



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2025
PBM CATALOGUS



WERK **VEILIG.** BLIJF **PRODUCTIEF.**

VEILIGHEID NEEM HET SERIEUS!

Door snoerloos gereedschap te ontwerpen en het creëren van een PBM assortiment, ontworpen rondom gebruikersbehoeften, maakt MILWAUKEE® de werkplaats elke dag veiliger en productiever.

Vandaag de dag zijn we er trots op om een assortiment van meer dan 190 snoerloze tools op ons M18 platform en meer dan 88 snoerloze tools op ons M12 platform aan te kunnen bieden, die de gevaren van de werkplek elimineren. We hebben de markt voor lichte apparatuur heroverd met de lancering van ons MX Fuel assortiment die de behoefte aan benzine op de bouwplaats overbodig maakt. We hebben belangrijke tools gelanceerd binnen deze reeks. Ook stoten deze machines geen schadelijke uitstoot uit, oftewel zero-emission op de bouwplaats. We hebben onder andere een 350 mm doorslijpmachine, 25 kg sloophamer, diamanten kernboor, torenlamp (27.000 lumen) en industriële accu's en accessoires reeds binnen deze reeks gelanceerd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen hebben weinig innovatie gekend door de jaren heen en hebben gebruikers ertoe aangezet hun uitrusting aan te passen om beter aan hun eisen en behoeften te voldoen. Door de tijd te nemen om de behoeften van onze gebruikers te begrijpen, hebben we PBM ontwikkeld die zich kunnen aanpassen aan elke taak. Dit heeft de weg vrijgemaakt voor innovatieve oplossingen zoals onze veiligheidsbril die de hele dag kan worden gedragen zonder snel te beslaan.

MILWAUKEE® zet zich in voor het creëren van innovatieve oplossingen die gebruikers helpen veilig en productief te blijven op de werkplaats.

VEILIGHEIDS BRILLEN



LEVEREN DE JUISTE
OOGBESCHERMING

KUNNEN OP DE WERKPLEK LETSEL VERMINDEREN OF VOOR

90%



VOORKOMEN

(preventblindness.org, 2019)



70%

**VAN DE ARBEIDERS
MET LETSEL AAN DE
HANDEN DROEGEN
NIET DE JUISTE
HANDSCHOENEN**

(Manufacturing.net, 2019)



LANYARDS

VALLENDE VOORWERPEN

STAAT OP NR. **3**

**ALS OORZAAK VAN
ONGEVALLEN
OP DE WERKPLEK**

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

VOLG DE JUISTE RICHTLIJNEN



WERK **VEILIG.**
BLIJF **PRODUCTIEF.**



Normen voor hoofdbescherming

EN397: EN12492 HOOFDBESCHERMING

EN397 is een Europese norm die de eisen voor industriële veiligheidshelmen vastlegt. De norm is van toepassing op helmen die bedoeld zijn om bescherming te bieden tegen vallende voorwerpen en andere soorten hoofdbotsingen in industriële omgevingen.

De EN397-norm specificeert een aantal eisen waaraan een helm moet voldoen om als geschikt voor industrieel gebruik te worden beschouwd. Deze vereisten omvatten het volgende:

1. Weerstand tegen impact: De helm moet bestand zijn tegen een bepaald niveau van impactenergie zonder te breken of te vervormen.
2. Penetratieweerstand: De helm moet bestand zijn tegen het binnendringen van voorwerpen die het hoofd kunnen raken, zoals spijkers, schroeven of scherpe voorwerpen.
3. Opvangen van schokken: De helm moet ontworpen zijn om de kracht van een botsing te absorberen en deze gelijkmatig over het hoofd te verdelen.
4. Bevestigingssysteem: De helm moet een kinriem of een ander bevestigingssysteem hebben om hem stevig op het hoofd te houden.
5. Gezichtsveld: De helm moet zorgen voor een adequaat gezichtsveld voor de drager.
6. Vlambestendigheid: De helm mag niet ontbranden of blijven branden na blootstelling aan een vlam.
7. Elektrische isolatie: De helm moet bescherming bieden tegen elektrische schokken.

EN397 is een van de meest erkende normen voor industriële veiligheidshelmen in Europa en wordt vaak gebruikt als basis voor certificering en testen door externe organisaties.



EN12492

EN12492 is een Europese norm die de eisen voor bergsporthelmen vastlegt. De norm is van toepassing op helmen die bedoeld zijn om bescherming te bieden tegen stoten, penetratie en laterale vervorming voor bergbeklimmers, rotsbeklimmers en andere verticale activiteiten.

De EN12492-norm specificeert een aantal eisen waaraan een helm moet voldoen om als geschikt voor bergbeklimmen te worden beschouwd. Deze vereisten omvatten het volgende:

1. Weerstand tegen impact: De helm moet bestand zijn tegen een bepaald niveau van impactenergie zonder te breken of te vervormen.
2. Penetratieweerstand: De helm moet bestand zijn tegen het binnendringen van voorwerpen die het hoofd kunnen raken, zoals stenen of ijs.
3. Bevestigingssysteem: De helm moet een kinriem of een ander bevestigingssysteem hebben om hem tijdens een botsing stevig op het hoofd te houden.
4. Laterale vervorming: De helm moet zodanig zijn ontworpen dat buitensporige laterale vervorming tijdens een botsing, die letsel aan de nek of hersenen kan veroorzaken, wordt voorkomen.
5. Gezichtsveld: De helm moet zorgen voor een adequaat gezichtsveld voor de drager.
6. Ventilatie: De helm moet voldoende ventilatie hebben om oververhitting tijdens lichamelijke activiteit te voorkomen.
7. Compatibiliteit met andere apparatuur: De helm moet compatibel zijn met andere apparatuur, zoals een bril of hoofdlampen.
8. Duurzaamheid: De helm moet zijn ontworpen om bestand te zijn tegen normale slijtage in verband met bergsportactiviteiten.

NORMEN	KRACHTOVER- BRENGING (BOVEN)	PENETRATIE (BOVEN)	KRACHTOVER- BRENGING (ZIJ- KANT, VOORKANT, ACHTERKANT)
EN397	49J  MAX. KRACHT: 5.000N	29J  MAX. KRACHT: 5.000N	-
EN12492	100J  MAX. KRACHT: 10.000N	29J  MAX. KRACHT: 10.000N	25J  MAX. KRACHT: 10.000N

Om aan de EN12492-norm te voldoen, moet een helm een reeks tests ondergaan, waaronder een impacttest, een penetratietest en een test van het bevestigingssysteem. De helm wordt ook getest op laterale vervorming, gezichtsveld en ventilatie. EN12492 is een van de meest erkende normen voor bergsporthelmen in Europa en wordt vaak gebruikt als basis voor certificering en testen door externe organisaties.

EN 50365

EN 50365 is de Europese norm voor elektrisch isolerende helmen die worden gebruikt voor elektrische werkzaamheden tot 1000 volt AC of 1500 volt DC. Het dicteert de nodige ontwerp-, materiaal- en testvereisten om de veiligheid van de drager te garanderen. Naleving van deze norm is cruciaal voor de bescherming van personen die in elektrische omgevingen werken.

De BOLT 100 veiligheidshelm van Milwaukee voldoet volledig aan EN 50365 en is gecertificeerd voor gebruik tot 1000 V AC en 1500 V DC in zowel geventileerde als niet-geventileerde versies.

STOFMASKERS

EN 149:2001+A1:2009 - ADEMHALINGSBESCHERMINGSMIDDELEN - HALF MASKER

TOEPASSINGEN	MATERIALEN	FFP BESCHERMINGSNIVEAU
Zagen, Boren, Slijpen, Schuren	Asbest	FFP3
	Steenstof (kan silica bevatten)	FFP3
	Cement (kan silica bevatten)	FFP3
	Beton (kan silica bevatten)	FFP3
	Glasstof	FFP3
	Hard hout (eiken, tropisch hout, teak, MDF)	FFP3
	Metaal	FFP2
	Zacht staal	FFP2
	Mineraalstof (kan silica / asbest bevatten)	FFP3
	Chroomvrije verf	FFP2
	Verf met chroom, Arseen, Koper	FFP3
	Plastic	FFP2
	Silica	FFP3
	Zacht hout (grenen, timmerhout)	FFP2
	Solderen	FFP2
	Roestvrij staal	FFP3
	Staal	FFP2
	Vernis	FFP2
-	Afval sorteren	FFP2
	Vloeren vegen	FFP1
	Stuifmeel	FFP1

FILTERNIVEAU		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 geeft vereisten en testmethoden voor ademhalingsbeschermingsmiddelen ter bescherming van rondvliegende stofdeeltjes.

3 beschermingsklassen:

FFP1 / FFP2 / FFP3

FFP = Filteren van deeltjes

NR = Niet herbruikbaar

D = Dolomiet
(bescherming opgenomen wanneer D is vermeld)



VEILIGHEIDSBRILLEN

EN 166:2001 PERSOONLIJKE OOGBESCHERMING

De EN 166-norm specificeert de vereisten voor persoonlijke oogbescherming, gebruikt om verschillende gevaren te bestrijden die in tal van industrieën voor komen en die het oog of het gezichtsvermogen schaden. De EN 170-norm specificeert vereisten voor ultraviolette filters, terwijl EN 172 verwijst naar de verblinding door de zon bij industrieel gebruik.

Alle MILWAUKEE® veiligheidsbrillen zijn gecertificeerd volgens EN 166, om de oogbescherming en de slagvastheid te garanderen. De veiligheidsbrillen zijn EN 172 gecertificeerd en bieden uv-bescherming en heldere lenzen, terwijl de getinte en gepolariseerde veiligheidsbril EN 172 gecertificeerd is om de zon te weren, ideaal voor op de bouwplaats en ook in de vrije tijd.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (standaard UV-filters)
- C = Onaangetaste kleur (heldere lenzen)
- 1.2 = Beschermingsniveau (1.2 is het lichtste)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optische klasse (vermijdt duizeligheid)
- F = Impact weerstand
(alleen F kan van toepassing zijn op een veiligheidsbril, A & B zijn voor goggles)
- T = Extreme temperatuurbestendigheid (-5° / +55°)
- K = Kraswerend
- N = Anti-condens
- CE = Europese certificering



Dezelfde markering voor alle types

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = EN 166
- F = Impact weerstand
(alleen F kan van toepassing zijn op een veiligheidsbril, A & B zijn voor goggles)
- T = Extreme temperatuurbestendigheid (-5° / +55°)
- CE = Europese certificering


GEHOORBESCHERMING

Gehoorbescherming is cruciaal op de bouwplaats om gehoorschade door overmatige blootstelling aan lawaai te voorkomen. Het handhaaft de veiligheid, concentratie en productiviteit van werknemers. Prioriteit geven aan gehoorbescherming beschermt de gezondheid van werknemers op de lange termijn tegen permanente schade die kan optreden en creëert een veiligere werkomgeving. De EN 352-norm waaraan alle gehoorbeschermingsproducten van Milwaukee voldoen, biedt werknemers de bescherming die ze nodig hebben om veilig en productief te blijven op de bouwplaats.

EN 352-2:2020 GEHOORBESCHERMERS: OORDOPPEN

De norm EN 352-2 regelt oordoppen die rechtstreeks in de gehoorgang worden ingebracht. De norm zorgt ervoor dat de oordoppen zijn gemaakt van geschikte materialen, ontworpen voor comfort en effectiviteit, voldoen aan prestatiebenchmarks, de nodige markeringen dragen en duidelijke instructies voor gebruikers geven. Het naleven van deze norm bevordert de veiligheid en betrouwbaarheid van oordoppen voor het beschermen van het gehoor in lawaai-rijke omgevingen. Wanneer het geluidsniveau op de bouwplaats hoger is dan 85 dB, is het voor werkgevers verplicht om gehoorbescherming te bieden die aan deze eisen voldoet. Alle Milwaukee-oordopjes die in de gehoorgang worden gestoken, voldoen volledig aan de EN 352-2-normen en beschermen werknemers tegen langdurige schade.


Gehoorbescherming is verplicht wanneer het geluid hoger is dan 85 dB (bovenste actiewaarde).



SNR (Single Number Rating) = verzwakking in dB
 H / M / L = Hoog- / midden- / laagfrequente dempingswaarden

Lawaai – SNR = restgeluidsniveau
 Hogere SNR- of H / M / L-waarde = hogere geluidsdemping

De REDLITHIUM USB™ Jobsite Earbuds zijn voorzien van geavanceerde technologie die niet alleen voldoet aan de EN 352-2 normen, maar ook extra functionaliteiten biedt voor de moderne jobsite. De Jobsite Awareness Mode zorgt ervoor dat gebruikers veilig de noodzakelijke omgevingsgeluiden kunnen horen terwijl ze beschermd zijn tegen schadelijke geluidsniveaus. Als de oordopjes volledig zijn opgeladen, kunnen ze tot 10 uur continu worden gebruikt, met een extra gebruikstijd van 70 uur in het etui. De oordopjes zijn ontworpen om entertainmentaudiosignalen te beperken tot een veilig niveau van 82 dB(A), met name voor Bluetooth A2DP, HFP en HSP-ingangen, waardoor overmatige blootstelling aan hoge volumenniveaus die het gehoor kunnen beschadigen, wordt voorkomen. Om hun effectiviteit te behouden, moeten de schuimrubberen inzetstukken regelmatig worden geïnspecteerd op tekenen van slijtage, zoals verslechtering of barsten, en moeten ze worden gereinigd met een vochtige doek. Het wordt aanbevolen om de inzetstukken regelmatig te vervangen voor optimale prestaties en hygiëne.



EN 352-2:2020 GEHOORBESCHERMERS: OORKAPPEN

EN 352-3 is een norm voor oorkappen die zijn ontworpen om te worden gemonteerd op veiligheidshelmen of hoofd-/gelaatsbeschermers. De norm zorgt voor compatibiliteit, effectiviteit en veiligheid door materialen, een goede pasvorm, geluidsreductie, nalevingsmarkeringen en gebruikersinstructies te specificeren. Het naleven van EN 352-3 garandeert betrouwbare gehoor- en hoofd-/gezichtsbescherming in gevaarlijke omgevingen.

Alle Milwaukee-oorkappen die aan veiligheidshelmen zijn bevestigd, voldoen volledig aan de EN 352-3-normen.



HANDBESCHERMING

EN 388:2016 BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S



De EN 388-norm specificeert eisen, testmethoden, markering en te verstrekken informatie voor beschermende handschoenen tegen de mechanische risico's van schuren, snijden, scheuren, perforatie en, indien van toepassing, impact.

De stootbescherming moet de rug van de hand volledig omvatten, inclusief de vingers. Deze norm is bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met EN ISO 21420.


Alle handbeschermingsoplossingen van Milwaukee zijn gecertificeerd volgens zowel EN ISO 21420 als EN 388 normen, de gegeven classificatie varieert voor elk type handschoenen. EN ISO 21420 is de Europese algemene eis en standaard testmethode voor beschermende handschoenen.



EN 388



	Rating
Schuurbestendigheid	1-4
Snijbestendigheid (couptest)	1-5
Scheurbestendigheid	1-4
Perforatiebestendigheid	1-4
Snijbestendigheid (TDM-100 Test)	A-F
Impactbescherming	P,F



X= Niet getest P= Geslaagd F= Niet geslaagd

WINTER HANDSCHOENEN

EN 511:2006 BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN KOU



De EN 511-norm specificeert de vereisten en testmethoden voor beschermende handschoenen tegen convectiekoude of contactkoude tot - 50 ° C.


De kou kan variëren met de klimatologische omstandigheden of een professionele activiteit. Deze norm is bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met EN 388 en EN ISO 21420.



EN 511



	Min – Max
Convectiekoude	0-4
Contactkoude	0-4
Waterafstotendheid	0-1



X= Niet getest

CHEMIE BESTENDIGE WERKHANDSCHOENEN

EN ISO 374-1: 2016 BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN GEVAARLIJKE CHEMICALIËN EN MICRO-ORGANISMEN



De norm EN ISO 374-1:2016 specificeert de vereisten voor handschoenen die ontworpen zijn om te beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen. Dit omvat bescherming door weerstand tegen degradatie, permeatie en penetratie door chemicaliën. Handschoenen moeten aan belangrijke prestatiecriteria voldoen, zoals weerstand tegen blootstelling aan chemicaliën en behoud van materiaalintegriteit. Chemicaliën kunnen binnendringen via defecten in het handschoenmateriaal, zoals gaten. Degradatie treedt op wanneer het handschoenmateriaal negatief beïnvloed wordt door contact met chemicaliën. Permeatie verwijst naar chemicaliën die op moleculair niveau door het handschoenmateriaal breken. Handschoenen worden getest om te garanderen dat ze aan de minimale doorbraaktijden voldoen. Handschoenen van type A moeten een doorbraaktijd van minstens 30 minuten tegen 6 of meer testchemicaliën doorstaan. Handschoenen van type B moeten aan dezelfde tijdseis voldoen voor minstens 3 testchemicaliën en handschoenen van type C moeten 10 minuten bestand zijn tegen minstens 1 testchemicaliën.



HOGE ZICHTBAARHEID

EN ISO 20471:2013 HI-VIS VEILIGHEIDSVEST



De EN 20471-norm specificeert vereisten voor kleding met hoge zichtbaarheid en zorgt ervoor dat de aanwezigheid van de gebruiker gezien wordt in alle lichtomstandigheden, verdeeld in 3 prestatieklassen, afhankelijk van de vereisten.

De Milwaukee hi-vis veiligheidshesjes zijn geschikt voor meerdere toepassingen en zijn klasse 2 gecertificeerd.

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Reflecterende tape	0.10 m ²	0.13 m ²	0.20 m ²
Fluorescerend Materiaal	0.14 m ²	0.50 m ²	0.80 m ²
Mate van zichtbaarheid	Laag	Gemiddeld	Hoog

RIS-3279-TOM (ORANJE CONTRACTOR HI-VIS VEST)



RIS-3279-TOM (voorheen GO-RT 3279) is een norm voor hoge zichtbaarheid specifiek voor de Britse spoorwegindustrie, in tegenstelling tot de bredere EU-brede EN-normen. Het doel is ervoor te zorgen dat spoorwegwerkers in de buurt van sporen goed zichtbaar zijn voor naderende treinen of ander verkeer. De norm vereist naleving van de kleurspecificaties in BS EN 20471 clause 5.1.2 om een specifieke oranje tint te garanderen en rode tinten te vermijden. De exacte kleurcoördinaten voor de fluorescerende oranje kleur zijn X: 0,588, Y: 0,371, met een luminantiefactor van minimaal 0,4. Terwijl de kleurtolerantie EN 20471 volgt, is er geen tolerantie voor de helderheidsfactor.

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Reflecterende tape	0.10 m ²	0.13 m ²	0.20 m ²
Fluorescerend Materiaal	0.14 m ²	0.50 m ²	0.80 m ²
Mate van zichtbaarheid	Laag	Gemiddeld	Hoog

KLEDING

EN 13758-1:2001 TEXTIEL - UV-BESCHERMING DOOR ZONNE - DEEL 1: TESTMETHODE VOOR KLEDINGSTOFFEN

De norm EN 13758-1 specificeert de eisen en testmethoden voor kleding die is ontworpen om ultraviolette (UV) bescherming te bieden. Deze norm garandeert dat de kledingstof voldoet aan de criteria voor UV-bescherming en in staat is schadelijke UV-stralen effectief te blokkeren, met een UPF50+ rating (alle MILWAUKEE® EN 13758-1 gecertificeerde producten hebben een UPF50+ rating). Deze norm is bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met andere relevante textiel- en kledingnormen om uitgebreide bescherming en prestaties te garanderen. MILWAUKEE® producten met het EN 13758 certificaat zijn: PVA Cooling Towel en Cooling Microfiber Towel, Skull Cap, Work T-Shirts, Warm Weather T-Shirts, Baseball Caps, Performance Caps, Red Performance Neck Gaiters.



KNIEBESCHERMERS

Het dragen van kniebescherming op de bouwplaats is om verschillende redenen belangrijk:

- Minder risico op knieblessures: kniebeschermers verminderen het risico op knieblessures die ontstaan door knielen en kruipen. Dit kan langdurige schade aan de knieën helpen voorkomen, zoals gewrichtspijn, artritis en andere kniegerelateerde aandoeningen.
- Hoger comfort en productiviteit: kniebescherming helpt het ongemak en de vermoeidheid te verminderen die kunnen optreden bij het werken op harde oppervlakken of langdurig knielen.
- Voldoen aan de veiligheidsvoorschriften: in veel sectoren en werven is kniebescherming vereist door de wet of industrienormen om de veiligheid van werknemers te garanderen. Het dragen van kniebescherming kan helpen bij het naleven van deze voorschriften en het voorkomen van boetes voor niet-naleving.

EN 14404:2004+A1:2010 KNIEBESCHERMERS BIJ KNIELEND WERK



In Europa is de meest algemeen erkende kniebeschermingsnorm voor werknemers op bouwplaatsen EN 14404:2004+A1:2010. Deze norm specificeert de vereisten en testmethoden voor kniebeschermers die worden gebruikt bij taken waarbij de gebruiker vaak knielt. De norm heeft betrekking op het ontwerp, de constructie, de prestaties en de markering van kniebeschermers en is van toepassing op alle soorten kniebeschermers die in beroepsomgevingen worden gebruikt, inclusief die welke boven of in kleding worden gedragen. Kniebeschermers worden getest op basis van hun schokabsorptie, drukverdeling over het gehele oppervlak en bescherming tegen penetratie van scherpe of puntige voorwerpen.

EN 14404:2004+A1:2010 wordt in de hele Europese Unie erkend en wordt veel gebruikt door fabrikanten, werkgevers en werknemers om ervoor te zorgen dat kniebeschermers het noodzakelijke niveau van bescherming en prestaties bieden voor werknemers die vaak knielen als onderdeel van hun taken.



Type 1	Kniebeschermers onafhankelijk van kleding met bevestiging om het been
Type 2	Kniebeschermers met vulmateriaal voor bevestiging aan werkbreeken
Type 3	Kniebeschermers zonder bevestiging aan het lichaam (gebruik waar nodig)
Type 4	Kniebeschermers die onderdeel zijn van apparaten



Beschermings-klasse 0	Vlakke vloeroppervlakken
Beschermings-klasse 1	Vlak of oneffen vloeroppervlak. Beschermt tegen penetratie met een kracht van minimaal (100 ± 5) N
Beschermings-klasse 2	Vlakke of oneffen vloeroppervlakken onder zware omstandigheden. Beschermt tegen penetratie met een kracht van minimaal (250 ± 10) N



VEILIGHEIDSSCHOENEN

EN ISO 20345:2022 VEILIGHEIDSSCHOENEN



De norm EN ISO 20345:2022 beschrijft de vereisten voor veiligheidsschoenen voor algemeen gebruik. Dit omvat bescherming tegen mechanische risico's, slipweerstand, thermische gevaren en ergonomische prestaties. Veiligheidsschoenen moeten voldoen aan alle fundamentele criteria, zoals afmetingen, constructiekwaliteit, duurzaamheid van het materiaal en weerstand tegen externe factoren.

Afhankelijk van de specifieke risico's op de werkplek kunnen aanvullende vereisten nodig zijn. In deze gevallen moet het schoeisel voldoen aan de relevante aanvullende normen en de juiste markering dragen. De specifieke prestatieklassen van elke MILWAUKEE® schoen staan vermeld op het etiket op de tong en de sticker op de schoenendoos.

Klasse I	Schoenen vervaardigd van leder en andere materialen	P	(Metalen inzetstuk type P) Penetratiebestendige buitenzool: Laagste vereiste penetratiewaarde mag niet minder zijn dan 1100N
Klasse II	Geheel gegoten schoenen	PL	(Niet-metalen inlage type PL) Penetratiebestendige buitenzool: Gemiddelde penetratiekracht mag niet lager zijn dan 1100 N en geen enkele waarde mag lager zijn dan 950 N
SBH	Hybride schoeisel dat niet kan worden geclassificeerd als I of II.	PS	(Niet-metalen inlegzool type PS) Penetratiebestendige buitenzool: Gemiddelde penetratiewaarde mag niet lager zijn dan 1100N
SB	Alleen veiligheidsneusbescherming, getest met 200 J impact en 15 KN compressiekracht.	A	Antistatisch: Elektrische weerstand tussen voet en aarde tussen 0,1 en 1000 Mega Ohm*.
S1	Klasse 1 + Gesloten hielzone + SB + A + E	C	Gedeeltelijk geleidend schoeisel. De elektrische weerstand tussen voet en aarde mag niet groter zijn dan 0,1 Mega Ohm*.
S2	Als S1 + WPA	CI	Isolatie tegen kou: 30 minuten bij -17°C, de afname mag niet meer dan 10°C zijn.
S3	(Metalen inlegzool type P) als S2 + P + Buitenzool met schoenplaatjes	HI	Isolatie tegen hitte: 30 minuten bij 150°C, de stijging mag niet groter zijn dan 22°C
S3L	(Niet-metalen inlegzool type PL) als S2 + PL + Geprofileerde buitenzool	E	Energieabsorptie van de zitting: Geabsorbeerde energie mag niet minder zijn dan 20J
S3S	(Niet-metalen inlegzool type PS) als S2 + PS + buitenzool met klittenband	WPA	Waterdoorlatend en -absorptie (waterbestendig en ademend)
S4	Bovenmateriaal geheel van rubber of polymeer als SB + Gesloten hielzone + A + E	AN	Enkelbescherming: 10N botsing betekent dat de overgebrachte kracht niet groter mag zijn dan 10KN en dat geen enkele waarde groter mag zijn dan 15KN
S5	(metalen inzet type P) als S4 + P + buitenzool met klittenband	WR	Waterbestendig schoeisel (waterdicht membraan)
S5L	(Niet-metalen inlegzool type PL) als S4 + PL + Buitenzool met klittenband	CR	Snijbestendige bovenkant. Snijweerstand van 2,5 op de index
S5S	(Niet-metalen inlegzool type PS) als S4 + PS + Buitenzool met profiel	M	Metatarsale bescherming - impact van 100 J
S6	Als S2 + WR	SR	SR slipweerstandstest met glycerine op keramisch tegeloppervlak. Vervangt SRA SRB SRC.
S7	(Metalen inzet type P) als S3 + WR	Ø	Geen test aangegeven - voor schoenen met spikes of noppen op de zool.
S7L	(Niet-metalen inzetstuk type PL) als S3 + WR		
S7S	(Niet-metalen inlegzool type PS) als S3 + WR		
HRO	Bestand tegen hittecontact via de loopzool: 60 seconden bestand tegen 300°C.		
FO	Bestand tegen stookolie		
LG	Laddergrip		
SC	Slijtage schuurkap		



AANPASBAAR VOOR JE

BOLT™

100

INDUSTRIËLE VEILIGHEIDS- HELM

VERKRIJGBARE
KLEUREN



LICHTGEWICHT

ABS-HELMSCHAAL

**ELEKTRISCH
GEÏSOLEERD**

Voor gebruik op laagspanningsinstallaties
EN50365.

**PREMIUM
DRAAIKNOP**

BOLT™
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

COMPATIBILITEIT MET MEERDERE ACCESSOIRES



**BOLT™ universeel
getint vizier**
4932479942
Universeel helder
4932479941



**BOLT™ universeel
gaasvizier**
4932479940



**BOLT™ universeel helder
gelaatscherm**
4932479939
Universeel getint
4932479938



**BOLT™ Low Profile hoofd-
lampbevestiging**
4932493350



**BOLT™
Zonwering geel**
4932492101



BOLT™ hoofdlamp
4933479902

GEVENTILEERD

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	
4932478122	BOLT 100 wit geventileerd	●
4932478913	BOLT 100 geel geventileerd	●
4932478916	BOLT 100 rood geventileerd	○
4932478917	BOLT 100 zwart geventileerd	●
4932478914	BOLT 100 blauw geventileerd	●
4932478915	BOLT 100 groen geventileerd	●
4932480663	BOLT 100 oranje geventileerd	●
4932480664	BOLT 100 Hi Vis geventileerd*	●

ONGEVENTILEERD

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	
4932479246	BOLT 100 wit ongeventileerd	●
4932479247	BOLT 100 geel ongeventileerd	●
4932479250	BOLT 100 rood ongeventileerd	○
4932479251	BOLT 100 zwart ongeventileerd	●
4932479248	BOLT 100 blauw ongeventileerd	●
4932479249	BOLT 100 groen ongeventileerd	●
4932480665	BOLT 100 oranje ongeventileerd	●
4932480666	BOLT 100 Hi Vis ongeventileerd*	●

JOBSITE

Met de Milwaukee BOLT™ helmen en accessoires kan elke gebruiker zijn hoofdbescherming aanpassen aan de eisen van de jobsite.

BOLT™

**HELM VOOR
HOOGTE-
WERKERS**

200

LEXAN HELMSCHAAL
ZEER SCHOKBESTENDING

BINNENSCHUIMVERING
SCHUIMTECHNOLOGIE

Schuimvering zorgt voor consistente impactprestaties, onafhankelijk van de plaats van impact.

VERKRIJGBARE
KLEUREN



**VERSTELBARE
KINBAND**

Met BOLT™ 100 en BOLT™ 200 producten



BOLT™ LP
oorkappen
4932478878



BOLT™ HP
oorkappen
4932478877

GEVENTILEERD

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	
4932478141	BOLT 200 wit geventileerd	●
4932478918	BOLT 200 geel geventileerd	●
4932478919	BOLT 200 rood geventileerd	○
4932478920	BOLT 200 zwart geventileerd	●
4932480651	BOLT 200 blauw geventileerd	●
4932480652	BOLT 200 groen geventileerd	●
4932480653	BOLT 200 oranje geventileerd	●
4932480654	BOLT 200 Hi Vis geventileerd*	●

ONGEVENTILEERD

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	
4932479252	BOLT 200 wit ongeventileerd	●
4932479253	BOLT 200 geel ongeventileerd	●
4932479254	BOLT 200 rood ongeventileerd	○
4932479255	BOLT 200 zwart ongeventileerd	●
4932480655	BOLT 200 blauw ongeventileerd	●
4932480656	BOLT 200 groen ongeventileerd	●
4932480657	BOLT 200 oranje ongeventileerd	●
4932480658	BOLT 200 Hi Vis ongeventileerd*	●

BOLT™ PERSONALISATIE



PERSONALISEER
UW BOLT™ 200 HELM



PERSONALISEER
UW BOLT™ 100 HELM



PRINTMOGELIJKHEDEN

- 4 afdrukzones
- Digitaal / laserprinten
- Tekst afdrukken
- Geen kleurbepierking voor logo's of afbeeldingen

BESTELINFORMATIE

- Aantal stuks: BOLT™ 100 = 25 stuks / BOLT™ 200 = 24 stuks
- Levertijd: 2-3 weken na orderbevestiging
- Vraag meer informatie aan bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Milwaukee

INTERACTIEF

Real-time ontwerp



UW LOGO TOEVOEGEN

Meeste bestandstypen geaccepteerd

1. Upload de logo's naar de online visualiser en bekijk de aangepaste helm in 3D.
2. Neem contact op met uw Milwaukee vertegenwoordiger om de bestelling via het online bestelportaal te bevestigen bij de betreffende Milwaukee dealer.
3. Onderteken het proefdocument dat via het online bestelportaal wordt verstrekt.
4. Volg de status op via het online bestelportaal met uw dealer.



VOORKANT



**ACHTER-
KANT**

VEILIGHEIDSHELM LOGOPLAATS



LINKS



RECHTS

BOLT™ 100

- BOLT™ systeem - zorgt voor compatibiliteit tussen een groot aantal accessoires met een eenvoudig en intuïtief bevestigingssysteem
- Uiterst comfortabel en eenvoudig te verstellen met de wielratel
- Schaal gemaakt van ABS voor een licht gewicht
- 6-punts ophanging voor meer comfort
- Verwisselbare en comfortabele zweetband.
- Maat: 52 - 68 cm
- Beschikbaar in 8 kleuren met glanzende afwerking: wit, geel, oranje, rood, zwart, groen, blauw en hoge zichtbaarheid geel
- Gecertificeerd volgens EN 397:2012 met optionele vereisten voor multimetaal, extreme temperaturen -30°C, zijdelingse vervorming en elektrische isolatie 440 V a.c. (elektrische isolatie 440 V onder EN397 alleen op de ongeventileerde versie)
- Gecertificeerd volgens EN 50365:2002 Elektrische klasse 0 voor installaties met een nominale spanning tot 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning in geventileerde en ongeventileerde versie



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
BOLT 100 Wit Geventileerd	1	1	4932478122	4058546340551
BOLT™ 100 Geel Geventileerd	1	1	4932478913	4058546361952
BOLT™ 100 Blauw Geventileerd	1	1	4932478914	4058546361969
BOLT™ 100 Groen Geventileerd	1	1	4932478915	4058546361976
BOLT™ 100 Rood Geventileerd	1	1	4932478916	4058546361983
BOLT™ 100 Zwart Geventileerd	1	1	4932478917	4058546361990
BOLT™ 100 Oranje Geventileerd	1	1	4932480663	4058546409487
BOLT™ 100 Hi-Vis Geventileerd	1	1	4932480664	4058546409494

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
BOLT™ 100 Wit Ongeventileerd	1	1	4932479246	4058546370404
BOLT™ 100 Geel Ongeventileerd	1	1	4932479247	4058546370411
BOLT™ 100 Blauw Ongeventileerd	1	1	4932479248	4058546370428
BOLT™ 100 Groen Ongeventileerd	1	1	4932479249	4058546370435
BOLT™ 100 Rood Ongeventileerd	1	1	4932479250	4058546370442
BOLT™ 100 Zwart Ongeventileerd	1	1	4932479251	4058546370459
BOLT™ 100 Oranje Ongeventileerd	1	1	4932480665	4058546409500
BOLT™ 100 Hi-Vis Ongeventileerd	1	1	4932480666	4058546409517

BOLT™ hoofdlamp 600 lumen USB-oplaadbaar

- 600 lumen multidirectionele TRUEVIEW™ high definition verlichting
- Volledige BOLT™ compatibiliteit met een laag profiel ontwerp dat werkt met alle BOLT™ helmen, vizieren en gelaatsschermen
- Bevestiging op BOLT™ helm zonder riemen
- 70° draaibare lichtkop om gebruikers te helpen het licht te richten waar het het meest nodig is
- 4 modi om de output of looptijd te beheren met tot 32 uur looptijd op (1) USB 3.0 Ah accu
- Met de indicator kan de lading van de REDLITHIUM™ USB-accu snel worden gecontroleerd.
- Laad de REDLITHIUM™ USB-batterij gemakkelijk intern op met een micro-USB Type C-kabel via een USB-stroombron of een stopcontact (wandcontact niet inbegrepen)
- IP54 classificatie, licht is beschermd tegen stof en vallend water
- Jobsite robuuste micro-USB gevlochten kabel met metalen uiteinden
- USB kabel inbegrepen



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
USB-oplaadbare BOLT-hoofdlamp 600 lumen	1	1	4933479902	4058546376963

BOLT™ 200

- Schaal van Lexan™ - zeer schokbestendig
- BOLT™-systeem - zorg voor compatibiliteit tussen een groot aantal accessoires met een eenvoudig en intuïtief bevestigingssysteem
- Uiterst comfortabel en gemakkelijk te verstellen wielverstelling
- Schuimvering zorgt voor consistente impactprestaties, onafhankelijk van de plaats van impact
- Comfortabele binnenschuimvering gecombineerd met een kroonvoering voor extra comfort
- Ademende, wasbare en vervangbare premium zweetband
- Ademende, wasbare en vervangbare premium binnenvoering
- Geventileerde versie geleverd met een gemonteerde EN 12492 gecertificeerde kinband (kleurcode rood)
- Ongeventileerde versie geleverd met een gemonteerde EN 397 gecertificeerde kinband (kleurcode grijs)
- Gecertificeerd volgens EN 397:2012 met optionele vereisten voor extreme temperaturen - 40°C, zijdelingse vervorming en elektrische isolatie 440 V a.c. (versie zonder ontluchting)
- Geventileerde versie gecertificeerd volgens EN 12492:2012. Ongeventileerde versie biedt bescherming conform EN12492: 2012 behalve clause 4.1.4
- Maat: 52 - 68 cm.

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
BOLT™ 200 Wit Geventileerd	1	1	4932478141	4058546340742
BOLT™ 200 Geel Geventileerd	1	1	4932478918	4058546362003
BOLT™ 200 Rood Geventileerd	1	1	4932478919	4058546362010
BOLT™ 200 Zwart Geventileerd	1	1	4932478920	4058546362027
BOLT™ 200 Blauw Geventileerd	1	1	4932480651	4058546409364
BOLT™ 200 Groen Geventileerd	1	1	4932480652	4058546409371
BOLT™ 200 Oranje Geventileerd	1	1	4932480653	4058546409388
BOLT™ 200 Hi-Vis Yellow Vented	1	1	4932480654	4058546409395



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
BOLT™ 200 Wit Ongeventileerd	1	1	4932479252	4058546370466
BOLT™ 200 Geel Ongeventileerd	1	1	4932479253	4058546370473
BOLT™ 200 Rood Ongeventileerd	1	1	4932479254	4058546370480
BOLT™ 200 Zwart Ongeventileerd	1	1	4932479255	4058546370497
BOLT™ 200 Blauw Ongeventileerd	1	1	4932480655	4058546409401
BOLT™ 200 Groen Ongeventileerd	1	1	4932480656	4058546409418
BOLT™ 200 Oranje Ongeventileerd	1	1	4932480657	4058546409425
BOLT™ 200 Hi-Vis Geel Ongeventileerd	1	1	4932480658	4058546409432



BOLT™ Gehoorkap

- BOLT™ LP oorkap biedt een efficiënte geluiddemping op de werkplek SNR = 30 dB
- BOLT™ HP oorkappen biedt een efficiënte geluiddemping op de werkplek SNR = 33 dB
- BOLT™ systeem - zorgt voor compatibiliteit tussen de accessoires met een eenvoudig en intuïtief bevestigingssysteem
- Verticale aanpassing en 360 graden koprotatie voor maximaal comfort en demping van de gebruiker
- Extra comfortabel schuim in de kussens van de oorkappen voor maximaal comfort en bescherming
- Compatibel met Milwaukee BOLT™ 100 en BOLT™ 200 helmen in de achterste en middelste sleuf
- Europees gecertificeerde gehoorbeschermers: EN 352-3

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
BOLT™ HP gehoorkap	1	1	4932478877	4058546361594
BOLT™ LP gehoorkap	1	1	4932478878	4058546361600



BOLT™ Low-profile hoofdlamp bevestiging

- Onze BOLT™ Low-Profile Headlamp Mount maakt hoofdlamp compatibiliteit met BOLT™ oogkleppen en geselecteerde BOLT™ volgelaatsschermen mogelijk.
- De beugel is omkeerbaar en kan voor extra gemak in de BOLT™ bevestiging voor of achter op uw MILWAUKEE® hoofdbescherming worden bevestigd.
- De BOLT™ Low-Profile Headlamp Mount werkt met Milwaukee® en de meeste andere professionele hoofdlampen.
- Deze low-profile hoofdlamp bevestiging maakt deel uit van het BOLT™ accessoiresysteem dat de gebruiker in staat stelt accessoires tegelijkertijd te bevestigen.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
BOLT Low Profile Hoofdlamp bevestiging - 1 stuk	1	1	4932493350	4058546482213

BOLT™ Zonwering

- UV-bescherming met 50+ UPF-stof, die 97,5 - 98+ % van de schadelijke UV-stralen blokkeert
- BOLT™-systeem - zorg voor compatibiliteit tussen de accessoires met een eenvoudig en intuïtief bevestigingssysteem
- Speciale sleuven voor oorkappen voor volledige compatibiliteit met accessoires
- Vochtafvoerend textiel droogt snel van zweet en zorgt dat je koel blijft
- Compatibel met MILWAUKEE® BOLT™ 100 en BOLT™ 200 helmen
- Voldoet aan EN 13758-2



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
BOLT™ Zonwering	1	1	4932492101	4058546414689

BOLT™ Gelaatsscherm

- Volledig Gelaatsscherm met panoramisch blikveld.
- BOLT™-systeem - zorg voor compatibiliteit tussen de accessoires met een eenvoudig en intuïtief bevestigingssysteem. Groot assortiment BOLT™ accessoires beschikbaar
- Compatibel met de BOLT™ Lamp: mogelijkheid om het gezichtsscherm op te heffen, zelfs met de lamp geïnstalleerd.
- Uiterst eenvoudige en intuïtieve installatie en verwijdering.
- Lens van polycarbonaat.
- Lens gecertificeerd antikras K conform EN166.
- Lens gecertificeerd anti-condens N volgens EN166.
- 2 lens tinten beschikbaar: helder en grijs.
- De Compact-versie biedt een slank en compact ontwerp en is alleen compatibel met BOLT™200
- De universele versie kan worden aangepast op zowel BOLT™ 100 als BOLT™ 200 helmen dankzij een eenvoudig schakelsysteem.
- Gelaatsscherm gecertificeerd volgens EN 166. Geveldoek gecertificeerd volgens EN 1731.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① BOLT™ Gezichtsscherm Compact Helder	1	1	4932479943	4058546377373
② BOLT™ Gezichtsscherm Compact Grijs	1	1	4932479944	4058546377380
③ BOLT™ Gezichtsscherm van gaas Compact	1	1	4932479945	4058546377397
BOLT™ Gezichtsscherm Universeel Helder	1	1	4932479938	4058546377328
BOLT™ Gezichtsscherm Universeel Grijs	1	1	4932479939	4058546377335
BOLT™ Gezichtsscherm van gaas Universeel	1	1	4932479940	4058546377342
BOLT™ Gezichtsscherm Compact Helder Vervanging (5 stuks)	5	1	4932492327	4058546416942
BOLT™ Gezichtsscherm Compact Grijs Vervanging (5 stuks)	5	1	4932492328	4058546416959
BOLT™ gelaatsscherm compacte drager vervanging	1	1	4932492329	4058546416966
BOLT™ Gelaatsscherm Universal Helder vervanging	5	1	4932492324	4058546416911
BOLT™ Gelaatsscherm Universal grijs vervanging	5	1	4932492325	4058546416928
BOLT™ Gelaatsscherm Universal Carrier vervanging	1	1	4932492326	4058546416935

BOLT™ Vizier

- Vizier met panoramisch gezichtsveld.
- BOLT™ systeem - zorgt voor compatibiliteit tussen een groot aantal accessoires met een eenvoudig en intuïtief bevestigingssysteem.
- Compatibel met de BOLT™ Lamp: mogelijkheid om het vizier op te heffen, zelfs met de lamp geïnstalleerd.
- Uiterst eenvoudige en intuïtieve installatie en verwijdering.
- Lens van polycarbonaat.
- Lens gecertificeerd anti-kras K volgens EN166.
- Lens gecertificeerd anti-condens N volgens EN166.
- 2 lens tinten beschikbaar: helder en getint.
- De Compact-versie biedt een slank en compact ontwerp en is alleen compatibel met BOLT™200.
- De universele versie kan worden aangepast op zowel BOLT™ 100 als BOLT™ 200 helmen dankzij een eenvoudig schakelsysteem.

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① BOLT™ vizier Compact Helder	1	1	4932479946	4058546377403
② BOLT™ Vizier Compact Getint	1	1	4932479947	4058546377410
BOLT™ Vizier Universeel Helder	1	1	4932479941	4058546377359
BOLT™ vizier universeel getint	1	1	4932479942	4058546377366
BOLT™ Vizier Helder Lens Vervanging (5 stuks)	5	1	4932492330	4058546416973
BOLT™ Vizier Getinte Lens Vervanging (5 stuks)	5	1	4932492331	4058546416980
BOLT™ Vizier Compact Carrier Vervanging	1	1	4932492333	4058546417000
BOLT™ gelaatsscherm universele vervanging	1	1	4932492332	4058546416997



BOLT™ Badge houder

- Maakt dagelijkse identificatie op de bouwplaats mogelijk. Visitekaartje of id-formaat van 85 mm x 54 mm
- Compatibel met MILWAUKEE® BOLT™ 100 EN BOLT™ 200 helmen in de voorste en achterste sleuf
- Compatibel met BOLT™ vizieren, gelaatsschermen, oorbeschermers, zonnekappen
- BOLT™ systeem - zorgt voor compatibiliteit tussen een groot aantal accessoires met een eenvoudig en intuïtief bevestigingssysteem
- Gemaakt van polycarbonaat voor een lange levensduur
- IP54

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
BOLT™ Badge Houder - 1pc	1	1	4932493510	4058546483814




BOLT™ 200 verkoelende accessoires

NIEUW

- Biedt een verkoelend effect tot wel 4 uur, waardoor de werkuren worden verlengd en hittegerelateerde klachten worden verminderd
- Week het product in water of houd het onder de kraan en knijp het overtollige water eruit om het verkoelende effect te activeren
- Snelle activeringstijd van 30 seconden
- Zodra het verkoelende effect afneemt, kun je simpelweg opnieuw water toevoegen om het weer te activeren
- Zachte, comfortabele vulling

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① BOLT™ 200 verkoelende zweetband	1	1	4932498078	4058546512385
② BOLT™ 200 verkoelende voering	1	1	4932498079	4058546512392
③ BOLT™ 100 verkoelende zweetband	1	1	4932498544	4058546524135



BOLT™ IMPACT ARMOR™ Helm Binnenwerk BOLT™ 200

NIEUW

■ Geavanceerde antislip-, struikel- en valbescherming voor MILWAUKEE® veiligheidshelmen.

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
BOLT™ IMPACT ARMOR™ Helm Binnenwerk BOLT™ 200	1	1	4932499173	4058546563370



BOLT™ 200 Onderdelen

■ Gevoerde ademende Crown liner en zweetband als reserveonderdelen, die gemakkelijk kunnen worden verwijderd, in de machine gewassen (30°C), en vervangen.

■ Twee kinriemen die gemakkelijk kunnen worden verwisseld en vervangen om ze aan te passen aan de werkomstandigheden. EN397 gecertificeerde kinband voor werk op de grond is kleurcodeerd in zwart en grijs. EN12492 gecertificeerde kinband voor werk op hoogte is kleurcodeerd in zwart en rood.

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Vervangende zweetband BOLT™ 200 - Set van 10	10	1	4932480659	4058546409449
Vervangende kroonvoering BOLT™ 200 - Set	10	1	4932480660	4058546409456
4pts EN397 kinband BOLT™ - 1 stuk	1	1	4932480661	4058546409463
4pts EN12492 kinband BOLT™ 200 - 1 Stuk	1	1	4932480662	4058546409470



Premium veiligheidsbril met afdichting

COMFORTABEL EN FLEXIBEL MONTUUR VOOR LANGDURIG DRAGEN

ANTI-KRAS LENZEN

AFNEEMBARE AFDICHTING BESCHERMT TEGEN VUIL

KWALITATIEVE ANTI-CONDENS GLAZEN

OOK VERKRIJGBAAR MET GETINTE GLAZEN VOOR BUITENWERK

FLEXIBEL NEUSSTUK

GELEVERD MET ZACHTE BESCHERMHOES

	Lens kleur	Verpakkingsstijl	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
①	Helder	Blister	1	1	4932471885	4058546297848
②	Gepolariseerd	Blister	1	1	4932471886	4058546297855

Performance veiligheidsbril



- Duurzame kraswerende lenzen
- Kwalitatieve anti-condens lenzen
- Comfortabel en flexibel montuur voor langdurig draagcomfort
- Heldere en getinte opties bieden oogbescherming voor binnen- en buitenwerk
- Europees gecertificeerd: EN166, EN168 en EN 172



	Lens kleur	Verpakkingsstijl	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
①	Helder	Blister verpakking	1	1	4932471883	4058546297824
		Bulkverpakking (48st)	48	1	4932479027	4058546363178
②	Getint	Blister verpakking	1	1	4932471884	4058546297831
		Bulkverpakking (48st)	48	1	4932479028	4058546363185
③	Grijs	Blister verpakking	1	1	4932478908	4058546361907
		Bulkverpakking (48st)	48	1	4932479029	4058546363192
④	Geel	Blister verpakking	1	1	4932478928	4058546362102
⑤	Photochromic	Gift box	1	1	4932498367	4058546522360
⑥	Mirrored Silver	Gift box	1	1	4932498366	4058546522353

Veiligheidsbril



- Lichtgewicht voor meer comfort tijdens het dragen
- Volledig verstelbare en afneembare neusbrug voor gemakkelijk aanpassen aan alle gezichtsvormen
- Comfortabele en flexibel montuur voor langdurig draagcomfort
- Heldere en getinte opties bieden oogbescherming voor binnen- en buitenwerk
- Europees gecertificeerd: EN166, EN170 / EN172

	Lens kleur	Verpakkingsstijl	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
①	Helder	Polybag	1	12	4932471881	4058546297800
②	Getint	Polybag	1	12	4932471882	4058546297817

Hardcase voor veiligheidsbril

- Harde etui om de veiligheidsbril te beschermen.
- Zachte badstof voering aan de binnenkant om krassen op de lenzen te voorkomen.
- Inclusief haak voor eenvoudige draagbaarheid op de werkplek.
- Compatibel met MILWAUKEE® veiligheidsbrillen: Enhanced Safety Glasses, Magnified Safety Glasses, Performance Safety Glasses, Premium Safety Glasses with Gasket.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Hardcase veiligheidsbril	1	1	4932492083	4058546414504

Veiligheidsbril enhanced



- Lichtgewicht voor extra draagcomfort
- Duurzame kraswerende lenzen
- Duurzame anti-condens lenzen
- Comfortabele en flexibele poten voor langdurig draagcomfort
- Heldere en getinte opties bieden oogbescherming voor binnen- en buitenwerk
- Europees gecertificeerd: EN166 en EN170 / EN172

	Lens kleur	Verpakkingsstijl	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
①	Helder	Polybag	1	1	4932478763	4058546360450
		Bulkverpakking (144st)	144	1	4932479024	4058546363147
②	Getint	Polybag	1	1	4932478764	4058546360467
		Bulkverpakking (144st)	144	1	4932479025	4058546363154
③	Grijs	Polybag	1	1	4932478907	4058546361891
		Bulkverpakking (144st)	144	1	4932479026	4058546363161
④	Geel	Polybag	1	1	4932478927	4058546362096



Veiligheidsbril met leesgedeelte op sterkte



- Lenzen met dioptrielcorrectie - biedt gebruikers een optische correctie om het gezichtsvermogen dichtbij te verbeteren
- Dioptrielcorrectie in vier verschillende sterktes: +1 / +1.5 / +2 / +2.5
- Lichtgewicht voor extra draagcomfort
- Duurzame kraswerende lenzen
- Comfortabele en flexibele poten voor extra draagcomfort
- Europees gecertificeerd: EN166.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Heldere veiligheidsbril (+1)	1	1	4932478909	4058546361914
Heldere veiligheidsbril (+1.5)	1	1	4932478910	4058546361921
Heldere veiligheidsbril (+2)	1	1	4932478911	4058546361938
Heldere veiligheidsbril (+2.5)	1	1	4932478912	4058546361945

Goggle

NIEUW

- Duurzame anti-kras lenzen
- Langdurige anti-condens lenzen
- Verbeterde bescherming
- Bescherming tegen spatten en vloeistoffen
- Niet-geventileerd, voor werk met gassen en dampen
- Europees gecertificeerd: EN166 en EN170 / EN172



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Ruimzichtbril Niet Geventileerd Grijs	1	1	4932493438	4058546483098
② Ruimzichtbril Niet Geventileerd Getint Helder	1	1	4932493437	4058546483081

Goggle

NIEUW

- Duurzame krasbestendige lenzen
- Duurzame anticondensenlenzen
- Verbeterde bescherming tegen stoten
- Bescherming tegen spatten en vloeistoffen
- Indirecte ventilatie
- Europees gecertificeerd: EN166 en EN170 / EN172



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Ruimzichtbril Geventileerd Helder	1	1	4932493435	4058546483067
② Ruimzichtbril Geventileerd Getint	1	1	4932493436	4058546483074

Compacte Ruimzichtbril

NIEUW

- Duurzame antikraslenzen
- Duurzame anticondensenlenzen
- Verbeterde bescherming tegen stoten
- Bescherming tegen spatten en vloeistoffen
- Indirecte ventilatie
- Compact voor kleine ruimtes
- Europees gecertificeerd: EN166 en EN170 / EN172



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Compacte Ruimzichtbril Geventileerd Helder	1	1	4932493433	4058546483043
② Compacte Ruimzichtbril Geventileerd Getint	1	1	4932493434	4058546483050

Overzetbril

NIEUW

- Duurzame antikraslenzen
- Duurzame anticondensenlenzen
- Comfortabele en flexibele armen voor langdurig comfortabel dragen
- Past over de populairste brilmonturen op sterkte
- Rndom montuur
- Europees gecertificeerd: EN166 en EN172



Omschrijving	Lens kleur	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Overzetbril Helder	Transparant	1	1	4932493439	4058546483104
② Overzetbril Getint	Getint	1	1	4932493440	4058546483111

FFP2 stofmasker

- FFP2-classificatie - maskers bieden tot 94% bescherming
- Flexibele aluminium neusbrug - verstelbare pasvorm
- Comfortabele verstelbare oorlussen - gemakkelijke pasvorm
- Anti-verstopping binnenlaag - blijf de hele dag koel
- Compatibel met Milwaukee® veiligheidsbrillen
- Europees gecertificeerd als FFP2 stofmasker volgens EN149: 2001 / A1: 2009



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
FFP2 stofmasker - 20 stuks	20	1	4932479237	4058546370312

FFP2 opvouwbaar stofmasker

- FFP2-classificatie - maskers bieden tot 94% bescherming
- Opvouwbaar stofmasker - plat opvouwen om gemakkelijk mee te nemen op de bouwplaats.
- Flexibele aluminium neusbrug - verstelbare pasvorm
- Comfortabele verstelbare oorlussen - gemakkelijke pasvorm
- Compatibel met Milwaukee® veiligheidsbrillen
- Europees gecertificeerd als FFP2 stofmasker volgens EN149: 2001 / A1: 2009



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
FFP2 opvouwbaar stofmasker - 20 stuks	20	1	4932479238	4058546370329

FFP3 stofmasker met ventiel

- FFP3-classificatie - maskers met de hoogste filtering bieden tot 99% bescherming (waaronder asbest & silica)
- Eenrichtingsventiel - condensvrij en gemakkelijk ademen
- Uitademventiel - gemakkelijk ademen
- Flexibele aluminium neusbrug - verstelbare pasvorm
- Comfortabele verstelbare oorlussen - gemakkelijke pasvorm
- Anti-verstopping binnenlaag - blijf de hele dag koel
- Comfortabel, goed afgesloten afdichting - voorkomt stof en vuil
- Compatibel met Milwaukee™ veiligheidsbrillen
- Europees gecertificeerd als FFP3 stofmasker volgens EN149: 2001 / A1: 2009



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
FFP3 stofmasker met ventiel - 10 stuks	10	1	4932471906	4058546298050

FFP2 stofmasker met ventiel

- FFP2-classificatie - maskers bieden tot 94% bescherming
- Eenrichtingsventiel - condensvrij en gemakkelijk ademen
- Uitademventiel - gemakkelijk ademen
- Flexibele aluminium neusbrug - verstelbare pasvorm
- Comfortabele verstelbare oorlussen - gemakkelijke pasvorm
- Anti-verstopping binnenlaag - blijf de hele dag koel
- Compatibel met Milwaukee® veiligheidsbrillen
- Europees gecertificeerd als FFP2 stofmasker volgens EN149: 2001 / A1: 2009



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
FFP2 stofmasker met ventiel - 10 stuks	10	1	4932478548	4058546347413

FFP2 opvouwbaar stofmasker met ventiel

- FFP2-classificatie - maskers bieden tot 94% bescherming
- Opvouwbaar stofmasker - Platte vouw voor gemakkelijk dragen op de bouwplaats.
- Eenrichtingsventiel - condensvrij en gemakkelijk ademen
- Uitademventiel - gemakkelijk ademen
- Flexibele aluminium neusbrug - verstelbare pasvorm
- Comfortabele verstelbare oorlussen - gemakkelijke pasvorm
- Anti-verstopping binnenlaag - blijf de hele dag koel
- Compatibel met Milwaukee® veiligheidsbrillen
- Europees gecertificeerd als FFP2 stofmasker volgens EN149: 2001 / A1: 2009



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Opvouwbaar FFP2 stofmasker met ventiel	15	1	4932478801	4058546360832

Actieve Bluetooth gehoorbescherming

NIEUW

- Jobsite Awareness biedt controleerbaar situationeel bewustzijn, terwijl de intensiteit van harde geluiden van buitenaf wordt verminderd.
- Digitale Bluetooth verbindt apparaten tot 100 m en maakt het mogelijk om naar muziek/podcasts/audioboeken/media te luisteren en telefoongesprekken te accepteren/weigeren.
- Europees gecertificeerde gehoorbeschermers: EN 352-2:2020 (SNR siliconen oordoppen = 26 dB; SNR schuim oordoppen = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; en EN 352-10:2020)
- Ontworpen voor gebruik tijdens het werk, passieve gehoorbescherming wordt geboden door siliconen en schuimrubberen oordopjes.
- Verwisselbare schuimrubberen oordopjes en siliconen oordopjes en vleugels inbegrepen.
- Klein genoeg om niet in de weg te zitten van persoonlijke beschermingsmiddelen of kappen en mutsen
- Licht genoeg om in-ear vermoeidheid te minimaliseren en om vlak in het oor te zitten
- Tot 10 uur gebruikstijd bij één keer opladen
- De REDLITHIUM™ USB-batterij biedt tot 70 uur werktijd bij meerdere oplaadbeurten.
- Dankzij het oplaadlampje weet de eindgebruiker wanneer de batterij bijna leeg is



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
L4 RLEPB-301 Actieve Bluetooth gehoorbescherming	1	1	4933478750	4058546360320

Vervangende schuim oordoppen

NIEUW

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Vervangende schuim oordoppen, size L voor L4 RLEPB-301 - 5 paar	1	1	4932493359	4058546482305
Vervangende schuim oordoppen, size M voor L4 RLEPB-301 - 5 paar	1	1	4932493360	4058546482312
Vervangende schuim oordoppen, size S voor L4 RLEPB-301 - 5 paar	1	1	4932493361	4058546482329



Vervangende siliconen oordoppen

NIEUW

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
5 Paar vervangende siliconen oordoppen, maat S voor L4 RLEPB-301	1	1	4932493364	4058546482350
5 Paar vervangende siliconen oordoppen, maat M voor L4 RLEPB-301	1	1	4932493363	4058546482343
5 Paar vervangende siliconen oordoppen, maat L voor L4 RLEPB-301	1	1	4932493362	4058546482336



Schuimrubberen oordoppen

- Efficiënte geluidsdemping op de bouwplaats van SNR = 38 dB.
- Comfortabel schuim - om de hele dag te dragen.
- Snelle expansie voor een snelle en veilige afdichting.
- Individueel verpakte paren (200 paar), hersluitbare verpakking (10 paar) voor een hygiënische en gemakkelijke distributie.
- Europees gecertificeerde gehoorbeschermers: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).




Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Foam Oordoppen - 10 paar	1	1	4932480464	4058546407490
Foam Oordoppen - 200 paar	200	1	4932480465	4058546407506

Gehoerbeugel

- Op 3 manieren te dragen: op het hoofd, onder de kin en achter de nek
- Draaibare armen om de band aan te passen en te draaien in een veilige en comfortabele positie
- Oordoppen kunnen continu worden gedragen, zelfs als de draagpositie wordt veranderd - permanente bescherming
- Vervisselbare schuim oordoppen en geflensde tpr oordoppen inbegrepen
- Duurzame en comfortabele band voor een lange levensduur
- Europees gecertificeerde gehoorbeschermers: EN 352-2 (SNR TPR oordoppen = 32 dB; SNR schuim oordoppen = 33 dB).

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Gehoorbeugel	1	1	4932478135	4058546340681
② Vervangende schuim oordoppen - 5 paar	5	1	4932478550	4058546347437
③ Vervangende TPR oordoppen - 5 paar	5	1	4932478549	4058546347420



Herbruikbare oordoppen met koord

- Geluidsreductie van 31 dB
- Oplossing met koord - kan om de nek worden gedragen
- Comfortabele siliconen - de hele dag comfort
- Quick-Fit ontwerp - gemakkelijk in en uit doen en tegelijkertijd een veilige afdichting bereiken
- Inclusief opbergdoos - houdt de oordopjes schoon
- Europees gecertificeerd als gehoorbescherming (oordopjes) volgens EN352-2, SNR = 31 dB



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Herbruikbare oordoppen met koord	3	1	4932471904	4058546298036

PACKOUT™ First Aid Kit DIN 13157

- Snel herkenbaar tijdens een noodgeval dankzij de roodgekleurde PACKOUT™ compact organiser
- Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem
- Gemaakt van slagvaste polymeren voor duurzaamheid op de bouwplaats
- Weerbestendige afdichting conform IP 65 om regen en vuil buiten te houden
- Beschikt over 5 verwijderbare bakken
- Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift
- EHBO-does conform DIN 13157:2021-11.



**DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™**

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
PACKOUT™ First aid kit Kit DIN 13157	1	1	4932478879	4058546361617
PACKOUT™ First Aid Kit XL DIN 13157	1	1	4932492962	4058546478339



Premium hi-vis veiligheidshesje

- 15 zakken - verhoogd draagvermogen
- 1 duidelijke ID-badgehouder - gemakkelijke identificatie op de werkplek
- 1 achterzak - ideaal voor tablet of notebook
- Snelle interne maataanpassing - een maat groter of kleiner maken voor een betere pasvorm
- Gewatteerde kraag - extra comfort voor langdurig gebruik
- Bevestigingsgat voor harnas - ideaal om over harnas aan te trekken voor meer veiligheid op de werkplek
- Europees gecertificeerd als klasse 2 goed zichtbare kleding volgens EN ISO 20471: 2013/A1:2016



Omschrijving	Kleur	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Premium hi-vis veiligheidshesje geel - S/M	Geel	1	1	4932471895	4058546297947
Premium hi-vis veiligheidshesje geel - L/XL	Geel	1	1	4932471896	4058546297954
Premium hi-vis veiligheidshesje geel - 2XL/3XL	Geel	1	1	4932471897	4058546297961

Hi-vis veiligheidshesje

- 10 zakken - verhoogd draagvermogen
- 1 duidelijke ID-badgehouder - gemakkelijke identificatie op de werkplek
- Snelle interne maataanpassing - een maat groter of kleiner maken voor een betere pasvorm
- Bevestigingsgat voor harnas - ideaal om over harnas aan te trekken voor meer veiligheid op de werkplek
- Europees gecertificeerd als klasse 2 goed zichtbare kleding volgens EN ISO 20471: 2013/A1:2016



Omschrijving	Kleur	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Hi-vis veiligheidshesje geel - S/M	Geel	1	1	4932471889	4058546297886
Hi-vis veiligheidshesje geel - L/XL	Geel	1	1	4932471890	4058546297893
Hi-vis veiligheidshesje geel - 2XL/3XL	Geel	1	1	4932471891	4058546297909

Veiligheidshesje

NIEUW

- 1 doorzichtige ID-badgehouder voor eenvoudige identificatie op de werkplek.
- Mic lipje voor gemakkelijke toegang tot de radio.
- 1 Interne zak voor het opbergen van papieren, pennen, enz.
- Ophanglus om je vest na gebruik gemakkelijk op te hangen.
- Duurzame rits voor openen/sluiten.
- Machinewasbaar.
- Europees gecertificeerd als Klasse 2 Hoge Zichtbaarheidskleding volgens EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



Omschrijving	Kleur	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Veiligheidshesje geel - S/M	Hi-vis geel	1	1	4932493994	4058546511548
Veiligheidshesje geel - L/XL	Hi-vis geel	1	1	4932493995	4058546511555
Veiligheidshesje geel - 2XL/3XL	Hi-vis geel	1	1	4932493996	4058546511562
Veiligheidshesje geel - 4XL/5XL	Hi-vis geel	1	1	4932493997	4058546511579
Veiligheidshesje oranje - S/M	Hi-vis oranje	1	1	4932493998	4058546511586
Veiligheidshesje oranje - L/XL	Hi-vis oranje	1	1	4932493999	4058546511593
Veiligheidshesje oranje - 2XL/3XL	Hi-vis oranje	1	1	4932498000	4058546511609
Veiligheidshesje oranje - 4XL/5XL	Hi-vis oranje	1	1	4932498001	4058546511616

MILWAUKEE® HANDSCHOENENGIDS

Classificatie	4	3	4	3	C	X
Schuring	1-4	←				
Snijden (couptest)	1-5	←				
Slijtage	1-4	←				
Perforatie	1-4	←				
Snijden (TDM-100 test)	A-F	←				
Slagvastheid	P,FX	←				

X= Niet getest P= Pass X= Fail

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

SNIJBESTENDIGE MOUWEN

TYPE



	SNIJ LEVEL A	SNIJ LEVEL B	SNIJ LEVEL C	SNIJ LEVEL D	SNIJ LEVEL E	SNIJ LEVEL F	SNIJ LEVEL C	SNIJ LEVEL E
KENMERKEN								
EN 388 CLASSIFICATIE	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E
KLEUR CODE								
GAUGE	13	15	15	13	13	18	15	13
COATING	Nitril	Nitril	Nitril - Microfoam	Nitril	Nitril	Nitril	-	-
OMSTANDIGHE- DEN	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	Droog, vochtig, vet (WASBAAR)	-	-
TOEPASSINGEN								
AUTOMOTIVE/TRANSPORT	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
HOUBEWERKING	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
CIVIELE TECHNIEK	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
CONSTRUCTIE	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
DEMOLITIE	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
GIPSPLAAT, PLAFOND EN DEKKING	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
TUINARCHITECTUUR EN HORTICULTUUR	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
ONDERHOUD, REPARATIE EN WERKZAAMHEDEN	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASSEMBLAGE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
METAALBEWERKING EN TECHNIEK	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
LOODGIETERIJ	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
UTILITEIT	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
OLIE & GAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

KENMERKEN

milwaukee.nl



EN388:2016



COMFORT



BEHENDIGHEID



SMARTWIPE™



SNIJBESTENDIG A



SNIJBESTENDIG B



SNIJBESTENDIG C



SNIJBESTENDIG D



SNIJBESTENDIG E



SNIJBESTENDIG F



HI-VIS



ADEMEND



PERFORATIEBESTENDIG
EN VERHOOGDE GRIP



WINTER



LEDER



SLAGVAST



VERSTEKIGDE
PALM



DUURZAAM



VERSTEVIGD
ARMORTEX®



VERSTERKT

HI-VIS SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

HI-DEX SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN



HI-VIS SNIJLEVEL A	HI-VIS SNIJLEVEL B	HI-VIS SNIJLEVEL C	HI-VIS SNIJLEVEL D	HI-VIS SNIJLEVEL E	HI-DEX SNIJLEVEL B	HI-DEX SNIJLEVEL C	HI-DEX SNIJLEVEL D
3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
15	15	15	13	13	18	18	18
Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)	Polyurethaan (PU)
Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)	Droog (wasbaar)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-

MILWAUKEE® HANDSCHOENENGIDS

Classificatie	4	3	4	3	C	X
Schuring	1-4	←				
Snijden (couptest)	1-5	←				
Slijtage	1-4	←				
Perforatie	1-4	←				
Snijden (TDM-100 test)	A-F	←				
Slagvastheid	P,FX	←				

X= Niet getest P= Pass X= Fail

WINTER SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

LEDEREN HANDSCHOENEN

TYPE



	SNIJ LEVEL A	SNIJ LEVEL B	SNIJ LEVEL C	SNIJ LEVEL D	SNIJ LEVEL E	HYBRIDE LEDER	LEDER
KENMERKEN							
EN 388 CLASSIFICATIE	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X
KLEUR CODE						-	-
GAUGE	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-
COATING	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-
OMSTANDIGHE- DEN	Koud, vochtig, droog (WASBAAR)	Koud, vochtig, droog (WASBAAR)	Koud, vochtig, droog (WASBAAR)	Koud, vochtig, droog (WASBAAR)	Koud, vochtig, droog (WASBAAR)	(wasbaar)	(wasbaar)
TOEPASSINGEN							
AUTOMOTIVE/TRANSPORT	✓	-	-	-	-	-	-
HOUTBEWERKING	✓	✓	-	-	-	✓	✓
CIVIELE TECHNIEK	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCTIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLOPEN	-	-	✓	✓	✓	-	-
GIPSPLAAT, PLAFOND EN DEKKING	-	✓	✓	✓	-	-	-
TUINARCHITECTUUR EN HORTICULTUUR	✓	✓	-	-	-	✓	✓
ONDERHOUD, REPARATIE EN WERKZAAMHEDEN	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTIE	✓	✓	-	-	-	-	-
ASSEMBLAGE	-	-	-	-	-	-	-
METAALBEWERKING EN TECHNIEK	-	-	-	✓	✓	-	-
HVAC	-	-	✓	✓	✓	-	-
LOODGIETER	✓	✓	-	-	-	-	-
UTILITEIT	✓	✓	-	-	-	✓	✓
OLIE & GAS	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

KENMERKEN

[milwaukee.nl](https://www.milwaukee.nl)



EN388:2016



COMFORT



BEHENDIGHEID



SMARTWIPE™



SNIJBESTENDIG A



SNIJBESTENDIG B



SNIJBESTENDIG C



SNIJBESTENDIG D



SNIJBESTENDIG E



SNIJBESTENDIG F



HI-VIS



ADEMEND



PERFORATIEBESTENDIG
EN VERHOOGDE GRIP



WINTER



LEDER



SLAGVAST



VERSTEVIJDE
PALM



DUURZAAM



VERSTEVIJD
ARMORTEX®



VERSTERKT

WERK HANDSCHOENEN

IMPACT HANDSCHOENEN



FREE FLEX

VINGERLOOS

SLOOP

WINTERSLOOP

IMPACT SNIJLEVEL C

IMPACT SNIJLEVEL E

SLAGBESTENDIG SLOOP



2121X

2121X

2121X

EN 388: 2122A
EN 511: 14X

4343CP

4X44EP

2121XP

-

-

-

-

18

13

-

Nitril

Nitril

-

Droog
(wasbaar)

Droog
(wasbaar)

Droog, vochtig
(WASBAAR)

Koud, vochtig, droog
(WASBAAR)

Droog, vochtig, vet
(WASBAAR)

Droog, vochtig, vet
(WASBAAR)

Droog
(wasbaar)

✓

-

-

-

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

MILWAUKEE® HANDSCHOENENGIDS

Classificatie	
Schuring	1-4
Snijden (couptest)	1-5
Slijtage	1-4
Perforatie	1-4
Snijden (TDM-100 test)	A-F
Slagvastheid	P,FX

X= Niet getest P= Pass X= Fail

CHEMISCH BESTENDIGE HANDSCHOENEN

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

LEDEREN HANDSCHOENEN

TYPE



	CHEMISCH BESTENDIG	NITRILE DISPOSABLE GLOVES	VOLLEDIG GEDIPT	ALGEMENE HANDSCHOE- NEN	PAD PRO CUT D	KETTINGZAAG
KENMERKEN						
EN 388 CLASSIFICATIE	EN ISO 374- 1:2016 Type A/ JKL,MNO, EN388: 4121A, EN 407: X1XXX, Goedgekeurd voor contact met voedsel	EN ISO 374- 1:2016 Type B / KPT	EN388: 4221A, EN 407: X1XXX	EN388: 3121A	EN388: 4X42D, EN 407: X1XXXX	N ISO 11393: class 1, Design A, Typ 1 EN388: 2122A
KLEUR CODE	-	-				-
GAUGE			15	13	18	
COATING			Nitril	Polyurethane (PU)		
OMSTANDIGHE- DEN	Vochtig, nat, chemicaliën	Vochtig, nat, oliën chemicaliën	Vochtig, nat, oliën (WASBAAR)	Droog	Droog, vochtig, oliën (WASBAAR)	Droog, vochtig
TOEPASSIN- GEN						
AUTOMOTIVE/TRANSPORT	✓	✓	✓	-	-	-
HOUTBEWERKING	-	-	-	✓	-	-
CIVIELE TECHNIEK	✓	-	✓	✓	✓	-
CONSTRUCTIE	-	-	✓	✓	✓	-
SLOPEN	-	-	-	-	✓	-
GIPSPLAAT, PLAFOND EN DEKKING	-	-	-	-	-	-
TUINARCHITECTUUR EN HORTICULTUUR	✓	✓	✓	-	-	✓
ONDERHOUD, REPARATIE EN WERKZAAMHEDEN	-	✓	✓	✓	✓	-
PRODUCTIE	-	✓	✓	✓	✓	-
ASSEMBLAGE	-	-	-	✓	-	-
METAALBEWERKING EN TECHNIEK	-	✓	-	-	✓	-
HVAC	-	-	✓	-	-	-
LOODGIETER	✓	✓	✓	-	-	-
UTILITEIT	✓	-	✓	-	-	-
OLIE & GAS	✓	-	✓	-	-	-

KENMERKEN



EN388:2016



COMFORT



DEXTERITEIT



SMARTSWIPE™



ADEMEND



VERSTEVIGDE PALM



DUURZAAM



DIAMANT GRIP



350 mm LENGTE



VERSTERKT



SNIJBESTENDIG



KETTINGZAAG-BESCHERMING



VERSTEVIGD ARMORTEX®



VIBRATIE-REDUCTIE



WATER-AFSTOTEND



HANDRUG-BESCHERMING



VOLLEDIG GEDIPT



CHEMIE BESTENDIG



19 GUADES VOERING

WERK HANDSCHOENEN

IMPACT HANDSCHOENEN



DEMOX	PERFORMANCE WERKHAND-SCHOENEN	FLEX WERKHAND-SCHOENEN	PAD PRO WERKHAND-SCHOENEN		IMPACT PRO C	IMPACT PRO E
EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A, EN 407: X1XXXX		EN388: 4343CP, EN 407: X1XXX	EN388:2016 (4343EP), EN 407 (X1XXX)
-	-	-	-			
					15	
					Nitril - Sandy	Nitril - Sandy
Droog (WASBAAR)	Droog (WASBAAR)	Droog (WASBAAR)	Droog (WASBAAR)		Droog, vochtig, oliën (WASBAAR)	Droog, vochtig, oliën (WASBAAR)
-	-	-	-		-	-
✓	✓	✓	-		-	-
✓	✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	-	-		✓	✓
✓	-	-	✓		✓	✓
✓	-	-	-		✓	✓
-	-	-	-		-	-
-	✓	-	✓		-	-
-	-	✓	✓		-	-
-	✓	✓	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
✓	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-

Snijbestendige werkhandschoenen

Omschrijving	Kleur	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Cut A Handschoenen	Wit	7 / S	1	1	4932479712	4058546375065
		7 / S	12	1	4932479713	4058546375072
		7 / S	144	1	4932479714	4058546375089
		8 / M	1	1	4932471416	4058546290443
		8 / M	12	1	4932471614	4058546295134
		8 / M	144	1	4932479008	4058546362980
		9 / L	1	1	4932471417	4058546290450
		9 / L	12	1	4932471615	4058546295141
		9 / L	144	1	4932479009	4058546362997
		10 / XL	1	1	4932471418	4058546290467
		10 / XL	12	1	4932471616	4058546295158
		10 / XL	144	1	4932479010	4058546363000
		11 / XXL	1	1	4932471419	4058546290474
		11 / XXL	12	1	4932471617	4058546295165
		11 / XXL	144	1	4932479011	4058546363017
② Cut B Handschoenen	Blauw	7 / S	1	1	4932479906	4058546377007
		8 / M	1	1	4932479907	4058546377014
		9 / L	1	1	4932479908	4058546377021
		10 / XL	1	1	4932479909	4058546377038
		11 / XXL	1	1	4932479910	4058546377045
③ Cut C handschoenen	Zwart	7 / S	1	1	4932479715	4058546375096
		7 / S	12	1	4932479716	4058546375102
		7 / S	144	1	4932479717	4058546375119
		8 / M	1	1	4932471420	4058546290481
		8 / M	12	1	4932471618	4058546295172
		8 / M	144	1	4932479012	4058546363024
		9 / L	1	1	4932471421	4058546290498
		9 / L	12	1	4932471619	4058546295189
		9 / L	144	1	4932479013	4058546363031
		10 / XL	1	1	4932471422	4058546290504
		10 / XL	12	1	4932471620	4058546295196
		10 / XL	144	1	4932479014	4058546363048
		11 / XXL	1	1	4932471423	4058546290511
		11 / XXL	12	1	4932471621	4058546295202
		11 / XXL	144	1	4932479015	4058546363055
④ Cut D Handschoenen	Grijs	7 / S	1	1	4932479911	4058546377052
		8 / M	1	1	4932479912	4058546377069
		9 / L	1	1	4932479913	4058546377076
		10 / XL	1	1	4932479914	4058546377083
		11 / XXL	1	1	4932479915	4058546377090
⑤ Cut E handschoenen	Rood	7 / S	1	1	4932479718	4058546375126
		7 / S	12	1	4932479719	4058546375133
		7 / S	144	1	4932479720	4058546375140
		8 / M	1	1	4932471424	4058546290528
		8 / M	12	1	4932471622	4058546295219
		8 / M	144	1	4932479016	4058546363062
		9 / L	1	1	4932471425	4058546290535
		9 / L	12	1	4932471623	4058546295226
		9 / L	144	1	4932479017	4058546363079
		10 / XL	1	1	4932471426	4058546290542
		10 / XL	12	1	4932471624	4058546295233
		10 / XL	144	1	4932479018	4058546363086
		11 / XXL	1	1	4932471427	4058546290559
		11 / XXL	12	1	4932471625	4058546295240
		11 / XXL	144	1	4932479019	4058546363093



Omschrijving	Kleur	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
⑥ High Cut F Handschoenen	Paars	7 / S	1	1	4932492040	4058546413521
		7 / S	12	1	4932492045	4058546413576
		8 / M	1	1	4932492041	4058546413538
		8 / M	12	1	4932492046	4058546413583
		9 / L	1	1	4932492042	4058546413545
		9 / L	12	1	4932492047	4058546413590
		10 / XL	1	1	4932492043	4058546413552
		10 / XL	12	1	4932492048	4058546413606
⑦ Algemene werkhandschoenen	Wit	11 / XXL	1	1	4932492044	4058546413569
		11 / XXL	12	1	4932492049	4058546413613
		7 / S	12	1	4932493238	4058546481094
		8 / M	12	1	4932493239	4058546481100
		9 / L	12	1	4932493240	4058546481117
		10 / XL	12	1	4932493241	4058546481124
		11 / XXL	12	1	4932493242	4058546481131



Cut E snijbestendige mouwen

- Sterk elastisch nylon materiaal met 4-way stretch om aan de armen van de gebruiker te passen.
- Conisch ontwerp, breder op de biceps en strak op de pols, om de natuurlijke armvorm te volgen.
- Elastische band met antislip stippen op de biceps en elastisch polsmanschet om de mouwen op hun plaats te houden en te voorkomen dat ze afzakken.
- Ademend en lichtgewicht materiaal zorgt voor goede beweeglijkheid en de hele dag door comfort.
- Elastische duimlus vermijdt drukpunten bij gebruik van handschoenen.
- Bescherming tegen UV-stralen met UPF 50+ volgens BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 voor het bedekte deel van de armen.
- Europees gecertificeerd voor snijbescherming: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



Omschrijving	Cut level	Kleur	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Cut C Mouwen - 40cm	C	Zwart	1	1	4932478584	4058546347772
Cut C Mouwen - 45cm	C	Zwart	1	1	4932478585	4058546347789

Cut E snijbestendige mouwen

- Sterk nylon materiaal met 4-weg stretch punten om zich aan te passen aan de armen van de gebruiker.
- Conische vormgeving, breder op de biceps en strak op de pols, om de natuurlijke armvorm te volgen.
- Elastische band met antislip stippen op de biceps en elastisch polsmanschet om de mouwen op hun plaats te houden en te voorkomen dat ze afzakken.
- Ademend en lichtgewicht materiaal zorgt voor goede beweeglijkheid en de hele dag door comfort.
- Elastische duimlus vermijdt drukpunten bij gebruik van handschoenen.
- Bescherming tegen UV-stralen met UPF 50+ volgens BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 voor het bedekte deel van de armen.
- Europees gecertificeerd voor snijbescherming: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Omschrijving	Cut level	Kleur	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Cut E Mouwen - 40cm	E	Rood	1	1	4932479936	4058546377304
Cut E Mouwen - 45cm	E	Rood	1	1	4932479937	4058546377311

Winter snijbestendige werkhandschoenen

	Omschrijving	Kleur	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
①	Winter Cut A Handschoenen	Wit	7 / S	1	1	4932479704	4058546374983
			7 / S	12	1	4932479705	4058546374990
			7 / S	72	1	4932479706	4058546375003
			8 / M	1	1	4932471343	4058546289713
			8 / M	12	1	4932471606	4058546295059
			8 / M	72	1	4932479000	4058546362904
			9 / L	1	1	4932471344	4058546289720
			9 / L	12	1	4932471607	4058546295066
			9 / L	72	1	4932479001	4058546362911
			10 / XL	1	1	4932471345	4058546289737
			10 / XL	12	1	4932471608	4058546295073
			10 / XL	72	1	4932479002	4058546362928
			11 / XXL	1	1	4932471346	4058546289744
			11 / XXL	12	1	4932471609	4058546295080
			11 / XXL	72	1	4932479003	4058546362935
②	Winter Cut B handschoenen	Blauw	7 / S	1	1	4932480601	4058546408862
			7 / S	12	1	4932480606	4058546408916
			8 / M	1	1	4932480602	4058546408879
			8 / M	12	1	4932480607	4058546408923
			9 / L	1	1	4932480603	4058546408886
			9 / L	12	1	4932480608	4058546408930
			10 / XL	1	1	4932480604	4058546408893
			10 / XL	12	1	4932480609	4058546408947
			11 / XXL	1	1	4932480605	4058546408909
			11 / XXL	12	1	4932480610	4058546408954
③	Winter Cut C Handschoenen	Zwart	7 / S	1	1	4932479707	4058546375010
			7 / S	12	1	4932479708	4058546375027
			7 / S	72	1	4932479709	4058546375034
			8 / M	1	1	4932471347	4058546289751
			8 / M	12	1	4932471610	4058546295097
			8 / M	72	1	4932479004	4058546362942
			9 / L	1	1	4932471348	4058546289768
			9 / L	12	1	4932471611	4058546295103
			9 / L	72	1	4932479005	4058546362959
			10 / XL	1	1	4932471349	4058546289775
			10 / XL	12	1	4932471612	4058546295110
			10 / XL	72	1	4932479006	4058546362966
			11 / XXL	1	1	4932471350	4058546289782
			11 / XXL	12	1	4932471613	4058546295127
			11 / XXL	72	1	4932479007	4058546362973
④	Winter Cut C Handschoenen	Grijs	7 / S	1	1	4932480611	4058546408961
			7 / S	12	1	4932480616	4058546409012
			8 / M	1	1	4932480612	4058546408978
			8 / M	12	1	4932480617	4058546409029
			9 / L	1	1	4932480613	4058546408985
			9 / L	12	1	4932480618	4058546409036
			10 / XL	1	1	4932480614	4058546408992
			10 / XL	12	1	4932480619	4058546409043
			11 / XXL	1	1	4932480615	4058546409005
			11 / XXL	12	1	4932480620	4058546409050
⑤	Winter cut E handschoenen	Rood	7 / S	1	1	4932479710	4058546375041
			7 / S	12	1	4932479711	4058546375058
			8 / M	1	1	4932479558	4058546373528
			8 / M	12	1	4932479562	4058546373566
			9 / L	1	1	4932479559	4058546373535
			9 / L	12	1	4932479563	4058546373573
			10 / XL	1	1	4932479560	4058546373542
			10 / XL	12	1	4932479564	4058546373580
			11 / XXL	1	1	4932479561	4058546373559
			11 / XXL	12	1	4932479565	4058546373597

①



②



③



④



⑤



Hi-Vis PU Snijbestendige werkhandschoenen

Omschrijving	Kleur	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Hi-vis Cut A Handschoenen	Wit	7 / S	1	1	4932479916	4058546377106
		8 / M	1	1	4932479917	4058546377113
		9 / L	1	1	4932479918	4058546377120
		10 / XL	1	1	4932479919	4058546377137
		11 / XXL	1	1	4932479920	4058546377144
② Hi-Vis Cut B Handschoenen	Blauw	7 / S	1	1	4932479921	4058546377151
		8 / M	1	1	4932479922	4058546377168
		9 / L	1	1	4932479923	4058546377175
		10 / XL	1	1	4932479924	4058546377182
		11 / XXL	1	1	4932479925	4058546377199
③ Hi-vis Cut C Handschoenen	Zwart	7 / S	1	1	4932479721	4058546375157
		7 / S	144	1	4932479722	4058546375164
		8 / M	1	1	4932478131	4058546340643
		8 / M	144	1	4932479020	4058546363109
		9 / L	1	1	4932478132	4058546340650
		9 / L	144	1	4932479021	4058546363116
		10 / XL	1	1	4932478133	4058546340667
		10 / XL	144	1	4932479022	4058546363123
		11 / XXL	1	1	4932478134	4058546340674
④ Hi-Vis Cut D Handschoenen	Grijs	7 / S	1	1	4932479926	4058546377205
		8 / M	1	1	4932479927	4058546377212
		9 / L	1	1	4932479928	4058546377229
		10 / XL	1	1	4932479929	4058546377236
		11 / XXL	1	1	4932479930	4058546377243
⑤ Hi-Vis Cut E handschoenen	Rood	7 / S	1	1	4932479931	4058546377250
		8 / M	1	1	4932479932	4058546377267
		9 / L	1	1	4932479933	4058546377274
		10 / XL	1	1	4932479934	4058546377281
		11 / XXL	1	1	4932479935	4058546377298

①



②



③



④



⑤



Hi-Dex Cut Handschoenen

Catalogue product description [model]	Kleur	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Hi-Dex Cut B Handschoenen	Blauw	7 / S	1	1	4932480491	4058546407766
		7 / S	12	1	4932480506	4058546407919
		8 / M	1	1	4932480492	4058546407773
		8 / M	12	1	4932480507	4058546407926
		9 / L	1	1	4932480493	4058546407780
		9 / L	12	1	4932480508	4058546407933
		10 / XL	1	1	4932480494	4058546407797
		10 / XL	12	1	4932480509	4058546407940
		11 / XXL	1	1	4932480495	4058546407803
Hi-Dex Cut C Handschoenen	Zwart	7 / S	1	1	4932480496	4058546407810
		7 / S	12	1	4932480511	4058546407964
		8 / M	1	1	4932480497	4058546407827
		8 / M	12	1	4932480512	4058546407971
		9 / L	1	1	4932480498	4058546407834
		9 / L	12	1	4932480513	4058546407988
		10 / XL	1	1	4932480499	4058546407841
		10 / XL	12	1	4932480514	4058546407995
		11 / XXL	1	1	4932480500	4058546407858
Hi-Dex Cut D Handschoenen	Grijs	7 / S	1	1	4932480501	4058546407865
		7 / S	12	1	4932480516	4058546408015
		8 / M	1	1	4932480502	4058546407872
		8 / M	12	1	4932480517	4058546408022
		9 / L	1	1	4932480503	4058546407889
		9 / L	12	1	4932480518	4058546408039
		10 / XL	1	1	4932480504	4058546407896
		10 / XL	12	1	4932480519	4058546408046
		11 / XXL	1	1	4932480505	4058546407902
		11 / XXL	12	1	4932480520	4058546408053

①



②



③



Chemisch bestendige werkhandschoenen

- Handschoenen voor chemische bescherming, mechanische bescherming en hittebescherming om de veiligheid van de gebruiker te verbeteren.
- Handschoenlengte van 350 mm om de onderarm te beschermen.
- Dubbele nitril coating voor meer duurzaamheid.
- Uitstekende grip op natte en geoliede oppervlakken dankzij de zanderige nitrilafwerking op de handpalm.
- Zachte binnenvoering en latexvrije samenstelling voor langdurig comfort.
- Europees gecertificeerd voor chemische, mechanische en hittebescherming: EN ISO 374- 1:2016 Type A/ JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen, UKCA, EAC, UKRAINE.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Chemisch bestendige werkhandschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932493228	4058546480998
Chemisch bestendige werkhandschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	4932493229	4058546481001
Chemisch bestendige werkhandschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	4932493230	4058546481018
Chemisch bestendige werkhandschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	4932493231	4058546481025
Chemisch bestendige werkhandschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	4932493232	4058546481032



Volledig gedipte Cut A Werkhandschoenen

- Volledige dubbele nitril dompeling om geen water of olie te absorberen. Eerste coatinglaag met glad nitril op de volledige hand en tweede laag met microdun schuim op palm en duim.
- Uitstekende grip met schuimnitrilafwerking op de handpalm. Nitril presteert beter dan andere materialen in een breed temperatuurbereik en op geoliede oppervlakken.
- Versterkingslaag van nitril op de duim voor duurzaamheid op een zwakke plek.
- Ontworpen om de hele dag comfort te bieden, ideaal voor productie, loodgieterswerk, bosbouw, auto- en transportindustrie, facilitair management.
- SMARTSWIPE™ vingertoppen - maken het gebruik van apparaten met touchscreen mogelijk zonder handschoenen uit te trekken.
- Europees gecertificeerd voor snijbescherming en hittebescherming: EN ISO 21420, EN388:2016 (4221A), EN 407 (X1XXX).




Omschrijving	Verpak- kingsstijl	Aantal	Bestel- hoeveel- heid	Artikel- nummer	EAN-code
Volledig gedipte Cut A Werkhandschoenen - 7/S - 1 paar	Hang Kaart	1	1	4932493218	4058546480899
Volledig gedipte Cut A Werkhandschoenen - 8/M - 1 paar	Hang Kaart	1	1	4932493219	4058546480905
Volledig gedipte Cut A Werkhandschoenen - 9/L - 1 paar	Hang Kaart	1	1	4932493220	4058546480912
Volledig gedipte Cut A Werkhandschoenen - 10/XL - 1 paar	Hang Kaart	1	1	4932493221	4058546480929
Volledig gedipte Cut A Werkhandschoenen - 11/XXL - 1 paar	Hang Kaart	1	1	4932493222	4058546480936
Volledig gedipte Cut A Werkhandschoenen - 7/S - 12 paar	Polybag	12	1	4932493223	4058546480943
Volledig gedipte Cut A Werkhandschoenen - 8/M - 12 paar	Polybag	12	1	4932493224	4058546480950
Volledig gedipte Cut A Werkhandschoenen - 9/L - 12 paar	Polybag	12	1	4932493225	4058546480967
Volledig gedipte Cut A Werkhandschoenen - 10/XL - 12 paar	Polybag	12	1	4932493226	4058546480974
Volledig gedipte Cut A Werkhandschoenen - 11/XXL - 12 paar	Polybag	12	1	4932493227	4058546480981

Nitrile wegwerp handschoenen

- Duurzame en bestendige disposable schoenen van nitril met een dikte van 0,2 mm en een gewicht van 8,0 gram, waardoor de kans op scheuren en breken afneemt en de productiviteit toeneemt.
- Ruitstructuurpatroon voor betere grip op metalen gereedschappen of op olieachtige en vette oppervlakken.
- Chemisch bestendig, ideaal voor bescherming tegen oliën, benzine, verdunners, remvloeistoffen en oplosmiddelen die vaak worden gebruikt in autogarages.
- Uitstekende beweeglijkheid zodat gebruikers het werkoppervlak kunnen voelen en zeer kleine onderdelen kunnen hanteren.



Omschrijving	Aantal	Bestel- hoeveel- heid	Artikel- nummer	EAN-code
Nitrile wegwerp handschoenen - 7/S - 50pc/doos	50pc	1	4932493233	4058546481049
Nitrile wegwerp handschoenen - 8/M - 50pc/doos	50pc	1	4932493234	4058546481056
Nitrile wegwerp handschoenen - 9/L - 50pc/doos	50pc	1	4932493235	4058546481063
Nitrile wegwerp handschoenen - 10/XL - 50pc/doos	50pc	1	4932493236	4058546481070
Nitrile wegwerp handschoenen - 11/XXL - 50pc/doos	50pc	1	4932493237	4058546481087



Kettingzaag handschoenen

NIEUW

- Type B-ontwerp om linker- en rechterhand te beschermen
- Zeer comfortabel om te dragen dankzij het zachte geitenleer en het ademende textiel.
- Versterkte palm & duim wijsvinger: gewatteerde handpalm voor meer comfort bij het hanteren van zware voorwerpen
- Smartswipe™: maakt het gebruik van apparaten met touchscreen mogelijk zonder handschoenen uit te trekken.
- In overeenstemming met EN ISO 11393 - Klasse 1: 20 m/s, EN ISO 21420, EN ISO 11393, EN 388 (2122A)



Omschrijving	Aantal	Bestel- hoeveel- heid	Artikel- nummer	EAN-code
Kettingzaag handschoenen - 8/M - 1 pc	1	1	4932493540	4058546484118
Kettingzaag handschoenen - 9/L - 1 pc	1	1	4932493541	4058546484125
Kettingzaag handschoenen - 10/XL - 1 pc	1	1	4932493542	4058546484132
Kettingzaag handschoenen - 11/XXL - 1 pc	1	1	4932493543	4058546484149



DemoX Werkhandschoenen

NIEUW

- Vernieuwde Demolition Handschoenen designed, versatile en comfortabele werkhandschoen.
- ARMORTEK™ versterkte palm: van PU-materiaal met doppatroon voor extra comfort en extreme duurzaamheid.
- SMARTSWIPE™ knokkel wijsvinger: maakt het gebruik van apparaten met touchscreen mogelijk zonder handschoenen te verwijderen.
- Rugbescherming op de knokkels met TPR-patch.
- Synthetisch materiaal op de rug van de hand zorgt voor meer beweeglijkheid en ademend vermogen.
- Ingebouwd zweetdoekje op de duim.
- De sluiting optimaliseert het comfort en de pasvorm van de handschoenen.
- In overeenstemming met EN ISO 21420, EN 388:2016 (2121A)



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
DemoX Werkhandschoenen - 7/S - 1 stuk	1	1	4932498486	4058546523558
DemoX Werkhandschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	4932498487	4058546523565
DemoX Werkhandschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	4932498488	4058546523572
DemoX Werkhandschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	4932498489	4058546523589
DemoX Werkhandschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	4932498490	4058546523596

Impact Pro Cut C Handschoenen

NIEUW

- Stootvast materiaal op de rug van de hand en vingers vermindert en absorbeert schokken.
- Versterkte nitril coating met extra bescherming tussen duim en vingers.
- Uitstekende grip - nitrilmateriaal presteert beter dan andere materialen bij extreme temperaturen en geoliede oppervlakken.
- SMARTSWIPE™ palm en vingertoppen - maakt het gebruik van apparaten met aanraakscherm mogelijk zonder de handschoenen te verwijderen.
- Europees gecertificeerd voor snijbescherming, inclusief impacttests en hittebescherming: EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), EN 407 (X1XXX).



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Impact Pro Cut C Handschoenen - 1/XXL -1 paar	1	1	4932498533	4058546524029
Impact Pro Cut C Handschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932498529	4058546523985
Impact Pro Cut C Handschoenen - 8/M -1 paar	1	1	4932498530	4058546523992
Impact Pro Cut C Handschoenen - 9/L -1 paar	1	1	4932498531	4058546524005
Impact Pro Cut C Handschoenen - 10/XL -1 paar	1	1	4932498532	4058546524012

Impact Pro Cut E Handschoenen

NIEUW

- Versterkte handrug en vingers met schokabsorberend TPR-materiaal om handen te beschermen tegen schokken.
- Extra bescherming tussen duim en wijsvinger met versterkende nitrilcoating.
- Zandnitril coating voor meer slijtvastheid en betere grip.
- Smartswipe™ Vingertoppen: maakt het gebruik van apparaten met aanraakscherm mogelijk zonder handschoenen uit te trekken.
- In overeenstemming met EN ISO 21420, EN 388:2016 (4X43EP), EN 407 (X1XXXX)



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Impact Pro Cut E Handschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932498534	4058546524036
Impact Pro Cut E Handschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	4932498535	4058546524043
Impact Pro Cut E Handschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	4932498536	4058546524050
Impact Pro Cut E Handschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	4932498537	4058546524067
Impact Pro Cut E Handschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	4932498538	4058546524074

Hybride lederen werkhandschoenen

- Smartswipe™ - maakt het gebruik van touchscreen apparaten mogelijk zonder de handschoenen te verwijderen
- Leder op de handpalm voor extra duurzaamheid en betere bescherming van de handen
- Synthetisch leder op de rug van de hand voor meer behendigheid en ademend voor een groter gebruikskomfort
- Versterkte handpalm voor extra comfort en bescherming tijdens het vastpakken van zware objecten



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Hybride lederen handschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932479726	4058546375201
Hybride Lederen Handschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	4932471912	4058546298111
Hybride Lederen Handschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	4932471913	4058546298128
Hybride Lederen Handschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	4932471914	4058546298135
Hybride Lederen Handschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	4932471915	4058546298142



Leren Handschoenen

- Hoogwaardig geitenleder zorgt voor extra duurzaamheid en versterkte handbescherming
- Versterkte handpalm biedt extra comfort en bescherming bij het vastpakken van zware voorwerpen
- Keystone duim voor comfortabele pasvorm en langdurig gebruik
- Smartswipe™ - maakt het gebruik van touchscreen apparaten mogelijk zonder de handschoenen te verwijderen
- Europees gecertificeerd voor bescherming tegen snijweerstand: EN ISO 21420 en EN388:2016 (2122X).



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Lederen Handschoenen - 7/S - 1st	1	1	4932479727	4058546375218
Lederen Handschoenen - M/8 - 1 paar	1	1	4932478123	4058546340568
Lederen Handschoenen - L/9 - 1 paar	1	1	4932478124	4058546340575
Lederen Handschoenen - XL/10 - 1 paar	1	1	4932478125	4058546340582
Lederen Handschoenen - XXL/11 - 1 paar	1	1	4932478126	4058546340599



Winter Sloophandschoenen

- Winter insulation and dual acrylic liner to keep the hand warm while working in cold conditions.
- Water and windproof layer on the palm provide superior insulation in extreme environments.
- Padded palm and fingertips for increased durability and comfort.
- SMARTSWIPE™ index finger knuckle that allows to use touch screen devices without removing gloves or using dirty fingertips.
- Built in sweat wipe with terry cloth on the thumb, to easily clean the glasses.
- European Certified for cut and cold resistance protection: EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Winter Sloophandschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932479731	4058546375256
Winter Sloophandschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	4932479566	4058546373603
Winter Sloophandschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	4932479567	4058546373610
Winter Sloophandschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	4932479568	4058546373627
Winter Sloophandschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	4932479569	4058546373634
Winter Sloophandschoenen - 12/XXXL - 1 paar	1	1	4932480976	4058546412616

Impact Cut C Handschoenen

- Slagbestendig materiaal op de hand en vingers vermindert en absorbeert schokken
- Versterkte nitrilcoating met extra bescherming tussen duim en vingers
- Uitstekende grip - nitril presteert beter dan andere materialen bij extreme temperaturen en olieachtige oppervlakken
- SMARTSWIPE™ handpalm en vingertoppen - maakt het gebruik van touchscreen apparaten mogelijk zonder handschoenen te verwijderen
- Europees gecertificeerd voor snijweerstandsbescherming inclusief botsproeven: EN ISO 21420 en EN388:2016 (4343CP).



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Impact Cut C Handschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932479724	4058546375188
Impact Cut C Handschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	4932478127	4058546340605
Impact Cut C Handschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	4932478128	4058546340612
Impact Cut C Handschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	4932478129	4058546340629
Impact Cut C Handschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	4932478130	4058546340636

Impact Cut E Handschoenen

- Slagbestendig materiaal op de handrug en vingers vermindert en absorbeert schokken.
- Dubbele laag nitril voor extra duurzaamheid en betere bescherming tegen scherpe voorwerpen.
- Versterkte nitrilcoating met extra bescherming tussen duim en vingers
- Uitstekende gripprestaties - nitrilmateriaal presteert beter dan andere materialen bij extreme temperaturen en olieachtige oppervlakken.
- SMARTSWIPE™ handpalm en vingertoppen - maakt het gebruik van touchscreen-apparaten mogelijk zonder handschoenen te verwijderen
- Europees gecertificeerd voor snijweerstand inclusief impacttesten: EN ISO 21420 en EN388:2016 (4X44EP).



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Impact Cut E Handschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932479725	4058546375195
Impact Cut E Handschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	4932479570	4058546373641
Impact Cut E Handschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	4932479571	4058546373658
Impact Cut E Handschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	4932479572	4058546373665
Impact Cut E Handschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	4932479573	4058546373672

Pad Pro Cut D Handschoenen

NIEUW

- Schuimvulling op de handpalm zorgt voor extra comfort bij het werken met trillend gereedschap.
- 18 gauge materiaal voor extra beweeglijkheid op de handen.
- Knokkelbescherming: TPR-vulling biedt knokkelbescherming.
- Versterkte nitrilcoating tussen duim en vingers en superieure perforatieweerstand voor meer duurzaamheid.
- SMARTSWIPE™ palm en vingertoppen - maakt het gebruik van apparaten met aanraakscherm mogelijk zonder de handschoenen te verwijderen.
- Europees gecertificeerd voor bescherming tegen snijwonden: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), EN 407 (X1XXXX), UKCA.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Pad Pro Cut D Handschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932498501	4058546523701
Pad Pro Cut D Handschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	4932498502	4058546523718
Pad Pro Cut D Handschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	4932498503	4058546523725
Pad Pro Cut D Handschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	4932498504	4058546523732
Pad Pro Cut D Handschoenen - 1/XXL - 1 paar	1	1	4932498505	4058546523749

Pad Pro Werkhandschoenen

NIEUW

- Schuimvulling op de palm biedt extra comfort bij het werken met trillend gereedschap.
- Werkhandschoenen voor zware toepassingen, zoals boren in beton, slijpen, schuren, snijden.
- Ademende voering: Biedt ultiem comfort en ademend vermogen.
- Badstof duim: Ingebouwd zweet-/wenkbrauwveegsysteem.
- Europees gecertificeerd voor bescherming tegen snijwonden: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A), EN 407 (X1XXXX), UKCA.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Pad Pro Werkhandschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932498506	4058546523756
Pad Pro Werkhandschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	4932498507	4058546523763
Pad Pro Werkhandschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	4932498508	4058546523770
Pad Pro Werkhandschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	4932498509	4058546523787
Pad Pro Werkhandschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	4932498510	4058546523794

Sloophandschoenen

- Slagbestendig materiaal, op de rug van de hand en vingers, om schokken te verminderen en te absorberen
- ARMORTEX™ versterkte handpalmen en vingertoppen: verhoogde duurzaamheid en handbescherming
- Superieure grip op olieachtige en natte oppervlakken
- Europees gecertificeerd voor snijweerstandsbescherming inclusief botsproeven: EN ISO 21420 en EN388:2016 (2121XP).



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Impact sloophandschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932479723	4058546375171
Impact sloophandschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	4932471908	4058546298074
Impact sloophandschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	4932471909	4058546298081
Impact Sloop Handschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	4932471910	4058546298098
Impact Sloop Handschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	4932471911	4058546298104

Sloophandschoenen

- ARMORTEX™ verstevigde handpalmen en vingertoppen: verhoogde duurzaamheid en handbescherming
- SMARTSWIPE™ knokkel - maakt het gebruik van touchscreen apparaten mogelijk zonder handschoenen te verwijderen of vuile vingertoppen te gebruiken
- Ademende tri-cot voering: biedt ultiem comfort en ademend vermogen
- Knokkelbescherming: TPR-pad biedt knokkelbescherming
- Badstof duim voor het wegvegen van zweet
- Klittenbandsluiting voor een veilige pasvorm
- Europees gecertificeerd: CE Categorie 2, EN ISO 21420 en EN 388 (2121X).



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Sloophandschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932479730	4058546375249
Sloophandschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	48229731	045242479436
Sloophandschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	48229732	045242479443
Sloophandschoenen - 10/XL - 1 stuk	1	1	48229733	045242479450
Sloophandschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	48229734	045242479467



Open vinger handschoenen

- Speciaal ontworpen voor ultieme beweeglijkheid bij het werken met kleine objecten
- Versterkte naad van palm en duim
- Lichtgewicht en ademend
- Vochtbestendige voering biedt alle comfort
- Aangebracht stof voor het afvegen van zweet
- Klittenbandsluiting voor goede pasvorm
- Europees gecertificeerd: CE Categorie 2, EN ISO 21420 en EN 388 (2121X).



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Vingertoploze handschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932479728	4058546375225
Vingertoploze handschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	48229741	045242508730
Vingertoploze handschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	48229742	045242508747
Vingertoploze Handschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	48229743	045242508754
Vingertoploze handschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	48229744	045242508761



Free-Flex handschoenen

- SMARTSWIPE™ knokkel, palm en vingertoppen
- Flexibele en elastische handschoenen
- Lichtgewicht en ademend
- Versterkte duimnaad
- Hoge vingertopgevoeligheid
- Aangebrachte stof voor het afvegen van zweet
- Europees gecertificeerd: CE Categorie 2, EN ISO 21420 en EN 388 (2121X).



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Free-Flex werkhandschoenen - 7/S - 1 paar	1	1	4932479729	4058546375232
Free-Flex werkhandschoenen - 8/M - 1 paar	1	1	48229711	045242508693
Free-Flex werkhandschoenen - 9/L - 1 paar	1	1	48229712	045242508709
Free-Flex werkhandschoenen - 10/XL - 1 paar	1	1	48229713	045242508716
Free-Flex werkhandschoenen - 11/XXL - 1 paar	1	1	48229714	045242508723



VALBEVEILIGING VOOR GEREEDSCHAP

MILWAUKEE® LANYARDS



TOOL LANYARDS VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP

POLSBAND LANYARD

VALBEVEILIGING GEREEDSCHAP



OMSCHRIJVING	4.5KG LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	4.5KG QUICK CONNECT LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	6.8 KG LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	15.8 KG LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	POLS LANYARD	QUICK CONNECT POLSBAND LANYARD
ARTIKEL- NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108
GEWICHTS- CAPACITEIT	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG
KLEUR- CODERING	ROOD	ROOD	ZWART	GRIJS	WIT	WIT
KOPPEL- MECHANISME						
COMPATIBEL MET	VERANKERINGS- BAND	ALLE ACCESSOIRES	VERANKERINGS- BAND	VERANKERINGS- BAND	-	-
GEÏNTEGREER- DE HAAK	✓	✓	✓	✓	-	-
GESCHIKTE PRODUCTEN	BOORSCHROEFMACHINES SLAGBOORMACHINES SLAGMOERSLEUTELS DECOUPEERZAGEN HACKZALL SAWZALL SCHAREN	HANDTOOLS MET BEVESTIGDE ACCESSOIRES VOOR TOOL LANYARDS	SLIJPMACHINE BOORSCHROEFMACHINE SLAGSCHROEVENDRAAIER SLAGMOERSLEUTEL SDS PLUS HACKZALL SAWZALL BANDZAAG	SDS PLUS SDS MAX KERNBOORMACHINE SLAG	BOORSCHROEFMACHINE SLAGSCHROEVENDRAAIER SLAGMOERSLEUTEL HANDTOOLS	BOORSCHROEFMACHINE SLAGSCHROEVENDRAAIER SLAGMOERSLEUTEL HANDTOOLS
TOEPASSING						

Alle productaanbevelingen zijn slechts referenties en zijn niet gegarandeerd!
Zorg ervoor dat het totale gewicht van het vastgemaakte product (+accu) het draagvermogen van de tool lanyard niet overschrijdt!



WAAROM MILWAUKEE® LANYARDS?

EEN VALLEND VOORWERP STAAT OP NR. 3 ALS DE OORZAAK VAN ONGEVALLEN OP EEN BOUWPLAATS.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

INTREKBARE TOOL LANYARD



ACCESSOIRES VOOR TOOL LANYARDS



QUICK CONNECT INTREKBARE TOOL LANYARD	VERANKERINGSBAND	D-RING WEB	KLEINE QUICK CONNECT	SPLITRINGEN 38 MM / 50 MM	ZELFHECHTENDE TAPE 3.6 M
4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 MM) 4932471434 (50 MM)	48228860
2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
WIT	GROEN	WIT	WIT	-	-
				-	-
ALLE ACCESSOIRES	ALLE TOOL LANYARDS	ZELFHECHTENDE TAPE & 4.5KG QUICK CONNECT TOOL LANYARD	4.5KG QUICK CONNECT TOOL LANYARD	4.5 KG QUICK CONNECT TOOL LANYARD	D-RING WEB
✓	-	-	-	-	-
BOORSCHROEFMACHINE SLAGSCHROEVENDRAAIER SLAGMOERSLEUTEL HANDTOOLS	ALLE TOOL LANYARDS	HANDTOOLS ZONDER BEVESTIGINGSGAT VOOR LANYARDS HAMERS SNIJMESSEN TANGEN	HANDTOOLS MET BEVESTIGINGSGAT VOOR LANYARDS SCHROEVENDRAAIERS ROLMATEN TANGEN	HANDTOOL BEVESTIGINGSGAT VOOR LANYARDS MESSEN ROLMATEN TANGEN	D-RING WEB



Lanyards voor het zekeren van gereedschap

- Schokabsorptie - vertraagt geleidelijk de gevallen gereedschappen tot stilstand
- Karabijnhaak met dubbele vergrendeling - verzekert een veilige verbinding die niet per ongeluk los kan raken of wegglijden
- Geïntegreerde wartel - voorkomt verstrengelingen en zorgt voor meer mobiliteit
- Kleurgecodeerde gewichtsbeoordeling - eenvoudige identificatie van de draagkracht van de lanyard
- Grote veelzijdigheid - lanyardaccessoires kunnen worden toegevoegd om al het gereedschap aan de lanyards te bevestigen



Omschrijving	Draagkracht (kg)	Kleur	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① 4,5 kg lanyard voor het zekeren van gereedschap	4.5	Rood	1	1	4932471351	4058546289799
② 4,5 kg QUICK-CONNECT™ lanyard voor het zekeren van gereedschap	4.5	Rood	1	1	4932471429	4058546290573
③ 6,8 kg lanyard voor het zekeren van gereedschap	6.8	Zwart	1	1	4932471352	4058546289805
④ 15,8 kg lanyard voor het zekeren van gereedschap	15.8	Grijs	1	1	4932471353	4058546289812



LANYARD ACCESSOIRES

WERK VEILIG. BEVEILIG ELK GEREEDSCHAP.



VERBINDT GEMAKKELIJK

- Creëert een beveiligd aangrijpingspunt
- Ander verbindingssysteem (zelfklevende tape of ringen)

HOGVEELZIJDIGHEID

- Mogelijkheid om tools aan te sluiten met of zonder lanyard gaten
- Maakt snel wisselen van gereedschap mogelijk

Tool lanyard accessoires

Omschrijving	Kleur	Draagkracht (kg)	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① 2,2 kg kleine QUICK-CONNECT™ accessoire	Wit	2.2	3	1	4932471430	4058546290580
② 2,2 kg D-ring bevestiging	Wit	2.2	5	1	4932471431	4058546290597
③ Zelfklevende tape van 3,6 m	-	-	1	1	48228860	4058546290603
④ 38 mm split ring	-	1	5	1	4932471433	4058546290610
⑤ 50 mm split ring	-	1	5	1	4932471434	4058546290627
⑥ Verankeringsband	Groen	22.7	1	1	4932472105	4058546325015

Intrekbare tool lanyard

- Wordt automatisch ingetrokken, 127 cm in uitgeschoven toestand.
- Karabijnhaak met dubbele vergrendeling - zorgt voor een veilige verbinding die niet per ongeluk kan losraken of wegglijden
- Shuttle lock - meer controle tijdens gebruik
- Geïntegreerde wartel - voorkomt verstrengelingen en zorgt voor meer mobiliteit
- Kleurgecodeerde gewichtsbeoordeling - eenvoudige identificatie van de draagkracht van de lanyard
- Grote veelzijdigheid - lanyardaccessoires kunnen worden toegevoegd om al het gereedschap aan de lanyards te bevestigen



Omschrijving	Kleur	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
2,2 kg Quick-Connect intrekbare tool lanyard	Wit	1	1	4932472106	4058546325022

Polsband lanyard

- Veilige en comfortabele bevestiging van gereedschap aan de pols
- Zachte en verstelbare band - past om elke pols met klittenbandsluiting
- Hanglus of snelkoppeling met dubbele vergrendeling om allerlei gereedschap veilig te bevestigen - elektrisch gereedschap, tapes, schroevendraaiers, enz.
- Polsband biedt gemakkelijke toegang tot het gereedschap in een krappe omgeving of bij repetitief werk
- Kleurcodering gewichtsclassificatie - eenvoudige identificatie van het draagvermogen van de lanyard



Omschrijving	Draagkracht (kg)	Kleur	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Polsband lanyard	2.2	Wit	1	1	4932472107	4058546325039
② Snel aan te sluiten polskoord	2.2	Wit	1	1	4932472108	4058546325046



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



**MACHINE
WASBAAR**



**TOT 8 UUR*
AANEENGESLOTEN
WARMTE**



**AANRAAKGEVOELIGE
BEDIENING**

MILWAUKEE®

VERWARMDE WERKKLEDING

Aangedreven door M12™ REDLITHIUM™ of REDLITHIUM™ USB batterijtechnologie, verdeelt MILWAUKEE® verwarmde werkkleding de warmte over de belangrijke plaatsen van het lichaam. Duurzame verwarmingselementen van koolstofvezel houden de warmte vast zodat er minder dikke lagen nodig zijn, terwijl de gebruiker met meerdere warmtestanden de juiste hoeveelheid warmte kan kiezen voor alle weersomstandigheden. Ons assortiment verwarmde werkkleding is volledig machinewasbaar en droogbaar voor langdurig gebruik.

**ONTDEK ONS AANBOD VAN
VERWARMDE WERKKLEDING**



*op één acculading (3.0 Ah) op lage stand

M12™ verwarmde jas

- Warmte naar behoefte - in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de lage stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester en 10% spandex is bestand tegen ruwe werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- FREE-FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkte zak
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Verkrijgbaar in de maten S - XXXL
- Geschikt voor wasmachine en droger



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
M12™ verwarmde jas - zwart	S	1	1	4933478967	4058546362492
M12™ verwarmde jas - zwart	M	1	1	4933478968	4058546362508
M12™ verwarmde jas - zwart	L	1	1	4933478969	4058546362515
M12™ verwarmde jas - zwart	XL	1	1	4933478970	4058546362522
M12™ verwarmde jas - zwart	XXL	1	1	4933478971	4058546362539
M12™ verwarmde jas - zwart	XXXL	1	1	4933479362	4058546371562
M12™ verwarmde jas - grijs	S	1	1	4933478972	4058546362546
M12™ verwarmde jas - grijs	M	1	1	4933478973	4058546362553
M12™ verwarmde jas - grijs	L	1	1	4933478974	4058546362560
M12™ verwarmde jas - grijs	XL	1	1	4933478975	4058546362577
M12™ verwarmde jas - grijs	XXL	1	1	4933478976	4058546362584
M12™ verwarmde jas - grijs	XXXL	1	1	4933479363	4058546371579

M12™ verwarmde camouflage jas

- REALTREE XTRA™ camouflagepatroon voor perfect gebruik gedurende het hele jaar
- Quiet-Shell stretch polyester voor opvallend laag bewegingsgeluid
- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de laagste stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- FREE FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in een glad afgewerkte zak
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Verkrijgbaar in de maten S - XXXL
- Geschikt voor wasmachine en droger



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
M12™ verwarmde camouflage jas	S	1	1	4933478977	4058546362591
M12™ verwarmde camouflage jas	M	1	1	4933478978	4058546362607
M12™ verwarmde camouflage jas	L	1	1	4933478979	4058546362614
M12™ verwarmde camouflage jas	XL	1	1	4933478980	4058546362621
M12™ verwarmde camouflage jas	XXL	1	1	4933478981	4058546362638
M12™ verwarmde camouflage jas	XXXL	1	1	4933479364	4058546371586

M12™ verwarmde vest - grijs

- M12™ verwarmd TOUGHSHELL™ vest aangedreven door een M12™ Accu met koolstofvezel verwarmingselementen creëert en verdeelt warmte op borst en rug.
- Superieure looptijd, tot 11 uur op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah accu
- TOUGHSHELL™ stretchmateriaal van 90 % polyester en 10 % spandex om bestand te zijn tegen zware werkomstandigheden
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 3 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag
- Machinewasbaar en droogbaar
- Inclusief accuhouder
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
M12™ verwarmde vest - grijs	S	1	1	4932480100	4058546403850
M12™ verwarmde vest - grijs	M	1	1	4932480101	4058546403867
M12™ verwarmde vest - grijs	L	1	1	4932480102	4058546403874
M12™ verwarmde vest - grijs	XL	1	1	4932480103	4058546403881
M12™ verwarmde vest - grijs	XXL	1	1	4932480104	4058546403898
M12™ verwarmde vest - grijs	XXXL	1	1	4932480105	4058546403904

M12™ verwarmde pufferjack - zwart

- M12™ verwarmde pufferjack, aangedreven door een M12™ accu met verwarmingselementen van koolstofvezel, creëert en verdeelt warmte op borst, rug en schouders.
- Superieure looptijd, tot 11 uur op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah accupack.
- Lichtgewicht en zeer duurzaam ripstop polyester zorgt voor een slank ontwerp dat kan worden gedragen als buitenlaag of als mid-layer (100 % Polyester in de buiten- en binnenlaag)
- Versterkte zones met veel slijtage bescherming tegen schuren en scheuren
- Biedt comfort en duurzaamheid in ruwe, regenachtige of winderige omgevingen
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om de M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 5 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag
- Machinewasbaar en droogbaar
- Inclusief accu controller
- Nieuw kapontwerp
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
M12™ verwarmde pufferjack - zwart	S	1	1	4932480071	4058546403560
M12™ verwarmde pufferjack - zwart	M	1	1	4932480072	4058546403577
M12™ verwarmde pufferjack - zwart	L	1	1	4932480073	4058546403584
M12™ verwarmde pufferjack - zwart	XL	1	1	4932480074	4058546403591
M12™ verwarmde pufferjack - zwart	XXL	1	1	4932480075	4058546403607

M12™ verwarmde puffervest

- M12™ Heated Jacket, aangedreven door een M12™ Accu met verwarmingselementen van koolstofvezel, creëert en verspreidt warmte op borst, rug en schouders
- Superieure looptijd, tot 11 uur op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah accupack
- Lichtgewicht en zeer duurzaam ripstop polyester zorgt voor een slank ontwerp dat kan worden gedragen als buitenlaag of als mid-layer (100 % Polyester in de buiten- en binnenlaag)
- Versterkte zones met veel slijtage bescherming tegen schuren en scheuren
- Biedt comfort en duurzaamheid in ruwe, regenachtige of winderige omgevingen
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om de M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 3 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag
- Machinewasbaar en droogbaar
- Inclusief accu houder
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
M12™ verwarmde puffervest	S	1	1	4932480076	4058546403614
M12™ verwarmde puffervest	M	1	1	4932480077	4058546403621
M12™ verwarmde puffervest	L	1	1	4932480078	4058546403638
M12™ verwarmde puffervest	XL	1	1	4932480079	4058546403645
M12™ verwarmde puffervest	XXL	1	1	4932480080	4058546403652

USB oplaadbare verwarmde WORKSKIN™ basislaag

- Middelzware constructie bestaande uit duurzaam, bestendig materiaal, houdt het lichaam warm en droog
- Volledig verwarmd in 2,5 min
- Warmte wordt gecreëerd en verdeeld over borst en rug
- Aangedreven door L4 USB oplaadbare REDLITHIUM™ accu
- Een one-touch LED-controller stelt de gebruiker in staat om te kiezen uit 2 warmte-instellingen, waardoor de ideale warmte voor elke omgeving wordt geleverd
- Duurzaam, bestendig materiaal met raglan ontworpen mouwen en naadloze schouders voor een betere mobiliteit en verhoogd draagcomfort
- Superieure looptijd - tot 180 minuten warmte op de laagste instelling
- L4 accuhouder - verborgen accuvakje voor minimaal ongemak voor de gebruiker
- Wasmachine bestendig



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
USB oplaadbare verwarmde WORKSKIN™ basislaag	S	1	1	4933478081	4058546340148
USB oplaadbare verwarmde WORKSKIN™ basislaag	M	1	1	4933478082	4058546340155
USB oplaadbare verwarmde WORKSKIN™ basislaag	L	1	1	4933478083	4058546340162
USB oplaadbare verwarmde WORKSKIN™ basislaag	XL	1	1	4933478084	4058546340179
USB oplaadbare verwarmde WORKSKIN™ basislaag	XXL	1	1	4933478085	4058546340186

M12™ verwarmde hoodie

- M12™ verwarmde hoodie aangedreven door een M12™ accu met koolstofvezel verwarmingselementen creëert en verdeelt warmte op borst en rug
- Superieure looptijd, tot 11 uur hitte op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah Accupakket
- Robuuste verwarmde hoodie van duurzaam katoen (53%) buitenkant met duurzame versterkte utility zakken en polyester fleece (47%) voering om zware outdoor omstandigheden te weerstaan
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om de M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- In de herfst en de lente kan de hoodie worden gedragen als een stevige buitenlaag. In de winter is hij het meest geschikt als basislaag die het mogelijk maakt omvangrijke onderkleding af te werpen en tegelijkertijd warmte op te wekken en dicht bij het lichaam te houden
- Meerdere verwarmingszones - 3 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag
- Geïntegreerd zakje voor mobiele telefoon
- Machinewasbaar en droogbaar
- Inclusief accuhouder
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
M12™ verwarmde hoodie - zwart	S	1	1	4932480061	4058546403461
M12™ verwarmde hoodie - zwart	M	1	1	4932480062	4058546403478
M12™ verwarmde hoodie - zwart	L	1	1	4932480063	4058546403485
M12™ verwarmde hoodie - zwart	XL	1	1	4932480064	4058546403492
M12™ verwarmde hoodie - zwart	XXL	1	1	4932480065	4058546403508
M12™ verwarmde hoodie - grijs	S	1	1	4932480066	4058546403515
M12™ verwarmde hoodie - grijs	M	1	1	4932480067	4058546403522
M12™ verwarmde hoodie - grijs	L	1	1	4932480068	4058546403539
M12™ verwarmde hoodie - grijs	XL	1	1	4932480069	4058546403546
M12™ verwarmde hoodie - grijs	XXL	1	1	4932480070	4058546403553

M12™ verwarmde dames hoodie - zwart

- M12™ Verwarmde Hoodie voor dames aangedreven door een M12™ Accu met koolstofvezel verwarmingselementen creëert en verdeelt warmte op borst en rug
- Superieure looptijd, tot 11 uur op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah accu
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om de M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- Robuuste verwarmde hoodie van duurzaam katoen (53%) buitenkant met duurzame versterkte utility zakken en polyester fleece (47%) voering om zware outdoor omstandigheden te weerstaan
- In de herfst en de lente kan de hoodie worden gedragen als een stevige buitenlaag. In de winter is hij het meest geschikt als basislaag die het mogelijk maakt omvangrijke onderkleding af te werpen en tegelijkertijd warmte op te wekken en dicht bij het lichaam te houden
- Meerdere verwarmingszones - 3 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag
- Geïntegreerd zakje voor mobiele telefoon
- Machinewasbaar en droogbaar
- Inclusief accu houder
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
M12™ verwarmde dames hoodie - zwart	S	1	1	4932480090	4058546403751
M12™ verwarmde dames hoodie - zwart	M	1	1	4932480091	4058546403768
M12™ verwarmde dames hoodie - zwart	L	1	1	4932480092	4058546403775
M12™ verwarmde dames hoodie - zwart	XL	1	1	4932480093	4058546403782

M12™ verwarmde pufferjack dames - zwart

- M12™ verwarmde jas werkt op een M12™ accu met koolstofvezel verwarmingselementen voor het creëren en verspreiden van warmte op borst, rug en schouders
- Superieure werktijd, tot 11 uur warmte op één acculading van een M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah accu.
- Lichtgewicht en zeer duurzame ripstop polyester zorgt voor een slank ontwerp dat kan worden gedragen als buitenschaal of als mid-layer (100% Polyester buiten- en binnenschaal)
- Versterkte slijtagegevoelige zones beschermen tegen schuren en scheuren
- Biedt comfort en duurzaamheid in ruige, regenachtige of winderige omgevingen
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om de M12™ accu voor of achter te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 5 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de belangrijkste lichaamsdelen
- Eenvoudige one-touch warmteregelaar - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag
- Machinewasbaar en droogbaar
- Inclusief accuregelaarFlexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
M12™ verwarmde pufferjack dames - zwart	S	1	1	4932480085	4058546403706
M12™ verwarmde pufferjack dames - zwart	M	1	1	4932480086	4058546403713
M12™ verwarmde pufferjack dames - zwart	L	1	1	4932480087	4058546403720
M12™ verwarmde pufferjack dames - zwart	XL	1	1	4932480088	4058546403737
M12™ verwarmde pufferjack dames - zwart	XXL	1	1	4932480089	4058546403744

FREEFLEX™ Hooded Softshell Jack Zwart

NIEUW

- FREEFLEX™ MOBILITEIT: 2-Weg stretch stof en volledig vrije armbeweging
- Bescherming tegen regen, wind en weer
- Geborstelde fleece binnenzijde: geeft warmte en een zacht gevoel van binnen
- Verborgene trekkoorden om niet in de knoop te raken
- Dubbel gestikte versterkte zakken: 2 functionele externe zakken en 1 binnenzak
- Duurzame ribgebreide manchetten: comfortabele elastische manchetten beschermen tegen wind en zijn gemakkelijk te combineren met handschoenen



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
FREEFLEX™ Hooded Softshell Jack Zwart	S	1	1	4932498271	4058546521400
FREEFLEX™ Hooded Softshell Jack Zwart	M	1	1	4932498272	4058546521417
FREEFLEX™ Hooded Softshell Jack Zwart	L	1	1	4932498273	4058546521424
FREEFLEX™ Hooded Softshell Jack Zwart	XL	1	1	4932498274	4058546521431
FREEFLEX™ Hooded Softshell Jack Zwart	XXL	1	1	4932498275	4058546521448
FREEFLEX™ Hooded Softshell Jack Zwart	XXXL	1	1	4932498276	4058546521455

FREEFLEX™ Werkjas Zwart

NIEUW

- FREEFLEX™ mobiliteit: aangepast ontwerp voor de rug in combinatie met volledig vrije armbeweging. Ontworpen om vrij te bewegen op de jobsite.
- Geïsoleerde Gewatteerde Voering: biedt de warmte die nodig is om de hele winter door te werken
- Duurzaamheid op de bouwplaats: met ripstop verstevigde ellebogen en schouders
- Opslagoplossingen: 4 buitenzakken met kleppen en 2 binnenzakken (1x afsluitbaar met rits)
- Afgeschermd rits aan de voorkant is bestand tegen vuil op de bouwplaats
- Verstelbare manchetten zijn gemakkelijk te combineren met handschoenen.



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
FREEFLEX™ Werkjas zwart	S	1	1	4932498277	4058546521462
FREEFLEX™ Werkjas zwart	M	1	1	4932498278	4058546521479
FREEFLEX™ Werkjas zwart	L	1	1	4932498279	4058546521486
FREEFLEX™ Werkjas zwart	XL	1	1	4932498280	4058546521493
FREEFLEX™ Werkjas zwart	XXL	1	1	4932498281	4058546521509
FREEFLEX™ Werkjas zwart	XXXL	1	1	4932498282	4058546521516

Work hoodie midweight

- Middelgewicht capuchon is gemakkelijk in laagjes te dragen voor veelzijdigheid tijdens het seizoen.
- Ontworpen met versterkte voorzakken en verlaagde schoudernaden.
- Comfortabel ontwerp en pasvorm voor vrij en gemakkelijk bewegen tijdens het werk.

Omschrijving	Kleur	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Work hoodie midweight - zwart	Zwart	S	1	1	4932493116	4058546479879
	Zwart	M	1	1	4932493117	4058546479886
	Zwart	L	1	1	4932493118	4058546479893
	Zwart	XL	1	1	4932493119	4058546479909
	Zwart	XXL	1	1	4932493120	4058546479916
② Work hoodie midweight - grijs	Grijs	S	1	1	4932493121	4058546479923
	Grijs	M	1	1	4932493122	4058546479930
	Grijs	L	1	1	4932493123	4058546479947
	Grijs	XL	1	1	4932493124	4058546479954
	Grijs	XXL	1	1	4932493125	4058546479961
③ Work hoodie midweight - blauw	Blauw	S	1	1	4932493126	4058546479978
	Blauw	M	1	1	4932493127	4058546479985
	Blauw	L	1	1	4932493128	4058546479992
	Blauw	XL	1	1	4932493129	4058546480004
	Blauw	XXL	1	1	4932493130	4058546480011
④ Work hoodie midweight - bruin	Bruin	S	1	1	4932493131	4058546480028
	Bruin	M	1	1	4932493132	4058546480035
	Bruin	L	1	1	4932493133	4058546480042
	Bruin	XL	1	1	4932493134	4058546480059
	Bruin	XXL	1	1	4932493135	4058546480066



Werk T-shirt

- Heavy Duty 200 grams scheur- en schuurbestendige stof, perfect te gebruiken op iedere werkplek.
- Duurzame en ademende katoen (60) polyester (40) mix.
- Opbergzak voor penningen, oordopjes of andere spullen.
- UV-beschermingsfactor UPF 50+ volgens EN 13758-1.

	Catalogue product description [model]	Kleur	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
①	Work T-shirt zwart	Zwart	S	1	1	4932493003	4058546478742
		Zwart	M	1	1	4932493004	4058546478759
		Zwart	L	1	1	4932493005	4058546478766
		Zwart	XL	1	1	4932493006	4058546478773
		Zwart	XXL	1	1	4932493007	4058546478780
②	Work T-shirt long sleeve zwart	Bruin	S	1	1	4932493033	4058546479046
		Zwart	M	1	1	4932493034	4058546479053
		Zwart	L	1	1	4932493035	4058546479060
		Zwart	XL	1	1	4932493036	4058546479077
		Zwart	XXL	1	1	4932493037	4058546479084
③	Work T-shirt blauw	Blauw	S	1	1	4932493013	4058546478841
		Blauw	M	1	1	4932493014	4058546478858
		Blauw	L	1	1	4932493015	4058546478865
		Blauw	XL	1	1	4932493016	4058546478872
		Blauw	XXL	1	1	4932493017	4058546478889
④	Work T-shirt long sleeve blauw	Blauw	S	1	1	4932493043	4058546479145
		Blauw	M	1	1	4932493044	4058546479152
		Blauw	L	1	1	4932493045	4058546479169
		Blauw	XL	1	1	4932493046	4058546479176
		Blauw	XXL	1	1	4932493047	4058546479183
⑤	Work T-shirt groen	Groen	S	1	1	4932493018	4058546478896
		Groen	M	1	1	4932493019	4058546478902
		Groen	L	1	1	4932493020	4058546478919
		Groen	XL	1	1	4932493021	4058546478926
		Groen	XXL	1	1	4932493022	4058546478933
⑥	Work T-shirt long sleeve groen	Groen	S	1	1	4932493048	4058546479190
		Groen	M	1	1	4932493049	4058546479206
		Groen	L	1	1	4932493040	4058546479114
		Groen	XL	1	1	4932493041	4058546479121
		Groen	XXL	1	1	4932493042	4058546479138
⑦	Work T-shirt bruin	Bruin	S	1	1	4932493028	4058546478995
		Bruin	M	1	1	4932493029	4058546479008
		Bruin	L	1	1	4932493030	4058546479015
		Bruin	XL	1	1	4932493031	4058546479022
		Bruin	XXL	1	1	4932493032	4058546479039
⑧	Work T-shirt long sleeve bruin	Bruin	S	1	1	4932493058	4058546479299
		Bruin	M	1	1	4932493059	4058546479305
		Bruin	L	1	1	4932493060	4058546479312
		Bruin	XL	1	1	4932493061	4058546479329
		Bruin	XXL	1	1	4932493062	4058546479336



Hybrid T-shirt

- Lichtgewicht en ademd 156 grams werkshirt om comfortabel en productief te blijven.
- Speciaal gemaakt voor mobiliteit met drop shoulder design en volledige lichaamsbedekking.
- Ademende en comfortabele katoen (33) polyester (67) mix.

	Catalogue product description [model]	Kleur	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
①	Hybrid T-shirt zwart	Zwart	S	1	1	4932492963	4058546478346
		Zwart	M	1	1	4932492964	4058546478353
		Zwart	L	1	1	4932492965	4058546478360
		Zwart	XL	1	1	4932492966	4058546478377
		Zwart	XXL	1	1	4932492967	4058546478384
②	Hybrid shirt long sleeve zwart	Zwart	S	1	1	4932492983	4058546478544
		Zwart	M	1	1	4932492984	4058546478551
		Zwart	L	1	1	4932492985	4058546478568
		Zwart	XL	1	1	4932492986	4058546478575
		Zwart	XXL	1	1	4932492987	4058546478582
③	Hybride T-shirt korte mouwen	Grijs	S	1	1	4932492968	4058546478391
		Grijs	M	1	1	4932492969	4058546478407
		Grijs	L	1	1	4932492970	4058546478414
		Grijs	XL	1	1	4932492971	4058546478421
		Grijs	XXL	1	1	4932492972	4058546478438
④	Hybride T-shirt lange mouw	Grijs	S	1	1	4932492988	4058546478599
		Grijs	M	1	1	4932492989	4058546478605
		Grijs	L	1	1	4932492990	4058546478612
		Grijs	XL	1	1	4932492991	4058546478629
		Grijs	XXL	1	1	4932492992	4058546478636
⑤	Hybrid T-shirt blauw	Blauw	S	1	1	4932492973	4058546478445
		Blauw	M	1	1	4932492974	4058546478452
		Blauw	L	1	1	4932492975	4058546478469
		Blauw	XL	1	1	4932492976	4058546478476
		Blauw	XXL	1	1	4932492977	4058546478483
⑥	Hybrid shirt long sleeve blauw	Blauw	S	1	1	4932492993	4058546478643
		Blauw	M	1	1	4932492994	4058546478650
		Blauw	L	1	1	4932492995	4058546478667
		Blauw	XL	1	1	4932492996	4058546478674
		Blauw	XXL	1	1	4932492997	4058546478681
⑦	Hybrid T-shirt groen	Groen	S	1	1	4932492978	4058546478490
		Groen	M	1	1	4932492979	4058546478506
		Groen	L	1	1	4932492980	4058546478513
		Groen	XL	1	1	4932492981	4058546478520
		Groen	XXL	1	1	4932492982	4058546478537
⑧	Hybrid shirt long sleeve groen	Groen	S	1	1	4932492998	4058546478698
		Groen	M	1	1	4932492999	4058546478704
		Groen	L	1	1	4932493000	4058546478711
		Groen	XL	1	1	4932493001	4058546478728
		Groen	XXL	1	1	4932493002	4058546478735



Warm weather T-shirt

- Lichtgewicht shirt om productief te blijven bij warm weer.
- Vochtafvoerende stof, 100% polyester
- Sneldrogend, meerlaags mesh-materiaal in de belangrijkste zweetzones voor goede ventilatie onder de oksels, aan de zijken van het lichaam en op de rug.
- Raglanmouwen voor comfortabel dragen van gereedschapstassen, rugzakken of klimgordels en voor een groter bewegingsbereik
- UV-beschermingsfactor UPF 50+ volgens EN 13758-1.

	Catalogue product description [model]	Kleur	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
①	Warm weather T-shirt zwart	Zwart	S	1	1	4932493063	4058546479343
		Zwart	M	1	1	4932493064	4058546479350
		Zwart	L	1	1	4932493065	4058546479367
		Zwart	XL	1	1	4932493066	4058546479374
		Zwart	XXL	1	1	4932493067	4058546479381
②	Warm weather long sleeve zwart	Zwart	S	1	1	4932493078	4058546479497
		Zwart	M	1	1	4932493079	4058546479503
		Zwart	L	1	1	4932493080	4058546479510
		Zwart	XL	1	1	4932493081	4058546479527
		Zwart	XXL	1	1	4932493082	4058546479534
③	Warm weather T-shirt rood	Rood	S	1	1	4932493068	4058546479398
		Rood	M	1	1	4932493069	4058546479404
		Rood	L	1	1	4932493070	4058546479411
		Rood	XL	1	1	4932493071	4058546479428
		Rood	XXL	1	1	4932493072	4058546479435
④	Warm weather long sleeve rood	Rood	S	1	1	4932493083	4058546479541
		Rood	M	1	1	4932493084	4058546479558
		Rood	L	1	1	4932493085	4058546479565
		Rood	XL	1	1	4932493086	4058546479572
		Rood	XXL	1	1	4932493087	4058546479589
⑤	Performance shirt met korte mouwen voor warm weer - geel	Geel	S	1	1	4932493073	4058546479442
		Geel	M	1	1	4932493074	4058546479459
		Geel	L	1	1	4932493075	4058546479466
		Geel	XL	1	1	4932493076	4058546479473
		Geel	XXL	1	1	4932493077	4058546479480
⑥	Performance shirt met lange mouwen voor warm weer - geel	Geel	S	1	1	4932493088	4058546479596
		Geel	M	1	1	4932493089	4058546479602
		Geel	L	1	1	4932493090	4058546479619
		Geel	XL	1	1	4932493091	4058546479626
		Geel	XXL	1	1	4932493092	4058546479633
⑦	WORKSKIN [™] lichtgewicht shirt met korte mouwen - grijs	Grey	S	1	1	4933478194	4058546341275
		Grey	M	1	1	4933478195	4058546341282
		Grey	L	1	1	4933478196	4058546341299
		Grey	XL	1	1	4933478197	4058546341305
		Grey	XXL	1	1	4933478198	4058546341312
⑧	WORKSKIN [™] lichtgewicht lange mouwen - Grijs	Grey	S	1	1	4933464108	4058546220532
		Grey	M	1	1	4933464194	4058546221393
		Grey	L	1	1	4933464195	4058546221409
		Grey	XL	1	1	4933464196	4058546221416
		Grey	XXL	1	1	4933464197	4058546221423



FREEFLEX™ Werkbroek zwart

NIEUW

- FREEFLEX™ Mobiliteit: Comfortabel 4-weg stretchmateriaal in de belangrijkste bewegingsgebieden zorgt voor een maximaal bewegingsbereik, zelfs als je je handen vol hebt met gereedschap.
- Duurzaam middelgewicht materiaal van 245 g/m² (65% gerecycled polyester / 35% katoen), ideaal voor binnen- en buitentoepassingen.
- Verwijderbare en versterkte holsterzakken met lussen voor meer opbergmogelijkheden (beveiligd met rits en knopen).
- Diagonaal geopende zijzak voor het opbergen van langer gereedschap (meetstok, tang, moersleutel) met extra opberg ruimte voor kleiner gereedschap.
- 2x afsluitbare zijzakken met lussen, 2x voorzakken en 2x afsluitbare achterzakken.
- Met Cordura® verstevigde kniestukken met kleppen ter bescherming tegen stof en vuil.
- Gereedschapskoord voor veilig werken op hoogte.
- Hamerlus voor snelle toegang tot hamers.
- De broeklengte kan onderaan met 5 cm worden verlengd voor maximale aanpassing.
- OEKO-TEX® gemaakt in groen.



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
FREEFLEX™ Werkbroek zwart	44	1	1	4932498190	4058546520595
FREEFLEX™ Werkbroek zwart	46	1	1	4932498191	4058546520601
FREEFLEX™ Werkbroek zwart	48	1	1	4932498192	4058546520618
FREEFLEX™ Werkbroek zwart	50	1	1	4932498193	4058546520625
FREEFLEX™ Werkbroek zwart	52	1	1	4932498194	4058546520632
FREEFLEX™ Werkbroek zwart	54	1	1	4932498195	4058546520649
FREEFLEX™ Werkbroek zwart	56	1	1	4932498196	4058546520656
FREEFLEX™ Werkbroek zwart	58	1	1	4932498197	4058546520663
FREEFLEX™ Werkbroek zwart	60	1	1	4932498198	4058546520670
FREEFLEX™ Werkbroek zwart	62	1	1	4932498199	4058546520687
FREEFLEX™ Werkbroek zwart	64	1	1	4932498200	4058546520694

Kniebeschermerinzetstukken EVA

NIEUW

- Lichtgewicht en comfortabele schuimvulling.
- Ergonomisch ontworpen voor een grote flexibiliteit bij alle bewegingen, vooral bij het knielen.
- Eenvoudige plaatsing in de kniebeschermerzakken.
- Compatibel met MILWAUKEE® FREEFLEX™ werkbroeken.
- Europees gecertificeerde kniebeschermers: EN 14404 prestatieniveau 0.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Kniebeschermerinzetstukken EVA	1	1	4932498789	4058546526580

WORKSKIN™ Basislaag met lange mouwen voor koud weer

NIEUW

- Aangepaste zweetafvoerende stof: snelle zweetafvoerende prestaties tijdens het werken.
- Geborsteld fleece aan de binnenkant: voor extra warmte en comfort naast de huid op lange koude dagen.
- Gemaakt om in laagjes te dragen: gedetailleerd ontwerp en platgestikte naden voorkomen schuren en dragen gemakkelijk in laagjes.
- Trade built 4-way stretch en afhangelende schouderaden: zorgen voor volledige bewegingsvrijheid.

Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
WORKSKIN™ Basislaag met lange mouwen voor koud weer - zwart	S	1	1	4932498283	4058546521523
WORKSKIN™ Basislaag met lange mouwen voor koud weer - zwart	M	1	1	4932498284	4058546521530
WORKSKIN™ Basislaag met lange mouwen voor koud weer - zwart	L	1	1	4932498285	4058546521547
WORKSKIN™ Basislaag met lange mouwen voor koud weer - zwart	XL	1	1	4932498286	4058546521554
WORKSKIN™ Basislaag met lange mouwen voor koud weer - zwart	XXL	1	1	4932498287	4058546521561
WORKSKIN™ Base Layer Long Sleeve Zwart	XXXL	1	1	4932498288	4058546521578



WORKSKIN™ basislaag broek voor koud weer

NIEUW

- Op maat gemaakt stof voor het afvoeren van zweet: snelle zweetafvoerprestaties tijdens het werk.
- Geborsteld fleece interieur: voor extra warmte en comfortabel contact met de huid op lange koude dagen.
- Ontworpen om te combineren: het aansluitende ontwerp en de platte gestikte naden voorkomen irritatie en laten zich gemakkelijk lagen.
- 4-way stretch zorgt voor volledige bewegingsvrijheid.

Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
WORKSKIN™ basislaag broek voor koud weer - zwart	S	1	1	4932498289	4058546521585
WORKSKIN™ basislaag broek voor koud weer - zwart	M	1	1	4932498290	4058546521592
WORKSKIN™ basislaag broek voor koud weer - zwart	L	1	1	4932498291	4058546521608
WORKSKIN™ basislaag broek voor koud weer - zwart	XL	1	1	4932498292	4058546521615
WORKSKIN™ basislaag broek voor koud weer - zwart	XXL	1	1	4932498293	4058546521622
WORKSKIN™ basislaag broek voor koud weer - zwart	XXXL	1	1	4932498294	4058546521639



Baseball Cap

- Lichtgewicht pet ter bescherming tegen de zon, op of buiten de werkplek.
- Flexibele band voor de beste pasvorm. Capmaten S/M en L/XL verkrijgbaar in rood, zwart of grijs.
- UV-beschermingsfactor UPF 50+ volgens EN 13758-1.

Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Baseball cap - zwart	S / M	1	1	4932493095	4058546479664
Baseball cap - zwart	L / XL	1	1	4932493096	4058546479671
② Baseball cap - grijs	S / M	1	1	4932493097	4058546479688
Baseball cap - grijs	L / XL	1	1	4932493098	4058546479695
③ Baseball cap - rood	S / M	1	1	4932493099	4058546479701
Baseball cap - rood	L / XL	1	1	4932493100	4058546479718



Snapback trucker cap Zwart

- Lichtgewicht pet ter bescherming tegen de zon, op of buiten de werkplek.
- Ripstop polyester in het voorpaneel zorgt voor extra duurzaamheid en een stoere look.
- Ademend mesh-materiaal voor goede ventilatie.
- Snapback-mechanisme past op alle hoofdmaten.

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Snapback trucker pet - zwart	1	1	4932493107	4058546479787



Baseball Cap performance

- Lichtgewicht pet ter bescherming tegen de zon, op of buiten de werkplek.
- Blijf koel, snel drogende en vochtafvoerende stof.
- Flexibele band voor de beste pasvorm. Capmaten S/M en L/XL verkrijgbaar in grijs, donkergrijs en blauw.
- UV-beschermingsfactor UPF 50+ volgens EN 13758-1.

Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Baseball cap performance - grijs	S / M	1	1	4932493101	4058546479725
Baseball cap performance - grijs	L / XL	1	1	4932493102	4058546479732
② Baseball cap performance - donkergrijs	S / M	1	1	4932493103	4058546479749
Baseball cap performance - donkergrijs	L / XL	1	1	4932493104	4058546479756
③ Baseball cap performance - blauw	S / M	1	1	4932493105	4058546479763
Baseball cap performance - blauw	L / XL	1	1	4932493106	4058546479770



Beanie

- Comfortabele beanie beschermt tegen koude omgevingen.
- Met fleece gevoerd voor meer comfort en bescherming tegen wind.
- Duurzame constructie van 98% Polyester en 2% Spandex voorkomt scheuren en houdt vocht vast om zweten en oververhitting te helpen voorkomen.

Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
① Beanie - zwart	1	1	4932493109	4058546479800
② Beanie grijs	1	1	4932493110	4058546479817
③ Beanie rood	1	1	4932493111	4058546479824



Verkoelende PVA-handdoek

NIEUW

- Langdurig koelend effect tot wel 4 uur, waardoor je langer productief kunt werken en minder last hebt van hittegerelateerde ziekten.
- Week de handdoek in water en wring het overtollige water uit om het verkoelende effect te activeren.
- Snelle activeringstijd van 30 seconden.
- Wanneer het verkoelende effect afloopt, gewoon opnieuw water toevoegen om het verkoelende effect te reactiveren.
- Houdt schadelijke UV-stralen tegen.
- Zeer comfortabel materiaal.
- Machinewasbaar.
- UPF 50+ gecertificeerd: EN 13758-1.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Polyvinyl Alcohol (PVA) Koelinghanddoek	1	1	4932498146	4058546513061

Koelende microvezel handdoek

NIEUW

- Langdurig koelend effect tot wel 4 uur, waardoor je langer productief kunt werken en minder last hebt van hittegerelateerde ziekten.
- Week de handdoek in water en wring het overtollige water uit om het verkoelende effect te activeren.
- Snelle activeringstijd van 30 seconden.
- Wanneer het verkoelende effect afloopt, gewoon opnieuw water toevoegen om het verkoelende effect te reactiveren.
- Houdt schadelijke UV-stralen tegen.
- Zeer comfortabel materiaal.
- Machinewasbaar.
- UPF 50+ gecertificeerd: EN 13758-1.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Microvezel Verkoelende Handdoek	1	1	4932498076	4058546512361

Verkoelende hoofdkap

NIEUW

- Langdurig koelend effect tot wel 4 uur, waardoor je langer productief kunt werken en minder last hebt van hittegerelateerde ziekten.
- Week de handdoek in water en wring het overtollige water uit om het verkoelende effect te activeren.
- Snelle activeringstijd van 30 seconden.
- Wanneer het verkoelende effect afloopt, gewoon opnieuw water toevoegen om het verkoelende effect te reactiveren.
- Houdt schadelijke UV-stralen tegen.
- Zeer comfortabel materiaal met 4-weg-stretch voor de meeste hoofdmaten.
- Machinewasbaar.
- UPF 50+ gecertificeerd: EN 13758-1.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Koelende Voering	1	1	4932498077	4058546512378

Halsgaiter & gezichtsbedekker

- Multifunctioneel - draag het als nekwarmer, gezichtsmasker, hoofdband, zweetband of muts op de werkplek
- Vochtafvoerende stof droogt snel, stoot zweet en water af en houdt gebruikers droog op de werkplek
- Ademende, comfortabele stof gemaakt van 86% Polyester en 14% Spandex
- 50+ UPF zonbescherming blokkeert 98% van de UV-stralen
- Beschermt tegen wind, stof en puin op de werkplek
- De omgeslagen zoom voorkomt dat de stof naar beneden schuift
- Geschikt voor wasmachine en droger
- One size fits all
- Verkrijgbaar in de kleuren grijs en rood



Omschrijving	Kleur	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Nekwarmer & gezichtsmasker - rood	Rood	1	1	4933478780	4058546360627
Nekwarmer & gezichtsmasker - grijs	Grijs	1	1	4933478766	4058546360481

Nekwarmer Performance

- Multifunctioneel, draag het als een nekbeschermer, gezichtsmasker, hoofdband, zweetband of hoofddekseel om te beschermen tegen warme omstandigheden, zon of wind.
- Ademende stof om snel koel en droog te blijven tijdens het werken in warme omstandigheden.
- Verstelbare neklus heeft een trekkoord aan de achterzijde voor meer comfort.
- Houdt schadelijke UV-stralen tegen. UPF 50+ volgens EN 13758-1 (alleen rode versie)




Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
WORKSKIN™ Performance Halsgaiter Gezichtsmasker grijs	1	1	4932493093	4058546479640
WORKSKIN™ Performance Halsgaiter Gezichtsmasker rood	1	1	4932493094	4058546479657

Mondmaskers

- Gestructureerd design - scheidt masker van mond
- 3 zachte en ademende lagen - de hele dag comfort voor langdurig gebruik
- Comfortabele verstelbare oorlussen - geen druk op de oren
- Waterafstotende buitenlaag
- Flexibele neusbrug - verstelbaarheid voor een betere afdichting en om condens bij het dragen van een bril te verminderen
- Vochtafvoerende binnenlaag - blijft koel en droogt snel
- Wasmachinebestendig



Omschrijving	Maat	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Mondmasker S/M - 3 stuks	S / M	3	1	4932478865	4058546361471
Mondmasker L/XL - 3 stuks	L / XL	3	1	4932478866	4058546361488



Flexibele kniebeschermer

- Flexibele, lichtgewicht en comfortabele schuimvulling
- Waterbestendige kap
- Vuilbeschermer voorkomt dat er vuil binnendringt
- Verstelbare banden voor een perfecte pasvorm
- Gespen om de kniebeschermer snel aan en uit te trekken
- Europees gecertificeerde kniebeschermers: EN 14404 prestatieniveau 1.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Flexibele kniebeschermer - 1 paar	1	1	4932478136	4058546340698



Harde kniebeschermer

- Dikke comfortabele schuimvulling met een ondersteunende gel zone
- Duurzame harde kap is bestand tegen ruwe oppervlakken
- Verstelbare dubbele banden voor een perfecte pasvorm
- Gespen met metalen klinknagels die bestand zijn tegen herhaaldelijk vastmaken
- 1680D ballistisch nylon voor een lange levensduur
- Europees gecertificeerde kniebeschermers: EN 14404 prestatieniveau 2.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Harde kniebeschermer - 1 paar	1	1	4932478137	4058546340704



Premium non-marking kniebeschermer

- Schuimvulling met hoge dichtheid en ondersteunende premium gel injectie
- Niet-markerende coating om krassen op gevoelige oppervlakken te voorkomen
- Comfortabele en in maat verstelbare dubbele banden met een bredere onderste band
- Gespen met metalen klinknagels die bestand zijn tegen herhaaldelijk vastmaken
- 1680D ballistisch nylon voor een lange levensduur
- Europees gecertificeerde kniebeschermers: EN 14404 prestatieniveau 1.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Premium anti-kras kniebeschermers - 1 paar	1	1	4932478139	4058546340728





VEILIGHEIDSSCHOENEN

ENERGY FOAM

ENERGY FOAM

Geëxpandeerd TPU zorgt
voor maximaal comfort

ANTI- PERFORATIE- ZOOL

ZIT ONDER DE ENERGY FOAM




BEKIJK HET ASSORTIMENT
MILWAUKEE® VEILIGHEIDSSCHOENEN



VEILIGHEIDS- SCHOENEN VOOR OP DE WERKPLAATS

ANTIPERFORATIE
ZOOL



LAGE DICHTHEID
PU MIDDENZOOL



HOGE DICHTHEID
BUITENZOOL



MILWAUKEE® ENERGY FOAM biedt ongeëvenaard comfort bij elke stap. Dankzij de unieke constructie zit het eersteklas geëxpandeerde TPU-schuim boven de antiperforatiezool, zodat gebruikers in direct contact staan met de dempingstechnologie. Dit zorgt voor de gehele dag maximaal comfort op de werkplaats.



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MILWAUKEE® VEILIGHEIDSSCHOENEN

SCHOEN
TYPE



SCHOENMODEL		MILWAUKEE® FLEXTRED™					
SCHOEN TYPE		Lage veiligheidsschoen	Lage veiligheidsschoen	Mid Cut veiligheidsschoen	Mid Cut veiligheidsschoen	Lage veiligheidsschoen	Lage veiligheidsschoen
TYPE SLUITING		Veters	BOA®	Veters	BOA®	Veters	BOA®
KLEUR		Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
BOVENMATERIAAL		Textiel	Textiel	Textiel	Textiel	Nubuckleer	Nubuckleer
MAATSERIE		36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48
METAALVRIJ (BEHALVE BOA) / TE GEBRUIKEN BIJ VEILIGHEID- SPOORTEN		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
WERKSCHOEN CERTIFICERING							
VEILIGHEIDSKLASSE		S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S3S	S3S
VEILIGHEIDSNEUS (MATERIAAL)		Glasvezel	Glasvezel	Glasvezel	Glasvezel	Glasvezel	Glasvezel
VERPLICHTE SLIPWEERSTAND (VROEGER SRA)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
GESLOTEN HIEL		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A - ANTISTATISCHE WEERSTAND		✓	✓	✓	✓	✓	✓
B - ENERGIEABSORBEREND ONDER DE HIEL			✓	✓	✓	✓	✓
PERFORATIE BESCHERMING/ ANTIPERFORA- TIEZOOL	P - Metaal	-	-	-	-	-	-
	PL - Niet-metaal - (4,5 mm testspijker)	-	-	-	-	-	-
	PS - Niet-metaal - (3 mm testspijker)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WPA - WATERDOORLAATBAAR- HEID EN -ABSORPTIE		-	-	-	-	✓	✓
WR - WATERBESTENDIGHEID (MEMBRAAN)			-	-	-	-	-
AANVULLENDE SPECIFICATIES							
FO	Olie- en benzinebestendigheid van de buitenzool	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HI	HI - Warmte-isolatie van de schoenzool	-	-	-	-	-	-
CI	Koude-isolatie van de schoen	-	-	-	-	-	-
HRO	Hittebestendigheid van het buitenzoolmateriaal op korte termijn tot 300°C	-	-	-	-	-	-
M	Bescherming van de middenvoet	-	-	-	-	-	-
AN	Enkelbescherming	-	-	-	-	-	-
SC	Schuurweerstand van de Veiligheidsneus	-	-	-	-	✓	✓
SR	Slipweerstand, getest op een keramische tegel met glycerine	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LG	Laddergrip door dwars geplaatst profiel (minstens 1,5 mm hoog)	-	-	-	-	-	-
CR	Snijweerstand in het gebied boven de zoolrand	-	-	-	-	-	-
ESD	Antistatisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Mid Cut veiligheidsschoen	Mid Cut veiligheidsschoen	Mid Cut veiligheidsschoen
Veters	BOA®	Veters
Zwart	Zwart	Beige
Nubuckleer	Nubuckleer	Nubuckleer
36-48	36-48	36-48
Ja	Ja	Ja
S3S	S3S	S3S
Glasvezel	Glasvezel	Glasvezel
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
✓	✓	✓
-	-	-
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
✓	✓	-
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓



MILWAUKEE® ARMOURTRED™				
Lage veiligheidsschoen	Mid Cut veiligheidsschoen	Hoge veiligheidsschoen	Lage veiligheidsschoen	Mid Cut veiligheidsschoen
Veters	Veters	Veters	BOA®	BOA®
Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Leer	Leer	Microvezel	Microvezel	Microvezel
39-48	39-48	39-48	39-48	39-48
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
WERKSCHOEN CERTIFICERING				
S3S	S3S	S7S	S3S	S7S
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	Sympatex® membraan	-	Sympatex® membraan
AANVULLENDE SPECIFICATIES				
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	-	✓	-

Milwaukee
FLEXTRED

ROLLCAGE™
HIELSTABILISATOR



REFLECTERENDE
HIELLUS

VETERVAK



STEP
RELEASE™

ENERGY
FOAM

ZIT BOVEN DE
ANTIPERFORATIE-
ZOOL VOOR MAXI-
MAAL COMFORT

LICHTGEWICHT
COMPOSITET
VEILIGHEIDSNEUS



BEKIJK HET MILWAUKEE®
FLEXTRED™ ASSORTIMENT



Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR

NIEUW

- Flexibele en lichtgewicht allround veiligheidsschoenen voor de bescherming van vakmensen.
- ENERGY FOAM hielpolstering voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- Vetervak voor het opbergen van veters om onbedoeld openen, struikelgevaar en schade aan de veters te voorkomen.
- Bovenwerk van textiel voor ventilatie en ademend vermogen.
- Versterkte voorkant om de veiligheidsneus te beschermen tegen schuren.
- Metaalvrije constructie om gemakkelijk door veiligheidspoortjes te komen.
- Superieure grip om uitglijden te voorkomen.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 36	1	1	4932493688	4058546508487
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 37	1	1	4932493689	4058546508494
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 38	1	1	4932493690	4058546508500
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 39	1	1	4932493691	4058546508517
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 40	1	1	4932493692	4058546508524
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 41	1	1	4932493693	4058546508531
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 42	1	1	4932493694	4058546508548
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 43	1	1	4932493695	4058546508555
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 44	1	1	4932493696	4058546508562
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 45	1	1	4932493697	4058546508579
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 46	1	1	4932493698	4058546508586
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 47	1	1	4932493699	4058546508593
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD FO SR 48	1	1	4932493700	4058546508609

Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR

NIEUW

- Flexibele en lichtgewicht allround veiligheidsschoenen voor de bescherming van vakmensen.
- ENERGY FOAM hielpolstering voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- BOA® Fit systeem. Sterk en betrouwbaar snelvetersysteem voor een perfecte pasvorm en snel en moeiteloos gebruik, zelfs te gebruiken met handschoenen aan.
- Bovenwerk van textiel voor ventilatie en ademend vermogen.
- Versterkte voorkant om de veiligheidsneus te beschermen tegen schuren.
- Metaalvrije constructie om gemakkelijk door veiligheidspoortjes te komen (uitgezonderd BOA® Fit System).
- Superieure grip om uitglijden te voorkomen.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 36	1	1	4932498080	4058546512408
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 37	1	1	4932498081	4058546512415
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 38	1	1	4932498082	4058546512422
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 39	1	1	4932498083	4058546512439
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 40	1	1	4932498084	4058546512446
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 41	1	1	4932498085	4058546512453
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 42	1	1	4932498086	4058546512460
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 43	1	1	4932498087	4058546512477
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 44	1	1	4932498088	4058546512484
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 45	1	1	4932498089	4058546512491
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 46	1	1	4932498090	4058546512507
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 47	1	1	4932498091	4058546512514
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD FO SR 48	1	1	4932498092	4058546512521

Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR

NIEUW

- Flexibele en lichtgewicht allround veiligheidsslaarzen voor de bescherming van vakmensen.
- ENERGY FOAM hielpolstering voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- Vetervak voor het opbergen van veters om onbedoeld openen, struikelgevaar en schade aan de veters te voorkomen.
- Bovenwerk van textiel voor ventilatie en ademend vermogen.
- Versterkte voorkant om de veiligheidsneus te beschermen tegen schuren.
- Metaalvrije constructie om gemakkelijk door veiligheidspoortjes te komen.
- Superieure grip om uitglijden te voorkomen.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 36	1	1	4932493701	4058546508616
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 37	1	1	4932493702	4058546508623
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 38	1	1	4932493703	4058546508630
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 39	1	1	4932493704	4058546508647
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 40	1	1	4932493705	4058546508654
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 41	1	1	4932493706	4058546508661
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 42	1	1	4932493707	4058546508678
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 43	1	1	4932493708	4058546508685
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 44	1	1	4932493709	4058546508692
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 45	1	1	4932493710	4058546508708
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 46	1	1	4932493711	4058546508715
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 47	1	1	4932493712	4058546508722
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD FO SR 48	1	1	4932493713	4058546508739

Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR

NIEUW

- Flexibele en lichtgewicht allround veiligheidsslaarzen voor de bescherming van vakmensen.
- ENERGY FOAM hielpolstering voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- BOA® Fit System levert een micro-regelbare precisiepasvorm, ontworpen om te presteren in de zwaarste omstandigheden.
- Bovenwerk van textiel voor ventilatie en ademend vermogen.
- Versterkte voorkant om de veiligheidsneus te beschermen tegen schuren.
- Metaalvrije constructie (behalve BOA® Fit System) om gemakkelijk door veiligheidspoortjes te komen.
- Superieure grip om uitglijden te voorkomen.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 36	1	1	4932498093	4058546512538
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 37	1	1	4932498094	4058546512545
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 38	1	1	4932498095	4058546512552
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 39	1	1	4932498096	4058546512569
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 40	1	1	4932498097	4058546512576
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 41	1	1	4932498098	4058546512583
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 42	1	1	4932498099	4058546512590
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 43	1	1	4932498100	4058546512606
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 44	1	1	4932498101	4058546512613
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 45	1	1	4932498102	4058546512620
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 46	1	1	4932498103	4058546512637
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 47	1	1	4932498104	4058546512644
Flexfred™ S1PS Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD FO SR 48	1	1	4932498105	4058546512651

Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR

NIEUW

- Flexibele en lichtgewicht allround veiligheidsschoenen voor de bescherming van vakmensen.
- ENERGY FOAM hielpolstering voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- Vetervak voor het opbergen van veters om onbedoeld openen, struikelgevaar en schade aan de veters te voorkomen.
- Nubuck waterafstotend lederen bovenwerk om te beschermen tegen water, stof en vuil.
- Scuff cap voor betere bescherming en duurzaamheid van de veiligheidsneus.
- Metaalvrije constructie om gemakkelijk door veiligheidspoortjes te komen.
- Superieure grip om uitglijden te voorkomen.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 36	1	1	4932493714	4058546508746
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 37	1	1	4932493715	4058546508753
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 38	1	1	4932493716	4058546508760
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 39	1	1	4932493717	4058546508777
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 40	1	1	4932493718	4058546508784
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 41	1	1	4932493719	4058546508791
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 42	1	1	4932493720	4058546508807
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 43	1	1	4932493721	4058546508814
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 44	1	1	4932493722	4058546508821
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 45	1	1	4932493723	4058546508838
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 46	1	1	4932493724	4058546508845
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 47	1	1	4932493725	4058546508852
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110133 ESD SC FO SR 48	1	1	4932493726	4058546508869

Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR

NIEUW

- Flexibele en lichtgewicht allround veiligheidsschoenen voor de bescherming van vakmensen.
- ENERGY FOAM hielpolstering voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- BOA® Fit systeem. Sterk en betrouwbaar snelvetersysteem voor een perfecte pasvorm en snel en moeiteloos gebruik, zelfs te gebruiken met handschoenen aan.
- Nubuck waterafstotend lederen bovenwerk om te beschermen tegen water, stof en vuil.
- Scuff cap voor betere bescherming en duurzaamheid van de veiligheidsneus.
- Metaalvrije constructie om gemakkelijk door veiligheidspoortjes te komen (uitgezonderd BOA® Fit System).
- Superieure grip om uitglijden te voorkomen.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 36	1	1	4932498106	4058546512668
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 37	1	1	4932498107	4058546512675
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 38	1	1	4932498108	4058546512682
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 39	1	1	4932498109	4058546512699
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 40	1	1	4932498110	4058546512705
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 41	1	1	4932498111	4058546512712
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 42	1	1	4932498112	4058546512729
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 43	1	1	4932498113	4058546512736
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 44	1	1	4932498114	4058546512743
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 45	1	1	4932498115	4058546512750
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 46	1	1	4932498116	4058546512767
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 47	1	1	4932498117	4058546512774
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110133 ESD SC FO SR 48	1	1	4932498118	4058546512781

Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR

NIEUW

- Flexibele en lichtgewicht allround veiligheidsslaarzen voor de bescherming van vakmensen.
- ENERGY FOAM hieldempingssysteem voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ heel stabilizer for great stability even in demanding terrain.
- Vetervak voor het opbergen van veters om onbedoeld openen, struikelgevaar en schade aan de veters te voorkomen.
- Nubuck waterafstotend lederen bovenwerk om te beschermen tegen water, stof en vuil.
- Scuff cap voor betere bescherming en duurzaamheid van de veiligheidsneus.
- Metaalvrije constructie om gemakkelijk door veiligheidspoortjes te komen.
- Superieure grip om uitglijden te voorkomen.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 36	1	1	4932493727	4058546508876
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 37	1	1	4932493728	4058546508883
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 38	1	1	4932493729	4058546508890
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 39	1	1	4932493730	4058546508906
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 40	1	1	4932493731	4058546508913
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 41	1	1	4932493732	4058546508920
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 42	1	1	4932493733	4058546508937
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 43	1	1	4932493734	4058546508944
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 44	1	1	4932493735	4058546508951
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 45	1	1	4932493736	4058546508968
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 46	1	1	4932493737	4058546508975
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 47	1	1	4932493738	4058546508982
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110133 ESD SC FO SR 48	1	1	4932493739	4058546508999

Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR

NIEUW

- Flexibele en lichtgewicht allround veiligheidsslaarzen voor de bescherming van vakmensen.
- ENERGY FOAM hielpolstering voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- BOA® Fit systeem. Sterk en betrouwbaar snelvetersysteem voor een perfecte pasvorm en snel en moeiteloos gebruik, zelfs te gebruiken met handschoenen aan.
- Nubuck waterafstotend lederen bovenwerk om te beschermen tegen water, stof en vuil.
- Scuff cap voor betere bescherming en duurzaamheid van de veiligheidsneus.
- Metaalvrije constructie (behalve BOA® Fit System) om gemakkelijk door veiligheidspoortjes te komen.
- Superieure grip om uitglijden te voorkomen.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 36	1	1	4932498119	4058546512798
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 37	1	1	4932498120	4058546512804
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 38	1	1	4932498121	4058546512811
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 39	1	1	4932498122	4058546512828
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 40	1	1	4932498123	4058546512835
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 41	1	1	4932498124	4058546512842
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 42	1	1	4932498125	4058546512859
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 43	1	1	4932498126	4058546512866
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 44	1	1	4932498127	4058546512873
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 45	1	1	4932498128	4058546512880
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 46	1	1	4932498129	4058546512897
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 47	1	1	4932498130	4058546512903
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1M110133 ESD SC FO SR 48	1	1	4932498131	4058546512910

Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR

NIEUW

- Flexibele en lichtgewicht allround veiligheidsslaarzen voor de bescherming van vakmensen.
- ENERGY FOAM hielpolstering voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- Vetervak voor het opbergen van veters om onbedoeld openen, struikelgevaar en schade aan de veters te voorkomen.
- Nubuck waterafstotend lederen bovenwerk om te beschermen tegen water, stof en vuil.
- Metaalvrije constructie om gemakkelijk door veiligheidspoortjes te komen.
- Superieure grip om uitglijden te voorkomen.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 36	1	1	4932493740	4058546509002
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 37	1	1	4932493741	4058546509019
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 38	1	1	4932493742	4058546509026
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 39	1	1	4932493743	4058546509033
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 40	1	1	4932493744	4058546509040
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 41	1	1	4932493745	4058546509057
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 42	1	1	4932493746	4058546509064
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 43	1	1	4932493747	4058546509071
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 44	1	1	4932493748	4058546509088
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 45	1	1	4932493749	4058546509095
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 46	1	1	4932493750	4058546509101
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 47	1	1	4932493751	4058546509118
Flexfred™ S3S Veiligheidsschoenen beige 1M171311 ESD FO SR 48	1	1	4932493752	4058546509125





Nothing but **HEAVY DUTY.**™



ARMOURTRED™



ARMOURTRED™

**REFLECTERENDE
HIELLUS**

VETERVAK

**HEAVY DUTY
ALUMINIUM
VEILIGHEIDSNEUS**



**SHOCK
SHIELD**

**STEP
RELEASE™**

**ENERGY
FOAM**

**ZIT BOVEN DE
ANTIPERFORATIE-
ZOOЛ VOOR MAXI-
MAAL COMFORT**

**ROLLCAGE™
HIELSTABILISATOR**



**BEKIJK HET MILWAUKEE®
ARMOURTRED™ ASSORTIMENT**



Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR

NIEUW

- Duurzame en beschermende veiligheidsschoenen voor zware werkomstandigheden.
- ENERGY FOAM hieldempingssysteem voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- SHOCKSHIELD neus aan de voorzijde voor extra bescherming en met rubber verstevigde buitenzool met sterke noppen voor de beste grip op veeleisend terrein.
- Vetervak voor het opbergen van veters om onbedoeld openen, struikelgevaar en schade aan de veters te voorkomen.
- Bovenwerk van volnerf rundleer om te beschermen tegen water, stof en vuil en is eenvoudig te reinigen.
- Laddergrip om veilig ladders op te klimmen.
- Scuff cap voor betere bescherming en duurzaamheid van de veiligheidsneus.
- Superieure grip om uitglijden te voorkomen.
- Hittebestendige buitenzool tot 300°C.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S3S ESD HRO SC FO LG SR.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR 39	1	1	4932493753	4058546509132
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR 40	1	1	4932493754	4058546509149
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR 41	1	1	4932493755	4058546509156
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR 42	1	1	4932493756	4058546509163
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR 43	1	1	4932493757	4058546509170
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR 44	1	1	4932493758	4058546509187
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR 45	1	1	4932493759	4058546509194
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR 46	1	1	4932493760	4058546509200
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR 47	1	1	4932493761	4058546509217
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR 48	1	1	4932493762	4058546509224

Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR

NIEUW

- Duurzame en beschermende veiligheidsschoenen voor zware werkomstandigheden.
- ENERGY FOAM hieldempingssysteem voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- SHOCKSHIELD neus aan de voorzijde voor extra bescherming en met rubber verstevigde buitenzool met sterke noppen voor de beste grip op veeleisend terrein.
- BOA® Fit System levert een micro-regelbare precisiepasvorm, ontworpen om te presteren in de zwaarste omstandigheden.
- Lichtgewicht bovenwerk van microvezel beschermt tegen water, stof en vuil en is eenvoudig te reinigen.
- Laddergrip om veilig ladders op te klimmen.
- Scuff cap voor betere bescherming en duurzaamheid van de veiligheidsneus.
- Hittebestendige buitenzool tot 300°C.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S3S ESD HRO SC FO LG SR.



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 39	1	1	4932493783	4058546509439
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 40	1	1	4932493784	4058546509446
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 41	1	1	4932493785	4058546509453
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 42	1	1	4932493786	4058546509460
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 43	1	1	4932493787	4058546509477
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 44	1	1	4932493788	4058546509484
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 45	1	1	4932493789	4058546509491
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 46	1	1	4932493790	4058546509507
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 47	1	1	4932493791	4058546509514
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 48	1	1	4932493792	4058546509521

Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR

NIEUW

- Duurzame en beschermende veiligheidslaarzen voor zware werkomstandigheden.
- ENERGY FOAM hieldempingssysteem voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- SHOCKSHIELD neus aan de voorzijde voor extra bescherming en met rubber verstevigde buitenzool met sterke noppen voor de beste grip op veeleisend terrein.
- Vetervak voor het opbergen van veters om onbedoeld openen, struikelgevaar en schade aan de veters te voorkomen.
- Bovenwerk van volnerf rundleer om te beschermen tegen water, stof en vuil en is eenvoudig te reinigen.
- Laddergrip om veilig ladders op te klimmen.
- Scuff cap voor betere bescherming en duurzaamheid van de veiligheidsneus.
- Superieure grip om uitglijden te voorkomen.
- Hittebestendige buitenzool tot 300°C.
- ESD (elektrostatische ontlading) gecertificeerd.
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S3S ESD HRO SC FO LG SR .



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 39	1	1	4932493763	4058546509231
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 40	1	1	4932493764	4058546509248
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 41	1	1	4932493765	4058546509255
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 42	1	1	4932493766	4058546509262
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 43	1	1	4932493767	4058546509279
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 44	1	1	4932493768	4058546509286
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 45	1	1	4932493769	4058546509293
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 46	1	1	4932493770	4058546509309
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 47	1	1	4932493771	4058546509316
Armourtred™ S3S Veiligheidsschoenen zwart 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 48	1	1	4932493772	4058546509323

Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart B1M110111W CI HRO SC FO LG SR

NIEUW

- Duurzame en beschermende veiligheidslaarzen voor zware werkomstandigheden.
- ENERGY FOAM hieldempingssysteem voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- SHOCKSHIELD neus aan de voorzijde voor extra bescherming en met rubber verstevigde buitenzool met sterke noppen voor de beste grip op veeleisend terrein.
- BOA® Fit System levert een micro-regelbare precisiepasvorm, ontworpen om te presteren in de zwaarste omstandigheden.
- Sympatex® waterdicht membraan om droog te blijven.
- Lichtgewicht bovenwerk van microvezel beschermt tegen water, stof en vuil en is eenvoudig te reinigen.
- Laddergrip om veilig ladders op te klimmen.
- Scuff cap voor betere bescherming en duurzaamheid van de veiligheidsneus.
- Hittebestendige buitenzool tot 300°C.
- Koude-isolatie van buitenzool.
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S7S CI HRO SC FO LG SR .



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 39	1	1	4932493793	4058546509538
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 40	1	1	4932493794	4058546509545
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 41	1	1	4932493795	4058546509552
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 42	1	1	4932493796	4058546509569
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 43	1	1	4932493797	4058546509576
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 44	1	1	4932493798	4058546509583
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 45	1	1	4932493799	4058546509590
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 46	1	1	4932493800	4058546509606
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 47	1	1	4932493801	4058546509613
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 48	1	1	4932493802	4058546509620

Armourtred™ S7S Safety Veiligheidsschoenen zwart 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR

NIEUW

- Duurzame en beschermende veiligheidslaarzen voor zware werkomstandigheden.
- ENERGY FOAM hieldempingssysteem voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- SHOCKSHIELD neus aan de voorzijde voor extra bescherming en met rubber verstevigde buitenzool met sterke noppen voor de beste grip op veeleisend terrein.
- Sympatex® waterdicht membraan om droog te blijven.
- Vetervak voor het opbergen van veters om onbedoeld openen, struikelgevaar en schade aan de veters te voorkomen.
- Bovenwerk van volnerf rundleer om te beschermen tegen water, stof en vuil en is eenvoudig te reinigen.
- Enkelbeschermers voor extra duurzaamheid en bescherming.
- Laddergrip om veilig ladders op te klimmen.
- Scuff cap voor betere bescherming en duurzaamheid van de veiligheidsneus.
- Hittebestendige buitenzool tot 300°C.
- Koude-isolatie van buitenzool.
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S7S CI AN HRO SC FO LG SR .



Omschrijving	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 39	1	1	4932493773	4058546509330
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 40	1	1	4932493774	4058546509347
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 41	1	1	4932493775	4058546509354
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 42	1	1	4932493776	4058546509361
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 43	1	1	4932493777	4058546509378
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 44	1	1	4932493778	4058546509385
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 45	1	1	4932493779	4058546509392
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 46	1	1	4932493780	4058546509408
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 47	1	1	4932493781	4058546509415
Armourtred™ S7S Veiligheidsschoenen zwart 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 48	1	1	4932493782	4058546509422



[illegible]

[illegible]



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

MILWAUKEE TOOL BENELUX

Nederland:

Telefoon (078) 6524 150, Fax (078) 6105 081

België:

Telefoon: 0032 (0)2 5033010, Fax: 0032 (0)2 5033020

www.milwaukeetool.nl / www.milwaukeetool.be

Uw MILWAUKEE® dealer: