




Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

MILWAUKEE[®]-HENKIÖ- SUOJAINVALIKOIMA



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

OTAMME TURVALLISUUDEN VAKAVASTI.

Laadukkaiden akkutyökalujen ja innovatiivisen henkilösuojainvalikoiman avulla MILWAUKEE® tekee työmaista turvallisempia ja tuottavampia.

Tehokkaan M18™-järjestelmän yli 190 akkutyökalua ja kompaktin M12™-järjestelmän yli 90 akkutyökalua mahdollistavat täysin yhtenäisen työmaan ilman johtoja. Rakennustyökalujen MX FUEL™-järjestelmä poistaa polttoaineen tarpeen työmaalla esimerkiksi 14" akkulaikkaleikkurin ja akkumurtovasaran avulla.

Henkilösuojainten parissa ei ole vuosien varrella tapahtunut suurta innovaatiota. Siksi olemme käyttäneet aikaa käyttäjien tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseen ja kehittäneet valikoiman henkilösuojaintuotteita, mitkä vastaavat näihin vaatimuksiin. Kasvavaan valikoimaan kuuluu esimerkiksi uudet huurtumattomat suojalasimme, joita voidaan käyttää koko työpäivän ajan.

MILWAUKEE® on sitoutunut luomaan innovatiivisia ratkaisuja työmaille, mitkä parantavat käyttäjän turvallisuutta ja tuottavuutta.

SUOJA- LASIT

KÄYTTÄMÄLLÄ OIKEANLAISTA SILMIEN SUOJAUSTA VOIDAAN VÄHENTÄÄ TAI ESTÄÄ JOPA

90%
TYÖMAAN SILMÄVAMMOISTA

(preventblindness.org, 2019)

KÄSINEET 70%

TYÖNTEKIJÖISTÄ KETKÄ OVAT SAANET VAMMOJA KÄSIINSÄ EIVÄT OLE KÄYTTÄNEET OIKEANLAISIA KÄSINEITÄ

(Manufacturing.net, 2019)

TYÖKALU- KIINNITTIMET PUTOAVA ESINE

ON 3.
SUURIN SYY
KUOLEMAN-
TAPAUKSILLE
TYÖMAALLA

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

OTSA-
LAMPUT

SUOJA-
LASIT

HENGITYS-
SUOJAIMET

HENKILÖKOHTAISET
VALAISIMET

LÄMPÖ- &
TYÖVAATTEET

HUOMIO-
LIIVIT

VIILTOSUOJATUT
KÄSINEET &
ERIKOISKÄSINEET

TYÖKALU-
KIINNITTIMET

POLVI-
SUOJAT

YLI
35
RATKAISUA

OTA OHJEISTUS HALTUUN

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

KERTAKÄYTTÖISET HENGITYSSUOJAIMET

EN 149:2001+A1:2009 - HENGITYSSUOJAIMET - PUOLIMASKIT

TYÖSTEHTÄVÄT	MATERIAALIT	FFP-TASO
Katkaisu Poraus Hiominen Leikkaaminen	Asbesti	FFP3
	Tiilipöly (saattaa sisältää kvartsia)	FFP3
	Sementti (saattaa sisältää kvartsia)	FFP3
	Betoni (saattaa sisältää kvartsia)	FFP3
	Lasipöly	FFP3
	Kovapuu (tammi, trooppinen puu, tiikki, MDF)	FFP3
	Metalli	FFP2
	Kevyt teräs	FFP2
	Mineraalipöly (saattaa sisältää kvartsia/asbestia)	FFP3
	Kromiton maali	FFP2
	Kromia, arsenikkia tai kuparia sisältävät maalit	FFP3
	Muovi	FFP2
	Kvartsi	FFP3
	Pehmeä puu (mänty, OSB)	FFP2
	Juottaminen	FFP2
	Ruostumaton teräs	FFP3
	Teräs	FFP2
	Lakka	FFP2
	Jätteiden lajittelu	FFP2
Lattioiden lakaisu	FFP1	
Siitepöly	FFP1	

SUODATUSTASO		
FFP1	FFP2	FFP3
80 %	94 %	99 %

EN 149-standardi sisältää vaatimukset ja testausmenetelmän hengityssuojaimille, jotka suojaavat käyttäjää hiukkasilta.

3 suojausluokkaa:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Suodattavat hengityssuojaimet

NR = Kertakäyttöinen

D = Dolomiittitestattu




SUOJALASIT

EN 166:2001 SUOJALASIT

EN 166-standardi määrittelee vaatimukset suojalaseille, joita käytetään torjumaan lukuisia silmiä ja näköä vahingoittavia teollisuudenalojen vaaroja. EN 170-standardi määrittelee vaatimukset ultraviolettsuodattimille, kun taas EN 172 viittaa auringon häikäisy-suodattimien teollisessa käytössä.

Kaikki MILWAUKEE®-suojalasit on sertifioitu EN 166-standardin mukaisesti, mikä takaa silmien suojauksen ja lasien iskunkestävyyden. Kirkkaat suojalasit ovat EN 170-sertifioituja ja ne tarjoavat UV-suojan. Sävytetty ja polarisoidut suojalasit ovat EN 172-sertifioituja ja suojaavat silmiä auringolta, mikä tekee niistä ihanteellisen työmaalle sekä vapaa-aikaan.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (UV-suodattimet vakiona)
- C = Häiriötön väri (kirkkaat linssit)
- 1.2 = Suojausluokka (1.2 on kevyin)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optinen luokka (väily huimaukselta)
- F = Iskunkestävyys
(vain F:ää voidaan soveltaa suojalaseihin, A ja B soveltuvat naamiomallisille suojalaseille)
- T = äärimmäinen lämpötilan kestävyys (-5° / +55°)
- K = Naarmuuntumattomat
- N = Huurtumattomat
- CE = EU-sertifikaatti

Sama sankamerkintä kaikille 6 tuotteelle

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = EU-standardin nimi
- F = Iskunkestävyys
(vain F:ää voidaan soveltaa suojalaseihin, A ja B soveltuvat naamiomallisille suojalaseille)
- T = äärimmäinen lämpötilan kestävyys (-5° / +55°)
- CE = EU-sertifikaatti


KUULONSUOJAIMET

EN 352-2:2020 KUULONSUOJAIMET: KORVATULPAT

EN 352 on eurooppalainen kuulonsuojaus-standardi, mikä osoittaa että tuote suojaa riittävästi melulta. EN 352-2 on standardi korvatulpatille.

SNR (Single Number Rating) = Vaimennus desibeleinä
H/M/L = Korkean / keskitason / matalan taajuuden vaimennusarvo
Ääni - SNR = Jäännösmelutaso
Korkeampi SNR tai H/M/L arvo = Suurempi melunvaimennus

Kuulonsuojaimet ovat pakollisia, kun äänentaso ylittää 85 dB (ylempi toimintataso).



SUOJAKÄSINEET

EN 388:2016 SUOJAKÄSINEET MEKAANISIA RISKEJÄ VASTAAN




EN 388



	Luokitus
Kulutus	1-4
Viilto (Coup Test)	1-5
Repäisy	1-4
Puhkaisu	1-4
Viilto (TDM-100 testi)	A-F
Iskusuojaus	P,F

X= Ei testattu P= Läpäissyt F= Hylätty



EN 388-standardi määrittelee suojakäsineille vaaditut vaatimukset, testausmenetelmät, merkinnät ja tiedot hankautumisen, terän lävistymisen, repeämisen, puhkeamisen ja tarvittaessa iskun mekaanisilta vaaroilta.

Iskusuojauksen on katettava kokonaan käden takaosa, sormet mukaan lukien. Tämä standardi on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä EN ISO 21420-standardin kanssa.

Kaikki MILWAUKEE®-suojakäsineet on sertifioitu EN ISO 21420- ja EN 388 -standardien mukaisesti; annettu luokitus vaihtelee käsineiden luokasta. EN ISO 21420 on suojakäsineiden eurooppalainen yleinen vaatimus- ja testausmenetelmä.

TALVIKÄSINEET

EN 511:2006 SUOJAKÄSINEET KYLMIIN OLOSUHTEISIIN




EN 511



	Min – Maks
Konvektiivinen kylmä	0-4
Kosketuskylmä	0-5
Veden läpäisevyys	0-1

X= Ei testattu



EN 511-standardi määrittää vaatimukset ja testimenetelmät suojakäsineille konvektiivista kylmää tai kosketuskylmää vastaan -50°C asti.

Kylmyys voi vaihdella ilmasto-olosuhteiden tai yhden ammatillisen toiminnan mukaan. Tämä standardi on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä EN 388- ja EN ISO 21420-standardien kanssa.

HUOMIOLIIVIT

EN ISO 20471:2013 HUOMIOVAATTEET: HUOMIOLIIVIT



EN ISO 20471-standardi määrittää vaatimukset huomiovaatteille ilmoittaakseen käyttäjän läsnäolosta visuaalisesti. Huomiovaatteilla käyttäjä voidaan nähdä kaikissa valaistusolosuhteissa, ja ne on jaettu 3 suorituskykyluokkaan vaatimusten mukaan.

MILWAUKEE®-huomioliivit sopivat useisiin käyttökohteisiin ja niillä on luokan 2-sertifikaatti.

	Luokka 1	Luokka 2	Luokka 3
Heijastava nauha	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
Fluoresenttimateriaali	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
Näkyvyyden taso	Matalin	Keskitaso	Korkein

POLVISUOJAT

EN 14404:2004+A1:2010 POLVISUOJAT POLVILLAAN TYÖSKENTELEMISEEN



EN 14404



2

EN 14404 on eurooppalainen standardi polvisuojille.

EN 14404-standardin mukaisesti sertifioidut polvisuojat testataan seuraavissa kategorioissa: iskunvaimennus, pinnan paineen jakautuminen ja terävien esineiden tunkeutuminen materiaaliin.

Polvisuojat on jaoteltu luokkiin ja suojausluokkiin. Suojausluokkalogoa saa käyttää vain sertifioituissa tuotteissa.



Tyyppi 1	Polvisuojat ovat irralliset muusta vaateuksesta ja ne kiinnitetään jalan ympärille.
Tyyppi 2	Polvisuojat on valmistettu vaahdonmuovista tai muusta pehmustemateriaalista ja ne kiinnitetään housunlahkeissa oleviin (polvi)taskuihin tai pysyvästi suoraan housuihin.
Tyyppi 3	Polvisuojat joita ei kiinnitetä alaraajoihin vaan ne asetetaan paikoilleen, kun käyttäjä liikkuu. Nämä voivat olla erilliset tai yhteiset molemmille polville.
Tyyppi 4	Polvisuojat yhdelle tai molemmalle polvelle, jotka ovat osa muuta apuvälinettä, kuten seisonta-avustinta tai polviyöalustaa.



Suojausluokka 0	Polvisuojat mitkä soveltuvat vain tasaisille lattiapinnoille.
Suojausluokka 1	Polvisuojat mitkä soveltuvat tasaisille ja epätasaisille lattiapinnoille ja antavat suojan vähintään 100 ± 5 N:n läpäisyvoimalle.
Suojausluokka 2	Polvisuojat mitkä soveltuvat tasaisille ja epätasaisille lattiapinnoille vaikeissa oloissa ja antavat suojan vähintään 250 ± 10 N:n läpäisyvoimalle.

MILWAUKEE® SUOJALASI- OPAS

SUOJA- LASI- MALLIT



TEHOSTETUT SUOJALASIT

SUOJALASIT VAHVUUKSILLA

PERFORMANCE SUOJALASIT

PREMIUM SUOJALASIT

	KIRKAS	HARMAA	SÄVYTETTY	KELTAINEN
TUOTENUMERO	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927
SANKOJEN LUOKITUS	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LINSSIEN LUOKITUS	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
OMINAISUUDET				
IRROTETTAVA NENÄSILTA	✓	✓	✓	✓
MUKAVA ISTUVUUS	✓	✓	✓	✓
OPTINEN LUOKKA (LUOKKA 1)	✓	✓	✓	✓
ÄÄRIMMÄINEN LÄMPÖTILAN KESTÄVYYS (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓
EI HAARMUUNNU	✓	✓	✓	✓
EI HUURRU	✓	✓	✓	✓
IRROTETTAVA TIIVISTE	-	-	-	-
KEVYT PAINO	✓	✓	✓	✓
SUURENTAVA OMINAISUUS	-	-	-	-
SÄILYTYSKOTELO	-	-	-	-
POLARISOIDUT LINSSIT	-	-	-	-
OPTINEN NÄÖN KORJAUS	-	-	-	-
TYÖSTÖKOHTEET				
SISÄTYÖ	✓	✓	-	-
ULKOTYÖ	-	✓	✓	-
AURINKOINEN YMPÄRISTÖ	-	-	✓	-
TEOLLINEN VALAISTUS	-	-	-	✓
LÄHITYÖ	-	-	-	-
PÖLYINEN YMPÄRISTÖ	-	-	-	-



	VAHVUUKSILLA
TUOTENUMERO	49324789- 09 / 10 / 11 / 12
SANKOJEN LUOKITUS	MT 166 FT CE
LINSSIEN LUOKITUS	MT 1FT K CE
OMINAISUUDET	
IRROTETTAVA NENÄSILTA	✓
MUKAVA ISTUVUUS	✓
OPTINEN LUOKKA (LUOKKA 1)	✓
ÄÄRIMMÄINEN LÄMPÖTILAN KESTÄVYYS (-5° C / +55° C)	✓
EI HAARMUUNNU	✓
EI HUURRU	-
IRROTETTAVA TIIVISTE	-
KEVYT PAINO	✓
SUURENTAVA OMINAISUUS	✓
SÄILYTYSKOTELO	-
POLARISOIDUT LINSSIT	-
OPTINEN NÄÖN KORJAUS	+1 / +1.5 / +2 / +2.5
TYÖSTÖKOHTEET	
SISÄTYÖ	✓
ULKOTYÖ	-
AURINKOINEN YMPÄRISTÖ	-
TEOLLINEN VALAISTUS	-
LÄHITYÖ	✓
PÖLYINEN YMPÄRISTÖ	-



	KIRKAS	HARMAA	SÄVYTETTY	KELTAINEN
TUOTENUMERO	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
SANKOJEN LUOKITUS	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LINSSIEN LUOKITUS	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
OMINAISUUDET				
IRROTETTAVA NENÄSILTA	-	-	-	-
MUKAVA ISTUVUUS	✓	✓	✓	✓
OPTINEN LUOKKA (LUOKKA 1)	✓	✓	✓	✓
ÄÄRIMMÄINEN LÄMPÖTILAN KESTÄVYYS (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓
EI HAARMUUNNU	✓	✓	✓	✓
EI HUURRU	✓	✓	✓	✓
IRROTETTAVA TIIVISTE	-	-	-	-
KEVYT PAINO	-	-	-	-
SUURENTAVA OMINAISUUS	-	-	-	-
SÄILYTYSKOTELO	-	-	-	-
POLARISOIDUT LINSSIT	-	-	-	-
OPTINEN NÄÖN KORJAUS	-	-	-	-
TYÖSTÖKOHTEET				
SISÄTYÖ	✓	✓	-	-
ULKOTYÖ	-	✓	✓	-
AURINKOINEN YMPÄRISTÖ	-	-	✓	-
TEOLLINEN VALAISTUS	-	-	-	✓
LÄHITYÖ	-	-	-	-
PÖLYINEN YMPÄRISTÖ	-	-	-	-



	KIRKAS	POLARISOITU
TUOTENUMERO	4932471885	4932471886
SANKOJEN LUOKITUS	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LINSSIEN LUOKITUS	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
OMINAISUUDET		
IRROTETTAVA NENÄSILTA	-	-
MUKAVA ISTUVUUS	✓	✓
OPTINEN LUOKKA (LUOKKA 1)	✓	✓
ÄÄRIMMÄINEN LÄMPÖTILAN KESTÄVYYS (-5° C / +55° C)	✓	✓
EI HAARMUUNNU	✓	✓
EI HUURRU	✓	✓
IRROTETTAVA TIIVISTE	✓	✓
KEVYT PAINO	-	-
SUURENTAVA OMINAISUUS	-	-
SÄILYTYSKOTELO	✓	✓
POLARISOIDUT LINSSIT	-	✓
OPTINEN NÄÖN KORJAUS	-	-
TYÖSTÖKOHTEET		
SISÄTYÖ	✓	-
ULKOTYÖ	-	✓
AURINKOINEN YMPÄRISTÖ	-	✓
TEOLLINEN VALAISTUS	-	-
LÄHITYÖ	-	-
PÖLYINEN YMPÄRISTÖ	✓	✓

NAARMUUNTUMATTOMAT SUOJALASIT IRROTETTAVALLA TIIVISTEELLÄ

- Naarmuuntumattomat linssit
- Linseissä on huurtumisen estävä pinnoite
- Mukavat ja joustavat sangat
- Polarisoidut linssit estävät heijastumista (vain sävytetyssä versiossa)
- Irrotettava tiiviste suojaa roskilta
- Mukana toimitetaan pehmeä suojapussi
- EU-sertifioitu: EN166 ja EN170 / EN172



**IRROTETTAVA
TIIVISTE**

Kuvaus	Kappalemäärä/ pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Naarmuuntumattomat kirkkaat suojalasit irrotettavalla tiivisteellä	1	1	4932471885
Naarmuuntumattomat polarisoidut suojalasit irrotettavalla tiivisteellä	1	1	4932471886

NAARMUUNTUMATTOMAT SUOJALASIT

- Naarmuuntumattomat linssit
- Linseissä on huurtumisen estävä pinnoite
- Mukavat ja joustavat sangat
- Kirkkaat ja sävytetyt vaihtoehdot suojaavat silmiä työskennellessä sisällä tai ulkona
- EU-sertifioitu: EN166 ja EN170 / EN172



**SAATAVILLA
SÄVYTETTYNÄ
ULKOTÖIHIN**

**SAATAVILLA
KIRKKAANA
SISÄTÖIHIN**

Kuvaus	Kappalemäärä/ pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Naarmuuntumattomat kirkkaat suojalasit	1	1	4932471883
Naarmuuntumattomat sävytetyt suojalasit	1	1	4932471884
Naarmuuntumattomat harmaat suojalasit	1	1	4932478908
Naarmuuntumattomat keltaiset suojalasit	1	1	4932478928

**LINSSIT
EIVÄT
NAARMUUNNU**

NAARMUUNTUMATTOMAT SUOJALASIT IRROTETTAVALLA TIIVISTEELLÄ

Suojalaseissa oleva tiiviste sijoittaa lasit lähemmäksi ihoa ja välttää pölyn tai roskien pääsyn silmään.

Sävytetyt suojalasit hyödyntävät polarisoituja linsskejä, mitkä suojaavat häikäisyltä ja tarjoavat luokkansa parhaimman UV-suojan.



**IRROTETTAVA
TIIVISTE**

NAARMUUNTUMATTOMAT SUOJALASIT

Nämä lasit hyödyntävät myös naarmuuntumattomia MILWAUKEE®-linsskejä, mitkä mahdollistavat helpon linsien puhdistamisen. Huurtumisen estävä pinnoite mahdollistaa lasien käyttämisen hengistysuojaimen kanssa ja ne sopivat käytettäväksi koko työpäivän ajan sisällä ja ulkona.



**SELKEÄ NÄKYVYYS
& PAREMPI KONTRASTI,
SUOJAA SINIVALOLTA**

TEHOSTETUT SUOJALASIT

- Mukavat käyttää koko työpäivän ajan kevyen painonsa ansiosta
- Naarmuuntumattomat linssit
- Linseissä on huurtumisen estävä pinnoite
- Mukavat ja joustavat sangat
- Kirkkaat ja sävytetyt vaihtoehdot suojaavat silmiä työskennellessä sisällä tai ulkona
- EU-sertifioitu: EN166 ja EN170 / EN 172



SAATAVILLA SÄVYTETTYNÄ

SAATAVILLA KIRKKAANA

Kuvaus	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Kirkaat tehostetut suojalasit - 1 kpl	1	1	4932478763
Sävytetyt tehostetut suojalasit - 1 kpl	1	1	4932478764
Harmaat tehostetut suojalasit - 1 kpl	1	1	4932478907
Keltaiset tehostetut suojalasit - 1 kpl	1	1	4932478927

SUOJALASIT VAHVUUKSILLA

- Linssit tuottavat näön optisen korjauksen, mikä helpottaa tarkkaa työskentelyä
- 4 eri vahvuutta: +1 / +1.5 / +2 / +2.5
- Mukavat käyttää koko työpäivän ajan kevyen painonsa ansiosta
- Naarmuuntumattomat linssit
- Mukavat ja joustavat sangat
- EU-sertifioitu: EN166 ja EN170



SUURENTAVA ALUE



Kuvaus	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Kirkaat suojalasit vahvuuksilla (+1)	1	1	4932478909
Kirkaat suojalasit vahvuuksilla (+1.5)	1	1	4932478910
Kirkaat suojalasit vahvuuksilla (+2)	1	1	4932478911
Kirkaat suojalasit vahvuuksilla (+2.5)	1	1	4932478912



TEHOSTETUT SUOJALASIT



EI NAARMUUNNU



EI HUURRU



KEVYET



MUKAVAT

HARMAAT LINSSIT SOPIVAT AMMATILAISILLE KETKÄ VAIHTAVAT JATKUVASTI SISÄ- JA ULKOTYÖTILAN VÄLILLÄ



VAHVUUS-TASOT +1, +1.5, +2, +2.5

SUOJALASIT VAHVUUKSILLA

Usein käyttäjät tarvitsevat näön optista korjausta lähityöskentelyä varten, mikä vähentää tapaturmien riskiä työmaalla.



SUURENTAVA ALUE



EI NAARMUUNNU



KEVYET



MUKAVAT

KORVATULPAT SANGALLA

- Voidaan asettaa pään päälle, leuan alle tai niskan taakse
- Sangan varsia voidaan kääntää ja säätää, mikä parantaa käyttömukavuutta
- Korvatulppia voidaan käyttää jatkuvasti vaikka käyttöasentoa muutettaisiin
- Mukana vaihdettavat vaahtomuoviset korvatulpat ja TPR-korvatulpat
- Kestävä ja mukava sanko
- EU-sertifioitu kuulosuojaus: EN 352-2 (SNR TPR-korvatulpat = 32 dB; SNR vaahtomuoviset korvatulpat = 33 dB)

VAIHDETTAVAT KORVATULPAT



Kuvaus	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Korvatulpat sangalla	1	1	4932478135
TPR-vaihtotulpat - 5 paria	5	1	4932478549
Vaahtomuoviset vaihtotulpat - 5 paria	5	1	4932478550

MUKAVUUTTA KOKO PÄIVÄLLE

32dB SNR

3 ERI KÄYTTÖASENTOA



KASVOMASKI

- Maskin muotoilu erottaa maskin suusta ja parantaa näin käyttömukavuutta
- Kolme hengittävää ja pehmeää kerrosta mahdollistavat koko päivän käyttöajan
- Säädettävät korvalenkit vähentävät korviin kohdistuvaa painetta
- Vettä hylkivä ulkokerros
- Joustava nenäsilta vähentää lasien huurtumista ja tarjoaa paremman istuvuuden
- Kosteutta siirtävä sisäkerros
- Konepestävä

JOUSTAVA NENÄSILTA

SIIRTÄÄ KOSTEUTTA

SÄÄDETTÄVÄT KIINNITYS-NAUHAT

VETTÄ HYLKIVÄ ULKOKERROS

3 PEHMEÄÄ & HENGITTÄVÄÄ KERROSTA

MUKAVA MUOTOILU

Kuvaus	Koko	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Kasvomaski S/M - 3 kpl	S / M	3	1	4932478865
Kasvomaski L/XL - 3 kpl	L / XL	3	1	4932478866

LÖYDÄ OIKEA KOKOSI

KOKO	S/M	L/XL
Nenäsillasta leukaan (cm)	< 12,5 cm	≥ 12,5 cm



KERTAKÄYTTÖISET HENGITYSSUOJAIMET



FFP2-TASON HENGITYSSUOJAIN

- FFP2-tason hengityssuojain antaa jopa 94 % suojauksen
- Joustava alumiininen nenäklipsi
- Säädettävät kiinnitysnauhat
- Sisäkerros pysyy viileänä koko päivän ajan
- Yhteensopiva MILWAUKEE®-suojalasin kanssa
- EN149: 2001/A1:2009 EU-sertifioitu FFP2-tason kertakäyttöinen hengityssuojain



Kuvaus	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
FFP2-tason hengityssuojain	20	1	4932479237

FFP2-TASON TAITETTAVA HENGITYSSUOJAIN

- FFP2-tason hengityssuojain antaa jopa 94 % suojauksen
- Voidaan taittaa, mikä helpottaa kuljettamista työmaalla
- Joustava alumiininen nenäklipsi
- Säädettävät kiinnitysnauhat
- Yhteensopiva MILWAUKEE®-suojalasin kanssa
- EN149: 2001/A1:2009 EU-sertifioitu FFP2-tason kertakäyttöinen hengityssuojain



Kuvaus	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
FFP2-tason taitettava hengityssuojain	20	1	4932479238

FFP3-TASON HENGITYSSUOJAIN VENTTIILILLÄ



- FFP3-tason hengityssuojain antaa jopa 99 % suojauksen (myös asbestia ja kvartsia vastaan)
- Yhdensuuntainen venttiili estää höyrystymistä ja helpottaa hengittämistä
- Uloshengitysenttiili helpottaa hengittämistä
- Joustava alumiininen nenäklipsi
- Säädettävät kiinnitysnauhat
- Sisäkerros pysyy viileänä koko päivän ajan
- Mukava tiiviste suojaa pölyltä ja roskilta
- Yhteensopiva MILWAUKEE®-suojalasin kanssa
- EN149: 2001/A1:2009 EU-sertifioitu FFP3-tason kertakäyttöinen hengityssuojain



Kuvaus	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
FFP3-hengityssuojain venttiilillä	10	1	4932471906

FFP2-TASON HENGITYSSUOJAIN VENTTIILILLÄ



- FFP2-tason hengityssuojain antaa jopa 94 % suojauksen
- Yhdensuuntainen venttiili estää höyrystymistä ja helpottaa hengittämistä
- Uloshengitysenttiili helpottaa hengittämistä
- Joustava alumiininen nenäklipsi
- Säädettävät kiinnitysnauhat
- Sisäkerros pysyy viileänä koko päivän ajan
- Yhteensopiva MILWAUKEE®-suojalasin kanssa
- EN149: 2001/A1:2009 EU-sertifioitu FFP2-tason kertakäyttöinen hengityssuojain



Kuvaus	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
FFP2-hengityssuojain venttiilillä	10	1	4932478548

FFP2-TASON TAITETTAVA HENGITYSSUOJAIN VENTTIILILLÄ



- FFP2-tason hengityssuojain antaa jopa 94 % suojauksen
- Taitettava hengityssuojain kulkee helposti mukana
- Yhdensuuntainen venttiili estää höyrystymistä ja helpottaa hengittämistä
- Uloshengitysenttiili helpottaa hengittämistä
- Joustava alumiininen nenäklipsi
- Säädettävät kiinnitysnauhat
- Sisäkerros pysyy viileänä koko päivän ajan
- Yhteensopiva MILWAUKEE®-suojalasin kanssa
- EN149: 2001/A1:2009 EU-sertifioitu FFP2-tason kertakäyttöinen hengityssuojain



Kuvaus	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
FFP2-tason hengityssuojain venttiilillä	15	1	4932478801



PYSY NÄKYVISSÄ

PEHMUSTETTU KAULUS

TURVALLINEN VETOKETJU

HELPPO KOON SÄÄTÄMINEN



JOPA **15**
SÄILYTYSTASKUA

VAHVISTETUT TASKUT

KYNÄ- PIDIKE

KIINNITYS MIKROFONILLE

VALJAIDEN KIINNITYSREIKÄ

PREMIUM HUOMIOLIIVIT

- 15 taskua
- Läpinäkyvä henkilökorttitasku
- Takatasku sopii esim. tabletin kantamiseen
- Kokoa voidaan säätää nopeasti joko yhden koon suuremmaksi tai pienemmäksi
- Pehmustettu kaulus parantaa työskentelymukavuutta
- Valjaiden kiinnitysreikä mahdollistaa liivin käyttämisen valjaiden päällä, mikä lisää turvallisuutta työmaalla
- EU-sertifioitu luokan 2 turvavaate: EN ISO 20471: 2013/A1:2016

Pehmustettu kaulus

Helppo koon säätäminen

Täyspitkää vetoketju

Vahvistetut taskut



Valjaiden kiinnitysreikä

Vetoketjullinen tasku tabletille

ETUOSA

TAKAOSA

PREMIUM HUOMIOLIIVI (KELTAINEN)

Kuvaus	Kappalemäärä/ pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Premium huomioliivi keltainen - S/M	1	1	4932471895
Premium huomioliivi keltainen - L/XL	1	1	4932471896
Premium huomioliivi keltainen - XXL/XXXL	1	1	4932471897

PREMIUM HUOMIOLIIVI (ORANSSI)

Kuvaus	Kappalemäärä/ pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Premium huomioliivi oranssi - S/M	1	1	4932471898
Premium huomioliivi oranssi - L/XL	1	1	4932471899
Premium huomioliivi oranssi - XXL/XXXL	1	1	4932471900

HUOMIOLIIVIT

- 10 taskua
- Läpinäkyvä henkilökorttitasku
- Kokoa voidaan säätää nopeasti joko yhden koon suuremmaksi tai pienemmäksi
- Valjaiden kiinnitysreikä mahdollistaa liivin käyttämisen valjaiden päällä, mikä lisää turvallisuutta työmaalla
- EU-sertifioitu luokan 2 turvavaate: EN ISO 20471: 2013/A1:2016

Helppo koon säätäminen

Täyspitkää vetoketju



Valjaiden kiinnitysreikä

ETUOSA

TAKAOSA


HUOMIOLIIVI (KELTAINEN)

Kuvaus	Kappalemäärä/ pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Huomioliivi keltainen - S/M	1	1	4932471889
Huomioliivi keltainen - L/XL	1	1	4932471890
Huomioliivi keltainen - XXL/XXXL	1	1	4932471891

HUOMIOLIIVI (ORANSSI)

Kuvaus	Kappalemäärä/ pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Huomioliivi oranssi - S/M	1	1	4932471892
Huomioliivi oranssi - L/XL	1	1	4932471893
Huomioliivi oranssi - XXL/XXXL	1	1	4932471894

MILWAUKEE® KÄSINE- OPAS



AVAINOMINAISUUDET



KÄSINE- MALLIT

VIILTOSUOJATUT KÄSINEET



VIILTOSUOJATUT TALVIKÄSINEET



TYÖKÄSINEET



ISKUSUOJATUT TYÖKÄSINEET



NAHKÄKÄSINEET



OMINAISUUDET	VIILTOSUOJATUT KÄSINEET				VIILTOSUOJATUT TALVIKÄSINEET		TYÖKÄSINEET			ISKUSUOJATUT TYÖKÄSINEET		NAHKÄKÄSINEET	
	CUT LEVEL 1/A	CUT LEVEL 3/C	HI-VIS CUT LEVEL 3/C	CUT LEVEL 5/E	TALVI CUT LEVEL 1/A	TALVI CUT LEVEL 3/C	FREE FLEX	SORMIKKAAT	PURKUTYÖ	ISKUSUOJATUT TYÖKÄSINEET	ISKUSUOJAUS & CUT LEVEL 3/E	NAHKA-KÄSINEET	VOUHENNAHKA-KÄSINEET
EN 388-LUOKITUS	4121A	4343C	4442C	4X44E	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2442C EN511: 02X	2121X	2121X	2121X	2121XP	4343CP	2122X	2122X
TYÖSTOKOHEET													
AUTOMEKAANIKKO	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
BETONI / KIVI	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
RAKENNUSTYÖ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PURKUTYÖ	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
KIPSILEVY	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
LASIN KÄSITTELY	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
LVI	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓
MATERIAALIN KÄSITTELY	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
PORAUSLAUTAT	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
ÖLJY / KAASU	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
MAALAU	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
PUTKEN KIERTEITYS	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
PUTKITYÖT	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
RAUTATEIDEN TYÖSTÖ	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
KATON ERISTYS	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
LEVYMETALLI	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄRKÄ PINTA	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
JOHDON KUORINTA	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUUTYÖ	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
VEDEN LÄPÄISEVYYS	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
KOOT													
M / 8	4932471416	4932471420	4932478131	4932471424	4932471343	4932471347	48229711	48229741	48229731	4932471908	4932478127	4932471912	4932478123
L / 9	4932471417	4932471421	4932478132	4932471425	4932471344	4932471348	48229712	48229742	48229732	4932471909	4932478128	4932471913	4932478124
XL / 10	4932471418	4932471422	4932478133	4932471426	4932471345	4932471349	48229713	48229743	48229733	4932471910	4932478129	4932471914	4932478125
XXL / 11	4932471419	4932471423	4932478134	4932471427	4932471346	4932471350	48229714	48229744	48229734	4932471911	4932478130	4932471915	4932478126

KÄSINEIDEN KOKOTAULUKKO



KOKOTAULUKKO

Työkäsineiden oikea istuvuus on erittäin tärkeää. Liian isot tai liian pienet käsineet voivat aiheuttaa vaarallisia tilanteita työmaalla.

Vaaratilanteiden minimoimiseksi voit mitata kätesi ja alla olevan taulukon avulla selvittää oikean MILWAUKEE®-käsineiden koon.

KOKO	PITUUS	YMPÄRYSMITTA
M / 8	182 mm	203 mm
L / 9	192 mm	229 mm
XL / 10	204 mm	254 mm
XXL / 11	215 mm	279 mm

MITTAUSOPAS

Sijoita kätesi kuvan päälle oikean käsineen määrittämiseksi. Peukalon tulisi olla aivan kuvalinjan edessä, kuten kuvassa on osoitettu. Pidä sormesi suorassa.

ISKUSUOJATUT TYÖKÄSINEET

- Iskua kestävä materiaali sormissa ja kämmenselässä vaimentaa ja vähentää värinälle altistumista
- ARMOTEX™ vahvistetut rystyset ja sormenpäät lisäävät kestävyttä ja suojaavat käsiä
- Erinomainen pito kämmenissä öljyisillä ja märillä pinoilla
- EU-sertifioitu viiltosuojaus, sis. myös iskutestauksen: EN420 ja EN388:2016 (2121XP)



ARMOTEX™ -RYSTYSET JA -SORMENPÄÄT

PARANNELTU KESTÄVYYS
JA KÄSIEN SUOJAUS

Kuvaus

Iskusuojatut työkäsineet M/8 - 1 kpl	4932471908
Iskusuojatut työkäsineet L/9 - 1 kpl	4932471909
Iskusuojatut työkäsineet XL/10 - 1 kpl	4932471910
Iskusuojatut työkäsineet XXL/11 - 1 kpl	4932471911

Tuotenumero

KYNSIKKÄÄT

- Mahdollistaa äärimmäisen tarkkuuden pieniä esineitä käsiteltäessä
- Vahvistettu kämmen- ja peukalosauma
- Kevyt ja hengittävä takaosa
- Kosteutta siirtävä vuori tuntuu mukavalta koko päivän
- Sisäänrakennettu hikipyyhe
- Vahvistetut rannekkeet tarranauhakiinnityksellä
- Täyttää CE-kategorian 2, EN 420- ja EN 388 (2121X)-vaatimukset



TARJOAA
**PARHAAN
NÄPPÄRYYDEN**
PIENIÄ ESINEITÄ
KÄSITELTÄESSÄ

Kuvaus

Kynsikkäät M/8 - 1 kpl	48229741
Kynsikkäät L/9 - 1 kpl	48229742
Kynsikkäät XL/10 - 1 kpl	48229743
Kynsikkäät XXL/11 - 1 kpl	48229744

Tuotenumero

FREE-FLEX TYÖKÄSINEET

- SMARTWIPE™-rystyset, -kämmenet ja -sormenpäät
- Joustavat ja elastiset käsineet
- Kevyt ja hengittävä takaosa
- Vahvistettu peukalosauma
- Tarkat sormenpäät
- Sisäänrakennettu hikipyyhe
- Täyttää CE-kategorian 2, EN 420- ja EN 388 (2121X)-vaatimukset



SMARTWIPE™
-RYSTYSET, -KÄMMENET
JA -SORMENPÄÄT

Kuvaus

FREE-FLEX työkäsineet M/8 - 1 kpl	48229711
FREE-FLEX työkäsineet L/9 - 1 kpl	48229712
FREE-FLEX työkäsineet XL/10 - 1 kpl	48229713
FREE-FLEX työkäsineet XXL/11 - 1 kpl	48229714

Tuotenumero

VIILTO-SUOJATUT KÄSINEET

- Käsineitä on mukava ja näppärä käyttää koko päivän ajan
- Vahvistetut nitrilikämменosat
- SMARTSWIPE™-kämменet ja -sormet mahdollistavat älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä



SMARTSWIPE™



PUHKAISUVASTUS & HYVÄ PITO



VIILTO-SUOJAUS

KESTÄÄ VIILTOJA JA KULUTUSTA

CUT LEVEL 1/A

Ihanteellinen johdon kuorintaan, putken kierteytykseen ja katkaisemiseen.

CUT LEVEL 3/C

Ihanteellinen johdon kuorintaan, putken kierteytykseen ja katkaisemiseen.

CUT LEVEL 5/E

Kaksikerroksinen nitrili tuottaa ihanteellisen suojauksen terävien esineiden ja materiaalien käsittelyyn.

HIGH-VIS CUT LEVEL 3/C KÄSINEET

- Fluoresoiva materiaali parantaa näkyvyyttä
- Ihanteellinen johdon kuorimiseen, putken kierteytykseen tai sahaamiseen
- Kevyet ja todella ohuet käsineet parantavat hengittävyttä ja sorminäppäryyttä



VIILTO-SUOJAUS



KORKEA NÄKYVYYS



SMARTSWIPE™

VIILTOSUOJATUT HI-VIS KÄSINEET - CUT LEVEL 3/C



- Fluoresoiva materiaali parantaa näkyvyyttä
- Cut Level 3 -suojaus kestää paremmin kulutusta ja viiltoja ja se on ihanteellinen johdon kuorimiseen, putken kierteytykseen tai sahaamiseen (vs. Cut Level 1)
- Vahvistettu nitriliipäällyste antaa lisäsuojan peukalon ja sormien välille
- Kevyet ja todella ohuet käsineet parantavat hengittävyttä ja sorminäppäryyttä
- SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä
- EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN420 ja EN388:2016 (4442C)



Kuvaus	Tuotenumero
Viiltosuojatut Hi-Vis käsineet M/8 - Cut Level 3/C	4932478131
Viiltosuojatut Hi-Vis käsineet L/9 - Cut Level 3/C	4932478132
Viiltosuojatut Hi-Vis käsineet XL/10 - Cut Level 3/C	4932478133
Viiltosuojatut Hi-Vis käsineet 11/XXL - Cut Level 3/C	4932478134

VIILTOSUOJATUT KÄSINEET - CUT LEVEL 1/A



- Käsineitä on mukava ja näppärä käyttää koko päivän ajan
- Vahvistetut nitrilikämменosat
- Näppärit myös pienten tarvikkeiden käsittelyyn
- SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä
- EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN420 ja EN388:2016 (4121A)



Kuvaus	Tuotenumero
Viiltosuojatut käsineet M/8 - Cut Level 1/A - 1 kpl	4932471416
Viiltosuojatut käsineet L/9 - Cut Level 1/A - 1 kpl	4932471417
Viiltosuojatut käsineet XL/10 - Cut Level 1/A - 1 kpl	4932471418
Viiltosuojatut käsineet XXL/11 - Cut Level 1/A - 1 kpl	4932471419

VIILTOSUOJATUT KÄSINEET - CUT LEVEL 3/C



- Cut Level 3 -suojaus kestää paremmin kulutusta ja viiltoja ja se on ihanteellinen johdon kuorimiseen, putken kierteytykseen tai sahaamiseen (vs. Cut Level 1)
- Erinomainen pito, nitriliimateriaali toimii paremmin kuin muut materiaalit monissa eri lämpötiloissa ja öljyisillä pinoilla
- Luokkansa paras puhkaisuvastus teräville materiaaleille
- SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä
- EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN420 ja EN388:2016 (4343C)



Kuvaus	Tuotenumero
Viiltosuojatut käsineet M/8 - Cut Level 3/C - 1 kpl	4932471420
Viiltosuojatut käsineet L/9 - Cut Level 3/C - 1 kpl	4932471421
Viiltosuojatut käsineet XL/10 - Cut Level 3/C - 1 kpl	4932471422
Viiltosuojatut käsineet XXL/11 - Cut Level 3/C - 1 kpl	4932471423

VIILTOSUOJATUT KÄSINEET - CUT LEVEL 5/E



- Kaksosnitriliikerros lisää kestävyttä ja suojaa käsiä teräviä esineitä käsiteltäessä
- Erinomainen pito, nitriliimateriaali toimii paremmin kuin muut materiaalit monissa eri lämpötiloissa ja öljyisillä pinoilla
- Patentoitu neulontaprosessi tuottaa mukavuutta ja hengittävyttä koko päivän työskentelyyn
- SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä
- EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN420 ja EN388:2016 (4X44E)



Kuvaus	Tuotenumero
Viiltosuojatut käsineet M/8 - Cut Level 5/E - 1 kpl	4932471424
Viiltosuojatut käsineet L/9 - Cut Level 5/E - 1 kpl	4932471425
Viiltosuojatut käsineet XL/10 - Cut Level 5/E - 1 kpl	4932471426
Viiltosuojatut käsineet XXL/11 - Cut Level 5/E - 1 kpl	4932471427

VIILTOSUOJATUT TALVIKÄSINEET - CUT LEVEL 1/A



- Talvieriste pitää kädet lämpimänä kylmissä olosuhteissa
- Näppärä myös pienten tarvikkeiden käsittelyyn
- Lämmin ja kaksinkertainen vuori takaavat erinomaisen lämmön ja hengittävät koko päivän
- EU-sertifioitu viiltosuojaus sis. iskutestauksen: EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X)



Kuvaus	Tuotenumero
Viiltosuojatut talvikäsineet M/8 - Cut Level 1/A - 1 kpl	4932471343
Viiltosuojatut talvikäsineet L/9 - Cut Level 1/A - 1 kpl	4932471344
Viiltosuojatut talvikäsineet XL/10 - Cut Level 1/A - 1 kpl	4932471345
Viiltosuojatut talvikäsineet XXL/11 - Cut Level 1/A - 1 kpl	4932471346

VIILTOSUOJATUT TALVIKÄSINEET - CUT LEVEL 3/C



- Talvieriste pitää kädet lämpimänä kylmissä olosuhteissa
- Käsineet tuntuvat mukavalta käyttää pitkänkin käyttöajan jälkeen
- Parannettu vedenkestävyys pitää kädet kuivina ja lämpimänä 3/4 lateksipäällysteen ansiosta
- EU-sertifioitu viilto- ja kylmäsuojaus: EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X)



Kuvaus	Tuotenumero
Viiltosuojatut talvikäsineet M/8 - Cut Level 3/C - 1 kpl	4932471347
Viiltosuojatut talvikäsineet L/9 - Cut Level 3/C - 1 kpl	4932471348
Viiltosuojatut talvikäsineet XL/10 - Cut Level 3/C - 1 kpl	4932471349
Viiltosuojatut talvikäsineet XXL/11 - Cut Level 3/C - 1 kpl	4932471350

ISKUSUOJATUT TYÖKÄSINEET - CUT LEVEL 3/C

- Isku kestävä materiaali sormissa ja kämmenselässä vähentää tärinälle altistumista
- Vahvistettu nitrilipäälyste antaa lisäsuojan peukalon ja sormien välille
- Nitrilimateriaali suoriutuu äärimmäisissä lämpötiloissa ja öljyisillä pinoilla paremmin kuin muut materiaalit
- SMARTWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsiin kädessä
- EU-sertifioitu viiltosuojaus sis. myös iskutestauksen: EN420 ja EN388:2016 (4343CP)



Kuvaus	Tuotenumero
Iskusuojatut työkäsiineet M/8 - Cut Level 3 - 1 kpl	4932478127
Iskusuojatut työkäsiineet L/9 - Cut Level 3 - 1 kpl	4932478128
Iskusuojatut työkäsiineet XL/10 - Cut Level 3 - 1 kpl	4932478129
Iskusuojatut työkäsiineet XXL/11 - Cut Level 3 - 1 kpl	4932478130

ISKUSUOJATUT TYÖKÄSINEET

- Isku kestävä materiaali sormissa ja kämmenselässä imee ja vähentää tärinälle altistumista
- ARMORTEX™ vahvistetut rystyset ja sormenpäät lisäävät kestävyttä ja suojaavat käsiä
- Erinomainen pito kämmenissä öljyisillä ja märillä pinoilla
- EU-sertifioitu viiltosuojaus, sis. myös iskutestauksen: EN420 ja EN388:2016 (2121XP)



Kuvaus	Tuotenumero
Iskusuojatut työkäsiineet M/8 - 1 kpl	4932471908
Iskusuojatut työkäsiineet L/9 - 1 kpl	4932471909
Iskusuojatut työkäsiineet XL/10 - 1 kpl	4932471910
Iskusuojatut työkäsiineet XXL/11 - 1 kpl	4932471911

VIILTOSUOJATUT KÄSINEET

ISKU- SUOJAUS VAHVISTETTU KESTÄVYYS


 ISKUN-
KESTÄVÄT

 VIILTO-
SUOJATUT


SMARTWIPE™


 PUHKKAISIVASTUS &
HYVÄ PITO

VOUHENNAHKAKÄSINEET

- Vuohenahka parantaa kestävyttä ja käsin suojaamista
- Vahvistettu päälyste parantaa mukavuutta ja suojausta painavia esineitä käsiteltäessä
- Peukalon muotoilu parantaa mukavuutta ja käyttöikä
- SMARTWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsiin kädessä
- EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN420 ja EN388:2016 (2122X)



Kuvaus	Tuotenumero
Vuohenahkakäsiineet M/8 - 1 kpl	4932478123
Vuohenahkakäsiineet L/9 - 1 kpl	4932478124
Vuohenahkakäsiineet XL/10 - 1 kpl	4932478125
Vuohenahkakäsiineet XXL/11 - 1 kpl	4932478126

NAHKAKÄSINEET

- SMARTWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön hanskat kädessä
- Kämmen nahkaosa lisää kestävyttä ja käsin suojausta
- Synteettinen materiaali kämmenselässä tuottaa paremman näppäryyden ja hengittävyys
- Vahvistettu kämmenosa lisää mukavuutta ja suojausta painavia esineitä käsiteltäessä
- EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN420 ja EN388:2016 (2122X)



Kuvaus	Tuotenumero
Nahkakäsiineet M/8 - 1 kpl	4932471912
Nahkakäsiineet L/9 - 1 kpl	4932471913
Nahkakäsiineet XL/10 - 1 kpl	4932471914
Nahkakäsiineet XXL/11 - 1 kpl	4932471915

NAHKA- KÄSINEET

MUKAVA NAHKAMATERIAALI VAHVISTETTU KÄMMEN



NAHKAA



KESTÄVÄT


 VAHVISTETTU
KÄMMENOSA


SMARTWIPE™



MUKAVAT

PREMIUM PEHMEÄT POLVISUOJAT

- Paksu vaahtomuovipehmuste geelialueella
- Polvisuojissa oleva päällyste ei jätä jälkiä herkille pinnoille
- Säädettävät kaksoisohinat leveämmällä alahihnalla parantavat pitoa ja istuvuutta
- Kestävät metallisojjet
- 1680D ballistinen nylon pidentää käyttöikää



Kuvaus	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Premium pehmeät polvisuojat - 1 pari	1	1	4932478139

KOVAT POLVISUOJAT

- Paksu vaahtomuovipehmuste geelialueella
- Todella kestävä polvisuojaus
- Säädettävät kaksoisohinat parantavat pitoa ja istuvuutta
- Kestävät metallisojjet
- 1680D ballistinen nylon pidentää käyttöikää



Kuvaus	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Kovat polvisuojat - 1 pari	1	1	4932478137

POLVISUOJAT

- Joustava, kevyt ja mukava vaahtomuovipehmuste
- Vedenkestävä polvisuojaus
- Roskasuoja estää roskien pääsyn polvisuojan sisään
- Säädettävät hinnat parantavat istuvuutta
- Soljet nopeuttavat polvisuojien pukemista



Kuvaus	Kappalemäärä/pakkaus	Tilausmäärä	Tuotenumero
Polvisuojat - 1 pari	1	1	4932478136



**ERITYISPÄÄLLYSTE
ESTÄÄ JÄLKIEEN JA NAARMUJEN
SYNTYMISEN PINNOILLE**



**MUKAVA VAAHTO-
MUOVIPEHMUSTE
TUKEVALLA
GEELIALUEELLA**



**ROSKASUOJA
ESTÄÄ ROSKIEN
PÄÄSYN SISÄÄN**

ESTÄ TYÖKALUN PUTOAMINEN


MILWAUKEE®-TYÖKALUKIINNITTIMET



**MIKSI VALITA MILWAUKEE®
-TYÖKALUKIINNITTIMET?**

**PUTOAVA ESINE ON 3. SUURIN
KUOLEMAN AIHEUTTAJA TYÖMAALLA.**

(Peoplesafe.co.uk, 2019)



TYÖKALUN
PUTOAMISEN
ESTÄMINEN

TYÖKALUKIINNITTIMET

RANNE-
NAUHA

SISÄÄN-
VEDETTÄVÄ
TYÖKALUHIHNA

TYÖKALUKIINNITINTARVIKKEET

NIMI	4,5 KG TYÖKALUKIINNITIN	4,5 KG QUICK CONNECT TYÖKALUKIINNITIN	6,8 KG TYÖKALUKIINNITIN	15,8 KG TYÖKALUKIINNITIN	RANNE- NAUHA	SISÄÄN- VEDETTÄVÄ TYÖKALUHIHNA	ANKKURIHINNA	D-RENGAS	PIENI QUICK CONNECT-TARVIKE	AVAINRENKAAT 38 mm / 50 mm	ITSEKIINNITTYVÄ TEIPPI 3,6 m
TUOTE- NUMERO	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
PAINO- KAPASITEETTI	4,5 KG	4,5 KG	6,8 KG	15,8 KG	2,2 KG	2,2 KG	22,7 KG	2,2 KG	2,2 KG	1 KG	-
VÄRIKODI	PUNAINEN	PUNAINEN	MUSTA	HARMAA	VALKOINEN	VALKOINEN	VIHREÄ	VALKOINEN	VALKOINEN	-	-
KIINNITYS- MEKANISMI										-	-
YHTEEN- SOPIVUUS	ANKKURIHINNA	KAIKKI TARVIKKEET	ANKKURIHINNA	ANKKURIHINNA	-	KAIKKI TARVIKKEET	KAIKKI TYÖKALU- KIINNITTIMET	ITSEKIINNITTYVÄ TEIPPI & 4,5 KG QUICK CONNECT TYÖKALUKIINNITIN	4,5 KG QUICK CONNECT TYÖKALUKIINNITIN	4,5 KG QUICK CONNECT TYÖKALUKIINNITIN	D-RENGAS
INTEGROITU HARUSLUKKO	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
SOPIVAT TYÖKALUT*	PORAKONEET ISKEVÄT RUUVIN- JA MUTTERIN- VÄÄNTIMET PISTOSAHAT HACKZALL & SAWZALL PUUKKOSAHAT PELTISAKSET	RIPUSTUS- REIÄLLISET KÄSITYÖKALUT	KULMAHIOMAKONEET PORAKONEET ISKEVÄT RUUVIN-JA MUTTERINVÄÄNTIMET SDS PLUS PORAVASARAT HACKZALL & SAWZALL PUUKKOSAHAT VANNESAHAAT	SDS PLUS & SDS MAX PORAVASARAT MAGNEETTI- PORAKONEET ISKEVÄT RUUVIN-JA MUTTERINVÄÄNTIMET VANNESAHAAT KETJUSAHAAT	PORAKONEET ISKEVÄT RUUVIN- JA MUTTERIN- VÄÄNTIMET KÄSITYÖKALUT	PORAKONEET ISKEVÄT RUUVIN- JA MUTTERIN- VÄÄNTIMET KÄSITYÖKALUT	KAIKKI TYÖKALU- KIINNITTIMET	KÄSITYÖKALUT ILMAN RIPUSTUSREIKÄÄ VASARAT LEIKKURIT PIHDIT	KÄSITYÖKALUT ILMAN RIPUSTUSREIKÄÄ RUUVINVÄÄNTIMET RULLAMITAT PIHDIT	RIPUSTUS- REIÄLLISET KÄSITYÖKALUT VEITSET RULLAMITAT PIHDIT	D-RENGAS
SOVELLUS											

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Milwaukee Tool

Stamholmen 147,1.
2650 Hvidovre, Tanska
Puh. +358 800 1 09000

Jakelija:

Varaamme oikeuden tuotetietojen, kuvien, hintojen ja huolto- sekä takuutietojen muutoksiin ilmoittamatta sekä oikeuden painovirheisiin ja tuotteiden loppumiseen varastosta. Kuvat eivät välttämättä vastaa totuutta. Painettu Englannissa - (4939719709) - Copyright 2021 - Milwaukee Tool.



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

