

Nothing but HEAVY DUTY.™


Une nouvelle génération de meuleuses M18 FUEL™, dédiée aux professionnels, intègre la plateforme universelle M18™ MILWAUKEE® qui compte plus de 190 outils utilisables avec une même typologie de batterie 100 % compatible et rétro compatible.

Une puissance et une autonomie inégalées

Les nouvelles meuleuses **MILWAUKEE®** bénéficient de la **technologie FUEL™** qui accroît les performances et la durabilité des outils grâce à la synergie de trois éléments : un moteur **POWERSTATE™** (moteur sans charbons avec 175 % de cuivre en plus) + des batteries **REDLITHIUM-ION™** dernière génération + une nouvelle électronique intelligente **REDLINK PLUS™**.

Cette technologie exclusive à **MILWAUKEE®** garantit aux professionnels des performances comparables aux meuleuses filaires de 1200 W. Un atout majeur qui permet de répondre aux exigences des artisans avec des outils puissants, durables et ergonomiques pour tous leurs travaux.

<p>La technologie FUEL™ = +</p>	<p>POWERSTATE™ MOTEUR SANS CHARBONS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conçu et fabriqué dans les usines MILWAUKEE® • Les plus performants de leurs catégories • Durée de vie multipliée par 10 	<p>2.0/3.0/5.0/5.5/8.0/12.0 Ah TECHNOLOGIE REDLITHIUM-ION™</p> <ul style="list-style-type: none"> • La meilleure durée de vie du marché • Jusqu'à 2 fois plus d'autonomie • Gestion électronique individuelle des cellules • Opérationnelle jusqu'à -20 °C 	<p>REDLINK PLUS™ + INTELLIGENT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electronique la plus évoluée • Régle et optimise le rendement en fonction de l'utilisation • Protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
--	---	---	---

Les points communs aux 5 modèles

Ergonomie et design : ultra-compactes et légères (2,7 kg), ces meuleuses sont parfaitement équilibrées grâce à leur nouveau design. Elles se manient facilement avec leur poignée auxiliaire **anti-vibration (AVS)** et réglable, qui s'adapte à droite ou à gauche.

Technologie FIXTEC™ intégrée : les meuleuses sont équipées du **système FIXTEC™** qui permet de changer très facilement de disque sans outil grâce à l'écrou **FIXTEC™**.

Santé et sécurité : leur démarrage progressif ainsi que leur prise en main confortable assurent un meilleur contrôle des machines et une plus grande précision à l'utilisation. Elles disposent d'une **protection anti-kickback** qui met le moteur en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse et réduit le retour de couple en cas de blocage de la lame, évitant ainsi l'effet rebond. Elles sont également équipées d'une protection contre les surcharges et les surchauffes.

Filtre anti-poussière : elles disposent toutes d'un filtre anti-poussière amovible qui protège durablement le moteur **POWERSTATE™**.

Zoom sur les nouvelles meuleuses M18 FUEL™ et leurs accessoires :

- **M18 FSAG125XB** : la meuleuse la plus puissante de sa catégorie avec frein de disque
- **M18 ONEFSAG125XPDB** : le modèle le plus complet avec technologie **ONE KEY™** et gâchette "homme mort" (existe aussi avec interrupteur coulissant on/off)
- **M18 FSAGV125XPDB** : meuleuse avec variateur de vitesse et frein
- **M18 FSAGF125XPDB** : meuleuse à tête plate avec frein de disque
- **Accessoires** : disque à lamelles céramique XL et disque à lamelles aluminium



M18 FSAG125XB : la meuleuse la plus puissante de sa catégorie équipée d'un frein pour plus de sécurité

La **meuleuse M18 FSAG125XB** déploie des performances comparables à une meuleuse filaire de 1200 W lorsqu'elle est munie d'une **batterie REDLITHIUM-ION™** 5,0 Ah. Très compacte, elle est polyvalente pour le meulage de tout type de matériau en fonction du disque dont elle est équipée. Cette nouvelle meuleuse **MILWAUKEE®** est dotée de la **technologie RAPIDSTOP™**, un frein de disque rapide qui s'arrête en moins de 2 secondes pour garantir une meilleure protection de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Meuleuses M18 FUEL™ FSAG125XB-0X

Tension	18V
Vitesse à vide	8500 tr/min.
Diamètre du disque	125 mm
Type d'interrupteur	Interrupteur coulissant
Changement de disque	FIXTEC™
Poids avec batterie 5,0 Ah	2,7 kg


Prix de vente indicatif **FSAG125XB-0X** **269,00 € HT***

Livrée avec carter de protection, poignée latérale AVS, filtre anti-poussière, sans batterie ni chargeur.

Prix de vente indicatif **FSAG125XB-502X** **509,00 € HT***

Livrée avec chargeur M18-12FC, deux batteries M18B5 5,0 Ah, carter de protection, poignée latérale AVS, filtre anti-poussière.

Existe en version sans frein **M18 FUEL™ FSAG125X-0X** : **249,00 € HT***



M18 ONEFSAG125XPDB, le modèle le plus complet équipé de la technologie ONE KEY™ et gâchette "homme mort"

Puissante, légère et compacte, la **meuleuse M18 ONEFSAG125XPDB** possède toutes les technologies **MILWAUKEE®** : système **FIXTEC™** pour le changement rapide des disques et **RAPIDSTOP™**, le frein inertiel qui stoppe la machine en 2 secondes. Elle est équipée de la gâchette "homme mort", une gâchette de sécurité non verrouillable (existe aussi avec l'interrupteur coulissant "On/Off").

Elle est également pourvue du système **ONE KEY™**, une plateforme digitale qui permet de gérer les équipements depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone que l'on soit au bureau ou sur un chantier. Le système permet l'inventaire, le suivi de l'outil et le verrouillage à distance pour une plus grande sécurité. Cette technologie interactive représente un véritable atout sur la productivité des chantiers grâce à la gestion simplifiée du parc et le suivi des outils en temps réel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Meuleuse M18 ONEFSAG125XPDB-0X

Tension	18V
Vitesse à vide	8500 tr/min.
Diamètre du disque	125 mm
Type d'interrupteur	Gâchette "homme mort" (existe avec interrupteur coulissant)
Changement de disque	FIXTEC™
Poids avec batterie 5,0 Ah	2,7 kg

Prix de vente indicatif **M18 ONEFSAG125XPDB-0X** **309,00 € HT***

Livrée avec carter de protection, poignée latérale AVS, filtre anti-poussière, sans batterie ni chargeur.

Prix de vente indicatif **ONEFSAG125XPDB-502X** **509,00 € HT***

Livrée avec chargeur M18-12FC, deux batteries M18B5 5,0 Ah, carter de protection, poignée latérale AVS, filtre anti-poussière.

*Prix valables jusqu'au 30/11/2021.



M18 FSAGV125XPDB, une meuleuse ultra-polyvalente grâce au variateur de vitesses

Avec ses 5 vitesses variables, le modèle **M18 FSAGV125XPDB** offre des performances comparables aux meuleuses filaires 1 200 W.

La vitesse 1 réglée à 3 500 tr/min est idéale pour le meulage et la finition sur l'acier inoxydable. La vitesse 2 réglée à 4 500 tr/min est parfaite pour l'acier et l'aluminium et élimine la peinture et la rouille.

En vitesse 3 000 à 6 000 tr/min, la meuleuse élimine la peinture et la rouille facilement.

En vitesse 4 - 7 500 tr/min : les professionnels peuvent rectifier les erreurs de meulage et pratiquer les finitions.

En vitesse 5 - 8 500 tr/min : elle assure les retouches, les meulages et les coupes.

Compacte et légère, elle bénéficie également de toutes les technologies **MILWAUKEE®** : système **FIXTEC™** et **RAPIDSTOP™** le frein inertiel ainsi que de l'interrupteur "homme mort", la gâchette de sécurité non verrouillable (existe aussi avec l'interrupteur coulissant).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Meuleuse M18 FSAGV125XPDB-0X

Tension	18V
Vitesse à vide	3500 à 8500 tr/min.
Diamètre du disque	125 mm
Type d'interrupteur	Gâchette "homme mort" (existe avec interrupteur coulissant)
Changement de disque	FIXTEC™
Poids avec batterie 5,0 Ah	2,7 kg

Prix de vente indicatif **M18 FSAGV125XPDB-0X** **309,00 € HT***

Livrée avec carter de protection, poignée latérale AVS, filtre anti-poussière, sans batterie ni chargeur.



M18 FSAGF125XPDB, meuleuse à tête plate avec frein de disque pour une sécurité maximale

Parfaitement adaptée pour réaliser des tâches de meulage dans les zones difficiles d'accès telles que les marches d'escaliers, les tuyaux encastrés en plomberie, cette meuleuse à tête plate est ultra-pratique et rapide (1 200 tr/min), elle peut se faufiler dans les angles les plus restreints jusqu'à 43°.

Compacte et légère, elle dispose aussi de toutes les technologies **MILWAUKEE®** : système **FIXTEC™** et **RAPIDSTOP™** le frein inertiel, la protection anti-retour de couple (anti-kickback), la protection contre les surcharges, le démarrage progressif et la poignée latérale anti-vibration (AVS).

Cette meuleuse est équipée de la gâchette "homme mort", une gâchette de sécurité non verrouillable (existe aussi avec l'interrupteur coulissant).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Meuleuse M18 FSAGF125XPDB-0X

Tension	18V
Vitesse à vide	8500 tr/min.
Diamètre du disque	125 mm
Type d'interrupteur	Gâchette "homme mort" (existe avec interrupteur coulissant)
Changement de disque	FIXTEC™
Poids avec batterie 5,0 Ah	2,6 kg

Prix de vente indicatif **M18 FSAGF125XPDB-0X** **309,00 € HT***


Livrée avec carter de protection, poignée latérale AVS, filtre anti-poussière, sans batterie ni chargeur.

*Prix valables jusqu'au 30/11/2021.

Nothing but HEAVY DUTY.™


Disque à lamelles céramique XL
5,50 € HT

Convex



Disque à lamelles aluminium
5,30 € HT

Droit

Accessoires : disque à lamelles céramique XL et disque à lamelles aluminium

MILWAUKEE® propose deux nouveaux disques universels plébiscités par les professionnels et compatibles avec toutes les meuleuses du marché.

Le **disque à lamelles céramique XL** idéal pour les soudures d'angles grâce aux lamelles ultra-longues superposées de 10 mm qui facilitent le meulage des soudures d'angles. Il est disponible en Ø 125 mm et en grain 40, 60, 80 pour le meulage de l'acier et l'acier inoxydable.

La technologie céramique plus agressive que le zirconium est parfaite pour les applications les plus dures et bénéficie d'une durée de vie 2,5 fois plus longue. Sa forme convexe avec support plastique ajustable rend le disque plus flexible pour travailler dans les espaces réduits.

Le **disque à lamelles aluminium** au design avec rainures spécifiques garantit le meulage de l'aluminium et les métaux non ferreux, le bois et le plastique. Il est disponible en Ø125 mm et en grain 40 et 60. Grâce à son revêtement qui protège le grain, il ne s'encrasse pas, ce qui lui garantit une plus longue durée de vie et plus de productivité.

Ajustable, le support ABS permet de travailler avec toute la surface du disque.



MILWAUKEE® est un fabricant leader dans l'industrie des outils électroportatifs, des accessoires et de l'outillage à main pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis la création de l'entreprise en 1924, **MILWAUKEE®** a mené l'industrie en termes de durabilité et de performances. Avec un engagement ferme envers les professionnels du bâtiment, **MILWAUKEE®** continue d'exceller en mettant l'accent sur le déploiement de solutions innovantes et spécifiques aux besoins de chaque métier.

QUALITÉ MILWAUKEE®

L'excellence de nos produits est notre priorité absolue. En commençant par une compréhension des besoins des utilisateurs professionnels d'outils électroportatifs, la qualité de nos produits se définit par leur conception, chacun des composants et d'excellents processus de fabrication ; elle s'étend grâce à l'utilisation de matériaux de qualité et de nombreux tests réalisés aussi bien en interne que sur le terrain.

Le processus est complété par la livraison d'outils électroportatifs et d'accessoires très performants qui répondent aux besoins de nos utilisateurs professionnels. La qualité de nos produits a bâti la réputation de **MILWAUKEE®** depuis 1924 et continue d'être le moteur de sa croissance.