



# ÉQUIPEMENT POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS



SCANNEZ  
ICI POUR  
DÉCOUVRIR  
NOTRE  
GAMME

**M12**

**M18**

**REDLITHIUM™**

# M18 FUEL™ CONÇU POUR SE SURPASSER

MILWAUKEE® s'engage à offrir des performances et une productivité inégalées aux professionnels des espaces verts grâce à des développements révolutionnaires dans la technologie des batteries, des moteurs et de l'électronique. Grâce à notre expérience dans les métiers de la construction et de l'artisanat, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes, axées sur les besoins réels des utilisateurs afin qu'ils puissent effectuer une journée entière de travail avec un seul système de batterie.


**CAPABLE  
DE COUPER  
DES BOIS DURS**

**MAINTIENT UNE  
VITESSE CONSTANTE  
DANS LES APPLICATIONS  
DIFFICILES**

**JUSQU'À  
150  
COUPES PAR CHARGE**  
\* COUPES DE CÈDRE DE 100 X 100 MM  
AVEC UNE BATTERIE M18 12,0 AH



## 1 MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBON



## 3 BATTERIE REDLITHIUM™

**REDLITHIUM™  
HO  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY**



**50%  
DE PUISSANCE EN PLUS  
MOINS DE SURCHAUFFES**

**REDLITHIUM™**

## 2 L'ÉLECTRONIQUE REDLINK™ PLUS



### BATTERIE REDLITHIUM™ ET REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ POUR UNE PROTECTION SUPÉRIEURE, UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE, UNE MEILLEURE AUTONOMIE ET UNE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE\*

- INDICATEUR DE CHARGE**  
Pour une visibilité de l'autonomie restante
- ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE REDLINK™**  
Protège la batterie contre les utilisations abusives, fournit une performance inégalée et gère individuellement chaque cellule pour une meilleure durée de vie
- SÉPARATEUR AMORTISSEUR**  
Prévient des dommages dus aux vibrations et aux chutes
- SUPPORT MONOBLOC**  
Protège l'ensemble des cellules grâce à une structure solide pour une durabilité optimale
- CONSTRUCTION ANTICHOCS**  
Protège les cellules et l'ensemble de la batterie des chutes pour une meilleure durée de vie
- BOUTONS ÉTANCHES**  
Pour une meilleure résistance aux conditions de chantier
- STRUCTURE ÉTANCHE**  
Protège l'électronique et les cellules de la batterie contre l'eau
- COMPOSANTS ISOLÉS**  
Protège l'électronique de l'eau et de la condensation
- CONDUCTEURS RENFORCÉS**  
Fournissent une structure solide et facilitent le transfert d'énergie dans les conditions extrêmes pour une meilleure durée de vie
- CELLULES REDLITHIUM™**  
Construction et électronique de haute qualité délivrant une performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie

\* Comparé aux anciennes technologies de batterie MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.

EAU ÉLECTRONIQUE TEMPÉRATURE CHOCS

### NOUVELLE GÉNÉRATION BATTERIES REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

<b>CELLULES REDLITHIUM™</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cellule haute puissance</li> <li>Performances constantes</li> <li>Conçues pour résister dans les environnements les plus extrêmes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LES + DU HIGH OUTPUT™</b></li> <li>Des cellules plus larges</li> <li>Nouveau design pour une meilleure utilisation de la puissance</li> <li>Moins de surchauffes</li> <li>Moins de résistance</li> </ul>
<b>ÉLECTRONIQUE REDLINK™</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion individuelle des cellules</li> <li>Protection électronique contre les surcharges</li> <li>Optimisation des performances</li> <li>Compatible avec la plateforme M18™</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LES + DU HIGH OUTPUT™</b></li> <li>Nouvelle électronique plus puissante</li> <li>Amélioration de la communication avec la machine</li> <li>Compatible avec le système M18™</li> </ul>
<b>FABRICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design anti-chocs solide et résistant</li> <li>Conçues pour résister aux conditions de chantier les plus extrêmes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LES + DU HIGH OUTPUT™</b></li> <li>Nouveau design</li> <li>Nouveaux conducteurs pour un meilleur transfert d'énergie</li> <li>Fonctionne dans des conditions encore plus froides</li> </ul>
<b>BÉNÉFICES</b>	<p><b>PLUS PERFORMANTE, PLUS RAPIDE, PLUS LONGTEMPS*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 20% de puissance en plus*</li> <li>Jusqu'à 2,5 fois plus d'autonomie*</li> <li>Une durée de vie jusqu'à 2x plus longue</li> <li>Fonctionne jusqu'à -20°C</li> </ul>	<p><b>LA BATTERIE MILWAUKEE® LA PLUS PUISSANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 50% de puissance en plus*</li> <li>Jusqu'à 50% de surchauffes en moins*</li> <li>Jusqu'à 33% d'autonomie en plus*</li> <li>Fonctionne jusqu'à -28°C</li> </ul>
<b>UTILISATIONS RECOMMANDÉES</b>	<b>TOUS TRAVAUX PROFESSIONNELS</b>	<b>APPLICATIONS À FORTE DEMANDE NÉCESSITANT PLUS D'ÉNERGIE</b>
<b>GAMME</b>		

\* Vs les technologies Lithium-Ion classiques

\* VS les batteries REDLITHIUM™ standard sur les applications difficiles



**M18**

PLUS DE **215** **M18** OUTILS

# LA GAMME D'ÉQUIPEMENT POUR ESPACES VERTS DE MILWAUKEE®

ÉLIMINE LES ÉMISSIONS, L'ENTRETIEN DU MOTEUR ET LE BRUIT ASSOCIÉS AUX PRODUITS THERMIQUES.



## ENVIRONNEMENT



PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

## SÉCURITÉ



PAS DE MÉLANGE DE CARBURANT

## SANTÉ



PAS DE LANCEUR

## PRODUCTIVITÉ



PAS D'ENTRETIEN MOTEUR



**M18 FUEL™**

**M12 FUEL™**

# M18™

UN SYSTÈME POUR PLUS DE

# 215 OUTILS



UNE LARGE GAMME ORIENTÉ PERFORMANCE POUR LES PROFESSIONNELS

INNOVATION. PERFORMANCE. DURABILITÉ.

# M12™

UN SYSTÈME POUR PLUS DE

# 95 OUTILS



UNE GAMME COMPACTE ORIENTÉE MOBILITÉ POUR LES PROFESSIONNELS

M18 F2LM53-122 | ART.# 4933479585

1495,00 € HT 1794,00 € TTC

**M18 FUEL TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE**


- MEILLEURE QUALITÉ DE COUPE DE SA CATÉGORIE**
- PLEINE PUISSANCE EN 1 SECONDE**
- COUPLE MAXIMAL POUR LES TONTES DIFFICILES**

**LE KIT INCLUT :**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Système 3-en-1 pour la gestion de l'herbe : mulching, bac de ramassage, éjection latérale.
- Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité
- Système autotractée avec 5 réglages de vitesse permettant d'atteindre 6,4 km/h
- Jusqu'à ±2000 m² de tonte avec une seule charge de 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah
- Éclairage avant et latérale pour une visibilité à 180° lorsque la lumière du jour commence à décliner
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 à 10 cm
- Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes.
- Inclut le kit mulching, le bac de ramassage de 70 L et le déflecteur latéral



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Largeur du carter	53 cm
Vitesse max. de la lame	3300 min <sup>-1</sup>
Mécanisme d'entraînement	Autotracté
Mulching	Oui
Réglages de hauteur de coupe	7
Hauteur de coupe	2,5-10 cm
Poids avec les 2 batteries	35,5 kg

**LAME TONDEUSE 53 CM**  
ART.# 4932479816

32,00 € HT  
38,40 € TTC

**LAME PREMIUM TONDEUSE 53 CM**  
ART.# 4932479819

37,50 € HT  
45,00 € TTC

**HOUSSE DE PROTECTION TONDEUSE 53 CM**  
ART.# 4932479821

37,50 € HT  
45,00 € TTC

**REDLITHIUM™**

M18 FHT45-802 | ART.# 4933480113 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479677)

625,00 € HT 750,00 € TTC

**M18 FUEL TAILLE-HAIES 45 CM**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Lamier de 45 cm pour une plus grande flexibilité, capable de couper des branches jusqu'à 19 mm de diamètre.
- Vitesse constante pour des coupes de qualité
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah.
- Le carter entièrement en métal renferme et protège complètement le moteur des conditions difficiles
- La butée de protection protège la lame et évite d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets.
- L'ergonomie de la poignée et la répartition du poids offrent la meilleure combinaison d'équilibre et de contrôle
- Le gamme d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu'une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

**LE KIT INCLUT :**


DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Longueur du lamier	45 cm
Diamètre de coupe	19 mm
Coups par min.	3400
Carter d'engrenage	Métal
Poids avec batterie	5,0 kg

- MOTEUR POWERSTATE SANS CHARBON :** POUR UN MAXIMUM DE PUISSANCE ET UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE.
- COUPE DES BRANCHES JUSQU'À 19 MM DE DIAMÈTRE**
- JUSQU'À 2H HEURES D'AUTONOMIE PAR CHARGE AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH**


**REDLITHIUM™**

M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479678)

999,00 € HT 1198,80 € TTC


**M18 FUEL TRONÇONNEUSE 35 CM**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes.
- Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe.
- Le gamme d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu'une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™.
- Elle réalise jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 12,0 Ah.
- Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie.
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.
- Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement.
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

**LE KIT INCLUT :**


DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Vitesse de chaîne	12,4 m/s
Jauge de la chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	3/8"
Gâchette	Variable

- MAINTIEN UNE VITESSE CONSTANTE** DANS TOUTES LES CONDITIONS DE COUPE
- CAPABLE DE COUPER LES BOIS DURS**
- JUSQU'À 150 COUPES AVEC UNE SEULE BATTERIE M18 12,0 AH**


**REDLITHIUM™**

M18 BLLT-0 | ART.# 4933472218

279,00 € HT 334,80 € TTC

**M18 COUPE-BORDURES BRUSHLESS**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Le coupe-bordures M18™ est capable d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde.
- Les 2 vitesses d'utilisation (4600/6200) permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une autonomie prolongée.
- Largeur de coupe ajustable de 35-40 cm
- Jusqu'à une heure d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah.
- Tête de coupe rechargeable facilement et poignée réglable pour un contrôle et un confort optimal pour l'utilisateur

**LE KIT INCLUT :**

 ART.# 49162714  
**BOBINE  
 AUTO + FIL  
 DE COUPE**

 43,00 € HT  
 51,60 € TTC

**DESCRIPTION**

 Diamètre du fil de coupe  
 Rayon d'action  
 Poids avec batterie

**SPÉCIFICATIONS**

 2.4 mm  
 40 cm  
 5.8 kg

 JUSQU'À **1**  
 HEURE  
 D'AUTONOMIE AVEC UNE  
 BATTERIE M18 8,0 AH

**REDLITHIUM™**

M18 CHT-0 | ART.# 4933459346

319,00 € HT 382,80 € TTC

**M18 FUEL TAILLE-HAIES 60 CM**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale.
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil.
- Coupe des branches jusqu'à 20 mm de diamètre
- Le lamier de 60 cm taille plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la portée et la productivité
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ 9,0 Ah
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

**LE KIT INCLUT :**

**DESCRIPTION**

 Longueur du lamier  
 Diamètre de coupe  
 Coups par min.  
 Carter d'engrenage  
 Poids avec batterie

**SPÉCIFICATIONS**

 60 cm  
 20 mm  
 3400  
 Métal  
 5.0 kg

 JUSQU'À **2**  
 HEURES  
 AVEC UNE BATTERIE  
 M18 9,0 AH

**REDLITHIUM™**

M18 FBL-0 | ART.# 4933459825

209,00 € HT 250,80 € TTC

**M18 FUEL SOUFFLEUR**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil.
- La conception ergonomique longiligne permet de nettoyer les débris et la saleté dans des espaces restreints
- Débit d'air maximum de 12,74 m³ avec un vitesse de soufflé de 193 km/h
- Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l'outil
- Bouton de verrouillage de l'outil
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

**LE KIT INCLUT :**

**DESCRIPTION**

 Débit d'air max.  
 Vitesse d'air max.  
 Gâchette  
 Poids avec batterie

**SPÉCIFICATIONS**

 12.7 m³/min  
 193 kmh  
 Vitesse variable  
 3.4 kg

 VITESSE DE  
**193 KM/H**  
 POUR NETTOYER LES  
 DÉBRIS

**REDLITHIUM™**

M18 FCHSC-121 | ART.# 4933471442 (Également disponible sans batterie ART.# 4933471441)

725,00 € HT 870,00 € TTC

**M18 FUEL TRONÇONNEUSE 30 CM**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Fournit la puissance et l'autonomie nécessaire pour couper jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie M18™ 12,0 Ah
- Guide de chaîne 30 cm permettant aux utilisateurs de travailler dans des petits espaces
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.
- Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement.
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

**LE KIT INCLUT :**

**DESCRIPTION**

 Vitesse de chaîne  
 Jauge de la chaîne  
 Pas de chaîne  
 Gâchette

**SPÉCIFICATIONS**

 12.4 m/s  
 1.1 mm  
 ¾"  
 Variable

 JUSQU'À **150**  
 COUPES  
 AVEC UNE BATTERIE  
 M18 12,0 AH

**REDLITHIUM™**

M18 FCHS-121 | ART.# 4933464223 (Également disponible sans batterie ART.# 4933464223)

735,00 € HT 882,00 € TTC

**M18 FUEL TRONÇONNEUSE 40 CM**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Fournit la puissance et l'autonomie nécessaire pour couper jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie M18™ 12,0 Ah
- Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.
- Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement.
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne.

**LE KIT INCLUT :**

**DESCRIPTION**

 Vitesse de chaîne  
 Jauge de la chaîne  
 Pas de chaîne  
 Gâchette

**SPÉCIFICATIONS**

 12.4 m/s  
 1.1 mm  
 ¾"  
 Variable

 JUSQU'À **150**  
 COUPES  
 AVEC UNE BATTERIE  
 M18 12,0 AH

**REDLITHIUM™**

M12 FHS-602X | ART.# 4933472212 (Également disponible sans batterie ART.# 4933472211)

469,00 € HT 562,80 € TTC

**M12 FUEL TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE HATCHET™**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels ; capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu'à 120 coupes avec une batterie M12™ B4.
- Avec un poids de 2,3 kg et un design compact, cette élagueuse est idéale pour les zones difficiles d'accès.
- Fourni avec un guide-chaîne et une chaîne Oregon de 15 cm, un fourreau et une clé.
- Tendeur de chaîne facile d'accès pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne.
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application
- Graisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne

**LE KIT INCLUT :**

**CHAÎNE 152 MM**  
 ART.# 4932478427

 18,50 € HT  
 22,20 € TTC

**DESCRIPTION**

 Vitesse de chaîne  
 Jauge de la chaîne  
 Pas de chaîne  
 Gâchette

**SPÉCIFICATIONS**

 5 m/s  
 1.1 mm  
 ¾"  
 Variable

 JUSQU'À **120**  
 COUPES  
 AVEC UNE BATTERIE  
 M12 4,0 AH

**REDLITHIUM™**

# COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

UNE MULTITUDE  
D'ACCESSOIRES  
DISPONIBLES  
POUR UN SEUL  
BLOC MOTEUR

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels travaillant en extérieur, le combi-système QUIK-LOK™ est un système polyvalent doté de plusieurs accessoires compatibles à un seul bloc moteur.

Avec le combi-système QUIK-LOK™, vous avez la possibilité de combiner de multiples accessoires comme :

- Un coupe-bordures ■ Un dresse-bordures ■ Un taille-haies ■ Élagueuse à chaîne
- ... pour réaliser une grande variété de travaux extérieurs.

L'utilisation du tube d'extension ajoute une portée supplémentaire de 91 cm à l'outil.



DRESSE-BORDURES

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts.

Obtenez une pelouse, un trottoir ou des bords de chemin parfaits créant un style net et soigné



COUPE-BORDURES

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir 7,6 m de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm.

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts.



TUBE D'EXTENSION

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

S'ajoute facilement aux accessoires Taille-haies et Élagueuse pour fournir une portée supplémentaire de 91 cm. Rend l'outil plus sûr en évitant l'utilisation d'une échelle.



TAILLE-HAIES

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la productivité

La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l'art topiaire et la taille de grandes haies.



ÉLAGUEUSE À CHAÎNE

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Idéal pour couper les branches en hauteur

Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne

## ÉQUIPÉ AVEC : M18 FUEL™

Équipé de la technologie sans fil la plus avancée, M18 FUEL™, le combi-système QUIK-LOK™ délivre les meilleures performances de puissance et d'autonomie pour les professionnels des espaces verts, réussissant ainsi à surpasser les outils concurrents possédant un voltage supérieur.



Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur

Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées


2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur



M18 FOPH-0 | ART.# 4933464954 (Également disponible en kit ART.# 4933464956)

**349,00 € HT 418,80 € TTC**
**M18 FUEL BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur
- Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées
- 2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps et fournit une puissance maximale.
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil.
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimal.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.


**LE KIT INCLUT :**


M18 FOPH-0

DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Voltage	18 V
Vitesse 0 à 1	0-6860 tours/min
Vitesse 0 à 2	0-8680 tours/min
Longueur	87 cm

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

**155,00 € HT 186,00 € TTC**
**M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME COUPE-BORDURES**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Rayon d'action de 40 cm
- Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir 7,6 m de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm.
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts.
- Résistance extrême à l'usure offrant une durée de vie plus longue


 JUSQU'À **35 MINUTES** D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH

**LE KIT INCLUT :**


M18 FOPH-LTA

DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Diamètre de coupe max.	40 cm
Diamètre du fil	2.0 mm-2.4 mm
Tours par minute	0-4900/0-6200
Longueur	102 cm
Poids	1.7 Kg

M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

**235,00 € HT 282,00 € TTC**
**M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME TAILLE-HAIES**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la productivité
- La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l'art topiaire et la taille de grandes haies.
- La butée de protection protège la lame et évite d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets.
- Le fourreau de protection entoure complètement le lamier pour faciliter le stockage et le transport.
- Compatible avec le tube d'extension pour augmenter la portée de 91 cm.
- Capable de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre


 JUSQU'À **70 MINUTES** D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH

**LE KIT INCLUT :**


M18 FOPH-HTA

DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Longueur du lamier	508 mm
Diamètre de coupe	25 mm
Coups par minute	0-3500
Espace entre les dents	25 mm
Longueur	152 cm
Poids	2.6 kg

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

**209,00 € HT 250,80 € TTC**
**M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME ÉLAGUEUSE**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Idéal pour couper les branches en hauteur
- Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne
- Tendeur de chaîne à accès latéral pour un réglage facile de la chaîne.
- Crochet d'extraction, idéal pour faire levier et écarter les branches coupées
- Compatible avec le tube d'extension pour augmenter la portée de 91 cm.


**LE KIT INCLUT :**


M18 FOPH-CSA

DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Tours par minute	0-3700/0-4600
Longueur du guide	25.4 cm
Jauge	1.1 mm
Longueur	124 cm
Poids	1.9 Kg

 JUSQU'À **120 COUPES** DE CHÊNE DE 7,9 CM DE DIAMÈTRE AVEC UNE BATTERIE

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

**165,00 € HT 198,00 € TTC**
**M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME DRESSE-BORDURES**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts.
- Obtenez une pelouse, un trottoir ou des bords de chemin parfaits créant un style net et soigné
- La hauteur réglable et la roue de guidage améliorent la performance et le contrôle de l'outil
- Lame de 20,3 cm résistante et durable
- Jusqu'à 3900 tr/min offrant une coupe nette et efficace


**LE KIT INCLUT :**


M18 FOPH-EA

DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Longueur de la lame	20.3 cm
Capacité de coupe	50 mm
Longueur	96 cm
Poids	2.4 Kg

M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

**79,00 € HT 94,80 € TTC**
**M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME TUBE D'EXTENSION**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- S'ajoute facilement aux accessoires Taille-haies et Élagueuse pour fournir une portée supplémentaire de 91 cm. Rend l'outil plus sûr en évitant l'utilisation d'une échelle


**LE KIT INCLUT :**


M18 FOPH-EXA

DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Longueur	102 cm
Poids	0.9 Kg



# SWITCH TANK™

PULVÉRISATEUR À DOS À  
RÉSERVOIR INTERCHANGEABLE

**POMPE, TUYAU  
ET LANCE ISOLÉS**

**MOTEUR  
PUISSANT**

isolé avec la batterie et  
l'électronique

**5 MODES  
D'AJUSTEMENT DE  
LA PRESSION**

Ajustement de la  
pression entre 1,38 et  
8,87 Bar (20-120 PSI)



**JOINTS VITON®**

Offrent une durabilité  
accrue contre les  
produits chimiques  
agressifs

**ÉCHELLE DE  
MESURE CLAIRE  
ET DURABLE**

Écriture possible

**BATTERIE  
REDLITHIUM™  
4,0 Ah**

Fonctionne avec les outils **M18**  
Fournit 12 réservoirs pleins avec  
une seule charge de batterie

## RÉSERVOIRS INTERCHANGEABLES, SANS POMPAGE MANUEL.

255,00 € HT 306,00 € TTC

M18 BPPF-CST | ART.# 4933464964

### RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES 15L SWITCH TANK™

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation de produits chimiques pour pesticides / engrais / traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de déglacage, etc.
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
- Poignée de pulvérisation confortable avec prise en caoutchouc avec possibilité de verrouillage pour les travaux plus importants
- Stockage de la lance du pulvérisateur pour économiser de l'espace et éviter des dommages pendant le transport
- Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir
- Pulvérisation réglable - du cône au jet droit en fonction de l'application et des préférences de l'utilisateur final. Distance de pulvérisation jusqu'à 7,6 m
- 5 modes d'ajustement de la pression
- Résistant aux UV et aux produits chimiques
- Équipé d'une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah, il est possible de pulvériser l'équivalent de 12 réservoirs avec une seule charge.



225,00 € HT 270,00 € TTC

M18 BPPF-WST | ART.# 4933464965

### RÉSERVOIR À EAU 15L SWITCH TANK™

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements.
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
- Tuyau remplaçable avec raccord rapide de tuyau d'arrosage standard et buse de pulvérisation - se fixe facilement aux équipements de découpe et de carottage de béton. Également compatible avec les accessoires de buses de jardin standard
- Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir
- 5 modes d'ajustement de la pression
- Résistant aux UV
- Équipé d'une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah, il est possible de pulvériser l'équivalent de 12 réservoirs avec une seule charge.



359,00 € HT 430,80 € TTC

M18 BPPFH-401 | ART.# 4933464962

### M18™ BASE PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™ (Également disponible sans batterie)

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™
- Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat
- 120 PSI (8,3 Bar) de pression.
- Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l'utilisateur
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4,0 Ah.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.



REDLITHIUM™

DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Capacité du réservoir	15 (Litres)
Pression	1.38–8.27 Bar
Distance de pulvérisation	7.6 m
Autonomie	Jusqu'à 12 réservoirs par charge
Plage de débit	0.4–2.0 (Litres par minute)
Type de pompe	Pompe à double membrane
Joint	Viton
Poids à vide	4.2 Kg



# ACCESSOIRES MILWAUKEE®

ART.# 49162712

### FIL DE COUPE 2 MM X 45 M



25,00 € HT

30,00 € TTC

ART.# 49162713

### FIL DE COUPE 2,4 MM X 76 M



39,00 € HT

46,80 € TTC

ART.# 4932478427

### CHAÎNE 15,2 CM



Jauge	1.1 mm
Maillons d'entraînement	28
Pas de chaîne	3/8" (9.5 mm)

18,50 € HT

22,20 € TTC

ART.# 49162714

### BOBINE AUTO + FIL DE COUPE



43,00 € HT

51,60 € TTC

ART.# 4932471329

### CHAÎNE 25,4 CM



Jauge	1.1 mm
Maillons d'entraînement	40
Pas de chaîne	3/8" (9.5 mm)

COMPATIBLE AVEC  
M18 FOPH-CSA

23,00 € HT

27,60 € TTC

**LES FILS DE COUPE  
MILWAUKEE®** sont composés  
de polymères torsadés de haute  
qualité et offrent une durée **DE  
VIE PLUS LONGUE, ET  
UNE GRANDE QUALITÉ  
DE COUPE.**

ART.# 4932471385

### CHAÎNE 30,5 CM



Jauge	1.1 mm
Maillons d'entraînement	45
Pas de chaîne	3/8" (9.5 mm)

COMPATIBLE AVEC  
M18 FCHSC

24,25 € HT

29,10 € TTC

ART.# 4932479820

### CHAÎNE 35,6 CM



Jauge	1.1 mm
Maillons d'entraînement	52
Pas de chaîne	3/8" (9.5 mm)

COMPATIBLE AVEC  
M18 FCHS35

20,50 € HT

24,60 € TTC

ART.# 4932464873

### CHAÎNE 40 CM



Jauge	1.1 mm
Maillons d'entraînement	56
Pas de chaîne	3/8" (9.5 mm)

COMPATIBLE AVEC  
M18 FCHS

21,50 € HT

25,80 € TTC



**DÉCOUVREZ AUSSI  
TOUTES NOS GAMMES :  
OUTILLAGE À MAIN,  
STORAGE, ÉCLAIRAGE,  
ÉQUIPEMENT DE  
PROTECTION  
INDIVIDUELLE ET  
VÊTEMENTS  
CHAUFFANTS.**



Visitez  
**[www.milwaukee.fr](http://www.milwaukee.fr)**  
pour en découvrir plus



**[milwaukeetoolsfrance](https://www.facebook.com/milwaukeetoolsfrance)**



**[milwaukee-france](https://www.linkedin.com/company/milwaukee-france)**



**[Milwaukee Tools France](https://www.youtube.com/MilwaukeeToolsFrance)**

