




PLATINEWS

DANS CETTE ÉDITION // NOUVEAUTÉS // PERCEUSES VISSEUSES // PERFORATEURS // MEULEUSES // BOULONNEUSES À CHOCS // VISSEUSES À CHOCS // SCIES SABRES // SCIES CIRCULAIRES // CLOUEURS // ASPIRATEURS // LASERS // ESPACES VERTS // CONSOMMABLES // OUTILS À MAIN // SERVANTES TOOLGUARD™ // SYSTÈME DE RANGEMENT PACKOUT™ // ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE // PROMOTIONS





MOINS D'UN JOUR !

C'est le temps qu'il nous faut pour réparer votre outil*

SAV INTERNE PAR NOS SPÉCIALISTES




UTILISATION EXCLUSIVE DE PIÈCES D'ORIGINE

ENLÈVEMENT ET RETOUR GRATUITS POUR LES RÉPARATIONS SOUS GARANTIE


Nous continuons à vous accompagner même après l'achat de nos produits. Avec Milwaukee® E-Service, vous avez accès à un service professionnel et à une prise en charge complète de vos réparations. Vous pouvez faire vos demandes d'enlèvement en ligne et suivre l'avancement de votre réparation en temps réel. De quoi vous offrir une vraie tranquillité d'esprit et la certitude que vos outils seront remis en état rapidement.

SUIVEZ VOTRE RÉPARATION DU DÉBUT À LA FIN

Notifications par e-mail,
SMS et sur le portail



UTILISEZ E-SERVICE, LA SOLUTION POUR UNE RÉPARATION SIMPLE ET RAPIDE



EN PANNE ?

1. DÉCLAREZ VOTRE PANNE
SUR LA PLATEFORME E-SERVICE



2. ENLÈVEMENT DE
VOTRE OUTIL PAR
NOTRE TRANSPORTEUR



3. RÉPARATION OU ÉCHANGE
EN MOINS DE 24H
DANS NOS ATELIERS



4. RETOUR DE VOTRE OUTIL
CHEZ VOUS OU SUR
VOTRE CHANTIER



LE RESTE ON S'EN CHARGE.

*Dans le cadre du service Platinum. Sous réserve de disponibilité des pièces détachées. Hors transport.

PLATINUM


SAV PREMIUM & SOLUTION DE FINANCEMENT

ACHAT OU LOCATION



Optez pour un achat classique ou conservez votre trésorerie grâce à une location avec option d'achat.

MARQUAGE PERSONNALISÉ



Recevez vos outils, batteries et chargeurs avec un marquage personnalisé : attribuez-les à une personne, un chantier, un camion etc.

ACCOMPAGNEMENT MILWAUKEE®



De l'étude de prescription au renouvellement, profitez d'un accompagnement complet et adapté à l'évolution de vos besoins.

ASSISTANCE PRIORITAIRE



En cas de panne, contactez notre équipe dédiée grâce à la ligne téléphonique Platinum. Vos demandes sont traitées en priorité.

SAV EXPRESS < 24H



Vos outils sont réparés en moins de 24h* dans notre atelier, et vos batteries et chargeurs sont remplacés en 1 jour ouvré sur votre chantier.

REEMPLACEMENT EN CAS DE VOL



Continuez votre activité sans interruption : vos outils volés sont remplacés par des outils neufs** en moins de 72h, sans franchise. Et pas de réengagement !

PROPRIÉTÉ DES OUTILS



En achat, vous êtes propriétaire immédiatement. En location, les outils vous appartiennent à la fin de votre contrat et après cession de Milwaukee.

TABLEAU COMPARATIF DES SERVICES MILWAUKEE®

PRESTATIONS INCLUSES	GARANTIE CONSTRUCTEUR	Milwaukee PLATINUM
Garantie constructeur	Défaut et vice de fabrication	Défaut et vice de fabrication
Extension de garantie avec suivi d'inventaire	✓ Enregistrement à réaliser vous-même	✓ Enregistrement automatique
Durée de la garantie	1 an automatique 2 ans après enregistrement pour les batteries et chargeurs 3 ans après enregistrement pour les outils	4 3 2 ANS GARANTIE
Formation et accompagnement personnalisé ONE-KEY™	✓	✓
Formation sur la sécurité de nos outils	✓	✓
Pièces d'usure (mandrin, charbons, câbles)	✓ (3 mois)	✓ (selon la durée de service)
E-Service : enlèvement et retour à l'adresse souhaitée	✓	✓
Envoi aux frais de Milwaukee®	✓	✓
Échange : Batteries & Chargeurs	✓ (échange en magasin)	✓ (livraison J+1 sur chantier avec marquage)
Échange : Outils	✓ (en fonction de l'état)	✓ (en fonction de l'état) 99% des pannes sont prises sous garantie
SAV Express (<1 jour à l'atelier)	-	✓ (ligne téléphonique dédiée)
Entretien et révision à chaque passage dans notre atelier	-	✓
Marquage personnalisé des outils (étiquette protégée)	-	✓
Remplacement en cas de vol	-	✓
Option d'achat OU de location (partenariat bancaire)	-	✓
Prime de renouvellement en échange de vos outils	-	✓

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 01 60 94 69 63

*Sous réserve de disponibilité des pièces détachées. Hors transport.

**Dans la limite de 20% du montant total de la valeur en prix public des outils Platinum achetés sur une année calendaire.

L'OPTION GRATUITE LA PLUS SIMPLE POUR GÉRER VOTRE **PARC**

☑ Bluetooth® ☑ LOCALISATION

PRENEZ 2 MINUTES

ÉTAPE 1

**TÉLÉCHARGEZ
GRATUITEMENT
L'APPLICATION
MILWAUKEE®
ONE-KEY™**



ÉTAPE 2



**CRÉEZ VOTRE
COMPTE
RAPIDEMENT
ET FACILEMENT**

ÉTAPE 3



**TERMINÉ !
VOUS ÊTES PRÊTS
À UTILISER LE
ONE-KEY™**

INVENTAIRE DIGITAL



SUIVI DES ÉQUIPEMENTS



PERSONNALISATION



INVENTAIRE DIGITAL

ONE-KEY™ vous permet de gérer vos actifs depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Sur le chantier, au bureau - accédez à votre inventaire, où que vous alliez grâce à notre solution basée sur le cloud.



LE TABLEAU DE BORD :

- Vous aide à obtenir un aperçu rapide
- Les filtres intelligents affichent les informations essentielles en fonction de vos besoins.

DÉTAIL DE L'ARTICLE :

- Gérez les détails de manière transparente
- Augmentez la responsabilité dans tous les métiers grâce à la visibilité des outils
- Identifiez où les outils sont affectés.


HISTORIQUE DES OUTILS :

- Créez un historique numérique complet indiquant quand, où et comment vos outils ont été utilisés.

RAPPEL DE MAINTENANCE :


- Définissez des rappels de maintenance sur votre outil et ONE-KEY™ vous avertira lorsque la maintenance sera nécessaire.

GESTION D'ÉQUIPE



MULTI-UTILISATEURS

- Invitez vos collaborateurs à rejoindre votre équipe
- Attribuez leur un rôle prédéfini parmi les 5 proposés, ou personnalisez-les, et accordez leur jusqu'à 22 permissions différentes (création, modification, vue uniquement...)
- Importez des contacts de votre répertoire téléphonique ou ajoutez-en de nouveaux à un carnet d'adresses virtuel
- Appelez, envoyez un SMS ou envoyez un e-mail à des personnes directement depuis l'application.



GESTION DE LIEUX

- Gérez votre inventaire en fonction de l'endroit où il est stocké
- Accédez rapidement à toutes vos entités, chantiers, ou véhicules
- Visualisez ce qui est disponible et réduisez les immobilisations
- Transférez vos articles ou kits d'un lieu à un autre, et obtenez des rapports de transferts
- Auditez vos kits et responsabilisez vos collaborateurs

SUIVI DES ÉQUIPEMENTS



	ONE-KEY		ONE-KEY
1		2	
	10001200		K0000050
	48-21-0000		48-21-0000
	Réf.		Réf.
1 Petite surface plastique	4932480559	3 Petite surface métallique	4932480561
2 Grande surface plastique	4932480560	4 Grande surface métallique	4932480562

LES DONNÉES DE TEMPS ET DE LOCALISATION

Sont enregistrées dans l'application quand elles sont scannées.

VÉRIFICATION FACILE DE L'INVENTAIRE

Rapide sur le terrain et audits d'entrepôt.

SCAN 2D

Permet une installation rapide et identification fiable à chaque scan.

AUTOCOLLANT

Pour une fixation rapide.



1 pcs
Réf. 4933478640

10 pcs
Réf. 4933478643



ACTIVATION BLUETOOTH®

Pour le suivi de la communauté



TRACE LES OUTILS ET TOUS LES ÉQUIPEMENTS



MULTIPLES SOLUTIONS D'ATTACHE



IDENTIFIE VOTRE ÉQUIPEMENT

Même hors de vue, grâce au haut-parleur intégré.



LE QR CODE PERMET UNE ACTIVATION EN 2 ÉTAPES

Assure un suivi lorsque le Bluetooth® ne fonctionne pas et permet d'identifier rapidement un élément spécifique dans l'application ONE-KEY™.

OUTILS CONNECTÉS

- **Suivi et verrouillage des outils** : le verrouillage à distance rend les outils volés inutilisables.
- **Composez la performance** : configurez vos outils en fonction de l'application à effectuer, et sauvegardez vos réglages dans une bibliothèque de modes pour les appliquer sur tous vos outils.
- **Contrôle ultime** : optimisez les performances de l'outil et ainsi la durée de vie des accessoires.
- Vérifiez si les tâches sont exécutées conformément aux spécifications que vous avez demandées, **générez des rapports détaillés** et personnalisables de ces tâches et partagez-les si besoin (sertisseuses, clés dynamométriques).



L'INNOVATION MILWAUKEE® AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ

Pour un chantier plus sûr, la sécurité est intégrée dès la conception de nos solutions. Des technologies innovantes aux équipements de protection, nos produits couvrent l'ensemble des risques du chantier pour améliorer la sécurité, le confort et la productivité des professionnels.

GESTION DES POUSSIÈRES EXEMPLE : SILICE



VIBRATIONS / BRUITS EXEMPLE : LÉSIONS DU TYMPAN

**AVS
SURGE**



ERGONOMIE EXEMPLE : TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

ERGONOMICS



TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ EXEMPLE : BLESSURES

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.
RAPID STOP AUTO STOP



VISIBILITÉ EXEMPLE : CHUTES

TRUEVIEW™



ÉMISSIONS EXEMPLE : INHALATION

M12
M18
MX FUEL



SÉCURITÉ INDIVIDUELLE EXEMPLE : BLESSURES

**RESTEZ EN SÉCURITÉ.
RESTEZ PRODUCTIF.**



NOS TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ ÉVOLUENT EN PERMANENCE

Des innovations conçues pour renforcer la protection et le contrôle des utilisateurs.



Stoppe automatiquement la rotation de l'outil en cas de mouvement rapide imprévu (+45°) par l'arrêt du moteur.
✓ Réduction des risques de retour de couple.
✓ Protection des poignets et des bras.



Arrête complètement le disque ou la lame en moins de 2 secondes
✓ Réduction des risques après relâchement
✓ Freinage ultra rapide



Réduit les vibrations transmises à l'utilisateur pendant l'utilisation.



Intègre un système de frappe hydraulique qui transmet le couple tout en réduisant le bruit et les vibrations

SYSTÈME DOUBLE-GÂCHETTE
**ACTIVATION
À DEUX MAINS**

Nécessite l'utilisation des deux mains pour démarrer et utiliser l'outil

CUT-STOP

Détecte la fin de la coupe et arrête automatiquement l'outil

VACLINK™
WIRELESS DUST CONTROL

Commande sans fil de l'aspirateur

IMPACT ARMOR

La coiffe du casque BOLT200™ améliore la protection contre les impacts obliques grâce à la technologie RHEON™.



Avec désormais plus de 70 outils, MILWAUKEE® offre des outils avec des performances équivalentes au thermique, au filaire et au pneumatique tout en produisant zéro émissions.

**+70
OUTILS**



ZÉRO
ÉMISSIONS*

UN SYSTÈME, + DE 30 SOLUTIONS



**AMÉLIORE LA
SÉCURITÉ SUR
LE CHANTIER**



**FAIBLES
NUISANCES
SONORES**



**PAS D'ESSENCE
OU D'ÉMISSION**



**PERFORMANCE
ÉQUIVALENTE
AU THERMIQUE**

BATTERIES & CHARGEURS

**BATTERIE 4 AH
MXF CP204 // RÉF. 4932500158**



**BATTERIE 8 AH FORGE™ ONE-KEY
MXF XC608 // RÉF. 4932492130**



**BATTERIE 12 AH FORGE™ ONE-KEY
MXF HD812 // RÉF. 4932492128**



**CHARGEUR RAPIDE MX FUEL™
MXF FC // RÉF. 4933498547**



**SUPER CHARGEUR MX FUEL™
MXF SC // RÉF. 4932492848**



NOUVEAU

POMPE IMMERGÉE

MXF SMP2-802 // RÉF. 4933498163

CARACTÉRISTIQUES :

La pompe a un débit de 320l/min,
une technologie de détection automatique
Auto-sensing : On, Off, Débit Automatique
et jusqu'à 18 m de hauteur de refoulement.

LE KIT INCLUT : 2 batteries FORGE™
MXF XC608, 1 chargeur rapide MXF FC



ONE-KEY

PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE 50 CM

ONE-KEY

**MXF PC50-122
// RÉF. 4933493268**

LE KIT INCLUT :
2 batteries FORGE™
MXF HD812
et 1 super chargeur
MXF SC



PILONNEUSE ONE-KEY

**MXF RAM60-122
// RÉF. 4933498159**

LE KIT INCLUT :
2 batteries FORGE™
MXF HD812, 1 super
chargeur MXF SC



* Zéro émissions durant l'utilisation du produit.

VIBRER LE BÉTON

AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FRÉQUENCE

MXF CVHF-802 // RÉF. 4933498133

CARACTÉRISTIQUES :

L'aiguille vibrante haute fréquence est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces. Compatible avec nos flexibles de 2m à 10m et des têtes de Ø 44 mm et 57 mm.

LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF XC608,
1 super chargeur MXF SC



ONEKEY

AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS

**MXF CVBP-0
// RÉF. 4933479595**

CARACTÉRISTIQUES :

Compatible avec nos flexibles de 2m à 6,4m et des têtes de Ø 25 mm à 63 mm.

Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø 63 mm pour une consolidation optimale

LE KIT INCLUT :

Une aiguille vibrante sac à dos, sans batterie ni chargeur



ONEKEY

AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE

**MXF CVBC-0 //
RÉF. 4933479607**

CARACTÉRISTIQUES :

Compatible avec nos flexibles de 2m à 6,4m et des têtes de Ø 25 mm à 63 mm. Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø 63 mm pour une consolidation optimale.

LE KIT INCLUT :

Un aiguille vibrante compacte sans batterie ni chargeur



ONEKEY



LISSER LE BÉTON

RÈGLE VIBRANTE

**MXF PSC-401
// RÉF. 4933501760**

CARACTÉRISTIQUES :

Jusqu'à 9000 VPM avec une vitesse variable grâce une gâchette.

LE KIT INCLUT :

1 batterie MXF CP204,
1 chargeur MXF C



ONEKEY

TALOCHEUSE 600 MM

MXF WBT60-122 // RÉF. 4933493601

CARACTÉRISTIQUES :

Utilisation possible à une personne (en intérieur et extérieur).

Performance équivalente à du thermique 5 CV AUTOSTOP™.

LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF HD812,
1 super chargeur MXF SC



ONEKEY



TALOCHEUSE 900 MM

MXF WBT90-122 // RÉF. 4933493602

CARACTÉRISTIQUES :

Utilisation possible à une personne (en intérieur et extérieur).

Performance équivalente à du thermique 5 CV AUTOSTOP™.

LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF HD812,
1 super chargeur MXF SC



ONEKEY



ZÉRO
ÉMISSIONS*

L'ALTERNATIVE AU THERMIQUE



**AMÉLIORE LA
SÉCURITÉ SUR
LE CHANTIER**



**FAIBLES
NUISANCES
SONORES**



**PAS D'ESSENCE
OU D'ÉMISSION**



**PERFORMANCE
ÉQUIVALENTE
AU THERMIQUE**

DÉMOLIR

CAROTTER

NOUVEAU

DÉMOLISSEUR 10 KG

MXF HAD01000-802
// RÉF. 4933499356

CARACTÉRISTIQUES : Puissance de 26 Joules EPTA offrant des performances équivalentes à celles d'une machine filaire. Démolit jusqu'à 1.5 tonnes de béton avec une charge de batterie MX FUEL™ FORGE™ XC 8 Ah.



ONE KEY

CAROTTEUSE DIAMANT 150 MM

MXF DCD150KIT-402 // RÉF. 4933501762

CARACTÉRISTIQUES :
Performance équivalente au filaire, avec un diamètre de carottage maximum de 152 mm.

LE KIT INCLUT :
1 Bâti, 2 batteries MXF CP204,
1 chargeur MXF, coffret



ONE KEY

DÉMOLISSEUR 25 KG

MXF DH2528HFC-802
// RÉF. 4933499993

CARACTÉRISTIQUES :
Aussi puissant qu'un modèle thermique ou pneumatique, 64J.
Technologie anti-vibration, seulement 5,17 m/s².

LE KIT INCLUT :
2 batteries FORGE™ MXF XC608,
1 chargeur rapide MXF FC, 1 burin plat, 1 burin pointe



ONE KEY

CAROTTEUSE DIAMANT 350 MM

MXF DCD350KIT-122
// RÉF. 4933493143

CARACTÉRISTIQUES :
Performances équivalentes au filaire, jusqu'à 350 mm.

LE KIT INCLUT :
Bâti MXF DCD350DR,
2 batteries FORGE™ MXF HD812,
1 super chargeur MXF SC



ONE KEY

DÉCOUPER

DÉCOUPEUSE 350 MM

MXF COS350G2FC-802 // RÉF. 4933499772

CARACTÉRISTIQUES :

Frein de disque RAPIDSTOP™ et système Anti-Kickback empêche les utilisateurs de se blesser en cas de rebond ou pincement de disque.

LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF XC608,
1 chargeur rapide MXF FC,
1 disque SPEEDCROSS HUDD350



ONE KEY



FILETER / DÉBOUCHER / RACCORDER

FILIÈRE

MXF PTR2-601 // RÉF. 4933492100

CARACTÉRISTIQUES :

Coupez, ébavurez et filetez avec un seul outil.

LE KIT INCLUT :

1 batterie MXF XC406,
1 chargeur MXF C



ONE KEY

DÉBOUCHEUR

MXF LSDP-301 // RÉF. 4933471851

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie POWERREDZ™

LE KIT INCLUT :

1 batterie MXF CP203,
1 chargeur MXF C



ONE KEY



NOUVEAU

ÉLECTROSOUDEUSE

MXF EFP-802 // RÉF. 4933493806

CARACTÉRISTIQUES :

Possibilité de raccorder des tuyaux en PEHD allant jusqu'à Ø 200 mm sans avoir besoin de générateur.

LE KIT INCLUT :

Scanette sans-fil, 2 batteries MXF XC608 et 1 chargeur MXF FC



ONE KEY

ALIMENTER LE CHANTIER

BATTERIE DEPORTÉE

**MXF PBE-0
// RÉF. 4933498067**



GÉNÉRATEUR ONE KEY

**MXF PS-121
// RÉF. 4933501197**

LE KIT INCLUT :

1 batterie FORGE™ MXF HD812



ÉCLAIRER LE CHANTIER

TOUR D'ÉCLAIRAGE COMPACTE

MXF TLIC-801 // RÉF. 4933502688

ONE KEY

LE KIT INCLUT :

1 batterie FORGE™ MXF XC608,
1 chargeur rapide MXF FC



TOUR D'ÉCLAIRAGE

MXF TL-801 // RÉF. 4933502173

LE KIT INCLUT :

1 batterie FORGE™ MXF XC608



ONE KEY

NOUVEAU

**LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN 5,0 AH.
JUSQU'À 50 % DE PUISSANCE EN PLUS*.
JUSQU'À 50 % DE PRODUCTIVITÉ EN PLUS**.**

M18 BATTERIE XC5

M18 HB5 // RÉF. 4932499042

REDLINK™ INTELLIGENCE

Assure une température optimale de la batterie pour une utilisation fiable jusqu'à -20 °C

REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC

PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS D'EAU

NOUVEL INDICATEUR DE CHARGE LED

CELLULES TABLESS

Plus de puissance avec moins de chaleur

PERFORMANCES EN CONDITION DE FROID EXTRÊME



*Dans les applications à sollicitation moyenne et élevée par rapport à la batterie M18™ B5, dans les mêmes conditions de test.

**Jusqu'à 50 % de travail réalisé en plus dans les applications à sollicitation moyenne et élevée par rapport à la batterie M18™ B5, dans les mêmes conditions de test, grâce à une puissance maintenue plus longtemps et à une réduction des arrêts liés à la surchauffe.

M18 FUEL COUPE FER À BÉTON M18 FRBC032



**COUPE FER À BÉTON
22% PLUS RAPIDE
13% DE COUPE EN PLUS**
(fer à béton de 28 mm)

M18 FUEL PERCEUSE VISSEUSE M18 FDD3



**44% DE TROUS EN PLUS
22% DE PUISSANCE EN PLUS**
Mèche à bois 32 mm dans du bois de 100 mm d'épaisseur en 2^{ème} vitesse

M18 FUEL SCIE CIRCULAIRE COMPACTE M18 FCS552



**21% DE COUPES EN PLUS
21% PLUS RAPIDE**
Découpes dans une plaque d'OSB de 45 mm d'épaisseur et 625 mm de long

M18 FUEL MEULEUSE DE SÉCURITÉ 125 MM À VITESSE VARIABLE ET ONE-KEY™ M18 FSAGSVO125X



**RETRAIT DE MATIÈRE
30 % PLUS RAPIDE**
Élimination d'une soudure de 8 cm de long

NOUVEAU

M18 BATTERIE HIGH OUTPUT™ 5,0 AH RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES

**M18 HB5-CR
// RÉF. 4932499330**



**BOÎTIER RÉSISTANT AUX HUILES,
GRAISSES ET SOLVANTS**



Tous les temps de charge indiqués sont pour une capacité de batterie de 100%						 PLUS DE PUISSANCE CHARGE PLUS RAPIDE AUTONOMIE AMÉLIORÉE	
							
			M18 HB3 Réf.# 4932471069	M18 HB5 Réf.# 4932499042	M18 HB5.5 Réf.# 4932464712	M18 FB8 Réf.# 4932492131	M18 FB12 Réf.# 4932492651
Super chargeur avec cool-cycle™	 M18 DBSC 4932492531	2 ports	35 MIN*	39 MIN*	35 MIN*	45 MIN*	45 MIN*
	 M12-18 MBPSC4 4932500142	4 ports M18™ 2 ports M12™	35 MIN*	39 MIN*	35 MIN*	45 MIN*	45 MIN*
Chargeur rapide	 M18 PC6 4932480162	6 ports M18™	36 MIN*	59 MIN*	59 MIN*	87 MIN*	130 MIN*
	 M18 DFC 4932472073	2 ports M18™					
	 M12-18FC 4932451079	1 port M18™ 1 port M12™	36 MIN*	59 MIN*	59 MIN*	87 MIN*	130 MIN*
APPLICATIONS			COMPACTÉ ET MANIABILITÉ 	PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ 	APPLICATIONS INTENSIVES 	ENDURANCE ULTIME 	

NOUVEAU **ONE KEY PACKOUT™**

ROLL-ON™ GÉNÉRATEUR 7200/3600 6 KWH

IRPSUOP6000 // RÉF. 4933500156

CARACTÉRISTIQUES : Batterie interne REDLITHIUM™ de 6.0 kWh avec une puissance de pic de 7200W et une puissance continue de 3600W, roues et poignée télescopique pour une alimentation portable. Indice de protection eau et poussière IP54.



ÉGALEMENT DISPONIBLE **ONE KEY™**

ROLL-ON™ GÉNÉRATEUR 7200/3600W 2,5 KWH

RÉF. 4933492133



M18™

LE CHOIX DE LA PERFORMANCE



M18 FUEL



M18 FPD3-502X
4933479860



M18 FDD3-502X
4933479863



M18 FID3-502X
4933479865



M18 FIW2F12-502X
4933478444



M18 FMTIW2F12-502X
4933478450



M18 FIDRQ-502X
4933498912



M18 FHIW2F12-502X
4933492783



M18 FHX-552X
4933478889



M18 FHAC16-302X
4933498584



M18 FDDDELX-0
4933478508



M18 FPDELX-0
4933478509



M18 FSAGV0125X-502X
4933493553



M18 ONEFLAG230XPDB-122C
4933499242



M18 FHSAG125XPDB2-802X
4933493418



M18 FDGROVB-502X
4933480956



M18 FBS85-202C
4933471497



M18 FMDP-502C
4933451012



M18 FMCS-502X
4933459193



M18 FMCS66-802C
4933499243



M18 FSZ-502X
4933478291



M18 FSX-801C
4933499177



M18 FHZ-502X
4933500562



M18 FMT-502X
4933478492



M18 FPS55-552P
4933478778



M18 FMS254-0
4933451729



M18 FCS552-302X
4933493589



M18 FBJS-502X
4933500556



M18 FBTS75-552X
4933479615



M18 FFFN-502C
4933471404



M18 FN16GA-202X
4933478092



M18 FN18GS-202X
4933471407



M18 FHS20-552
4933480118



M18 FROP21-502X
4933478837



M18 FCV N24-551
4933479600



M18 FAC-0
4933472166



M18 FPOVCL-0
4933478187



M18 FBPV2
4933500039



M18 FFSDC16-502
4933459710



M18 FDCPF10-201C
4933459685



M18 FPFT-202 ST SET
4933471953

M18 BRUSHLESS



M18 BLDD2-502X
4933464515



M18 BLPD2-502X
4933464517



M18 BLDDRC-502C
4933492835



M18 BLPDRC-502C
4933492826



M18 BLSWP-801
4933498560



M18 BLIDR-502X
4933492843



M18 BLHX-502X
4933478892



M18 BLCS66-502X
4933464590



M18 FB12
4932492651



M18 FB8
4932492131



M18 HB55
4932464712



M18 HB5-CR
4932499330



M18 HB5
4932499042



M18 HB3
4932471069



M18 B4
4932430063

UN SYSTÈME +315 OUTILS

GAMME M18



ONE KEY



M18 ONEPD3-502X
4933492801



M18 ONEDD3-502X
4933492802



M18 ONEID3-502X
4933492804



M18 ONEHIWF12-502X
4933459727



M18 ONEHIWF34-502X
4933459730



M18 ONEHIWF1-802X
4933499254



M18 ONEHIWF1DS-121C
4933499253



M18 ONEHIWF1D-121C
4933499251



M18 FHAC0745-122C
4933493446



M18 ONEFHX-552X
4933478504



M18 ONEFHPX-552X
4933478496



M18 ONEFSAG125XPDB-502X
4933478435



M18 ONEFSZ-502X
4933478294



M18 FMS305-121
4933499181



M18 FTS210-121B
4933499179



M18 FCOS230-121
4933499175



M18 ONEFPRT-202X
4933478602



M18 ONEFLT-502X
4933478638



M18 FCSSM-121
4933499308



M18 ONEHCC-201C CU/ALU
4933464301



M18 ONEBLHPT-302C
4933478306



M18 HCCT-201C
4933451194



M18 HCC75-502C
4933459269



M18 ONEHCC260-202C
4933479684



M18 FPT2-121C
4933499200



M18 HUP700-121
4933499335



M18 BP-402C
4933451114



M18 BJS-402C
4933451389



M18 BSX-402C
4933447285



M18 BMT-422C
4933446210



M18 FCSDC165-552C
4933499997



M18 BHG-502C
4933459772

M18



M18 BOS125-502B
4933464229



M18 BQSS-502B
4933479967



M18 BMS12-0
4933447925



M18 BMS20-0
4933447935



C18 PCG-400T-201B
4933441812



C18 PCG 600T-201B
4933441808



M18 GG-201C
4933440490



M18 BBL-0
4933446216



M18 BLCV2-0
4933500788



M18 VC2-0
4933464029



M18 RC2DAB+-0
4933498968



M18 SPEJSG2-0
4933493530



M18 RADDAB+G2-0
4933492344



M18 HOAL-0
4933478118



M18 HOSALC-0
4933478116



M18 BTP-0
4933471494



M12-18C
4932352959



M12-18FC
4932451079



M18 DBSC
4932492531



M12-18AC
4932459205



M18 DFC
4932472073



M14-18C6
4932430086



M12-18 MBPSC4
4932500142



M18 PC6
4932480162



**M18 PACK FORGE
SUPER RAPIDE 8,0 AH**

**M18 FORGENRG-802DBSC
// RÉF. 4933498616**



**M18 PACK FORGE
SUPER RAPIDE 12,0 AH**

**M18 FORGENRG-122DBSC
// RÉF. 4933498614**



**M18 PACK FORGE
RAPIDE 8,0 AH**

**M18 FORGENRG-802
// RÉF. 4933498612**



**M18 PACK FORGE
RAPIDE 12,0 AH**

**M18 FORGENRG-122
// RÉF. 4933498610**



CRÉÉZ VOTRE PACK SUR MESURE

ÉTAPE 1

**SÉLECTIONNEZ
VOTRE PACK
BATTERIE**

**UNE LARGE
GAMME**

**ORIENTÉE
PERFORMANCE
POUR LES
PROFESSIONNELS.**



**M18 PACK
HIGH OUTPUT™ 3,0 AH**

**M18 HNRG-302
// RÉF. 4933471071**



**M18 PACK
HIGH OUTPUT™ 5,5 AH**

**M18 HNRG-552
// RÉF. 4933464713**



REDLITHIUM™

**M18 PACK
REDLITHIUM™ 5,0 AH**

**M18 NRG-502
// RÉF. 4933459217**



REDLITHIUM™

**M18 PACK
REDLITHIUM™ 5,0 AH**

**M18 NRG-503
// RÉF. 4933451423**



ÉTAPE 2

CHOISISSEZ UN OUTIL M18™

**MEULEUSE 125 MM,
INTERRUPTEUR HOMME
MORT, FREIN DE DISQUE**

**M18 ONEFSAG125XPDB-0X
// RÉF. 4933478434**



**MEULEUSE D'ANGLE
SÉCURITAIRE
COMPACTE**

**M18 FSAGSVO125X-0X
// RÉF. 4933493552**



**PERFORATEUR SDS+
26 MM ONE-KEY™ FIXTEC
2,5J EPTA**

**M18 ONEFHX-0X
// RÉF.
4933478503**



**PERFORATEUR SDS+
32 MM ONE-KEY™ FIXTEC
5J EPTA**

**M18 ONEFHPX-0X
// RÉF. 4933478495**



**PERFORATEUR
SDS MAX 8,1J EPTA**

**M18 FHAC0540-0C
// RÉF.
4933493137**



**PERFORATEUR
SDS MAX 15,2 J EPTA**

**M18 FHAC0745-0C
// RÉF.
4933493445**



**PERCEUSE VISSEUSE
FUEL™ III, 18V, 158 Nm,
BLUETOOTH™,
SANS BATTERIE**

**M18 ONEDD3-0X
// RÉF.
4933492799**



**VISSEUSE À CHOCS
M18 FUEL™**

**M18 ONEID3-0X
// RÉF.
4933492800**



**BOULONNEUSE À CHOCS
M18 FUEL™, CARRÉ 1/2",
950 Nm**

**M18 FMTIW2F12-0X
// RÉF.
4933478449**



**BOULONNEUSE À CHOCS
CARRÉ 3/4", 18V, 1 423 Nm**

**M18 ONEFHIWF34-0X
// RÉF. 4933459729**



**LASER ROTATIF
ONE-KEY™ ROUGE,
HORIZONTAL, 600M, 18V,
2 AH**

**M18 RLOH600-201C
// RÉF.
4933493191**



**SCIE SABRE M18 FUEL™
ONE-KEY™**

**M18 ONEFSZ-0X
// RÉF. 4933478296**



**SERTISSEUSE
HYDRAULIQUE 53 KN,
18V, 2 AH**

**M18 HCCT-201C
// RÉF. 4933451194**



DÉCOUPEUSE À DISQUE

**M18 FCOS230-0
// RÉF. 4933471696**



**SCIE CIRCULAIRE
M18 FUEL™ 68 MM**

**M18 FCS66GR3-0
// RÉF. 4933493491**



**COUPE RAIL
DE SUPPORTAGE**

**M18 STSO-0B
// RÉF. 4933492097**



**RIVETEUSE M18 FUEL™
ONE-KEY™**

**M18 ONEFPRT-0X
// RÉF.
4933478601**



REDLITHIUM™

**M12 PACK 2 BATTERIES
2,0 AH**

**M12 NRG-202
// RÉF. 4933459209**



REDLITHIUM™

**M12 PACK 2 BATTERIES
3,0 AH**

**M12 NRG-302
// RÉF. 4933451902**



REDLITHIUM™

**M12 PACK 2 BATTERIES
4,0 AH**

**M12 NRG-402
// RÉF. 4933459211**



REDLITHIUM™

**M12 PACK 2 BATTERIES
6,0 AH**

**M12 NRG-602
// RÉF. 4933451903**



CRÉÉZ VOTRE PACK SUR MESURE

ÉTAPE 1

**SÉLECTIONNEZ
VOTRE PACK
BATTERIE**

**UNE GAMME
COMPACTE**

**ORIENTÉE
MOBILITÉ
POUR LES
PROFESSIONNELS.**

REDLITHIUM™

**M12 PACK 3 BATTERIES
3,0 AH**

**M12 NRG-303
// RÉF. 4933459207**



GAMME DE BATTERIES M12™

CARACTÉRISTIQUES :

Nos batteries M12™ offrent à l'utilisateur des performances optimales lors d'applications exigeantes.

**BATTERIE M12™
HIGH OUTPUT™ 2,5 AH**

M12 HB2,5 // RÉF. 4932480164



**BATTERIE M12™
HIGH OUTPUT™ 5,0 AH**

M12 HB5 // RÉF. 4932480165



BATTERIE M12™ 2,0 AH

M12 B2 // RÉF. 4932430064



BATTERIE M12™ 3,0 AH

M12 B3 // RÉF. 4932451388



BATTERIE M12™ 4,0 AH

M12 B4 // RÉF. 4932430065



BATTERIE M12™ 6,0 AH

M12 B6 // RÉF. 4932451395



REDLITHIUM™

**M12 PACK 3 BATTERIES
6,0 AH**

**M12 NRG-603
// RÉF. 4933459208**



ÉTAPE 2

CHOISISSEZ UN OUTIL M12™

**M12 FUEL
PERCEUSE-VISSEUSE
13 MM, 45 Nm**

**M12 FDD2-O
// RÉF. 4933479872**



**M12 FUEL PERCEUSE
À PERCUSSION
13 MM, 45 Nm**

**M12 FPD2-O
// RÉF. 4933479867**



**M12 FUEL
PERCEUSE-VISSEUSE
À MANDRIN AMOVIBLE**

**M12 FDDXKIT-OX
// RÉF. 4933471332**



**M12 FUEL VISSEUSE À
CHOC COMPACTE
HEX 1/4", 147 Nm**

**M12 FID2-O
// RÉF. 4933479876**



**M12 FUEL BOULONNEUSE
COMPACTE 1/2"
O'RING**

**M12 FCIWF12G3-O
// RÉF. 4933493454**



NOUVEAU

**DISPONIBILITÉ
NOVEMBRE**

**M12 FUEL
CLÉ À CLIQUET
À COL ALLONGÉ 1/4"**

**M12 FIR14LRG2-O
// RÉF. 4933501103**



**M12 FUEL
CLÉ À CLIQUET 1/2"**

**M12 FIR12G2-O
// RÉF. 4933498939**



**M12 FUEL
PERFORATEUR SDS+
16 MM 1,15J EPTA**

**M12 FHAC16-OX
// RÉF. 4933499184**



**M12 FUEL
MEULEUSE D'ANGLE
COMPACTE**

**M12 FCOT-O
// RÉF. 4933464618**



NOUVEAU

**DISPONIBILITÉ
OCTOBRE**

**M12 FUEL
MEULEUSE DROITE**

**M12 FDGS2-O
// RÉF. 4933500658**



M12 FUEL MULTI-TOOL

**M12 FMT-O
// RÉF. 4933472238**



NOUVEAU

M12 FUEL CISAILLE À TÔLE

**M12 FMS16-O
// RÉF. 4933502337**



M12 FUEL GRIGNOTEUSE

**M12 FNB16-OX
// RÉF. 4933479618**



M12 POMPE CANNE À EAU

**M12 BSWP-O
// RÉF. 4933479639**



**M12 PISTOLET À COLLE
310 ML, 1780 Nm**

**M12 PCG 310C-O
// RÉF. 4933441783**



**M12 COMPRESSEUR-
GONFLEUR**

**M12 BI-O
// RÉF. 4933464124**



M12 POMPE À GRAISSE

**M12 GG-O
// RÉF. 4933440435**



PERCEUSES VISSEUSES/PERCUSSION

M18 BLPDRC-502C // RÉF. 4933492826

LE KIT INCLUT : 1 perceuse à percussion,
2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18FC, un coffret

COMPACTITÉ

145 mm de long pour
accéder aux espaces restreints

CONFORT DE TRAVAIL

Moins de 2 kilos avec
une batterie M18 B5

UN COUPLE DE 60 Nm

Offrant le meilleur rapport
puissance/encombrement

RÉGLAGE DE LA VITESSE

Deux vitesses pour
une précision inégalée

M12



30Nm **40Nm**

**EXISTE EN VERSION
SANS PERCUSSION**

M12 FUEL



34Nm **45Nm**

**EXISTE EN VERSION
SANS PERCUSSION**

	M12 BD-202C	M12 BLPDRC-202C	M12 FDDXKIT-202X	M12 FPD2-402X
Type	Perceuse visseuse	Perceuse percussion	Perceuse visseuse	Perceuse percussion
Technologie	Charbons	Brushless	FUEL™	FUEL™
Couple maxi (Nm)	30	40	34	45
Vitesse (tr/min)	0 à 400 / 0 à 1500	0 à 470 / 0 à 1550	0 à 400 / 0 à 1600	0 à 450 / 0 à 1550
Capacité maçonnerie bois/acier (mm)	- Ø 22 mm / Ø 10 mm	Ø 10 mm, Ø 32 mm Ø 40 mm / Ø 10 mm	- Ø 28 mm / Ø 10 mm	Ø 13 mm Ø 35 mm / Ø 13 mm
Mandrin	1/4"	Métal Ø 10 mm	Amovible métal Ø 10 mm	Métal Ø 13 mm
Poids avec batterie (kg)	1	0,93	0,9	1,4
Livree avec	Coffret, 2 batteries M12 B2, chargeur C12 C	Coffret, 2 batteries M12 B2, chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 B2, chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 B4, chargeur C12 C
Référence	4933441900	4933500422	4933464979	4933479869
Version sans batterie ni chargeur	M12 BD-0	M12 BLPDRC-0	M12 FDDX-0	M12 FPD2-0
Référence	4933441910	4933500421	4933464978	4933479867

NOUVEAU

COFFRET 74 PCS EMBOUS ET FORETS

// RÉF. 4932501308

Coffret contenant des embouts de vissage, des douilles magnétiques, des forets multi-matériaux et des forets métaux REDHEX™.



COFFRET 35 PCS EMBOUS ET DOUILLES

// RÉF. 4932492003

Compatible système Packout™.



FORET ÉTAGÉ SHOCKWAVE™ 6-35 mm

// RÉF. 48899335

Pas de 2 mm & 3 mm
Pointe RAPID STRIKE™ :
démarrage précis sans
glissement, pas besoin
de pré-percer.



NOUVEAU

SET DE 3 DOUILLES MAGNÉTIQUES DOUBLES SHOCKWAVE™

// RÉF. 4932493559

1 x 7/8 mm,
1 x 8/10 mm,
1 x 10/13 mm



M18

145 mm



60Nm

EXISTE EN VERSION
SANS PERCUSSION



60Nm

EXISTE EN VERSION
SANS PERCUSSION

180 mm



82Nm

EXISTE EN VERSION
SANS PERCUSSION

M18 FUEL

175 mm



158Nm

EXISTE EN VERSION
SANS PERCUSSION

175 mm



158Nm

EXISTE EN VERSION
SANS PERCUSSION

M18 BPD-402C

Perceuse percussion

Charbons

60

0 à 450 / 0 à 1800

Ø 16 mm

Ø 38 mm / Ø 13 mm

Métal Ø 13 mm

2,1

Coffret, 2 batteries M18 B4,
chargeur M12-18 C

4933443520

M18 BPD-0

4933443500

M18 BLPDRC-502C

Perceuse percussion

Brushless

60

0 à 550 / 0 à 1700

Ø 16 mm

Ø 52 mm / Ø 13 mm

Métal Ø 13 mm

1,5

Coffret, 2 batteries M18 B5,
Chargeur M12-18C

4933492826

M18 BLPDRC-0

4933492820

M18 BLPD2-502X

Perceuse percussion

Brushless

82

0 à 550 / 0 à 1800

Ø 16 mm

Ø 76 mm / Ø 16 mm

Métal Ø 13 mm

2,1

HD Box, 2 batteries M18 B5
chargeur M12-18 FC

4933464517

M18 BLPD2-0X

4933464516

M18 FPD3-502X

Perceuse percussion

FUEL™

158

0 à 500 / 0 à 2100

Ø 16 mm

Ø 89 mm / Ø 16 mm

Métal Ø 13 mm

2,2

HD Box, 2 batteries M18 B5,
chargeur M12-18 FC

4933479860

M18 FPD3-0X

4933479859

M18 ONEPD3-502X

Perceuse percussion

FUEL™ ONE-KEY™

158

0 à 500 / 0 à 2100

Ø 16 mm

Ø 89 mm / Ø 16 mm

Métal Ø 13 mm

2,2

HD Box, 2 batteries M18 B5,
chargeur M12-18 FC

4933492801

M18 ONEPD3-0X

4933492798

SCIES CLOCHES

UNE GAMME POUR TOUS LES MÉTIERS

Notre large gamme couvre tous les matériaux de construction : bois, métal, inox, PVC, brique, plâtre, composites et fibre de verre, afin d'accompagner les professionnels sur l'ensemble de leurs besoins de perçage. Avec le nouveau système QUIK-LOK™, le changement de scie cloche se fait en un clic.

ARBRE QUIK-LOK™ UNIVERSEL

Pour changement d'outil rapide

1^{ER} FABRICANT MONDIAL DE SCIES CLOCHES

Fabriqué aux États-Unis
dans nos usines



DÉCOUVREZ LA GAMME



NOUVEAU

COMPATIBLE PACKOUT™

COFFRET DE SCIES CLOCHES HOLE DOZER™ BI-MÉTAL QUIK-LOK™

// RÉF. 49224771

DÉTAIL DU SET :

Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm,
arbre scie cloche avec foret, pilote QL II,
1 adaptateur S, 2 adaptateurs L,
3 adaptateurs XL, 1 foret pilote,
1 clé 1/8" HEX



PROMOTION

SET SCIE CLOCHE HOLE DOZER™ BI-MÉTAL Ø 68 MM + ARBRE QUIK-LOK™

// RÉF. 4932513045

DÉTAIL DU SET :

Scie cloche hole dozer bi-métal Ø 68 mm
1 arbre scie cloche quik-lok 7/16" & adaptateurs



FORETS SDS+



LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Rendre la vie plus facile pour les métiers les plus difficiles. Nous dépensons notre énergie dans l'amélioration constante de nos produits, même les améliorations les plus mineures commencent par la compréhension des challenges sur le chantier.

FABRIQUÉ
EN ALLEMAGNE
DANS NOS USINES



PASTILLE CARBURE SOUDÉE

4 taillants jusqu'au diamètre 20 mm pour une meilleure durabilité dans les fers à béton



EXCEPTIONNELLE
DANS LE BÉTON ARMÉ



POINTE AFFÛTÉE
PLUS LONGTEMPS

FLÛTE OPTIMISÉE

Vitesse de perçage et
durabilité accrues

COMPATIBLE PACKOUT™



SET DE 5 FORETS SDS+ MX4™

// RÉF. 4932500063

DÉTAIL DU SET :

Ø 5 / 6 x 115 mm,
Ø 6 / 8 x 165 mm,
Ø 10 x 165 mm



SET DE 7 FORETS SDS+ MX4™

// RÉF. 4932500060

DÉTAIL DU SET :

Ø 5 / 6 x 115 mm,
Ø 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 165 mm



**DÉCOUVREZ
LA
GAMME**



PERFORATEURS

M18 FHAC0540-122C // RÉF. 4933493138

LE KIT INCLUT : 1 Perforateur-burineur,
2 batteries M18 FB12, 1 chargeur M12-18FC, 1 Coffret

**8,1J EPTA DE
FORCE DE FRAPPE**

**3 MODES DE
FONCTIONNEMENT**

Perçage, burinage, et
orientation de burin (variolock)

AUTO STOP

Arrête l'outil pour protéger
l'utilisateur en cas de blocage

**M12 FUEL
SDS-PLUS**



1,15J

**M18
SDS-PLUS**



2,3J



2,6J

**M18 FUEL
SDS-PLUS**



1,7J

	M12 FHAC16-502X	M18 BLHX-502X	M18 BLHACD26-402X	M18 FHAC16-302X
Technologie moteur	FUEL™	Brushless	Brushless	FUEL™
FIXTEC™	NON	OUI	NON	NON
AUTOSTOP™	NON	NON	NON	OUI
Énergie de frappe	1,15J EPTA	2,3J EPTA	2,6J EPTA	1,7J EPTA
Capacité optimale	Ø 5 – 12 mm (maxi Ø 16 mm)	Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 26 mm)	Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 26 mm)	Ø 5,5 – 13 mm (maxi Ø 16 mm)
Vibrations perçage	12,3 m/s²	8,9 m/s²	13,9 m/s²	13,6 m/s²
Vibrations burinage	10,3 m/s²	9,5 m/s²	13,2 m/s²	10,9 m/s²
Poids avec batterie	2,3 kg EPTA	3,5 kg EPTA	3,1 kg EPTA	2,4 kg EPTA
Livré avec	HD BOX, 2 batteries M12 HB5, chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18C	HD BOX, 2 batteries M18 HB3, chargeur M12-18 FC
Référence	4933499185	4933478892	4933492480	4933498584
Version sans batterie ni chargeur	M12 FHAC16-0	M18 BLHX-0X	M18 BLHACD26-0X	M18 FHAC16-0X
Référence	4933499183	4933478891	4933492482	4933498583

**SET DE 7 FORETS
SDS-PLUS
4 TAILLANTS MX4™**



// RÉF. 4932500060



**TRÉPAN TCT SDS+
68 X 182 MM**

// RÉF. 4932399296



ACCESSOIRES



**FORETS BÉTON
SDS-PLUS MX4™**

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 taillants en carbure entièrement soudés
- Flûte retravaillée optimisation du temps de perçage et de l'évacuation du matériau
- Certifiés PGM : pour des ancrages sûrs et maîtrisés.



**FABRIQUÉ
EN ALLEMAGNE
DANS NOTRE
USINE**

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
4932352012	Ø6	165
4932352022	Ø8	165
4932352026	Ø10	165
4932352033	Ø12	265

M18 FUEL

SDS-PLUS ONE-KEY™



2,3J



2,5J



5,0J

M18 FUEL

SDS-MAX ONE-KEY™



8,1J



15,2J

M18 FHAF0H16-302X

FUEL™ ONE-KEY™

NON

OUI

2.3J EPTA

Ø 16 mm

12.56 m/s²

-

3,3 kg EPTA

HD Box,
2 batteries M18 HB3,
chargeur M12-18 FC

4933493533

M18 FHAF0H16-0X

4933493532

M18 ONEFHX-552X

FUEL™ ONE-KEY™

OUI

OUI

2.5J EPTA

Ø 6 – 20 mm
(maxi Ø 26 mm)

12,9 m/s²

14,2 m/s²

4,5 kg EPTA

HD Box,
2 batteries M18 HB5,5
chargeur M12-18 FC

4933478504

M18 ONEFHX-0X

4933478503

M18 ONEFHPX-552X

FUEL™ ONE-KEY™

OUI

OUI

5.0J EPTA

Ø 8 – 24 mm
(maxi Ø 32 mm)

6,9 m/s²

7,4 m/s²

5,2 kg EPTA

HD Box,
2 batteries M18 HB5,5
chargeur M12-18 FC

4933478496

M18 ONEFHPX-0X

4933478495

M18 FHAC0540-122C

FUEL™ ONE-KEY™

NON

OUI

8.1J EPTA

Ø 15-32 mm
(maxi Ø40 mm)

10,2 m/s²

7,7 m/s²

7,9 kg EPTA

HD Box,
2 batteries M18 FB12,
chargeur M12-18 FC

4933493138

M18 FHAC0540-0C

4933493137

M18 FHAC0745-122C

FUEL™ ONE-KEY™

NON

OUI

15.2J EPTA

Ø 18-38 mm
(maxi Ø45 mm)

10,7 m/s²

9,0 m/s²

9,7 kg EPTA

HD Box,
2 batteries M18 FB12,
chargeur M12-18 FC

4933493446

M18 FHAC0745-0C

4933493445

MEULEUSES

M12 FCOT-422X // RÉF. 4933464619

LE KIT INCLUT : 1 meuleuse compacte, 1 batterie M12 B4, 1 batterie M12 B2, 1 chargeur C12C, 1 HD Box.

DESIGN ERGONOMIQUE

Seulement 1.1 kg avec une batterie M12 B2 et 226 mm de long

PERFORMANCE

Une coupe adaptée à toutes les applications et matériaux (acier, cloisons sèches, matériaux non ferreux, fibrociment, plastique, céramique...)

COUPES RAPIDES ET PRÉCISES

20 000 Tr/min

M18	M18 FUEL				
	ONE-KEY		ONE-KEY		
					
ÉQUIVALENT À 800 W	ÉQUIVALENT À 1 200 W	ÉQUIVALENT À 1 200 W	ÉQUIVALENT À 1 200 W	ÉQUIVALENT À 1 200 W	ÉQUIVALENT À 1 200 W

	M18 BLSAG125XPD-402X	M18 FSAG125X-0X	M18 FSAG125XB-502X	M18 ONE FSAG125XB-0X	M18 ONE FSAG125XPDB-502X	M18 FSAGV125XB-0X
Ø disque (mm)	125	125	125	125	125	125
Vitesse à vide (tr/min)	11 000	8 500	8 500	8 500	8 500	3 500 à 8 500
Poids avec batterie (kg)	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
ONE-KEY™	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
Frein de disque	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Protection anti-kickback	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Type gâchette	De sécurité non verrouillable	À glissière	À glissière	À glissière	De sécurité non verrouillable	À glissière
FIXTEC™ intégré	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Cartier de protection clip	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Livree avec	HD-Box 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18C	HD Box, sans batterie ni chargeur	HD-Box 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18FC	HD Box, sans batterie ni chargeur	HD-Box 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18FC	HD Box, sans batterie ni chargeur
Référence	4933492646	-	4933478430	-	4933478435	-
Version sans batterie ni chargeur	M18 BLSAG125XPD-0	M18 FSAG125X-0X	M18 FSAG125XB-0X	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 FSAGV125XB-0X
Référence	4933492645	4933478428	4933478429	4933478433	4933478434	4933478436

COFFRET DE 10 DISQUES À TRONÇONNER PRO+ 125 X 1 MM

// RÉF. 4932478998



DISQUE DIAMANT HUDD 125 MM

// RÉF. 4932399820

CARACTÉRISTIQUES :

Disque universel pour découpe de pierre (pierre naturelle, granite), béton, béton armé, briques durs, tuiles, pavés et agrégats.



NOUVEAU

DISQUE À LAMELLES Ø 125 MM, GRAIN 60

// RÉF. 4932502182

CARACTÉRISTIQUES :

Parfait pour le métal, acier inoxydable. Flexible, il s'ajuste parfaitement à la pièce à travailler.



ÉCROU FIXTEC M14 UNIVERSEL

// RÉF. 4932498607

CARACTÉRISTIQUES :

Compatible avec les meuleuses 125 et 230 mm.



M18 FUEL

ONE-KEY

ONE-KEY

ONE-KEY



ÉQUIVALENT À
1 200 W

ÉQUIVALENT À
1 200 W

ÉQUIVALENT À
1 200 W

ÉQUIVALENT À
1 200 W

ÉQUIVALENT À
1 800 W

ÉQUIVALENT À
+2 200 W

EXISTE EN VERSION
Ø 150 MM ET Ø 180 MM

M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FHSAGO125VXPDB2-802X	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
125	125 - tête plate	125 - tête plate	125	125	230
3 500 à 8 500	8 500	8 500	8 500	9 000	6 600
2,7	2,6	2,6	3,0	3,5	5,3
NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUI	OUI	OUI	AUTOSTOP	OUI	OUI
De sécurité non verrouillable	À glissière	De sécurité non verrouillable	De sécurité non verrouillable	De sécurité non verrouillable	De sécurité non verrouillable
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUI	OUI	NON	OUI	NON	NON
HD Box, sans batterie ni chargeur	HD Box, sans batterie ni chargeur	HD Box, sans batterie ni chargeur	HD Box 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18FC	HD-Box 2 batteries M18 FB8, chargeur M12-18FC	Coffret 2 batteries M18 FB12 chargeur M12-18FC
-	-	-	4933493553	4933493420	4933499242
M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FHSAGO125VXPDB2-0X	M18 ONEFLAG230XPDB-0C
4933478437	4933478438	4933478439	4933493552	4933493419	4933478782

BOULONNEUSES À CHOCS

M12 FCIWF12G3-502X // RÉF. 4933493455

LE KIT INCLUT : 1 boulonneuse compacte Carré 1/2"
O'RING, 2 batteries M12 HB5, 1 chargeur C12C, 1 HD Box.

LÉGÈRETÉ

1.5 kg avec une batterie 5.0 Ah.

4-MODES DRIVE CONTROL

Plus de polyvalence dans les différentes applications

PUISSANCE

542 Nm de couple de serrage et
745 Nm de couple de desserrage

M12 FUEL



542 Nm

M12 **M18**

EXISTE EN VERSION 3/8" EXISTE EN VERSION 3/8"

M18 FUEL



339 Nm **745 Nm** **1491 Nm**

M18 **M20** **M33**

EXISTE EN VERSION 3/8"

	M12 FSCIWF14-252X	M12 FCIWF12G3-502X	M18 FIW2F12-502X	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FHIW2F12-502X
Technologie moteur	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
ONE-KEY™	NON	NON	NON	NON	NON
Couple maxi (Nm)	95	542	339	745	1 491
Couple desserrage (Nm)	136	745	-	881	2 034
Nombre modes	4	4	4	4	4
Boulon maxi	M12	M16	M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)	M20	M33
Carré emmanchement	1/4" O'ring	1/2" O'ring	1/2" O'ring	1/2" O'ring	1/2" O'ring
Autres versions disponibles	-	1/2" goupille	1/2" goupille	1/2" goupille	1/2" goupille
Poids avec batterie (kg)	0,86	1,5	1,8	2,4	3,4
Livree avec	HD Box, 2 batteries M12 HB2,5, chargeur C12C	HD Box, 2 batteries M12 HB5, chargeur C12	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC
Référence	4933498974	4933493455	4933478444	4933478450	4933492783
Version sans batterie ni chargeur	M12 FSCIWF14-0	M12 FCIWF12G3-0	M18 FIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-0X
Référence	4933498973	4933493454	4933478443	4933478449	4933492782

SET 11 DOUILLES SHOCKWAVE™ 1/2" COURTES

// RÉF. 4932480456

DÉTAIL DU SET :

10 douilles 1/2" courtes :
ø 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm,
1 x joint universel 15°,
1 x adaptateur 1/4" HEX - 1/2" carré,
1 x rallonge 150 mm.



SET 10 DOUILLES SHOCKWAVE™ 1/2" LONGUES

// RÉF.
4932480457

DÉTAIL DU SET :

10 douilles 1/2" longues :
ø 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19,
21, 22, 24 mm



SET 5 DOUILLES SHOCKWAVE™ 3/4" COURTES

// RÉF.
4932498749

DÉTAIL DU SET :

5 douilles 3/4" longues :
27, 30, 32, 33, 36 mm
+ anneau de sécurité
et coffret



SET 3 DOUILLES À CHOCS AUTOMOBILE 1/2"

// RÉF. 4932493370

Ø 17 / 19 / 21 mm



M18 FUEL

ONE KEY



1356 Nm

⬡ M33

ONE KEY



1627 Nm

⬡ M33

ONE KEY



2033 Nm

⬡ M42

ONE KEY



2576 Nm

⬡ M42

ONE KEY



2576 Nm

⬡ M42

M18 ONEFHIWF12-502X M18 ONEFHIWF34-502X M18 ONEFHIWF1-802X M18 ONEFHIWF1DS-121C M18 ONEFHIWF1D-121C

FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
1356	1627	2033	2576	2576
1898	2034	2400	2711	2711
4	4	4	4	4
M33	M33	M42	M42	M42
1/2" O'ring	3/4" O'ring	1" O'ring	1" O'ring	1" O'ring
1/2" goupille, long 75 mm	-	-	-	-
3,3	3,5	5,9	12,7	12,7
HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 FB8 chargeur M12-18 FC	Coffret, 1 batterie M18 FB12 chargeur M12-18 FC	Coffret, 1 batterie M18 FB12 chargeur M12-18 FC
4933459727	4933459730	4933499254	4933499253	4933499251
M18 FHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1D-0C
4933459726	4933459729	4933459732	4933472071	4933471755

VISSEUSES À CHOCS

M18 FIDRQ-502X // RÉF. 4933498912

LE KIT INCLUT : 1 visseuse à chocs,
2 batteries M18 B5, 1 chargeur rapide M12-18FC, 1 HD Box

**3 FOIS MOINS
DE VIBRATIONS**

qu'une visseuse à chocs standard

**DRIVE CONTROL
3 MODES**

Permet d'ajuster la vitesse selon
l'application pour un meilleur contrôle

**50%
PLUS SILENCIEUSE
QUE L'ANCIENNE GÉNÉRATION**

ACCESSOIRES

**COFFRET
35 PIÈCES
SHOCKWAVE™
GEN 3**

**// RÉF.
4932492003**



	M12 BLIDRC-202C	M12 FID2-202X	M18 BLIDRC-402C	M18 BLIDR-502X	M18 FIDRQ-502X	M18 FID3-502X	M18 ONEID3-502X
Technologie moteur	Brushless	FUEL™	Brushless	Brushless	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Couple Maxi (Nm)	124	170	190	190	113	226	226
Vitesse (tr/min)	3 000	3 600	3 600	3 600	0-3 200	3 900	3 900
Cadence de frappe (cps/min)	4 100	4 000	4 900	4 900	6 300	4 400	4 400
Mandrin	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX
Boulon max.	M14	M14	M14	M14	M16	M16	M16
Poids avec batterie	0,78 kg	0,9 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,7 kg
Milwaukee® Drive Control	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
ONE-KEY™	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
Livree avec	Coffret, 2 batteries M12 B2, chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 B2, chargeur C12 C	Coffret, 2 batteries M18 B4, chargeur M12-18C	HD-Box, 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18FC	HD-Box, 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18 FC	HD-Box, 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18FC	HD-Box, 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18FC
Référence	4933499690	4933479877	4933492840	4933492843	4933498912	4933479865	4933492804
Version sans batterie ni chargeur	M12 BLIDRC-0	M12 FID2-0	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDR-0X	M18FIDRQ-0	M18 FID3-0X	M18 ONEID3-0X
Référence	4933499689	4933479876	4933492839	4933492842	4933498911	4933479864	4933492800

NOUVEAU

PICK. CLIP. GO.*

MOUSQUETON PORTE-EMBOU

// RÉF. 4932502117

MOUSQUETON EN ACIER FORGÉ

Offre une meilleure résistance au temps
et à la corrosion par rapport à l'acier standard.

*Attrapez, clipsez, partez

PORTE-EMBOUS EN RÉCEPTION 1/4" HEX

Pour y placer jusqu'à 5 de
vos embouts et forets indispensables.

COFFRET 40 PIÈCES SHOCKWAVE™

// RÉF. 4932492004

CARACTÉRISTIQUES : Embouts SHOCKWAVE™ 25 mm
PH1 / PH2x2 / PZ1 / PZ2x2 / TX10x2 / TX15x2 / TX20x3 / TX25x3 /
TX30x2 / TX40 / HEX 4 mm / HEX 5 mm / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5
/ SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm - 50 mm : PH2 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20
/ TX25 / TX30 / TX40. Porte embout magnétique SHOCKWAVE™
1/4" - forets métaux RED HEX™ : ø 3 / 4 / 5 mm - douilles
magnétiques SHOCKWAVE™ : 48 mm de longueur 1 x HEX 8 mm
/ 1 x HEX 10 mm



NOUVEAU

COFFRET 54 PIÈCES SHOCKWAVE™

// RÉF. 4932500389

CARACTÉRISTIQUES : Embouts SHOCKWAVE™ 25 mm :
PH1, PH2x5, PH3, HEX4, HEX5, HEX6, PZ1, PZ2x5, PZ3, TX10x3,
TX15x3, TX20x5, TX25x5, TX30x5, TX40x3, TX50x2, SL0.6, SL0.8,
SL1.2, Adaptateurs SHOCKWAVE™ : 1/4" to SQ, 3/8" to SQ, 1/2" to
SQ, Douilles magnétiques : 8, 10, 13 mm, Porte-embouts : 60 mm,
150 mm



SCIES SABRES

M18 FSZ-502X // RÉF. 4933478291

LE KIT INCLUT : 1 scie sabre,
2 batteries M18 B5, 1 chargeur rapide M12-18FC

COUPE 30% PLUS RAPIDE

Grâce au moteur Brushless
POWERSTATE™


ROBUSTESSE MAXIMALE SUR CHANTIER

Engrenages protégés +
changement de lame
FIXTEC™ renforcé

ACCESSOIRES

SET 12 LAMES DE SCIE SABRE

// RÉF.
49472229



	M12 CHZ-402C	M18 BSX-402C	M18 FHZ-502X	M18 FSZ-502X	M18 ONEFSZ-502X	M18 FSX-801C
Profondeur de coupe max. bois (mm)	75	300	90	300	300	300
Cadence de coupe (cours/min)	0 à 3000	0 à 3 000	0 à 3000	0 à 3000	0 à 3000	0 à 3000
Course (mm)	15,9	28,6	22	32	32	32
Poids avec batterie (Kg)	1,6 (M12 B4)	4 (M18 B4)	2,6 (M18 B5)	3,8 (M18 B5)	3,8 (M18 B5)	5,06 (M18 FB8)
ONE-KEY™	NON	NON	NON	NON	OUI	NON
Livree avec	Coffret, 2 batteries M12 B4, 1 chargeur C12 C, 1 lame	Coffret, 2 batteries M18 B4, 1 chargeur M12-18C, 1 lame	HD Box, 2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC, 1 lame	HD Box, 2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC, 1 lame	HD Box, 2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC, 1 lame	Coffret, 1 batterie M18 FB8, 1 chargeur M12-18 FC, 1 lame
Référence	4933500571	4933447285	4933500562	4933478291	4933478294	4933499177
Version sans batterie ni chargeur	M12 CHZ-0	M18 BSX-0	M18 FHZ-0X	M18 FSZ-0X	M18 ONEFSZ-0X	M18 FSX-0C
Référence	4933500572	4933447275	4933500564	4933478293	4933478296	4933464724

LAMES DE SCIE SABRE

UNE LAME POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

Notre large gamme fait notre force : des lames adaptées à tous les matériaux, du bois au métal, en passant par l'inox, le PVC, la brique, le plâtre, les composites et la fibre de verre. Robustes et fiables, les lames MILWAUKEE® sont conçues pour durer, couper plus vite et optimiser la productivité des professionnels.

NAIL GUARD™

Meilleure résistance dans les découpes de clous

POINTE FANG TIP™

Permet des coupes plongeantes en plein bois

1^{ER} PRODUCTEUR MONDIAL DE LAMES DE SCIE SABRE



Fabriquée aux États-Unis dans nos usines

SET DE 5 LAMES DE SCIE SABRE

// RÉF. 49472205

CONTIENT :

- 1 x AX™ bois avec clous - 230 mm x 5 Tpi
- 1 x WRECKER™ multi matériaux - 230 mm x 8 Tpi
- 1 x TORCH™ métal - 230 mm x 14 Tpi
- 1 x TORCH™ métal - 150 mm x 14 Tpi, 1 x TORCH™
- 1 x TORCH™ métal - 150 mm x 18 Tpi



NOUVEAU



LAMES DE DÉMOLITION BOIS CLOUTÉ AX™ NITRUS

CARACTÉRISTIQUES : Denture en 5 TPI pour une coupe plus agressive / Technologie FANG TIP™ pour une coupe plongeante facilitée / Technologie Nail Gard™ pour une meilleure durée de vie des dents, moins de casse. / Géométrie des dents améliorée pour encore plus de longévité et de performances.

LAME DE SCIE SABRE AX™ NITRUS 150 MM

// RÉF. 48477251



LAME DE SCIE SABRE AX™ NITRUS 230 MM

// RÉF. 48477252



LAME DE SCIE SABRE AX™ NITRUS 300 MM

// RÉF. 48477253



SCIES SAUTEUSES

M18 FBJS-502X // RÉF. 4933500556

LE KIT INCLUT : 1 scie sauteuse, 2 batteries M18 B5, 1 chargeur rapide M12-18 FC

REDLINK PLUS™ PUCE ÉLECTRONIQUE

Performances et une autonomie nettement améliorée.

6 VITESSES PRÉPROGRAMMÉES

Avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises.

ACCESSOIRES

SET DE 5 LAMES DE SCIE SAUTEUSE

// RÉF. 4932345825

Convient pour une utilisation sur le bois ou le métal.



	M12 FUEL	M18	M18 FUEL	
	M12 FJS-422X	M18 BJS-402C	M18 FBJS-502X	M18 FJS-502X
Poignée	Champignon	Étrier	Champignon	Étrier
Cadence de coupe (course/min)	800 - 3,000	0 - 2,800	800 - 3,500	0 - 3,500
Capacité max bois (mm)	70	135	100	100
Course (mm)	22	25	25	25
Coupe biseau (°)	45°	45°	45°	45°
Poids avec batterie (kg)	1,7 (M12 B2)	2,5 (M18 B4)	2,8 (M18 B5)	2,9 (M18 B5)
Livrée avec	HD BOX, 1 batterie M12 B4, 1 batterie M12 B2, 1 chargeur C12 C, 1 lame	Coffret, 2 batterie M18 B4, 1 chargeur M12-18 C, 1 lame	HD BOX, 2 batterie M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC, 1 lame	HD BOX, 2 batterie M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC, 1 lame
Référence	4933500575	4933451389	4933500556	4933464727
Version sans batterie ni chargeur	M12 FJS-0	M18 BJS-0X	M18 FBJS-0X	M18 FJS-0X
Référence	4933500574	4933459573	4933500555	4933464726

MULTI-TOOLS

NOUVEAU

LAMES DE MULTI-TOOLS OPEN-LOK™

Fabriqu  aux  tats-Unis
dans nos usines



NOUVEL EMMANCHEMENT OPEN-LOK™

Le syst me de fixation OPEN-LOK™ assure une compatibilit  universelle avec la majorit  des outils multifonctions du march  hors syst me Starlock.

NOUVEAU

COFFRET DE 5 LAMES DE MULTI-TOOL OPEN-LOK™

// R F. 48859115


Contient 5 lames OPEN-LOK™ pour le bois, bois clout , le plastique, PVC et le m tal.



APPLICATIONS

Une gamme compl te de lames pour le m tal, le bois et les mat riaux sp ciaux int grant la technologie NITRUS CARBIDE™.

**D COUVREZ
NOS
ACCESSOIRES
POUR
MULTI-TOOLS**



	C12 MT-402B	M12 FMT-422X	M18 BMT-422C	M18 FMT-502X
Vitesse (osc/min)	5 000 - 20 000	10 000 - 20 000	12 000 - 18 000	10 000 - 20 000
Angle d'oscillation (�)	1,5	1,8	1,7	2,1
Poids avec batterie (kg)	1,2 (M12 B4)	1,6 (M12 B2)	1,7 (M18 B2)	1,9 (M18 B5)
Livr�e avec	Sac, 2 batteries M12 B4, 1 chargeur C12 C	HD Box, 1 batterie M12 B4, 1 batterie M12 B2, 1 chargeur C12 C	Coffret, 1 batterie M18 B4, 1 batterie M18 B2, 1 chargeur M12-18 C	HD Box, 2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC
R�f�rence	4933441705	4933472239	4933446210	4933478492
Version sans batterie ni chargeur	C12 MT-0	M12 FMT-0	M18 BMT-0X	M18 FMT-0X
R�f�rence	4933427180	4933472238	4933459572	4933478491

SCIES CIRCULAIRES

NOUVEAU

ONE KEY

M18 FCS0190GR-121C // RÉF. 4933498994

LE KIT INCLUT : Coffret, 1 batterie FB12, 1 chargeur rapide M12-18FC

TECHNOLOGIE SÉCURITAIRE ET D'UTILISATION

AUTOSTOP™ technologie Anti-kickback,
VACLINK™ démarrage/arrêt Bluetooth® avec l'aspirateur

**PROFONDEUR DE COUPE
JUSQU'À 68 MM**

Travail précis avec semelle
magnésium + compatibilité
rail de guidage



	M12 FCS442-502X	M18 BLCS66-502X	M18 FPS55-552P	M18 FCS552-302X	M18 FCSDC165-552C	M18 FCS RHO190-0	M18 FCS 66GR3-121C
Alésage Ø (mm)	20	30	20	20	20	30	30
Position de lame	Gauche	Droite	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Profond. de coupe max. à 90°/45°	46/32	66/48	59/44	57/44	66/46	68/53	68/53
Vitesse à vide (Tr/min)	3850	5000	2500 - 5600	6000	6000	6000	6000
Compatibilité rail de guidage	NON	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI
Livree avec	HD Box, 2 batteries M12 HB5, 1 chargeur C12 C, 1 lame, 1 guide latéral	HD Box, 2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC, 1 lame, 1 guide latéral	Packout™ XL, 2 batteries M18 HB5.5, 1 chargeur M12-18 FC, 1 lame, 1 guide latéral	HD Box, 2 batteries M18 HB3, 1 chargeur M12-18 FC, 1 lame, 1 guide latéral	Coffret, 2 batteries M18 HB5.5, 1 chargeur M12-18 FC, 1 adaptateur rail de guidage	Carton, 1 lame Ø 190 mm	Coffret, 1 batterie M18 FB12, 1 chargeur M12-18 FC, 1 lame, 1 guide latéral
Référence	4933493489	4933464590	4933478778	4933493589	4933499997	4933500787	4933493492

RAILS DE GUIDAGE**

GR800 // RÉF. 4932479065



GR1400 // RÉF. 4932479066



GR2700 // RÉF. 4932479067



ACCESSOIRES

**LAME SCIE
CIRCULAIRE
DÉMOLITION
NITRUS BOIS ET CLOUS**

DIMENSIONS : 190 x 24 x 1,6 mm

// RÉF. 4932499376



NOUVEAU

DIMENSIONS : 160 x 20 x 1,6 mm

// RÉF. 4932502172

OUVERTURES DE RÉFROIDISSEMENT

**COUPE
RAPIDE
ET PROPRE**

**DENTS ET SOUDAGE
EN CARBURE
DE HAUTE QUALITÉ**



**Compatibles avec M18 FPS55, M18 FCS66GR3, M18 FMCS66, M18 FCSDC165 et M18 FCS0190GR.

SCIES RADIALES / SUR TABLE

ONE-KEY™

M18 FMS305-121 // RÉF. 4933499181

LE KIT INCLUT : 1 batterie M18 F12,
1 Chargeur rapide M12-18 FC

GESTION
DES POUSSIÈRES

Sac à poussière amovible

COUPES PRÉCISES

Plaque d'arrêt en acier
avec angles prédéfinis



	M18 FMS190-0	M18 FMS254-0	M18 FMS305-0	M18 FTS210-0
Alésage Ø (mm)	30	30	30	30
Vitesse de rotation	5000	4000	3600	6300
ONE-KEY™	NON	NON	OUI	OUI
Coupe biseau droite / gauche (°)	+/- 48	+/- 48	+/- 48	-
Coupe onglet droite / gauche (°)	+/- 48	60/55	60/55	-
Profondeur max. onglet 45°/biseau 45° (mm)	152.7 x 39.3	205.23 x 51.3	235 x 65	-
Profondeur max. onglet 45°/biseau 90° (mm)	152.7 x 55.4	205.23 x 91.2	235 x 97	-
Profondeur max. onglet 90°/biseau 45° (mm)	215.5 x 39.3	289.3 x 51.3	343 x 65	-
Profondeur max. onglet 90°/biseau 90° (mm)	215.5 x 55.4	289.3 x 91.2	343 x 97	-
Profondeur de coupe max. 0°/45° (mm)	-	-	-	63,5/44
Livree avec	Carton, sans batterie, ni chargeur, 1 lame Ø 190 mm	Carton, sans batterie, ni chargeur, 1 lame Ø 254 mm	Carton, sans batterie, ni chargeur, 1 lame Ø 305 mm	Carton, sans batterie, ni chargeur, 1 lame Ø 210 mm
Référence	4933459619	4933451729	4933471205	4933464722


ACCESSOIRES

PIÈTEMENT MSUV 280

// RÉF. 4933478992

CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur : 850 mm
Dimensions : 1 160 x 650 mm
Extension max : 2800 mm
Dimensions repliées : 1 320 x 650 x 630 mm
Charge max : 136 kg
Poids : 27,0 kg
Compatibilité : Scies radiales



ACCESSOIRES

LAME SCIE À ONGLET BOIS 305X30X3X60
// RÉF. 4932471321

LAME SCIE À ONGLET BOIS 254X30X3X60
// RÉF. 4932471320

LAME SCIE À ONGLET BOIS 190X30X2,4X40
// RÉF. 4932471314


LAME SCIE SUR TABLE BOIS 210X30X2,4X16
// RÉF. 4932471324



CLOUEURS / AGRAFEUSES

M18 FFN-502C // RÉF. 4933471404

LE KIT INCLUT : 1 cloueur, 2 batteries M18 B5, 1 chargeur rapide M12-18FC



**DÉCOUVREZ
NOTRE GAMME
DE CLOUS**

TIRS INSTANTANÉS

Plus rapide et plus précis, sans aucune latence entre chaque tir

JUSQU'À 700 CLOUS AVEC UNE BATTERIE M18 B5

Puissance constante sans gaz, sans entretien, pour une productivité maximale



	M18 FRCN45-0X	M18 FFN21-0C	M18 FFN-0C	M18 FFUS-0C	M18 FNCs18GS-0X
Angle d'inclinaison (°)	15	20-22	30-34	DROIT	DROIT
Longueur de clou (mm)	19-45	50-90	50-90	38 - 51	9,5 -38
Ø Clou (mm)	10.1-10.5	2.8-3.8	2.8-3.3	4.0	1.2
Ø Tête clou (mm)	3,0	Tête ronde 7.4	Tête ronde 7.4	10,3	4.7-6.35
Capacité chargeur	120 clous	51 clous	51 clous	45 agrafes	108 agrafes
Autonomie (clous)	1 100 (M18 B5)	700 (M18 B5)	700 (M18 B5)	600 (M18 HB3)	1200 (M18 B2)
Référence	4933498168	4933478993	4933471406	4933479834	4933471942
Version kit	M18 FRCN45-302X	-	M18 FFN-502C	M18 FFUS-302C	M18 FNCs18GS-202X
Livré avec	Coffret, 2 batteries M18 HB3, 1 chargeur M12-18 FC	-	Coffret, 2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC	Coffret, 2 batteries M18 HB3, 1 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B2, 1 chargeur M12-18 FC
Référence	4933498169	-	4933471404	4933479832	4933471940
Applications	Pose de bardeaux bitumés	Charpente bois, ossature bois, litelage et contre-latte, voligeage, contreventement		Tissu, plastique, clôture, pose de soffites et fascias	

CLOUS DE CHARPENTE, 20°, TÊTE PLATE

Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matière	Conditionnement	Référence
2,8	65	20°	RS	2000	4932492587
2,8	75	20°		2000	4932492588
3,1	80	20°		1750	4932492589
3,1	90	20°		1750	4932492590
2,8	65	20°	RS galvanisé	2000	4932492591
2,8	75	20°		1750	4932492592
3,1	80	20°		1750	4932492593
3,1	90	20°		1750	4932492594

IDÉAL POUR M18 FFFN21.



CLOUS DE CHARPENTE, 34°, TÊTE DEMI-LUNE

Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matière	Conditionnement	Référence
2,8	50	34°	Tige lisse brillant	2200	4932492595
2,8	64	34°		2200	4932492596
2,8	75	34°		2200	4932492597
3,1	90	34°		2200	4932492598
2,8	50	34°	Annelés brillant	2200	4932492599
2,8	63	34°		2200	4932492600
2,8	70	34°		2200	4932492601
2,8	75	34°		2200	4932492602
2,8	80	34°	Tige lisse, Galvanisés	2200	4932492603
3,1	90	34°		2200	4932492604
3,1	90	34°		2200	4932492605
2,8	50	34°		2200	4932492606
2,8	63	34°	Annelés Galvanisés	2200	4932492607
2,8	75	34°		2200	4932492608
3,1	63	34°		2200	4932492609
3,1	75	34°		2200	4932492610
3,1	80	34°	Annelés Galvanisés à chaud	2200	4932492611
3,1	90	34°		2200	4932492612
2,8	50	34°		2200	4932492613
2,8	63	34°		2200	4932492614
3,1	90	34°		2200	4932492615

IDÉAL POUR M18 FFN.



CLOUS DE FINITION, GAUGE 18

Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matière	Conditionnement	Référence
1.05 x 1.25	16	0°	Enduite Galvanisé	10000	4932492549
1.05 x 1.25	19	0°		10000	4932492550
1.05 x 1.25	25	0°		5000	4932492551
1.05 x 1.25	30	0°		5000	4932492552
1.05 x 1.25	32	0°		5000	4932492553
1.05 x 1.25	40	0°		5000	4932492554
1.05 x 1.25	45	0°		5000	4932492555
1.05 x 1.25	50	0°		5000	4932492556
1.05 x 1.25	16	0°		10000	4932492557
1.05 x 1.25	19	0°		10000	4932492558
1.05 x 1.25	25	0°	Inox	5000	4932492559
1.05 x 1.25	30	0°		5000	4932492560
1.05 x 1.25	32	0°		5000	4932492561
1.05 x 1.25	40	0°		5000	4932492562
1.05 x 1.25	45	0°		5000	4932492563
1.05 x 1.25	50	0°		5000	4932492564

IDÉAL POUR M18 FN18GS.



CLOUS DE FINITION, GAUGE 16

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matière	Conditionnement	Référence
1.35 x 1.61	32	20°	Galvanisé	2,000	4932492582
1.35 x 1.61	38	20°		2,000	4932492583
1.35 x 1.61	45	20°		2,000	4932492584
1.35 x 1.61	50	20°		2,000	4932492585
1.35 x 1.61	64	20°		2,000	4932492586

IDÉAL POUR M18 FN16GA.



CLOUS DE FINITION, GAUGE 15

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matière	Conditionnement	Référence
1.8	32	34°	Galvanisé	4000	4932492574
1.8	48	34°		2500	4932492575
1.8	44	34°		2500	4932492576
1.8	50	34°		2500	4932492577
1.8	63	34°		2200	4932492578
1.8	38	34°	Inox	2500	4932492579
1.8	50	34°		2500	4932492580
1.8	63	34°		2500	4932492581

IDÉAL POUR M18 FN15GA.



ÉCLAIRAGE



IP50
400
LUMENS



L4 NL400-301
4933479898

REDLITHIUM
USB

IP52
550
LUMENS



L4 SL550-301
4933478869

REDLITHIUM
USB

IP54
350
LUMENS



L4 HSL-301
4933493968

REDLITHIUM
USB

IP54
500
LUMENS



IR FFL
4933493528

RECHARGEABLE

IP53
600
LUMENS



L4 HL-VIS-301
4933479768

REDLITHIUM
USB

IP54
600
LUMENS



L4 HLRP-301
4933479767

REDLITHIUM
USB

IP54
600
LUMENS



L4 HL2-301
4933479963

REDLITHIUM
USB

IP54
450
LUMENS



IR HL450
4933478587

RECHARGEABLE

IP52
450
LUMENS



HL-SF
4933471388

3 AAA
INCLUDED

IP52
350
LUMENS



HL2-LED
4933471286

3 AAA
INCLUDED

IP66
2000
LUMENS



L4 FL2000-301
4933479637

REDLITHIUM
USB

IP67
1100
LUMENS



L4 TMLED-301
4933479769

REDLITHIUM
USB

IP67
800
LUMENS



L4 FMLED-301
4933479770

REDLITHIUM
USB

IP67
500
LUMENS



IR FL500
4933478586

RECHARGEABLE

IP67
325
LUMENS



ML-LED
4933464825

3 AAA
INCLUDED

IP67
100
LUMENS



IPL-LED
4933459440

2 AAA
INCLUDED

IP54
500
LUMENS



L4 PWL-301
4933479765

REDLITHIUM
USB

IP54
445
LUMENS



L4 FL-301
4933479763

REDLITHIUM
USB

IP54
550
LUMENS



L4 FFL-301
4933479766

REDLITHIUM
USB

IP67
250
LUMENS



IR PL250
4933478705

RECHARGEABLE

IP64
310
LUMENS



ISHL-LED
4933478112


3 AAA
INCLUDED

IP54
300
LUMENS



FL-LED
4933464824

2 AAA
INCLUDED



+ DE 55 SOLUTIONS

ÉCLAIRAGES NOMADES

IP24
1250
LUMENS



M18 SLED-O
4933459159 **M18**

IP24
300
LUMENS



M18 IL-O
4932430564 **M18**

IP24
120
LUMENS



M18 TLED-O
4932430361 **M18**

IP24
750
LUMENS



M12 SLED-O
4933451261 **M12**

IP20
220
LUMENS



M12 SL-O
4932430178 **M12**

IP20
120
LUMENS



M12 TLED-O
4932430360 **M12**

ÉCLAIRAGES DE ZONE

IP20
1500
LUMENS



M18 AL-O
4932430392 **M18**

IP20
1000
LUMENS



M18 ALIS-O
4933498148 **M18**

IP24
700
LUMENS



M18 LL-O
4932430563 **M18**

IP54
1000
LUMENS



M12 AL-O
4933451394 **M12**

IP54
700
LUMENS



M12 PAL-O
4933478226 **M12**

IP24
400
LUMENS



M12 LL-O
4932430562 **M12**

IP20
4500
LUMENS



M18 MDTL-O
4933498149 **M18**

IP20
4000
LUMENS



M18 HOAL-O
4933478118 **M18**

IP54 PACKOUT
3000
LUMENS



M18 POALC-O
4933478120 **M18**



IP54 PACKOUT
1200
LUMENS



M12 ALIP-O
4933500321 **M12**

IP54 PACKOUT
1400
LUMENS



M12 POAL-O
4933480473 **M12**

ÉCLAIRAGES SPÉCIALISÉS

IP54
2500
LUMENS



M18 ABL-O
4933498147 **M18**

IP20
2000
LUMENS



M18 PAL2-O
4933493547 **M18**

IP54 ONE-KEY
4250
LUMENS



M18 URSL-O
4933498303 **M18**

IP54
1350
LUMENS



M12 UHL-O
4933459432 **M12**

IP20
1200
LUMENS



M12 UCL-O
4933478868 **M12**

IP54
1000
LUMENS



M12 CML-401
4933478936 **M12**

ÉCLAIRAGES DE SITE

IP54 ONE-KEY
9000
LUMENS



M18 ONESLDP-O
4933459160 **M18**

IP54 ONE-KEY
4400
LUMENS



M18 ONESLSP-O
4933459155 **M18**

IP20
2200
LUMENS



M18 TAL-O
4933464134 **M18**

IP56 ONE-KEY
15,000
LUMENS



MXF TLIC-601
4933498072 **MX FUEL**



ÉCLAIRAGES EN HAUTEUR

IP34
6000
LUMENS



M18 HOSALC-O
4933478116 **M18**

IP67
5400
LUMENS



M18 ONERSAL-O
4933459431 **M18**

IP54
2800
LUMENS



M18 SAL2-O
4933492486 **M18**

IP20
1400
LUMENS



M12 SAL-O
4933464823 **M12**

IP55
27,000
LUMENS



MXF TL-601
4933471844 **MX FUEL**

SCANNEZ ICI
POUR DÉCOUVRIR
LA GAMME COMPLÈTE



ASPIRATEURS

NOUVEAU

M18 BLCV2-0 // RÉF. 4933500788

LE KIT INCLUT : 1 aspirateur, 2 rallonges, 1 suceur sol, 1 flexible extensible, 1 embout suceur plat

CLASSE L

Protection contre les poussières nocives ;
VLEP : > 1mg/m³

SÉPARATEUR CYCLONIQUE

Performances d'aspiration optimales,
pour un fonctionnement continu
et une réduction des temps d'arrêt



**KIT COMPATIBLE AVEC
TOUS LES ASPIRATEURS**

**ATKIT-1
// RÉF. 4932493246**



ASPIRATEURS SANS FIL

CLASSE L				CLASSE M	HORS CLASSIFICATION
M12	M18 FUEL			M18 FUEL ONE-KEY	M18

	M12 FVCL-0	M18 FBPV2-0	M18 FPOVCL-0	M18 F2VC23LG2-0	M18 ONEF2VC34M-0	M18 VC2-0
Capacité sec / humide (l)	5,7 / 6,1	3,8	9,5 / 7,0	23 / 20	34 / 17	9,8 / 7,5
Sec / Humide	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Débit max (l/min)	1275	1983	1416	3086	4920	1300
Dépression max (mbar)	105	137	117	174	192	80
Puissance absorbée (W)	-	-	-	-	-	-
VACLINK™	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non
Indice de réparabilité	6,1	6,6	5,9	7,1	7,7	6,1
Ø Tuyau (mm)	41	48	31,75	48	36	41
Longueur tuyau (m)	0,5	2,7	1,83	2,75	2,7	0,47
Décolmatage	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non
Référence	4933478186	4933500039	4933478187	4933500140	4933498142	4933464029

ACCESSOIRES

- 1 **DSC125 POUR MEULEUSES Ø 125 MM**
// RÉF. 4932499768
- 2 **DSG125 POUR MEULEUSES Ø 125 MM**
// RÉF. 4932499769
- 3 **DSG180 POUR MEULEUSES Ø 180 MM**
// RÉF. 4932499770
- 4 **DEC230K POUR MEULEUSES Ø 180 - 230 MM**
// RÉF. 4932459341
- 5 **KIT DE DÉPOUSSIÉRAGE DEK26 POUR OUTILS BOIS**
// RÉF. 4932430005
- 6 **XTRACTOR PHDE72 POUR FORAGE Ø 6 - 72 MM**
// RÉF. 4932430480
- 7 **FORET CREUX SDS MAX Ø 25 X 600 MM**
// RÉF. 4932459292
- 8 **FORET CREUX SDS PLUS Ø 14 X 360 MM**
// RÉF. 4932459284
- 9 **DE16 KIT D'EXTRACTION UNIVERSEL POUR PERFORATEURS**
// RÉF. 4932430835
- J **TRAPPE D'ASPIRATION SDS-PLUS**
// RÉF. 4932464916



KIT MODULE DE RÉCEPTION ET TÉLÉCOMMANDE

RCS // RÉF. 4932478965



Le kit idéal pour démarrer / arrêter l'aspirateur à distance (jusqu'à 30 m de portée grâce à la connexion Bluetooth®)

ASPIRATEURS FILAIRES

CLASSE L			CLASSE M			CLASSE H	
FILAIRE 220-240 V			FILAIRE 220-240 V			FILAIRE 220-240 V	

	AS 2-250 ELCP	AS 30 LAC	AS 300 ELCP	AS 2-250EM	AS 30 MAC	AS 42 MAC	AS 2-250EH
Capacité (l)	25	30	30	25	30	42	25
Sec / Humide	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Débit max (l/min)	3600	4500	3700	3720	4500	4500	3720
Dépression max (mbar)	210	250	250	245	250	250	245
Puissance absorbée (W)	1000	1200	1500	1200	1200	1200	1500
VACLINK™	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Indice de réparabilité	6,6	8,1	6,9	7,6	7,7	7,9	-
Ø Tuyau (mm)	32	36	36	32	38	38	32
Longueur tuyau (m)	3,5	4	4	4	4	4	4
Décolmatage	Manuel	Automatique	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique	Manuel
Référence	4933447480	4933459411	4933416060	4933493593	4933459415	4933459418	4933493595

NOUVEAU

M18 FUEL COUPE-BORDURES

M18 FGTR-802 // RÉF. 4933502485

LE KIT INCLUT : 1 coupe-bordures, 2 batteries 8,0 Ah et 1 chargeur M12-18 FC

MOTEUR BRUSHLESS POWERSTATE™

Délivre une puissance
de 1,76 CV, plus puissant
qu'un outil thermique de 30 cm³

3 MODES DE VITESSES

Pour un meilleur contrôle

PROMOTION

Pour tout achat
d'un produit en kit
de la gamme
espaces verts,
bénéficiez d'une
batterie du
même ampérage
OFFERTE.



	M18 FEDG	M18 BLT	M18 FGTR-802	M18 FBCU-802	M18 F2BCU-122
Type	Dresse-bordures	Coupe-bordures	Coupe-bordures	Débroussailluse	Débroussailluse double batterie
Technologie	Fuel™	Brushless	Fuel™	Fuel™	Fuel™
Puissance	1,29 kW	0,93 kW	1,30 kW	1,31 kW	1,4 kW
Largeur de coupe (cm)	20	40	35 - 40	23 / 40	38 - 43
Autonomie avec batterie M18 FB12	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 88 min	Jusqu'à 1h40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6,5 (M18 FB12)	5,3 kg (M18 FB8)	4,4 kg (M18 FB8)	6,5 kg (M18 FB12)	10,2 kg (2 x M18 FB12)
Accessoire inclus	Lame et carter	1 goupille en acier, 1 clé Torx T30, 1 fil de coupe	Bandoulière, fil 2 mm, 1 carter	Tête de coupe, fil, lame 4 dents, harnais double, 2 carters	Tête de coupe, fil, lame 3 dents, harnais double
Livré avec	-	-	Carton, 2 batteries M18 FB8, 1 chargeur M12-18 FC	Carton, 2 batteries M18 FB8, 1 chargeur M12-18 FC	Carton, 2 batteries M18 FB12, 1 chargeur M18 DBSC
Référence	-	-	4933502485	4933499211	4933480860
Version sans batterie ni chargeur	M18 FEDG-0	M18 BLT-0	M18 FGTR-0	M18 FBCU-0	M18 F2BCU-0
Référence	4933493556	4933472218	4933502484	4933492297	4933480859

M18 FUEL TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 46 CM À DOUBLE BATTERIE

M18 F2LM46-802 // RÉF. 4933499215

CARACTÉRISTIQUES :

La conception du carter et de la lame en acier de 46 cm associée à la technologie M18 FUEL™ offre la meilleure qualité de coupe de sa catégorie. Jusqu'à 1600m² d'autonomie avec 2 batteries M18™ FORGE™ 8,0 Ah.

3 modes de coupe : mulching, le sac de ramassage de 60 litres et le déflecteur latéral. Système autotracté avec 5 réglages de vitesse permettant d'atteindre 6,4 km/h.

LE KIT INCLUT :

2 batteries M18™ FORGE™ 8.0 Ah et un super chargeur double M18 DBSC.

EXISTE EN VERSION

SANS BATTERIE NI CHARGEUR :

M18 F2LM46-0 // RÉF. 4933492010



M18 FUEL TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE

M18 F2LM53-122 // RÉF. 4933499213

CARACTÉRISTIQUES :

Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes.

Jusqu'à 2000m² d'autonomie avec 2 batteries M18™ FORGE™ 12,0 Ah.

3 modes de coupe : mulching, le sac de ramassage de 70 litres et le déflecteur latéral. Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité. Système autotracté avec 5 réglages de vitesse permettant d'atteindre 6,4 km/h.

LE KIT INCLUT :

2 batteries M18™ FORGE™ 12.0 Ah et un super chargeur double M18 DBSC.

EXISTE EN VERSION

SANS BATTERIE NI CHARGEUR :

M18 F2LM53-0 // RÉF. 4933479584



	M12 FHT20-402	M18 FHET60G2-802	M18 FHET75G2-802	M18 FHETSP	M18 FHETE22-802	M18 FHETE27-802
Type	Taille-haies	Taille-haies	Taille-haies	Taille-haies sur perche fixe	Taille-haies sur perche	Taille-haies sur perche
Longueur du lamier (cm)	20	60	75	55	60	60
Longueur de l'outil (cm)				180	216	267
Capacité de coupe (mm)	12,5	25	25	22	22	22
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,7 (M12 B4)	5,4 (M18 FB8)	5,6 (M18 FB8)	5,6 (M18 FB8)	6,2 (M18 FB8)	6,9 (M18 FB8)
Livré avec	Carton, 2 batteries 12V 4Ah Red Li-ion, 1 chargeur C12C	Carton, 2 batteries M18 FB8, 1 chargeur M12-18 FC	Carton, 2 batteries M18 FB8, 1 chargeur M12-18 FC	-	Carton, 2 batteries M18 FB8, 1 chargeur M12-18 FC	Carton, 2 batteries M18 FB8, 1 chargeur M12-18 FC
Référence	4933479676	4933498385	4933498388	-	4933498516	4933492911
Version sans batterie ni chargeur	M12 FHT20-0	M18 FHET60G2-0	M18 FHET75G2-0	M18 FHETSP-0	M18 FHETE22-0	M18 FHETE27-0
Référence	4933479675	4933498384	4933498387	4933500311	4933498515	4933492910

COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

1 BLOC MOTEUR = 11 OUTILS COMPATIBLES

ACCESSOIRES COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

TAILLE-HAIES
M18 FOPH-HTA
// RÉF. 4932464959

TAILLE-HAIES SUR PERCHE FIXE
M18 FOPH-SHTA
// RÉF. 4932492666

SARCLEUSE
M18 FOPH-CA
// RÉF. 4932492667

ÉLAGUEUSE
M18 FOPH-CSA
// RÉF. 4932464957

SOUFFLEUR
M18 FOPH-BA
// RÉF. 4932492668

RÉCIPROCATEUR
M18 FOPH-RA
// RÉF. 4932492669

DÉBROUSSAILLEUSE
M18 FOPH-BCA
// RÉF. 4932479986

BALAI-BROSSE
M18 FOPH-BBA
// RÉF. 4932479985

DRESSE-BORDURES
M18 FOPH-EA
// RÉF. 4932464958

BALAI-RACLEUR
M18 FOPH-RBA
// RÉF. 4932479984

COUPE-BORDURES
M18 FOPH-LTA
// RÉF. 4932464955

TUBE D'EXTENSION
M18 FOPH-EXA
// RÉF. 4932464960

M18 FUEL
BLOC MOTEUR
QUIK-LOK™

M18 FOPH2-802
// RÉF. 4933492664

DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M18 FOPH2-0 // RÉF. 4933492662

Également disponible en kit avec
l'accessoire coupe-bordures inclus

M18 FOPHLTKIT2-0
// RÉF. 4933492663

CONSOMMABLES COMPATIBLES POUR LES OUTILS COMBI-SYSTÈME

	M18 FOPH2	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-BBA	M18 FOPH-CSA		M18 FOPH-BCA	M18 FOPH-LTA		M18 FOPH-BA	
Désignation	Bandoulière	2 accessoires balais-racleur	2 accessoires balais-brosse	Chaîne 25,4 cm	Guide 25 cm	Lame de rechange 4 dents	Bobine auto + fil coupe 2 mm x 45m	Fil coupe bordure 2,4 mm x 76m	Buse coudée	Kit buse plate et conique
Référence	4932492671	4932499151	4932499150	4932471329	4932480170	4932481041	4932480180	49162713	4932498513	4932498514

SOUFFLEURS



	M18 FBLG3-802	M18 F2BL-802	M18 F2BPB-124	MXF BPB-122
Référence	4933499233	4933499229	4933499231	4933500236
Vitesse d'air max. (km/h)	193	233	250	305
Débit d'air max. (m/min)	14,2	17	18,5	23
Force de soufflage (N)	12,2	17,7	20,5	30
Poids (avec batterie, en kg)	3,5 (M18 HB8)	4,9 (M18 FB8)	11,4 (2x M18 HB12)	13,8 (MXFHD812)
Livré avec	Carton, 2 batteries M18 FB8, 1 chargeur M12-18 FC	Carton, 2 batteries M18 FB8, 1 chargeur M18 DBSC	Carton, 4 batteries M18 FB12, 1 chargeur M18 MPC6	Carton, 2 batteries MXF HD812, 1 super chargeur MXF, 2 buses et 1 harnais sac à dos
Version sans batterie ni chargeur	M18 FBLG3-0	M18 F2BL-0	M18 F2BPB-0	MXF BPB-0
Référence	4933493301	4933479987	4933493212	4933500235

ÉLAGUEUSES ET TRONÇONNEUSES



	M12 FHS-602X	M18 FHS20-552	M18 FTHCHS30-802	M18 FCHS-122	M18 F2CHS50-802	M18 FTPS30-121
Référence	4933472212	4933480118	4933499221	4933499217	4933480121	4933499227
Longueur du guide (cm)	15	20	30	40	50	30
Vitesse de chaîne (m/s)	5	5	15	12,4	14,3	25,4
Poids avec batterie (kg)	2,3 (M12 B6)	3,1 (M18 HB5,5)	4,7 (M18 HB8)	6,4 (M18 HB12)	9 (2x M18 FB8)	8,3 (M18HB12)
Livré avec	HD Box, 2 batteries M12 B6, 1 chargeur C12C	Carton, 2 batteries M18 HB5,5, 1 chargeur M12-18 FC	Carton, 2 batteries M18 FB8, 1 chargeur M12-18 FC	Carton, 2 batteries M18 FB12, 1 chargeur M12-18 FC	Carton, 2 batteries M18 FB8, 1 chargeur	Carton, 1 batterie M18 FB12, 1 chargeur M12-18 FC
Version sans batterie ni chargeur	M12 FHS-0	M18 FHS20-0	M18 FTHCHS30-0	M18 FCHS-0	M18 F2CHS50-0	M18 FTPS30-0
Référence	4933472211	4933480117	4933479586	4933464723	4933480120	4933480868

LASERS ROTATIFS : POUR VOS TRAVAUX DE GROS ŒUVRE

M18 RLOH600-201C // RÉF. 4933493191

LE KIT INCLUT : 1 laser, 1 batterie M18B2, 1 Chargeur M12-18 C et 1 coffret



**AUTONOMIE
40 HEURES**

Avec une batterie M18 B2

CALIBRATION AUTOMATIQUE

**DÉCOUVREZ
LA GAMME
LASERS
ROTATIFS
MILWAUKEE®**



**M18 LASER ROTATIF
ONE-KEY™ ROUGE
HORIZONTAL 600M**

**M18 RLOH600-201C
// RÉF. 4933493191**



**M18 LASER ROTATIF
ONE-KEY™ VERT
SIMPLE PENTE H/V
300M**

**M18 RLOHVG300-501C
// RÉF. 4933493194**



**M18 LASER ROTATIF
ONE-KEY™ ROUGE
DOUBLE PENTE H/V
1200M**


**M18 RLOHV1200-501C
// RÉF. 4933493204**




PORTÉE Ø (M)	600m	300m	1200m
FAISCEAU	Rouge	Vert	Rouge
MASQUAGE DE ZONE	Manuel	Digital	Digital
AUTO-NIVELLEMENT	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
INDICE DE PROTECTION	IP 66	IP 66	IP 66
AUTONOMIE	40 h	32 h	72 h
ONE-KEY™	✓	✓	✓
ANTI-CHOCs	✓	✓	✓
MISE À NIVEAU HORIZONTALE	✓	✓	✓
MISE À NIVEAU VERTICALE		✓	✓
ALIGNEMENT AUTOMATIQUE		✓	✓
ÉQUERRAGE			✓
DOUBLE PENTE			✓

LASERS LIGNES : POUR VOS TRAVAUX DE 2ND ŒUVRE

**DÉCOUVREZ
LA GAMME
LASERS LIGNES
MILWAUKEE®**



**M12 LASER VERT
3 LIGNES 360°**
M12 3PL-401C
// RÉF. 4933478102



**M12 LASER VERT
2 LIGNES
4 POINTS**
M12 CLL4P-301C
// RÉF. 4933479203



**REDLITHIUM™
USB LASER VERT
2 LIGNES
AVEC APLOMB**

L4 CLLP-301C
// RÉF. 4933478099



**LASER VERT
2 LIGNES
À PILE ALCALINE**

CLL-C
// RÉF. 4933478753



PORTÉE DU FAISCEAU	38m	38m	30m	38m
CELLULE DE RÉCEPTION LLD50 (4932478104)	50m	50m	50m	50m
CELLULE DE RÉCEPTION LRD100 (4932479555)	100m	100m	100m	50m
AUTO-NIVELLEMENT	✓	✓	✓	✓
RÉFÉRENCE	✓	✓	✓	✓
ALIGNEMENT	✓	✓	✓	✓
APLOMB	✓	✓	✓	
TRANSFERT DES POINTS HORIZONTAUX	✓	✓		
PLAN 90°	✓			
PROJECTION 360°	✓			
AUTONOMIE (HEURES)	15+	9+	8+	8+

ACCESSOIRES

**TRÉPIED 1,6M
TRP 160**

// RÉF.
4932493199



ACCESSOIRES

**TRÉPIED 3,0M
TRP 300**

// RÉF.
4932493200



ACCESSOIRES

**MIRE 2,4M
SR240**

// RÉF.
4932493202



ACCESSOIRES

**TRÉPIED 1,8M
POUR LASER LIGNE**

// RÉF.
4932478106



ACCESSOIRES

**CANNE
TÉLESCOPIQUE 3,6M
POUR LASER LIGNE**

// RÉF.
4932479205



ACCESSOIRES

**CELLULE DE
RÉCEPTION 50M
LLD50**

// RÉF.
4932478104



PACKOUT™ SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE

Le système modulaire PACKOUT™ MILWAUKEE® révolutionne le transport, le rangement et l'organisation de vos outils, de l'atelier au chantier et inversement.

PERSONNALISEZ
ENTIÈREMENT
VOTRE RANGEMENT

RÉSISTANT
AUX IMPACTS

IP 65
RÉSISTANT À LA
POUSSIÈRE ET À L'EAU

SET 3 PIÈCES

PACKOUT™ STARTER SET 1

// RÉF. 4932464244



SET 3 PIÈCES

PACKOUT™ STARTER SET 2

// RÉF. 4932479957



SET 3 PIÈCES

PACKOUT™ STARTER SET TROLLEY TIROIR

// RÉF. 4932498984



TROLLEYS

PACKOUT™ TROLLEY TIROIR

// RÉF.
4932498651



TROLLEYS

PACKOUT™ TROLLEY COFFRE

// RÉF.
4932464078



TROLLEYS

PACKOUT™ TROLLEY PLAT

// RÉF.
4932471068



PACKOUT™ COFFRES

CARACTÉRISTIQUES : Permettent le rangement d'outils volumineux comme des scies circulaires.

NOUVEAU

PACKOUT™ COFFRET XL
353 X 485 X 371 MM
// RÉF. 4932501784



PACKOUT™ COFFRET LARGE
216 X 500 X 335 MM
// RÉF. 4932464079



PACKOUT™ COFFRET
114 X 500 X 335 MM
// RÉF. 4932464080



PACKOUT™ CAISSON
260 X 460 X 300 MM
// RÉF. 4932480623



PACKOUT™ ORGANISEURS

CARACTÉRISTIQUES : Couvercle transparent en nid d'abeille pour empêcher les transferts de visserie, rondelles et raccords lorsqu'ils sont fermés.

PACKOUT™ ORGANISEUR
99 X 457 X 305 MM
// RÉF. 4932464082



PACKOUT™ PETIT ORGANISEUR
99 X 203 X 305 MM
// RÉF. 4932464083



PACKOUT™ ORGANISEUR SLIM
46 X 457 X 305 MM
// RÉF. 4932471064



PACKOUT™ ORGANISEUR PROFOND
139 X 457 X 305 MM
// RÉF. 4932478625



PACKOUT™ TIROIRS

CARACTÉRISTIQUES : Permettent un accès direct aux outils même avec d'autres boîtes au-dessus. Une barre de sécurité verrouillable empêche les ouvertures indésirables.

PACKOUT™ COFFRET 2 TIROIRS
127 X 414 X 318 MM
// RÉF. 4932472129



PACKOUT™ COFFRET 3 TIROIRS
76 X 414 X 318 MM
// RÉF. 4932472130



PACKOUT™ CAISSES

CARACTÉRISTIQUES : Organisation interne optimale grâce aux séparateurs avec une grande capacité de rangement pour tout type d'outil.

PACKOUT™ CAISSE BASSE
150 X 420 X 330 MM
// RÉF. 4932499346



PACKOUT™ CAISSE BASSE COMPACTE
210 X 160 X 360 MM
// RÉF. 4932499347



PACKOUT™ GRANDE CAISSE
370 X 420 X 320 MM
// RÉF. 4932499348



PACKOUT™ CAISSE
230 X 400 X 330 MM
// RÉF. 4932471724



RANGEMENT MURAL

**CONSTRUISEZ
VOTRE
SYSTÈME**



SERVANTES ÉQUIPÉES TOOLGUARD™


NOUVEAU

SERVANTE ÉQUIPÉE 117 CM TOOLGUARD™ 501 OUTILS

// RÉF. 4932502079

CARACTÉRISTIQUES : Solution de rangement durable // tiroirs supportant une charge de 45 kg // tiroir inférieur supportant 90 kg // roulettes industrielles de 125 mm (2 fixes, 2 pivotantes avec frein) // système anti-basculement permettant l'ouverture d'un seul tiroir à la fois.

CONTENU : Sélection de 501 outils premium organisés dans des inserts en mousse entièrement équipé.



SERVANTE ÉQUIPÉE 7 TIROIRS TOOLGUARD™ 69 CM 131 OUTILS

ROUGE // RÉF. 4932499182

GRISE // RÉF. 4932500741



SERVANTE ÉQUIPÉE TOOLGUARD™ 78 CM 206 OUTILS

ROUGE // RÉF. 4932498185

GRISE // RÉF. 4932500744



MÈTRES À RUBAN

ADAPTÉS À TOUS TYPES DE TRAVAUX

BOÎTIER RENFORCÉ

Résistant aux impacts

RUBAN PLUS RÉSISTANT

EX0360 résistant à l'usure et la torsion

CROCHET MULTI-USAGE

Plus large et marquage de lame recto-verso

FINGER STOP

Pour un meilleur contrôle

CLIP DE CEINTURE

Ne déchire plus les poches

EXPLOREZ
NOTRE
GAMME
COMPLÈTE



PRO COMPACT



ESPACES
FINIS
AGENCEMENT

RUBAN PREMIUM MAGNETIQUE



CVC
PLOMBERIE /
ÉLECTRICITÉ

RUBAN LARGE PREMIUM MAGNETIQUE



CHARPENTE ET
OSSATURE DU
BÂTIMENT

STUD™



TERRASSEMENT
GROS ŒUVRE
TP

PRÉCISION		Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
LARGEUR DU RUBAN		25 mm	30 mm	35 mm	33 mm
PROTECTION DU RUBAN		Nylon	Nylon	Nylon	EX0360™
REVÊTEMENT ANTI-DÉCHIRURE		15 premiers centimètres	15 premiers centimètres	15 premiers centimètres	15 premiers centimètres
DOUBLE MARQUAGE DU RUBAN		Non	✓	✓	✓
MAGNÉTIQUE		Non	✓	✓	Non
ANTI-PINCEMENT		✓	✓	✓	✓
BOÎTIER RENFORCÉ		✓	✓	✓	✓
5M	RÉFÉRENCE	4932498778	4932498768	4932499207	4932498763
8M	RÉFÉRENCE	4932498780	4932498770	4932499209	4932498765

MARQUAGE & TRAÇAGE

NOUVEAU
INKZALL™

MARQUEUR INKZALL™
POINTE ULTRA-FINE
LONGUE PORTÉE
// RÉF. 4932501147



NOUVEAU

CRAYON DE CHANTIER
MÉCANIQUE & MINES
// RÉF. 4932501156



MARQUEUR
POINTE FINE
// RÉF. 48223100



ÉQUERRE
DE CHARPENTIER
18 CM
// RÉF. 4932472124



NIVEAUX

NIVEAU BILLET
TORPEDO 17 CM
MAGNÉTIQUE
// RÉF. 4932459097



NIVEAU TUBULAIRE
REDSTICK PREMIUM
60 CM MAGNÉTIQUE
// RÉF. 4932459063



COUTEAUX & CUTTERS

CUTTER 6 EN 1
FASTBACK
// RÉF. 4932478559



CUTTER À LAME
SÉCABLE 18 MM
// RÉF. 48221961



MARTEAU DE CHARPENTIER

NOUVEAU

MARTEAU DE
CHARPENTIER 600G
// RÉF. 4932493654



MARTEAU DE
CHARPENTIER 750G
// RÉF. 4932493655



Outils de DÉMOLITION

PIED DE BICHE PLAT
381 MM
// RÉF. 4932478254



MASSETTE
1,36 KG
// RÉF. 4932478255



NOUVEAU

PINCES - CLÉS

CARACTÉRISTIQUES :

Capacité d'ouverture maximale, jusqu'à 12 mm de capacité d'ouverture en plus par rapport à la concurrence soit moins de changements d'outils nécessaires grâce à la compatibilité avec différentes tailles de fixations // Bouton de réglage rapide et fluide pour un serrage et desserrage plus rapide // Prise en main confortable et ferme grâce au matériau en caoutchouc anti-décollage, facile à nettoyer

**SET DE PINCE CLÉ MULTIPRISE
180 MM & 250 MM**
// RÉF. 4932501152



**PINCE CLÉ MULTIPRISE
MÂCHOIRES LISSES 125 MM**
// RÉF. 4932501148



**PINCE CLÉ MULTIPRISE
MÂCHOIRES LISSES 180 MM**
// RÉF. 4932501149



**PINCE CLÉ MULTIPRISE
MÂCHOIRES LISSES 250 MM**
// RÉF. 4932501150



**PINCE CLÉ MULTIPRISE
MÂCHOIRES LISSES 300 MM**
// RÉF. 4932501151



PINCES

**SET DE 3 PINCES
ISOLÉES
(UNIVERSELLE,
COUPANTE, BÈC LONG)**
// RÉF. 4932464575



**PINCE À DÉNUDER
AUTOMATIQUE**
// RÉF. 4932498268



OUTILS DE SERRAGE

**COFFRET 38 PCS
CLÉS ET DOUILLE
À CLIQUET 1/4"
COMPATIBLE
PACKOUT™**
// RÉF. 4932498381



**COFFRET 12 PCS
TOURNEVIS
TRILOBE VDE**
// RÉF. 4932479095



MILWAUKEE® ARMOURTRED™

DURABILITÉ • CONFORT • IDÉAL POUR LES CHANTIERS DIFFICILES

BOUCLE REFLÉCHISSANTE

Au niveau du talon

ROLL CAGE™ STABILISATEUR

STEP RELEASE™

POCHE À LACETS

EMBOUT ALUMINIUM

SHOCK SHIELD

ENERGY FOAM

ETPU anti-fatigue au dessus
de la plaque anti-perforation

ARMOURTRED™

CHAUSSURES ARMOURTRED™ S3S TIGE BASSE

DISPONIBLE DE
LA TAILLE 39 AU 48



ARMOURTRED™

CHAUSSURES ARMOURTRED™ S3S TIGE HAUTE

DISPONIBLE DE
LA TAILLE 39 AU 48



ARMOURTRED™

CHAUSSURES ARMOURTRED™ S7S BOOTS

DISPONIBLE DE
LA TAILLE 39 AU 48



ARMOURTRED™

CHAUSSURES ARMOURTRED™ S3S TIGE BASSE BOA

DISPONIBLE
DE LA TAILLE
39 AU 48




ARMOURTRED™

CHAUSSURES ARMOURTRED™ S7S TIGE HAUTE BOA

DISPONIBLE
DE LA TAILLE
39 AU 48



**DÉCOUVREZ
LES
GAMMES**



MILWAUKEE® FLEXTRED™



**BANDES
RÉFLÉCHISSANTES***

POCHE À LACETS

STABILISATEUR ROLLCAGE™

ENERGY FOAM

E-TPU anti-fatigue au dessus
de la plaque anti-perforation

**EMBOUT
COMPOSITE
LÉGER**

DÉCHAUSSAGE RAPIDE

*Disponible uniquement pour
les modèles haute-visibilité

**DÉCOUVREZ
LES
GAMMES**



NOUVEAU

Milwaukee®
FLEXTRED™

**CHAUSSURES
FLEXTRED™ S1PS
HAUTE-VISIBILITÉ
ORANGE
DE LA TAILLE 36 À 48**



**FLEXTRED™ S1PS
TIGE BASSE BOA
MATIÈRE TEXTILE
DE LA TAILLE 36 À 48**



**FLEXTRED™ S3S
TIGE BASSE
MATIÈRE NUBUCK
DE LA TAILLE 36 À 48**



**FLEXTRED™ S3S
TIGE HAUTE
MATIÈRE NUBUCK
DE LA TAILLE 36 À 48**



NOUVEAU

Milwaukee®
FLEXTRED™

**CHAUSSURES
FLEXTRED™ S1PS
HAUTE-VISIBILITÉ
JAUNE
DE LA TAILLE 36 À 48**



**FLEXTRED™ S1PS
TIGE HAUTE
MATIÈRE TEXTILE
DE LA TAILLE 36 À 48**



**FLEXTRED™ S3S
TIGE BASSE BOA
MATIÈRE NUBUCK
DE LA TAILLE 36 À 48**



**FLEXTRED™ S3S
BOA TIGE
HAUTE CUT
MATIÈRE NUBUCK
DE LA TAILLE 36 À 48**



BONNETS TRICOT

// RÉF. 4932499381

CARACTÉRISTIQUES : Ce bonnet en maille à double épaisseur offre une excellente isolation thermique pour garder la tête bien au chaud tout en assurant un confort optimal grâce à sa matière 100 % acrylique douce et non irritante. Sa maille extensible s'adapte facilement à différentes tailles de tête.

COULEURS DISPONIBLES :



NOUVEAU

LUNETTES FORMAT LARGE

// RÉF. 4932500723

CARACTÉRISTIQUES : Lunettes de protection dotées d'un traitement anti-rayures durable pour une meilleure longévité. Large zone de protection assurant une couverture optimale des yeux. Verres avec traitement antibuée longue durée (hors version Miroir). Pont de nez en TPR souple et branches caoutchoutées pour un confort accru tout au long de la journée. Disponibles avec verres incolores, teintés ou effet miroir Sunburst. Certification : ISO 16321.

Existe en verres : clairs, teintés, Miroir Sunburst



SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ GRIDIRON™

TAILLE L COULEUR NOIR // RÉF. 4932499389

CARACTÉRISTIQUES :

Fabriquée dans un tissu léger, respirant et durable en polycoton 55/45, ce sweat à capuche zippé est conçu pour offrir un confort optimal et une excellente résistance aux déchirures et à l'abrasion tout au long de la journée. Il est doté de grandes poches avant renforcées, d'une poche intérieure pratique et d'une capuche à trois panneaux avec cordons de serrage dissimulés pour une sécurité accrue en environnement de travail. Sa fermeture éclair intégrale jusqu'au menton, associée à des poignets et une taille en tricot côtelé ajustables, assure une protection efficace et un ajustement confortable.

Disponible du S au 3XL

COULEURS DISPONIBLES :



**DÉCOUVREZ
LA
GAMME**



NOUVEAU

PANTALON STRETCH FREEFLEX™

TAILLE 50 // RÉF. 4932502054

CARACTÉRISTIQUES : Tissu stretch (92 % nylon / 8 % élasthanne) offrant une grande liberté de mouvement et un confort optimal tout au long de la journée. Coupe droite avec jambes fuselées et ceinture extensible pour un ajustement confortable s'adaptant à la plupart des morphologies. Convient à de nombreux métiers tels que la maintenance, le service, l'industrie, l'aménagement paysager et autres travaux légers. Renforts en nylon au bas des jambes pour une excellente résistance à l'abrasion dans les zones les plus sollicitées. Poches cuisse avec zones renforcées en nylon, permettant d'accrocher facilement des outils. Poche sécurisée avec fermeture éclair pour garder vos effets personnels en toute sécurité pendant le travail.

Tailles disponibles : 44 (W28/L32) à 64 (W48/L32)

COULEURS DISPONIBLES :



**DÉCOUVREZ
LA
GAMME**



VESTES CHAUFFANTES HEXON

**CHAUFFE EN NANOTUBES
DE CARBONE RÉSISTANTS**

CHALEUR CONSTANTE

Même dans des conditions difficiles

**TEMPS DE CHAUFFE
ULTRA-RAPIDE**

En moins de 2 min

**BOUTON DE
CONTRÔLE
LED INTUITIF
AVEC
3 INTENSITÉS
DE CHAUFFE**

**M12 BLOUSON CHAUFFANT
TOUGHSELL™ (L)**

**M12 HJBL6-0
// RÉF. 4932493821**



**M12 BLOUSON SANS
MANCHE FEMME (L)**

**M12 HPVLBL3-0
// RÉF. 4932493854**



**M12 BLOUSON
CHAUFFANT RIPSTOP (L)**

**M12 HPJBL3-0
// RÉF. 4932493839**



**M12 BLOUSON SANS
MANCHE HOMME (L)**

**M12 HPVBL3-0
// RÉF. 4932493844**



**M12 VESTE RIPSTOP
CHAUFFANTE
FEMME (S)**

**M12 HPJLBL3-0
// RÉF. 4932493847**



BATTERIE PLATE

**IRPSU3-0
// RÉF. 4932492907**



AMÉNAGEMENT PAYSAGER



M18 FUEL TONDEUSE À GAZON 53 CM

M18 F2LM53-122
// RÉF. 4933499213

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance équivalente au thermique grâce à sa technologie M18 FUEL™. Autotractée, robuste et performante. Largeur de coupe : 53 cm. Variateur de vitesse et bac grande capacité de 70 L.

LE KIT INCLUT :

2 batteries 18V FORGE™ 12.0 Ah, 1 super chargeur double M18 DBSC, kit mulching et déflecteur



M18 FUEL DÉBROUSSAILLEUSE À DOUBLE BATTERIE

M18 F2BCU-122
// RÉF. 4933480860

CARACTÉRISTIQUES :

Fourni avec une tête de coupe pour une largeur de coupe de 38 à 43 cm et une lame à 3 dents. 2 modes de vitesse. Position de travail ergonomique.

LE KIT INCLUT : 2 batteries 18V FORGE™ 12.0 Ah, 1 super chargeur double M18 DBSC



M18 FUEL TAILLE-HAIES 75 CM

M18 FHET75G2-802
// RÉF. 4933498388

CARACTÉRISTIQUES :

Lamier de 75 cm pour couper des branches jusqu'à 25 mm. Léger et maniable. Jusqu'à 60 minutes d'autonomie.

LE KIT INCLUT : 2 batteries 18V FORGE™ 8.0 Ah, 1 chargeur rapide M12-18 FC



ACCESSOIRES

LAME TONDEUSE 53 CM // RÉF. 4932479818

LAME DE RECHANGE 3 DENTS

M18 F2BCU
// RÉF.
4932498762



FIL COUPE BORDURE 2.4 MM X 76M // RÉF. 49162713



**CHAÎNE 20.3 CM 3/8" X
1,1 MM POUR M18 FHS20**
// RÉF. 4932480176

M18 FUEL SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE

M18 F2BL-802
// RÉF. 4933499229

CARACTÉRISTIQUES : Débit d'air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h. Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N.

LE KIT INCLUT : 2 batteries 18V FORGE™ 8.0 Ah, 1 super chargeur double M18 DBSC



NOUVEAU



ONE KEY



SOUFFLEUR DORSAL

MXF BPB-122
// RÉF. 4933500235

CARACTÉRISTIQUES :

Performances exceptionnelles de 30 N, débit d'air maximal de 23 m³/min et vitesse d'air maximale de 305 km/h

LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF HD812, 1 super chargeur MXF SC



M18 PULVÉRISATEUR SWITCH TANK™

CARACTÉRISTIQUES : Réservoirs interchangeables. 5 niveaux de vitesse pour un débit réglable. Pas de pompage manuel grâce à la pression de la pompe de 9,6 bars (140 PSI). Jusqu'à 12 réservoirs d'autonomie avec la batterie M18 3.0 Ah.

BASE PULVÉRISATEUR À DOS

M18 BBPFP2-301
// RÉF. 4933498962

LE KIT INCLUT : 1 batterie 18V High Output™ 3.0 Ah,
1 chargeur rapide M12-18 FC



RÉSERVOIR À EAU 15L

M18 BBPFP2-WST
// RÉF. 4933498965



RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES 15L

M18 BBPFP2-CST
// RÉF. 4933498964



ACCESSOIRES

DISQUE DIAMANT AUDD 350 MM

// RÉF. 4932471987



ONEKEY



DÉCOUPEUSE 350 MM

MXF COS350G2-802
// RÉF. 4933480480

LE KIT INCLUT :
2 batteries FORGE™ MXF XC608,
1 chargeur rapide MXF FC,
1 disque SPEEDCROSS HUDD350



ONEKEY



PLAQUE VIBRANTE

MXF PC50-122
// RÉF. 4933493268

LE KIT INCLUT : 2 batteries FORGE™ MXF HDB12, 1 super chargeur MXF SC



M18 SÉCATEUR SUR PERCHE

M18 BLTS-551
// RÉF. 4933480866

CARACTÉRISTIQUES : Capable de couper des branches jusqu'à 4,4 cm de diamètre. Permet une extension de 2,1 à 3 mètres. Jusqu'à 2000 coupes dans des branches de bois tendre de 2,5 cm avec une batterie M18™ HB5.

LE KIT INCLUT : 1 batterie 18V High Output™ 5.5 Ah, 1 chargeur rapide M12-18 FC



M18 FUEL ÉLAGUEUSE 20 CM

M18 FHS20-552
// RÉF. 4933480118

CARACTÉRISTIQUES : Vitesse de chaîne de 5m/s. Guide de 20 cm. Jusqu'à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah

LE KIT INCLUT : 2 batteries 18V High Output™ 5.5 Ah, 1 chargeur rapide M12-18 FC



NOUVEAU



ONEKEY

GÉNÉRATEUR

IRPSUOP6000
// RÉF. 4933500156

CARACTÉRISTIQUES : Batterie interne REDLITHIUM™ de 6.0 kWh avec une puissance de pic de 7200W et une puissance continue de 3600W.



OUTILS À MAIN

SCIE D'ÉLAGAGE

// RÉF. 4932498623



OUTILS À MAIN

ÉBRANCHEUR BYPASS 50 MM

// RÉF. 4932498625



OUTILS À MAIN

SÉCATEUR BYPASS 25 MM

// RÉF. 4932498621





M18 COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M18 HCC75-502C
// RÉF. 4933459269

CARACTÉRISTIQUES :

Capacité de coupe de câble jusqu'à
Ø 75 mm.

LE KIT INCLUT : 2 batteries 18V 2 Ah
Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18C



ONE KEY

M18 COUPE-RAIL DE SUPPORTAGE

M18 STSO-0B
// RÉF. 4933492097

CARACTÉRISTIQUES :

La méthode la plus propre et sécuritaire pour
couper des rails de supportage, compatible
avec les formats 41x41 mm, 41x21 mm,
41x22 mm des fabricants les plus courants.

LE KIT INCLUT : Set de matrice
41x41 mm, sac



M18 COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS

M18 BLTRC-522X
// RÉF. 4933471151

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de couper une tige filetée en acier M6,
M8, M10 et M12 ou en acier inoxydable M6,
M8 et M10, avec une autonomie allant jusqu'à
300 coupes avec une batterie 2 Ah.

LE KIT INCLUT : HD Box, 1 batterie
18V 5 Ah Red Li-Ion, 1 batterie 18V 2 Ah
Red Li-Ion, 1 chargeur rapide M12-18FC



M18 EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC

M18 HKP-201CA
// RÉF. 4933451204

LE KIT INCLUT : Coffret, 1 batterie 18V
2 Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18C, boulon
de serrage 11,1 mm & 19 mm, matrices et
poinçons M16, M20, M25, M32, M40



ACCESSOIRES

SET DE 3 SCIES CLOCHES SHOCKWAVE™

// RÉF. 4932501139

DÉTAIL DU SET : Ø 22 / 29 / 35 MM



SET 19 FORETS MÉTAUX HSS-G RED HEX

// RÉF. 4932499763

DÉTAIL DU SET : 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 /
8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 MM



M12 FUEL COUPE CÂBLE 32 MM

M12 CC-0
// RÉF.
4933431600



M12 FUEL CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE

M12 FPTR-202X
// RÉF. 4933499411



M18 FUEL TIRE-FIL ÉLECTRIQUE ISOLÉ 30M

M18 FPFT-202 30MNC SET
// RÉF. 4933471954

CARACTÉRISTIQUES :

Premier tire-fil professionnel sur batterie du marché, permet de tirer jusqu'à 30m de fil. Le système AUTO-RUN™ est une solution rapide et efficace pour tirer des câbles automatiquement. Changement de tambour rapide et sans outil, compatible avec 4 tambours interchangeables de 30m à 72m.

LE KIT INCLUT : 2 batteries 2 Ah Redlithium™ 18V, 1 chargeur rapide M12-18 FC, tambour avec câble non conducteur 30m



ONEKEY

M18 SERTISSEUSE HYDRAULIQUE 53 KN

M18 HCCT-201C // RÉF. 4933451194

LE KIT INCLUT :

1 batterie 18V 2 Ah Red Li-Ion,
1 chargeur M12-18C



M18 VISSEUSE À COSSE AUTO CASSANTE

M18 BSBT-202X
// RÉF. 4933493289

CARACTÉRISTIQUES :

Pour des cosse jusqu'à 78 mm de diamètre et des câbles jusqu'à 1000 mm² de section. Compatibilité universelle avec les principaux fabricants de cosse.

LE KIT INCLUT : HD Box, 2 batteries Redlithium 18V 2 Ah,
1 chargeur M12-18FC



OUTILS DE MESURE

NOUVEAU

DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

NCVDDF // RÉF. 4933500162



M18 SERTISSEUSE HYDRAULIQUE 109 KN

M18 HCCT109/42-502C
// RÉF. 4933459273

CARACTÉRISTIQUES : Sertissage possible pour les connecteurs jusqu'à 400 mm² pour le cuivre et 300 mm² pour l'aluminium

LE KIT INCLUT : 1 batterie 18V 5 Ah Red Li-Ion, 1 batterie 18V 2 Ah Red Li-Ion,
1 chargeur rapide M12-18FC



ONEKEY

M18 SERTISSEUSE HYDRAULIQUE 60 KN

M18 ONEHCCT60-202C
// RÉF. 4933479684

CARACTÉRISTIQUES : Sertissage des cosse électriques en cuivre et en aluminium jusqu'à 300 mm²

LE KIT INCLUT : 2 batteries 18V 2 Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18C



OUTILS À MAIN

TOURNEVIS ISOLÉ M-E VDE MULTI-EMBOUS

// RÉF. 4932493657



OUTILS À MAIN

SET DE 3 PINCES ISOLÉES

// RÉF. 4932464575



OUTILS À MAIN

TIRE-FIL NYLON 30M

// RÉF. 4932472119



M12 FUEL BOULONNEUSE COMPACTE CARRÉ 1/2" O'RING

M12 FCIWF12G3-502X
// RÉF. 4933493455





ONE-KEY™

M18 FUEL PERFORATEUR SDS MAX

M18 FHAC0540-122C
// RÉF. 4933493138

CARACTÉRISTIQUES : Perforateur SDS-max 8,1J avec la fonction Autostop™, un système anti-vibration et une vitesse de perçage importante.

LE KIT INCLUT : 2 batteries 18V 12.0 Ah FORGE™, 1 chargeur M12-18FC, 1 coffret



ONE-KEY™

M12 SERTISSEUSE ONE-KEY™

M12 ONEHPT-202CTH-SET
// RÉF. 4933481036

CARACTÉRISTIQUES : Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché pour un meilleur confort.

LE KIT INCLUT : 2 batteries 12V 2 Ah, 1 chargeur C12C, 3 Mâchoires Profil TH : TH16, TH20, TH26, 1 coffret



ONE-KEY™

M12 CAMÉRA D'INSPECTION

M12 SICO20-0
// RÉF. 4933498231

CARACTÉRISTIQUES : La caméra HD avec une tête de Ø 16 mm garantit une excellente maniabilité dans les tuyaux de petits diamètres. Le flexible de 20 m de long et de 7,5 mm de diamètre ultra flexible permet de traverser plusieurs coudes à 90° de 40 mm de diamètre aisément.



M18 FUEL SCIE SABRE COMPACTE

M18 FHZ-502X
// RÉF. 4933500562

LE KIT INCLUT : 2 batteries M18™ 5.0 Ah, 1 chargeur rapide M12-18FC, 1 HD-Box



ACCESSOIRES

LAME SCIE SABRE TORCH™ NITRUS™ 230X10 (X1)

// RÉF. 48476252



LAME SCIE SABRE DIAMANT POUR FONTE DUCTILE

// RÉF. 48471450



COFFRET 10 SCIES CLOCHES BIMÉTAL COBALT HOLE-DOZER™

// RÉF. 49224201

CARACTÉRISTIQUES : Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm
Arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm
Arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm
2 forets pilot, clé allen 1/8"



FORET DIAMANT M14 68 MM (X1)

// RÉF. 4932478285



M18 CAMÉRA D'INSPECTION

CARACTÉRISTIQUES : La gamme de caméras d'inspection est modulaire, vous permettant de choisir le tambour de caméra qui correspond le mieux à vos besoins.

ONE KEY

PLATEFORME DE GESTION CAMÉRA D'INSPECTION

M18 SISH-0
// RÉF. 4933471415



CAMÉRA D'INSPECTION 36M AVEC TÊTE HDR DE 25 MM
M18 SIC36 HDR-0
// RÉF. 4933493953



CAMÉRA D'INSPECTION 60M AVEC TÊTE HDR DE 34MM
M18 SIC60 HDR-0
// RÉF. 4933493954



M18 FUEL DÉBOUCHEUR À TAMBOUR Ø 10 MM

M18 FDCPF10-201C
// RÉF. 4933459685

LE KIT INCLUT :
1 batterie 18V 2 Ah,
1 chargeur C12C



M12 DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE

M12 HSFSM-602
// RÉF. 4933498378

LE KIT INCLUT : 2 batteries 12V 6 Ah, 1 chargeur C12C



ONE KEY

M12 DÉTECTEUR DE CANALISATIONS

M12 PL-201C // RÉF. 4933478615

LE KIT INCLUT :
Coffret,
1 batterie 12V 2 Ah,
1 chargeur C12C



ONE KEY

M18 FUEL FILIÈRE 1 1/4" AUTOSTOP™

M18 FPT114-802CA
// RÉF. 4933499199

CARACTÉRISTIQUES : Capacité de filetage de 1/8" à 1 1/4"

LE KIT INCLUT : 2 batteries 18V FORGE™ 8 Ah, chargeur M12-18FC, têtes de filetage (1/2", 3/4", 1", 1 1/4")



ZÉRO ÉMISSIONS

ONE KEY

MX FUEL FILIÈRE STATIONNAIRE 2"

MXF PTR2-601
// RÉF. 4933492100

CARACTÉRISTIQUES : Capacité de filetage de 1/8" jusqu'à 2"

LE KIT INCLUT : 1 batterie MXF XC406, 1 chargeur MXF C



ONE KEY

M18 FUEL RAINUREUSE POUR TUYAUX

M18 FRGR0114-802C
// RÉF. 4933479789

CARACTÉRISTIQUES : Capacité de rainurage de 1 1/4" (DN32) à 4" (DN100) pour différentes épaisseurs

LE KIT INCLUT : 2 batteries FORGE™ 8 Ah, 1 chargeur M12-18FC



OUTILS À MAIN

PINCE MULTIPIÈSE 300 MM

// RÉF. 4932492460



OUTILS À MAIN

NOUVEAU

SET DE PINCE CLÉ MULTIPIÈSE 180 MM & 250 MM

// RÉF. 4932501152



OUTILS À MAIN

CLÉ CHEATER SERRE-TUBE ALUMINIUM

// RÉF. 4932478672





ZÉRO ONEKEY

**MX FUEL DÉCOUPEUSE
350 MM**

**MXF COS350G2FC-802
// RÉF. 4933499772**

CARACTÉRISTIQUES : Frein de disque: le disque s'arrête en moins de 3s à vide. **Anti-Kickback** : empêche les utilisateurs de se blesser en cas de pincement de disque ou rebond.

LE KIT INCLUT :
2 batteries FORGE™ MXF XC608,
1 chargeur rapide MXF FC,
1 disque SPEEDCROSS HUDD350



ZÉRO ONEKEY

MX FUEL DÉMOLISSEUR 25 KG

**MXF DH2528HFC-802
// RÉF. 4933499993**

CARACTÉRISTIQUES :
Démolisseur 28 mm Hex sur batterie, 64J : aussi puissant qu'un démolisseur thermique ou pneumatique. Taux de vibrations de seulement 5,17 m/s².

LE KIT INCLUT :
2 batteries FORGE™ MXF XC608,
1 chargeur rapide MXF FC,
1 burin plat, 1 burin pointe



ONEKEY

**M18 FUEL PERFORATEUR
SDS MAX**

**M18 FHAC0745-122C
// RÉF. 4933493446**

CARACTÉRISTIQUES :
Puissant perforateur SDS-MAX de 15,2 J avec la fonction AUTOSTOP™, un système anti-vibration et une vitesse de perçage importante.

LE KIT INCLUT : 2 batteries 18V 12.0 Ah FORGE™, 1 chargeur M12-18FC et 1 coffret



ACCESSOIRES

**DISQUE SPEEDCROSS EXTREME
HUDD 350 MM
// RÉF. 4932492151**



**BURIN PIC 400 MM HEX 28 MM
// RÉF. 4932459774**



**FORET SDS MAX CREUX
ASPIRATEUR POUSSIÈRE 22X600
// RÉF. 4932459290**



**DISQUE DIAMANT STEELHEAD
350 MM
// RÉF. 4932471988**



ZÉRO ONEKEY

MX FUEL GÉNÉRATEUR

**MXF PS-121
// RÉF. 4933501197**

LE KIT INCLUT :
1 batterie FORGE™ 12Ah MXF HD812



ASPIRATEUR 25L CLASSE H

AS 2-250EH
// RÉF. 4933493595



ONE-KEY

M18 LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE

M18 RLOHV1200-501C
// RÉF. 4933493204



ONE-KEY

MX FUEL AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FRÉQUENCE

MXF CVHF-802 // RÉF. 4933498133

CARACTÉRISTIQUES :

L'aiguille vibrante haute fréquence est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces. Compatible avec nos flexibles de 2m à 10m et des têtes de Ø 44 mm et 57 mm.

LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™
MXF XC608, 1 super
chargeur MXF SC



ONE-KEY

MX FUEL TALOCHEUSE À BÉTON 600 MM

MXF WBT60-122 // RÉF. 4933493601

CARACTÉRISTIQUES :

Utilisation possible à une personne (en intérieur et extérieur).

Performance
équivalente à
du thermique 5 CV
AUTOSTOP™.

LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF HD812,
1 super chargeur MXF SC



ONE-KEY

MX FUEL RÈGLE VIBRANTE

MXF PSC-302
// RÉF. 4933479772

CARACTÉRISTIQUES :

Profil de 1,2m jusqu'à 4,9m.

LE KIT INCLUT : 2 batteries MXF CP203,
chargeur MXF C



ONE-KEY

MX FUEL TOUR D'ÉCLAIRAGE

MXF TLIC-801
// RÉF. 4933502688

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance d'éclairage de 15 000 lumens
Mat de 2,4m.

LE KIT INCLUT : 1 batterie FORGE™
8Ah MXF XC608, 1 chargeur MXF C



ONE-KEY

M18 PERFORATEUR SDS+ 32 MM FUEL™ ONE-KEY™ FIXTEC

M18 ONEFHPX-O
// RÉF. 4933478885



M18 FUEL COUPE FER À BÉTON 32 MM

M18 FRBC032-502X
// RÉF. 4933499367



OUTILS À MAIN

MÈTRE À RUBAN STUD™ 10M / 33 MM

// RÉF.
4932498767




ONE-KEY

M18 FUEL DÉCOUPEUSE 230 MM

M18 FCOS230-121
// RÉF. 4933499175





M18 FUEL PERCEUSE VISSEUSE 158 Nm

M18 FDD3-502X
// RÉF. 4933479863

CARACTÉRISTIQUES :

Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm.
Autostop™, arrêt immédiat et automatique de l'outil. LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail.

LE KIT INCLUT :

2 batteries 18V 5.0 Ah 1 chargeur M12-18FC et 1 HD-Box



M18 FUEL PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE

M18 FRAD2-0
// RÉF. 4933471207

CARACTÉRISTIQUES :

Design compact permet d'accéder aux endroits confinés. Perceuse à 2 vitesses. Mandrin à clé 13 mm.



ONEKEY

M18 FUEL BOULONNEUSE À CHOCS 1017 Nm

M18 ONEFHIWH716-0X
// RÉF. 4933479152



M18 FUEL SCIE SABRE

M18 FSZ-502X
// RÉF. 4933478291

CARACTÉRISTIQUES :

Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames, levier de changement de lame FIXTEC™.

LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe.

LE KIT INCLUT :

2 batteries 18V 5.0 Ah 1 chargeur M12-18FC et 1 HD-Box



ACCESSOIRES

COFFRET DE 4 MÈCHES AUTOPÉNÉTRANTES

// RÉF. 4932479503

DÉTAIL DU SET : Ø 35 / 38 / 54 / 65 mm ; 1 extension QUICK-LOK de 140 mm ; 4 lames de rechange SWITCHBLADE™ ; 4 vis pilote ; 4 vis de serrage ; 1 clé allen



LAME DE SCIE-SABRE AX 300 MM (X5)

// RÉF. 48475027



MÈCHES À SPIRALE PREMIUM

// RÉF. 48136780

DÉTAIL DU SET : Ø 14 / 16 / 18 / 20 x 470 mm - 7/16" HEX



LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS

// RÉF. 4932471300

140 x 20 x 1,6 x 18 dents



M18 FUEL CLOUEUR DE CHARPENTE 34°

M18 FFN-502C
// RÉF. 4933471404

CARACTÉRISTIQUES :

Cloueur de charpente 34° offrant des tirs rapides et précis grâce à la technologie Ready to Fire, sans gaz ni entretien. Deux modes de tir, profondeur réglable et jusqu'à 700 clous d'autonomie par batterie.

LE KIT INCLUT :

2 batteries 18V 5.0 Ah, 1 chargeur M12-18FC et un coffret



M18 FUEL SCIE CIRCULAIRE 68 MM

M18 FCS66GR3-121C
// RÉF. 4933493492

LE KIT INCLUT :

1 batterie 18 V 12.0 Ah FORGE™,
1 chargeur M12-18FC et 1 HD-Box



ONE-KEY

M18 FUEL SCIE À ONGLET RADIALE ONE-KEY™ 305 MM

M18 FMS305-121
// RÉF. 4933499181

LE KIT INCLUT :

1 batterie FORGE™ 18V 12.0 Ah
1 chargeur M12-18FC



M18 FUEL MULTI-TOOL FUEL™

M18 FMT-0X
// RÉF. 4933478491

LE KIT INCLUT :

HD Box, 1 lame, 1 patin de support de ponçage, 1 grain 60, 1 grain 80, 2 grain 120, 1 grain 240



ONE-KEY

M18 FUEL SCIE SUR TABLE 210 MM

M18 FTS210-121B
// RÉF. 4933499179

LE KIT INCLUT : 1 batterie M18™ 12.0 Ah FORGE™, 1 chargeur M12-18FC et les accessoires standard (lame, clé, guide, poussoir, couteau diviseur...)



OUTILS À MAIN

ÉQUERRE DE CHARPENTIER

// RÉF. 4932472124



OUTILS À MAIN

MÈTRE RUBAN LARGE PREMIUM 8M / 35 MM

// RÉF. 4932499205



OUTILS À MAIN

MARTEAU DE CHARPENTIER 750 G

// RÉF. 4932493655



OUTILS À MAIN

CORDEAU TRACEUR FIN + RECHARGE BLEUE

// RÉF. 4932493814



TRAVAUX PUBLICS

ZÉRO ÉMISSIONS ONE KEY

MX FUEL DÉCOUPEUSE 350 MM

MXF COS350G2FC-802
// RÉF. 4933499772

CARACTÉRISTIQUES : Frein de disque: le disque s'arrête en moins de 3s à vide. **Anti-Kickback :** empêche les utilisateurs de se blesser en cas de pincement de disque ou rebond.

LE KIT INCLUT :
2 batteries FORGE™ MXF XC608,
1 chargeur rapide MXF FC,
1 disque SPEEDCROSS HUDD350



ZÉRO ÉMISSIONS ONE KEY

MX FUEL CAROTTEUSE DIAMANT 350 MM

MXF DCD350KIT-122
// RÉF. 4933493143

LE KIT INCLUT : Bâti MXF DCD350DR,
2 batteries FORGE™ MXF HD812,
1 super chargeur MXF SC.



ZÉRO ÉMISSIONS ONE KEY

MX FUEL TOUR D'ÉCLAIRAGE

MXF TL-801
// RÉF. 4933502173

CARACTÉRISTIQUES :
27 000 Lumens, Mat motorisé de 3,1m, Technologie TRUEVIEW™.

LE KIT INCLUT :
1 batterie FORGE™ 8Ah
MXF XC608.



ZÉRO ÉMISSIONS ONE KEY

MX FUEL BATTERIE DÉPORTÉE

MXF PBE
// RÉF. 4933498067

CARACTÉRISTIQUES : Maintien les performances tout en réduisant le poids de l'outil jusqu'à 45% en ajoutant la batterie en format sac à dos.



M18 PULVÉRISATEUR SWITCH TANK™

M18 BBPFP2-301
// RÉF. 4933498962

LE KIT INCLUT :
1 batterie M18 B3 et
1 chargeur M12-18 FC.



M18 RÉSERVOIR À EAU 15L

M18 BBPFP2-WST
// RÉF. 4933498965

CARACTÉRISTIQUES :
Compatible avec le bloc moteur M18 BBFP2.



ACCESSOIRES

DISQUE DIAMANT AUDD 350 MM

// RÉF. 4932471987



* Zéro émissions durant l'utilisation du produit.



ONE KEY
PACKOUT™

ROLL-ON™ GÉNÉRATEUR 7200/3600W 2,5KWH

IRPSUOP2500
// RÉF. 4933492133

CARACTÉRISTIQUES :

Batterie interne REDLITHIUM™ de 2,50 kWh avec une puissance de pic de 7200W et une puissance continue de 3600W, roues et poignée télescopique pour une alimentation portable, prête à l'emploi sur tous les chantiers, indice de protection eau et poussière IP54, fonction traversante pour charger et décharger en simultané, zéro émission, fonctionnement silencieux, sans entretien, puissance efficace sans interruption ni gaspillage.



ONE KEY™



PILONNEUSE

MXF RAM60-122
// RÉF. 4933498159

LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™
MXF HD812,
1 super chargeur MXF SC



ONE KEY™

M18 LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE

M18 RLOH600-201C
// RÉF. 4933493191



M18 POMPE CANNE À EAU, BRUSHLESS

M18 BLSWP-801
// RÉF. 4933498560

LE KIT INCLUT :

1 batterie FORGE™ 8 Ah,
chargeur rapide M12-18FC



ONE KEY™



PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE 50 CM

MXF PC50-122
// RÉF. 4933493268

LE KIT INCLUT : 2 batteries FORGE™
MXF HD812, 1 super chargeur MXF SC.



ONE KEY™

M18 FUEL PERFORATEUR SDS MAX

M18 FHAC0540-122C
// RÉF. 4933493138

CARACTÉRISTIQUES : Perforateur
SDS-max 8,1J avec la fonction Autostop™,
un système anti-vibration et une vitesse de
perçage importante.

LE KIT INCLUT : 2 batteries 18V 12.0 Ah
FORGE™, 1 chargeur M12-18FC et 1 coffret.



ONE KEY™



DÉMOLISSEUR 25 KG

MXF DH2528HFC-802
// RÉF. 4933499993

LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF XC608,
1 chargeur rapide MXF FC,
1 burin plat,
1 burin pointe.



ONE KEY™

M18 FUEL MEULEUSE D'ANGLE SÉCURITAIRE COMPACTE

M18 FSAGSV0125X-502X
// RÉF.
4933493553



ACCESSOIRES

DISQUE DIAMANT ASPHALTE ADD 350 MM

// RÉF.
4932478952



ACCESSOIRES

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 45 X 570 MM (X1)

// RÉF. 4932352798





ONEKEY

M18 FUEL PERFORATEUR SDS MAX

M18 FHAC0745-122C
// RÉF. 4933493446

CARACTÉRISTIQUES :

Puissant perforateur SDS-MAX de 15,2 J avec la fonction AUTOSTOP™, un système anti-vibration et une vitesse de perçage importante.

LE KIT INCLUT : 2 batteries 18V 12.0 Ah FORGE™, 1 chargeur M12-18FC et 1 coffret



ZÉRO émissions

ONEKEY

MX FUEL

DÉMOLISSEUR 25 KG

MXF DH2528HFC-802
// RÉF. 4933499993

LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF XC608,
1 chargeur rapide MXF FC,
1 burin plat,
1 burin pointe



ZÉRO émissions

ONEKEY

MX FUEL

DÉCOUPEUSE 350 MM

MXF COS350G2FC-802
// RÉF. 4933499772

CARACTÉRISTIQUES :

Frein de disque RAPIDSTOP™ et système Anti-Kickback empêche les utilisateurs de se blesser en cas de rebond ou pincement de disque

LE KIT INCLUT : 2 batteries FORGE™ MXF XC608, 1 chargeur rapide MXF FC, 1 disque SPEEDCROSS HUDD350



ASPIRATEUR 25L CLASSE H

AS 2-250EH
// RÉF. 4933493595



ACCESSOIRES

TRÉPAN TCT SDS MAX 68 X 290 MM
// RÉF. 4932399374



BURIN COUPE ASPHALTE HEX28 MM 440 X 115 MM (X1)
// RÉF. 4932479222



COFFRET DE 5 DOUILLES 1" COURTES SHOCKWAVE™
// RÉF. 4932498751

DÉTAIL DU SET : 5 douilles COURTES
27, 30, 32, 33, 36 mm - anneau de sécurité



DISQUE SPEEDCROSS EXTREME HUDD 125 MM
// RÉF. 4932492148



* Zéro émissions durant l'utilisation du produit.

ZÉRO ONE-KEY

MX FUEL BATTERIE DÉPORTÉE

MXF PBE
// RÉF. 4933498067

CARACTÉRISTIQUES :

Maintient les performances tout en réduisant le poids de l'outil jusqu'à 45 % en ajoutant la batterie en format sac à dos.



ACCESSOIRES

**LAME SCIE SABRE TCT
TORCH™ NITRUS 230
(X5)**

// RÉF. 48475562



ONE-KEY

**M18 FUEL
MEULEUSE D'ANGLE
SÉCURITAIRE
COMPACTE**

M18 FHSAVO125X-0X // RÉF. 4933500036

LE KIT INCLUT :

HD Box, Garde de sécurité à dégagement rapide, filtre anti-poussière, poignée latérale, bride, écrou de bride et clé.



ONE-KEY

**M18 FUEL SCIE
SABRE FUEL™
ONE-KEY™**

M18 ONEFSZ-502X // RÉF. 4933478294

LE KIT INCLUT :

HD Box, 2 batteries M18 B5, 1 chargeur rapide M12-18 FC, 1 lame de scie.



ZÉRO ONE-KEY

MX FUEL TOUR D'ÉCLAIRAGE

MXF TL-601
// RÉF. 4933471844

CARACTÉRISTIQUES :

27 000 Lumens, Mat motorisé de 3,1m, Technologie TRUEVIEW™

LE KIT INCLUT :

1 batterie MXF XC406



ZÉRO ONE-KEY

MX FUEL GÉNÉRATEUR

MXF PS-121
// RÉF. 4933501197

LE KIT INCLUT :

1 batterie FORGE™ 12Ah MXF HD812



ONE-KEY

**M18 FUEL
BOULONNEUSE À
CHOC FUEL™ CARRÉ 1"**

M18 ONEFHIWF1-802X
// RÉF. 4933499254



**M18 LASER ROTATIF
ONE-KEY™ ROUGE
DOUBLE PENTE**

M18 RLOHV1200-501C
// RÉF.
4933493204



ONE-KEY

**M18 COUPE FER
À BÉTON 32 MM**

M18 FRBC032-502X
// RÉF. 4933499367



**M18 FUEL
BOULONNEUSE
POUR RAIL
FUEL™, CARRÉ 1"**

M18 FHIWF1R-122C
// RÉF.
4933499201





M18 FUEL PERCEUSE MAGNÉTIQUE

M18 FMDP-502C
// RÉF. 4933451012

CARACTÉRISTIQUES :

Perceuse magnétique M18 FUEL™ avec aimant permanent 7100 N, offrant 2 vitesses (400 / 690 tr/min), une course de 146 mm et un changement d'outil rapide FIXTEC™. Idéale pour trépan, forêts hélicoïdaux et applications exigeantes en acier.

LE KIT INCLUT :

2 batteries M18™
5.0 Ah, 1 chargeur
M12-18FC et
1 coffret.



M18 FUEL SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 66 MM

M18 FMCS66-OC
// RÉF. 4933472110

CARACTÉRISTIQUES :

Scie circulaire métal M18 FUEL™ 66 mm offrant des performances proches d'un modèle filaire, coupe rapide et propre sans bavure. Compatible rail de guidage MILWAUKEE®, frein rapide et collecte efficace des copeaux.



ONEKEY

M18 FUEL GRIGNOTEUSE FUEL™ 3,5 MM

M18 FNB35-0X
// RÉF. 4933498982

CARACTÉRISTIQUES :

Grignoteuse M18 FUEL™ offrant jusqu'à 3,5 mm de capacité de coupe, avec 4 vitesses, démarrage automatique intelligent et poinçon orientable à 360° sans outil. LED intégrée et poignée anti-vibration pour un travail précis et confortable.



M18 FUEL SCIE À RUBAN

M18 FBS127-0
// RÉF. 4933498309

CARACTÉRISTIQUES :

Scie à ruban M18 FUEL™ offrant une grande capacité de coupe 127 x 127 mm avec 4 vitesses et gâchette variable. Conception légère, Cut-Stop automatique et LED pour une coupe précise et sécurisée.



ACCESSOIRES

COFFRET DE 6 FORETS TARAUDEURS 1/4" HSS-G

// RÉF. 4932498267



COFFRET DE 6 TRÉPANS HSS POUR PERCEUSE À EMBASE MAGNÉTIQUE

// RÉF. 4932372533



LAME SCIE CIRCULAIRE MÉTAL

// RÉF. 48404017



COFFRET DE 3 DOUILLES MAGNÉTIQUES SHOCKWAVE™ LONGUES

// RÉF. 4932499426



COFFRET DE 11 DOUILLES SHOCKWAVE™ 1/2" COURTES

// RÉF. 4932480456



ONEKEY

M18 FUEL MEULEUSE DROITE

M18 FDGROVB-OX // RÉF. 4933480955

CARACTÉRISTIQUES : Meuleuse droite M18 FUEL™ offrant 5 vitesses pour un contrôle optimal, des performances équivalentes à une 1200W filaire et un frein RAPIDSTOP™ sous 2 secondes. Tête verrouillable, LED intégrées et protection anti-poussière pour un usage précis et durable.



M18 FUEL BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

M18 FHIW2F12-502X
// RÉF. 4933492783

LE KIT INCLUT : 2 batteries M18™
5.0 Ah, 1 chargeur M12-18FC et 1 HD Box



ONEKEY

M18 FUEL RIVETEUSE

M18 ONEFPRT-202X // RÉF. 4933478602

LE KIT INCLUT : 2 batteries M18™ 2.0 Ah, 1 chargeur M12-18FC
et 1 HD Box



M18 FUEL VISSEUSE À CHOCS COMPACTE HEX 1/4"

M18 FID3-502X
// RÉF. 4933479865

LE KIT INCLUT : 2 batteries M18™
5.0 Ah, 1 chargeur rapide M12-18FC et
1 HD Box



M12 FUEL VISSEUSE À CHOCS COMPACTE HEX 1/4", 147 Nm

M12 FID2-202X
// RÉF. 4933479877

CARACTÉRISTIQUES :
Un rapport puissance/taille exceptionnel avec
un couple de 170 Nm. Vitesse de rotation
rapide, jusqu'à 3 600 tr/min et 4 000 cps min.
Design compact avec une longueur de
seulement 127 mm.

LE KIT INCLUT :
2 batteries 12V 2 Ah,
1 chargeur C12C,
1 HD Box



M12 FUEL BOULONNEUSE À CHOCS D'ANGLE, 4 MODES, CARRÉ 1/2", 300 Nm

M12 FRAIWF12-O
// RÉF. 4933471699



M12 FUEL PONCEUSE À BANDE, 13 MM

M12 FBFL13-402B
// RÉF. 4933480961



RANGEMENT

SERVANTE ÉQUIPÉE TOOLGUARD™ 206 OUTILS

// RÉF.
4932498185



EPI

KIT DE PREMIER SECOURS PACKOUT™ DIN 13157

// RÉF.
4932478879





GAGNEZ VOTRE BUGGY

CFMOTO ZFORCE 950

& 2 PASS VIP*

SUPERCROSS Paris

VALEUR DU LOT
18 500€



**TENTEZ
VOTRE CHANCE !**

Rendez-vous le 21 novembre 2026 au SUPERCROSS de Paris pour récupérer votre lot.
*Limité à deux participations éligibles, chez nos distributeurs autorisés, du 1^{er} Juin au 31 Octobre 2026.
Montant minimum de votre facture d'achat (datée entre le 01/06/2026 et le 31/10/2026) de produit Milwaukee: 500€ HT.
Rendez-vous sur fr.milwaukeeool.eu pour en savoir plus.



ACHETEZ TOUJOURS CHEZ UN DISTRIBUTEUR AUTORISÉ**



POUR BÉNÉFICIER

D'UNE EXTENSION DE GARANTIE
D'UN SERVICE EXCEPTIONNEL
DE CONSEILS PROFESSIONNELS



**100% PROFESSIONNEL.
SUIVI EN TEMPS RÉEL.**



**Depuis le 1^{er} février 2024, les extensions de garantie MILWAUKEE® pour l'outillage, les outils de jardin et pour les batteries REDLITHIUM™ sont uniquement valables si le produit est neuf et a été acheté auprès d'un distributeur autorisé MILWAUKEE®. Les droits acquis avant le 1^{er} février 2024 restent inchangés.

Rejoignez-nous sur nos pages : Milwaukee France



Milwaukee Electric Tools - TechTronic Industries France - 77990 Le Mesnil-Amelot - Tél. : 01 60 94 69 75 -
Fax : 01 60 94 61 01 - scpro.fr@TTI-EMEA.com - **www.milwaukee.fr**

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Textes & photos non contractuels. Poids EPTA procédure 01/2003. Énergie de frappe EPTA procédure 05/2009. Les prix et offres spéciales sont valables en France et chez les revendeurs participants. *Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif, votre revendeur est libre de fixer ses prix de vente. *Les prix n'incluent pas l'éco-participation. Copyright 2026 - Milwaukee Electric Tool