

Valable du 01.08.2022 au 31.01.2023



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

# **ACTIONS MILWAUKEE®**

**Suisse**



[milwaukeetool.ch](https://milwaukeetool.ch)

# M18 PERFORMANTS - AXÉS UTILISATEUR - SYSTÈME COMPATIBLE



# UN SYSTÈME, PLUS DE 230 OUTILS

## M18 FUEL

 M18 FPD2-502X 4933464264	 M18 FDD2-502X 4933464267	 M18 FID2-502X 4933464088	 M18 FQID-502X 4933451790	 M18 FHW12-502X F: 4933459696 P: 4933459693	 M18 FIW212-502X F: 4933478444 P: 4933478447	 M18 FMTIW2F38-0X 4933479153	 M18 FMTIW212-502X F: 4933478450 P: 4933478453	 M18 FSGC-202X 4933459199	 M18 FCVL-0 4933478185	 M18 FTR8-0X 4933479073		RETROUVEZ TOUT L'ASSORTIMENT D'OUTILS DE NETTOYAGES DE CANALISATIONS DANS NOTRE APÉRÇU
 M18 FDG-502X 4933459107	 M18 CRAD2-0X 4933471641	 M18 FRAD2-0 4933471207	 M18 FPM-0X 4933459719	 M18 FHX-552X 4933478889	 M18 CHM-121C 4933471284	 M18 ONEFHPX-552X 4933478496	 M18 FCVN2-551 4933479597	 M18 FTR8-0X 4933479073				
 M18 FPFT-0 4933471952	 M18 FAP180-502X 4933451550	 M18 FPOVCL-0 4933478187	 M18 FBPV-0 4933464483	 M18 FSAGF125XB-0X 4933478436	 M18 FMCS66-121C 4933472111	 M18 FMCS-502X 4933459193	 M18 FFUS-302C 4933479832	 M18 FTR8-0X 4933479073		RETROUVEZ TOUT L'ASSORTIMENT DE CLOUEURS DANS NOTRE APÉRÇU		
 M18 CBS125-502C 4933448195	 M18 FBS85-202C 4933471497	 M18 CCS55-502X 4933451376	 M18 FCSG66-121C 4933471195	 M18 FCSRH66-0 4933471444	 M18 FLAG230XPDB-121C 4933464115	 M18 FHSAG150XB-0X 4933471085	 M18 FHSAG125XPDB-552X 4933471080	 M18 FTR8-0X 4933479073		RETROUVEZ TOUT L'ASSORTIMENT DE MEULEUSES D'ANGLE DANS NOTRE APÉRÇU.		
 M18 FMS190-0 4933459619	 M18 FMS254-0 4933451729	 M18 FBTS 75-552X 4933479615	 M18 FMT-502X 4933478492	 M18 FMDP-502C 4933451012	 M18 FROP15-502X 4933478835	 M18 FAC-0 4933472166	 M18 FTR8-0X 4933479073		RETROUVEZ TOUT L'ASSORTIMENT DE SCIES DANS NOTRE APÉRÇU.			
 M18 FHT45-802 4933480113	 M18 FOPH-0 4933464954	 M18 FBL-0 4933459825	 M18 F2BL-802 4933479988	 M18 FCHSC-121 4933471442	 M18 FTHCS35-802 4933479589	 M18 FCHS35-122 4933479679	 M18 F2LM53-122 4933479585					

## M18 BRUSHLESS

 M18 CBLPD-402C 4933464537	 M18 CBLDD-402C 4933464539	 M18 CBLID-402C 4933464534	 M18 BLPD2-502X 4933464517	 M18 BLDD2-502X 4933464515	 M18 BLID2-502X 4933464520	 M18 BLC66-502X 4933464590	 M18 BLHX-502X 4933478892	 M18 BLTRC-522X 4933471151	 M18 BLLT-0 4933472218	 M18 BLHPTXL-502C 4933479441
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------------

## ONE-KEY

 M18 ONEID2-502X 4933464091	 M18 ONEIW12-502X F: 4933451374 P: 4933451372	 M18 ONEPD2-502X 4933464527	 M18 ONEDD2-502X 4933464525	 M18 ONEFPRT-202X 4933478602	 M18 ONEFLT-0X 4933478637	 M18 ONEFHIWH716-0X 4933479152	RETROUVEZ TOUT L'ASSORTIMENT DE VISSEUSES À CHOCS ONE-KEY™ DANS NOTRE APÉRÇU	
 M18 ONEBLHPT-302C 4933478306	 M18 FTS210-121B 4933464225	 M18 FMS305-121 4933471122	 M18 FCOS230-121 4933471697	 M18 ONEFSZ-502X 4933478294	 M18 ONEFHIWF1DS-121C 4933472072	 M18 ONEFSAG125XPDB-502X 4933478435	 M18 ONEFLAG230XPDB-122C 4933478783	
 M18 FPT114-802C 4933479421	 M18 FPT2-121C 4933478597	 M18 HDCT-202C 4933471950	 M18 ONEHCCT60-202C 4933479684	 M18 ONEFHX-552X 4933478504	 M18 FHM-121C 4933464894	RETROUVEZ TOUT L'ASSORTIMENT DE DEBOUCHEURS DE CANALISATION À SECTIONS ET DE SYSTEME D'INSPECTION DES CANALISATIONS DANS NOTRE APÉRÇU		

## M18

 M18 PRCDAB+ 4933472112	 M18 BI-0 4933478706	 HD18 AG-402C Ø 115: 4933441300 Ø 125: 4933441507	 M18 BPD-402X 4933446192	 M18 BDD-402X 4933446198	 M18 BID-402C 4933443580	 M18 BIW-402C 1/2: 4933443607	 M18 BHG-502C 4933459772	
 HD18 HX-402C 4933441280	 M18 BH-402C 4933443330	 M18 BRAID-0 4933447891	 M18 BRAIW-0 4933447899	 HD18 CS-402B 4933441400	 M18 SMS216-0 4933471057	 M18 BMS12-0 4933447925	 M18 BMS20-0 4933447935	 M18 BMT-421C 4933446210
 C18 RAD-0 4933427189	 M18 BQSS-502B 4933479967	 M18 BOS125-502B 4933464229	 M18 BP-402C 4933451114	 C18 PCG/310C-201B 4933441310	 C18 PCG-201B 400 ml: 4933441812 600 ml: 4933441808	 M18 GG-201C 4933440490	 M18 BJS-402C 4933451389	 M18 BSX-402C 4933447285
 M18 BTP-0 4933471494	 M18 AF-0 4933451022	 M18 CV-0 49334459204	 M18 RC-0 4933446639	 M12-M18 JSSP-0 4933459275	 M18 BPPH-401 4933464962	 M18 VC2-0 4933464029	RETROUVEZ TOUT L'ASSORTIMENT D'ÉCLAIRAGE DANS NOTRE APÉRÇU.	

N° d'art. **4933472116 + 4932464240**

### M18 CBLPD-422C + DOUILLES À CHOC SHOCKWAVE™, SET COMPACT 32 PIÈCES

- 1 x M18 CBLPD-0 – M18™ Perceuse à percussion à batterie compacte sans charbon
- 1 x M18 B4 – M18™ Batterie 4,0 Ah
- 1 x M18 B2 – M18™ Batterie 2,0 Ah
- 1 x M12-18C – Chargeur
- 1 x Coffret de transport
- 1 x Lunettes de protections transparentes (4932471881)
- 1 x DOUILLES À CHOC SHOCKWAVE™, set compact 32 pièces



Jusqu'à épuisement des stocks!

#### M18 CBLPD DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti 1ère/2ème vitesse	0–500/0–1 800 min <sup>-1</sup>
Nombre de chocs max.	0–27 000 min <sup>-1</sup>
Couple max.	60 Nm
Poids avec batterie 4,0 / 2,0 Ah	1,8 kg / 1,5 kg

N° d'art. **4933481018**

### M18 FPP2Y2-533X

- 1 x M18 FPD2-0 – M18 FUEL™ Perceuse à percussion à batterie
- 1 x M18 FSAG125X-0 – M18 FUEL™ Meuleuse d'angle à batterie
- 1 x M18 HB5.5 – M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- 2 x M18 B5 – M18™ Batterie 5,0 Ah
- 1 x M12-18FC – Chargeur rapide
- 2 x HD-box
- 1 x Lunettes de protection transparentes - anti-rayure et anti-buée (4932478763)
- 1 x Gants de protection contre les coupures de classe 5/E, taille L (4932471425)



Jusqu'à épuisement des stocks!

#### M18 FPD2 DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti 1ère/2ème vitesse	0–550/0–2 300 min <sup>-1</sup>
Nombre de chocs max.	0–32 000 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage du mandrin de perceuse	13 mm
Ø de foret max. bois / acier / maçonnerie	89/16/16 mm
Couple max.	135 Nm
Poids avec batterie	3,5 kg

#### M18 FSAG125X DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	8 500 min <sup>-1</sup>
Profondeur de séparation max.	33 mm
Poids avec batterie	2,7 kg

N° d'art. **4933481019**

### M18 FPP2AY-553P

- 1 x M18 FHX-0 – M18 FUEL™ Perfo-burineur à batterie
- 1 x M18 FSAG125X-0 – M18 FUEL™ Meuleuse d'angle à batterie
- 2 x M18 B5 – M18™ Batterie 5,0 Ah
- 1 x M18 HB5.5 – M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- 1 x M12-18 FC – Chargeur rapide
- 2 x Boîtes à outils PACKOUT™
- 1 x Lunettes de protection Performance (4932471883)
- 1 x Arceau anti-bruit (4932478135)
- 1 x Gilet haute-visibilité premium jaune, taille L/XL (4932471896)
- 10 x masques FFP2 à usage unique (4932478548) avec valve



Jusqu'à épuisement des stocks!

#### M18 FHX DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Force d'impact (EPTA)	2,5 J
Nombre de chocs max.	0–4 800 min <sup>-1</sup>
Vitesse de ralenti	0–1 330 mm
Ø de foret max. bois / acier / maçonnerie	28/13/26 mm
Vibrations lors du perçage dans le béton	12,9 m/s <sup>2</sup>
Vibrations de burins	14,2 m/s <sup>2</sup>
Poids avec batterie	3,5 kg

#### M18 FSAG125X DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	8 500 min <sup>-1</sup>
Profondeur de séparation max.	33 mm
Poids avec batterie	2,7 kg

N° d'art. **4933481020**

### M18 FPP3T2-554P

- 1 x M18 FMTIW2F12-0 – M18 FUEL™ Boulonneuse ½" à batterie avec fixation O'Ring
- 1 x M18 FSAG125X-0 – M18 FUEL™ Meuleuse d'angle à batterie
- 1 x M12 PAL – M12™ Lampe à batterie
- 2 x M18 B5 – M18™ Batterie 5,0 Ah
- 1 x M18 HB5.5 – M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- 1 x M12 B2 – M12™ Batterie 2,0 Ah
- 2 x M12-18 FC – Chargeur rapide
- 2 x Boîtes à outils PACKOUT™
- 1 x Lunettes de protection transparentes - anti-rayure et anti-buée (4932478763)
- 1 x Gilet haute-visibilité jaune, taille L/XL (4932471890)
- 1 x Bouchons d'oreilles (4932471904)



Jusqu'à épuisement des stocks!

#### M18 FMTIW2F12 DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	0–1 250/0–1 950/ 0–2 575/0–1 325 min <sup>-1</sup>
Logement d'outils	Quatre pans ½"
Couple max.	745 Nm
Diamètre de vis max.	M22
Poids avec batterie	2,3 kg

#### M18 FSAG125X DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	8 500 min <sup>-1</sup>
Profondeur de séparation max.	33 mm
Poids avec batterie	2,7 kg

N° d'art. 4933481016

DISPONIBLE DÈS OCTOBRE

**M18 FPP5C-555P**

- 1 x M18 ONEFHIWF34-0 – M18 FUEL™ Boulonneuse ¾" ONE-KEY™ avec fixation O'Ring
- 1 x M18 GG-0 – M18™ Pompe à graisse à batterie
- 1 x M18 FSAG125X-0 – M18 FUEL™ Meuleuse d'angle à batterie
- 1 x M12 RCDAB+-0 – M12™ Radio chargeur DAB+
- 1 x L4 HL-VIS – Lampe frontale USB
- 2 x M18 B5 – M18™ Batterie 5,0 Ah
- 1 x M18 HB5.5 – M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- 1 x M12 B4 – M12™ Batterie 4,0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Chargeur rapide
- 1 x Trolley PACKOUT™
- 1 x Lunettes de protection transparentes - anti-rayure et anti-buée (4932478763)
- 1 x Gilet haute-visibilité premium jaune, taille L/XL (4932471896)
- 1 x Bouchons d'oreilles (4932471904)
- 1 x Gants de protection contre les coupures de classe 5/E, taille 10/XL (4932479934)



Jusqu'à épuisement des stocks!

**M18 GG**  
**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension de la batterie	18 V
Pression	690 bars

**M18 FSAG125X**  
**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	8 500 min <sup>-1</sup>
Profondeur de séparation max.	33 mm
Poids avec batterie	2,7 kg

**M18 ONEFHIWF34**  
**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	0–800/0–1 300/ 0–1 800/0–1 800 min <sup>-1</sup>
Nombre de chocs	0–850/0–1 850/ 0–2 400/0–2 400 min <sup>-1</sup>
Logement d'outils	Quatre pans ¾"
Couple max.	702/1 138/1 627/1 627 Nm
Couple de dévissage max.	2 034 Nm
Poids avec batterie	3,5 kg

N° d'art. 4933481021

**M18 FFP2AJ2-502X**

- 1 x M18 BLHX-0 – M18™ Perfo-burineur sans charbon à batterie
- 1 x M18 FIW2F12-0 – M18 FUEL™ Boulonneuse compacte ½" à batterie avec fixation O'Ring
- 2 x M18 B5 – M18™ Batterie 5,0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Chargeur rapide
- 2 x HD-box
- 1 x Lunettes de protection Performance (4932471883)
- 1 x Arceau anti-bruit (4932478135)
- 10 x masques FFP2 à usage unique avec valve (4932478548)



Jusqu'à épuisement des stocks!


**M18 FIW2F12**  
**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	0–900/0–1 650/ 0–2 400/0–1 200 min <sup>-1</sup>
Nombre de chocs	0–1 000/0–2 400/ 0–3 400 min <sup>-1</sup>
Logement d'outils	Quatre pans ½"
Couple max.	102/203/339/34 Nm
Poids avec batterie (EPTA)	1,8 kg

N° d'art. 4933481015

**M18 FPP4L-124P**

- 1 x M18 FPD2-0 – M18 FUEL™ Perceuse à percussion à batterie
- 1 x M18 FBJS-0 – M18 FUEL™ Scie sauteuse à batterie
- 1 x M18 FCSG66-0 – M18 FUEL™ Scie circulaire à batterie compatible rail de guidage
- 1 x M18 FPOVCL-0 – Aspirateur eau et poussières à batterie
- 1 x GR1400 – Rail de guidage
- 1 x M18 HB12 – M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah
- 3 x M18 B5 – M18™ Batterie 5,0 Ah
- 2 x M12-18FC – Chargeur rapide
- 1 x Boîte à outils PACKOUT™, grande
- 1 x Lunettes de protection transparentes - anti-rayure et anti-buée (4932478763)
- 1 x Arceau anti-bruit (4932478135)


**M18 FPD2**  
**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti 1ère / 2ème vitesse	0–550/0–2 000 min <sup>-1</sup>
Nombre de chocs max.	0–32 000 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage du mandrin de perceuse	13 mm
Ø de foret max. bois / acier / maçonnerie	89/16/16 mm
Couple max.	135 Nm
Poids avec batterie	2,2 kg

**M18 FBJS**  
**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	800–3 500 min <sup>-1</sup>
Profondeur de coupe bois	100 mm
Profondeur de coupe max. acier	10 mm
Longueur de la course	25 mm
Poids avec batterie	2,8 kg

**M18 FCSG66**  
**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	5 800 min <sup>-1</sup>
Profondeur de coupe max. 90°	66 mm
Diamètre de la lame de scie	190
Diamètre d'alésage	30
Poids avec batterie	5,6 kg

Jusqu'à épuisement des stocks!

**RETROUVEZ NOTRE  
SET DE LAMES DE SCIE  
CIRCULAIRE EN ACTION  
À LA PAGE 22**



N° d'art. 4933481012

DISPONIBLE DÈS OCTOBRE

## M18 FPP9A-556P

- 1 x M18 FPD2-0 – M18 FUEL™ Perceuse à percussion à batterie
- 1 x M18 FHX-0 – M18 FUEL™ Perfo-burineur à batterie
- 1 x M18 FMTIW2F12-0 – M18 FUEL™ Boulonneuse ½" à batterie avec fixation O'Ring
- 1 x M18 FSAG125X-0 – M18 FUEL™ Meuleuse d'angle à batterie
- 1 x M18 FMT-0 – M18 FUEL™ Multi-outils à batterie
- 1 x M18 FSZ-0 – M18 FUEL™ Scie sabre à batterie
- 1 x M18 BLCS66-0 – M18™ Scie circulaire à batterie sans charbon
- 1 x M12 RCDAB+-0 – Radio chargeur DAB+
- 1 x L4 FMLED-301 – Lampe de poche USB
- 2 x M18 HB5.5 – M18™ Batterie HIGHOUTPUT™ 5,5 Ah
- 3 x M18 B5 – M18™ Batterie 5,0 Ah
- 1 x M12 B2 – M12™ Batterie 2,0 Ah
- 1 x M18 DFC – M18™ Chargeur rapide double
- 1 x M12-18 FC – Chargeur rapide
- 1 x Set de 10 lames de scie sauteuse
- 1 x Set de 5 forets SDS-plus MX4
- 1 x Boîte à outils PACKOUT™, grande
- 1 x Trolley PACKOUT™
- 1 x Lunettes de protection Performance (4932471883)
- 1 x Arceau anti-bruit (4932478135)
- 10 x masques FFP2 à usage unique avec valve (4932478548)



Jusqu'à épuisement des stocks!

### M18 FHX DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Force de frappe	2,5 J
Nombre de chocs max.	0–4 800 min <sup>-1</sup>
Vitesse de ralenti	0–1 330 min <sup>-1</sup>
Poids avec batterie	4,4 kg

### M18 FMT DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Angle d'oscillation gauche/droite	2,1°
Vitesse de ralenti	10 000–20 000 min <sup>-1</sup>
Poids avec batterie	1,9 kg

### M18 FSAG125X DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	8 500 min <sup>-1</sup>
Profondeur de séparation max.	33 mm
Poids avec batterie	2,7 kg

### M18 FSZ DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Profondeur de coupe max. bois tendre	300 mm
Profondeur de coupe max. acier	20 mm
Profondeur de coupe max. aluminium	25 mm
Profondeur de coupe max. métal non ferreux	25 mm
Profondeur de coupe max. tuyau en métal	150 mm
Vitesse en marche à vide	0–3 000 min <sup>-1</sup>
Longueur de la course	32 mm
Poids avec batterie	3,8 kg

### M18 FPD2 DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti 1ère/2ème vitesse	0–550/0–2 000 min <sup>-1</sup>
Nombre de chocs max.	0–32 000 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage du mandrin de perceuse	13 mm
Ø de foret max. bois / acier / maçonnerie	89/16/16 mm
Couple max.	135 Nm
Poids avec batterie	2,2 kg

### M18 FMTIW2F12 DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	18 V
Vitesse de ralenti	0–1 250/0–1 950/ 0–2 575/0–1 325 min <sup>-1</sup>
Nombre de chocs	0–900/0–2 100/ 0–3 100 min <sup>-1</sup>
Logement d'outils	Quatre pans ½"
Couple max.	475/610/745/47 Nm
Couple de dévissage max.	M22
Poids avec batterie	2,3 kg

# STARLOCK

ACCESSOIRES POUR MULTI-OUTILS

PAS D'ADAPTATEUR NÉCESSAIRE - LOGEMENT LE PLUS COURANT SUR LE MARCHÉ

CHANGEMENT RAPIDE D'ACCESSOIRE

TRANSFERT DE PUISSANCE À 100% DE LA MACHINE AUX ACCESSOIRES

## SYSTÈME UNIVERSEL

À L'ACHAT D'ACCESSOIRES MILWAUKEE® STARLOCK D'UNE VALEUR DE 109,00 CHF HORS TVA, VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT 1 BOÎTE DE RANGEMENT D'UNE VALEUR DE 18,01 CHF



# 3 APPAREILS - 3 BATTERIES

## COMPOSEZ VOTRE PROPRE SET!



MILWAUKEE® OFFRE UNE GARANTIE DE 2 ANS SUR TOUTES LES BATTERIES RED LI-ION™, SI VOUS ENREGISTREZ LES BATTERIES SUR [WWW.MILWAUKEETOOL.CH](http://WWW.MILWAUKEETOOL.CH) JUSQU'À 30 JOURS APRÈS LA DATE D'ACHAT!

### M18 VARIO SET

3 x Batterie 18 V / 5,0 Ah REDLITHIUM™  
M18 B5, y compris 1 x M12-18FC Chargeur rapide  
+ **trois** des appareils 18 volts (sans batterie ni chargeur)  
énumérés sur cette double page à choix  
+ 1 x MILWAUKEE® Niveau Torpedo 360°  
+ 1 x MILWAUKEE® Mètre ruban compact pro 5 m



Mètre ruban  
compact pro 5 m  
N° d'art. 4932459593

MILWAUKEE®  
Energy Kit  
N° d'art. 4933451423

Niveau  
Torpedo 360°  
N° d'art. 4932459096



### + 3 OUTILS À CHOIX



MODÈLE		N° D'ART
① M18 ONEDD2-0X – Perceuse visseuse ONE-KEY™ à batterie	dans la HD box	4933464524
② M18 ONEPD2-0X – Perceuse à percussion ONE-KEY™ à batterie	dans la HD box	4933464526
③ M18 ONEID2-0X – Visseuse à chocs ONE-KEY™ à batterie 1/4" Hex	dans la HD box	4933464090
④ M18 ONEIWF12-0X – Visseuse à chocs ONE-KEY™ à batterie	dans la HD box	4933459198
⑤ M18 ONEFHIWF12-0X – Visseuse à chocs ONE-KEY™ à batterie 1/2" avec fixation O'Ring	dans la HD box	4933459726
⑥ M18 ONEFHIWF12-0X – Visseuse à chocs ONE-KEY™ à batterie 1/2" PIN 4 pans	dans la HD box	4933459724
⑦ M18 ONEFHIWF34-0X – Visseuse à chocs ONE-KEY™ à batterie 3/4" avec fixation O'Ring	dans la HD box	4933459729
⑧ M18 ONEFSZ-0X – Scie sabre ONE-KEY™ à batterie	dans la HD box	4933478296



MODÈLE		N° D'ART
⑨ M18 FDD2-0X – FUEL™ Perceuse visseuse à batterie	dans la HD box	4933464266
⑩ M18 FPD2-0X – FUEL™ Perceuse à percussion à batterie	dans la HD box	4933464263
⑪ M18 FSG-0X – FUEL™ Visseuse pour la construction à sec à batterie	dans la HD box	4933459201
⑫ M18 FID2-0X – FUEL™ Visseuse à chocs à batterie 1/4" Hex	dans la HD box	4933464087
⑬ M18 FIW2F38-0X – FUEL™ Boulonneuse à chocs à batterie 3/8" avec fixation O'Ring	dans la HD box	4933478650
⑭ M18 FIW2P12-0X – FUEL™ Boulonneuse à chocs à batterie 1/2" 4 pans PIN	dans la HD box	4933478446
⑮ M18 FIW2F12-0X – FUEL™ Boulonneuse à chocs à batterie 1/2" avec fixation O'Ring	dans la HD box	4933478443
⑯ M18 FMTIWF12-0X – FUEL™ Boulonneuse à chocs à batterie 1/2" avec fixation O'Ring	dans la HD box	4933478449



MODÈLE		N° D'ART
⑰ M18 FSAG125X-0X – FUEL™ Meuleuse d'angle à batterie	dans la HD box	4933478428
⑱ M18 FSAG125XB-0X – FUEL™ Meuleuse d'angle à batterie avec interrupteur homme mort	dans la HD box	4933478429
⑲ M18 ONEFSAG125XPDB-0X – FUEL™ Meuleuse d'angle de sécurité à batterie avec interrupteur homme mort	dans la HD box	4933478434
⑳ M18 FAP180-0X – FUEL™ Polisseuse à batterie	dans la HD box	4933451552
㉑ M18 FSZ-0X – FUEL™ Scie sabre à batterie	dans la HD box	4933478293
㉒ M18 FHZ-0X – Scie sabre compacte à batterie FUEL™	dans la HD box	4933459887
㉓ M18 BLCS66-0X – Scie circulaire manuelle sans brosse à batterie	dans la HD box	4933464589



MODÈLE		N° D'ART
㉔ M18 BP-0 – Rabot à batterie		4933451113
㉕ M18 CRAD2-0X – FUEL™ Perceuse d'angle à batterie	dans la HD box	4933471641
㉖ M18 FMCS-0X – Scie circulaire de métal à batterie	dans la HD box	4933459192
㉗ M18 FDG-0X – Meuleuse droite à batterie	dans la HD box	4933459190
㉘ M18 GG-0 – Cylindre graisseur à batterie		4933440493
㉙ M18 FHX-0X – FUEL™ Perfo-burineur à batterie	<b>NOUVEAU</b> dans la HD box	4933478888
㉚ M18 FH-0X – FUEL™ Perfo-burineur à batterie	<b>NOUVEAU</b> dans la HD box	4933478500



MODÈLE		N° D'ART
⑳ M18 BMT-0 – Multi-outils à batterie		4933446203
㉑ M18 JSR-0 – Radio de chantier		4933451250
㉒ C18 RAD-0 – Perceuse d'angle compacte à batterie		4933427189
㉓ M18 BJS-0 – Scie sauteuse à batterie		4933451391
㉔ M18 FBJS-0X – FUEL™ Scie sauteuse à batterie avec pommeau	dans la HD box	4933464799
㉕ M18 BTP-0 – Pompe de transfert à batterie		4933471494
㉖ M18 HOAL-0 – Lampe à batterie		4933478118

**M12**  
**PRODUCTIVITÉ MOBILE**  
**AXE UTILISATEUR**  
**SYSTEME COMPATIBLE**



**M12 FUEL™**

 M12 FDDXKIT-202X 4933464979	 M12 CH-602X 4933451510	 NOUVEAU M12 FDD2-602X 4933479875	 NOUVEAU M12 FPD2-602X 4933479870	 NOUVEAU M12 FID2-202X 4933479877	 M12 FIW-422X 0 3/8: 4933464616 0 1/2: 4933464613	 RETROUVEZ TOUT L'ASSORTIMENT DE BOULONNEUSES À CHOCS DANS NOTRE APERÇU	
 M12 FIW14-0 4933464611	 M12 FDGA-422B 4933471439	 M12 FDGS-422B 4933471436	 M12 FCOT-422X 4933464619	 M12 FMT-422X 4933472239	 NOUVEAU M12 FNB16-402X 4933479619	 M12 FHIR38-0 4933478172	 M12 FHIR14-0 4933478171
 M12 FIR12-0 4933459800	 M12 FIR38-201B 4933459798	 M12 FIRLR-0 3/8: 4933471500 1/2: 4933471499	 M12 FRAIWF-0 3/8: 4933471700 1/2: 4933471899	 M12 FTB-0 4933472215	 M12 FVCL-0 4933478186	 NOUVEAU M12 FDSS-422X 4933479681	 M12 FBS64-402C 4933478441
 M12 CCS44-402C 4933448235	 M12 FHS-602X 4933472212	 M12 CHZ-202X 4933447738	 NOUVEAU M12 BSWP-601 4933479640	 M12 BBL-0 4933472214	 NOUVEAU M12 AF-0 4933478228	 NOUVEAU M12 PCSS-202C 4933479242	

 M12 BPS-421X 4933447799	 M12 BDD-202C 4933441915	 M12 BPD-202C 4933441940	 M12 BID-202C 4933441960	 M12 BIW38-0 4933441985	 M12 BIW12-202C 4933447133	 M12 BSD-0 4933447135	 M12 BD-202C 4933441900
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

**ONE KEY**

 M12 ONEFTR38-201C 4933464967	 M12 ONEFTR12-201C 4933464970	 M12 PL-201C 4933478615
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

RETROUVEZ TOUT L'ASSORTIMENT D'ÉCLAIRAGE DANS NOTRE APERÇU.



**UN SYSTÈME, PLUS DE 100 OUTILS**

 C12 RAD-202B 4933441215	 M12 BRAID-0 4933451247	 M12 IR-201B 3/8: 4933441720 1/2: 4933441725	 M12 HV-0 4933448390	 M12 BI-0 4933464124	 M12 UDEL-201B 4933471461	 M12 CLL4P-301C 4933479203	 CLL-C 4933478753	 RETROUVEZ TOUT L'ASSORTIMENT DE LASERS DANS NOTRE APERÇU	
 M12 CC-0 4933431600	 M12 HPT-202C 4933443085	 M12 BPRT-201X 4933464405	 M12 BST-202X 4933459635	 NOUVEAU M12 BCST-0 4933480488	 M12 AUN-0 4932479461	 M12 GG-401B 4933441675	 M12 IC AV3-201C 4933451367	 M12 BS-402C 4933441805	
 C12 PN-0 4933427182	 M12 PCG/310C-201B 4933441655	 M12 PCG-201B 400 ml: 4933441665	 M12 PCG-201B 600 ml: 4933441670	 M12 BDC6-202C 4933451633	 M12 BDC6-202C 4933451635	 M12 H-402C 4933441164	 M12 JS-402B 4933441700		
 C12 HZ-202C 4933441195	 M12 RCDAB+-0 4933472114	 M12 JSSP-0 4933448380	 M12-M18 JSSP-0 4933459275	 C12 RT-0 4933427183	 C12 MT-202B 4933441710	 C12 PC-0 4933411920	 C12 PPC-0 4933416550	 M12 SI-201C 4933459761	

Vêtements chauffants à batterie disponibles dans les tailles S - 2XL

 M12 HPJBL2-0 (L) 4932480073	 NOUVEAU M12 HJ BL5-0 (L) 4933478969	 NOUVEAU M12 HJ GREY5-0 (L) 4933478974	 NOUVEAU M12 HJ CAMO6-0 (L) 4933478979	 M12 HHBL4-0 (L) 4932480063	 M12 HH GREY3-0 (L) 4933464354
 M12 HPVBL2-0 (L) 4932480078	 M12 HVGREY1-0 (L) 4932480102	 M12 HJP LADIES-0 (M) 4933464341	 M12 HJ LADIES2-0 (M) 4933464840	 M12 HHLBL1-0 (M) 4932480091	 M12 HBWP LADIES-0 (M) 4933464804

# 3 APPAREILS - 3 BATTERIES

## COMPOSEZ VOTRE PROPRE SET!



MILWAUKEE® OFFRE UNE GARANTIE DE 2 ANS SUR TOUTES LES BATTERIES RED LI-ION™, SI VOUS ENREGISTREZ LES BATTERIES SUR [WWW.MILWAUKEETOOL.CH](http://WWW.MILWAUKEETOOL.CH) JUSQU'À 30 JOURS APRÈS LA DATE D'ACHAT!

## M12 VARIO SET

FUEL™ Perceuse visseuse compacte à batterie 12 volts M12 FPD, y compris  
 2 x Batterie 12 V / 4,0 Ah REDLITHIUM™ et chargeur C12 C dans la HD box  
 + 1 x Batterie 12 V / 2,0 Ah REDLITHIUM™  
 + deux des appareils 12 volts (sans batterie ni chargeur) énumérés sur  
 cette double page à choix  
 + 1 x SAC DE TRAVAIL MILWAUKEE®.



SAC DE TRAVAIL  
MILWAUKEE®  
N° d'art. 4931411958

Batterie 12 V / 2,0 Ah  
REDLITHIUM™  
N° d'art. 4932430064

M12 FPD-402X  
M12 FUEL™ Perceuse  
à percussion à batterie  
N° d'art. 4933459804

## + 2 OUTILS À CHOIX



M12 FUEL MODÈLE	N° D'ART
① M12 FDD-0 – FUEL™ Perceuse visseuse compacte à batterie	4933459815
② M12 FPD-0 – FUEL™ Perceuse visseuse à percussion compacte à batterie	4933459801
③ M12 FID-0 – FUEL™ Visseuse à chocs compacte à batterie 1/4" Hex	4933459822
④ M12 FQID-0 – FUEL™ Visseuse à impulsions à batterie	4933464972
⑤ M12 FIW14-0 – FUEL™ Visseuse à chocs 1/4"	4933464611
⑥ M12 FIW38-0 – FUEL™ Visseuse à chocs à batterie 3/8"	4933464612
⑦ M12 FIWF12-0 – FUEL™ Visseuse à chocs à batterie 1/2"	4933464615



M12 FUEL MODÈLE	N° D'ART
⑧ M12 CHZ-0 – FUEL™ Scie sabre à batterie	4933446960
⑨ M12 CCS44-0 – FUEL™ Scie circulaire à batterie	4933448225
⑩ M12 CH-0 – FUEL™ Marteau de forage à batterie	4933441947
⑪ M12 FHIR14-0 – FUEL™ Clé à cliquet à batterie 1/4"	4933478171
⑫ M12 FHIR38-0 – FUEL™ Clé à cliquet à batterie 3/8"	4933478172
⑬ M12 FIR12-0 – FUEL™ Clé à cliquet à batterie 1/2"	4933459800
⑭ M12 FCOT-0 – FUEL™ Meuleuse compacte à batterie	4933464618
⑮ M12 FRAIWF12-0 – FUEL™ Boulonneuse d'angle à batterie 1/2"	4933471699
⑯ M12 FRAIWF38-0 – FUEL™ Boulonneuse d'angle à batterie 3/8"	4933471700



MODÈLE	N° D'ART
⑰ C12 RAD-0 – Perceuse visseuse d'angle à batterie	4933416900
⑱ C12 PC-0 – Coupe tube à batterie (tuyaux en cuivre)	4933411920
⑲ C12 MT-0 – Multi-outils à batterie	4933427180
⑳ C12 RT-0 – Outil de rotation à batterie	4933427183
㉑ M12 JS-0 – Scie sauteuse à batterie	4933431305
㉒ M12 BS-0 – Scie à ruban à batterie	4933431310
㉓ M12 BDC8-0C – Nettoyeur de tuyaux à batterie	4933451632
㉔ M12 PCG/310C-0 – Pistolet à colle à batterie	4933441783



MODÈLE	N° D'ART
㉕ M12 PCG/400A-0 – Pistolet à colle à batterie	4933441780
㉖ M12 PCG/600A-0 – Pistolet à colle à batterie	4933441786
㉗ M12 GG-0 – Pompe à graisse à batterie	4933440435
㉘ M12 BPS-0 – Mini-polisseuse à batterie	4933447791
㉙ M12 BST-0 – Agrafeuse à batterie	4933459634
㉚ M12 BI-0 – Compresseur à batterie	4933464124
㉛ M12 AL-0 – Luminaire à faisceau à batterie	4933451394
㉜ M12 SAL-0 – Projecteur de chantier à batterie	4933464823

N° d'art. **4933481026**

## M12 FPP2BN-423B

- 1 x M12 FIWF12-0 – M12 FUEL™ Visseuse à chocs ½" à batterie
- 1 x M12 BI-0 – M12 FUEL™ Compresseur à batterie
- 1 x M12 B2 – M12™ Batterie 2,0 Ah
- 2 x M12 B4 – M12™ Batterie 4,0 Ah
- 1 x C12 C – C12 Chargeur
- 1 x Set de douilles automobile
- 1 x Lunettes de protection transparentes - anti-rayure et anti-buée (4932478763)
- 1 x Arceau anti-bruit (4932478135)
- 1 x Gants de protection contre les coupures de classe 1/A, taille 10 (XL) (4932479919)
- 1 x Sac de transport, taille M



### M12 FIWF12 DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Vitesse de ralenti	1 200/1 800/2 700/ 2 700 min <sup>-1</sup>
Logement d'outils	Quatre pans ½"
Nombre de chocs	1 100/2 100/3 200 min <sup>-1</sup>
Couple max.	339 Nm
Ø de vis max.	M16
Poids avec batterie	1,1 kg

### M12 BI DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Longueur de flexible	660 mm
Pression max	8,27 bars /120 PSI
Cycle de travail	10 min d'activité; 10 min de repos
Précision d'affichage	3%
Longueur	290 mm
Poids avec batterie	1,4 kg

Jusqu'à épuisement des stocks!

 N° d'art. **4933479439**

## M12 BDD-201C

- 1 x M12 BDD-0 – Perceuse visseuse à batterie
- 1 x M12 B2 – M12™ Batterie 2,0 Ah
- 1 x C12 C – C12 Chargeur
- 1 x BMC – Coffret de transport
- 1 x Lunettes de protection (4932471881)



### M12 BDD-0 DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Vitesse de ralenti 1ère / 2ème vitesse	0–400/0–1 500 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage du mandrin de perceuse	10 mm
Ø de foret max. bois	22 mm
Ø de foret max. acier	10 mm
Couple max.	30 Nm
Poids avec batterie	1,2 kg

Jusqu'à épuisement des stocks!

 N° d'art. **4933481025**

## M12 FPP4A2-423B

- 1 x M12 CH-0 – M12 FUEL™ Perforateur à batterie
- 1 x M12 FPD-0 – M12 FUEL™ Perceuse à percussion à batterie
- 1 x M12 FCOT-0 – M12 FUEL™ Meuleuse compacte à batterie
- 1 x M12 RCDAB+-0 – Radio chargeur DAB+
- 1 x M12 B4 – M12™ Batterie 4,0 Ah
- 2 x M12 B2 – M12™ Batterie 2,0 Ah
- 1 x M12-18FC – Chargeur rapide
- 1 x Sac de transport, taille M
- 1 x Lunettes de protection Performance (4932471883)
- 1 x Arceau anti-bruit (4932478135)
- 10 x masques FFP2 à usage unique avec valve (4932478548)



### M12 CH DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Force de frappe	1,1 J
Ø de foret max. bois	13 mm
Ø de foret max. acier	10 mm
Ø de foret max. béton	13 mm
Vibrations lors du perçage dans le béton	4,4 min <sup>-1</sup>
Poids avec batterie	1,9 kg

### M12 FCOT DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti	0–450/0–1 700 min <sup>-1</sup>
Profondeur de séparation max.	16,3 mm
Diamètre du disque	76 mm
Diamètre d'alésage	10 mm
Poids avec batterie	1,1 kg

### M12 FPD DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti	0–450/0–1 700 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage du mandrin de perceuse	13 mm
Ø de foret max. bois / acier / maçonnerie	35/13/13 mm
Nombre de chocs max.	0–25 500 min <sup>-1</sup>
Couple max.	44 Nm
Poids avec batterie	1,2 kg

 N° d'art. **4933481027**

## M12 FPP2H2-423X

- 1 x M12 FIWF12-0 – M12 FUEL™ Visseuse à chocs ½" à batterie
- 1 x M12 FPD-0 – M12 FUEL™ Perceuse à percussion à batterie
- 1 x M12 B2 – M12™ Batterie 2,0 Ah
- 2 x M12 B4 – M12™ Batterie 4,0 Ah
- 1 x C12 C – C12 Chargeur
- 1 x HD-box
- 1 x Lunettes de protection transparentes - anti-rayure et anti-buée (4932478763)
- 1 x Arceau anti-bruit (4932478135)
- 1 x Gilet haute-visibilité jaune, taille L/XL (4932471890)



### M12 FIWF12 DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Vitesse de ralenti	1 200/1 800/2 700/ 2 700 min <sup>-1</sup>
Logement d'outils	Quatre pans ½"
Nombre de chocs	1 100/2 100/3 200 min <sup>-1</sup>
Couple max.	339 Nm
Ø de vis max.	M16
Poids avec batterie	1,1 kg

Jusqu'à épuisement des stocks!

### M12 FPD DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de ralenti	0–450/0–1 700 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage du mandrin de perceuse	13 mm
Ø de foret max. bois / acier / maçonnerie	35/13/13 mm
Nombre de chocs max.	0–25 500 min <sup>-1</sup>
Couple max.	44 Nm
Poids avec batterie	1,2 kg

N° d'art. **4933481028**

## M12 BPP2L-422X

- 1 x M12 BPRT-0 – M12™ Riveteuse à batterie
- 1 x M12 BDD-0 – M12™ Perceuse visseuse à batterie
- 1 x M12 B4 – M12™ Batterie 4,0 Ah
- 1 x M12 B2 – M12™ Batterie 2,0 Ah
- 1 x C12 C - C12 Chargeur
- 1 x HD box
- 1 x Lunettes de protection transparentes - anti-rayure et anti-buée (4932478763)
- 1 x Arceau anti-bruit (4932478135)
- 1 x Gants de protection contre les coupures de classe 1/A, taille 9 (L) (4932471417)



### M12 BPRT DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Pression max.	9 000 N
Nombre max. de rivets avec une batterie M12 B2	325 x 4,8
Diamètre de rivet de – à	2,4–4,8 mm
Longueur de la course	20,32 mm
Dimensions	273 x 66 x 8 x 230 mm
Poids avec batterie	2,1 kg

### M12 BDD DONNÉES TECHNIQUES

Tension de la batterie	12 V
Vitesse de ralenti en 1ère vitesse / 2ème vitesse	0–400/0–1 500 min <sup>-1</sup>
Ø de foret max. bois	22 mm
Ø de foret max. acier	10 mm
Couple max.	30 Nm
Poids avec batterie	1,2 kg

Jusqu'à épuisement des stocks!

N° d'art. **4933492103**

## HL2IPL-LED

### CONTENU:

- 1 x IPL-LED,
- 1 x HL2-LED,
- 4 x pinces pour casque, 3 x AAA,
- 2 x AA



IR HL450PL250 | N° d'art. **4933492104**

## IR HLPL

### CONTENU:

- 1 x IRHL450,
- 1 x IRPL250,
- 4 x pinces pour casque,
- 1 x câble USB




L4 FMHLLD-302 | N° d'art. **4933492105**

## L4 FMHLLD

### CONTENU:

- 1 x L4FMLED,
- 1 x L4HL, 2 x L4 B3,
- 4 x pinces pour casque,
- 1 x câble USB



N° d'art. 4932459763

## DOUILLES À CHOC SHOCKWAVE™, SET DE 40 PIÈCES

### Contenu

- 25 x Embouts de 25 mm de long PH1/2, PZ1/2, TX10/15/20/25/30/40/50, Hex4/5, SL 0,6/0,8/1,2
- 8 x Embouts de 50 mm de long PH2, PZ1/2, TX10/15/20/25/30
- 2 x Supports pour embouts magnétique 60/152 mm
- 3 x Foret pour métal RED HEX 1/4" Hex Ø 3/4/5 mm
- 2 x Douilles Hex 8/10 mm
- + Couteau de poche compact FASTBACK™



Jusqu'à épuisement des stocks!

N° d'art. 4932480943 + 4933478450

## SET DE DOUILLES À CHOC SHOCKWAVE™ 1/2"

### Contenu

- 16 x Douilles 1/2" 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 mm
- + rallonge de 75 mm
- dans un organisateur compact PACKOUT™
- + M18 FMTIW2F12-502X



Jusqu'à épuisement des stocks!

CONTENU DE LA LIVRAISON:



## CHARIOT D'ATELIER PACKOUT™

### Contenu

- Insert MAX BITE 19 pièces clés mixtes et pinces (4932480715)
- Insert 10 pièces cliquets et clés à cliquets (4932480716)
- Insert 35 pièces cliquets et tournevis (4932480717)
- Coffret 3 tiroirs PACKOUT™ (4932472130)
- Coffret 2 tiroirs PACKOUT™ (4932472129)
- Trolley plat PACKOUT™ (4932471068)
- Plateau de travail en bois PACKOUT™ (4932472128)
- M12 BDD-201C 12 V Visseuse à batterie (4933479439)

# PACKOUT™



Jusqu'à épuisement des stocks!

## PLUS DE 100 COMBINAISONS POSSIBLES



UTILISEZ NOTRE  
**PACKOUT CONFIGURATEUR**  
ET CRÉEZ VOTRE SET PARFAIT

[packout.milwaukeeetool.eu/fr/](https://packout.milwaukeeetool.eu/fr/)

RETROUVEZ TOUS LES ARTICLES PACKOUT™ DANS LE HD NEWS ACTUEL À LA PAGE 2

N° d'art. 4932479837

### LAMES DE SCIE CIRCULAIRE DOUBLE PACK 165 MM

#### Contenu

- 165/8" mm Z24 lame à dents inversées (4932471311) pour des coupes rapides dans le bois
- 165/8" mm Z40 lame à dents inversées (4932471312) pour des coupes propres dans le bois



Jusqu'à épuisement des stocks!

N° d'art. 4932479804

### LAMES DE SCIE CIRCULAIRE DOUBLE PACK 190 MM

#### Contenu

- 2/190/30 mm Z24 lame à dents inversées (4932471300) pour des coupes rapides dans le bois



Jusqu'à épuisement des stocks!



N° d'art. 4932479095

### VDE TOURNEVIS TRI-LOBE, SET DE 12

#### Contenu

- PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
- PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm
- SL 2,5 x 75 mm, SL 3 x 100 mm, SL 4 x 100 mm, SL 5,5 x 125 mm
- T 10 x 60 mm, T15 x 75 mm, T20 x 100 mm
- Testeur de tension



Jusqu'à épuisement des stocks!

N° d'art. 4932478898

### SET PROMOTIONNEL DE NIVEAUX SLIM

#### Set de 4

- 1 x Niveau Slim 180 cm
- 1 x Niveau Slim 120 cm
- 1 x Niveau Slim 60 cm
- 1 x Niveau Slim 10 cm



Jusqu'à épuisement des stocks!

N° d'art. 4932479959

### SET DE DÉMARRAGE HAUTE VISIBILITÉ

**Set de 3**

- Gilet haute-visibilité jaune, taille L/XL (4932471890)
- 1 paire de gants de protection contre les coupures de classe 1/A, taille XL (4932471418)
- Lunettes de protection transparentes - anti-rayure et anti-buée (4932478763)



Jusqu'à épuisement des stocks!

N° d'art. 4932492062

### SET DE DÉMARRAGE CONSTRUCTION PSA

**Set de 4**

- Gilet haute-visibilité jaune, taille L/XL (4932471890)
- Arceau anti-bruit (4932478135)
- Lunettes de protection transparentes - anti-rayure et anti-buée (4932478763)
- Gants de protection contre les coupures de classe 1/A, taille L (4932471417)



Jusqu'à épuisement des stocks!

N° d'art. 4932492065

### SET DE DÉMARRAGE TRANSPORT PSA

**Set de 3**

- Arceau anti-bruit (4932478135)
- Lunettes de protection transparentes - anti-rayure et anti-buée (4932478763)
- Gants de protection contre les coupures de classe 2/B, taille XL (4932479924)



Jusqu'à épuisement des stocks!



**STAY SAFE.  
STAY PRODUCTIVE.**

<b>LUNETTES DE PROTECTION PREMIUM TRANSPARENTES</b> 4932471885	<b>LUNETTES DE PROTECTION PREMIUM TEINTÉES</b> 4932471886	<b>LUNETTES DE PROTECTION PERFORMANCE TRANSPARENTES</b> 4932471883	<b>LUNETTES DE PROTECTION PERFORMANCE TEINTÉES</b> 4932471884	<b>LUNETTES DE PROTECTION PERFORMANCE GRISES</b> 4932478908	<b>LUNETTES DE PROTECTION PERFORMANCE JAUNES</b> 4932478928	<b>LUNETTES DE PROTECTION TRANSPARENTES, ANTI-RAYURE ET ANTI-BUÉE</b> 4932478763	<b>LUNETTES DE PROTECTION TEINTÉES, ANTI-RAYURE ET ANTI-BUÉE</b> 4932478764

<b>LUNETTES DE PROTECTION GRISES, ANTI-RAYURE ET ANTI-BUÉE</b> 4932478907	<b>LUNETTES DE PROTECTION JAUNES, ANTI-RAYURE ET ANTI-BUÉE</b> 4932478927	<b>LUNETTES DE PROTECTION TRANSPARENTES</b> 4932471881	<b>LUNETTES DE PROTECTION TEINTÉES</b> 4932471882	<b>LUNETTES DE PROTECTION CORRECTRICES + 1</b> 4932478909	<b>LUNETTES DE PROTECTION CORRECTRICES + 1,5</b> 4932478910	<b>LUNETTES DE PROTECTION CORRECTRICES + 2</b> 4932478911	<b>LUNETTES DE PROTECTION CORRECTRICES + 2,5</b> 4932478912

Tous les gants sont disponibles dans les tailles 7 (S) à 11 (XL). 1 pièce, 12 pièces ou 114 pièces

<b>GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 1/A</b>	<b>GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 2/B</b>	<b>GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 3/C</b>	<b>GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 4/D</b>	<b>GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 5/E</b>	<b>GANTS D'HIVER RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 1/A</b>	<b>GANTS D'HIVER RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 3/C</b>	<b>GANTS D'HIVER RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 5/E</b>

<b>GANTS HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 1/A</b>	<b>GANTS HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX CHOC ET AUX COUPURES DE CLASSE 2/B</b>	<b>GANTS HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX CHOC ET AUX COUPURES DE CLASSE 3/C</b>	<b>GANTS HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX COUPURES CLASSE 4/D</b>	<b>GANTS HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX CHOC ET AUX COUPURES DE CLASSE 5/E</b>	<b>GANTS CUIR HYBRIDES</b>	<b>GANTS CUIR</b>	<b>GANTS D'HIVER</b>

<b>GANTS RÉSISTANTS AUX CHOC ET AUX COUPURES DE CLASSE 3/C</b>	<b>GANTS RÉSISTANTS AUX CHOC ET AUX COUPURES DE CLASSE 5/E</b>	<b>GANTS DE TRAVAIL RÉSISTANTS AUX CHOC</b>	<b>GANTS DE TRAVAIL DÉMOLITION</b>	<b>GANTS SANS DOIGTS</b>	<b>GANTS DE TRAVAIL FREE-FLEX</b>

<b>NOUVEAU</b> <b>MANCHETTES RÉSISTANTES AUX COUPURES CLASSE C</b> 4932478584	<b>NOUVEAU</b> <b>MANCHETTES RÉSISTANTES AUX COUPURES CLASSE E</b> 4932479936



**KIT DE PREMIERS SECOURS PACKOUT™ DANS UN ORGANISEUR COMPACT**  
4932478879



# PLUS DE 300 SOLUTIONS EPI

<b>ARCEAU ANTI-BRUIT</b> 4932478135	<b>BOUCHONS D'OREILLES DE REMPLACEMENT EN MOUSSE</b> 4932478550	<b>BOUCHONS D'OREILLES DE REMPLACEMENT EN SILICONE TPR</b> 4932478549	<b>BOUCHONS D'OREILLES</b> 4932471904	<b>BOUCHONS D'OREILLES À USAGE UNIQUE EN MOUSSE</b> 4932480464	<b>GENOUILLÈRES</b> 4932478136	<b>GENOUILLÈRES À COQUE SOLIDE</b> 4932478137	<b>GENOUILLÈRES PREMIUM</b> 4932478139
<b>MASQUE FFP2 À USAGE UNIQUE</b> 4932479237	<b>MASQUE FFP2 À USAGE UNIQUE, PLIÉ</b> 4932479238	<b>MASQUE FFP3 À USAGE UNIQUE AVEC VALVE</b> 4932471906	<b>MASQUE FFP2 À USAGE UNIQUE AVEC VALVE</b> 4932478548	<b>MASQUE FFP2 À USAGE UNIQUE AVEC VALVE, PLIÉ</b> 4932478801			
<b>GILET DE SÉCURITÉ JAUNE PREMIUM</b> 4932471895	<b>GILET DE SÉCURITÉ ORANGE PREMIUM</b> 4932471898	<b>GILET DE SÉCURITÉ JAUNE</b> 4932471889	<b>GILET DE SÉCURITÉ ORANGE</b> 4932471892	<b>MASQUE BUCCO-NASAL RÉUTILISABLE</b> 4932478865			

<b>CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR OUTILS DYNAMIQUE 4,5 KG</b> 4932471351	<b>CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR OUTILS DYNAMIQUE QUICK-CONNECT 4,5 KG</b> 4932471429	<b>CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR OUTILS DYNAMIQUE 6,8 KG</b> 4932471352	<b>CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR OUTILS DYNAMIQUE 15,8 KG</b> 4932471353	<b>SANGLE DE SÉCURITÉ QUICK-CONNECT AVEC BOUCLE 2,25 KG</b> 4932471430	<b>SANGLE DE SÉCURITÉ AVEC ANNEAU EN D 2,25 KG</b> 4932471431	<b>RUBAN DE SÉCURITÉ AUTOCOLLANT</b> 48228860
<b>ANNEAU DE SÉCURITÉ 1-1/2" 1 kg</b> 4932471433	<b>ANNEAU DE SÉCURITÉ 2"</b> 4932471434	<b>BANDE DE SÉCURITÉ AVEC BOUCLE</b> 4932472105	<b>LANIÈRE QUICK-CONNECT RÉTRACTABLE 2,2 KG</b> 4932472106	<b>DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DES OUTILS À LA POIGNÉE</b> 4932472107	<b>DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DES OUTILS À LA POIGNÉE QUICK-CONNECT</b> 4932472108	

Tous les vêtements de travail sont disponibles dans les tailles S à XXL. Retrouvez les vêtements chauffants à batterie à la page 13

<b>WWLSG-S</b>	<b>WWSG-S</b>	<b>WTLSC-S</b>	<b>WTSSG-S</b>	<b>WHB-S</b>

<b>NGFM-G</b> 4933478766	<b>NGFM-R</b> 4933478760

# ACCESSOIRES RÉSISTANTS AUX CHOCS



**WEAR  
GUARD TIP™  
POINTES  
D'EMBOUS**



**ACIER  
SPÉCIAL**



**SHOCK ZONE™  
OPTIMISÉE**

N° d'art. **4932480941**

## **SET D'EMBOUS SHOCKWAVE™ AVEC MOUSQUETON, 10 PIÈCES**

- 10 embouts de 50 mm de long PH2, 2x PZ2, TX15, 2x TX20, 2x TX25, TX30, TX40



**Jusqu'à épuisement des stocks!**

**Facturation:**

Techtronic Industries  
Central Europe GmbH  
Walder Strasse 53  
40724 Hilden  
Allemagne

**Interlocuteur local:**

Techtronic Industries Switzerland AG  
Kirchlindachstrasse 25  
3052 Zollikofen  
Suisse  
Tél.: +41 (0)31 911 61 61  
Fax: +41 (0)31 911 61 47

En raison de la situation tendue sur le marché mondial, il se peut que certains produits subissent des délais notables. Les prix indiqués sont des prix conseillés par le fabricant. Avec la parution d'une nouvelle liste de prix, tous les prix précédents perdent leur validité. Les offres ne sont valables que jusqu'à épuisement des stocks. Uniquement chez les concessionnaires participants. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toute responsabilité pour des erreurs d'impression est exclue. Valable jusqu'au 31.01.2023. (4939 7414 33) - 08/2022 Printed in Germany.