



ÉQUIPEMENT POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS



SCANNEZ
ICI POUR
DÉCOUVRIR
NOTRE
GAMME

M18 FUEL™

CONÇU POUR SE SURPASSER

Milwaukee® s'engage à offrir des performances et une productivité inégalées aux professionnels des espaces verts grâce à des développements révolutionnaires dans la technologie des batteries, des moteurs et de l'électronique. Grâce à notre expérience dans les métiers de la construction et de l'artisanat, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes, axées sur les besoins réels des utilisateurs afin qu'ils puissent effectuer une journée entière de travail avec un seul système de batterie.


**MEILLEURE
QUALITÉ DE
COUPE DE SA
CATÉGORIE**

PLEINE PUISSANCE EN
1 SECONDE

**COUPLE
MAXIMAL**
POUR LES
TONTES DIFFICILES



**1 MOTEUR POWERSTATE™
SANS CHARBON**



**2 L'ÉLECTRONIQUE
REDLINK™ PLUS**



**3 BATTERIE
REDLITHIUM™**

**M18 REDLITHIUM™
FORGE™**

**PLUS DE PUISSANCE
CHARGE PLUS RAPIDE
DURÉE DE VIE AMÉLIORÉE**



M18™

M12

**UNE GAMME COMPACTE.
ORIENTÉE MOBILITÉ.
POUR LES PROFESSIONNELLS.**



**DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME**

**UN SYSTÈME
POUR PLUS DE 115 OUTILS**

M18

**UNE LARGE GAMME.
ORIENTÉE PERFORMANCE.
POUR LES PROFESSIONNELLS.**



**DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME**

**UN SYSTÈME
POUR PLUS DE 290 OUTILS**



PLUS DE 290 M18 OUTILS



UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Conscient des enjeux liés aux performances des outils thermiques, Milwaukee® répond aux attentes des professionnels tout en éliminant les impacts environnementaux liés aux émissions, au bruit, aux vibrations, à l'entretien des outils ainsi qu'au risque de déversement de liquides dangereux.



ZÉRO ÉMISSIONS.* ZÉRO COMPROMIS.

GARANTIR QUE NOS UTILISATEURS PUISSENT TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, AVEC UNE MEILLEURE DURABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ

L'UE VISE LA
NEUTRALITÉ CLIMATIQUE
D'ICI 2050**



PERFORMANCE ÉQUIVALENTE AU THERMIQUE



FAIBLES NUISANCES SONORES



PAS D'ESSENCE OU D'ÉMISSIONS



MOINS DE TEMPS D'ARRÊT



AMÉLIORE LA SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER



MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

M18 F2LM46-0 | Réf. 4933492010 (Aussi disponible en kit)

895,00 € H.T.

1074,00 € T.T.C.

M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 46 CM À DOUBLE BATTERIE**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- La conception du carter et de la lame en acier de 46 cm associée à la technologie M18 FUEL™ offre la meilleure qualité de coupe de sa catégorie.
- Conception compacte du carter pour plus de maniabilité dans les zones d'accès étroites.
- 3 modes de coupe : mulching, le sac de ramassage 60 litres et le déflecteur latéral.
- Le mode High Lift permet d'alterner entre une puissance de pointe exceptionnelle et continue pour une meilleure qualité de coupe et un ajustement automatique de la vitesse de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité.

Largeur de coupe	46
Vitesse de lame (tr/min)	3,800
Mécanisme d'entraînement	Autottracté
Hauteur de coupe [mm]	25 - 100
Vitesse d'entraînement (km/h)	0 - 6.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 F2LM46-802 | Réf.# 4933492011
1290,00 € HT | 1548,00 € TTC**HD REDLITHIUM™**
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 F2LM53-0 | Réf. 4933479584 (Aussi disponible en kit)

1099,00 € H.T.

1318,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes
- 3 modes de coupe: mulching, le sac de ramassage de 70 litres et le déflecteur latéral.
- Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité
- Système autottracté avec 5 réglages de vitesse permettant d'atteindre 6,4 km/h

Largeur de coupe	53
Vitesse de lame (tr/min)	3,300
Mécanisme d'entraînement	Autottracté
Hauteur de coupe [mm]	25 - 100
Vitesse d'entraînement (km/h)	0.16 - 6.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 F2LM53-122 | Réf.# 4933479585
1495,00 € HT | 1794,00 € TTC**HD REDLITHIUM™**
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FBCU-0 | Réf. 4933492297 (Aussi disponible en kit)

455,00 € H.T.


546,00 € T.T.C.

DÉBROUSSAILLEUSE M18 FUEL™
M18 FUEL™
CARACTÉRISTIQUES:

- Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre
- Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil
- Fournie avec un harnais double, une tête + un fil pour des coupes ajustables de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre
- 2 modes de vitesse permettant une meilleure gestion des performances de l'outil et de l'autonomie
- Grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et du harnais double pour plus de confort lors de l'utilisation
- Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux

Largeur du coupe avec lame (cm)	23
Largeur de coupe avec fil (cm)	40
Type de poignée	Guidon
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.5 (M18 HB12)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

 M18 FBCU-802 | Réf.# 4033492298
 775,00 € HT | 930,00 € TTC

HO REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 BLLT-0 | Réf. 4933472218

285,00 € H.T.

342,00 € T.T.C.

M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS
M18™
CARACTÉRISTIQUES:

- Le coupe-bordures M18™ est capable d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde
- Jusqu'à 4600 trs/min sur le mode 1 et 6200 trs/min sur le mode 2.
- Les 2 vitesses d'utilisation (4600/6200) permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une autonomie prolongée
- Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm
- Jusqu'à une heure d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Tête de coupe rechargeable facilement et poignée réglable pour un contrôle et un confort optimal pour l'utilisateur

Diamètre du fil de coupe (mm)	2.4
Largeur de coupe (cm)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)


REDLITHIUM™

M18 FHET60-0 | Réf. 4933493290 (Aussi disponible en kit)

319,00 € H.T.

382,80 € T.T.C

M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 60 CM**M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Double lamier pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épais
- Puissance pour couper des branches de 20 mm
- La lame de 60 cm coupe plus de matière en un seul passage, augmentant ainsi la portée et la productivité.
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Maintient la puissance sous charge sans caler



DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 FHET60-802 | Réf.# 4933493291
659,00 € HT | 790,80 € TTC

Lame (cm)	60
Capacité de coupe (mm)	20
Espacement des dents (mm)	20
Cadence de frappe (cps/min)	3400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB8)

HO REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHET45-0 | Réf. 4933493293 (Aussi disponible en kit)

279,00 € H.T.

334,80 € T.T.C

M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 45 CM**M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Double lamier pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épais
- Lame de 45 cm pour plus de flexibilité et la possibilité de couper des branches de 19 mm
- Maintient la puissance sous charge sans caler
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah



DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 FHET45-802 | Réf.# 4933493294
619,00 € HT | 742,80 € TTC

Lame (cm)	45
Capacité de coupe (mm)	19
Espacement des dents (mm)	20
Cadence de frappe (cps/min)	3400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)

HO REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHT20-0 | Réf. 4933479675 (Aussi disponible en kit)

169,00 € H.T.

202,80 € T.T.C

M12 FUEL™ TAILLE-HAIES 20 CM**M12 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Lamier de 20 cm, idéal pour les petits travaux de précision comme l'art topiaire, des arbustes et des petits buissons.
- Poignée ergonomique étroite pour un contrôle exceptionnel dans les zones difficiles d'accès.
- Bien équilibré et de faible poids pour un meilleur contrôle et une coupe sans effort dans de multiples positions.



DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M12 FHT20-402 | Réf.# 4933479676
249,00 € HT | 298,80 € TTC

Lame (cm)	20
Capacité de coupe (mm)	12.5
Espacement des dents (mm)	14
Cadence de frappe (cps/min)	2700
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B6)

REDLITHIUM™

M18 FCHS-0 | Réf. 4933464723 (Aussi disponible en kit)

495,00 € H.T.

594,00 € T.T.C

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.



Chaîne (cm)	40
Vitesse chaîne (m/s)	12.4
Pas de chaîne (mm/ ")	9.5 / 3/8"
Jauge (mm/ ")	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

 M18 FCHS-121 | Réf.# 4933464223
 735,00 € HT | 882,00 € TTC

HD REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FCHS35-0 | Réf. 4933479678 (Aussi disponible en kit)

485,00 € H.T.

582,00 € T.T.C

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 12.0 Ah



Chaîne (cm)	35
Vitesse chaîne (m/s)	12.4
Pas de chaîne (mm/ ")	9.5 / 3/8"
Jauge (mm/ ")	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

 M18 FCHS35-122 | Réf.# 4933479679
 999,00 € HT | 1198,80 € TTC

HD REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FCHSC-0 | Réf. 4933471441 (Aussi disponible en kit)

475,00 € H.T.

570,00 € T.T.C

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes.
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.



Chaîne (cm)	30
Vitesse chaîne (m/s)	12.4
Pas de chaîne (mm/ ")	9.5 / 3/8"
Jauge (mm/ ")	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

 M18 FCHSC-121 | Réf.# 4933471442
 725,00 € HT | 870,00 € TTC

HD REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FTHCHS30-0 | Réf. 4933479586 (Aussi disponible en kit)

445,00 € H.T.

534,00 € T.T.C

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec des tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8



Chaîne (cm)	30
Vitesse chaîne (m/s)	15
Pas de chaîne (mm/")	8.3/ .325"
Jauge (mm/")	1.1/ 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 FTHCHS30-802 | Réf.# 4933479587

799,00 € HT | 958,80 € TTC

HO REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FTHCHS35-0 | Réf. 4933479588 (Aussi disponible en kit)

459,00 € H.T.

550,80 € T.T.C

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec les tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 10 x 10 cm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8



Chaîne (cm)	35
Vitesse chaîne (m/s)	15
Pas de chaîne (mm/")	8.3/ .325"
Jauge (mm/")	1.1/ 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 FTHCHS35-802 | Réf.# 4933479589

819,00 € HT | 982,80 € TTC

HO REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHS20-0 | Réf. 4933480117 (Aussi disponible en kit)

349,00 € H.T.

418,80 € T.T.C

M18 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 20 CM**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- L'élagueuse M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper des bois durs sans caler
- Conception compacte pour une manœuvrabilité accrue dans les endroits restreints
- Jusqu'à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah



Chaîne (cm)	20
Vitesse chaîne (m/s)	5.0
Pas de chaîne (mm/")	9.5 / 3/8"
Jauge (mm/")	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.1 (M18 HB5.5)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 FHS20-552 | Réf.# 4933480118

679,00 € HT | 814,80 € TTC

HO REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FTFS30-0 | Réf. 4933480868 (Aussi disponible en kit)

699,00 € H.T.

838,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ PERCHE D'ÉLAGAGE TÉLESCOPIQUE 30 CM
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Performance de coupe exceptionnelle grâce à une vitesse de chaîne de 25.4 m/s, un couple élevé et une longueur de coupe de 30 cm pour des résultats rapides.
- Surpasse les perches d'élagage thermiques dans les applications exigeantes.
- Manche télescopique à profil carré et collier de réglage rapide de la longueur, permettant un réglage optimal de la longueur jusqu'à 400 cm.
- Jusqu'à 70 coupes de bois dur de 150 mm x 150 mm avec une charge complète d'une batterie de 12,0 Ah.
- Permet de réaliser des coupes précises en hauteur grâce à un équilibre et une conception parfaite.



Chaîne (cm)	30
Vitesse chaîne (m/s)	25.4
Pas de chaîne (")	8.3 / 325
Jauge (")	1.1 / 0.043
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	8.3 (M18 HB12)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

 M18 FTFS30-121 | Réf.# 4933490869
 999,00 € HT | 1198,80 € TTC

HO REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHS-0 | Réf. 4933472211 (Aussi disponible en kit)

325,00 € H.T.

390,00 € T.T.C.

M12 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 15 CM
M12 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels, capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu'à 120 coupes avec une batterie M12™ B4
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Compacte et légère (2.3 Kg) pour un contrôle accru et une manœuvrabilité parfaite dans les endroits restreints
- Accès facile au tendeur de chaîne pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
- Le réservoir d'huile translucide permet une visibilité claire du niveau.
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application



Longueur du guide (cm)	15
Vitesse de chaîne (m/s)	5
Pas de chaîne (mm / ")	9.5 / 3/8"
Jauge (mm / ")	1.1 / 0.043"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

 M12 FHS-602X | Réf.# 4933472212
 469,00 € HT | 562,80 € TTC

REDLITHIUM™

M18 BLTS-0 | Réf. 4933480865 (Aussi disponible en kit)

609,00 € H.T.

730,80 € T.T.C

M18™ SÉCATEUR SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE BRUSHLESS**M18**

(Disponible en mai)

CARACTÉRISTIQUES:

- Puissance de coupe des branches jusqu'à 4,4 cm
- La fonction télescopique sur un collier facile à utiliser permet d'étendre le sécateur télescopique de 2,1 à 3 mètres pour des applications polyvalentes.
- Jusqu'à 2000 coupes dans des branches de bois tendre de 2,5 cm avec une batterie M18™ HB5.
- Gaine extérieure de l'arbre pour un contrôle accru et une prise en main optimale.
- Le crochet de branche rétractable permet à l'utilisateur de garder un design fin pour un meilleur accès ou de tirer sur les branches qui se coincent

Longueur (m)	2.1 - 3.0
Télescopique	Oui
Capacité de coupe max (pleine) (mm)	44
Matériau de la lame	DC53
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB5.5)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 BLTS-551 | Réf.# 4933480866
789,00 € HT | 946,80 € TTC**REDLITHIUM™**

M12 BLPRS-0 | Réf. 4933480114 (Aussi disponible en kit)

279,00 € H.T.

334,80 € T.T.C

M12™ SÉCATEUR BRUSHLESS**M12****CARACTÉRISTIQUES:**

- Capable de couper des branches jusqu'à 32 mm de diamètre
- Technologie de suivi de la gâchette permettant à la lame de suivre le mouvement de la gâchette, offrant ainsi un meilleur contrôle lors de l'application
- Effort musculaire largement réduit par rapport aux solutions manuelles, particulièrement pratique pour les applications prolongées
- Possibilité de bloquer les lames à la moitié de leur capacité (16 mm) permettant ainsi d'augmenter la vitesse de coupe

Capacité de coupe max (pleine) (mm)	32
Capacité de coupe max (moitié) (mm)	16
Type de batterie	Li-ion
Matériau de la lame	Acier SK5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M12 BLPRS-202 | Réf.# 4933480115
365,00 € HT | 438,00 € TTC**REDLITHIUM™**

M18 F2BPB-0 | Réf. 4933493212 (Aussi disponible en kit)

639,00 € H.T.

766,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ SOUFFLEUR DORSAL À DOUBLE BATTERIE
M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Force de nettoyage constante élevée avec une force de soufflage de 20,5 N sur toute la durée de décharge de la batterie
- Souffleur dorsal à double batterie 18 V , avec dos rembourré et sangles réglables rembourrées pour un confort extrême
- Jusqu'à quatre emplacements de batterie pour un confort extrême et une autonomie prolongée
- Jusqu'à 18,5 m³/min de débit d'air à 250 km/h pour éliminer les feuilles, les graviers et les débris.
- Équilibre et ergonomie optimisés avec une sélection de 3 modes, un levier de vitesse variable, un réglage de la poignée sans outil et une buse télescopique réglable.
- Plein régime en moins d'une seconde
- Facile à transporter grâce au crochet de rangement vertical de la buse et à la poignée de transport
- Embouts de buse interchangeable pour optimiser le modèle de soufflage pour diverses applications.



Vitesse d'air (km/h)	0 - 250
Débit d'air (m ³ /min)	0 - 18.5
Force de soufflage (N)	20.5
Régulateur de vitesse	Oui
Poids sans batterie (kg)	8.3

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

 M18 F2BPB-124 | Réf.# 4933493213
1799,00 € HT | **2158,80 €** TTC

M18 F2BL-0 | Réf. 4933479987 (Aussi disponible en kit)

375,00 € H.T.

450,00 € T.T.C

M18 FUEL™ SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE**M18 FUEL****CARACTÉRISTIQUES:**

- Débit d'air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h pour souffler les feuilles, le gravier et les débris
- Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N sur un cycle de charge complet
- Buses interchangeables pour optimiser le débit en fonction de l'application



DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 F2BL-802 | Réf.# 4933479988
785,00 € HT | 942,00 € TTC

Vitesse de soufflerie (km/h)	0 - 233
Débit d'air (m ³ /min)	0 - 17
Force de soufflage (N)	17.7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FBL-0 | Réf. 4933459825

209,00 € H.T.

250,80 € T.T.C

M18 FUEL™ SOUFFLEUR

(Disponible jusqu'à fin mai)

M18 FUEL**CARACTÉRISTIQUES:**

- Débit d'air maxi de 12,74 m³/min à une vitesse de souffle de 193 km/h
- Gâchette variable et verrouillage de la vitesse pour un contrôle total de la puissance
- La conception ergonomique longiligne permet de nettoyer les débris et la saleté dans des espaces restreints
- Le système d'intelligence REDLINK PLUS™ offre une protection numérique avancée contre les surcharges pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil sous charge.



Vitesse de soufflerie (km/h)	193
Débit d'air (m ³ /min)	12.7
Force de soufflage (N)	11
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M18 FBLG3-0 | Réf. 4933493301 (Aussi disponible en kit)

215,00 € H.T.

258,00 € T.T.C

M18 FUEL™ SOUFFLEUR

(Disponible à partir de juin)

M18 FUEL**CARACTÉRISTIQUES:**

- Jusqu'à 14,2 m³/min de volume d'air à 193 km/h pour éliminer les débris
- Force de soufflage de 12,2 N constante pendant toute la durée de la décharge de la batterie
- Accélération maximale en moins de 0,6 seconde
- Buses interchangeables permettant d'optimiser la forme du jet pour diverses applications.



DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 FBLG3-802 | Réf.# 4933493302
569,00 € HT | 682,80 € TTC

Vitesse de soufflerie (km/h)	193
Débit d'air (m ³ /min)	14.2
Force de soufflage (N)	12.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M18 FOPH-0 | Réf. 4933464954

349,00 € H.T.

418,80 € T.T.C

M18 FUEL™ BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™
M18 FUEL
CARACTÉRISTIQUES:

- Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur
- Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées
- Puissance totale en moins d'une seconde.
- 2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur



Tension (V)	18
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 6860
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 8680
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.1 (M18 HB8)


REDLITHIUM™

M18 FOPH-RA | Réf. 4932492669

419,00 € H.T.

502,80 € T.T.C

ACCESSOIRE RÉCIPROCATEUR QUIK-LOK™
CARACTÉRISTIQUES:

- Cet outil vous permet d'éliminer les mauvaises herbes en toute sécurité, de créer des bordures parfaites sans débris et d'éliminer sans effort les broussailles et les arbustes légers.
- Deux lames contre-rotatives évitent toute projection et garantissent un travail sûr dans les espaces confinés et à proximité des véhicules.
- La largeur de coupe de 23 cm optimise le processus de travail, permettant une taille efficace et précise.
- Spécialement conçu pour le désherbage sur les surfaces gravillonnées et pavées
- Avec un carter de protection compact intégré, notre réciprocatrice donne la priorité à la protection de l'utilisateur.
- Une housse de rangement offre une protection supplémentaire et facilite le rangement et le transport de l'outil.
- Compatible avec le système de fixation QUIK-LOK™ Milwaukee® M18 FUEL™.



Ø mm	230
Capacité de coupe (mm)	13
Cadence de frappe (cps/min)	2480
Poids [sans batterie] [Kg]	2.4

REDLITHIUM™

M18 FOPH-BCA | Réf. 4932479986

169,00 € H.T.

202,80 € T.T.C

ACCESSOIRE DÉBROUSSAILLEUSE QUIK-LOK™**CARACTÉRISTIQUES:**

- Conçue pour éliminer les hautes herbes, les mauvaises herbes et les broussailles
- Lame 4 dents de 23 cm de diamètre
- Conception optimisée du carter de protection pour limiter les projections des matériaux
- Démarrage instantané en 1 seconde
- Arbre de transmission protégé pour une durabilité accrue
- Compatible avec toutes les machines MILWAUKEE® M18 FUEL™ dotées d'un système QUIK-LOK™



Diamètre de la lame (mm)	230
Longueur (cm)	103
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	4900
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	6200
Poids (kg)	1.6

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-LTA | Réf. 4932464955

155,00 € H.T.

186,00 € T.T.C

ACCESSOIRE COUPE-BORDURES QUIK-LOK™**CARACTÉRISTIQUES:**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Capable de couper des broussailles épaisses
- Rayon d'action de 40 cm
- Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir 7,6 m de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts



Capacité de coupe max. (mm)	400
Diamètre du fil de coupe (mm)	2.0 / 2.4
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 4900
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 6200
Longueur (cm)	102
Poids sans batterie (kg)	1.7

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-CSA | Réf. 4932464957

215,00 € H.T.

258,00 € T.T.C

ACCESSOIRE ÉLAGUEUSE QUIK-LOK™**CARACTÉRISTIQUES:**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Idéal pour couper les branches en hauteur
- Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne
- Tendeur de chaîne à accès latéral pour un réglage facile de la chaîne
- Crochet d'extraction, idéal pour faire levier et écarter les branches coupées
- Jusqu'à 150 coupes avec une batterie M18™ 8.0 Ah



Longueur du guide (cm)	25.4
Vitesse de chaîne (m/s)	8.6
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (ml)	140
Pas de chaîne (m / ")	9.5 / 3/8"
Jauge (")	1.1 / 0.043"
Longueur de coupe utile (mm)	230
Poids sans batterie (kg)	1.9

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-HTA | Réf. 4932464959


239,00 € H.T.

286,80 € T.T.C

ACCESSOIRE TAILLE-HAIES QUIK-LOK™
CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Capable de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre
- Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la productivité
- La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l'art topiaire et la taille de grandes haies
- La butée de protection protège la lame et évite d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets

Longueur (mm)	508
Capacité de coupe (mm)	25
Cadence de frappe (cps/min)	0 - 3500
Espacement des dents (mm)	25
Longueur (cm)	152.4
Poids sans batterie (kg)	2.6


REDLITHIUM™

M18 FOPH-SHTA | Réf. 4932492666

229,00 € H.T.

274,80 € T.T.C

ACCESSOIRE TAILLE-HAIES SUR PERCHE FIXE QUIK-LOK™
CARACTÉRISTIQUES:

- Capable de couper des branches d'un diamètre allant jusqu'à 19 mm
- Le lamier de 508 mm coupe plus de matériau en un seul passage, augmentant ainsi la portée et la productivité.
- La butée de protection protège les lames de tout contact avec des objets durs tels que les clôtures.
- Le fourreau couvre entièrement le lamier afin de faciliter le transport et le stockage
- La longueur de l'accessoire le rend parfaitement adapté à l'élagage des haies hautes et larges.

Longueur (mm)	508
Capacité de coupe (mm)	19
Cadence de frappe (cps/min)	0-3500
Poids [sans batterie] [Kg]	2.0


REDLITHIUM™

M18 FOPH-EXA | Réf. 4932464960

79,00 € H.T.

94,80 € T.T.C

TUBE D'EXTENSION QUIK-LOK™
CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- S'ajoute facilement aux accessoires Taille-haies et Élagueuse pour fournir une portée supplémentaire de 91 cm. Rend l'outil plus sûr en évitant l'utilisation d'une échelle

Longueur (cm)	103
Poids sans batterie (kg)	0.9


REDLITHIUM™

M18 FOPH-BBA | Réf. 4932479985

335,00 €_{H.T.}402,00 €_{T.T.C.}**ACCESSOIRE BALAI-BROSSE QUIK-LOK™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Enlève les feuilles humides, les cailloux, la saleté, le sable, le paillis et autres débris des surfaces dures comme les trottoirs
- Nettoie efficacement entre les fissures du trottoir ou de la chaussée
- Rotation du tambour dans le sens inverse en projetant les débris à déblayer devant et loin de l'opérateur
- Une largeur de 58 cm permettant un meilleur déblayage en un seul passage pour une productivité accrue
- Brosse robuste pour une durée de vie plus longue
- Conception optimisée du carter de protection pour limiter les projections des matériaux
- Idéal pour l'entretien du gazon synthétique

**REDLITHIUM™**

Largeur de nettoyage (cm)	58
Diamètre (mm)	254
Longueur (cm)	122
Poids (kg)	6.5

M18 FOPH-RBA | Réf. 4932479984

399,00 €_{H.T.}478,80 €_{T.T.C.}**ACCESSOIRE BALAI-RACLEUR QUIK-LOK™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Enlève les pierres, les feuilles, la saleté, le paillis et autres débris des zones herbeuses et des surfaces dures comme les trottoirs
- Capacité à déplacer l'eau stagnante et/ou la neige jusqu'à une hauteur de 7,5 cm
- Une largeur de 58 cm permettant un meilleur déblayage en un seul passage pour une productivité accrue
- Des lamelles en caoutchouc robustes garantissent une durée de vie plus longue
- Conception optimisée du carter de protection pour limiter les projections des matériaux
- Rotation du tambour dans le sens inverse en projetant les débris à déblayer devant et loin de l'opérateur

**REDLITHIUM™**

Largeur de nettoyage (cm)	58
Diamètre (mm)	267
Longueur (cm)	122
Poids (kg)	7.3

M18 FOPH-CA | Réf. 4932492667

299,00 € H.T.

358,80 € T.T.C

ACCESSOIRE SARCLEUSE QUIK-LOK™
CARACTÉRISTIQUES:

- Outil polyvalent pour les travaux liés aux plates-bandes, y compris le décompactage des surfaces, la préparation du sol et le rajeunissement des plates-bandes pour des conditions de plantation optimales.
- Manœuvre aisée dans les espaces restreints grâce à sa faible largeur de travail de 22 cm
- Ratisser sans effort le sol avec un fraisage précis 22 cm de large, pour un travail du sol efficace et facile.
- La conception optimisée du carter de protection permet d'éviter les projections.
- Compatible avec le système de fixation QUIK-LOK™ Milwaukee® M18 FUEL™.



Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0-150
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0-205
Poids [sans batterie] [Kg]	4.3

REDLITHIUM™


M18 FOPH-EA | Réf. 4932464958

169,00 € H.T.

202,80 € T.T.C

ACCESSOIRE DRESSE-BORDURES QUIK-LOK™
CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts
- Obtenez une pelouse, un trottoir ou des bords de chemin parfaits créant un style net et soigné
- La hauteur réglable et la roue de guidage améliorent la performance et le contrôle de l'outil
- Lame de 20,3 cm résistante et durable
- Jusqu'à 3900 tr/min offrant une coupe nette et efficace



Diamètre (mm)	203
Longueur lame (cm)	20.3
Capacité de coupe max. (mm)	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000/ 0 - 3900
Poids sans batterie (kg)	2.4

REDLITHIUM™

M18 FOPH-BA | Réf. 4932492668

179,00 € H.T.

214,80 € T.T.C

ACCESSOIRE SOUFFLEUR QUIK-LOK™
CARACTÉRISTIQUES:

- Jusqu'à 14 m³/min de débit d'air à 193 km/h pour un nettoyage efficace des feuilles, des graviers et des débris.
- Nettoie efficacement les coins étroits et autres zones difficiles d'accès
- S'abrite sous des surplombs ou d'autres objets pour dégager les matériaux.
- Compatible avec les buses plates et coniques
- Accélère à plein régime en moins d'une seconde pour une puissance immédiate



Vitesse de soufflerie (km/h)	0 - 193
Force de soufflage [N]	12.2
Poids [sans batterie] [Kg]	2.1

REDLITHIUM™

M18 BPFPH-0 | Réf. 4933464961 (Aussi disponible en kit)

239,00 € H.T.

286,80 € T.T.C

BASE PULVÉRISATEUR À DOS M18™ SWITCH TANK™**M18****CARACTÉRISTIQUES:**

- Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants portables de la base moteur M18™ SWITCH TANK™.
- Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat
- 120 PSI (8.3 Bar) de pression.



DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 BPFPH-401 | Réf.# 4933464962
359,00 € HT | 430,80 € TTC

225,00 € H.T.

270,00 € T.T.C

M18 BPFPH-WST | Réf. 4933464965

RÉSERVOIR À EAU 15L M18™ SWITCH TANK™**CARACTÉRISTIQUES:**

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
- Tuyau remplaçable avec raccord rapide de tuyau d'arrosage standard et buse de pulvérisation - se fixe facilement aux équipements de découpe et de carottage de béton. Également compatible avec les accessoires de buses de jardin standard
- Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir
- 5 modes d'ajustement de la pression
- Résistant aux UV



259,00 € H.T.

310,80 € T.T.C

M18 BPFPH-CST | Réf. 4933464964

RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES 15L M18™ SWITCH TANK™**CARACTÉRISTIQUES:**

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation de produits chimiques pour pesticides / engrais / traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de déglacage, etc.
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
- Poignée de pulvérisation confortable avec prise en caoutchouc avec possibilité de verrouillage pour les travaux plus importants
- Stockage de la lance du pulvérisateur pour économiser de l'espace et éviter des dommages pendant le transport
- Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir

**REDLITHIUM™**


M12 BHCS3L-0 | Réf. 4933480781 (Aussi disponible en kit)

189,00 € H.T.

226,80 € T.T.C

M12™ PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES 3.7 L**M12****CARACTÉRISTIQUES:**

- 3 niveaux de réglages de la pression
- Moins fatigant, plus rapide et très pratique par rapport aux pulvérisateurs manuels
- Pression maximale de 5.5 bar pour une distance de pulvérisation verticale de 5.2 m
- Jusqu'à 300 litres de pulvérisation avec une batterie M12™ B2



DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M12 BHCS3L-201 | Réf.# 4933480782
235,00 € HT | 282,00 € TTC

Capacité réservoir (l)	3.7
Débit (l/min)	0.4 - 1.1
Réglages vitesse	3
Distance de pulvérisation (m)	5.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)

REDLITHIUM™

M18 FFUS-0C | Réf. 4933479834 (Aussi disponible en kit)

799,00 € H.T.

958,80 € T.T.C.

M18 FUEL™ AGRAFEUSE POUR CLÔTURE

M18 FUEL

CARACTÉRISTIQUES:

- Agrafeuse puissante pour tirer des agrafes de 50 mm dans les poteaux de clôture
- Jusqu'à 600 agrafes d'autonomie avec une batterie M18 HB3
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire,
- Ajustement de la profondeur sans outil, rapide et facile
- Accès rapide et élimination facile des agrafes coincées



Capacité chargeur	45
Modèle d'agrafe	20
Longueur de l'agrafe (mm)	38 - 51
Largeur de l'agrafe (mm)	10.3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB3)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

 M12 FFUS-302C | Réf.# 4933479832
999,00 € HT | **1198,80 €** TTC

REDLITHIUM™

M18 GG-0 | Réf. 4933440493 (Aussi disponible en kit)

339,00 € H.T.

406,80 € T.T.C.

M18™ POMPE À GRAISSE

M18

CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur puissant délivrant jusqu'à 690 bars de pression
- Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée
- Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
- Poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355 mm de long et 3,9 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages
- Livrée complète dans un grand sac, une bandoulière. Éclairage LED intégré à l'outil
- 3 possibilités de remplissage : en vrac, en cartouche, en mode aspiration



Pression (bar)	690
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

 M18 GG-201C | Réf.# 4933440490
449,00 € HT | **538,80 €** TTC

REDLITHIUM™

M12 GG-0 | Réf. 4933440435 (Aussi disponible en kit)

199,00 € H.T.

238,80 € T.T.C.

M12™ POMPE À GRAISSE

M12

CARACTÉRISTIQUES:

- Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes
- REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie augmentée
- Grande autonomie: ±7 cartouches par charge
- Purge avec soupape de sécurité
- Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages



Pression (bar)	562
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)

DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

 M12 GG-401B | Réf.# 4933441675
299,00 € HT | **358,80 €** TTC

REDLITHIUM™

M18 FCOS230-0 | Réf. 4933471696 (Aussi disponible en kit)

769,00 € H.T.

922,80 € T.T.C

M18 FUEL™ DÉCOUPEUSE BÉTON 230 MM**M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiques
- Peut être utilisée à l'intérieur grâce car elle n'émet pas de fumée
- Frein de disque RAPIDSTOP™, taux de vibrations faible avec 1.81 m/s² et indicateur de charge
- Profondeur de coupe de 85 mm pour des performances hors pair



DISPONIBLE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

M18 FCOS230-121 | Réf.# 4933471697
1069,00 € HT | 1282,80 € TTC

Diamètre (mm)	230
Profondeur de coupe (mm)	85
Vitesse à vide (tr/min)	6600
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.2 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 FAC-0 | Réf. 4933472166

549,00 € H.T.

658,80 € T.T.C

M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER**M18 FUEL™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Le moteur sans charbon POWERSTATE™ délivre une pression d'air maximale de 9,31 bar et 48 l/m à 2,8 bar, ce qui offre suffisamment de performances pour les cloueurs et agrafeuses de finition courantes
- Avec seulement 68 dB (A), c'est l'un des compresseurs sans fil les plus silencieux du marché, permettant un environnement de travail plus confortable sur le chantier
- Le poids de 14 kg et les deux poignées permettent au compresseur d'être facilement transporté vers et depuis le chantier



Débit d'air (l/min)	48
Pression max (bar/PSI)	9.31/ 135
Capacité réservoir (l)	7.6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 BI-0 | Réf. 4933478706

199,00 € H.T.

238,80 € T.T.C

M18™ COMPRESSEUR**M18™****CARACTÉRISTIQUES:**

- Conception compacte et légère pour un gonflage rapide des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement compact. Gonflez des pneus 235/65R16 sprinter en moins d'une minute.
- Support anti-vibration avec tous les supports en caoutchouc pour éviter tout mouvement pendant le gonflage.
- Remplir jusqu'à 30 pneus sur une batterie M18 5.0
- 10.3 capacité maximale en bar
- La fonction de vérification automatique de la pression s'active pour s'assurer que la pression cible est atteinte.



Longueur du tuyau (mm)	920
Pression max (bar/PSI)	10.3/ 150
Volume d'air (l/min)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.8 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

Réf. 4932492533

**M18™ BATTERIE
FORGE™ 6.0 AH**



239,00 € H.T.

286,80 € T.T.C

Réf. 4932464260

**M18™ BATTERIE
HIGH OUTPUT™
12.0 AH**



295,00 € H.T.

354,00 € T.T.C

Réf. 4932471070

**M18™ BATTERIE
HIGH OUTPUT™
8.0 AH**



235,00 € H.T.

282,00 € T.T.C

Réf. 4932464712

**M18™ BATTERIE
HIGH OUTPUT™
5.5 AH**



195,00 € H.T.

234,00 € T.T.C

Réf. 4932471069

**M18™ BATTERIE
HIGH OUTPUT™
3.0 AH**



155,00 € H.T.

186,00 € T.T.C

Réf. 4932430483

**M18™ BATTERIE
5.0 AH**



165,00 € H.T.

198,00 € T.T.C

Réf. 4932430063

**M18™ BATTERIE
4.0 AH**



145,00 € H.T.

174,00 € T.T.C

Réf. 4932430062

**M18™ BATTERIE
2.0 AH**



119,00 € H.T.

142,80 € T.T.C

Réf. 4932480165

**M12™ BATTERIE
HIGH OUTPUT™
5.0 AH**



99,00 € H.T.

118,80 € T.T.C

Réf. 4932451395

**M12™ BATTERIE
6.0 AH**



109,00 € H.T.

130,80 € T.T.C

Réf. 4932430065

**M12™ BATTERIE
4.0 AH**



89,00 € H.T.

106,80 € T.T.C

Réf. 4932451388

**M12™ BATTERIE
3.0 AH**



79,00 € H.T.

94,80 € T.T.C

Réf. 4932430064

**M12™ BATTERIE
2.0 AH**



49,00 € H.T.

58,80 € T.T.C

Réf. 4932492531

**M18™ SUPER
CHARGEUR
DOUBLE**



279,00 € H.T.

334,80 € T.T.C

Réf. 4932472073

**M18™ CHARGEUR
RAPIDE DOUBLE**



209,00 € H.T.

250,80 € T.T.C

Réf. 4932451079

**M12™ - M18™
CHARGEUR
RAPIDE**



109,00 € H.T.

130,80 € T.T.C

Réf. 4932352000

M12™ CHARGEUR



60,00 € H.T.

72,00 € T.T.C

Réf. 4932430554

**M12™ CHARGEUR
4 BATTERIES**



105,00 € H.T.

126,00 € T.T.C

Réf. 4932352959

**M12™ - M18™
CHARGEUR**



90,00 € H.T.

108,00 € T.T.C

Réf. 4932430086


**M14™ - M18™
CHARGEUR 6
BATTERIES**



159,00 € H.T.

190,80 € T.T.C

**DÉCOUVREZ NOS
BATTERIES ET NOS
CHARGEURS ICI**





ACCESSOIRES MILWAUKEE®

Réf. 4932479818

**LAME
TONDEUSE 53
CM**



33,00 € H.T.

39,60 € T.T.C

Réf. 4932479819

**LAME
MULCHING
POUR
TONDEUSE 53
CM**



38,00 € H.T.

45,60 € T.T.C

Réf. 4932492106

**LAME
TONDEUSE 46
CM**



33,00 € H.T.

39,60 € T.T.C

Réf. 4932492107

**LAME
MULCHING
POUR
TONDEUSE 46
CM**



38,00 € H.T.

45,60 € T.T.C

Réf. 4932479821

**HOUSSE DE PROTECTION
POUR TONDEUSES 46 ET
53 CM**



39,90 € H.T.

47,88 € T.T.C

Réf. 4932492849

**HARNAIS
DOUBLE POUR
DÉBROUSSAILLEUSE**



59,90 € H.T.

71,88 € T.T.C

Réf. 4932480180

**TÊTE + FIL DE
COUPE 2 MM
X 45 M**



42,90 € H.T.

51,48 € T.T.C

Réf. 4932481041

**LAME 4 DENTS POUR
DÉBROUSSAILLEUSE**



39,90 € H.T.

47,88 € T.T.C



Réf. 49162712

**FIL DE COUPE
2 MM X 45 M**



24,90 € H.T.

29,88 € T.T.C

Réf. 49162713

**FIL DE COUPE
2.4 MM X 76
M**



39,90 € H.T.

47,88 € T.T.C

Réf. 4932492671

**BANDOULIÈRE
POUR M18 BLLT
ET M18 FOPH-LTA**



29,90 € H.T.

35,88 € T.T.C

Réf. 4932492418

**BANDOULIÈRE
POUR M18 F2BL**



35,90 € H.T.

49,08 € T.T.C

Réf. 4932464873

CHAÎNE 3/8" 1,1 MM POUR M18 FCHS - GUIDE 40 CM



21,50 € H.T.

25,80 € T.T.C

Réf. 4932479820

CHAÎNE 3/8" 1,1 MM POUR M18 FCHS35 - GUIDE 35 CM



20,50 € H.T.

24,60 € T.T.C

Réf. 4932471385

CHAÎNE 3/8" 1,1 MM POUR M18 FCHSC - GUIDE 30 CM



19,90 € H.T.

23,88 € T.T.C

Réf. 4932471329

CHAÎNE 3,8" 1,1 MM POUR M18 FOPH-CSA - GUIDE 25,4 CM



22,90 € H.T.

27,48 € T.T.C

Réf. 4932480176

CHAÎNE 3,8" 1,1 MM POUR M18 FHS20 - GUIDE 20 CM



24,90 € H.T.

29,88 € T.T.C

Réf. 4932478427

CHAÎNE 3/8" 1,1 MM POUR M12 FHS - GUIDE 15 CM



18,50 € H.T.

22,20 € T.T.C

Réf. 4932480178

CHAÎNE .325" 1,1 MM POUR M18 FTHCHS35 - GUIDE 35 CM



35,00 € H.T.

42,00 € T.T.C

Réf. 4932480177

CHAÎNE .325" 1,1 MM POUR M18 FTHCHS30 - GUIDE 30 CM



29,00 € H.T.

34,80 € T.T.C

Réf. 4932480174

GUIDE - CHAÎNE 40 CM POUR M18 FCHS



29,00 € H.T.

34,80 € T.T.C

Réf. 4932480173

GUIDE - CHAÎNE 35 CM POUR M18 FTHCHS35



49,00 € H.T.

58,80 € T.T.C

Réf. 4932480172

GUIDE-CHAÎNE 35 CM POUR M18 FCHS35



26,90 € H.T.

32,28 € T.T.C

Réf. 4932480171

GUIDE - CHAÎNE 30 CM POUR M18 FTHCHS30



49,00 € H.T.

58,80 € T.T.C

Réf. 4932480170

GUIDE - CHAÎNE 25 CM POUR M18 FOPH-CSA



25,90 € H.T.

31,08 € T.T.C

Réf. 4932480169

GUIDE - CHAÎNE 20 CM POUR M18 FHS20



22,90 € H.T.

27,48 € T.T.C

Réf. 4932480168

GUIDE - CHAÎNE 15 CM POUR M12 FHS



24,50 € H.T.

29,40 € T.T.C

SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES



BOLT™ 200

**MATÉRIAUX
HAUTE
RÉSISTANCE**

COULEURS
DISPONIBLES



**COQUE EN
LEXAN**

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX IMPACTS

**JUGULAIRES
AJUSTABLES**

**TECHNOLOGIE
DE MOUSSE
INTÉRIEURE**

BOLT™ 200 OPE Helmet | Réf. 4932493626

189,00 € H.T.

226,80 € T.T.C.

CASQUE COMPLET FORESTIER BOLT™ 200

CARACTÉRISTIQUES:

- Le kit BOLT™ 200 OPE comprend un casque ventilé, une protection auditive et un écran Forestier
- Coque en Lexan™ - ultra résistante aux impacts. Extrêmement confortable et facile à ajuster avec le système de réglage. Conforme aux normes EN 397 & EN 12492, y compris température extrême -40°C, déformation latérale.
- Écran Forestier BOLT™ en acier pour une meilleure durabilité. Résistance à l'impact classée F et conforme à la norme EN1731.
- Les casques antibruit BOLT™ HP sont dotés d'une mousse extra confortable dans les coussinets.



S'ADAPTE À TOUS LES MÉTIERERS

Le nouveau casque Milwaukee™ BOLT 200 et les accessoires Bolt permettent à chaque utilisateur de personnaliser afin de répondre au mieux aux exigences du chantier.

CONFORT & AJUSTEMENT

- Extrêmement confortable et facile à régler.
- Mousse intérieure confortable.
- Conception compacte pour offrir un ajustement parfait à la tête.
- Basane et coiffe lavables et remplaçables.

BOLT™

ACCESSORIES

DE MULTIPLES ACCESSOIRES COMPATIBLES

Lampe frontale, visière, écran facial, stylo

DESCRIPTION	RÉF.#	PRIX (H.T.)	PRIX (T.T.C.)
Sur-lunettes clair BOLT™ compactes (BOLT 200)	4932479946	52,90 €	63,48 €
Sur-lunettes teintées BOLT™ compactes (BOLT 200)	4932479947	52,90 €	63,48 €
Écran de protection élagage BOLT™ compact (BOLT 200)	4932479945	64,90 €	77,88 €
Écran de protection clair BOLT™ compact (BOLT 200)	4932479943	57,90 €	69,48 €
Écran de protection élagage BOLT™ compact (BOLT 200)	4932479944	57,90 €	69,48 €

ACCESSOIRES BOLT™



Sur-lunettes claires BOLT™ compactes
4932479946



Sur-lunettes teintées BOLT™ compactes
4932479947



Écran de protection élagage BOLT™
4932479945



Écran de protection BOLT™ compact
4932479943



Écran de protection fumé BOLT™ compact
4932479944

VENTILÉ

DESCRIPTION	RÉF.#	PRIX (H.T.)	PRIX (T.T.C.)
Casque BOLT 200 Ventilé Blanc	4932478141	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Jaune	4932478918	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Rouge	4932478919	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Noir	4932478920	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Bleu	4932480651	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Vert	4932480652	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Orange	4932480653	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 Ventilé Haute-Visibilité*	4932480654	115,00 €	138,00 €

NON-VENTILÉ

DESCRIPTION	RÉF.#	PRIX (H.T.)	PRIX (T.T.C.)
Casque BOLT 200 non-ventilé Blanc	4932479252	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé jaune	4932479253	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé Rouge	4932479254	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé Noir	4932479255	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé Bleu	4932480655	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé Vert	4932480656	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé Orange	4932480657	110,00 €	132,00 €
Casque BOLT 200 non-ventilé HI-VI*	4932480658	115,00 €	138,00 €

L4 RLEPB-301 | Réf. 4933478750

199,00 € H.T.

238,80 € T.T.C.

BOUCHONS D'OREILLES RECHARGEABLES USB AVEC BLUETOOTH

CARACTÉRISTIQUES:

- Le mode Chantier permet de contrôler le son de son environnement, réduisant l'intensité des bruits extérieurs.
- Le Bluetooth® numérique 5.1 connecte les appareils et permet d'écouter de la musique/podcast/livres audio/médias et d'accepter/parler/refuser les appels téléphoniques
- Protections auditives certifiées européennes : EN 352-2:2020 (bouchons d'oreille en silicone SNR = 26 dB ; bouchons d'oreille en mousse SNR = 32 dB) ; EN 352-7:2020 ; EN 352-9:2020 ; et EN 352-10:2020)



REDLITHIUM™



Réf. 4932471881

**LUNETTES DE SÉCURITÉ
VERRES
BLANCS - 1 PC**



9,90 € H.T.

11,88 € T.T.C

Réf. 4932471882

**LUNETTES DE SÉCURITÉ
VERRES
TEINTÉS - 1 PC**



9,90 € H.T.

11,88 € T.T.C

Réf. 4932471885

**LUNETTES DE SÉCURITÉ
CLAIRES HAUTE
PERFORMANCE AVEC
JOINT AMOVIBLE - 1PC**



23,90 € H.T.

28,68 € T.T.C

Réf. 4932471886

**LUNETTES DE SÉCURITÉ
TEINTÉES HAUTE
PERFORMANCE AVEC
JOINT AMOVIBLE - 1PC**



47,90 € H.T.

57,48 € T.T.C

Réf. 4932478135

**ARCEAU ANTI-
BRUIT**



8,90 € H.T.

10,68 € T.T.C

Réf. 4932471904

**BOUCHONS
D'OREILLES
RÉUTILISABLES**



6,90 € H.T.

8,28 € T.T.C



**SCANNEZ ICI
POUR VOIR NOTRE
GAMME COMPLÈTE
D'EPI**



Réf. 4932471913

**GANTS CUIR
HYBRIDE - L/9 - 1
PAIRE**



27,90 € H.T.

33,48 € T.T.C

Réf. 4932478124

**GANTS CUIR - 9/L -
1 PAIRE**



22,90 € H.T.

27,48 € T.T.C

Réf. 4932471417

**GANTS ANTI
COUPURE NIVEAU
1 - L/9 - 1PC**



3,69 € H.T.

4,43 € T.T.C

Réf. 4932471890

GILET HAUTE-VISIBILITÉ JAUNE - L/XL



18,90 € H.T.

22,68 € T.T.C

Réf. 4932471896

GILET PREMIUM HAUTE VISIBILITÉ JAUNE - L/XL



27,90 € H.T.

33,48 € T.T.C

Réf. 4932471893

GILET HAUTE VISIBILITÉ ORANGE - L/XL



18,90 € H.T.

22,68 € T.T.C

Réf. 4932471899

GILET PREMIUM HAUTE VISIBILITÉ ORANGE - L/XL



27,90 € H.T.

33,48 € T.T.C

Réf. 4932493005

T-SHIRT TRAVAIL MANCHES-COURTES NOIR L.



27,90 € H.T.

33,48 € T.T.C

Réf. 4932493020

T-SHIRT TRAVAIL MANCHES-COURTES VERT L.



27,90 € H.T.

33,48 € T.T.C

Réf. 4932493080

T-SHIRT WORKSKIN™ MANCHES LONGUES NOIR



42,90 € H.T.

50,40 € T.T.C

Réf. 4933478196

T-SHIRT RESPIRANT MANCHES COURTES GRIS WORKSKIN™ (L)



38,90 € H.T.

46,68 € T.T.C

Réf. 4932480078

M12™ VESTE SANS MANCHE RIPSTOP (L)



189,00 € H.T.

226,80 € T.T.C

Réf. 4932480102

M12™ VESTE SOFTSHELL SANS MANCHE GRISE (L)



189,00 € H.T.

226,80 € T.T.C

Réf. 4933478979


M12™ BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE



259,00 € H.T.

310,80 € T.T.C

DÉCOUVREZ ICI TOUTES LES TAILLES DISPONIBLES POUR TOUS NOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL



AUTONOMIE

M18

APPLICATION	NOM DU PRODUIT	BATTERIE					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
TRONÇONNEUSES							
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPE DANS DU PIN DE Ø 10 CM 	M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU CÈDRE DE Ø 10 CM 	M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
	M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
	M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
PERCHE D'ÉLAGAGE							
ÉLAGAGE NOMBRE DE COUPES DANS DU CHÊNE DE Ø 7,5 CM 	M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
COUPE-BORDURES							
COUPE DE FINITION MODE MAX 	M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min
	M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
COUPE DE FINITION MODE MINI*  <small>*Mesurée à vide, simulant une application de coupe légère</small>	M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min
	M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
TAILLE-HAIES							
TAILLE LÉGÈRE <small>*Mesurée à vide, simulant une application de taille légère</small> 	M18 FHET 60	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FHET 45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min
DÉBROUSSAILLEUSES							
DÉBROUSSAILLAGE MODE MAX  <small>*Durée de fonctionnement à vide avec la lame à plein régime (simule un débroussaillage léger)</small>	M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
	M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
DÉBROUSSAILLAGE MODE MINI  <small>*Mesurée à vide, simulant une application de coupe légère</small>	M18 FBCU	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
SOUFFLEURS							
SOUFFLAGE INTENSIF MODE MAXI 	M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
SOUFFLAGE LÉGER MODE MINI 	M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min

**SCANNEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
TOUTE NOTRE GAMME**



AUTONOMIE

M12 **M18**

APPLICATION	NOM DU PRODUIT	BATTERIE					
M18		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
PULVÉRISATEURS							
PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES *Nombre de réservoirs à la vitesse 1, correspondant à une pulvérisation légère	 M18 BPPF-CST	9 réservoirs	12 réservoirs	15 réservoirs	18 réservoirs	24 réservoirs	36 réservoirs
DRESSE-BORDURES							
DRESSAGE LEGER MODE MAXI	 FOPH-EA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min
BALAIS							
NETTOYAGE MODE MAXI *Mesurée à plein régime en déplaçant des copeaux de bois et de la terre	 M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
NETTOYAGE MODE MAXI *Mesurée à plein régime en déplaçant des copeaux de bois et de la terre	 M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
M18 OUTILS À DOUBLE BATTERIE		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
TONDEUSE							
TONTE DE PELOUSE *Retrait de 2,5 cm d'herbe à 4,8km/h	 M18 F2LM53	 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY MILWAUKEE® RECOMMENDS HIGH OUTPUT™ BATTERIES			1000 m ²	1300 m ²	2000 m ²
TAILLE-HAIES							
SOUFFLAGE INTENSIF	 M18 F2BL	 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY MILWAUKEE® RECOMMENDS HIGH OUTPUT™ BATTERIES			13	17	26
*La durée d'utilisation d'un outil à double batterie est basée sur deux batteries identiques. L'utilisation de batteries ayant des capacités en ampères-heures différentes permet d'obtenir la durée d'utilisation de la batterie la plus petite.							
M12		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
ÉLAGUEUSE							
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPE DANS DU CHÊNE DE Ø 5 CM	 M12 FHS	60	90	120	180	86	172
TAILLE-HAIES							
TAILLE LÉGÈRE *Mesurée à vide à pleine puissance, simulant une application de taille légère	 M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
PULVÉRISATEUR							
PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES *Mode 1 - Pulvérisation localisée	 M12 BHCS3L	300l	450l	600l	900l	431l	862l

 = Données sur la durée d'utilisation basées sur les essais MILWAUKEE®

*Les temps d'utilisation sont basés sur une batterie complètement chargée. Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent ne pas être respectées en raison des conditions d'utilisation variables. Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisateur et de l'application. Les résultats des test effectués par MILWAUKEE® avec les batteries recommandées sont indiquées dans les carrés blancs, toutes les autres capacités de batterie sont calculées.

BOLT™
ACCESSOIRES



**SYSTÈME
MULTI-
COMPATIBILITÉ**

COULEURS DISPONIBLES



**TECHNOLOGIE MOUSSE
ABSORBANTE**

**12 HEURES
D'AUTONOMIE**

**MESH
RÉSISTANT
AUX IMPACTS**

**ÉCRANS ET
SUR-LUNETTES
ANTI-RAYURE
ET ANTI-BUÉE**



GAGNEZ UN CADEAU CHAQUE MOIS



**UNE CHANCE UNIQUE DE GAGNER UN
PRODUIT MILWAUKEE® CHAQUE MOIS
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 2024
EN VOUS INSCRIVANT À NOTRE NEWSLETTER**

**POUR VOUS INSCRIRE,
VISITEZ LE SITE**
<https://fr.milwaukeetool.eu/>

Rejoignez-nous sur nos pages : Milwaukee France



Milwaukee Electric Tools
TechTronic Industries France
77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 94 69 75
Fax : 01 60 94 61 01
scpro.fr@TTI-EMEA.com

www.milwaukee.fr

VOTRE SPÉCIALISTE MILWAUKEE® :