



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE MILWAUKEE[®]



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

NOUS PRENONS VOTRE SÉCURITÉ AU SÉRIEUX

En développant nos outils électroportatifs sans compromis Nous avons pensé notre gamme EPI autour des besoins de l'utilisateur, nous voulons rendre chaque jour, les chantiers plus sûrs et plus productifs.

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir plus de 215 outils sans fils dans notre plateforme M18 et plus de 95 outils dans notre plateforme M12, éliminant les dangers de trébucher sur le chantier. Nous avons redéfini le marché du thermique avec le lancement de notre gamme MX FUEL, éliminant les besoins en carburant sur les chantiers grâce notamment aux lancements de la découpeuse 350 mm et du brise-béton sur batterie MX FUEL. L'équipement de protection individuel a vu peu. L'équipement de protection individuel a vu peu d'innovation au fil des années, menant les utilisateurs à modifier leurs équipements pour répondre à leurs besoins. En prenant le temps pour identifier les besoins sur les chantiers, nous avons développé nos propres solutions EPI adaptées à toutes les applications. Cette démarche est à l'origine de solutions innovantes telles que nos nouvelles lunettes de sécurité qui peuvent être portées toute la journée grâce à leurs verres antibuée.

MILWAUKEE® s'engage à créer des solutions innovantes qui aident les utilisateurs à rester en sécurité et productif sur les chantiers.

LUNETTES DE SÉCURITÉ
UTILISER UNE PROTECTION OCCULAIRE ADAPTÉE PEUT RÉDUIRE DE **90%** LES BLESSURES CAUSÉES AUX YEUX SUR UN CHANTIER
(preventblindness.org, 2019)

70% DES BLESSURES AUX MAINS SUR UN CHANTIER (Manufacturing.net, 2019) SONT CAUSÉES PAR UN CHOIX DE GANTS INADAPTÉ À L'UTILISATION

LANYARDS
LA CHUTE D'OBJET EST LA **3^{ème}** CAUSE DE MORTALITÉ SUR UN CHANTIER
(peoplesafe.co.uk, 2019)

COMPRENDRE LA LÉGISLATION

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

PROTECTION DE LA TÊTE

EN397: EN12492 PROTECTION DE LA TÊTE

La norme EN397 est une norme européenne qui définit les exigences pour les casques de protection. La norme s'applique aux casques destinés à fournir une protection contre les chutes d'objets et d'autres types de chocs à la tête en milieu industriel.

La norme EN397 spécifie un certain nombre d'exigences auxquelles un casque doit répondre pour être considéré comme adapté à un usage industriel. Ces exigences sont les suivantes :

1. Résistance à l'impact : Le casque doit être capable de résister à un niveau spécifié d'énergie d'impact sans se briser ou se déformer.
2. Résistance à la pénétration : Le casque doit pouvoir résister à la pénétration d'objets susceptibles de frapper la tête, tels que des clous, des vis ou des objets tranchants.
3. Absorption des chocs : Le casque doit être conçu pour absorber la force d'un impact et la répartir uniformément sur la tête.
4. Système de rétention : Le casque doit être équipé d'une mentonnière ou d'un autre système de rétention pour le maintenir fermement sur la tête.
5. Champ de vision : Le casque doit offrir un champ de vision adéquat au porteur.
6. Résistance aux flammes : Le casque ne doit pas s'enflammer ou continuer à brûler après avoir été exposé à une flamme.
7. Isolation électrique : Le casque doit offrir une protection contre les chocs électriques.



EN12492

La norme EN12492 est une norme européenne qui définit les exigences relatives aux casques d'alpinisme. La norme s'applique aux casques destinés à fournir une protection contre les impacts, la pénétration et la déformation latérale pour les alpinistes, les grimpeurs et autres activités verticales.

La norme EN12492 spécifie un certains nombres d'exigences auxquelles un casque doit satisfaire pour être considéré comme adapté à l'alpinisme. Ces exigences sont les suivantes:

1. Résistance à l'impact : Le casque doit pouvoir résister à un niveau spécifique d'énergie sans se briser ou se déformer.
2. Résistance à la pénétration : Le casque doit pouvoir résister à la pénétration d'objets susceptibles de frapper la tête, tels que des pierres ou de la glace.
3. Système de rétention : Le casque doit être équipé d'une mentonnière ou d'un autre système de rétention pour le maintenir sur la tête lors d'un impact.
4. Déformation latérale : Le casque doit être conçu pour éviter une déformation latérale excessive lors d'un impact, qui pourrait provoquer des lésions au niveau du cou ou du cerveau.
5. Champ de vision : Le casque doit offrir un champ de vision adéquat pour le porteur.
6. Ventilation : Le casque doit être suffisamment ventilé afin d'éviter la transpiration pendant l'activité physique.
7. Compatibilité avec d'autres équipements : Le casque doit être compatible avec d'autres équipements, tels que des lunettes ou des lampes frontales.
8. Durabilité : Le casque doit être conçu pour résister à l'usure normale liée aux activités associées aux activités d'alpinisme.

STANDARDS	TRANSMISSION FORCE (DESSUS)	PENETRATION (DESSUS)	TRANSMISSION FORCE (COTE, DEVANT, DERRIERE)
EN397	<p>49J</p> <p>5KG 1M</p> <p>MAX FORCE: 5.000N</p>	<p>29J</p> <p>3KG 1M</p>	-
EN12492	<p>100J</p> <p>5KG 2M</p> <p>MAX FORCE: 10.000N</p>	<p>29J</p> <p>3KG 1M</p>	<p>25J</p> <p>5KG 0.5M</p> <p>MAX FORCE: 10.000N</p>

Pour répondre à la norme EN12492, un casque doit subir une série de tests, dont un test d'impact, un test de pénétration et un test du système de rétention. Le casque est également testé sur la déformation latérale, le champ de vision et sur la ventilation. La norme EN12492 est l'une des normes les plus reconnues pour les casques d'alpinisme en Europe et est souvent utilisée comme base de certification et de test par des organismes tiers.

EN 50365

La norme EN 50365 est la norme européenne pour les casques isolants utilisés pour les travaux électriques jusqu'à 1 000 volts en courant alternatif ou 1 500 volts en courant continu. Elle définit les exigences nécessaires en matière de conception, de matériaux et d'essais pour garantir la sécurité du porteur. La conformité de cette norme est cruciale pour la protection des personnes travaillant dans des environnements électriques.

Le casque MILWAUKEE® BOLT 100 est entièrement conforme à la norme EN 50365 et est certifié pour une utilisation jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. en version ventilée et non ventilée.

MASQUES RESPIRATOIRES

EN 149:2001+A1:2009 - APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE - DEMI-MASQUE

APPLICATIONS	MATÉRIAUX	NIVEAU FFP
Découpage, Perçage, Meulage, Ponçage	Amiante	FFP3
	Poussière de brique (peut contenir de la silice)	FFP3
	Ciment (Peut contenir de la silice)	FFP3
	Béton (Peut contenir de la silice)	FFP3
	Poussière de verre	FFP3
	Bois dur (chêne, bois tropical, teck, MDF)	FFP3
	Métal	FFP2
	Acier doux	FFP2
	Poussière minérale (peut contenir de la silice/amiante)	FFP3
	Peinture sans chrome	FFP2
	Peinture avec Chrome, Arsenic, Cuivre	FFP3
	Plastique	FFP2
	Silice	FFP3
	Bois tendre (pin, bois de construction)	FFP2
	Soudure	FFP2
Acier inoxydable	FFP3	
Acier	FFP2	
Vernis	FFP2	
Tri des déchets	FFP2	
Balayage des sols	FFP1	
Pollen FFP1	FFP1	

NIVEAU FILTRATION		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

La norme EN 149 fournit les exigences et la méthode d'essai pour les appareils de protection respiratoire contre les particules.

3 classes de protection:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Filtering Facepieces

NR = Non-réutilisable

D = Dolomite
(protection incluse lorsque D est mentionné)




LUNETTES DE SÉCURITÉ

EN 166:2001 PROTECTION OCULAIRE PERSONNELLE

La norme EN166 définit les exigences de bases relatives aux lunettes et masques de protection utilisés pour lutter contre divers dangers qui endommagent l'oeil ou nuisent à la vision rencontrés dans de nombreuses industries.

La norme EN 170 concerne les filtres ultraviolet alors que la norme EN 172 fait référence à la filtration du soleil dans un cadre professionnel. Toutes les lunettes de sécurité MILWAUKEE® sont certifiées selon la norme EN 166 pour garantir la protection oculaire ainsi que la résistance aux impacts. Les lunettes de sécurité claires sont certifiées EN170, offrant une protection UV même avec les verres transparents, tandis que les lunettes teintées et polarisées sont certifiées EN 172 pour offrir une protection contre le soleil, idéale sur chantier et dans la vie de tous les jours.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
 - 2 = EN 170 (norme relative aux filtres UV)
 - C = Couleur non altérée (verres clairs)
 - 1.2 = Niveau de protection (1.2 est le plus léger)
 - MT = Milwaukee Tool
 - 1 = Classe optique (éviter l'éblouissement)
 - F = Impact resistance
- (seul F peut s'appliquer aux lunettes de sécurité, A & B sont pour les lunettes de protection)
- T = Résistance aux températures extrêmes (-5° / +55°)
 - K = Anti-rayures
 - N = Anti-buée
 - CE = Certification européenne

Marquage du cadre identique pour les 6 références :

- **MT 166 FT CE**
 - MT = Outil MILWAUKEE®
 - 166 = Nom de la norme EN
 - F = Résistance aux chocs
- (seul F peut s'appliquer aux lunettes de sécurité, A & B sont pour les lunettes de sécurité)
- T = résistance aux températures extrêmes (-5° / +55°)
 - CE = Certification européenne

PROTECTION AUDITIVE

La protection auditive est essentielle sur les chantiers afin de prévenir les lésions auditives dues à une exposition excessive au bruit. Elle préserve la sécurité, la concentration et la productivité des travailleurs. Accorder la priorité à la protection auditive, c'est préserver la santé auditive à long terme des travailleurs contre les dommages permanents qui peuvent survenir tout en créant un environnement de travail plus sûr.


La norme EN 352 à laquelle tous les produits de protection auditive Milwaukee sont conformes, offre aux travailleurs la protection dont ils ont besoin pour rester protégés et productifs sur le lieu de travail.

EN 352-2:2020 PROTECTIONS AUDITIVES : INTRA-AURICULAIRES

La norme EN 352-2 régit les bouchons d'oreille qui sont insérés directement dans le conduit auditif. La norme garantit que les bouchons d'oreille sont fabriqués avec des matériaux appropriés, conçus pour le confort et l'efficacité qu'ils répondent à des critères de performance, qu'ils portent les marquages nécessaires et qu'ils fournissent des instructions claires aux utilisateurs. Le respect de cette norme favorise la sécurité et la fiabilité des bouchons d'oreille pour protéger l'audition dans les environnements bruyants.

Lorsque le bruit dépasse 85 dB sur le chantier, l'employeur doit obligatoirement fournir une protection auditive répondant à ces exigences. Tous les bouchons d'oreille Milwaukee répondent aux exigences de la norme EN 352-2 et protègent les travailleurs contre les dommages à long terme.

La protection auditive est obligatoire lorsque le bruit dépasse 85 dB



SNR (Single Number Rating) = atténuation in dB
H/M/L = High-/ Medium-/ Low-frequency attenuation value

Noise – SNR = residual noise level
Higher SNR or H/M/L value = higher noise attenuation



EN 352-2:2020 PROTECTION AUDITIVE: COQUILLE AUDITIVE

EN 352-3 est une norme pour les casques antibruit conçus pour être montés sur des casques de protection ou des dispositifs de protection de la tête ou du visage. La norme garantit la compatibilité, l'efficacité et la sécurité en spécifiant les matériaux, le maintien, la réduction du bruit, les marquages de conformité et les instructions pour l'utilisateur. Le respect de la norme EN352-3 garantit une protection fiable de l'ouïe et de la tête/du visage dans les environnements dangereux. Tous les protège-oreilles MILWAUKEE® qui sont fixés aux casques de protection sont entièrement conformes aux normes EN 352-3



PROTECTION DE LA MAIN

EN 388:2016 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES



La norme EN 388 spécifie les exigences, les méthodes d'essai, le marquage et les informations à fournir pour les gants de protection contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupe par lame, de déchirure, de perforation et, le cas échéant, d'impact.


La protection contre les chocs doit englober entièrement le dos de la main, ainsi que les doigts. La norme est destinée à être utilisée conjointement avec la norme EN ISO 21420.

Toutes les solutions de protection des mains MILWAUKEE® sont certifiées selon les normes EN ISO 21420 et EN 388, le classement donné varie selon le type de gants. EN ISO 21420 est la norme européenne relative aux exigences générales et aux méthodes d'essai pour les gants de protection.



	Rating
Abrasion	1-4
Coupe	1-5
Torsion	1-4
Perforation	1-4
Coupe (TDM-100 Test)	A-F
Protection aux impacts	P,F

X= Non testé P= Obtenu F= Echoué



GANTS HIVER

EN 511:2006 GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID



La norme EN 511 spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les gants de protection contre le froid jusqu'à - 50 ° C.

Le froid peut varier en fonction des conditions climatiques ou d'une activité professionnelle. Cette norme est destinée à être utilisée en conjonction avec les normes EN 388 et EN ISO 21420.



	Min – Max
Froid convectif	0-4
Contacte au froid	0-4
Perméabilité à l'eau	0-1

X= Non testé



HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471:2013 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ



La norme EN ISO 20471 spécifie les exigences relatives aux vêtements de haute visibilité afin de s'assurer qu'ils sont capables de signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Les vêtements haute visibilité garantissent que l'utilisateur peut être vu dans toutes les conditions de lumière et sont divisés en 3 classes de performance en fonction des exigences.

Les gilets haute visibilité MILWAUKEE® sont destinés à de multiples applications et sont certifiés classe 2.

	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Bande réfléchissante	0.10 sqm	0.13 sqm	0.20 sqm
Matériau fluorescent	0.14 sqm	0.50 sqm	0.80 sqm
Niveau de visibilité	Le plus bas	Intermédiaire	Le plus haut

GENOUILLÈRES

Le port d'une protection des genoux sur le chantier est important pour plusieurs raisons :

- Réduire le risque de blessures au genou : Les genouillères réduisent le risque de blessures aux genoux lorsque l'on travaille dans des positions agenouillées ou à quatre pattes. Cela peut aider à prévenir les dommages à long terme aux genoux, tels que les douleurs articulaires, l'arthrite, etc.
- Améliorer le confort et la productivité : La protection des genoux permet de réduire l'inconfort et la fatigue qui peuvent résulter lorsque l'on travaille sur des surfaces dures ou dans des positions agenouillées pendant de longues périodes.
- Respecter les règles de sécurité : Dans de nombreuses industries et sur de nombreux chantiers, la protection des genoux est exigée par la loi ou les normes industrielles pour assurer la sécurité des travailleurs. Le port d'une protection des genoux peut contribuer à de ces réglementations et d'éviter les sanctions en cas de non-conformité.

EN 14404:2004+A1:2010 PROTECTIONS DES GENOUX



EN 14404



2

En Europe, la norme la plus communément reconnue en matière de protection des genoux pour les travailleurs sur les chantiers est la norme EN 14404:2004+A1:2010. Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les protecteurs de genoux utilisés dans des tâches où l'utilisateur est fréquemment agenouillé. La norme couvre la conception, la construction, les performances et le marquage des protecteurs de genoux, et s'applique à tous les types de protecteurs de genoux utilisés dans des environnements professionnels y compris ceux qui sont portés par-dessus ou intégrés dans les vêtements. Les genouillères sont testées sur la base de leur absorption des chocs, la répartition de la pression sur toute la surface et la protection contre la pénétration d'objets pointus ou tranchants.

La norme EN 14404:2004+A1:2010 est reconnue dans toute l'Union Européenne et cette norme est largement utilisée par les fabricants, les employeurs et les travailleurs pour s'assurer que les solutions de protections offrent le niveau de protection et de performance nécessaire aux travailleurs qui s'agenouillent fréquemment dans le cadre de leurs fonctions.



Type 1	Genouillères indépendantes d'autres vêtements, attachées autour des jambes
Type 2	Genouillères en mousse ou autre rembourrage, fixées dans des poches sur les jambes, ou qui sont fixées en permanence au pantalon.
Type 3	Genouillères non collées au corps mais placées en position au fur et à mesure des déplacements de l'utilisateur.
Type 4	Genouillères, qui font partie d'une unité avec des fonctions supplémentaires, comme le cadre de soutien pour se lever, ou le siège pour s'agenouiller. Elles peuvent être portées sur le corps ou être indépendantes.



Classe de protection 0	Surfaces de sol planes
Classe de protection 1	Sol plat ou irrégulier. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (100 ± 5) N.
Classe de protection 2	Surfaces de sol planes ou irrégulières dans des conditions sévères. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (250 ± 10) N.



ADAPTEZ-VOUS À VOS CHANTIERS

Les nouveaux casques Milwaukee BOLT et les accessoires BOLT permettent à chaque utilisateur d'adapter sa protection pour répondre au mieux aux exigences du chantier.

BOLT™ 1000

CASQUE
DE
SÉCURITÉ

BOLT™ 2000

TRAVAIL
EN
HAUTEUR

COLORIS
DISPONIBLES



COQUE EN ABS
PLUS LÉGER

ISOLÉ
ÉLECTRIQUEMENT

Pour utilisation sur des installations à basse tension EN50365.

SYSTÈME D'AJUSTEMENT
PREMIUM

BOLT™
ACCESSORIES

ACCESSOIRISATION

COMPATIBILITÉ AVEC DE MULTIPLES ACCESSOIRES



Sur-lunette teintée
Universelle BOLT™
4932479942
Universelle Claire
4932479941



Ecran Mesh universel
BOLT™
4932479940



Ecran Universel Clair BOLT™
4932479938
Ecran Universel teinté BOLT™
4932479939



Adaptateur BOLT™
Lampe frontale
4932493350



Protège-nuque
BOLT™
4932492101



Lampe frontale BOLT™
4933479902



Coquille BOLT™
LP
4932478878



Coquille BOLT™
HP
4932478877

Pour tous les produits BOLT 100 et BOLT 200

COQUE EN LEXAN
RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX IMPACTS

MOUSSE INTÉRIEURE
TECHNOLOGIE

La mousse se rigidifie progressivement lors de l'impact : répartit la pression uniformément sur toute la tête lors des impact

JUGULAIRE
AJUSTABLE

COLORIS
DISPONIBLES



VENTILÉ

ITEM NO.	DESCRIPTION	
4932478122	BOLT 100 Ventilé Blanc	●
4932478913	BOLT 100 Ventilé Jaune	●
4932478916	BOLT 100 Ventilé Rouge	○
4932478917	BOLT 100 Ventilé Noir	●
4932478914	BOLT 100 Ventilé Bleu	●
4932478915	BOLT 100 Ventilé Vert	●
4932480663	BOLT 100 Ventilé Orange	●
4932480664	BOLT 100 Ventilé Hi-vis Jaune	●

NON-VENTILÉ

ITEM NO.	DESCRIPTION	
4932479246	BOLT 100 Non-ventilé Blanc	●
4932479247	BOLT 100 Non-ventilé Jaune	●
4932479250	BOLT 100 Non-ventilé Rouge	○
4932479251	BOLT 100 Non-ventilé Noir	●
4932479248	BOLT 100 Non-ventilé Bleu	●
4932479249	BOLT 100 Non-ventilé Vert	●
4932480665	BOLT 100 Non-ventilé Orange	●
4932480666	BOLT 100 Non-ventilé Hi-vis Jaune	●

VENTILÉ

ITEM NO.	DESCRIPTION	
4932478141	BOLT 200 Ventilé Blanc	●
4932478918	BOLT 200 Ventilé Jaune	●
4932478919	BOLT 200 Ventilé Rouge	○
4932478920	BOLT 200 Ventilé Noir	●
4932480651	BOLT 200 Ventilé Bleu	●
4932480652	BOLT 200 Ventilé Vert	●
4932480653	BOLT 200 Ventilé Orange	●
4932480654	BOLT 200 Ventilé Hi-vis Jaune	●

NON-VENTILÉ

ITEM NO.	DESCRIPTION	
4932479252	BOLT 200 Non-ventilé Blanc	●
4932479253	BOLT 200 Non-ventilé Jaune	●
4932479254	BOLT 200 Non-ventilé Rouge	○
4932479255	BOLT 200 Non-ventilé Noir	●
4932480655	BOLT 200 Non-ventilé Bleu	●
4932480656	BOLT 200 Non-ventilé Vert	●
4932480657	BOLT 200 Non-ventilé Orange	●
4932480658	BOLT 200 Non-ventilé Hi-vis Jaune	●

PERSONNALISATION



PERSONNALISER VOTRE CASQUE



POSSIBILITES DE MARQUAGE

- 4 zones de marquage
- 4 couleurs par logo pour le casque blanc et 3 pour les casques couleur

QUANTITES MINIMUM

- 40 casques minimum par commande

INTERACTIF

Design en temps réel

AJOUTER VOTRE LOGO

Nous acceptons la majorité des formats



DEVANT



DERRIERE

SAFETY HELMET LOGO PLACEMENT



GAUCHE



DROITE

BOLT™
ACCESSORIES

SYSTEME MULTI-COMPATIBILITE

COULEURS DISPONIBLES



TECHNOLOGIE MOUSSE ABSORBANTE

12 HEURES D'AUTONOMIE

MESH RESISTANT AUX IMPACT

ECRANS ET SUR-LUNETTES ANTI-RAYURE ET ANTI-BUEE



BOLT™ 100

NOUVEAU

- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre une large gamme d'accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.
- Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette.
- Coque en ABS pour plus de légèreté.
- Suspension 6 points pour plus de confort.
- Bandeau interchangeable et confortable.
- Taille : 52 - 68 cm
- 8 couleurs disponibles avec finition brillante : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité.
- Certifié selon la norme EN 397:2012 avec des exigences optionnelles pour le multi-métal, les températures extrêmes -30°C, la déformation latérale et l'isolation électrique 440 V a.c. (isolation électrique 440V selon la norme EN397 uniquement pour la version non ventilée).
- Certifié selon la norme EN 50365:2002 Classe électrique 0 pour les installations avec une tension jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. version non-ventilée uniquement



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOLT™100 Ventilé Blanc - 1pc	1	1	4932478122	4058546340551
BOLT™100 Ventilé Jaune - 1pc	1	1	4932478913	4058546361952
BOLT™100 Ventilé Bleu - 1pc	1	1	4932478914	4058546361969
BOLT™100 Ventilé Vert- 1pc	1	1	4932478915	4058546361976
BOLT™100 Ventilé Rouge- 1pc	1	1	4932478916	4058546361983
BOLT™100 Ventilé Noir- 1pc	1	1	4932478917	4058546361990
BOLT™100 Ventilé Orange- 1pc	1	1	4932480663	4058546409487
BOLT™100 Ventilé Hi-Vis Jaune	1	1	4932480664	4058546409494

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOLT™100 Non-ventilé Blanc- 1pc	1	1	4932479246	4058546370404
BOLT™100 Non-ventilé Jaune- 1pc	1	1	4932479247	4058546370411
BOLT™100 Non-ventilé Bleu- 1pc	1	1	4932479248	4058546370428
BOLT™100 Non-ventilé Vert- 1pc	1	1	4932479249	4058546370435
BOLT™100 Non-ventilé rouge- 1pc	1	1	4932479250	4058546370442
BOLT™100 Non-Ventilé Noir- 1pc	1	1	4932479251	4058546370459
BOLT™100 Non-Ventilé Orange- 1pc	1	1	4932480665	4058546409500
BOLT™100 Non-Ventilé Hi-Vis Jauner- 1pc	1	1	4932480666	4058546409517

Lampe frontale Bolt rechargeable USB, 4V, 600 lumens.

- Éclairage multidirectionnel TRUEVIEW™ haute définition de 600 Lumens
- Compatibilité BOLT : avec une conception à profil bas qui fonctionne avec toutes les visières et casques BOLT.
- Montage direct sur casque sans sangles
- Tête d'éclairage pivotante pour aider les utilisateurs d'orienter l'éclairage sur les zones de travail souhaitées.
- 4 modes d'éclairage pour gérer la luminosité et l'autonomie qui peut aller jusqu'à 12 heures avec une batterie L4 B3.
- Dotée d'un témoin de charge pour une vérification rapide du niveau de charge de la batterie USB REDLITHIUM™
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble USB-C intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière
- Câble tressé USB-C robuste avec extrémités métalliques
- Câble USB inclus



Description	Pack quantity	Min. order quantity	Article Number	EAN Code
USB rechargeable BOLT headlamp 600 lumens	1	1	4933479902	4058546376963

BOLT™ 200

NOUVEAU

- Coque en Lexan - Ultra résistant aux chocs.
- Système BOLT™ - compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Système de réglage à molette rendant le casque confortable et facile à ajuster
- Insert en mousse permet une meilleure répartition de l'impact.
- Insert intérieure en mousse complété par une coiffe pour un confort maximal.
- Basane anti-transpiration. respirant, lavable et remplaçable.
- Coiffe de qualité. respirant, lavable et remplaçable.
- Versions ventilées sont livrées avec une jugulaire certifiée EN 12492 (code couleur rouge).
- Les versions non ventilées sont livrées avec une jugulaire certifiée EN 397 (non montée, code couleur gris).
- Certifié selon la norme EN 397:2012 avec les options températures extrêmes - 40°C, déformation latérale et isolation électrique 440 V a.c. (version non ventilée).
- Version ventilée certifiée EN 12492:2012. La version non-ventilée offre une protection conforme à la norme EN12492 : 2012, sauf la clause 4.1.4.
- Taille : 52 - 68 cm.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOLT™200 Blanc ventilé - 1pc	1	1	4932478141	4058546340742
BOLT™200 jaune ventilé - 1pc	1	1	4932478918	4058546362003
BOLT™200 rouge ventilé - 1pc	1	1	4932478919	4058546362010
BOLT™200 noir ventilé - 1pc	1	1	4932478920	4058546362027
BOLT™200 bleu ventilé - 1pc	1	1	4932480651	4058546409364
BOLT™200 vert ventilé - 1pc	1	1	4932480652	4058546409371
BOLT™200 Orange ventilé - 1pc	1	1	4932480653	4058546409388
BOLT™200 Hi-Vis ventilé - 1pc	1	1	4932480654	4058546409395



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOLT™200 blanc non ventilé - 1pc	1	1	4932479252	4058546370466
BOLT™200 jaune non ventilé - 1pc	1	1	4932479253	4058546370473
BOLT™200 rouge non ventilé - 1pc	1	1	4932479254	4058546370480
BOLT™200 noir non ventilé - 1pc	1	1	4932479255	4058546370497
BOLT™200 bleu non ventilé - 1pc	1	1	4932480655	4058546409401
BOLT™200 vert non ventilé - 1pc	1	1	4932480656	4058546409418
BOLT™200 Orange non ventilé - 1pc	1	1	4932480657	4058546409425
BOLT™200 Jaune Hi-Vis non ventilé - 1pc	1	1	4932480658	4058546409432



Coquilles BOLT™

NOUVEAU

- Les coquilles BOLT™ LP permettent une atténuation efficace du bruit sur les chantiers SNR = 30 dB.
- Les Coquilles anti-bruit BOLT™ HP offrent une atténuation efficace des bruits sur les chantiers SNR = 33 dB.
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.
- Réglage vertical et rotation de la coquille à 360 degrés pour un confort et une atténuation maximale.
- Mousse extra confortable dans les coussins des coquilles antibruit pour un maximum de confort et de protection.
- Compatible avec les casques Milwaukee BOLT™ 100 et BOLT™ 200 dans la fente arrière et centrale.
- Protections auditives certifiées européennes : EN 352-3.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Coquilles HP BOLT™	1	1	4932478877	4058546361594
Coquilles LP BOLT™	1	1	4932478878	4058546361600



Support de lampe frontale BOLT™

NOUVEAU

- Notre support de lampe frontale BOLT™ permet la compatibilité des lampes frontales avec les écrans BOLT™.
- Le support est réversible et se fixe dans l'encoche BOLT™ avant ou arrière pour plus de facilité.
- Le support de lampe frontale BOLT™ fonctionne avec les lampes frontales Milwaukee® et la plupart des autres marques professionnelles.
- Ce support de lampe frontale fait partie du système d'accessoires BOLT™ qui permet aux utilisateurs de fixer des accessoires simultanément, pour une polyvalence maximale.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Support lampe frontale BOLT™	1	1	4932493350	4058546482213

PROTEGE-NUQUE JAUNE BOLT™

NOUVEAU

- Protection UV avec tissu UPF 50+, bloquant 97,5 - 98+ % des rayons UV nocifs.
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.
- Emplacements dédiés aux cache-oreilles pour une compatibilité totale avec les accessoires.
- Le textile à absorption de la transpiration sèche rapidement et permet de rester au frais.
- Compatible avec les casques Milwaukee BOLT™ 100 et BOLT™ 200.
- Conforme à la norme EN 13758-2.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Protège-nuque BOLT™	1	1	4932492101	4058546414689

ECRANS BOLT™

NOUVEAU

- Visière complète avec champ de vision panoramique.
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée.
- Installation et retrait faciles et intuitifs.
- Visière en polycarbonate.
- Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.
- Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166.
- 2 teintes de visières disponibles : transparent et gris.
- La version Compact offre un design fin et peu encombrant compatible avec les casques BOLT™200.
- La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système de switch facile.
- Les versions d'élagage ont une résistance aux chocs classée F selon la norme EN 1731, les mailles sont en acier. Cette version est idéale pour les applications extérieures et de jardinage/entretien.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Ecran protection Clair compact (BOLT200)	1	1	4932479943	4058546377373
② Ecran protection Fumé compact (BOLT200)	1	1	4932479944	4058546377380
③ Ecran Mesh compact (BOLT200)	1	1	4932479945	4058546377397
Ecran protection Clair universel (BOLT 100 & 200)	1	1	4932479938	4058546377328
Ecran protection Fumé universel (BOLT 100 & 200)	1	1	4932479939	4058546377335
Ecran Mesh BOLT™ universel	1	1	4932479940	4058546377342
Remplacement écran clair BOLT™ - 5pcs (BOLT 200)	5	1	4932492327	4058546416942
Remplacement écran Gris BOLT™ - 5pcs (BOLT 200)	5	1	4932492328	4058546416959
Attache BOLT™ de remplacement Compact (BOLT 200)	1	1	4932492329	4058546416966
BOLT™ Remplacement Ecran Clair Universel	5	1	4932492324	4058546416911
BOLT™ Remplacement Ecran Teinté Universel	5	1	4932492325	4058546416928
BOLT™ Remplacement d'Attaches Ecran Universel	1	1	4932492326	4058546416935

Sur-lunette BOLT™

NOUVEAU

- Sur-lunette avec champs de vision panoramique.
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires avec un système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de relever la visière même avec la lampe installée.
- Installation et retrait faciles et intuitifs.
- Visière en polycarbonate
- Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.
- Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166.
- 2 teintes de visières disponibles : claire et teintée, pour les applications extérieures.
- La version Compact offre un design fin et compact et est uniquement compatible avec le BOLT™200.
- La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système d'accroche facile.
- Les sur-lunettes sont certifiées conformes à la norme EN 166.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① SUR-LUNETTE CLAIRE BOLT COMPACT (BOLT 200)	1	1	4932479946	4058546377403
② SUR-LUNETTE TEINTÉE BOLT COMPACT (BOLT 200)	1	1	4932479947	4058546377410
SUR-LUNETTE CLAIRE BOLT™	1	1	4932479941	4058546377359
SUR-LUNETTE TEINTÉE BOLT™	1	1	4932479942	4058546377366
ECRAN CLAIR DE REMPLACEMENT BOLT™ (BOLT 100 & 200) - 5pc	5	1	4932492330	4058546416973
ECRAN TEINTÉ DE REMPLACEMENT BOLT™ (BOLT 100 & 200) - 5pc	5	1	4932492331	4058546416980
SYTEME ATTACHE ECRAN BOLT™ (BOLT 200)	1	1	4932492333	4058546417000
SYTEME ATTACHE SUR-LUNETTE BOLT™ UNIVERSEL (BOLT 100 & BOLT 200)	1	1	4932492332	4058546416997

Pièces détachées BOLT™200

NOUVEAU



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Basane de remplacement BOLT™200 - Lot de 10	10	1	4932480659	4058546409449
Coiffes de rechange BOLT™200 - Lot de 10	10	1	4932480660	4058546409456
Jugulaire 4pts EN397 BOLT™ - Pack de 10pcs	10	1	4932480661	4058546409463
Jugulaires 4pts EN12492 BOLT™200 - Pack de 10pcs	10	1	4932480662	4058546409470

Porte-badge BOLT™

NOUVEAU

- Le porte-badge BOLT permet une identification facile sur le chantier. Format carte de visite ou d'identité de 85 mm x 54 mm.
- Compatible avec les casques MILWAUKEE® BOLT™ 100 et BOLT™ 200 dans la rainure avant et arrière.
- Compatible avec les sur-lunettes BOLT™, les écrans, les coquilles anti-bruit et les protège-nuques.
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.
- Fabriqué en polycarbonate pour une plus grande durabilité sur les chantiers.
- Classé IP54 pour protéger de la pluie et de la poussière.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Porte-Badge BOLT™	1	1	4932493510	4058546483814

Lunettes de sécurité claires Haute Performance avec joint amovible.

CONFORTABLES ET FLEXIBLES POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE

VERRES ANTI-RAYURE

REVÊTEMENT ANTI-BUÉE LONGUE DURÉE

PONT DE NEZ FLEXIBLE

JOINT ÉTANCHE PROTÉGÉANT DES DÉBRIS

AUSSI DISPONIBLE EN VERRE FUMÉ POUR LE TRAVAIL EN EXTÉRIEUR

INCLUS RANGEMENT SOUPLE

	Couleur des verres	Conditionnement	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	Clair	Blisters	1	1	4932471885	4058546297848
②	Polarisé	Blisters	1	1	4932471886	4058546297855

Lunettes de sécurité Performance



- Verres durables anti-rayure
- Verres anti-buée
- Bras extensibles pour plus de confort
- Options claire ou teintée pour une protection lors des travaux intérieurs et extérieurs
- Certification européenne : EN166, EN168 et EN 172.



	Couleur des verres	Conditionnement	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	Clair	Blisters	1	1	4932471883	4058546297824
		Pack (48pcs)	48	1	4932479027	4058546363178
②	Teintée	Blisters	1	1	4932471884	4058546297831
		Pack (48pcs)	48	1	4932479028	4058546363185
③	Gris	Blisters	1	1	4932478908	4058546361907
		Pack (48pcs)	48	1	4932479029	4058546363192
④	Jaune	Blisters	1	1	4932478928	4058546362102

Lunettes de sécurité

- Lunettes légères pour plus de confort
- pont de nez ajustable et amovible s'adapte à toutes les morphologies
- Bras de lunettes confortables et flexibles
- Les verres claires et teintés offrent une protection optimale sur les travaux en intérieurs et en extérieurs



	Couleur des verres	Conditionnement	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	Clair	Sachet	1	12	4932471881	4058546297800
②	Tintée	Sachet	1	12	4932471882	4058546297817

Lunettes de sécurité claires anti-buée & anti-rayure



- Poids léger pour un plus grand confort.
- Verres anti-rayures
- Verres anti-buée longue durée
- Bras confortables et flexibles
- Les verres claires et teintés offrent une protection oculaire, que vous travailliez à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Certifications Européennes : EN166 and EN170 / EN172.

	Couleur des verres	Conditionnement	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	Clair	Sachet	1	1	4932478763	4058546360450
		Pack (144pcs)	144	1	4932479024	4058546363147
②	Tintée	Sachet	1	1	4932478764	4058546360467
		Pack (144pcs)	144	1	4932479025	4058546363154
③	Gris	Sachet	1	1	4932478907	4058546361891
		Pack (144pcs)	144	1	4932479026	4058546363161
④	Jaune	Sachet	1	1	4932478927	4058546362096



Lunettes de sécurité correctrices



- Verres grossissants - Offrent aux utilisateurs une correction optique afin d'améliorer leur vue pour les applications de près.
- 4 intensités de grossissement : +1 / +1.5 / +2 / +2.5
- Poids léger pour un confort prolongé lorsqu'elles sont portées
- Lentilles durables anti-rayures.
- Bras confortables et flexibles pour un port confortable prolongé.
- Certification Européenne: EN166 and EN170.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Lunettes de sécurité claires (+1)	1	1	4932478909	4058546361914
Lunettes de sécurité claires (+1.5)	1	1	4932478910	4058546361921
Lunettes de sécurité claires (+2)	1	1	4932478911	4058546361938
Lunettes de sécurité claires (+2.5)	1	1	4932478912	4058546361945

Étui à lunettes rigide

- Étui rigide pour protéger les lunettes de sécurité des conditions de chantier.
- Doublure intérieure en éponge douce pour éviter les rayures sur les verres.
- Inclut un mousqueton pour une meilleure mobilité sur le chantier.
- Compatible avec toute la gamme de lunettes de sécurité Milwaukee



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Etui à lunettes rigide	1	1	4932492083	4058546414504

Masques FFP2 sans valve

- Classement FFP2 - le masque filtrant assure une filtration jusqu'à 94 %.
- Pont de nez en aluminium flexible - ajustement réglable.
- Bretelles réglables confortables - ajustement facile.
- Couche intérieure anti-colmatage - Restez au frais toute la journée.
- compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee
- Certification européenne comme masque jetable FFP2 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Masques FFP2 - 20 pièces	20	1	4932479237	4058546370312

Masques FFP2 pliable sans valve

- Classement FFP2 - le masque filtrant assure une filtration jusqu'à 94 %.
- Masque pliable - Pliable pour un transport facile
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustement réglable.
- Bretelles réglables confortables - ajustement facile.
- Compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee.
- Certification européenne comme masque jetable FFP2 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Masque pliables FFP2 - 20 pièces	20	1	4932479238	4058546370329

Masques FFP3 avec valve

- Classement FFP3 - le masque le plus filtrant offrant une protection jusqu'à 99 % (y compris l'amiante et la silice).
- Valve unidirectionnelle - sans buée et facilite la respiration
- Valve d'expiration - respiration facile
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles confortables et ajustables - ajustement facile
- Revêtement anti-colmatage - Restez au frais toute la journée.
- Joint d'étanchéité confortable - empêche l'insertion de la poussière et des débris.
- Compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee®
- Certification européenne comme Masque respirateur jetable FFP3 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Masques FFP3 avec valve - 10pcs	10	1	4932471906	4058546298050

Masque FFP2 avec valve

- Classification FFP2 - capacité de filtration 94%
- Valve One Way - anti-buée et respiration facile
- Valve d'expiration - facilite la respiration
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles ajustables et confortables
- Couche intérieur anti-colmatage : reste frais toute la journée
- Compatible avec les lunettes de protection Milwaukee®
- Certification européenne FFP2 des masques respiratoires en accord avec la norme EN149: 2001/A1:2009



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Masques FFP2 avec valve - 10pcs	10	1	4932478548	4058546347413

Masque pliable FFP2 avec valve

- Classification FFP2 - capacité de filtration 94%
- Masque pliable à plat pour un transport facile sur le chantier
- Valve One Way - anti-buée et respiration facile
- Valve d'expiration - facilite la respiration
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles ajustables et confortables
- Couche intérieur anti-colmatage : reste frais toute la journée
- Compatible avec les lunettes de protection Milwaukee®
- Certification européenne FFP2 des masques respiratoires en accord avec la norme EN149: 2001/A1:2009



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Masques pliables FFP2 avec valve	15	1	4932478801	4058546360832

ÉCOUTEURS RECHARGEABLES USB AVEC BLUETOOTH®

NOUVEAU

- Le mode Chantier permet de contrôler le son de son environnement. réduisant l'intensité des bruits extérieurs.
- Le Bluetooth® numérique 5.1 connecte les appareils et permet d'écouter de la musique/podcast/livres audio/médias et d'accepter/parler/refuser les appels téléphoniques
- Protections auditives certifiées européennes : EN 352-2:2020 (bouchons d'oreille en silicone SNR = 26 dB ; bouchons d'oreille en mousse SNR = 32 dB) ; EN 352-7:2020 ; EN 352-9:2020 ; et EN 352-10:2020)
- Conçue pour une utilisation sur le lieu de travail, la protection auditive passive est assurée par des embouts en silicone et en mousse compatible avec les ports des EPI ou Bonnets & casques
- Assez léger pour minimiser la fatigue intra-auriculaire et pour s'adapter parfaitement à l'oreille
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie en seulement une seule charge
- La batterie du boîtier USB REDLITHIUM™ offre jusqu'à 70 heures d'autonomie avec plusieurs charges.
- Le voyant d'état de charge permet à l'utilisateur final d'être informé de l'état de la batterie.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOUCHONS D'OREILLES RECHARGEABLES USB AVEC BLUETOOTH	1	1	4933478750	4058546360320

Remplacement des bouchons d'oreille à mémoire de forme

NOUVEAU

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Remplacement des bouchons d'oreille à mémoire de forme - L	1	1	4932493359	4058546482305
5 paires de Remplacement des bouchons d'oreille à mémoire de forme - M	1	1	4932493360	4058546482312
5 paires de remplacement des bouchons d'oreille à mémoire de forme - S	1	1	4932493361	4058546482329



Bouchons de Remplacement Silicone

NOUVEAU

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Remplacement silicone des bouchons d'oreille - S	1	1	4932493364	4058546482350
Remplacement silicone des bouchons d'oreille - M	1	1	4932493363	4058546482343
Remplacement silicone des bouchons d'oreille - L	1	1	4932493362	4058546482336



Bouchons d'Oreille

NOUVEAU

- Atténuation efficace du bruit sur le chantier, SNR = 38 dB.
- Mousse confortable - pour une utilisation toute la journée.
- Expansion rapide pour assurer une isolation rapide et efficace.
- Paires emballées individuellement (200 paires), emballage refermable (10 paires) pour une distribution hygiénique et facile
- Protections auditives certifiées européennes : EN352-2 (SNR = 38 dB ; H = 37 ; M = 36 dB ; L = 32 dB).



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOUCHONS D'OREILLES 10 PAIRES MOUSSE	1	1	4932480464	4058546407490
BOUCHONS D'OREILLES 200 PAIRES MOUSSE	200	1	4932480465	4058546407506

Arceau anti-bruit

- 3 positions : Au dessus de la tête, sous le menton et derrière la nuque
- Bras pivotants pour ajuster et faire pivoter l'arceau dans une position sûre et confortable lorsqu'elle est portée.
- Les bouchons d'oreille peuvent être portés en permanence même si la position de port est modifiée - une protection permanente.
- Bouchons d'oreille interchangeables en mousse et bouchons d'oreille à bride tpr inclus.
- Arceau durable et confortable pour une longue durée de vie.
- Protections auditives certifiées européennes : EN 352-2 (SNR bouchons d'oreille TPR = 32 dB ; SNR bouchons d'oreille en mousse = 33 dB).



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Arceau anti-bruit	1	1	4932478135	4058546340681
② Mousse pour bouchon d'oreille - 5 PCS	5	1	4932478550	4058546347437
③ Silicone pour bouchon d'oreille - 5 pcs	5	1	4932478549	4058546347420

Bouchons d'oreilles réutilisables

- Réduction du bruit de 32 dB.
- Bouchons d'oreilles avec fil pour être portés facilement autour du cou.
- Bouchons d'oreilles en silicone - confort durant toute la journée
- Conception Quick-Fit - facile à mettre et à enlever.
- Boîte de rangement incluse - gardez les bouchons d'oreille propres.
- Certifiés EN352-2 comme protections auditives (bouchons d'oreilles) avec SNR = 32 dB.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Bouchons d'oreilles réutilisables	3	1	4932471904	4058546298036

KIT DE PREMIER SECOUR PACKOUT DIN 13157

- Rapidement identifiable en cas d'urgence grâce à sa couleur rouge.
- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™.
- À base de polymères résistants aux chocs pour une durabilité sur le chantier.
- Étanche IP65 pour une meilleure protection contre la pénétration de la pluie et la poussière.
- L'intérieur contient 5 bacs amovibles et montables.
- Système conçu pour éviter le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport.
- Conforme à la norme européenne DIN 13157.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Kit de premier secours PACKOUT DIN 12157	1	1	4932478879	4058546361617
Kit de premier secours PACKOUT XL DIN 13157	1	1	4932492962	4058546478339

Gilets Haute-visibilité PREMIUM

- 15 poches - Augmente les possibilités de transporter des objets
- 1 Poche porte badge transparente permettant une identification facile sur les chantiers
- 1 large poche arrière : Parfait pour le transport d'une tablette ou d'un notebook
- Cordon interne de serrage de taille - Permet d'ajuster rapidement à sa taille
- Col rembourré - Améliore le confort
- Attache harnais - idéal pour s'adapter au harnais ajoutant plus de sécurité sur le chantier.
- Certification Européenne - Vêtement Haute-visibilité de Classe 2 EN ISO 20471: 2013/A1:2016



Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gilet Premium haute visibilité jaune - S/M	Jaune	1	1	4932471895	4058546297947
Gilet Premium haute visibilité jaune - L/XL	Jaune	1	1	4932471896	4058546297954
Gilet Premium haute visibilité jaune - 2XL/3XL	Jaune	1	1	4932471897	4058546297961

Gilets haute-visibilité PREMIUM Orange

Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gilet Premium haute visibilité orange- S/M	Orange	1	1	4932471898	4058546297978
Gilet Premium haute visibilité orange - L/XL	Orange	1	1	4932471899	4058546297985
Gilet Premium haute visibilité orange - 2XL/3XL	Orange	1	1	4932471900	4058546297992



Gilets Haute-visibilité

- 10 poches - augmente la capacité de transport de matériel
- 1 poche transparente pour afficher la carte d'identité - permet une identification facile sur les chantiers
- Cordon interne de serrage de taille - Permet d'ajuster rapidement à sa taille
- Encoche d'attache Harnais - idéal pour augmenter la sécurité sur un chantier
- EN ISO 20471:2013/A1:2016 : Certification Européenne Vêtement Haute visibilité de classe 2.




Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gilet Haute-visibilité Jaune - S/M	Jaune	1	1	4932471889	4058546297886
Gilet haute-visibilité jaune - L/XL	Jaune	1	1	4932471890	4058546297893
Gilet haute visibilité jaune - 2XL/3XL	Jaune	1	1	4932471891	4058546297909

Gilets Haute-visibilité Orange

Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gilet haute visibilité orange - S/M	Orange	1	1	4932471892	4058546297916
Gilet haute visibilité orange - L/XL	Orange	1	1	4932471893	4058546297923
Gilet haute visibilité orange - 2XL/3XL	Orange	1	1	4932471894	4058546297930



GUIDE DE GANTS MILWAUKEE®



CARACTÉRISTIQUES



EN388:2016




COMFORT	DEXTÉRITÉ	SMARTSWIPE™	ANTI-COUPURE	ANTI-COUPURE	ANTI-COUPURE	ANTI-COUPURE	ANTI-COUPURE	ANTI-COUPURE	
HAUTE VISIBILITÉ	RESPIRANT	RÉSISTANCE AUX PERFORATIONS	HIVER	CUIR	RÉSISTANT AUX IMPACTS	PAUME RENFORCÉE	DURABILITÉ	RÉNFORCÉ EN ARMORTEX	RENFORT POUCE-INDEX

TYPES DE GANTS	GANTS ANTI-COUPURE						MANCHETTES ANTI-COUPURE		GANTS HAUTE VISIBILITÉ & ANTI-COUPURE					GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX		

	ANTI-COUPURE 1/A	ANTI-COUPURE 2/B	ANTI-COUPURE 3/C	ANTI-COUPURE D	ANTI-COUPURE E	ANTI-COUPURE F	ANTI-COUPURE 3/C	ANTI-COUPURE E	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE 1/A	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE 2/B	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE C	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE D	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE 5	HI-DEX ANTI-COUPURE 2/B	HI-DEX ANTI-COUPURE 3/C	HI-DEX ANTI-COUPURE D
CARACTÉRISTIQUES																
EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E	3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
CODE COULEUR																
JAUGE	13	15	15	13	13	18	15	13	15	15	15	13	13	18	18	18
ENDUCTION	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy	Nitrile - Microfoam	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy	-	-	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)
ENVIRONNEMENT	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	-	-	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)
APPLICATIONS																
AUTOMOBILE/TRANSPORT	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHARPENTIER	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
GENIE CIVIL	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONSTRUCTION	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
PLAFOND ET CLOISON SÈCHE	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
PAYSAGER ET AGRICULTURE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAINTENANCE ET INSPECTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASSEMBLAGE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
MÉTALLURGIE	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
CVCA	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
PLOMBERIE	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICES	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
PÉTROLE ET GAZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GUIDE DE GANTS MILWAUKEE®




CARACTÉRISTIQUES



EN388:2016



COMFORT	DEXTÉRITÉ	SMARTSWIPE™	ANTI-COUPURE A	ANTI-COUPURE B	ANTI-COUPURE C	ANTI-COUPURE D	ANTI-COUPURE E	ANTI-COUPURE F	
HAUTE VISIBILITÉ	RESPIRANT	RÉSISTANCE AUX PERFORATIONS	HIVER	CUIR	RÉSISTANT AUX IMPACTS	PAUME RENFORCÉE	DURABILITÉ	RÉINFORCÉ EN ARMORTEX	RENFORT POUCE-INDEX



	ANTI-COUPURE 1/A	ANTI-COUPURE 2/B	ANTI-COUPURE 4/C	ANTI-COUPURE D	ANTI-COUPURE 5	CUIR HYBRIDE	CUIR	FREE FLEX	MITAINE	DEMOLITION	DEMOLITION HIVER	ANTI-CHOC & ANTI-COUPURE 3/C	ANTI-CHOC & ANTI-COUPURE E	IMPACT DEMOLITION
CARACTÉRISTIQUES														
EN 388	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X	2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP
CODE COULEUR						-	-	-	-	-	-			-
JAUGE	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-	-	-	-	-	18	13	-
ENDUCTION	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-	-	-	-	-	Nitrile	Nitrile	-
ENVIRONNEMENT	Froid, humide, sec (LAVABLE)	Froid, humide, sec (LAVABLE)	Froid, humide, sec (LAVABLE)	Froid, humide, sec (LAVABLE)	Froid, humide, sec (LAVABLE)	(LAVABLE)	(LAVABLE)	Sec (Lavable)	Sec (Lavable)	Sec, humide (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Froid, humide, sec (LAVABLE)	Froid, humide, sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)
APPLICATIONS														
AUTOMOBILE/TRANSPORT	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
CHARPENTIER	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
GENIE CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCTION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
PLAFOND ET CLOISON SÈCHE	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
PAYSAGER ET AGRICULTURE	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
MAINTENANCE ET INSPECTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTION	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
ASSEMBLAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉTALLURGIE	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
CVCA	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
PLOMBERIE	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
SERVICES	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
PÉTROLE ET GAZ	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

Gants anti-coupure

Designation	Code couleur	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Gants Anti Coupure 1/A	Blanc	7 / S	1	1	4932479712	4058546375065
		7 / S	12	1	4932479713	4058546375072
		7 / S	144	1	4932479714	4058546375089
		8 / M	1	1	4932471416	4058546290443
		8 / M	12	1	4932471614	4058546295134
		8 / M	144	1	4932479008	4058546362980
		9 / L	1	1	4932471417	4058546290450
		9 / L	12	1	4932471615	4058546295141
		9 / L	144	1	4932479009	4058546362997
		10 / XL	1	1	4932471418	4058546290467
		10 / XL	12	1	4932471616	4058546295158
		10 / XL	144	1	4932479010	4058546363000
		11 / XXL	1	1	4932471419	4058546290474
		11 / XXL	12	1	4932471617	4058546295165
11 / XXL	144	1	4932479011	4058546363017		
② Gants Anti-coupure 2/B	Bleu	7 / S	1	1	4932479906	4058546377007
		8 / M	1	1	4932479907	4058546377014
		9 / L	1	1	4932479908	4058546377021
		10 / XL	1	1	4932479909	4058546377038
		11 / XXL	1	1	4932479910	4058546377045
		7 / S	1	1	4932479715	4058546375096
		7 / S	12	1	4932479716	4058546375102
		7 / S	144	1	4932479717	4058546375119
		8 / M	1	1	4932471420	4058546290481
		8 / M	12	1	4932471618	4058546295172
		8 / M	144	1	4932479012	4058546363024
③ Gants Anti-coupure 3/C	Noir	9 / L	1	1	4932471421	4058546290498
		9 / L	12	1	4932471619	4058546295189
		9 / L	144	1	4932479013	4058546363031
		10 / XL	1	1	4932471422	4058546290504
		10 / XL	12	1	4932471620	4058546295196
		10 / XL	144	1	4932479014	4058546363048
		11 / XXL	1	1	4932471423	4058546290511
		11 / XXL	12	1	4932471621	4058546295202
		11 / XXL	144	1	4932479015	4058546363055
		7 / S	1	1	4932479911	4058546377052
		8 / M	1	1	4932479912	4058546377069
9 / L	1	1	4932479913	4058546377076		
10 / XL	1	1	4932479914	4058546377083		
11 / XXL	1	1	4932479915	4058546377090		
④ Gants Anti-coupure D	Gris	7 / S	1	1	4932479718	4058546375126
		7 / S	12	1	4932479719	4058546375133
		7 / S	144	1	4932479720	4058546375140
		8 / M	1	1	4932471424	4058546290528
		8 / M	12	1	4932471622	4058546295219
		8 / M	144	1	4932479016	4058546363062
		9 / L	1	1	4932471425	4058546290535
		9 / L	12	1	4932471623	4058546295226
		9 / L	144	1	4932479017	4058546363079
		10 / XL	1	1	4932471426	4058546290542
		10 / XL	12	1	4932471624	4058546295233
		10 / XL	144	1	4932479018	4058546363086
		11 / XXL	1	1	4932471427	4058546290559
		11 / XXL	12	1	4932471625	4058546295240
11 / XXL	144	1	4932479019	4058546363093		
⑤ Gants Anti-coupure 5/E	Rouge	7 / S	1	1	4932479718	4058546375126
		7 / S	12	1	4932479719	4058546375133
		7 / S	144	1	4932479720	4058546375140
		8 / M	1	1	4932471424	4058546290528
		8 / M	12	1	4932471622	4058546295219
		8 / M	144	1	4932479016	4058546363062
		9 / L	1	1	4932471425	4058546290535
		9 / L	12	1	4932471623	4058546295226
		9 / L	144	1	4932479017	4058546363079
		10 / XL	1	1	4932471426	4058546290542
		10 / XL	12	1	4932471624	4058546295233
10 / XL	144	1	4932479018	4058546363086		
11 / XXL	1	1	4932471427	4058546290559		
11 / XXL	12	1	4932471625	4058546295240		
11 / XXL	144	1	4932479019	4058546363093		



Designation	Code couleur	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
⑥ GANTS ANTI-COUPURE F	Purple	7 / S	1	1	4932492040	4058546413521
		7 / S	12	1	4932492045	4058546413576
		8 / M	1	1	4932492041	4058546413538
		8 / M	12	1	4932492046	4058546413583
		9 / L	1	1	4932492042	4058546413545
		9 / L	12	1	4932492047	4058546413590
		10 / XL	1	1	4932492043	4058546413552
		10 / XL	12	1	4932492048	4058546413606
		11 / XXL	1	1	4932492044	4058546413569
		11 / XXL	12	1	4932492049	4058546413613
		⑦ Gants de manutention générale	Blanc	7 / S	12	1
8 / M	12			1	4932493239	4058546481100
9 / L	12			1	4932493240	4058546481117
10 / XL	12			1	4932493241	4058546481124
11 / XXL	12			1	4932493242	4058546481131
⑧ Gants enduction complète anti-coupure A	Blanc			7 / S	1	1
		7 / S	12	1	4932493223	4058546480943
		8 / M	1	1	4932493219	4058546480905
		8 / M	12	1	4932493224	4058546480950
		9 / L	1	1	4932493220	4058546480912
		9 / L	12	1	4932493225	4058546480967
		10 / XL	1	1	4932493221	4058546480929
		10 / XL	12	1	4932493226	4058546480974
		11 / XXL	1	1	4932493222	4058546480936
		11 / XXL	12	1	4932493227	4058546480981



Manchettes anti-coupure C

- Matériau en nylon hautement extensible pour s'adapter aux bras des utilisateurs.
- Conception effilée, plus large sur le biceps et serrée sur le poignet, pour s'adapter à la forme naturelle du bras.
- Bande élastique avec points antidérapants sur le biceps et accroche pouce pour maintenir les manches en place et les empêcher de s'affaisser.
- Le tissu respirant et léger offre un confort tout au long de la journée.
- Le passe pouce permet le maintien de la manchette en position lors des différentes situations de travail.
- EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



Designation	Niveau	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Manchettes anti-coupure C - 40cm - 1pc	C	Noir	1	1	4932478584	4058546347772
Manchettes anti-coupure C - 45cm - 1pc	C	Noir	1	1	4932478585	4058546347789

Manchettes anti-coupure E

- Matériau en nylon hautement extensible pour s'adapter aux bras des utilisateurs.
- Conception effilée, plus large sur le biceps et serrée sur le poignet, pour s'adapter à la forme naturelle du bras.
- Bande élastique avec points antidérapants sur le biceps et accroche pouce pour maintenir les manches en place et les empêcher de s'affaisser.
- Les matériaux respirant et léger offrent un confort tout au long de la journée.
- Le passe pouce permet le maintien de la manchette en position lors des différentes situations de travail.
- EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Designation	Niveau	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Manchettes anti-coupure E - 40cm - 1pc	E	Rouge	1	1	4932479936	4058546377304
Manchettes anti-coupure E - 45cm - 1pc	E	Rouge	1	1	4932479937	4058546377311

Gants Hiver Anti-coupure

Designation	Code couleur	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Gants Hiver Anti-Coupure 1/A	Blanc	7 / S	1	1	4932479704	4058546374983
		7 / S	12	1	4932479705	4058546374990
		7 / S	72	1	4932479706	4058546375003
		8 / M	1	1	4932471343	4058546289713
		8 / M	12	1	4932471606	4058546295059
		8 / M	72	1	4932479000	4058546362904
		9 / L	1	1	4932471344	4058546289720
		9 / L	12	1	4932471607	4058546295066
		9 / L	72	1	4932479001	4058546362911
		10 / XL	1	1	4932471345	4058546289737
		10 / XL	12	1	4932471608	4058546295073
		10 / XL	72	1	4932479002	4058546362928
11 / XXL	1	1	4932471346	4058546289744		
11 / XXL	12	1	4932471609	4058546295080		
11 / XXL	72	1	4932479003	4058546362935		
② Gants Hiver Anti-Coupure 2/B	Bleu	7 / S	1	1	4932480601	4058546408862
		7 / S	12	1	4932480606	4058546408916
		8 / M	1	1	4932480602	4058546408879
		8 / M	12	1	4932480607	4058546408923
		9 / L	1	1	4932480603	4058546408886
		9 / L	12	1	4932480608	4058546408930
		10 / XL	1	1	4932480604	4058546408893
		10 / XL	12	1	4932480609	4058546408947
		11 / XXL	1	1	4932480605	4058546408909
		11 / XXL	12	1	4932480610	4058546408954
		7 / S	1	1	4932479707	4058546375010
		7 / S	12	1	4932479708	4058546375027
7 / S	72	1	4932479709	4058546375034		
8 / M	1	1	4932471347	4058546289751		
8 / M	12	1	4932471610	4058546295097		
8 / M	72	1	4932479004	4058546362942		
9 / L	1	1	4932471348	4058546289768		
9 / L	12	1	4932471611	4058546295103		
9 / L	72	1	4932479005	4058546362959		
10 / XL	1	1	4932471349	4058546289775		
10 / XL	12	1	4932471612	4058546295110		
10 / XL	72	1	4932479006	4058546362966		
11 / XXL	1	1	4932471350	4058546289782		
11 / XXL	12	1	4932471613	4058546295127		
11 / XXL	72	1	4932479007	4058546362973		
④ Gants Hiver Anti-Coupure 4/D	Gris	7 / S	1	1	4932480611	4058546408961
		7 / S	12	1	4932480616	4058546409012
		8 / M	1	1	4932480612	4058546408978
		8 / M	12	1	4932480617	4058546409029
		9 / L	1	1	4932480613	4058546408985
		9 / L	12	1	4932480618	4058546409036
		10 / XL	1	1	4932480614	4058546408992
		10 / XL	12	1	4932480619	4058546409043
		11 / XXL	1	1	4932480615	4058546409005
		11 / XXL	12	1	4932480620	4058546409050
		7 / S	1	1	4932479710	4058546375041
		7 / S	12	1	4932479711	4058546375058
8 / M	1	1	4932479558	4058546373528		
8 / M	12	1	4932479562	4058546373566		
9 / L	1	1	4932479559	4058546373535		
9 / L	12	1	4932479563	4058546373573		
10 / XL	1	1	4932479560	4058546373542		
10 / XL	12	1	4932479564	4058546373580		
11 / XXL	1	1	4932479561	4058546373559		
11 / XXL	12	1	4932479565	4058546373597		



Gants Haute-visibilité

Designation	Code couleur	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Gants Haute-visibilité Anti-coupure 1/A	Blanc	7 / S	1	1	4932479916	4058546377106
		8 / M	1	1	4932479917	4058546377113
		9 / L	1	1	4932479918	4058546377120
		10 / XL	1	1	4932479919	4058546377137
		11 / XXL	1	1	4932479920	4058546377144
② Gants Haute-visibilité Anti-coupure 2/B	Bleu	7 / S	1	1	4932479921	4058546377151
		8 / M	1	1	4932479922	4058546377168
		9 / L	1	1	4932479923	4058546377175
		10 / XL	1	1	4932479924	4058546377182
		11 / XXL	1	1	4932479925	4058546377199
③ Gants Haute-visibilité Anti-coupure 3/C	Noir	7 / S	1	1	4932479721	4058546375157
		7 / S	144	1	4932479722	4058546375164
		8 / M	1	1	4932478131	4058546340643
		8 / M	144	1	4932479020	4058546363109
		9 / L	1	1	4932478132	4058546340650
		9 / L	144	1	4932479021	4058546363116
		10 / XL	1	1	4932478133	4058546340667
		10 / XL	144	1	4932479022	4058546363123
		11 / XXL	1	1	4932478134	4058546340674
		11 / XXL	144	1	4932479023	4058546363130
④ Gants Haute-visibilité Anti-coupure 4/D	Gris	7 / S	1	1	4932479926	4058546377205
		8 / M	1	1	4932479927	4058546377212
		9 / L	1	1	4932479928	4058546377229
		10 / XL	1	1	4932479929	4058546377236
		11 / XXL	1	1	4932479930	4058546377243
⑤ Gants Haute-visibilité Anti-coupure 5/E	Rouge	7 / S	1	1	4932479931	4058546377250
		8 / M	1	1	4932479932	4058546377267
		9 / L	1	1	4932479933	4058546377274
		10 / XL	1	1	4932479934	4058546377281
		11 / XXL	1	1	4932479935	4058546377298



Gants Hi-Dex

NOUVEAU

Designation	Code couleur	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants Hi-Dex Anti-Coupure B	Bleu	7 / S	1	1	4932480491	4058546407766
		7 / S	12	1	4932480506	4058546407919
		8 / M	1	1	4932480492	4058546407773
		8 / M	12	1	4932480507	4058546407926
		9 / L	1	1	4932480493	4058546407780
		9 / L	12	1	4932480508	4058546407933
		10 / XL	1	1	4932480494	4058546407797
		10 / XL	12	1	4932480509	4058546407940
		11 / XXL	1	1	4932480495	4058546407803
		11 / XXL	12	1	4932480510	4058546407957
Gants Hi-Dex Anti-Coupure C	Noir	7 / S	1	1	4932480496	4058546407810
		7 / S	12	1	4932480511	4058546407964
		8 / M	1	1	4932480497	4058546407827
		8 / M	12	1	4932480512	4058546407971
		9 / L	1	1	4932480498	4058546407834
		9 / L	12	1	4932480513	4058546407988
		10 / XL	1	1	4932480499	4058546407841
		10 / XL	12	1	4932480514	4058546407995
		11 / XXL	1	1	4932480500	4058546407858
		11 / XXL	12	1	4932480515	4058546408008
Gants Hi-Dex Anti-Coupure D	Gris	7 / S	1	1	4932480501	4058546407865
		7 / S	12	1	4932480516	4058546408015
		8 / M	1	1	4932480502	4058546407872
		8 / M	12	1	4932480517	4058546408022
		9 / L	1	1	4932480503	4058546407889
		9 / L	12	1	4932480518	4058546408039
		10 / XL	1	1	4932480504	4058546407896
		10 / XL	12	1	4932480519	4058546408046
		11 / XXL	1	1	4932480505	4058546407902
		11 / XXL	12	1	4932480520	4058546408053



Gants jetables Nitrile

NOUVEAU

- Gants jetables en nitrile résistants d'une épaisseur de 8 MIL et d'un poids de 8,0 gr, réduisant le risque de déchirure et augmentant la productivité.
- Motif de texturé diamant pour améliorer l'adhérence sur les outils métalliques ou sur les surfaces huileuses et grasses.
- Résistant aux produits chimiques, idéal pour protéger des huiles, de l'essence, des diluants, des liquides de frein et des solvants couramment utilisés dans les garages automobiles.
- Excellente dextérité pour permettre aux utilisateurs de manipuler de très petites pièces.
- SMARTSWIPE™ - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans retirer les gants.
- EN ISO 374- 1:2016 Type B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOÎTE GANTS NITRILE JETABLES - 7/S - 50PC	50pc	1	4932493233	4058546481049
BOÎTE GANTS NITRILE JETABLES - 8/M - 50PC	50pc	1	4932493234	4058546481056
BOÎTE GANTS NITRILE JETABLES - 9/L - 50PC	50pc	1	4932493235	4058546481063
BOÎTE GANTS NITRILE JETABLES - 10/XL - 50PC	50pc	1	4932493236	4058546481070
BOÎTE GANTS NITRILE JETABLES - 11/XXL - 50PC	50pc	1	4932493237	4058546481087

Gants cuir hybrides

- Smartswipe™ - permet à l'utilisateur d'utiliser des écrans tactiles sans avoir à enlever les gants
- Cuir sur la paume pour une meilleure durée de vie et une protection accrue des mains
- Cuir synthétique au dos de la main pour offrir plus de dextérité et de respirabilité en travaillant
- Paume renforcée pour plus de confort et de protection lors de manutention d'objets lourds
- EN420 et EN388: 2016



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants en cuir hybrides S/7 - 1 PAIRE	1	1	4932479726	4058546375201
Gants cuir hybride - M/8 - 1pc	1	1	4932471912	4058546298111
Gants cuir hybride - L/9 - 1 paire	1	1	4932471913	4058546298128
Gants cuir hybride - XL/10 - 1pc	1	1	4932471914	4058546298135
Gants cuir hybride - XXL/11 - 1pc	1	1	4932471915	4058546298142



Gants Chimique

NOUVEAU

- Gants de protection chimique, de protection mécanique et de protection thermique pour une sécurité optimale des utilisateurs.
- Longueur du gant de 350 mm avec manchette pour protéger l'avant-bras.
- Triple enduction en nitrile pour augmenter la durabilité.
- Excellentes préhension sur surfaces mouillées et huileuses
- Jauge intérieur 18 et composition sans latex pour garantir un confort pendant de longues périodes d'utilisation.
- Certification Européenne protection chimique, mécanique et chaleur : EN ISO 374- 1:2016 Type A JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), Food contact approved, UKCA, EAC, UKRAINE.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants Chimique - 7/S - 1pc	1	1	4932493228	4058546480998
Gants Chimique - 8/M - 1pc	1	1	4932493229	4058546481001
Gants Chimique - 9/L - 1pc	1	1	4932493230	4058546481018
Gants Chimique - 10/XL - 1pc	1	1	4932493231	4058546481025
Gants Chimique - 11/XXL - 1pc	1	1	4932493232	4058546481032

Gants Cuir

- Cuir de chevreau offrant une meilleure durée de vie et renforce la protection des mains
- Paumes renforcées améliorant le confort et protégeant les mains lors de la manipulation d'objets lourds
- Pouce en clé de voûte pour un confort ajusté
- Articulation SMARTSWIPE™ sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles
- EN420 et EN388:2016 (2122X)



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants cuir - 7/S - 1pc	1	1	4932479727	4058546375218
Gants cuir - 8/M - 1pc	1	1	4932478123	4058546340568
Gants cuir - 9/L - 1 paire	1	1	4932478124	4058546340575
Gants cuir - 10/XL - 1 pc	1	1	4932478125	4058546340582
Gants cuir - 11/XXL - 1pc	1	1	4932478126	4058546340599



Gants de travail Hiver

- La doublure acrylique apporte un confort thermique pendant le travail dans des conditions froides
- La couche imperméable à l'eau et au vent sur la paume offre une isolation supérieure dans les environnements extrêmes.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants de travail Hiver S/7	1	1	4932479731	4058546375256
Gants de travail Hiver 8/M - 1pc	1	1	4932479566	4058546373603
Gants de travail Hiver 9/L - 1pc	1	1	4932479567	4058546373610
Gants de travail Hiver 10/XL - 1pc	1	1	4932479568	4058546373627
Gants de travail Hiver 11/XXL - 1pc	1	1	4932479569	4058546373634
Gants de travail Hiver 12/XXXL - 1pc	1	1	4932480976	4058546412616



Gants anti choc & anti-coupure niveau 3/C

- Matériau anti-choc sur le dos de la main offrant une protection accrue en cas d'impact
- Renfort pouce-index en nitrile offrant une durabilité accrue
- Enduction Nitrile offrant de meilleure performance dans des environnements huileux
- SMARTSWIPE au niveau de l'index permettant l'utilisation d'écran tactiles
- Certification Européenne anti-coupe : EN420 and EN388:2016 (4343CP).

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants anti-choc anti-coupure niveau 3 - S/7 - 1 paire	1	1	4932479724	4058546375188
Gants anti-choc & anti-coupe niveau 3 - 8/M - -1pc	1	1	4932478127	4058546340605
Gants anti-choc & anti-coupe niveau 3 - 9/L	1	1	4932478128	4058546340612
Gants anti-choc & anti-coupe niveau 3- 10/XL - 1pc	1	1	4932478129	4058546340629
Gants anti-choc & anti-coupe niveau 3- 11/XXL - 1pc	1	1	4932478130	4058546340636



Gants anti choc & anti-coupure Niveau 5/E

- Matériau anti-choc sur le dos de la main offrant une protection accrue en cas d'impact
- Double couche de nitrile pour une résistance accrue et une meilleure protection contre les objets tranchants
- Renfort pouce-index en nitrile offrant une durabilité accrue
- Une meilleure adhérence - Le nitrile a une meilleure performance qu'un autre matériau dans les température extrême et des surfaces graisseuses.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants anti choc & anti-coupure Niveau 5/E - 7/S	1	1	4932479725	4058546375195
Gants anti choc & anti-coupure Niveau 5/E - 8/M - 1pc	1	1	4932479570	4058546373641
Gants anti choc & anti-coupure Niveau 5/E - 9/L - 1pc	1	1	4932479571	4058546373658
Gants anti choc & anti-coupure Niveau 5/E - 10/XL - 1pc	1	1	4932479572	4058546373665
Gants anti choc & anti-coupure Niveau 5/E 11/XXL - 1pc	1	1	4932479573	4058546373672



Gants anti-choc

- Matériau anti-choc sur le dos de la main offrant une protection accrue en cas d'impact
- Renfort ARMORTEX™ sur paume et au bout des doigts. Meilleure protection de la main et meilleure durabilité
- Grip supérieur à la paume sur les surfaces huileuses et humides
- EN420 et EN 388:2016 (2121XP)

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants anti-choc S/7 - 1pc	1	1	4932479723	4058546375171
Gants anti choc -M/8 - 1 pc	1	1	4932471908	4058546298074
Gants anti choc -L/9 - 1 pc	1	1	4932471909	4058546298081
Gants anti choc -XL/10 - 1 pc	1	1	4932471910	4058546298098
Gants anti choc -XXL/11 - 1 pc	1	1	4932471911	4058546298104



Gants de travail

- Bout des doigts et paumes renforcés en Armortex®. Protection des mains et durabilité accrues.
- Smartswipe™ Knuckle sur le dessus de l'index, permettant d'utiliser un écran tactile sans enlever les gants et sans utiliser le bout des doigts sales.
- Doublure tricot respirante. Offre confort ultime et respirabilité.
- Protection des articulations grâce au caoutchouc thermoplastique disposé sur le dessus de la main.
- Pouce en tissu éponge pour s'essuyer le front ou le visage.
- Fermeture velcro pour un ajustement plus sûr.
- Certification CE catégorie 2, EN 420 et EN 388 - 2221.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants de travail S/7 - 1 PAIRE	1	1	4932479730	4058546375249
Gants de Travail - 8/M - 1pc	1	1	48229731	045242479436
Gants de Travail - 9/L - 1pc	1	1	48229732	045242479443
Gants de Travail - 10/XL - 1pc	1	1	48229733	045242479450
Gants de Travail - 11/XXL - 1pc	1	1	48229734	045242479467



Gants mitaines

- Conçu pour plus de dextérité et pour mieux manier les petits objets
- Tissu renforcé sur la paume et le pouce
- Protection légère et respirante
- Doublure anti-humidité pour un confort toute la journée
- Pousse en tissu éponge pour s'essuyer le front et le visage
- Scratch de fermeture pour plus de sécurité
- Certification CE catégorie 2, EN 420 et EN 388 2121



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants Mitaine S/7 - 1 pc	1	1	4932479728	4058546375225
Gants Mitaine M/8 - 1 pc	1	1	48229741	045242508730
Gants Mitaine L/9 - 1 pc	1	1	48229742	045242508747
Gants Mitaine XL/10 - 1 pc	1	1	48229743	045242508754
Gants Mitaine XXL/11 - 1 pc	1	1	48229744	045242508761



Gants FREE-FLEX

- Articulation SMARTSWIPE™ sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles
- Poignets élastiqués pour un confort toute la journée
- Protection légère et respirante
- Couture renforcée au niveau du pouce
- Grande dextérité pour les doigts
- Pousse en tissu éponge pour s'essuyer le front et le visage
- Certification CE catégorie 2, EN 420 et EN 388 2121



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants FREE-FLEX S/7 - 1pc	1	1	4932479729	4058546375232
Gants FREE-FLEX M/8 - 1pc	1	1	48229711	045242508693
Gants FREE-FLEX L/9 - 1pc	1	1	48229712	045242508709
Gants FREE-FLEX XL/10 - 1pc	1	1	48229713	045242508716
Gants FREE-FLEX XXL/11 - 1pc	1	1	48229714	045242508723




PREVENTION CHUTE D'OBJETS

LANIÈRES DE SECURITE MILWAUKEE®

POURQUOI MILWAUKEE® LANIÈRES DE SECURITE?

LA CHUTE D'UN OBJET EST LA TROISIÈME CAUSE DE MORTALITÉ SUR UN CHANTIER.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)



DESCRIPTION	LANIÈRE DE SÉCURITÉ 4,5 KG	LANIÈRE DE SÉCURITÉ QUICK CONNECT™ 4,5KG	LANIÈRE DE SÉCURITÉ 6,8 KG	LANIÈRE DE SÉCURITÉ 15,8 KG	LANIÈRE DE POIGNET	LANIÈRE DE POIGNET QUICK CHANGE	LANIÈRE QUICK-CONNECT RETRACTABLE 2.2 KG	SANGLE D'ANCRAGE	ADAPTATEUR À ANNEAU D-RING 2.2 KG	ACCESSOIRE POUR LANIÈRE QUICK-CONNECT™ 2.2 KG	ANNEAU D'ATTACHE 38 mm / 50 mm	RUBAN AUTO-ADHÉRENT 3.6 M
RÉFÉRENCES	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
CAPACITÉ (KG)	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
CODE COULEUR	ROUGE	ROUGE	NOIR	GRIS	BLANC	BLANC	BLANC	VERT	BLANC	BLANC	-	-
MÉCANISME											-	-
COMPATIBLE AVEC	SANGLE D'ANCRAGE	TOUT ACCESSOIRE	SANGLE D'ANCRAGE	SANGLE D'ANCRAGE	-	TOUT ACCESSOIRE	TOUT ACCESSOIRE	TOUTES LES LANIÈRES VÉROUILLABLES	RUBAN AUTO-ADHÉSIF ET CONNEXION RAPIDE DE 4,5 KG LANIÈRE DE VÉROUILLAGE DE L'OUTIL	CONNEXION RAPIDE DE 4,5 KG LANIÈRE DE VÉROUILLAGE DE L'OUTIL	LANIÈRE D'OUTILS DE VÉROUILLAGE À CONNEXION RAPIDE DE 4,5 KG	ADAPTATEUR À ANNEAU D-RING
PIVOT INTÉGRÉ	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
PRODUITS ADAPTÉS	PERÇEUSE VISSEUSE VISSEUSE À CHOC BOULONNEUSE SCIE SAUTEUSE SCIE SABRE CISAILLE	TOUTS LES OUTILS À MAINS	MEULEUSE D'ANGLE PERÇEUSE VISSEUSE VISSEUSE À CHOC BOULONNEUSE SDS PLUS SCIE SABRE SCIE À RUBAN	SDS PLUS SDS MAX BOULONNEUSE SCIE À RUBAN SCIE À CHAÎNE	PERÇEUSE VISSEUSE VISSEUSE À CHOC BOULONNEUSE OUTILLAGE À MAIN	PERÇEUSES/ VISSEUSES VISSEUSES À CHOC BOULONNEUSES OUTILS À MAIN	PERÇEUSE VISSEUSE VISSEUSE À CHOC BOULONNEUSE OUTILLAGE À MAIN	TOUTES LES LANIÈRES VÉROUILLABLES	OUTILS À MAIN SANS TROUS POUR LANIÈRE MARTEAUX CUTTERS PINCES	OUTILS À MAIN AVEC TROUS POUR LANIÈRE TOURNEVIS SCOTCH PINCES	OUTILS À MAIN AVEC TROUS POUR LANIÈRE COUTEAUX SCOTCH PINCES	ADAPTATEUR À ANNEAU D-RING
APPLICATIONS												

*Toutes les recommandations de produits ne sont que des références et ne sont pas garanties !
Veuillez à ce que le poids total du produit attaché (+ batterie) ne dépasse pas la capacité de charge de la longe !



Lanières de sécurité

- Absorption des chocs - Ralentit progressivement les outils lors d'une chute, au lieu d'un arrêt brutal, réduisant la force de la chute
- Mousquetons à double verrouillage - assure une connexion sécurisée sans risque de déverrouillage accidentel
- Pivote intégré - prévient les déformations et les nœuds pour plus de mobilité
- Code couleur pour la capacité de poids - identification facile de la capacité de poids de la lanière
- Des accessoires peuvent être ajoutés pour connecter tous type d'outils à la lanière



Designation	Résistance (Kg)	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Lanière de sécurité 4,5 Kg - 1 pc	4.5	Rouge	1	1	4932471351	4058546289799
② Lanière de sécurité QUICK CONNECT™ 4,5KG	4.5	Rouge	1	1	4932471429	4058546290573
③ Lanière de sécurité 6,8 Kg - 1 pc	6.8	Noir	1	1	4932471352	4058546289805
④ Lanière de sécurité 15,8 Kg - 1 pc	15.8	Gris	1	1	4932471353	4058546289812



ACCESSOIRES LANIERES PORTE OUTILS

RESTEZ PROTEGER. SECURISEZ N'IMPORTE QUEL OUTIL!



CONNEXION FACILE

- Crée un point d'attache sécurisé
- Système de connexion différent (bande autocollante ou anneaux)

POLYVALENT

- Possibilité de connecter des outils avec ou sans trous pour lanières
- Permet un changement d'outil rapide

Accessoires pour lanières de sécurité

Designation	Code couleur	Résistance (Kg)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Accessoire pour lanière QUICK-CONNECT™ 2.2 kg	Blanc	2.2	3	1	4932471430	4058546290580
② Adaptateur à anneau D-Ring 2.2 kg	Blanc	2.2	5	1	4932471431	4058546290597
③ Ruban auto-adhérent 3.6 m	-	-	1	1	48228860	4058546290603
④ Anneau d'attache diamètre 38 mm	-	1	5	1	4932471433	4058546290610
⑤ Anneau d'attache diamètre 50 mm	-	1	5	1	4932471434	4058546290627
⑥ Sangle d'ancrage	Vert	22.7	1	1	4932472105	4058546325015

Lanière Quick-Connect Rétractable


- Lanière rétractable offrant une extension jusqu'à 127 cm
- Double mousqueton à verrouillage - assure une connexion sécurisée sans risque de déverrouillage accidentel.
- Bouton de verrouillage - meilleur contrôle pendant l'utilisation
- Pivote intégré - prévient les déformations et les nœuds pour plus de mobilité
- Code couleur pour la capacité de poids - identification facile de la capacité de poids de la lanière.
- Des accessoires peuvent être ajoutés pour connecter tous type d'outils à la lanière.



Designation	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
LANIERE QUICK-CONNECT RETRACTABLE 2.2 KG	Blanc	1	1	4932472106	4058546325022

Lanière de poignet pour outils

- Attache sécurisée et confortable au poignet
- Lanière ajustable et douce - convient à toutes les tailles de poignet avec un crochet et une fermeture à boucle
- Boucle de blocage pour sécuriser tout types d'outils - machines, mètres, tournevis, etc
- Lanière de poignet permet un accès facilité aux outils dans les espaces confinés ou pour les applications répétitives
- Capacité de poids par code couleur - identification facile de la capacité de chaque lanière



Designation	Résistance (Kg)	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Lanière de poignet	2.2	Blanc	1	1	4932472107	4058546325039
② Lanière de poignet quick change	2.2	Blanc	1	1	4932472108	4058546325046



LAVABLE EN
MACHINE



JUSQU'À 8H
D'AUTONOMIE



BOUTON DE CONTROLE
DE TEMPÉRATURE

GAMME VÊTEMENTS CHAUFFANTS MILWAUKEE®

Alimentés par les batteries M12™ REDLITHIUM™ ou REDLITHIUM™ USB, les vêtements chauffants MILWAUKEE® distribuent la chaleur sur les zones centrales du corps. Les éléments chauffants durables en fibre de carbone maintiennent la chaleur pour réduire le nombre de couches encombrantes, tandis que les multiples réglages de température permettent à l'utilisateur de sélectionner la bonne chaleur pour toutes les conditions météorologiques. Notre gamme de vêtements de travail chauffants est entièrement lavable et séchable en machine pour une utilisation prolongée.

AVEC UNE BATTERIE M12B3 (3.0 AH) AU NIVEAU DE CHAUFFE LE PLUS BAS

DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME



M12™ Blouson chauffant - Noir

- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGHSHIELD™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégrée à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée même dans un environnement difficile
- Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Disponible en taille S à XXXL
- Lavable en machine à laver et sèche-linge



Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
M12™ Blouson chauffant - Noir	S	1	1	4933478967	4058546362492
M12™ Blouson chauffant - Noir	M	1	1	4933478968	4058546362508
M12™ Blouson chauffant - Noir (L)	L	1	1	4933478969	4058546362515
M12™ Blouson chauffant - Noir	XL	1	1	4933478970	4058546362522
M12™ Blouson chauffant - Noir	XXL	1	1	4933478971	4058546362539
M12™ Blouson chauffant - Noir	XXXL	1	1	4933479362	4058546371562

M12™ Blouson chauffant - Gris

- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGHSHIELD™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée même dans un environnement difficile
- Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Disponible en taille S à XXXL
- Lavable en machine à laver et sèche-linge



Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
M12™ Blouson chauffant - Gris	S	1	1	4933478972	4058546362546
M12™ Blouson chauffant - Gris	M	1	1	4933478973	4058546362553
M12™ Blouson chauffant - Gris (L)	L	1	1	4933478974	4058546362560
M12™ Blouson chauffant - Gris	XL	1	1	4933478975	4058546362577
M12™ Blouson chauffant - Gris	XXL	1	1	4933478976	4058546362584
M12™ Blouson chauffant - Gris	XXXL	1	1	4933479363	4058546371579

M12™ Blouson chauffant camouflage

- Le modèle REALTREE XTRA™ Camo s'intègre parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'année
- Equippé d'une matière stretch 100% polyester pour réduire les bruits lors des mouvements
- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton dans le revers - Fort, Moyen, Faible
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort et une durabilité tout au long de la journée même dans des environnements difficiles
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes
- Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Disponible en taille S à XXXL
- Lavable en machine à laver et sèche-linge



Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
M12™ Blouson chauffant camouflage	S	1	1	4933478977	4058546362591
M12™ Blouson chauffant camouflage	M	1	1	4933478978	4058546362607
M12™ Blouson chauffant camouflage	L	1	1	4933478979	4058546362614
M12™ Blouson chauffant camouflage	XL	1	1	4933478980	4058546362621
M12™ Blouson chauffant camouflage	XXL	1	1	4933478981	4058546362638
M12™ Blouson chauffant camouflage	XXXL	1	1	4933479364	4058546371586

Gilet softshell M12™ Gris

- Le gilet M12™ TOUGHSHHELL™ chauffant alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge d'une batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Matière TOUGHSHHELL™ stretch 90 % polyester et 10 % spandex pour résister aux conditions de travail difficiles.
- Poche optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Lavable et séchable en machine
- Support de batterie inclus.
- Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Vestes softshell sans manche M12™ Grise	S	1	1	4932480100	4058546403850
Vestes softshell sans manche M12™ Grise	M	1	1	4932480101	4058546403867
M12™ Veste softshell sans manche Grise (L)	L	1	1	4932480102	4058546403874
Vestes softshell sans manche M12™ Grise	XL	1	1	4932480103	4058546403881
Vestes softshell sans manche M12™ Grise	XXL	1	1	4932480104	4058546403898
Vestes softshell sans manche M12™ Grise	XXXL	1	1	4932480105	4058546403904

Veste à capuche RIPSTOP M12™

NOUVEAU

- La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribuant la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
- Les zones renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux.
- Poche cachée optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe cousues en fibre de carbone distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Lavable et séchable en machine.
- Socket Batterie inclus.
- Nouveau design de la capuche.
- Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Veste à capuche RIPSTOP M12™	S	1	1	4932480071	4058546403560
Veste à capuche RIPSTOP M12™	M	1	1	4932480072	4058546403577
Veste à capuche RIPSTOP M12™	L	1	1	4932480073	4058546403584
Veste à capuche RIPSTOP M12™	XL	1	1	4932480074	4058546403591
Veste à capuche RIPSTOP M12™	XXL	1	1	4932480075	4058546403607

Gilets RIPSTOP M12™

- Le gilet chauffant M12™ alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
- Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux.
- Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Lavable et séchable en machine
- Support de batterie inclus.
- Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.



Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Veste sans manches RIPSTOP M12™	S	1	1	4932480076	4058546403614
Veste sans manches RIPSTOP M12™	M	1	1	4932480077	4058546403621
M12™ Veste sans manche RIPSTOP (L)	L	1	1	4932480078	4058546403638
Veste sans manches RIPSTOP M12™	XL	1	1	4932480079	4058546403645
Veste sans manches RIPSTOP M12™	XXL	1	1	4932480080	4058546403652

REDLITHIUM™ USB T-shirt chauffant WORKSKIN™

- Construction légère, durable et résistante au boulochage, garde le corps au chaud et au sec
- Chauffe complètement en 2 min 30 s
- La chaleur est répartie sur la poitrine et le dos
- Alimenté par une batterie rechargeable L4 REDLITHIUM™ USB
- Un bouton LED permet à l'utilisateur de choisir parmi 2 réglages de chaleur, offrant une chaleur idéale pour n'importe quel environnement
- Matériau durable et résistant au boulochage avec manches et épaules sans couture pour une mobilité et un confort améliorés
- Autonomie supérieure - Jusqu'à 180 min sur le niveau de chaleur le plus bas
- Support de batterie L4 - poche de batterie dissimulée pour ne pas gêner l'utilisateur
- Lavable en machine



Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
REDLITHIUM™ USB T-shirt chauffant WORKSKIN™	S	1	1	4933478081	4058546340148
REDLITHIUM™ USB T-shirt chauffant WORKSKIN™	M	1	1	4933478082	4058546340155
REDLITHIUM™ USB T-shirt chauffant WORKSKIN™	L	1	1	4933478083	4058546340162
REDLITHIUM™ USB T-shirt chauffant WORKSKIN™	XL	1	1	4933478084	4058546340179
REDLITHIUM™ USB T-shirt chauffant WORKSKIN™	XXL	1	1	4933478085	4058546340186

M12™ Sweat à capuche chauffant

NOUVEAU

- Le sweat à capuche chauffant M12™ alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Durée de fonctionnement supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Sweat à capuche chauffant robuste fabriqué en coton (53 %) avec des poches utilitaires renforcées et une doublure en polaire de polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles.
- Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- En automne et au printemps, le sweat à capuche peut être porté comme une couche extérieure robuste. En hiver, il est préférable de le porter comme une couche de base qui permet de se débarrasser des sous-vêtements encombrants tout en générant et en conservant la chaleur près du corps.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Poche pour téléphone portable intégrée.
- Lavable et séchable en machine.
- Socket Batterie inclus
- Système de batterie : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ Batteries.



Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Sweat à capuche chauffant M12™ - Noir	S	1	1	4932480061	4058546403461
Sweat à capuche chauffant M12™ - Noir	M	1	1	4932480062	4058546403478
Sweat à capuche chauffant M12™ - Noir	L	1	1	4932480063	4058546403485
Sweat à capuche chauffant M12™ - Noir	XL	1	1	4932480064	4058546403492
Sweat à capuche chauffant M12™ - Noir	XXL	1	1	4932480065	4058546403508

M12™ Sweat à capuche Femme - Noir

NOUVEAU

- Le sweat à capuche chauffant M12™ pour femmes alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Sweat à capuche chauffant fabriqué en coton (53 %) avec des poches renforcées et une doublure polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles.
- En automne et au printemps, le sweat à capuche peut être porté comme une couche extérieure robuste. En hiver, il est préférable de le porter comme une couche de base qui permet de se débarrasser des sous-vêtements encombrants tout en générant et en conservant la chaleur près du corps.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Poche pour téléphone portable intégrée.
- Lavable et séchable en machine.
- Socket Batterie inclus.
- Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ Batteries.



Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
M12™ Sweat à capuche Femme - Noir	S	1	1	4932480090	4058546403751
M12™ Sweat à capuche Femme - Noir	M	1	1	4932480091	4058546403768
M12™ Sweat à capuche Femme - Noir	L	1	1	4932480092	4058546403775
M12™ Sweat à capuche Femme - Noir	XL	1	1	4932480093	4058546403782

M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT - GRIS

NOUVEAU

- Sweat à capuche chauffant M12™ alimenté par une batterie M12™ avec éléments chauffants en fibre de carbone distribuant la chaleur sur la poitrine et le dos
- Jusqu'à 11 heures autonomie de chaleur avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Sweat à capuche chauffant robuste en coton durable (53 %) avec poches renforcées et doublure en polaire polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles.
- Poche de batterie optimisée pour placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru
- En automne et au printemps, le sweat à capuche peut être porté comme couche extérieure robuste. En hiver, il est idéal comme couche de base qui permet de se débarrasser des vêtements volumineux tout en générant et en retenant la chaleur près du corps.
- Plusieurs zones chauffantes - 3 zones chauffantes cousues en fibre de carbone distribuent la chaleur aux zones centrales du corps
- Contrôle de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : élevé, moyen, faible.
- Poche pour téléphone portable intégrée
- Lavable et séchable en machine
- Support de batterie inclus
- Système de batterie polyvalente: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT - GRIS	1	1	4932480066	4058546403515
M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT - GRIS	1	1	4932480067	4058546403522
M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT - GRIS	1	1	4932480068	4058546403539
M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT - GRIS	1	1	4932480069	4058546403546
M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT - GRIS	1	1	4932480070	4058546403553

M12™ Veste chauffante Femme - Noir

- Veste chauffante M12™ alimentée par une batterie M12™ Les éléments chauffants en fibre de carbone distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie exceptionnelle, jusqu'à 11 heures de chauffe avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Le polyester ripstop léger et très résistant offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou intermédiaire (100% Polyester extérieur et intérieur).
- Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Confort et résistance dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux
- Poche à batterie optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour plus de confort.
- Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur sur les zones centrales du corps.
- Contrôle de la chaleur par simple pression d'une touche - 3 niveaux de chaleur : Haute, moyenne, basse
- Lavable et séchable en machine
- Livré avec un adaptateur pour batterie Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Veste chauffante Femme M12™ - noir	1	1	4932480085	4058546403706
Veste chauffante Femme M12™ - noir	1	1	4932480086	4058546403713
Veste chauffante Femme M12™ - noir	1	1	4932480087	4058546403720
Veste chauffante Femme M12™ - noir	1	1	4932480088	4058546403737
Veste chauffante Femme M12™ - noir	1	1	4932480089	4058546403744

Sweat à capuche

NOUVEAU

- Le sweat à capuche est facile à porter pour convenir à toutes les saisons
- Poches avant renforcées et coutures d'épaules tombantes.
- La conception et la coupe permettent de meilleurs ajouter le s a mouvements et une sensation de liberté dans les mouvements

Designation	Couleur	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Sweat à capuche - Noir	Noir	S	1	1	4932493116	4058546479879
	Noir	M	1	1	4932493117	4058546479886
	Noir	L	1	1	4932493118	4058546479893
	Noir	XL	1	1	4932493119	4058546479909
② Sweat à capuche - Gris	Noir	XXL	1	1	4932493120	4058546479916
	Gris	S	1	1	4932493121	4058546479923
	Gris	M	1	1	4932493122	4058546479930
	Gris	L	1	1	4932493123	4058546479947
③ Sweat à capuche - Bleu	Gris	XL	1	1	4932493124	4058546479954
	Gris	XXL	1	1	4932493125	4058546479961
	Bleu	S	1	1	4932493126	4058546479978
	Bleu	M	1	1	4932493127	4058546479985
④ Sweat à capuche - Marron	Bleu	L	1	1	4932493128	4058546479992
	Bleu	XL	1	1	4932493129	4058546480004
	Bleu	XXL	1	1	4932493130	4058546480011
	Marron	S	1	1	4932493131	4058546480028
④ Sweat à capuche - Marron	Marron	M	1	1	4932493132	4058546480035
	Marron	L	1	1	4932493133	4058546480042
	Marron	XL	1	1	4932493134	4058546480059
	Marron	XXL	1	1	4932493135	4058546480066



T-Shirts de Travail

- Tissu résistant à la déchirure et à l'abrasion de 200 g/m², parfaitement adapté aux chantiers.
- Mélange de coton et de polyester 60/40 robuste et respirant.
- Poche de rangement pour ranger des stylos, des bouchons d'oreille ou d'autres objets.

Designation	Couleur	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① T-shirt de travail noir manches-courtes	Noir	S	1	1	4932493003	4058546478742
	Noir	M	1	1	4932493004	4058546478759
	Noir	L	1	1	4932493005	4058546478766
	Noir	XL	1	1	4932493006	4058546478773
	Noir	XXL	1	1	4932493007	4058546478780
② T-shirt de travail noir manches longues	Marron	S	1	1	4932493033	4058546479046
	Noir	M	1	1	4932493034	4058546479053
	Noir	L	1	1	4932493035	4058546479060
	Noir	XL	1	1	4932493036	4058546479077
	Noir	XXL	1	1	4932493037	4058546479084
③ T-shirt de travail bleu manches-courtes	Bleu	S	1	1	4932493013	4058546478841
	Bleu	M	1	1	4932493014	4058546478858
	Bleu	L	1	1	4932493015	4058546478865
	Bleu	XL	1	1	4932493016	4058546478872
	Bleu	XXL	1	1	4932493017	4058546478889
④ T-shirt de travail bleu manches longues	Bleu	S	1	1	4932493043	4058546479145
	Bleu	M	1	1	4932493044	4058546479152
	Bleu	L	1	1	4932493045	4058546479169
	Bleu	XL	1	1	4932493046	4058546479176
	Bleu	XXL	1	1	4932493047	4058546479183
⑤ T-shirt de travail vert manches-courtes	Vert	S	1	1	4932493018	4058546478896
	Vert	M	1	1	4932493019	4058546478902
	Vert	L	1	1	4932493020	4058546478919
	Vert	XL	1	1	4932493021	4058546478926
	Vert	XXL	1	1	4932493022	4058546478933
⑥ T-shirt de travail vert manches longues	Gris	S	1	1	4932493038	4058546479091
	Gris	M	1	1	4932493039	4058546479107
	Gris	L	1	1	4932493040	4058546479114
	Gris	XL	1	1	4932493041	4058546479121
	Gris	XXL	1	1	4932493042	4058546479138
⑦ T-shirt de travail marron manches-courtes	Marron	S	1	1	4932493028	4058546478995
	Marron	M	1	1	4932493029	4058546479008
	Marron	L	1	1	4932493030	4058546479015
	Marron	XL	1	1	4932493031	4058546479022
⑧ T-shirt de travail marron manches longues	Marron	XXL	1	1	4932493032	4058546479039
	Marron	S	1	1	4932493058	4058546479299
	Marron	M	1	1	4932493059	4058546479305
	Marron	L	1	1	4932493060	4058546479312
	Marron	XL	1	1	4932493061	4058546479329
	Marron	XXL	1	1	4932493062	4058546479336



T-Shirts Hybrides

NOUVEAU

- T-shirt de travail léger et respirant de 156 g/m² pour rester confortable et productif.
- Spécialement conçu pour la mobilité avec des épaules tombantes et une couverture complète du corps.
- Mélange respirant et confortable Polycotton (67/33)

	Designation	Couleur	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	T-shirt Hybride manches courtes	Noir	S	1	1	4932492963	4058546478346
		Noir	M	1	1	4932492964	4058546478353
		Noir	L	1	1	4932492965	4058546478360
		Noir	XL	1	1	4932492966	4058546478377
		Noir	XXL	1	1	4932492967	4058546478384
②	T-shirt Hybride manches longues Noir	Noir	S	1	1	4932492983	4058546478544
		Noir	M	1	1	4932492984	4058546478551
		Noir	L	1	1	4932492985	4058546478568
		Noir	XL	1	1	4932492986	4058546478575
		Noir	XXL	1	1	4932492987	4058546478582
③	T-shirt Hybride manches courtes Gris	Gris	S	1	1	4932492968	4058546478391
		Gris	M	1	1	4932492969	4058546478407
		Gris	L	1	1	4932492970	4058546478414
		Gris	XL	1	1	4932492971	4058546478421
		Gris	XXL	1	1	4932492972	4058546478438
④	T-shirt Hybride manches-longues Gris	Gris	S	1	1	4932492988	4058546478599
		Gris	M	1	1	4932492989	4058546478605
		Gris	L	1	1	4932492990	4058546478612
		Gris	XL	1	1	4932492991	4058546478629
		Gris	XXL	1	1	4932492992	4058546478636
⑤	T-shirt Hybride manches courtes Bleu	Bleu	S	1	1	4932492973	4058546478445
		Bleu	M	1	1	4932492974	4058546478452
		Bleu	L	1	1	4932492975	4058546478469
		Bleu	XL	1	1	4932492976	4058546478476
		Bleu	XXL	1	1	4932492977	4058546478483
⑥	T-shirt Hybride manches longues Bleu	Bleu	S	1	1	4932492993	4058546478643
		Bleu	M	1	1	4932492994	4058546478650
		Bleu	L	1	1	4932492995	4058546478667
		Bleu	XL	1	1	4932492996	4058546478674
		Bleu	XXL	1	1	4932492997	4058546478681
⑦	T-shirt Hybride manches-courtes Vert	Vert	S	1	1	4932492978	4058546478490
		Vert	M	1	1	4932492979	4058546478506
		Vert	L	1	1	4932492980	4058546478513
		Vert	XL	1	1	4932492981	4058546478520
		Vert	XXL	1	1	4932492982	4058546478537
⑧	T-shirt Hybride manches longues Vert	Vert	S	1	1	4932492998	4058546478698
		Vert	M	1	1	4932492999	4058546478704
		Vert	L	1	1	4932493000	4058546478711
		Vert	XL	1	1	4932493001	4058546478728
		Vert	XXL	1	1	4932493002	4058546478735



T-Shirts Workskin

NOUVEAU

- Léger pour rester productif sur le chantier par temps chaud
- Matière en mesh multicouche à séchage rapide dans les zones de transpiration pour une ventilation optimale sous les aisselles, sur les côtés du corps et dans le dos.
- Protection UV UPF 50+ selon EN 13758-1.

	Designation	Couleur	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	T-shirt WORKSKIN™ manches courtes Noir	Noir	S	1	1	4932493063	4058546479343
		Noir	M	1	1	4932493064	4058546479350
		Noir	L	1	1	4932493065	4058546479367
		Noir	XL	1	1	4932493066	4058546479374
		Noir	XXL	1	1	4932493067	4058546479381
②	T-Shirt WORKSKIN™ manches longues Noir	Noir	S	1	1	4932493078	4058546479497
		Noir	M	1	1	4932493079	4058546479503
		Noir	L	1	1	4932493080	4058546479510
		Noir	XL	1	1	4932493081	4058546479527
		Noir	XXL	1	1	4932493082	4058546479534
③	T-Shirt WORKSKIN™ manches courtes Rouge	Rouge	S	1	1	4932493068	4058546479398
		Rouge	M	1	1	4932493069	4058546479404
		Rouge	L	1	1	4932493070	4058546479411
		Rouge	XL	1	1	4932493071	4058546479428
		Rouge	XXL	1	1	4932493072	4058546479435
④	T-Shirt WORKSKIN™ manches longues Rouge	Rouge	S	1	1	4932493083	4058546479541
		Rouge	M	1	1	4932493084	4058546479558
		Rouge	L	1	1	4932493085	4058546479565
		Rouge	XL	1	1	4932493086	4058546479572
		Rouge	XXL	1	1	4932493087	4058546479589
⑤	T-Shirt WORKSKIN™ manches courtes Jaune	Jaune	S	1	1	4932493073	4058546479442
		Jaune	M	1	1	4932493074	4058546479459
		Jaune	L	1	1	4932493075	4058546479466
		Jaune	XL	1	1	4932493076	4058546479473
		Jaune	XXL	1	1	4932493077	4058546479480
⑥	T-Shirt WORKSKIN™ manches longues Jaune	Jaune	S	1	1	4932493088	4058546479596
		Jaune	M	1	1	4932493089	4058546479602
		Jaune	L	1	1	4932493090	4058546479619
		Jaune	XL	1	1	4932493091	4058546479626
		Jaune	XXL	1	1	4932493092	4058546479633
⑦	T-shirt respirant manches courtes gris WORKSKIN™	Grey	S	1	1	4933478194	4058546341275
		Grey	M	1	1	4933478195	4058546341282
		Grey	L	1	1	4933478196	4058546341299
		Grey	XL	1	1	4933478197	4058546341305
		Grey	XXL	1	1	4933478198	4058546341312
⑧	T-Shirt respirant Manches longues gris WORKSKIN™	Grey	S	1	1	4933464108	4058546220532
		Grey	M	1	1	4933464194	4058546221393
		Grey	L	1	1	4933464195	4058546221409
		Grey	XL	1	1	4933464196	4058546221416
		Grey	XXL	1	1	4933464197	4058546221423



Casquettes Baseball

NOUVEAU

- Casquette légère pour se protéger du soleil sur le chantier
- Bandes flexibles pour un meilleur ajustement
- Disponibles en tailles S/M et L/XL en rouge, noire et gris
- UV UPF 50+ selon EN 13758-1

Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Casquette de Baseball Noir	S / M	1	1	4932493095	4058546479664
Casquette de Baseball Noir	L / XL	1	1	4932493096	4058546479671
② Casquette de Baseball Gris	S / M	1	1	4932493097	4058546479688
Casquette de Baseball Gris	L / XL	1	1	4932493098	4058546479695
③ Casquette Baseball Rouge	S / M	1	1	4932493099	4058546479701
Casquette Baseball Rouge	L / XL	1	1	4932493100	4058546479718



Casquettes Performance

NOUVEAU

- Casquette idéale pour se protéger du soleil sur le chantier
- Restez au frais et au sec grâce à un tissu qui évacue l'humidité.
- Bande élastique pour un meilleur ajustement. Les casquettes sont disponibles dans les tailles S/M et L/XL en gris, gris foncé et bleu.
- UV UPF 50+ selon EN 13758-1.

Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Casquette Performance - Gris	S / M	1	1	4932493101	4058546479725
Casquette Performance -Gris	L / XL	1	1	4932493102	4058546479732
② Casquette Performance - Gris Foncé	S / M	1	1	4932493103	4058546479749
Casquette Performance - Gris Foncé	L / XL	1	1	4932493104	4058546479756
③ Casquette Performance - Bleu	S / M	1	1	4932493105	4058546479763
Casquette Performance - Bleu	L / XL	1	1	4932493106	4058546479770



Casquette Trucker

NOUVEAU

- Polyester Ripstop offrant une durabilité optimale
- Maille respirante pour une meilleure respirabilité
- Système Snapback pour s'adapter à toutes les morphologies

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Casquette Snapback Trucker - Noir	1	1	4932493107	4058546479787



Bonnets

NOUVEAU

- Bonnet confortable protège des environnements froids.
- Doublure polaire pour plus de confort et de protection contre le vent.
- 98% Polyester, 2% Spandex résiste aux accrocs et évacue l'humidité afin d'éviter la transpiration et la sensation de chaleur.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Bonnet - Noir	1	1	4932493109	4058546479800
② Bonnet - Rouge	1	1	4932493110	4058546479817
③ Bonnet - Rouge	1	1	4932493111	4058546479824



Cache-cou

- Multi-fonctions, portez-le comme cache-cou, masque facial, serre-tête, bandeau anti-transpiration ou protection sous casque sur le chantier
- Le tissu absorbant l'humidité sèche rapidement, repousse la transpiration et l'eau, garde les utilisateurs au sec sur le chantier
- Tissu respirant et confortable composé de 86% de polyester et de 14% d'élasthanne
- 50+ protection solaire UPF bloque 98% des rayons UV
- Protège du vent, de la poussière et des débris de chantier
- Ourlet à revers empêche de glisser vers le bas
- Lavable et séchable en machine
- Taille unique
- Disponible en gris et en rouge



Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Cache-cou Rouge	Rouge	1	1	4933478780	4058546360627
Cache-cou Gris	Gris	1	1	4933478766	4058546360481

Cache-cou Performance WORKSKIN™

NOUVEAU

- Multifonctionnel, il peut être porté comme cache-cou, masque, bandeau, bandeau anti-transpiration ou couvre-chef pour se protéger du soleil ou du vent.
- Tissu respirant pour rester au frais et sécher rapidement lors de travaux dans des conditions chaudes.
- La cache-cou est réglable grâce à un cordon de serrage à l'arrière pour un meilleur confort.
- Bloque les rayons UV nocifs. classé UPF 50+ selon EN 13758-1



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Cache-cou Performance WORKSKIN™ Gris	1	1	4932493093	4058546479640
Cache-cou Performance WORKSKIN™ Rouge	1	1	4932493094	4058546479657

Masque tissu lavable Performance

- Design structuré - sépare le masque de la bouche et couvre le menton
- 3 Couches Respirantes pour un confort de tout les jours
- Bretelles confortables et ajustables, pas de pression sur les oreilles
- Couche extérieure hydrofuge.
- Pont de nez flexible - ajustable pour plus d'étanchéité & réduire la buée sur les lunettes
- Absorbant d'humidité - Reste frais, sèche vite



Designation	Tailles	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Masque tissu Performance S/M - 3pcs	S / M	3	1	4932478865	4058546361471
Masque en tissu Performant L/ XL - 3pcs	L / XL	3	1	4932478866	4058546361488



Genouillères flexibles

- Rembourrage en mousse souple, léger et confortable.
- Résistant à l'eau
- Coque empêchant les débris de pénétrer.
- Bretelles ajustables pour un ajustement de taille personnalisé.
- Système de boucles, pour mettre et retirer la genouillère rapidement.
- Certification européenne de la protection des genoux: performance niveau 1 EN 14404



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Genouillères flexibles	1	1	4932478136	4058546340698



Genouillères rigides

- Rembourrage épais et confortable en mousse avec une zone de gel de soutien.
- Coque durable qui résiste aux surfaces rugueuses.
- Double bretelles réglables pour une meilleure tenue et un ajustement personnalisé.
- Boucles avec rivets métalliques qui résistent aux attaches répétées.
- Nylon balistique 1680D pour une meilleure durée de vie.
- Certification européenne de la protection des genoux: performance niveau 2 EN 14404



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Genouillères rigides	1	1	4932478137	4058546340704



Genouillères non-marquantes premium

- Rembourrage en mousse haute densité avec une injection de gel de qualité supérieure.
- Revêtement spécial non-marquant évitant toutes rayures sur les surfaces sensibles
- Double sangles plus larges et renforcées résistant à des attaches répétées, offrant une meilleure tenue
- Boucles avec rivets métalliques qui résistent aux attaches répétées.
- MATERIAUX BALLISTIQUE 1680D
- Certification européenne de la protection des genoux: performance classe 1 EN 14404



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Genouillères non-marquantes premium	1	1	4932478139	4058546340728



MILWAUKEE® LAMPE FRONTALE

Les lampes frontales MILWAUKEE® offrent un éclairage de haute qualité tout en se fixant facilement aux casques avec des clips et une lanière en caoutchouc. Nos lampes frontales personnelles disposent d'une variété de modes de sortie et d'intensités lumineuses vous garantissant la lumière dont vous avez besoin quelle que soit votre application.

La conception de nos lampes frontales permet aux utilisateurs de diriger la lumière là où elle est nécessaire. Tous les lampes LED sont dotés d'un éclairage haute qualité TRUEVIEW™ fournissant une lumière neutre et fidèle aux couleurs. De nombreuses lampes frontales personnelles sont équipées de nos batteries rechargeables REDLITHIUM™ USB permettant une autonomie d'une journée.

TRUEVIEW™



REDLITHIUM™
USB

L4 HL-VIS

360°
VISIBILITÉ

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
PERSONNELLE ACTIVE

LUMIÈRE
HAUTE
QUALITÉ

IR HL

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE USB 450 LUMENS

- 450 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
- Options de faisceau large et étroit dans différents modes pour une luminosité optimale et jusqu'à 16 heures d'autonomie
- 4 clips de fixation pour casque et sangle réglable avec lanière en caoutchouc



Designation	Réf
Lampe frontale rechargeable USB 450 lumens	4933478587

L4 HL

LAMPE FRONTALE COMPACTE USB

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 475 Lumens
- 3 modes d'utilisation: éclairage d'une zone, éclairage du site et stroboscopique pour une autonomie de 31h
- 4 points de fixation pour une mise en place sur casque sécurisée et ajustable
- Faisceau lumineux dirigeable dans 7 directions différentes et orientable sur 216° pour un éclairage adapté à toutes les situations



Designation	Réf
Lampe frontale compacte USB	4933459443

L4 HL-VIS

LAMPE FRONTALE USB

- L'éclairage de tâche mains libres fournit un éclairage exceptionnel en toute sécurité avec une qualité TRUEVIEW™ de 600 Lumens avec au choix un faisceau ponctuel ou diffusé
- L'éclairage desécurité dispose d'options fixes et clignotantes qui vous permettent de rester visible jusqu'à 400 m



Designation	Réf
Lampe frontale USB	4933471389

INDICE DE PROTECTION (IP)	54					54					54			
	MAX	SPOT FLOOD	FLOOD	SPOT	STROBO	HYBRID	SPOT HIGH	FLOOD HIGH	FLOOD MED	FLOOD LOW	HIGH	MEDIUM	LOW	ECO
MODE D'ÉCLAIRAGE														
PUISSANCE D'ÉCLAIRAGE (LUMENS)	450	250	250	100	25	475	300	300	150	25	600	350	125	25
AUTONOMIE (H)	2,4	4	4	8	14	2	4	4,5	8,5	31	2	6	10	25
PORTEE DU FAISCEAU (M)	100					100					100			
BATTERIE	REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB			
INDICATEUR DE BATTERIE	OUI					OUI					OUI			
TEMPS DE CHARGE (MIN)	<120										120			

QU'EST-CE QU'UNE ZONE DANGEREUSE ?

Une zone dangereuse est une zone ou un environnement où des liquides, gaz ou vapeurs inflammables et / ou des poussières combustibles existent en quantité suffisante pour produire une explosion ou un incendie.



LAMPES CERTIFIÉES ATEX

Les lampes MILWAUKEE® certifiées ATEX permettent d'évoluer en environnement explosible et supportent les agressions liées aux zones à risque et aux milieux confinés.

ZONE 0

Catégorie des composants dangereux qui peuvent être présents dans un espace de travail

ZONE 0,1,2



GAZ, LIQUIDES, VAPEURS, INFLAMMABLES

COMPOSANTS

EXEMPLE : Acétylène, Hydrogène, Éthylène, Propane...

ENVIRONNEMENTS

EXEMPLE : Raffinerie et plate-forme pétrolière, distribution de carburant, usines chimiques...



Zone 2

Zone 1

Zone 0

Produits inflammables

L4 HLRP

LAMPE FRONTALE POUR CASQUE DE CHANTIER USB

- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 600 Lumens
- Tête de lumière ultra-fine offrant une vue dégagée avec une couverture de faisceau de 125°
- Conçu avec la batterie à l'arrière pour une maniabilité maximale dans les espaces restreints et une conception équilibrée pour une utilisation tout au long de la journée



Designation	Réf
Lampe frontale pour casque de chantier USB	4933471390

ISHL-LED

LAMPE FRONTALE ALCALINE HAUTE VISIBILITÉ ATEX

- La lampe frontale haute visibilité est certifiée ATEX Zone 0 (catégorie 1)
- Un éclairage de travail mains libres exceptionnel offrant des options de faisceau étroit et large avec 310 Lumens avec un faisceau haute qualité TRUEVIEW™ d'une portée jusqu'à 100 m



Designation	Réf
Lampe frontale alcaline haute visibilité ATEX	4933478112

HL2-LED

LAMPE FRONTALE COMPACTE ALCALINE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 350 Lumens
- Sangle en microfibre lavable absorbant la transpiration pour un confort optimal de la tête toute la journée
- Produit ultra compact et léger
- Faisceau lumineux dirigeable dans 6 directions différentes
- 4 clips de fixation pour s'adapter au casque



Designation	Réf
Lampe frontale compacte alcaline	4933471286

HL-SF


LAMPE FRONTALE ALCALINE

- Eclairage haute définition TRUEVIEW™ de 450 lumens avec un faisceau large d'une portée de 100 m
- Offre aux utilisateurs jusqu'à 25 heures d'autonomie avec cinq modes d'éclairage pour optimiser la durée, le type de faisceau et la luminosité
- Fourni avec quatre clips universels pour casque pour une connexion sécurisée



Designation	Réf
Lampe frontale alcaline	4933471388

54					64					52			52				
HYBRID	SPOT HIGH	FLOOD HIGH	FLOOD MED	FLOOD LOW	HYBRID	FLOOD HIGH	SPOT HIGH	FLOOD MED	FLOOD LOW	HIGH	MEDIUM	LOW	HYBRID	SPOT HIGH	FLOOD HIGH	FLOOD MED	FLOOD LOW
600	400	400	150	25	310	235	155	155	25	350	150	25	450	350	350	150	25
2	4	4	8	20	4	6	8	10	40	4	8,5	31	2	4	4	10	26
100					100					100			100				
REDLITHIUM™ USB					3 X AAA ALKALINE					3 X AAA ALKALINE			3 X AAA ALKALINE				
OUI					OUI					OUI			OUI				
120					N/A					N/A			N/A				



FAISCEAU 100 METRES

SUR TOUTES LES
LAMPES FRONTALES
MILWAUKEE®

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Milwaukee Electric Tools

TechTronic Industries France

77990 Le Mesnil-Amelot

Tél. : 01 60 94 69 75 Fax : 01 60 94 61 01

scpro.fr@TTI-EMEA.com

Distribué par:

Toutes les données, y compris les conditions de service et de garantie, ainsi que la gamme de produits, peuvent être modifiées sans préavis. Les images ne sont pas contractuelles. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression ou les fautes.
01/24 - Copyright 2024 - Milwaukee Electric Tool



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

