




Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

MILWAUKEE[®] PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



MIT SICHERHEIT
PRODUKTIV!

Stand 09/2022



MIT SICHERHEIT PRODUKTIV!

IHRE SICHERHEIT IST UNS WICHTIG.

Mit der konsequenten Entwicklung hochwertiger Akku-Elektrowerkzeuge und der Einführung eines professionellen Sortiments an Persönlicher Schutzausrüstung, macht MILWAUKEE® die Arbeit sicherer und Sie produktiver - Tag für Tag.

Mit über 250 Geräten auf unseren Plattformen M12 und M18 ist es uns gelungen, Kabelgeräte auf Baustellen ersetzbar zu machen und Stolperfallen nahezu zu eliminieren.

Die neueste Akku-Plattform MX FUEL liefert die Leistung von benzinbetriebenen Geräten. So können auch z.B. 350-mm-Trennschleifer und 25-kg-Abbruchhämmer emissionsfrei betrieben werden. Zum Schutz des Anwenders und der Umwelt.

Bei der Entwicklung des neuen MILWAUKEE® PSA-Sortiments gehen wir auf die grundlegenden Bedürfnisse und speziellen Anforderungen unserer Anwender ein, wie z.B. bei unseren Sicherheitshandschuhen mit SMARTWIPE-Technologie.

MILWAUKEE® hat den Anspruch innovative Lösungen zu entwickeln, die dabei helfen, den Anwender unserer Produkte gesund und produktiv zu halten.

SCHUTZ- BRILLEN

DIE NUTZUNG EINES
ANGEMESSENEN
AUGENSCHUTZES KANN BIS ZU

90%

DER ARBEITSBEDINGTEN
AUGENVERLETZUNGEN
VERHINDERN ODER ABSCHWÄCHEN.

(preventblindness.org, 2019)

ARBEITS HANDSCHUHE

BIS ZU
70%
ALLER HANDVERLETZUNGEN
SIND AUF FEHLERHAFTEN
HANDSCHUTZ
ZURÜCKZUFÜHREN

(Manufacturing.net, 2019)

WERKZEUGSICHERUNGEN

GETROFFEN DURCH
HERABFALLENDE OBJEKTE

IST DIE **3.**

HÄUFIGSTE
TODESURSACHE
AUF DER BAUSTELLE

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

STIRNLEUCHTEN

SCHUTZBRILLEN

ATEMSCHUTZMASKEN

ARBEITSLICHT

ARBEITSKLEIDUNG

WARNSCHÜTZWESTEN

SCHUTZHANDSCHUHE

WERKZEUGSICHERUNGEN

KNIESCHÜTZER



NORMEN - UND ANFORDERUNGEN

**MIT SICHERHEIT
PRODUKTIV!**

ATEMSCHUTZ

EN 149 + A1: ATEMSCHUTZ - HALBMASKEN

| ANWENDUNGEN | MATERIALIEN | FFP-STUFE |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Trennen, Bohren, Schleifen, | Asbest | FFP3 |
| | Ziegelstaub (kann Silicastaub enthalten) | FFP3 |
| | Zement (kann Silicastaub enthalten) | FFP3 |
| | Beton (kann Silicastaub enthalten) | FFP3 |
| | Glasstaub | FFP3 |
| | Hartholz (Eiche, Topenholz, Teak, MDF) | FFP3 |
| | Metall | FFP2 |
| | Baustahl | FFP2 |
| | Mineralstaub (kann Silicastaub/Asbest enthalten) | FFP3 |
| | Chromfreie Farbe | FFP2 |
| | Lacke mit Chrom, Arsen, Kupfer | FFP3 |
| | Plastik | FFP2 |
| | Silicastaub | FFP3 |
| | Weichholz (Kiefer, Bauholz) | FFP2 |
| | Lot | FFP2 |
| | Rostfreier Stahl | FFP3 |
| | Stahl | FFP2 |
| Lack | FFP2 | |
| - | Abfallsortierung | FFP2 |
| | Böden kehren | FFP1 |
| | Pollenflug | FFP1 |

| FILTERKATEGORIE | | |
|-----------------|------|------|
| FFP1 | FFP2 | FFP3 |
| 80% | 94% | 99% |

Die EN 149 definiert die Anforderungen und Prüfverfahren Atemschutzmasken.

Drei Schutzklassen:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Feinstaubmaske

NR = Nicht wiederverwendbar

D = Dolomit
Masken haben Einspeicherprüfung mit Dolomit (Mineral) bestanden




SCHUTZBRILLEN

EN 166: AUGENSCHUTZ

In der EN Norm 166 werden die Anforderungen an Augenschutz definiert. Ziel ist die Abwehr von Gefahren, welche in verschiedensten Branchen auftreten und das Auge bzw. die Sehkraft beeinträchtigen könnten. Die EN 170 legt die Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für Ultraviolettfilter fest. Nach EN 170 zertifizierte Scheiben erfüllen Anforderungen, die das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung schützen. EN 172 beschreibt die Anforderung an Eigenschaften von Filtern für den gewerblichen Gebrauch, die zum Abmildern von Sonnenstrahlen eingesetzt werden.

Alle Schutzbrillen von MILWAUKEE® sind nach EN 166 zertifiziert um Augenschutz und Schlagfestigkeit zu gewährleisten. Die Schutzbrillen mit klaren Sichtscheiben sind nach EN 170 zertifiziert und bieten somit ebenfalls einen gewissen UV-Schutz. Die getönten Schutzbrillen sind nach EN 172 zertifiziert und bieten somit neben dem UV-Schutz ebenfalls einen Sonnenschutz, ideal für Arbeit und Freizeit.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (UV-Filter Norm)
- C = Sichtscheibe klar
- 1.2 = Schutzstufe (1.2 ist die leichteste Ausführung)
- MT: Milwaukee Tool
- 1 = Optische Klasse (1 für Arbeiten mit besonders hoher Anforderung und für Dauergebrauch geeignet)
- F: Mechanische Festigkeit (max. erreichbar "F" für Schutzbrillen, A & B sind für Vollsichtbrillen)
- T: Schlagfest auch bei extremen Temperaturen (-5° / +55°)
- K: Kratzfest
- N: Beschlagfrei
- CE = Europäische Zertifizierung



Identische Rahmenkennung für alle aktuellen 6 MILWAUKEE® Schutzbrillen

- MT 166 FT CE
- A: MT = Milwaukee Tool
- B: 166 = Kennung des EN-Standard
- D: F = Mechanische Festigkeit (max. erreichbar "F" für Schutzbrillen, A & B sind für Vollsichtbrillen)
- D: T = Schlagfest auch bei extremen Temperaturen (-5° / +55°)
- E CE: Europäische Zertifizierung

GEHÖRSCHUTZ

EN 352-2: GEHÖRSCHUTZ: GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

Die EN 352 ist die europäische Normenreihe für Gehörschutz. Die EN 352-2 ist die Norm für Gehörschutzstöpsel.

SNR (Single Number Rating) = Geräuschdämmung in dB
H/M/L = Hoch-/Mittelfrequenz-/Tiefrequenz-Dämpfungswert
Lärm - SNR = Restgeräuschpegel
Höheres SNR bzw. höherer H/M/L-Wert = höhere Geräuschdämmung

Gehörschutz ist vorgeschrieben, wenn der Lärm 85 dB (oberer Auslösewert) überschreitet.



Lärm in Db (A) Bohrhammer 77dB (A) $-$ Geräuschdämmung 32dB (A) $-$ Bohrhammer 109dB (A)




SCHUTZHANDSCHUHE

EN 388: SCHUTZHANDSCHUHE


EN 388


| | Klasse |
|----------------------------------|--------|
| Abriebfestigkeit | 1-4 |
| Klingenschnitt (Coup Test) | 1-5 |
| Weiterreißfestigkeit | 1-4 |
| Durchstichfestigkeit | 1-4 |
| Schnittfestigkeit (TDM-100 Test) | A-F |
| Schlagschutz | P,F,X |



X= Nicht getestet P= Bestanden F= Nicht bestanden

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnungen fest, die Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken erfüllen müssen. Diese beinhalten Abrieb, Klingenschnitt, Reißen, Durchstechen und falls zutreffend, Schlagschutz. Der Schlagschutz muss den kompletten Handrücken sowie die Finger umfassen.

Diese Norm ist vorgesehen zur Anwendung in Verbindung mit EN ISO 21420 (Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren).


Alle MILWAUKEE Schutzhandschuhe sind nach EN 388 und ISO 21420 zertifiziert. Die angegebene Bewertung variiert je nach Typ.

KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE

EN 511: SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN KÄLTE


EN 511


| | Min – Max |
|------------------|-----------|
| Konvektive Kälte | 0-4 |
| Kontaktkälte | 0-4 |
| Wasserdichtheit | 0-1 |



X= Nicht getestet

Die Norm EN 511 spezifiziert die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe gegen konvektive Kälte oder Kontakt Kälte bis zu - 50 ° C.

Die Kälte kann durch die klimatischen Bedingungen oder eine Anwendung zustande kommen. Diese Norm ist vorgesehen zur Anwendung in Verbindung mit EN 388 und EN ISO 21420

WARNSCHUTZKLEIDUNG

EN ISO 20471: WARNSCHUTZKLEIDUNG



Die Norm EN 20471 legt die Anforderungen an Warnschutzkleidung fest. Durch das Tragen korrekter Warnschutzkleidung können schwere Arbeitsunfälle vermieden werden. Warnschutzkleidung wird in drei Klassen unterteilt, je nach Grad der Anforderung an die Sichtbarkeit.

Warnschutzkleidung von MILWAUKEE ist zertifiziert nach Klasse 2 und damit für viele verschiedene Anwendungen einsetzbar.

| | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Reflektorstreifen | 0,10 m ² | 0,13 m ² | 0,20 m ² |
| Fluoreszierendes Material | 0,14 m ² | 0,50 m ² | 0,80 m ² |
| Sichtbarkeitsgrad | Niedrig | Mittel | Hoch |

KNIESCHUTZ

EN 14404 + A1: KNIESCHUTZ BEI KNIENDEN ANWENDUNGEN


EN 14404


2

Die EN 14404 ist die europäische Norm für Knieschutz.

Nach der Norm EN 14404 zertifizierte Knieschoner werden geprüft hinsichtlich Schlagabsorption, Druckverteilung der gesamten Fläche Durchdringung von scharfen oder spitzen Gegenständen.

Knieschoner werden in Typen und in Schutzklassen eingeteilt. Nur zertifizierte Produkte dürfen die Schutzklasse mit dem Logo ausweisen.



| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ 1 | Schutzmaßnahmen für die Knie, die unabhängig von der sonstigen Kleidung sind, und am Knie angebracht werden. |
| Typ 2 | Kunststoffschaum der in die Kniepolstertaschen an Hosenbeinen eingeschoben wird |
| Typ 3 | Nicht fest am Körper angebrachte Ausrüstungen, doch die entsprechend platziert werden während sich der Benutzer bewegt. Diese können für jedes Knie einzeln oder für beide Knie zugleich vorhanden sein. |
| Typ 4 | Knieschutz für ein oder beide Knie, mit Vorrichtungen einer zusätzlichen Funktion, wie Zubehör mit zusätzlichen Funktionen, wie z.B. ein Stützrahmen, der dem Benutzer das Aufstehen oder Niederknien erleichtert. |



| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzstufe 0 | Geeignet für ebene Oberflächen - kein Schutz gegen Durchstich |
| Schutzstufe 1 | Geeignet für ebene oder unebene Oberflächen - Schutz gegen Durchstich mit einer Kraft von mindestens 100 (+/-5) N wird verlangt. |
| Schutzstufe 2 | Geeignet für ebene oder unebene Oberflächen unter schwierigen Arbeitsbedingungen, Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens 250 (+/-10) N wird verlangt. |

MILWAUKEE® SCHUTZBRILLEN ÜBERSICHT

TYPEN ÜBERSICHT

SCHUTZBRILLE KRATZFEST



KORREKTIONS- SCHUTZBRILLEN



PERFORMANCE SCHUTZBRILLEN



PREMIUM SCHUTZBRILLEN



| | KLAR | GRAU | GETÖNT | GELB |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ARTIKELNUMMER | 4932478763 | 4932478907 | 4932478764 | 4932478927 |
| RAHMENKENNUNG | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE |
| SCHEIBEN- KENNUNG | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-1.7 MT 1 FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE | 2C-1.2 MT 1FT KN CE |
| MERKMALE | | | | |
| ABNEHMBARER NASENSTEG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KOMFORTABLER SITZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPTISCHE KLASSE 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UV SCHUTZ BIS 400 NANOMETER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TEMPERATURBEREICH (-5° C / +95° C) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KRATZFEST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BESCHLAGFREI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HERAUSNEHMBARE SCHAUMSTOFFDICHTUNG | - | - | - | - |
| LEICHTES GEWICHT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VERGRÖSSERUNG | - | - | - | - |
| BRILLENETUI | - | - | - | - |
| POLARISIERTE SICHTSCHEIBEN | - | - | - | - |
| OPTISCHE KORREKTUR | - | - | - | - |
| ANWENDUNGEN | | | | |
| INNENARBEITEN | ✓ | ✓ | - | - |
| AUSSENARBEITEN | - | ✓ | ✓ | - |
| SONNIGE ARBEITSUMGEBUNG | - | - | ✓ | - |
| INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG | - | - | - | ✓ |
| NAHBEREICH | - | - | - | - |
| STAUBIGE ARBEITSUMGEBUNG | - | - | - | - |

| | VERGRÖSSERUNG |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| ARTIKELNUMMER | 49324789- 09 / 10 / 11 / 12 |
| RAHMENKENNUNG | MT 166 FT CE |
| SCHEIBEN- KENNUNG | 2C-1.2 MT 1FT K CE |
| MERKMALE | |
| ABNEHMBARER NASENSTEG | ✓ |
| KOMFORTABLER SITZ | ✓ |
| OPTISCHE KLASSE 1 | ✓ |
| UV SCHUTZ BIS 400 NANOMETER | ✓ |
| TEMPERATURBEREICH (-5° C / +95° C) | ✓ |
| KRATZFEST | ✓ |
| BESCHLAGFREI | - |
| HERAUSNEHMBARE SCHAUMSTOFFDICHTUNG | - |
| LEICHTES GEWICHT | ✓ |
| VERGRÖSSERUNG | ✓ |
| BRILLENETUI | - |
| POLARISIERTE SICHTSCHEIBEN | - |
| OPTISCHE KORREKTUR | +1 / +1.5 / +2 / +2.5 |
| ANWENDUNGEN | |
| INNENARBEITEN | ✓ |
| AUSSENARBEITEN | - |
| SONNIGE ARBEITSUMGEBUNG | - |
| INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG | - |
| NAHBEREICH | ✓ |
| STAUBIGE ARBEITSUMGEBUNG | - |

| | KLAR | GRAU | GETÖNT | GELB |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ARTIKELNUMMER | 4932471883 | 4932478908 | 4932471884 | 4932478928 |
| RAHMENKENNUNG | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE |
| SCHEIBEN- KENNUNG | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-1.7 MT 1 FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE | 2C-1.2 MT 1FT KN CE |
| MERKMALE | | | | |
| ABNEHMBARER NASENSTEG | - | - | - | - |
| KOMFORTABLER SITZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPTISCHE KLASSE 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UV SCHUTZ BIS 400 NANOMETER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TEMPERATURBEREICH (-5° C / +95° C) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KRATZFEST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BESCHLAGFREI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HERAUSNEHMBARE SCHAUMSTOFFDICHTUNG | - | - | - | - |
| LEICHTES GEWICHT | - | - | - | - |
| VERGRÖSSERUNG | - | - | - | - |
| BRILLENETUI | - | - | - | - |
| POLARISIERTE SICHTSCHEIBEN | - | - | - | - |
| OPTISCHE KORREKTUR | - | - | - | - |
| ANWENDUNGEN | | | | |
| INNENARBEITEN | ✓ | ✓ | - | - |
| AUSSENARBEITEN | - | ✓ | ✓ | - |
| SONNIGE ARBEITSUMGEBUNG | - | - | ✓ | - |
| INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG | - | - | - | ✓ |
| NAHBEREICH | - | - | - | - |
| STAUBIGE ARBEITSUMGEBUNG | - | - | - | - |

| | KLAR | POLARISIERT |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ARTIKELNUMMER | 4932471885 | 4932471886 |
| RAHMENKENNUNG | MT 166 FT CE | MT 166 FT CE |
| SCHEIBEN- KENNUNG | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE |
| MERKMALE | | |
| ABNEHMBARER NASENSTEG | - | - |
| KOMFORTABLER SITZ | ✓ | ✓ |
| OPTISCHE KLASSE 1 | ✓ | ✓ |
| UV SCHUTZ BIS 400 NANOMETER | ✓ | ✓ |
| TEMPERATURBEREICH (-5° C / +95° C) | ✓ | ✓ |
| KRATZFEST | ✓ | ✓ |
| BESCHLAGFREI | ✓ | ✓ |
| HERAUSNEHMBARE SCHAUMSTOFFDICHTUNG | ✓ | ✓ |
| LEICHTES GEWICHT | - | - |
| VERGRÖSSERUNG | - | - |
| BRILLENETUI | ✓ | ✓ |
| POLARISIERTE SICHTSCHEIBEN | - | ✓ |
| OPTISCHE KORREKTUR | - | - |
| ANWENDUNGEN | | |
| INNENARBEITEN | ✓ | - |
| AUSSENARBEITEN | - | ✓ |
| SONNIGE ARBEITSUMGEBUNG | - | ✓ |
| INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG | - | - |
| NAHBEREICH | - | - |
| STAUBIGE ARBEITSUMGEBUNG | ✓ | ✓ |

PREMIUM SCHUTZBRILLE MIT SCHAUMSTOFFAUFLAGE

- Langlebige kratzfeste Gläser.
- Langlebige beschlagfreie Gläser.
- Komfortable Brillenbügel für langen Tragekomfort.
- Polarisierte Gläser zum Schutz vor Blendung (nur bei getönter Version).
- Abnehmbare Schaumstoffauflage für zusätzlichen Schutz vor Schmutzpartikeln.
- Inklusive Softcase.
- Europäisches Sicherheitszertifikat: EN166 und EN170 / EN172.



**ABNEHMBARE
SCHAUMSTOFF-
AUFLAGE**

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| PREMIUM Schutzbrille mit Schaumstoffauflage - klar | 1 | 1 | 4932471885 |
| PREMIUM Schutzbrille mit Schaumstoffauflage - getönt | 1 | 1 | 4932471886 |

PERFORMANCE SCHUTZBRILLE

- Langlebige kratzfeste Gläser.
- Langlebige beschlagfreie Gläser.
- Komfortable und flexible Brillenbügel für zusätzlichen Tragekomfort.
- Transparente und getönte Ausführung ermöglichen flexiblen Augenschutz bei Arbeiten entweder im Innenbereich oder draußen.
- Europäisches Zertifikat: EN166 und EN170 / EN172.



**GETÖNT
ERHÄLTICH**

**IN KLARER
AUSFÜHRUNG
FÜR INNENARBEITEN**

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|-----------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Performance Schutzbrille - klar | 1 | 1 | 4932471883 |
| Performance Schutzbrille - getönt | 1 | 1 | 4932471884 |
| Performance Schutzbrille - grau | 1 | 1 | 4932478908 |
| Performance Schutzbrille - gelb | 1 | 1 | 4932478928 |



PREMIUM SCHUTZBRILLE MIT SCHAUMSTOFF- DICHTUNG

Die Schaumstoffdichtung liegt eng an der Haut an und verhindert so das Eindringen von Staub- und Schmutzpartikeln. Durch den hohen Tragekomfort kann die Brille ganztägig getragen werden.

Die getönten polarisierten Sichtscheiben bieten darüber hinaus Schutz vor Blendung sowie erstklassigen UV-Schutz.



**ABNEHMBARE
SCHAUMSTOFFDICHTUNG
SCHÜTZT VOR SCHMUTZPARTIKELN**

**KRATZFESTE
SICHTSCHEIBEN**

PERFORMANCE SCHUTZBRILLEN

Performance Schutzbrillen bieten kratzfeste, beschlagfreie Sichtscheiben für eine einfache, pflegeleichte Reinigung. Dank der beschlagfreien Sichtscheiben ideal zur Verwendung mit MILWAUKEE® Atemschutzmasken.



**KLARE, KONTRASTREICHE SICHT &
SCHUTZ VOR BLAUEM LICHT**

SCHUTZBRILLE KRATZFEST

- Geringes Gewicht für hohen Komfort bei längerem Tragen.
- Langlebige kratzfeste Gläser.
- Lang anhaltend beschlagfreie Gläser.
- Komfortable und flexible Brillenbügel für langen Tragekomfort.
- Transparente und getönte Ausführungen ermöglichen flexiblen Augenschutz bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich.
- Europäisches Sicherheitszertifikat: EN166 und EN170 / EN172.



**GETÖNT
ERHÄLTlich**

**IN KLARER
AUSFÜHRUNG
ERHÄLTlich**

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|----------------------------|--------|----------------|---------------|
| Schutzbrille Gen2 - klar | 1 | 1 | 4932478763 |
| Schutzbrille Gen2 - getönt | 1 | 1 | 4932478764 |
| Schutzbrille - grau | 1 | 1 | 4932478907 |
| Schutzbrille - gelb | 1 | 1 | 4932478927 |

KORREKTIONS- SCHUTZBRILLE

- Korrektionsgläser mit optischer Korrektur zur Stärkung der Sehkraft im Nahbereich.
- 4 Korrekturstufen: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort.
- Langlebige, kratzfeste Gläser.
- Bequeme und flexible Brillenbügel für langanhaltenden Tragekomfort.
- Europäisch zertifiziert nach EN166 und EN170.



**EINSTELLBARER
NASENBÜGEL**



| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|--------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Korrektionsschutzbrille (+1) | 1 | 1 | 4932478909 |
| Korrektionsschutzbrille (+1,5) | 1 | 1 | 4932478910 |
| Korrektionsschutzbrille (+2) | 1 | 1 | 4932478911 |
| Korrektionsschutzbrille (+2,5) | 1 | 1 | 4932478912 |



SCHUTZBRILLE KRATZFEST

MILWAUKEE® Schutzbrillen bieten kratzfeste, beschlagfreie Sichtscheiben für eine einfache, pflegeleichte Reinigung. Dank der beschlagfreien Sichtscheiben ideal zur Verwendung mit MILWAUKEE® Atemschutzmasken.



KRATZFEST



BESCHLAGFREI



LEICHTGEWICHT



KOMFORT

**GRAUE SICHTSCHEIBEN
FÜR ANWENDER,
DIE HÄUFIG ZWISCHEN
INNEN- UND AUSSEN-
ANWENDUNGEN
WECHSELN.**

KORREKTIONS- STUFEN +1, +1,5, +2, +2,5

KORREKTIONS- SCHUTZBRILLE

Bieten dem Anwender eine optische Korrektur zur Verbesserung seiner Sehkraft für den Nahbereich, wodurch das Risiko von Unfällen auf der Baustelle gemindert wird.



VERGRÖßERUNG



KRATZFEST



LEICHTGEWICHT



KOMFORT

GANZTÄGIGER TRAGEKOMFORT

32DB LÄRMDÄMPFUNG

TRAGBAR IN 3 POSITIONEN



BÜGEL-GEHÖRSCHUTZ

- In 3 verschiedenen Positionen tragbar: über dem Kopf, unter dem Kinn und im Nacken.
- Schwenkbare Bügel zum Einstellen und Schwenken des Bandes in eine sichere und bequeme Position während des Tragens.
- Gehörschutzstöpsel können durchgängig getragen werden, auch wenn die Bügelposition wechselt - permanenter Schutz.
- Austauschbare Schaumstoff- und TPR-Gehörschutzstöpsel im Lieferumfang enthalten.
- Strapazierfähiges und komfortables Band mit langer Lebensdauer.
- Zertifiziert nach EN 352-2 (SNR-Wert = 32 dB).

AUSTAUSCHBARE OHRSTÖPSEL



| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|---------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Bügelgehörschutz | 1 | 1 | 4932478135 |
| TPR-Ersatzohrstöpsel - 5 Paar | 5 | 1 | 4932478549 |
| Schaumstoff-Ersatzohrstöpsel - 5 Paar | 5 | 1 | 4932478550 |

EINWEG-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL SCHAUMSTOFF

- Effiziente Geräuschdämmung mit einem SNR-Wert von 38 dB.
- Komfortabler Schaumstoff für ganztägigen Tragekomfort.
- Schnelles Ausdehnen für den schnellen und sicheren Einsatz.
- Individuell gepackt (200 Paar VE), wiederverschließbare Verpackung (10 Paar VE) für hygienische und einfache Aufbewahrung.
- Zertifiziert nach europäischer Norm für Gehörschutz: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37 dB; M = 36 dB; L = 32 dB).



| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Einweg-Gehörschutzstöpsel Schaumstoff - 10 Paar | 10 | 1 | 4932480464 |
| Einweg-Gehörschutzstöpsel Schaumstoff - 200 Paar | 200 | 1 | 4932480465 |

EINWEG-ATEMSCHUTZ



EINWEG-ATEMSCHUTZMASKE

- FFP3-Einstufung - qualitativ hochwertige Maske bietet bis zu 99%-igen Schutz (einschließlich Asbest).
- Einwegventil für beschlagfreie (bei zusätzlichem Augenschutz), einfache Atmung.
- Ausatemventil für einfache Atmung.
- Flexibler Nasenbügel aus Aluminium für einfach einstellbare Passform.
- Leicht verstellbare Riemen für angenehmen Tragekomfort.
- Langes Kopfband für einfache Handhabung auch mit Handschuhen.
- Dicht schließende Dichtung verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz.
- Kompatibel mit den verschiedenen MILWAUKEE™ Schutzbrillen.
- Europäisch zertifiziert als FFP3-Einweg-Atmungschutzmaske gemäß EN149/A1.



99%
FILTER-EFFIZIENZ

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|----------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| FFP3 Einweg-Atmungschutzmaske mit Ventil - 10er VE | 10 | 1 | 4932471906 |

FFP2 EINWEG-ATEMSCHUTZMASKE

- FFP2 zertifiziert - Filtereffizienz von bis zu 94%
- Flexibler Aluminium-Nasenbügel für einstellbare Passform.
- Einfach einzustellende Haltebänder.
- Feuchtigkeit absorbierende Innenschicht
- Kompatibel mit MILWAUKEE® Augenschutz.
- Europäisch zertifiziert als FFP2 Einweg-Atmungschutzmaske nach EN149/A1.



94%
FILTER-EFFIZIENZ

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| FFP2 Einweg-Atmungschutzmaske ohne Ventil - 20er VE | 20 | 1 | 4932479237 |

FFP2 EINWEG-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL

- FFP2-klassifiziert: Filtereffizienz von mindestens 94 %
- Einwegventil für Beschlagfreiheit bei Nutzung mit Schutzbrillen.
- Ausatemventil für leichtes Atmen.
- Flexibler Nasenbügel aus Aluminium mit innenliegender Schaumstoffeinlage
- Komfortable, verstellbare Ohrbänder.
- Reduzierte Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske für ein langanhaltendes, angenehmes Tragegefühl.
- Kompatibel mit MILWAUKEE® Schutzbrillen.
- Europäisch zertifiziert als FFP2 Einweg-Atmungschutzmaske gemäß EN149/A1.



94%
FILTER-EFFIZIENZ

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|----------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| FFP2 Einweg-Atmungschutzmaske mit Ventil - 10er VE | 10 | 1 | 4932478548 |

FFP2 EINWEG-ATEMSCHUTZMASKE FALTBAR

- FFP2 zertifiziert - Filtereffizienz von bis zu 94%
- Faltbare Atemschutzmaske - platzsparender Transport zum Einsatzort
- Flexibler Aluminium-Nasenbügel für einstellbare Passform.
- Einfach einzustellende Haltebänder.
- Kompatibel mit MILWAUKEE® Augenschutz.
- Europäisch zertifiziert als FFP2 Einweg-Atmungschutzmaske nach EN149/A1.



94%
FILTER-EFFIZIENZ

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| FFP2 Einweg-Atmungschutzmaske ohne Ventil faltbar - 20er VE | 20 | 1 | 4932479238 |


FFP2 EINWEG-ATEMSCHUTZMASKE FALTBAR

- FFP2-klassifiziert: Filtereffizienz von mindestens 94 %
- Faltbare Atemschutzmaske für platzsparenden Transport zum Einsatzort.
- Einwegventil für Beschlagfreiheit bei Nutzung mit Schutzbrillen.
- Ausatemventil für leichtes Atmen.
- Flexibler Nasenbügel aus Aluminium mit innenliegender Schaumstoffeinlage
- Komfortable, verstellbare Ohrbänder.
- Reduzierte Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske für ein langanhaltendes, angenehmes Tragegefühl.
- Kompatibel mit MILWAUKEE® Schutzbrillen.
- Europäisch zertifiziert als FFP2 Einweg-Atmungschutzmaske gemäß EN149/A1.



94%
FILTER-EFFIZIENZ

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Faltbare FFP2 Einweg-Atmungschutzmaske mit Ventil - 15er VE | 15 | 1 | 4932478801 |



ALWAYS STAND-OUT

GEPOLSTERTER KRAGEN

REISSVERSCHLUSS

INNENLIEGENDE GRÖSSENVERSTELLUNG



BIS ZU
15
TASCHEN

VERSTÄRKTE TASCHEN

STIFTTASCHE

KLETT- BEFESTIGUNGEN

RÜCKENÖFFNUNG FÜR ABSTURZSICHERUNG



WARNSCHUTZWESTE PREMIUM

- 15 Taschen für viel Tragevolumen
- Klare ID-Ausweistasche zur einfachen Identifizierung auf der Baustelle
- Rückentasche zum Verstauen von Tablet oder Laptop
- Einstellbare Größe an der Innenseite für gut sitzende Warmweste
- Gepolsterter Kragen für hohen Tragekomfort
- Rückenöffnung für Absturzsicherung
- Zertifiziert nach EN 20471/A1 – Klasse 2

Gepolsterter Kragen

Innenliegende
Größenverstellung

Reissverschluss

Verstärkte Taschen



Rückenöffnung für
Absturzsicherung

Rückseitige
Tablet-Tasche
mit Reissverschluss

VORDERSEITE

RÜCKSEITE

WARNSCHUTZWESTE PREMIUM GELB

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| Größe S/M | 1 | 1 | 4932471895 |
| Größe L/XL | 1 | 1 | 4932471896 |
| Größe XXL/XXXL | 1 | 1 | 4932471897 |

WARNSCHUTZWESTE PREMIUM ORANGE

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| Größe S/M | 1 | 1 | 4932471898 |
| Größe L/XL | 1 | 1 | 4932471899 |
| Größe XXL/XXXL | 1 | 1 | 4932471900 |

WARNSCHUTZWESTE

- 10 Taschen für viel Tragevolumen
- Klare ID-Ausweistasche zur einfachen Identifizierung auf der Baustelle
- Einstellbare Größe an der Innenseite für gut sitzende Warmweste
- Rückenöffnung für Absturzsicherung
- Zertifiziert nach EN 20471/A1 – Klasse 2

Innenliegende
Größenverstellung

Reissverschluss



Rückenöffnung für
Absturzsicherung

VORDERSEITE

RÜCKSEITE

WARNSCHUTZWESTE GELB

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| Größe S/M | 1 | 1 | 4932471889 |
| Größe L/XL | 1 | 1 | 4932471890 |
| Größe XXL/XXXL | 1 | 1 | 4932471891 |

WARNSCHUTZWESTE ORANGE

| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| Größe S/M | 1 | 1 | 4932471892 |
| Größe L/XL | 1 | 1 | 4932471893 |
| Größe XXL/XXXL | 1 | 1 | 4932471894 |



SCHNITT-SCHUTZ-HANDSCHUH ÜBERSICHT



MERKMALE

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| KOMFORT | GESCHICKLICHKEIT | SMARTSWIPE™ | SCHNITTSCHUTZ A | SCHNITTSCHUTZ B | SCHNITTSCHUTZ C | SCHNITTSCHUTZ D | SCHNITTSCHUTZ E | SCHNITTSCHUTZ |
| | | | | | | | | |
| HOHE SICHTBARKEIT | ATMUNGSAKTIV | STICHFEST | KÄLTESCHUTZ | LEDER | SCHLAGFEST | VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE | HALTBARKEIT | VERSTÄRKT DURCH ARMORTEK® |

TYPEN ÜBERSICHT

| SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE | HI-DEX SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE | HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE | KÄLTE-SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | |

| | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 1 | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 2 | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 3 | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 4 | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 5 | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 3 | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 1 | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 2 | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 3 | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 4 | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 5 | KÄLTE SCHNITT-SCHUTZKLASSE 1 | KÄLTE SCHNITT-SCHUTZKLASSE 3 | KÄLTE SCHNITT-SCHUTZKLASSE 5 |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| EN 388 NORM | 4121A | 4242B | 4343C | 4X43D | 4X44E | 3342C | 3121A | 3242B | 4442C | 4X43D | 4X43E | EN388: 1141A EN511: 01X | EN388: 2442C EN511: 02X | EN 388: 3X43E EN 511: X1X |
| MATERIAL-BESCHICHTUNG | NITRIL | NITRIL | NITRIL | NITRIL | NITRIL | POLYURETHAN | POLYURETHAN | POLYURETHAN | POLYURETHAN | POLYURETHAN | POLYURETHAN | LATEX | LATEX | LATEX |
| ANWENDUNGEN | | | | | | | | | | | | | | |
| MECHANIKER / AUTOMOTIVE | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| BETON- & STEINANWENDUNGEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| BAUARBEITEN | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABRISSARBEITEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INNENAUSBAU | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| GLASARBEITEN | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| HEIZUNG, LÜFTUNG UND KLIMATECHNIK | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATERIALTRANSPORT | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| OFF SHORE | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ÖL & GAS | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MALERARBEITEN | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| GEWINDESCHNEIDEN | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| SANITÄRARBEITEN | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| SCHIENENARBEITEN | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| DACHDECKERARBEITEN | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BLECHBEARBEITUNG | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| FEUCHTE OBERFLÄCHEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABISOLIERUNGEN | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| HOLZBEARBEITUNG | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| OHNE SILIKONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GRÖSSEN | | | | | | | | | | | | | | |
| S / 7 | 4932479712 | 4932479906 | 4932479715 | 4932479911 | 4932479718 | 4932480496 | 4932479916 | 4932479921 | 4932479721 | 4932479926 | 4932479931 | 4932479704 | 4932479707 | 4932479710 |
| M / 8 | 4932471416 | 4932479907 | 4932471420 | 4932479912 | 4932471424 | 4932480497 | 4932479917 | 4932479922 | 4932478131 | 4932479927 | 4932479932 | 4932471343 | 4932471347 | 4932479558 |
| L / 9 | 4932471417 | 4932479908 | 4932471421 | 4932479913 | 4932471425 | 4932480498 | 4932479918 | 4932479923 | 4932478132 | 4932479928 | 4932479933 | 4932471344 | 4932471348 | 4932479559 |
| XL / 10 | 4932471418 | 4932479909 | 4932471422 | 4932479914 | 4932471426 | 4932480499 | 4932479919 | 4932479924 | 4932478133 | 4932479929 | 4932479934 | 4932471345 | 4932471349 | 4932479560 |
| XXL / 11 | 4932471419 | 4932479910 | 4932471423 | 4932479915 | 4932471427 | 4932480500 | 4932479920 | 4932479925 | 4932478134 | 4932479930 | 4932479935 | 4932471346 | 4932471350 | 4932479561 |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



ARBEITS- HANDSCHUH ÜBERSICHT



MERKMALE



TYPEN ÜBERSICHT

ARBEITSHANDSCHUHE

SCHLAGFESTE ARBEITSHANDSCHUHE

LEDER-ARBEITSHANDSCHUHE



| | FREE FLEX | FINGERLOS | DEMOLITION | WINTER DEMOLITION | SCHLAGFEST | SCHLAGFEST SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 3 | SCHLAGFEST SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 5 | LEDER-HYBRID | SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 1 |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| EN 388 NORM | 2121X | 2121X | 2121X | EN 388:2122A EN 511: 14X | 2121XP | 4343CP | 4X44EP | 2122X | 2122X |
| MATERIAL-BESCHICHTUNG | TEXTIL | TEXTIL | TEXTIL / ARMORTEX | TEXTIL / ARMORTEX | NITRIL | NITRIL | NITRIL | HYBRID / ZIEGENLEDER | ZIEGENLEDER |
| ANWENDUNGEN | | | | | | | | | |
| MECHANIKER / AUTOMOTIVE | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
| BETON- & STEINANWENDUNGEN | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BAUARBEITEN | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABRISSARBEITEN | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| INNENAUSBAU | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| GLASARBEITEN | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| HEIZUNG, LÜFTUNG UND KLIMATECHNIK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MATERIALTRANSPORT | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| OFF SHORE | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| ÖL & GAS | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| MALERARBEITEN | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| GEWINDESCHNEIDEN | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| SANITÄRARBEITEN | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| SCHIENENARBEITEN | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| DACHDECKERARBEITEN | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| BLECHBEARBEITUNG | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| FEUCHTE OBERFLÄCHEN | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| ABISOLIERUNGEN | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| HOLZBEARBEITUNG | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| OHNE SILIKONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRÖSSEN | | | | | | | | | |
| S / 7 | 4932479729 | 4932479728 | 4932479730 | 4932479731 | 4932479723 | 4932479724 | 4932479725 | 4932479726 | 4932479727 |
| M / 8 | 48229711 | 48229741 | 48229731 | 4932479566 | 4932471908 | 4932478127 | 4932479570 | 4932471912 | 4932478123 |
| L / 9 | 48229712 | 48229742 | 48229732 | 4932479567 | 4932471909 | 4932478128 | 4932479571 | 4932471913 | 4932478124 |
| XL / 10 | 48229713 | 48229743 | 48229733 | 4932479568 | 4932471910 | 4932478129 | 4932479572 | 4932471914 | 4932478125 |
| XXL / 11 | 48229714 | 48229744 | 48229734 | 4932479569 | 4932471911 | 4932478130 | 4932479573 | 4932471915 | 4932478126 |

SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE

- Ganztägiger Tragekomfort mit bestmöglicher Lebensdauer und erstklassiger Geschicklichkeit
- Strukturierte, nitrilbeschichtete Handinnenfläche
- SMARTSWIPE™ kapazitive Handfläche und Fingerspitzen ermöglichen die Verwendung von Touchscreen-Geräten ohne das Ausziehen der Handschuhe



SMARTSWIPE™



DURCHSTOSSFEST UND GRIFFIG



SCHNITTSCHUTZKLASSE 5

SCHUTZ GEGEN SCHNITTE UND ABSCHÜRFUNGEN

SCHNITTSCHUTZKLASSE 1/A

Geeignet für Materialtransport und leichte Konstruktionsarbeiten

SCHNITTSCHUTZKLASSE 3/C

Geeignet für Abisolierungen, Entgratarbeiten und Ähnliches

SCHNITTSCHUTZKLASSE 5/E

Doppelte Nitrilbeschichtung für erhöhten Schutz bei scharfkantigen Gegenständen.

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 3

- Fluoreszierendes Material für hohe Sichtbarkeit
- Idealer Schutz zum Abisolieren von Draht oder zum Schneiden und Entgraten von Rohrgewinden
- Besonders leicht und dünnwandig, hierdurch atmungsaktiver und bessere Geschicklichkeit.



SCHNITTSCHUTZKLASSE 3



HOHE SICHTBARKEIT



SMARTSWIPE™

ARBEITSHANDSCHUHE SCHNITTSCHUTZKLASSE 1/A



- Entwickelt für eine hohe Langlebigkeit und täglichen Tragekomfort, ideal für Montagearbeiten oder leichte Konstruktionsarbeiten.
- Schutz der Handinnenfläche durch Nitrilbeschichtung.
- Entwickelt für eine hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenständen.
- SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Größe 8/M | 4932471416 |
| Größe 9/L | 4932471417 |
| Größe 10/XL | 4932471418 |
| Größe 11/XXL | 4932471419 |

Auch in Schnittschutzklasse 2, 3, 4 und 5 erhältlich.

ARBEITSHANDSCHUHE SCHNITTSCHUTZKLASSE 3/C



- Bietet einen höheren Schnitt- und Abriebeschutz als Klasse 1, ideal für Arbeiten an Versorgungskabeln oder zum Gewindestangenschneiden.
- Hervorragende Griffigkeit, hochwertige Nitrilbeschichtung ist äußerst temperatur- und überständig.
- Hohe Durchstoßfestigkeit ideal für die Handhabung scharfkantiger Gegenstände.



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Größe 8/M | 4932471420 |
| Größe 9/L | 4932471421 |
| Größe 10/XL | 4932471422 |
| Größe 11/XXL | 4932471423 |

Auch in Schnittschutzklasse 1, 2, 4 und 5 erhältlich.

ARBEITSHANDSCHUHE SCHNITTSCHUTZKLASSE 5/E



- Doppelte Nitrilbeschichtung für zusätzliche Lebensdauer und erhöhten Schutz bei scharfkantigen Gegenständen.
- Hervorragende Griffigkeit, hochwertige Nitrilbeschichtung ist äußerst temperatur- und überständig.
- Patentiertes Webverfahren und nitrilbeschichtete Handflächen.
- SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Größe 8/M | 4932471424 |
| Größe 9/L | 4932471425 |
| Größe 10/XL | 4932471426 |
| Größe 11/XXL | 4932471427 |

Auch in Schnittschutzklasse 1, 2, 3, und 4 erhältlich.

NEU HI-DEX KLASSE 3 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE



- 18 Gauge Gewebe für eine sehr hohe Tast- und Feinfühligkeit, ideal bei Präzisionsarbeiten
- Leichter und dünner Handschuh mit PU beschichteter Handinnenfläche
- Atmungsaktives Material für ganztägigen Tragekomfort ohne die Finger zu ermüden
- SMARTSWIPE™ kapazitive Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens ohne die Handschuhe auszuziehen



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Größe 8/M | 4932480497 |
| Größe 9/L | 4932480498 |
| Größe 10/XL | 4932480499 |
| Größe 11/XXL | 4932480500 |

Auch in Schnittschutzklasse 2 und 4 erhältlich.

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 1/A



- Fluoreszierendes Material für hohe Sichtbarkeit
- Bietet besseren Schutz als Schnittschutzklasse 1, ideal bei der Handhabung von Drähten oder nicht entgrateten Rohren.
- Verstärkte Nitrilbeschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger – strapazierfähiger an den Verschleißpunkten.
- Besonders leicht und dünnwandig-atmungsaktiver und bessere Handhabung.



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Größe 8/M | 4932479917 |
| Größe 9/L | 4932479918 |
| Größe 10/XL | 4932479919 |
| Größe 11/XXL | 4932479920 |

Auch in Schnittschutzklasse 2, 3, 4 und 5 erhältlich.

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 3/C



- Fluoreszierendes Material für hohe Sichtbarkeit
- Bietet besseren Schutz als Schnittschutzklasse 1, ideal bei der Handhabung von Drähten oder nicht entgrateten Rohren.
- Verstärkte Nitrilbeschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger – strapazierfähiger an den Verschleißpunkten.
- Besonders leicht und dünnwandig-atmungsaktiver und bessere Handhabung.



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Größe 8/M | 4932478131 |
| Größe 9/L | 4932478132 |
| Größe 10/XL | 4932478133 |
| Größe 11/XXL | 4932478134 |

Auch in Schnittschutzklasse 1, 2, 4 und 5 erhältlich.

ARBEITSHANDSCHUHE MIT KÄLTE- UND SCHNITT-SCHUTZ KLASSE 1



- Kälteisolierung hält auch bei kältesten Arbeitsbedingungen warm.
- Hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenständen.
- Warm und doppellagig für zusätzliches Wärmen und ganztägig hohen Tragekomfort.
- Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN420, EN388:2016 (1141A), EN511(01X).



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Größe 8/M | 4932471343 |
| Größe 9/L | 4932471344 |
| Größe 10/XL | 4932471345 |
| Größe 11/XXL | 4932471346 |

ARBEITSHANDSCHUHE MIT KÄLTE- UND SCHNITT-SCHUTZ KLASSE 3



- Kälteisolierung hält auch bei kältesten Arbeitsbedingungen warm.
- Handschuh ist formstabil auch nach mehrmaligem Tragen.
- Verbesserter Schutz vor Nässe hält die Hände durch die 3/4-Latexbeschichtung auch bei kalten und feuchten Arbeitsbedingungen warm.
- Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN420, EN388:2016 (2442C), EN511(02X).



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Größe 8/M | 4932471347 |
| Größe 9/L | 4932471348 |
| Größe 10/XL | 4932471349 |
| Größe 11/XXL | 4932471350 |

Auch in Schnittschutzklasse 3 und 5 erhältlich.

Auch in Schnittschutzklasse 1 und 5 erhältlich.

SCHLAGFESTE SCHNITT-SCHUTZ-HANDSCHUHE KLASSE 3



- Schlagfestes Material auf Handrücken und Fingern reduziert und absorbiert Stöße.
- Bietet besseren Schutz als Schnittschutzklasse 1, ideal bei der Handhabung von Drähten oder nicht entgrateten Rohren.
- Verstärkte Nitrilbeschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger – strapazierfähiger an den Verschleißpunkten
- Gute Griffigkeit bei nassen und öligen Oberflächen.



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Größe 8/M | 4932478127 |
| Größe 9/L | 4932478128 |
| Größe 10/XL | 4932478129 |
| Größe 11/XXL | 4932478130 |

Auch in Schnittschutzklasse 5 erhältlich.

ARBEITSHANDSCHUHE SCHLAGFEST



- Stoßfestes Material mit Aufpralldämpfung auf der Handrückseite.
- ARMORTEX™ verstärkte Daumen und Fingerspitzen für längere Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz.
- Sehr guter Halt auf öligen und feuchten Oberflächen.
- Schnittschutz und Schlagschutz gemäß EN420 und EN388:2016 (2121XP).



| Beschreibung | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| Größe 8 / M | 4932471908 |
| Größe 9 / L | 4932471909 |
| Größe 10 / XL | 4932471910 |
| Größe 11 / XXL | 4932471911 |

ARBEITSHANDSCHUHE SCHLAGFEST

- Stoßfestes Material mit Aufpralldämpfung auf der Handrückseite.
- ARMORTEX™ verstärkte Daumen und Fingerspitzen für längere Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz.
- Sehr guter Halt auf öligen und feuchten Oberflächen.
- Schnittschutz und Schlagschutz gemäß EN420 und EN388 (2121XP).



| Beschreibung | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| Größe 8 / M | 4932471908 |
| Größe 9 / L | 4932471909 |
| Größe 10 / XL | 4932471910 |
| Größe 11 / XXL | 4932471911 |

HANDSCHUHE FINGERLOS

- Hohe Fingerbeweglichkeit, ideal zum Greifen kleiner Gegenstände.
- Verstärkte Handinnenflächen und Daumenpartienahnt.
- Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort.



| Beschreibung | Artikelnummer |
|-------------------------------------|---------------|
| Handschuhe fingerlos Größe 8 / M | 48229741 |
| Handschuhe fingerlos Größe 9 / L | 48229742 |
| Handschuhe fingerlos Größe 10 / XL | 48229743 |
| Handschuhe fingerlos Größe 11 / XXL | 48229744 |

FREE-FLEX ARBEITSHANDSCHUHE

- SMARTWIPE™ kapazitiver Zeigefinger, Handfläche und Fingerspitzen.
- Flexible und elastische Handschuhe.
- Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort.
- Verstärkte Daumenpartienahnt.
- Hohe Beweglichkeit der Fingerspitzen.
- Daumen aus Frottee.
- Erfüllt die Anforderungen der CE Kategorie 2, EN 420 und EN 388-2121X.



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------------------------------------|---------------|
| FREE-FLEX Arbeitshandschuhe Größe 8 / M | 48229711 |
| FREE-FLEX Arbeitshandschuhe Größe 9 / L | 48229712 |
| FREE-FLEX Arbeitshandschuhe Größe 10 / XL | 48229713 |
| FREE-FLEX Arbeitshandschuhe Größe 11 / XXL | 48229714 |

SCHLAGFESTE SCHNITT-SCHUTZ-HANDSCHUHE

SCHÜTZT VOR SCHLÄGEN UND ABSORBIERT STÖSSE
VERSTÄRKTE HALTBARKEIT



SCHLAGFEST SCHNITT-SCHUTZ-KLASSE 3 SMARTWIPE™ DURCHSTOSSFEST UND GRIFFIG



LEDER-ARBEITSHANDSCHUHE



- Hochwertiges Ziegenleder mit feiner Masernung für lange Lebensdauer und verstärkten Handschutz
- Verstärkte Handfläche bietet zusätzlichen Komfort und Schutz bei der Arbeit mit schweren Gegenständen
- Keystone Daumen – angenehmer Tragekomfort, hohe Geschicklichkeit



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Größe 8/M | 4932478123 |
| Größe 9/L | 4932478124 |
| Größe 10/XL | 4932478125 |
| Größe 11/XXL | 4932478126 |

LEDER-HYBRID-ARBEITSHANDSCHUHE



- SMARTWIPE™ kapazitiver Zeigefinger ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh ausziehen.
- Leder auf den Handinnenflächen für längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz der Hände.



| Beschreibung | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| Größe 8 / M | 4932471912 |
| Größe 9 / L | 4932471913 |
| Größe 10 / XL | 4932471914 |
| Größe 11 / XXL | 4932471915 |

ARM-SCHNITT-SCHUTZ KLASSE C



- Atmungsaktives und leichtes Material für gute Beweglichkeit
- Hochelastisches Nylonmaterial für eine optimale Passform
- Daumenschlaufe verhindert Druckpunkte
- Ideal für den Einsatz bei Bauarbeiten, Mechaniker/Automotive, Fertigung, Instandhaltung oder Logistik

| Beschreibung | Artikelnummer |
|-------------------------------------|---------------|
| Arm-Schnittschutz, Klasse C - 40 cm | 4932478584 |
| Arm-Schnittschutz, Klasse C - 45 cm | 4932478585 |

ARM-SCHNITT-SCHUTZ KLASSE E



- Hoher Schnittschutz (3X42E) - ideal für den Umgang mit scharfkantigen Gegenständen bei der Arbeit
- Hochelastischer Nylonmaterial für eine optimale Passform
- Daumenschlaufe verhindert Druckpunkte
- Ideal für den Einsatz in der Metallbearbeitung, Glasarbeiten oder Bauarbeiten

| Beschreibung | Artikelnummer |
|-------------------------------------|---------------|
| Arm-Schnittschutz, Klasse E - 40 cm | 4932479936 |
| Arm-Schnittschutz, Klasse E - 45 cm | 4932479937 |

PREMIUM KNIESCHONER

- Hochdichte Schaumpolsterung mit unterstützender PREMIUM-Gel-Einlage.
- Abriebfeste Beschichtung zur Vermeidung von Beschädigungen auf empfindlichen Oberflächen.
- Bequeme, größenverstellbare Doppelriemen, wobei der unten laufende breiter ist.
- Schnallen mit Metallnieten für eine lange Lebensdauer trotz hoher Beanspruchung.
- 1680D Ballistic-Nylon - langlebig auch im harten Einsatz.



| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|-----------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Premium Knieschoner abriebfest - 1 Paar | 1 | 1 | 4932478139 |

HARTSCHALEN-KNIESCHONER

- Starke, komfortable Schaumpolsterung mit unterstützender Gelzone.
- Robuste Hartschale, ideal für den Einsatz auf rauen Oberflächen.
- Größenverstellbare Doppelriemen für besseren Halt und eine individuelle Passform.
- Schnallen mit Metallnieten für eine lange Lebensdauer trotz hoher Beanspruchung.
- 1680D Ballistic-Nylon - langlebig auch im harten Einsatz.



| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|----------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Hartschalen-Knieschoner - 1 Paar | 1 | 1 | 4932478137 |

KNIESCHONER FLEXIBEL

- Flexible, leichte und komfortable Schaumpolsterung.
- Wasserabweisende Kappe.
- Schmutzfänger schützt vor dem Eindringen von z.B. kleinen Steinchen in den Knieschoner.
- Verstellbare Riemen für eine individuelle Passform.
- Schnellriegelung für einfaches und schnelles An- und Ausziehen der Knieschoner.



| Beschreibung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|-------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Knieschoner flexibel - 1 Paar | 1 | 1 | 4932478136 |



ABRIEBFEST


 BEQUEME
RIEMEN

 GEL-
EINLAGE

 DRUCKVERTEILENDE
EINLAGE

 EN 14404
1

ABRIEBFEST

ZUR VERMEIDUNG VON BESCHÄDIGUNGEN
AUF EMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN.



HARTSCHALE



2 RIEMEN



GEL ZONE


 DRUCKVERTEILENDE
EINLAGE

 EN 14404
2

SCHAUMPOLSTER

MIT ZUSÄTZLICH
UNTERSTÜTZENDER GEL-ZONE


 WASSER-
ABWEISEND

 EINSTELLBARE
RIEMEN

 GERINGES
GEWICHT


SCHMUTZFÄNGER


 EN 14404
1

SCHMUTZFÄNGER

SCHÜTZT VOR DEM
EINDRINGEN VON Z.B.
KLEINEN STEINCHEN
IN DEN KNIESCHONER

WERKZEUG-SICHERUNGEN

MILWAUKEE® WERKZEUGSICHERUNGEN



WARUM MILWAUKEE® WERKZEUGSICHERUNGEN NUTZEN?

EIN HERABFALLENDEN OBJEKT IST DIE DRITTHÄUFIGSTE URSACHE TÖDLICHER UNFÄLLE AUF DER BAUSTELLE!

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

WERKZEUGSICHERUNGEN



HANDGELENK-WERKZEUG-SICHERUNG



AUSZIEHBARE WERKZEUG-SICHERUNG



WERKZEUGSICHERUNG ZUBEHÖR



| NAME | 4.5 KG WERKZEUG-SICHERUNGSGURT DYNAMISCH | 4.5 KG QUICK CONNECT WERKZEUG-SICHERUNGSGURT | 6.8 KG WERKZEUG-SICHERUNGSGURT DYNAMISCH | 15.8 KG WERKZEUG-SICHERUNGSGURT DYNAMISCH | HANDGELENK-WERKZEUG-SICHERUNG | QUICK CONNECT AUSZIEHBARE WERKZEUGSICHERUNG | SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE | SICHERUNGSBAND MIT D-RING | QUICK CONNECT SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE | 38 MM / 50 MM SICHERUNGSRING | 3,6 M SELBSTHAFTENDES SICHERUNGSBAND |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ARTIKEL-NUMMER | 4932471351 | 4932471429 | 4932471352 | 4932471353 | 4932472107 | 4932472106 | 4932472105 | 4932471431 | 4932471430 | 4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm) | 48228860 |
| TRAGKRAFT | 4.5 KG | 4.5 KG | 6.8 KG | 15.8 KG | 2.2 KG | 2.2 KG | 22.7 KG | 2.2 KG | 2.2 KG | 1 KG | - |
| FARB-CODIERUNG | ROT | ROT | SCHWARZ | GRAU | WEISS | WEISS | GRÜN | WEISS | WEISS | - | - |
| SCHLISS-MECHANISMUS | | | | | | | | | | - | - |
| KOMPATIBEL MIT | SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE | SÄMTLICHE ZUBEHÖRE | SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE | SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE | - | SÄMTLICHE ZUBEHÖRE | VERSCHLISSBARE WERKZEUG-SICHERUNGSGURTE | SELBSTHAFTENDES SICHERUNGSBAND & 4.5 KG QUICK CONNECT WERKZEUG-SICHERUNGSGURT | 4.5 KG QUICK CONNECT WERKZEUG-SICHERUNGSGURT | 4.5 KG QUICK CONNECT WERKZEUG-SICHERUNGSGURT | SICHERUNGSBAND MIT D-RING |
| INTEGRATED SWIVEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| PASSENDE PRODUKTE (ABHÄNGIG VOM TATSÄCHLICHEN GEWICHT) | AKKU-BOHRSCHRAUBER AKKU-SCHLAGSCHRAUBER STICHSÄGE SÄBELSÄGE | HANDWERKZEUGE MIT AUFNAHME | WINKELSCHLEIFER AKKU-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER SDS-PLUS-HÄMMER SÄBELSÄGEN BANDSÄGEN | SCHWERE BOHRHÄMMER PRESSWERKZEUGE BANDSÄGEN KETTENSÄGEN | LEICHTE AKKU-BOHRSCHRAUBER AKKU-SCHLAGSCHRAUBER AKKU-RATSCHEN HANDWERKZEUGE | LEICHTE AKKU-BOHRSCHRAUBER AKKU-SCHLAGSCHRAUBER AKKU-RATSCHEN HANDWERKZEUGE | VERSCHLISSBARE WERKZEUG-SICHERUNGSGURTE | HANDWERKZEUGE OHNE AUFNAHME HÄMMER SCHEREN | HANDWERKZEUGE MIT AUFNAHME SCHRAUBENDREHER ZANGEN BANDMASSE | HANDWERKZEUGE MIT AUFNAHME MESSER BANDMASSE ZANGEN | SICHERUNGSBAND MIT D-RING |
| ANWENDUNGS-BEISPIELE | | | | | | | | | | | |



1 EXTREME AUFPRALL-DÄMPFUNG

QUICK-CONNECT WERKZEUGSICHERUNGSGURT
bis 4,5 kg



2 VERSCHLUSS-KARABINER MIT 2-WEGE-ÖFFNUNG

WERKZEUGSICHERUNGSGURT
dynamisch bis 4,5 kg



3 INTEGRIERTES DREHGELENK VERHINDERT EIN VERDREHEN ODER VERHAKEN

WERKZEUGSICHERUNGSGURT
dynamisch bis 6,8 kg



4 QUICK-CONNECT SYSTEM

5 FARBCODIERUNG ZUR LEICHTEN UNTERSCHIEDUNG

WERKZEUGSICHERUNGSGURT
dynamisch bis 15,8 kg



6 VIELSEITIG EINSETZBAR

SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE

HANDGELENK-WERKZEUGSICHERUNG



WERKZEUGSICHERUNGEN

- Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft.
- Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann.
- Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität.



| Beschreibung | Farbcodierung | Artikelnummer |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 4,5 kg QUICK-CONNECT™ Werkzeugsicherungsgurt dynamisch | Rot | 4932471429 |
| 2 4,5 kg Werkzeugsicherungsgurt dynamisch | Rot | 4932471351 |
| 3 6,8 kg Werkzeugsicherungsgurt dynamisch | Schwarz | 4932471352 |
| 4 15,8 kg Werkzeugsicherungsgurt dynamisch | Grau | 4932471353 |

HANDGELENK-WERKZEUGSICHERUNG

- Sichere und angenehme Sicherung von Werkzeug am Handgelenk.
- Weiches und verstellbares Band - durch Klettverschluss leichtes Anpassen an jedes Handgelenk.
- Sicherungsschleife zum Sichern verschiedenster Werkzeuge - z.B. Elektrowerkzeuge, Bandmaße, Schraubendreher etc.
- Die Handgelenk-Werkzeugsicherung ermöglicht leichten Zugriff auf das Werkzeug in beengten Platzverhältnissen.
- Farbcodierung zur leichten Unterscheidung des zulässigen Gesamtgewichts.



| Beschreibung | Farbcodierung | Artikelnummer |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Handgelenk-Werkzeugsicherung | Weiß | 4932472107 |

QUICK-CONNECT WERKZEUGSICHERUNGSGURT AUSZIEHBAR

- Automatisch einfahrend, 120 cm in ausgefahrenen Zustand
- Karabiner mit 2-Wege-Öffnung für eine sichere Verbindung, die sich nicht lösen oder versehentlich abrutschen kann.
- Shuttle Lock Verriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen der Schnur.



| Beschreibung | Farbcodierung | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| QUICK-CONNECT Werkzeugsicherungsgurt ausziehbar | Weiß | 4932472106 |

WERKZEUGSICHERUNGS-ZUBEHÖR

- Große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Sicherung aller Werkzeuge mit den Absturzsicherungen.
- Leichtes und vielseitiges Verbinden verschiedenster Werkzeuge.
- Starke und sichere Verbindung.
- Umfangreiche Ergänzung im Bereich Arbeitssicherheit.



| Beschreibung | Farbcodierung | Inhalt | Bestelleinheit | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|---------------|
| 1 2,2 kg QUICK-CONNECT™ Sicherungsband mit Schlaufe | Weiß | 3 | 1 | 4932471430 |
| 2 3,6 m selbsthaftendes Sicherungstape | - | 1 | 1 | 48228860 |
| 3 2,2 kg Sicherungsband mit D-Ring | Weiß | 5 | 1 | 4932471431 |
| 4 38 mm Sicherungsring | - | 5 | 1 | 4932471433 |
| 5 50 mm Sicherungsring | - | 5 | 1 | 4932471434 |
| 6 Sicherungsband mit Schlaufe | Grün | 1 | 1 | 4932472105 |

NEU



DAS RICHTIGE ARBEITSKLIMA MIT MILWAUKEE® HEIZJACKEN

NEU M12 DIE NÄCHSTE GENERATION MILWAUKEE® HEIZJACKEN



WASSER & WIND-BESTÄNDIG



BERÜHRUNGSEMPFINDLICHE STEUERUNG



8 STUNDEN LAUFZEIT



5 HEIZ-ZONEN



THERMAL FLEECE-FUTTER



USB-TASCHE-LADEGERÄT

NEU

M12 HPJBL2-0

M12 THERMO-STEPPJACKE SCHWARZ

| ART.-NR. | |
|----------|------------|
| (S) | 4932480071 |
| (M) | 4932480072 |
| (L) | 4932480073 |
| (XL) | 4932480074 |
| (XXL) | 4932480075 |



AKKU-AUFNAHME INKL. USB-OUTPUT



LIEFERUMFANG:



M12 HPJBL2

AKKU-AUFNAHME

NEU

M12 HPVBL2-0

M12 THERMO-STEPPWESTE SCHWARZ

| ART.-NR. | |
|----------|------------|
| (S) | 4932480076 |
| (M) | 4932480077 |
| (L) | 4932480078 |
| (XL) | 4932480079 |
| (XXL) | 4932480080 |



LIEFERUMFANG:



M12 HPVBL2

AKKU-AUFNAHME

NEU

M12 HVGREY1-0

M12 THERMO-WESTE GRAU

| ART.-NR. | |
|----------|------------|
| (S) | 4932480100 |
| (M) | 4932480101 |
| (L) | 4932480102 |
| (XL) | 4932480103 |
| (XXL) | 4932480104 |
| (XXXL) | 4932480105 |



LIEFERUMFANG:



M12 HVGREY1

AKKU-AUFNAHME

NEU

M12 HHBL4-0

M12 THERMO-KAPUZEN-PULLOVER SCHWARZ

| ART.-NR. | |
|----------|------------|
| (S) | 4932480061 |
| (M) | 4932480062 |
| (L) | 4932480063 |
| (XL) | 4932480064 |
| (XXL) | 4932480065 |



LIEFERUMFANG:



M12 HHBL4

AKKU-AUFNAHME

NEU

M12 HHLBL1-0

M12 THERMO-KAPUZEN-PULLOVER LADIES SCHWARZ

| ART.-NR. | |
|----------|------------|
| (S) | 4932480090 |
| (M) | 4932480091 |
| (L) | 4932480092 |
| (XL) | 4932480093 |



LIEFERUMFANG:



M12 HHLBL1

AKKU-AUFNAHME

PFLEGELEICHT

GEEIGNET FÜR DIE BAUSTELLE

VERHINDERT DEN WÄRME-VERLUST

REDLITHIUM USB

WASCHMASCHINEN & TROCKNER-GEEIGNET

M12 EINE TASTE FÜR 3 HEIZSTUFEN

BIS ZU 8 STD LAUFZEIT



| | L4HBLB-301 | M12 HJPLADIES-0 | M12 HBWPLADIES-0 | M12 HJBL5-0 | M12 HJCAM06-0 | M12 HJGREY5-0 | M12 HJLADIES2-0 | M12 HHGREY3-0 |
|--------|------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| (S) | 4933478081 | 4933464340 | 4933464803 | 4933478967 | 4933478977 | 4933478972 | 4933464839 | 4933464352 |
| (M) | 4933478082 | 4933464341 | 4933464804 | 4933478968 | 4933478978 | 4933478973 | 4933464840 | 4933464353 |
| (L) | 4933478083 | 4933464342 | 4933464805 | 4933478969 | 4933478979 | 4933478974 | 4933464841 | 4933464354 |
| (XL) | 4933478084 | 4933464343 | 4933464806 | 4933478970 | 4933478980 | 4933478975 | 4933464842 | 4933464355 |
| (XXL) | 4933478085 | 4933464344 | - | 4933478971 | 4933478981 | 4933478976 | 4933464843 | 4933464356 |
| (XXXL) | - | - | - | 4933479362 | 4933479364 | 4933479363 | - | - |

ARBEITS- AUSRÜSTUNG



NGFM SCHLAUCHTUCH

- Multifunktional, tragen Sie es als Nackenschutz, Gesichtsmaske, Stirnband, Schweißband oder Kopfbedeckung auf der Baustelle
- Feuchtigkeitsdurchlässiger Stoff trocknet schnell, weist Schweiß und Wasser ab und hält die Benutzer auf der Baustelle trocken
- Atmungsaktives, komfortables Material aus 86% Polyester und 14% Elasthan
- 50+ (SSF) Sonnenschutz blockiert 98% der UV-Strahlen
- Schilde vor Wind, Staub und Baustellenschmutz



| Beschreibung | Farbe | Artikelnummer |
|-------------------|-------|---------------|
| Schlauchtuch rot | rot | 4933478780 |
| Schlauchtuch grau | Grau | 4933478766 |



WWSSG / WWLSG FUNKTIONS-T-SHIRT GRAU KURZÄRMLIG / LANGÄRMLIG

- COOLCORE®-Technologie transportiert den Schweiß vom Körper weg, sodass Sie beim Arbeiten kühl bleiben
- Schnell trocknende Netzstoffeinsätze unter den Armen und am Rücken sorgen für zusätzliche Lüftung
- Chemiefreie Feuchtigkeitsregulierung lässt das T-Shirt schneller trocknen und vermindert die Abnutzung
- UV-Schutz schützt die Haut vor schädlichen Sonnenstrahlen
- Robustes Material für eine lange Lebensdauer

| Beschreibung | Größe | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Funktions-T-Shirt Grau kurzärmelig / langärmelig | S | 4933478194 / 4933478188 |
| Funktions-T-Shirt Grau kurzärmelig / langärmelig | M | 4933478195 / 4933478189 |
| Funktions-T-Shirt Grau kurzärmelig / langärmelig | L | 4933478196 / 4933478190 |
| Funktions-T-Shirt Grau kurzärmelig / langärmelig | XL | 4933478197 / 4933478191 |
| Funktions-T-Shirt Grau kurzärmelig / langärmelig | XXL | 4933478198 / 4933478192 |



WTSSG / WTLSG ARBEITS-T-SHIRT GRAU KURZÄRMLIG / LANGÄRMLIG

- Reißfestes, abriebfestes und atmungsaktives Gewebe
- 60/40 Baumwolle-Polyester-Mischung ermöglicht Feuchtigkeitstransport und Wasserabweisung
- UPF 30+, blockiert schädliche UV-Strahlen

| Beschreibung | Größe | Artikelnummer |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Arbeits-T-Shirt grau kurzärmelig / langärmelig | S | 4933478231 / 4933478237 |
| Arbeits-T-Shirt grau kurzärmelig / langärmelig | M | 4933478232 / 4933478238 |
| Arbeits-T-Shirt grau kurzärmelig / langärmelig | L | 4933478233 / 4933478239 |
| Arbeits-T-Shirt grau kurzärmelig / langärmelig | XL | 4933478234 / 4933478240 |
| Arbeits-T-Shirt grau kurzärmelig / langärmelig | XXL | 4933478235 / 4933478241 |



WHB ARBEITS-KAPUZENPULLOVER SCHWARZ

- Hergestellt aus strapazierfähigem, atmungsaktivem Material um den ganzen Tag über zu arbeiten
- Robustes Material für eine lange Lebensdauer
- Der Stoff ist windabweisend und hat bequem sitzende Rippenstrickbündchen und Taillen. Damit eignen sich diese Arbeits-Hoodies hervorragend für die anspruchsvollsten Bedingungen
- Verstellbare Kapuze mit Kordelzug für mehr Komfort
- Verstärkte Taschennähte für eine lange Lebensdauer

| Beschreibung | Größe | Artikelnummer |
|---------------------------------|-------|---------------|
| Arbeits-Kapuzenpullover schwarz | S | 4933478212 |
| Arbeits-Kapuzenpullover schwarz | M | 4933478213 |
| Arbeits-Kapuzenpullover schwarz | L | 4933478214 |
| Arbeits-Kapuzenpullover schwarz | XL | 4933478215 |
| Arbeits-Kapuzenpullover schwarz | XXL | 4933478216 |

L4 FFL USB-AKKU-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
- Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden
- Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Micro-USB-Kabel enthalten



| Beschreibung | Artikelnummer |
|-------------------|---------------|
| USB-Akku-Strahler | 4933479766 |

L4 FL USB-AKKU-KOMPAKT-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 445 Lumen
- Zwei integrierte Magneten und Gürtelclip für Freihand-Gebrauch
- Kompaktes Design für einfachen Transport
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Lieferumfang: Micro-USB-Kabel



| Beschreibung | Artikelnummer |
|-------------------|---------------|
| USB-Akku-Strahler | 4933479763 |

IPL-LED TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 100 Lumen
- Stabiler Rahmen aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium für maximale Robustheit
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Geschützte Beißzone
- Abnehmbarer Gürtelclip
- Großer An-/Aus-Schalter
- Lieferumfang: 2 AAA-Batterien



**GUMMIERTER
BEISSBEREICH**
ZUR FREIHÄNDIGEN NUTZUNG

| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------------|---------------|
| Stift-Taschenlampe | 4933459440 |

L4 FMLED USB-AKKU-TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 800 Lumen und einer Reichweite bis zu 150 m
- Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Konstantes oder kurzzeitiges Licht beim Drücken der Einschalttaste
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen
- Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht vorhanden)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™

| Beschreibung | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| USB-Akku-Taschenlampe | 4933478113 |

BELEUCHTUNG FÜR DIE BAUSTELLE

L4 HLRP

600 LUMEN

TRUEVIEW™



POWERED BY
**REDLITHIUM™
USB**

**GANZTÄGIGE
LAUFZEIT***

ÜBER
2000
LADEZYKLEN*

BIS ZU
3X
SCHNELLERE
LADEZEIT ALS BEI
VORGÄNGERMODELLEN*



MILWAUKEE® STIRNLAMPEN

MILWAUKEE® Stirnlampen liefern eine ausgezeichnete Beleuchtung, sind einfach an Schutzhelmen zu befestigen und bequem zu tragen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Einstellungsmodi gewährleisten, dass immer eine passende Beleuchtung zur Erledigung der Aufgabe eingestellt werden kann.

Durch die integrierte Neigung des Positionierungskopfs kann der Benutzer das Licht auf den Arbeitsbereich ausrichten. Alle Lampen sind LED-Licht mit TRUEVIEW™-Beleuchtung für reale Farben. Viele unserer Lampen werden betrieben mit REDLITHIUM™ USB-Akkus und bieten eine ganztägige Laufzeit.

TRUEVIEW™



REDLITHIUM™
USB

L4 HL-VIS

360°
RUMDUMSICHT

HIGH
DEFINITION
BELEUCHTUNG

IR HL USB-AKKU- TASCHENLAMPE 450 LUMEN

- TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 450 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m
- Flutmodus, Punktmodus und Punkt/Flut Leuchtmodus ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und Intensität und bis zu 16 Stunden Laufzeit
- 4 Befestigungsclips zur Befestigung an Helmen und verstellbarem Gurt mit Gummigriff



| Beschreibung | Artikelnummer |
|---------------------------------|---------------|
| USB-Akku-Taschenlampe 450 Lumen | 4933478587 |

HL2-LED STIRNLAMPE

- Hocheffiziente TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 350 Lumen
- Waschbares, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band für ganztägigen Tragekomfort
- Sehr kompakt und leicht
- 6-fach verstellbar für ideale Ausleuchtung



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Stirnlampe | 4933471286 |

HL-SF STIRNLAMPE

- TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 450 Lumen bietet eine 100-m-Punktbeleuchtung sowie eine breite Flutbeleuchtung
- Bietet dem Nutzer bis zu 25 Stunden Laufzeit und 5 Modi, welche speziell auf den Beleuchtungsgrad, die Helligkeit und die Laufzeit ausgerichtet werden können
- 4 universelle Clips für die Befestigung an gängigen Schutzhelmen sind im Lieferumfang enthalten



| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Stirnlampe | 4933471388 |

| IP SCHUTZKLASSE | 54 | | | | | 52 | | | | | 52 | | | |
|---------------------|-----------------|------------|-------|------|--------|------------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------|---------|-----|
| | MAX | SPOT FLOOD | FLOOD | SPOT | STROBE | HYBRID | FLUT STARK | FLUT STARK | FLUT MITTEL | FLUT SCHWACH | STARK | MITTEL | SCHWACH | ECO |
| LEUCHTKRAFT | | | | | | | | | | | | | | |
| LUMEN | 450 | 250 | 250 | 100 | 25 | 475 | 300 | 300 | 150 | 25 | 600 | 350 | 125 | 25 |
| MAX. LAUFZEIT (H) | 2.5 | 4 | 4 | 8 | 14 | 2 | 4 | 4.5 | 8.5 | 31 | 2 | 6 | 10 | 25 |
| LEUCHTWEITE (M) | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| STROMQUELLE | REDLITHIUM™ USB | | | | | 3 X AAA ALKALINE | | | | | 3 X AAA ALKALINE | | | |
| LADESTANDSANZEIGE | JA | | | | | JA | | | | | JA | | | |
| LADEZEIT IN MINUTEN | <120 | | | | | N/A | | | | | N/A | | | |

WAS SIND EXPLOSIONS- GEFÄHRDETE ZONEN?

Explosionsgefährdete Zonen sind Bereiche, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe und/oder brennbare Stäube in dem Maße vorkommen, dass Explosionen oder Feuer entstehen können.



WAS MACHT EINE LEUCHE EIGENSICHER?

Eine eigensichere Leuchte verhindert das Entzünden von Gefahrstoffen. Es gilt darauf zu achten, in welcher Zone der ATEX-Richtlinie man arbeitet.

ZONE

Kategorisiert die verschiedenen Gefahrstoffe

ZONE 0,1,2



BRENNBARE GASE,
DÄMPFE ODER
FLÜSSIGKEITEN

GEFAHRSTOFFE

Beispiele: Acetylen, Wasserstoff, Ethylen, Propan

ARBEITSUMGEBUNG

Beispiele: Ö Raffinerie, Offshore-Ölplattform, Spritzkabine, Tankstellen



Zone 2

Zone 1

Zone 0

Brennbare
Flüssigkeit

ISHL EIGENSICHERE ALKALINE STIRNLEUCHE

- Die eigensichere Stirnleuchte besitzt eine ATEX Zone 0 Zertifizierung (Kategorie 1)
- Diese TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 310 Lumen bietet eine 100-m-Punktbeleuchtung sowie eine breite Flutbeleuchtung



| Beschreibung | Artikelnummer |
|------------------------------------|---------------|
| Eigensichere Alkaline Stirnleuchte | 4933478112 |

L4 HL USB-AKKU- STIRNLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 475 Lumen
- 5 Leuchtstufen für maximale Flexibilität
- Befestigungs-Clips für Helme
- 7 Neigungspositionen



| Beschreibung | Artikelnummer |
|---------------------|---------------|
| USB-Akku-Stirnlampe | 4933459443 |

L4 HLRP AKKU-LEUCHE

- TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen
- Die Kopf-/ Stirnleuchte liefert einen 125° Flutstrahl



| Beschreibung | Artikelnummer |
|---------------------|---------------|
| USB-Akku-Stirnlampe | 4933471390 |

L4 HL-VIS AKKU-LEUCHE

- Freihändige TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen sowie einem Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung
- Das Sicherheitslicht hat eine konstante Blinkfunktion und macht den Anwender auf 400 m sichtbar




| Beschreibung | Artikelnummer |
|---------------------|---------------|
| USB-Akku-Stirnlampe | 4933471389 |

| 64 | | | | | 53 | | | | | 54 | | | 53 | | | | |
|------------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------------|--------|---------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| HYBRID | FLUT STARK | FLUT STARK | FLUT MITTEL | FLUT SCHWACH | HYBRID | PUNKT STARK | FLUT STARK | FLUT MITTEL | FLUT SCHWACH | STARK | MITTEL | SCHWACH | HYBRID | PUNKT STARK | FLUT STARK | FLUT MITTEL | FLUT SCHWACH |
| 600 | 400 | 400 | 150 | 25 | 310 | 235 | 155 | 155 | 25 | 350 | 150 | 25 | 450 | 350 | 350 | 150 | 25 |
| 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | 6 | 8 | 10 | 40 | 4 | 8.5 | 31 | 2 | 4 | 4 | 10 | 26 |
| 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | | | | |
| 3 X AAA ALKALINE | | | | | REDLITHIUM™ USB | | | | | REDLITHIUM™ USB | | | REDLITHIUM™ USB | | | | |
| JA | | | | | JA | | | | | JA | | | JA | | | | |
| N/A | | | | | 120 | | | | | 120 | | | 120 | | | | |

1 SYSTEM - ÜBER 100 KOMBINATIONEN

NUTZEN SIE UNSEREN
PACKOUT™ KONFIGURATOR
KREIEREN SIE IHR PERFEKTES SET

<https://packout.milwaukeetool.eu/de/>



Art.-Nr. 4932478879

PACKOUT™ ERSTE-HILFE-KIT IM COMPACT ORGANISER

- Der bisher einzige rote PACKOUT™ Compact Organizer - bei einem Notfall leicht und schnell zu erkennen.
- Erste-Hilfe-Kasten, zertifiziert nach DIN 13157.
- Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems.
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz.
- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz.
- Der Innenraum verfügt über 5 herausnehmbare Fächer.
- Dichtungen verhindern, dass der Inhalt während des Transports zwischen den Behältern durcheinander gerät.



GROSSPACKS HANDSCHUHE

Artikelinformationen finden Sie auf Seite 25



**VERPACKUNGSGRÖSSE:
1 PAAR**

| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| Größe 8/M | 4932471416 |
| Größe 9/L | 4932471417 |
| Größe 10/XL | 4932471418 |
| Größe 11/XXL | 4932471419 |



**VERPACKUNGSGRÖSSE:
12 PAAR**

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Arbeitshandschuhe Schnitzzschutzklasse 1/A - 12er Pack M/8 | 4932471614 |
| Arbeitshandschuhe Schnitzzschutzklasse 1/A - 12er Pack L/9 | 4932471615 |
| Arbeitshandschuhe Schnitzzschutzklasse 1/A - 12er Pack 10/XL | 4932471616 |
| Arbeitshandschuhe Schnitzzschutzklasse 1/A - 12er Pack 11/XXL | 4932471617 |



**VERPACKUNGSGRÖSSE:
144 PAAR**

| Beschreibung | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Großpack Arbeitshandschuhe Schnitzzschutzklasse 1/A - 8/M | 4932479008 |
| Großpack Arbeitshandschuhe Schnitzzschutzklasse 1/A - 9/L | 4932479009 |
| Großpack Arbeitshandschuhe Schnitzzschutzklasse 1/A - 10/XL | 4932479010 |
| Großpack Arbeitshandschuhe Schnitzzschutzklasse 1/A - 11/XXL | 4932479011 |

GROSSPACKS SCHUTZBRILLEN

Artikelinformationen finden Sie auf Seite 12



**VERPACKUNGSGRÖSSE:
1 STÜCK**

| Beschreibung | Artikelnummer |
|----------------------------|---------------|
| Schutzbrille Gen2 - klar | 4932478763 |
| Schutzbrille Gen2 - getönt | 4932478764 |
| Schutzbrille - grau | 4932478907 |
| Schutzbrille - gelb | 4932478927 |



**VERPACKUNGSGRÖSSE:
144 STÜCK**

| Beschreibung | Artikelnummer |
|------------------------------|---------------|
| Großpack Schutzbrille klar | 4932479024 |
| Großpack Schutzbrille getönt | 4932479025 |
| Großpack Schutzbrille grau | 4932479026 |



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**

Walder Straße 53
D-40724 Hilden
Tel. 02103 / 960-0 / Fax -238
www.milwaukeetool.de

Techtronic Industries Switzerland AG

Kirchlindachstrasse 25
3052 Zollikofen
Switzerland
Tel.: +41 (0)31 911 61 61
Fax: +41 (0)31 911 61 47
www.milwaukeetool.ch

Ihr MILWAUKEE® Fachhändler:

Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht.
Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische
Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die
Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.
(4939 7197 14) – 09/2022 Printed in Germany.



MIT SICHERHEIT
PRODUKTIV!

