



ÉQUIPEMENT POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS



SCANNEZ
ICI POUR
DÉCOUVRIR
NOTRE
GAMME

M12

M18

REDLITHIUM™

milwaukeeetool.fr

M18 FUEL™

CONÇU POUR SE SURPASSER

MILWAUKEE® s'engage à offrir des performances et une productivité inégalées aux professionnels des espaces verts grâce à des développements révolutionnaires dans la technologie des batteries, des moteurs et de l'électronique. Grâce à notre expérience dans les métiers de la construction et de l'artisanat, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes, axées sur les besoins réels des utilisateurs afin qu'ils puissent effectuer une journée entière de travail avec un seul système de batterie.


**CAPABLE
DE COUPER
DES BOIS DURS**

**MAINTIENT UNE
VITESSE CONSTANTE
DANS LES APPLICATIONS
DIFFICILES**

**JUSQU'À
150
COUPES PAR CHARGE**
* COUPES DE CÈDRE DE 100 X 100 MM
AVEC UNE BATTERIE M18 12,0 AH



**1 MOTEUR POWERSTATE™
SANS CHARBON**



**2 L'ÉLECTRONIQUE
REDLINK™ PLUS**



**3 BATTERIE
REDLITHIUM™**

REDLITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY



50%
DE PUISSANCE EN PLUS
MOINS DE SURCHAUFFES

REDLITHIUM™



M18™

BATTERIE REDLITHIUM™ ET REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ POUR UNE PROTECTION SUPÉRIEURE, UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE, UNE MEILLEURE AUTONOMIE ET UNE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE*

INDICATEUR DE CHARGE
Pour une visibilité de l'autonomie restante

ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE REDLINK™
Protège la batterie contre les utilisations abusives, fournit une performance inégalée et gère individuellement chaque cellule pour une meilleure durée de vie

SÉPARATEUR AMORTISSEUR
Prévient des dommages dus aux vibrations et aux chutes

SUPPORT MONOBLOC
Protège l'ensemble des cellules grâce à une structure solide pour une durabilité optimale

CONSTRUCTION ANTICHOCS
Protège les cellules et l'ensemble de la batterie des chutes pour une meilleure durée de vie

BOUTONS ÉTANCHES
Pour une meilleure résistance aux conditions de chantier

STRUCTURE ÉTANCHE
Protège l'électronique et les cellules de la batterie contre l'eau

COMPOSANTS ISOLÉS
Protège l'électronique de l'eau et de la condensation

CONDUCTEURS RENFORCÉS
Fournissent une structure solide et facilitent le transfert d'énergie dans les conditions extrêmes pour une meilleure durée de vie

CELLULES REDLITHIUM™
Construction et électronique de haute qualité dérivant une performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie

* Comparé aux anciennes technologies de batterie MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.



NOUVELLE GÉNÉRATION BATTERIES REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

| | | | |
|----------------------------------|---|---|--|
| CELLULES REDLITHIUM™ | <p>REDLITHIUM™</p> <ul style="list-style-type: none"> Cellule haute puissance Performances constantes Conçues pour résister dans les environnements les plus extrêmes | + | <p>REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY</p> <p>LES + DU HIGH OUTPUT™</p> <ul style="list-style-type: none"> Des cellules plus larges Nouveau design pour une meilleure utilisation de la puissance Moins de surchauffes Moins de résistance |
| ÉLECTRONIQUE REDLINK™ | <ul style="list-style-type: none"> Gestion individuelle des cellules Protection électronique contre les surcharges Optimisation des performances Compatible avec la plateforme M18™ | + | <p>LES + DU HIGH OUTPUT™</p> <ul style="list-style-type: none"> Nouvelle électronique plus puissante Amélioration de la communication avec la machine Compatible avec le système M18™ |
| FABRICATION | <ul style="list-style-type: none"> Design anti-chocs solide et résistant Conçues pour résister aux conditions de chantier les plus extrêmes | + | <p>LES + DU HIGH OUTPUT™</p> <ul style="list-style-type: none"> Nouveau design Nouveaux conducteurs pour un meilleur transfert d'énergie Fonctionne dans des conditions encore plus froides |
| BÉNÉFICES | <p>PLUS PERFORMANTE, PLUS RAPIDE, PLUS LONGTEMPS*</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 20% de puissance en plus* Jusqu'à 2,5 fois plus d'autonomie* Une durée de vie jusqu'à 2x plus longue Fonctionne jusqu'à -20°C | + | <p>LA BATTERIE MILWAUKEE® LA PLUS PUISSANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 50% de puissance en plus* Jusqu'à 50% de surchauffes en moins* Jusqu'à 33% d'autonomie en plus* Fonctionne jusqu'à -28°C |
| UTILISATIONS RECOMMANDÉES | <p>TOUS TRAVAUX PROFESSIONNELS</p> | + | <p>APPLICATIONS À FORTE DEMANDE NÉCESSITANT PLUS D'ÉNERGIE</p> |
| GAMME | | + | |

* Vs les technologies Lithium-Ion classiques

* Vs les batteries REDLITHIUM™ standard sur les applications difficiles



PLUS DE **215** **M18** OUTILS

LA GAMME D'ÉQUIPEMENT POUR ESPACES VERTS DE MILWAUKEE®

ÉLIMINE LES ÉMISSIONS,
L'ENTRETIEN DU MOTEUR
ET LE BRUIT ASSOCIÉS AUX
PRODUITS THERMIQUES.



ENVIRONNEMENT



**PAS DE GAZ
D'ÉCHAPPEMENT**

SÉCURITÉ



**PAS DE MÉLANGE
DE CARBURANT**

SANTÉ



**PAS DE
LANCEUR**

PRODUCTIVITÉ



**PAS D'ENTRETIEN
MOTEUR**



M18 FUEL™

M12 FUEL™

M18

UN SYSTÈME
POUR PLUS
DE

215 OUTILS



**UNE LARGE GAMME
ORIENTÉ PERFORMANCE
POUR LES PROFESSIONNELS**

INNOVATION. PERFORMANCE. DURABILITÉ.

M12

UN SYSTÈME
POUR PLUS
DE

95 OUTILS



**UNE GAMME COMPACTE
ORIENTÉE MOBILITÉ
POUR LES PROFESSIONNELS**

M18 F2LM53-122 | ART.# 4933479585

1395,00 € HT
1674,00 € TTC
M18 FUEL TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE


- MEILLEURE QUALITÉ DE COUPE DE SA CATÉGORIE**
- PLEINE PUISSANCE EN 1 SECONDE**
- COUPLE MAXIMAL POUR LES TONTES DIFFICILES**

LE KIT INCLUT :

CARACTÉRISTIQUES :

- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Système 3-en-1 pour la gestion de l'herbe : mulching, bac de ramassage, éjection latérale.
- Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité
- Système autotractée avec 5 réglages de vitesse permettant d'atteindre 6,4 km/h
- Jusqu'à ±2000 m² de tonte avec une seule charge de 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
- Éclairage avant et latérale pour une visibilité à 180° lorsque la lumière du jour commence à décliner
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 à 10 cm
- Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes.
- Inclut le kit mulching, le bac de ramassage de 70 L et le déflecteur latéral



| DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS |
|------------------------------|------------------------|
| Largeur du carter | 53 cm |
| Vitesse max. de la lame | 3300 min ⁻¹ |
| Mécanisme d'entraînement | Autotracté |
| Mulching | Oui |
| Réglages de hauteur de coupe | 7 |
| Hauteur de coupe | 2.5–10 cm |
| Poids avec les 2 batteries | 35.5 kg |

LAME TONDEUSE 53 CM
ART.# 4932479818

29,00 € HT
34,80 € TTC
LAME PREMIUM TONDEUSE 53 CM
ART.# 4932479819

35,00 € HT
42,00 € TTC
HOUSSE DE PROTECTION TONDEUSE 53 CM
ART.# 4932478621

35,00 € HT
42,00 € TTC

M18 FHT45-802 | ART.# 4933480113 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479677)

585,00 € HT

702,00 € TTC

M18 FUEL TAILLE-HAIES 45 CM**CARACTÉRISTIQUES :**

- Lamier de 45 cm pour une plus grande flexibilité, capable de couper des branches jusqu'à 19 mm de diamètre.
- Vitesse constante pour des coupes de qualité
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah.
- Le carter entièrement en métal renferme et protège complètement le moteur des conditions difficiles
- La butée de protection protège la lame et évite d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets.
- L'ergonomie de la poignée et la répartition du poids offrent la meilleure combinaison d'équilibre et de contrôle
- Le gamme d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu'une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.



MOTEUR POWERSTATE SANS CHARBON :
POUR UN MAXIMUM DE PUISSANCE ET UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE.



COUPE
DES BRANCHES
JUSQU'À 19 MM
DE DIAMÈTRE



JUSQU'À 2H HEURES
D'AUTONOMIE PAR CHARGE
AVEC UNE BATTERIE M18
8,0 AH

DESCRIPTION

| DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS |
|---------------------|----------------|
| Longueur du lamier | 45 cm |
| Diamètre de coupe | 19 mm |
| Coups par min. | 3400 |
| Carter d'engrenage | Métal |
| Poids avec batterie | 5.0 kg |

LE KIT INCLUT :**REDLITHIUM™**

M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479678)

945,00 € HT

1134,00 € TTC

M18 FUEL TRONÇONNEUSE 35 CM**CARACTÉRISTIQUES :**

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes.
- Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe.
- Le gamme d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu'une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™.
- Elle réalise jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 12,0 Ah.
- Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie.
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.
- Griffes d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement.
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.



MAINTIEN
UNE VITESSE
CONSTANTE
DANS TOUTES LES
CONDITIONS DE COUPE



CAPABLE
DE COUPER LES BOIS DURS



Jusqu'à **150**
COUPES
AVEC UNE SEULE
BATTERIE M12 12,0AH

DESCRIPTION

| DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS |
|--------------------|----------------|
| Vitesse de chaîne | 12.4 m/s |
| Jauge de la chaîne | 1.1 mm |
| Pas de chaîne | 3/8" |
| Gâchette | Variable |

LE KIT INCLUT :**REDLITHIUM™**

M18 BLLT-0 | ART.# 4933472218

259,00 € HT

310,80 € TTC

M18 COUPE-BORDURES BRUSHLESS
CARACTÉRISTIQUES :

- Le coupe-bordures M18™ est capable d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde.
- Les 2 vitesses d'utilisation (4600/6200) permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une autonomie prolongée.
- Largeur de coupe ajustable de 35–40 cm
- Jusqu'à une heure d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah.
- Tête de coupe rechargeable facilement et poignée réglable pour un contrôle et un confort optimal pour l'utilisateur

LE KIT INCLUT :


M18 BLLT

 ART.# 49162714
**BOBINE
 AUTO + FIL
 DE COUPE**

 39,00 € HT
 46,80 € TTC

DESCRIPTION

Diamètre du fil de coupe
 Rayon d'action
 Poids avec batterie

SPÉCIFICATIONS

2.4 mm
 40 cm
 5.8 kg

**JUSQU'À 1
 HEURE**
 D'AUTONOMIE AVEC UNE
 BATTERIE M18 8,0 AH

REDLITHIUM™

M18 CHT-0 | ART.# 4933459346

299,00 € HT

358,80 € TTC

M18 FUEL TAILLE-HAIES 60 CM
CARACTÉRISTIQUES :

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale.
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil.
- Coupe des branches jusqu'à 20 mm de diamètre
- Le lamier de 60 cm taille plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la portée et la productivité
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ 9,0 Ah
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

LE KIT INCLUT :


M18 CHT-0

DESCRIPTION

Longueur du lamier
 Diamètre de coupe
 Coups par min.
 Carter d'engrenage
 Poids avec batterie

SPÉCIFICATIONS

60 cm
 20 mm
 3400
 Métal
 5.0 kg

**JUSQU'À 2
 HEURES**
 AVEC UNE BATTERIE
 M18 9,0 AH

REDLITHIUM™

M18 FBL-0 | ART.# 4933459825

199,00 € HT

238,80 € TTC

M18 FUEL SOUFFLEUR
CARACTÉRISTIQUES :

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil.
- La conception ergonomique longiligne permet de nettoyer les débris et la saleté dans des espaces restreints
- Débit d'air maximum de 12,74 m³ avec un vitesse de souffle de 193 km/h
- Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l'outil
- Bouton de verrouillage de l'outil
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

LE KIT INCLUT :


M18 FBL-0

DESCRIPTION

Débit d'air max.
 Vitesse d'air max.
 Gâchette
 Poids avec batterie

SPÉCIFICATIONS

12.7 m³/min
 193 kmh
 Vitesse variable
 3.4 kg

**VITESSE DE
 193 KM/H**
 POUR NETTOYER LES
 DÉBRIS

REDLITHIUM™

M18 FCHSC-121 | ART.# 4933471442 (Également disponible sans batterie ART.# 4933471441)

679,00 € HT 814,80 € TTC

M18 FUEL TRONÇONNEUSE 30 CM

CARACTÉRISTIQUES :

- Fournit la puissance et l'autonomie nécessaire pour couper jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie M18™ 12,0 Ah
- Guide de chaîne 30 cm permettant aux utilisateurs de travailler dans des petits espaces
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.
- Griffes d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement.
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

LE KIT INCLUT :



| DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS |
|--------------------|----------------|
| Vitesse de chaîne | 12.4 m/s |
| Jauge de la chaîne | 1.1 mm |
| Pas de chaîne | 3/8" |
| Gâchette | Variable |

JUSQU'À 150 COUPES AVEC UNE BATTERIE M18 12,0 AH



REDLITHIUM™

M18 FCHS-121 | ART.# 4933464223 (Également disponible sans batterie ART.# 4933464223)

679,00 € HT 814,80 € TTC

M18 FUEL TRONÇONNEUSE 40 CM

CARACTÉRISTIQUES :

- Fournit la puissance et l'autonomie nécessaire pour couper jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie M18™ 12,0 Ah
- Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.
- Griffes d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement.
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne.

LE KIT INCLUT :



| DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS |
|--------------------|----------------|
| Vitesse de chaîne | 12.4 m/s |
| Jauge de la chaîne | 1.1 mm |
| Pas de chaîne | 3/8" |
| Gâchette | Variable |

JUSQU'À 150 COUPES AVEC UNE BATTERIE M18 12,0 AH



REDLITHIUM™

M12 FHS-602X | ART.# 4933472212 (Également disponible sans batterie ART.# 4933472211)

439,00 € HT 526,80 € TTC

M12 FUEL TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE HACHET™

CARACTÉRISTIQUES :

- Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels ; capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu'à 120 coupes avec une batterie M12™ B4.
- Avec un poids de 2,3 kg et un design compact, cette élagueuse est idéale pour les zones difficiles d'accès.
- Fourni avec un guide-chaîne et une chaîne Oregon de 15 cm, un fourreau et une clé.
- Tendeur de chaîne facile d'accès pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne.
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application
- Graisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne

LE KIT INCLUT :



CHAÎNE 152 MM ART.# 4932478427



| DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS |
|--------------------|----------------|
| Vitesse de chaîne | 5 m/s |
| Jauge de la chaîne | 1.1 mm |
| Pas de chaîne | 3/8" |
| Gâchette | Variable |

JUSQU'À 120 COUPES AVEC UNE BATTERIE M12 4,0 AH



REDLITHIUM™

COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

**UNE MULTITUDE
D'ACCESSOIRES
DISPONIBLES
POUR UN SEUL
BLOC MOTEUR**

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels travaillant en extérieur, le combi-système QUIK-LOK™ est un système polyvalent doté de plusieurs accessoires compatibles à un seul bloc moteur.

Avec le combi-système QUIK-LOK™, vous avez la possibilité de combiner de multiples accessoires comme :

- Un coupe-bordures
 - Un dresse-bordures
 - Un taille-haies
 - Élagueuse à chaîne
- ... pour réaliser une grande variété de travaux extérieurs.

L'utilisation du tube d'extension ajoute une portée supplémentaire de 91 cm à l'outil.



**DRESSE-
BORDURES**

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts.

Obtenez une pelouse, un trottoir ou des bords de chemin parfaits créant un style net et soigné



**COUPE-
BORDURES**

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir 7,6 m de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm.

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts.



**TUBE
D'EXTENSION**

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

S'ajoute facilement aux accessoires Taille-haies et Élagueuse pour fournir une portée supplémentaire de 91 cm. Rend l'outil plus sûr en évitant l'utilisation d'une échelle.



**TAILLE-
HAIES**

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la productivité

La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l'art topiaire et la taille de grandes haies.



**ÉLAGUEUSE
À CHAÎNE**

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Idéal pour couper les branches en hauteur

Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne

ÉQUIPÉ AVEC : **M18 FUEL**

Équipé de la technologie sans fil la plus avancée, M18 FUEL™, le combi-système QUIK-LOK™ délivre les meilleures performances de puissance et d'autonomie pour les professionnels des espaces verts, réussissant ainsi à surpasser les outils concurrents possédant un voltage supérieur.



Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur

Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées

2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur



M18 FOPH-0 | ART.# 4933464954 (Également disponible en kit ART.# 4933464956)

329,00 € HT **394,80 € TTC**
M18 FUEL BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™
CARACTÉRISTIQUES :

- Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur
- Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées
- 2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale.
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil.
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimal.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.


LE KIT INCLUT :


M18 FOPH-0

| DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS |
|---------------|------------------|
| Voltage | 18 V |
| Vitesse 0 à 1 | 0-6860 tours/min |
| Vitesse 0 à 2 | 0-8680 tours/min |
| Longueur | 87 cm |

REDLITHIUM™

M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

145,00 € HT **174,00 € TTC**
M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME COUPE-BORDURES
CARACTÉRISTIQUES :

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Rayon d'action de 40 cm
- Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir 7,6 m de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm.
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts.
- Résistance extrême à l'usure offrant une durée de vie plus longue


LE KIT INCLUT :


M18 FOPH-LTA

| DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS |
|------------------------|----------------|
| Diamètre de coupe max. | 40 cm |
| Diamètre du fil | 2.0 mm-2.4 mm |
| Tours par minute | 0-4900/0-6200 |
| Longueur | 102 cm |
| Poids | 1.7 Kg |

JUSQU'À 35 MINUTES
 D'AUTONOMIE AVEC
 UNE BATTERIE M18
 8,0 AH

M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

219,00 € HT **262,80 € TTC**
M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME TAILLE-HAIES
CARACTÉRISTIQUES :

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la productivité
- La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l'art topiaire et la taille de grandes haies.
- La butée de protection protège la lame et évite d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets.
- Le fourreau de protection entoure complètement le lamier pour faciliter le stockage et le transport.
- Compatible avec le tube d'extension pour augmenter la portée de 91 cm.
- Capable de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre


LE KIT INCLUT :


M18 FOPH-HTA

| DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS |
|------------------------|----------------|
| Longueur du lamier | 508 mm |
| Diamètre de coupe | 25 mm |
| Coups par minute | 0-3500 |
| Espace entre les dents | 25 mm |
| Longueur | 152 cm |
| Poids | 2.6 kg |

JUSQU'À 70 MINUTES
 D'AUTONOMIE AVEC
 UNE BATTERIE M18
 8,0 AH

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

199,00 € HT

238,80 € TTC

M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME ÉLAGUEUSE**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Idéal pour couper les branches en hauteur
- Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne
- Tendeur de chaîne à accès latéral pour un réglage facile de la chaîne.
- Crochet d'extraction, idéal pour faire levier et écarter les branches coupées
- Compatible avec le tube d'extension pour augmenter la portée de 91 cm.

**LE KIT INCLUT :**

M18 FOPH-CSA

DESCRIPTION**SPÉCIFICATIONS**

| | |
|-------------------|---------------|
| Tours par minute | 0-3700/0-4600 |
| Longueur du guide | 25.4 cm |
| Jauge | 1.1 mm |
| Longueur | 124 cm |
| Poids | 1.9 Kg |

JUSQU'À **120**
COUPES
DE CHÊNE DE 7,5 CM
DE DIAMÈTRE AVEC
UNE BATTERIE

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

155,00 € HT

186,00 € TTC

M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME DRESSE-BORDURES**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts.
- Obtenez une pelouse, un trottoir ou des bords de chemin parfaits créant un style net et soigné
- La hauteur réglable et la roue de guidage améliorent la performance et le contrôle de l'outil
- Lame de 20,3 cm résistante et durable
- Jusqu'à 3900 tr/min offrant une coupe nette et efficace

**LE KIT INCLUT :**

M18 FOPH-EA

DESCRIPTION**SPÉCIFICATIONS**

| | |
|---------------------|---------|
| Longueur de la lame | 20.3 cm |
| Capacité de coupe | 50 mm |
| Longueur | 96 cm |
| Poids | 2.4 Kg |

M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

75,00 € HT

90,00 € TTC

M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME TUBE D'EXTENSION**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- S'ajoute facilement aux accessoires Taille-haies et Élagueuse pour fournir une portée supplémentaire de 91 cm. Rend l'outil plus sûr en évitant l'utilisation d'une échelle

**LE KIT INCLUT :**

M18 FOPH-EXA

DESCRIPTION**SPÉCIFICATIONS**

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 102 cm |
| Poids | 0.9 Kg |



SWITCH TANK™

PULVÉRISATEUR À DOS À RÉSERVOIR INTERCHANGEABLE

POMPE, TUYAU ET LANCE ISOLÉS

MOTEUR PUISSANT

isolé avec la batterie et l'électronique

5 MODES D'AJUSTEMENT DE LA PRESSION

Ajustement de la pression entre 1,38 et 8,87 Bar (20-120 PSI)

JOINTS VITON®

Offrent une durabilité accrue contre les produits chimiques agressifs

ÉCHELLE DE MESURE CLAIRE ET DURABLE

Écriture possible

BATTERIE REDLITHIUM™ 4,0 Ah

Fonctionne avec les outils **M18**
Fournit 12 réservoirs pleins avec une seule charge de batterie



RÉSERVOIRS INTERCHANGEABLES, SANS POMPAGE MANUEL.

239,00 € HT 286,80 € TTC

M18 BPPF-CST | ART.# 4933464964

RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES 15L SWITCH TANK™

CARACTÉRISTIQUES :

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation de produits chimiques pour pesticides / engrais / traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de déglacage, etc.
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
- Poignée de pulvérisation confortable avec prise en caoutchouc avec possibilité de verrouillage pour les travaux plus importants
- Stockage de la lance du pulvérisateur pour économiser de l'espace et éviter des dommages pendant le transport
- Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir
- Pulvérisation réglable - du cône au jet droit en fonction de l'application et des préférences de l'utilisateur final. Distance de pulvérisation jusqu'à 7,6 m
- 5 modes d'ajustement de la pression
- Résistant aux UV et aux produits chimiques
- Équipé d'une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah, il est possible de pulvériser l'équivalent de 12 réservoirs avec une seule charge.



209,00 € HT 250,80 € TTC

M18 BPPF-WST | ART.# 4933464965

RÉSERVOIR À EAU 15L SWITCH TANK™

CARACTÉRISTIQUES :

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Egalement utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements.
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
- Tuyau remplaçable avec raccord rapide de tuyau d'arrosage standard et buse de pulvérisation - se fixe facilement aux équipements de découpe et de carottage de béton. Egalement compatible avec les accessoires de buses de jardin standard
- Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir
- 5 modes d'ajustement de la pression
- Résistant aux UV
- Équipé d'une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah, il est possible de pulvériser l'équivalent de 12 réservoirs avec une seule charge.



339,00 € HT 406,80 € TTC

M18 BPPFH-401 | ART.# 4933464962

M18 BASE PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™ (Également disponible sans batterie)

CARACTÉRISTIQUES :

- Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel.
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™
- Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat
- 120 PSI (8,3 Bar) de pression.
- Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l'utilisateur
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4,0 Ah.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.



DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Capacité du réservoir | 15 (Litres) |
| Pression | 1.38–8.27 Bar |
| Distance de pulvérisation | 7.6 m |
| Autonomie | Jusqu'à 12 réservoirs par charge |
| Plage de débit | 0.4–2.0 (Litres par minute) |
| Type de pompe | Pompe à double membrane |
| Joint | Viton |
| Poids à vide | 4.2 Kg |

REDLITHIUM™

ACCESSOIRES MILWAUKEE®

ART.# 49162712

**FIL DE COUPE
2 MM X 45 M**



19,00 € HT

22,80 € TTC

ART.# 49162713

**FIL DE COUPE
2,4 MM X 76 M**



30,00 € HT

36,00 € TTC

ART.# 4932478427

CHAÎNE 15,2 CM



| | |
|-------------------------|---------------|
| Jauge | 1.1 mm |
| Maillons d'entraînement | 28 |
| Pas de chaîne | 3/8" (9.5 mm) |

14,00 € HT

16,80 € TTC

ART.# 49162714

**BOBINE AUTO +
FIL DE COUPE**



39,00 € HT

46,80 € TTC

**LES FILS DE COUPE
MILWAUKEE®** sont composés de polymères torsadés de haute qualité et offrent une durée **DE VIE PLUS LONGUE, ET UNE GRANDE QUALITÉ DE COUPE.**

ART.# 4932471329

**CHAÎNE
25,4 CM**



| | |
|-------------------------|---------------|
| Jauge | 1.1 mm |
| Maillons d'entraînement | 40 |
| Pas de chaîne | 3/8" (9.5 mm) |

**COMPATIBLE AVEC
M18 FOPH-CSA**

17,00 € HT

20,40 € TTC

ART.# 4932471385

**CHAÎNE
30,5 CM**



| | |
|-------------------------|---------------|
| Jauge | 1.1 mm |
| Maillons d'entraînement | 45 |
| Pas de chaîne | 3/8" (9.5 mm) |

**COMPATIBLE AVEC
M18 FCHSC**

18,00 € HT

21,60 € TTC

ART.# 4932479820

**CHAÎNE
35,6 CM**



| | |
|-------------------------|---------------|
| Jauge | 1.1 mm |
| Maillons d'entraînement | 52 |
| Pas de chaîne | 3/8" (9.5 mm) |

**COMPATIBLE AVEC
M18 FCHS35**

19,00 € HT

22,80 € TTC

ART.# 4932464873

**CHAÎNE
40 CM**




| | |
|-------------------------|---------------|
| Jauge | 1.1 mm |
| Maillons d'entraînement | 56 |
| Pas de chaîne | 3/8" (9.5 mm) |

**COMPATIBLE AVEC
M18 FCHS**

20,00 € HT

24,00 € TTC



**DÉCOUVREZ AUSSI
TOUTES NOS GAMMES :
OUTILLAGE À MAIN,
STORAGE, ÉCLAIRAGE,
ÉQUIPEMENT DE
PROTECTION
INDIVIDUELLE ET
VÊTEMENTS
CHAUFFANTS.**



Visitez
www.milwaukee.fr
pour en découvrir plus



milwaukeetoolsfrance



milwaukee-france



Milwaukee Tools France

