




1ER FÉVRIER - 31 AOÛT 2026



# PLATINEWS

DANS CETTE ÉDITION // PERCEUSES VISSEUSES // PERFORATEURS // MEULEUSES // BOULONNEUSES À CHOCS // VISSEUSES À CHOCS // SCIES SABRES // SCIES CIRCULAIRES // CLOUEURS // ASPIRATEURS // LASERS // ESPACES VERTS // CONSOMMABLES // OUTILS À MAIN // SYSTÈME DE RANGEMENT PACKOUT™ // ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE





# MOINS D'UN JOUR !

## C'est le temps qu'il nous faut pour réparer votre outil\*



**SAV INTERNE  
PAR NOS  
SPÉCIALISTES**



**UTILISATION EXCLUSIVE  
DE PIÈCES D'ORIGINE**


**ENLÈVEMENT ET  
RETOUR GRATUITS  
POUR LES RÉPARATIONS  
SOUS GARANTIE**

Nous continuons à vous accompagner même après l'achat de nos produits. Avec Milwaukee® E-Service, vous avez accès à un service professionnel et à une prise en charge complète de vos réparations. Vous pouvez faire vos demandes d'enlèvement en ligne et suivre l'avancement de votre réparation en temps réel.

De quoi vous offrir une vraie tranquillité d'esprit et la certitude que vos outils seront remis en état rapidement.

**SUIVEZ VOTRE  
RÉPARATION  
DU DÉBUT  
À LA FIN**

Notifications par e-mail,  
SMS et sur le portail



**UTILISEZ  
E-SERVICE,  
LA SOLUTION  
POUR UNE  
RÉPARATION  
SIMPLE ET  
RAPIDE**



### EN PANNE ?

1. DÉCLAREZ VOTRE PANNE  
SUR LA PLATEFORME E-SERVICE



2. ENLÈVEMENT DE  
VOTRE OUTIL PAR  
NOTRE TRANSPORTEUR



3. RÉPARATION OU ÉCHANGE  
EN MOINS DE 24H  
DANS NOS ATELIERS



4. RETOUR DE VOTRE OUTIL  
CHEZ VOUS OU SUR  
VOTRE CHANTIER



**LE RESTE ON S'EN CHARGE.**

\*Dans le cadre du service Platinum. Sous réserve de disponibilité des pièces détachées. Hors transport.



# PLATINUM

## LA PLUS COMPLÈTE DES GARANTIES

### 1. SOUSCRIPRION SUR 24\*, 36 OU 48 MOIS

**ACHAT :**  
vous êtes  
propriétaire  
maintenant

OU

**LOCATION :**  
vous êtes  
propriétaire  
à la fin du  
contrat pour  
1€

### 2. SÉCURITÉ & TRAÇABILITÉ

**MARQUAGE  
PERSONNALISÉ  
DE VOS OUTILS :**  
3 lignes de  
15 caractères

**SYSTÈME  
BLUETOOTH™  
ONE-KEY™ :**  
gérez votre  
inventaire et  
protégez vos  
outils contre  
le vol en les  
bloquant  
à distance



### 4. RENOUVELLEMENT DE VOTRE PARC

**PRIME DE RENOUVELLEMENT :**  
revalorisez vos outils en fin de  
contrat jusqu'à 10% de la valeur  
de votre parc



### 3. SUPPORT & ASSISTANCE

**SAV  
EXPRESS  
< 24H :**  
enlèvement  
& retour  
gratuit sur  
site

**REPLACEMENT  
D'OUTILS  
EN CAS DE VOL**

►►► GESTION DE PARC  
SIMPLIFIÉE ►►►

►►► GARANTIE COMPLÈTE,  
VOL INCLUS ►►►

►►► SAV INTÉGRAL  
POUR VOS OUTILS ►►►

# VOS OUTILS, VOTRE PERFORMANCE, NOTRE GARANTIE

# L'OPTION GRATUITE LA PLUS SIMPLE POUR GÉRER VOTRE PARC



Bluetooth®  LOCALISATION

## PRENEZ 2 MINUTES

ÉTAPE  
**1**

TÉLÉCHARGEZ  
GRATUITEMENT  
L'APPLICATION  
**MILWAUKEE®**  
**ONE-KEY™**



ÉTAPE  
**2**



**CRÉEZ VOTRE  
COMPTE  
RAPIDEMENT  
ET FACILEMENT**

ÉTAPE  
**3**



**TERMINÉ !  
VOUS ÊTES PRÊTS  
À UTILISER LE  
ONE-KEY™**

### INVENTAIRE DIGITAL



### SUIVI DES ÉQUIPEMENTS



### PERSONNALISATION



## INVENTAIRE DIGITAL

ONE-KEY™ vous permet de gérer vos actifs depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Sur le chantier, au bureau - accédez à votre inventaire, où que vous alliez grâce à notre solution basée sur le cloud.



#### LE TABLEAU DE BORD :

- Vous aide à obtenir un aperçu rapide
- Les filtres intelligents affichent les informations essentielles en fonction de vos besoins.



#### DÉTAIL DE L'ARTICLE :

- Gérez les détails de manière transparente
- Augmentez la responsabilité dans tous les métiers grâce à la visibilité des outils
- Identifiez où les outils sont affectés.



#### HISTORIQUE DES OUTILS :


- Créez un historique numérique complet indiquant quand, où et comment vos outils ont été utilisés.



#### RAPPEL DE MAINTENANCE :

- Définissez des rappels de maintenance sur votre outil et ONE-KEY™ vous avertira lorsque la maintenance sera nécessaire.

# GESTION D'ÉQUIPE



## MULTI-UTILISATEURS

- Invitez vos collaborateurs à rejoindre votre équipe
- Attribuez leur un rôle prédéfini parmi les 5 proposés, ou personnalisez-les, et accordez leur jusqu'à 22 permissions différentes (création, modification, vue uniquement...)
- Importez des contacts de votre répertoire téléphonique ou ajoutez-en de nouveaux à un carnet d'adresses virtuel
- Appelez, envoyez un SMS ou envoyez un e-mail à des personnes directement depuis l'application.



## GESTION DE LIEUX

- Gérez votre inventaire en fonction de l'endroit où il est stocké
- Accès rapide à toutes vos entités, chantiers, ou véhicules
- Visualisez ce qui est disponible et réduisez les immobilisations
- Transférer vos articles ou kits d'un lieu à un autre, et obtenez des rapports de transferts
- Auditez vos kits et responsabilisez vos collaborateurs

# SUIVI DES ÉQUIPEMENTS



### LES DONNÉES DE TEMPS ET DE LOCALISATION

Sont enregistrées dans l'application quand elles sont scannées

### VÉRIFICATION FACILE DE L'INVENTAIRE

Rapide sur le terrain et audits d'entrepôt



### SCAN 2D

Permet une installation rapide et identification fiable à chaque scan



### AUTOCOLLANT

Pour une fixation rapide



1 pcs  
Réf. 4933478640

10 pcs  
Réf. 4933478643

### \* ACTIVATION BLUETOOTH®

Pour le suivi de la communauté



### TRACE LES OUTILS ET TOUS LES ÉQUIPEMENTS

IDEENTIFIE VOTRE ÉQUIPEMENT  
Même hors de vue, grâce au haut-parleur intégré

### MULTIPLES SOLUTIONS D'ATTACHE



### LE QR CODE PERMET UNE ACTIVATION EN 2 ÉTAPES

Assure un suivi lorsque le Bluetooth® ne fonctionne pas et permet d'identifier rapidement un élément spécifique dans l'application ONE-KEY™

# OUTILS CONNECTÉS

- Suivi et verrouillage des outils : le verrouillage à distance rend les outils volés inutilisables
- Composez la performance : configurez vos outils en fonction de l'application à effectuer, et sauvegardez vos réglages dans une bibliothèque de modes pour les appliquer sur tous vos outils
- Contrôle ultime : optimisez les performances de l'outil et ainsi la durée de vie des accessoires
- Vérifiez si les tâches sont exécutées conformément aux spécifications que vous avez demandées, générez des rapports détaillés et personnalisables de ces tâches et partagez-les si besoin (sertisseuses, clés dynamométriques)





# L'ALTERNATIVE AU THERMIQUE



AMÉLIORE LA  
SÉCURITÉ SUR  
LE CHANTIER



FAIBLES  
NUISANCES  
SONORES



PAS D'ESSENCE  
OU D'ÉMISSION



PERFORMANCE  
ÉQUIVALENTE  
AU THERMIQUE

## PRÉPARATION DE SITE

### DRAINER

**À VENIR**

### POMPE IMMERGÉE

**MXF SMP2-802 // RÉF. 4933498163**

#### CARACTÉRISTIQUES :

La pompe a un débit de 320l/min, une technologie de détection automatique Auto-sensing : On, Off, Débit Automatique et jusqu'à 18 m de hauteur de refoulement

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries FORGE™ MXF XC608, 1 chargeur rapide MXF FC



### SOUFFLER

**NOUVEAU**

### SOUFFLEUR

**MXF BPB-122  
// RÉF. 4933500236**

#### CARACTÉRISTIQUES :

Performances exceptionnelles de 30 N, débit d'air maximal de 23 m³/min et vitesse d'air maximale de 305 km/h

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries FORGE™ MXF HD812, 1 super chargeur MXF SC



### COMPACTER

#### PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE 50 CM

**MXF PC50-122  
// RÉF. 4933493268**

**LE KIT INCLUT :**  
2 batteries FORGE™  
MXF HD812  
et 1 super chargeur  
MXF SC



### COMPACTER

#### PILONNEUSE

**MXF RAM60-122  
// RÉF. 4933498159**

**LE KIT INCLUT :**  
2 batteries FORGE™  
MXF HD812, 1 super  
chargeur MXF SC



\* Zéro émissions durant l'utilisation du produit.

# VIBRER LE BÉTON

## AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FRÉQUENCE

**MXF CVHF-802**  
// RÉF. 4933498133

### CARACTÉRISTIQUES :

L'aiguille vibrante haute fréquence est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces. Compatible avec nos flexibles de 2m à 10m et des têtes de Ø 44 mm et 57 mm.

### LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF XC608,  
1 super chargeur MXF SC



## AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS

**MXF CVBPKIT-602**  
// RÉF. 4933479593

### CARACTÉRISTIQUES :

Compatible avec nos flexibles de 2m à 6,4m et des têtes de Ø 25 mm à 63 mm. Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø 63 mm pour une consolidation optimale

### LE KIT INCLUT :

2 batteries MXF XC406, 1 chargeur MXF C,  
1 tête de 38 mm, 1 flexible de 2m



## AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE

**MXF CVBCKIT-602**  
// RÉF. 4933479610

### CARACTÉRISTIQUES :

Compatible avec nos flexibles de 2m à 6,4m et des têtes de Ø 25 mm à 63 mm. Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø 63 mm pour une consolidation optimale

### LE KIT INCLUT :

2 batteries MXF XC406, 1 chargeur MXF C,  
tête 38 mm , flexible 4m



# LISSEZ LE BÉTON

## RÈGLE VIBRANTE

**MXF PSC-302 // RÉF. 4933479772**

### CARACTÉRISTIQUES :

Jusqu'à 9000 VPM avec une vitesse variable grâce une gâchette

### LE KIT INCLUT :

2 batteries MXF CP203, chargeur MXF C

## PERFECT MATCH

**MXF PSB**

Profils pour règle vibrante de 1,2m à 4,9m



## TALOCHEUSE 600 MM

**MXF WBT60-122**  
// RÉF. 4933493601

### CARACTÉRISTIQUES :

Utilisation possible à une personne (en intérieur et extérieur)  
Performance équivalente à du thermique 5 CV  
AUTOSTOP™

### LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF HD812,  
1 super chargeur MXF SC



## TALOCHEUSE 900 MM

**MXF WBT90-122**  
// RÉF. 4933493602

### CARACTÉRISTIQUES :

Utilisation possible à une personne (en intérieur et extérieur)  
Performance équivalente à du thermique 5 CV  
AUTOSTOP™

### LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF HD812,  
1 super chargeur MXF SC





AMÉLIORE LA  
SÉCURITÉ SUR  
LE CHANTIER



FAIBLES  
NUISANCES  
SONORES



PAS D'ESSENCE  
OU D'ÉMISSION



PERFORMANCE  
ÉQUIVALENTE  
AU THERMIQUE



## PERÇAGE, DÉCOUPE ET DÉMOLITION

### PERCER

#### CAROTTEUSE DIAMANT 150 MM

**MXF DCD150-302C // RÉF. 4933464887**

##### CARACTÉRISTIQUES :

Performance équivalente au filaire, avec un diamètre de carottage maximum de 152 mm

##### LE KIT INCLUT :

Coffret à roulette, 2 batteries MXF CP203, 1 chargeur MXF C



### PERCER

#### CAROTTEUSE DIAMANT 350 MM

**MXF DCD350KIT-122 // RÉF. 4933493143**

##### CARACTÉRISTIQUES :

Performances équivalentes au filaire, jusqu'à 350 mm

##### LE KIT INCLUT :

Bâti MXF DCD350DR, 2 batteries FORGE™ MXF HD812, 1 super chargeur MXF SC



### DÉCOUPER

#### DÉCOUPEUSE 350 MM

**MXF COS350G2FC-802 // RÉF. 4933499772**

##### CARACTÉRISTIQUES :

Frein de disque RAPIDSTOP™ et système Anti-Kickback empêche les utilisateurs de se blesser en cas de rebond ou pincement de disque

##### LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF XC608, 1 chargeur rapide MXF FC, 1 disque SPEEDCROSS HUDD350



### DÉMOLIR

#### DÉMOLISSEUR 25 KG

**MXF DH2528HFC-802 // RÉF. 4933499993**

##### CARACTÉRISTIQUES :

Aussi puissant qu'un modèle thermique ou pneumatique, 64 J Technologie anti-vibration, seulement 5,17 m/s<sup>2</sup>

##### LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF XC608, 1 chargeur rapide MXF FC, 1 burin plat, 1 burin pointe



\* Zéro émissions durant l'utilisation du produit.

# MÉTIERS DE L'EAU

## FILETER

### FILIÈRE

**MXF PTR2-601**  
// REF. 4933492100

### CARACTÉRISTIQUES :

Coupez, ébavurez et filetez avec un seul outil

### LE KIT INCLUT :

1 batterie MXF XC406, 1 chargeur MXF C



## DÉBOUCHER

### DÉBOUCHEUR

**MXF LSDP-301**  
// REF. 4933471851

### CARACTÉRISTIQUES :

Technologie POWERTREDZ™

### LE KIT INCLUT :

1 batterie MXF CP203, 1 chargeur MXF C



## ALIMENTER LE CHANTIER

**TOUR D'ÉCLAIRAGE  
COMPACTE**  
**MXF TLIC-601**  
// RÉF. 4933498072

**LE KIT INCLUT :**  
1 batterie MXF XC406, 1 chargeur MXF C



**TOUR D'ÉCLAIRAGE**  
**MXF TL-601**  
// RÉF. 4933471844

**LE KIT INCLUT :**  
1 batterie MXF XC406



**BATTERIE DEPORTÉE**  
**MXF PBE-O**  
// RÉF. 4933498067

**LE KIT INCLUT :**  
Sans batterie ni chargeur



**GÉNÉRATEUR**  
**MXF PS-602**  
// RÉF. 4933479266

**LE KIT INCLUT :**  
2 batteries MXF XC406



## RACCORDER DES TUYAUX

### À VENIR

## ELECTROSOUDEUSE

**MXF EFP-802**  
// RÉF. 4933493806

### CARACTÉRISTIQUES :

Possibilité de raccorder des tuyaux en PEHD allant jusqu'au Ø 200 mm sans avoir besoin de générateur.

**LE KIT INCLUT :**  
Scanneuse sans-fil, 2 batteries MXF XC608 et 1 chargeur MXF FC



**UN SYSTÈME  
+ DE 30 SOLUTIONS**



# POURQUOI CHOISIR REDLITHIUM™ FORGE™ ?




## NOUVELLES TECHNOLOGIES DE CELLULES

- Jusqu'à 50% de puissance en plus\*
- Jusqu'à 45% de chaleur en moins
- Chargement jusqu'à 6 fois plus rapide
- Jusqu'à 50% de résistance électrique en moins



## NOUVELLE GÉNÉRATION D'ÉLECTRONIQUE



- Optimisation de la charge
- Vitesse de charge plus rapide
- Rétrocompatibilité

## REFONTE INTERNE

- Gestion optimisée de la chaleur
- Protection anti-vibration
- Résistance pour des conditions de chantier
- Soudure au laser



## PROTECTION AVANCÉE

- Protection contre l'eau et poussière brevetée
- Protection contre les huiles, solvants et lubrifiants



JUSQU'À  
**2X PLUS**  
DE DÉCOPES DANS  
**300 MM**  
DE BOIS SOUPLE  
VS M18 HB8



DES DÉCOPES  
JUSQU'À **20%**  
**PLUS RAPIDE** DANS  
**3 MM DE TÔLE** VS M18 HB12



DÉCOUE  
JUSQU'À **10%**  
**PLUS RAPIDE**  
ET ATTEINT **40% PLUS**  
DE COUPES VS M18 HB12

\* VS les autres technologies de cellules

	<b>M18 REDLITHIUM FORGE™</b> PLUS DE PUISSEANCE CHARGE PLUS RAPIDE AUTONOMIE AMÉLIORÉE	<b>M18 REDLITHIUM™</b> HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY	<b>M18 REDLITHIUM™</b>		
Tous les temps de charge indiqués sont pour une capacité de batterie de 100%.	 <b>M18 FB12</b>	 <b>M18 FB8</b>	 <b>M18 HB5.5</b>	 <b>M18 HB3</b>	 <b>M18 B5</b>
 <b>SUPER CHARGEUR</b>	<b>45 MINS</b> 	<b>45 MINS</b> 	<b>35 MINS</b>	<b>36 MINS</b>	<b>59 MINS</b>
 M12-18 FC					
 M18 DFC	<b>130 MINS</b>	<b>87 MINS</b>	<b>59 MINS</b>	<b>36 MINS</b>	<b>59 MINS</b>
 M18 PC6					
 M12-18 C	<b>250 MINS</b>	<b>167 MINS</b>	<b>115 MINS</b>	<b>65 MINS</b>	<b>100 MINS</b>

## NOUVEAU



ONE KEY.  
**PACKOUT**

## ROLL-ON™ GÉNÉRATEUR 7200/3600 6 KWH

IRPSUOP6000 // RÉF. 4933500156

**CARACTÉRISTIQUES :** Batterie interne REDLITHIUM™ de 6.0 kWh avec une puissance de pic de 7200W et une puissance continue de 3600W, roues et poignée télescopique pour une alimentation portable, prête à l'emploi sur tous les chantiers, indice de protection eau et poussière IP54, fonction traversante pour charger et décharger en simultané, zéro émission, fonctionnement silencieux, sans entretien, puissance efficace sans interruption ni gaspillage.



### ÉGALEMENT DISPONIBLE



**ROLL-ON™ GÉNÉRATEUR  
7200/3600W 2,5 KWH**  
RÉF. 4933492133



\* Zéro émissions durant l'utilisation du produit.

**M18 REDLITHIUM™  
FORGE™**

**M18 PACK FORGE™  
SUPER RAPIDE 8,0 AH**  
M18 FORGENRG-802DBSC // RÉF. 4933498616



**M18 REDLITHIUM™  
FORGE™**

**M18 PACK FORGE™  
SUPER RAPIDE 12,0 AH**  
M18 FORGENRG-122DBSC // RÉF. 4933498614



**M18 REDLITHIUM™  
FORGE™**

**M18 PACK FORGE™  
RAPIDE 8,0 AH**  
M18 FORGENRG-802 // RÉF. 4933498612



**M18 REDLITHIUM™  
FORGE™**

**M18 PACK FORGE™  
RAPIDE 12,0 AH**  
M18 FORGENRG-122 // RÉF. 4933498610



# CRÉEZ VOTRE PACK SUR MESURE

## ÉTAPE 1

SÉLECTIONNEZ  
VOTRE PACK  
BATTERIE

UNE LARGE  
GAMME  
ORIENTÉE  
PERFORMANCE  
POUR LES  
PROFESSIONNELS.

**REDLITHIUM™**

**M18 PACK  
REDLITHIUM™ 3,0 AH**  
M18 HNRG-302 // RÉF. 4933471071



**REDLITHIUM™**

**M18 PACK  
REDLITHIUM™ 5,5 AH**  
M18 HNRG-552 // RÉF. 4933464713



**REDLITHIUM™**

**M18 PACK  
REDLITHIUM™ 5,0 AH**  
M18 NRG-502 // RÉF. 4933459217



**REDLITHIUM™**

**M18 PACK  
REDLITHIUM™ 5,0 AH**  
M18 NRG-503 // RÉF. 4933451423



# ÉTAPE 2

## CHOISISSEZ UN OUTIL M18™

**PERFORATEUR SDS+  
26 MM ONE-KEY™ FIXTEC  
2,5J EPTA**

M18 ONEFHX-OX  
// RÉF.  
4933478503



**MEULEUSE 125 MM,  
INTERRUPTEUR HOMME  
MORT, FREIN DE DISQUE**

M18 ONEFSAG125XPDB-OX  
// RÉF. 4933478434



**MEULEUSE D'ANGLE  
SÉCURITAIRE  
COMPACTE**

M18 FSAGSV0125X-OX  
// RÉF. 4933493552



**NOUVEAU**

**PERFORATEUR  
SDS MAX 15,2 J EPTA**

M18 FHAC0745-OC  
// RÉF.  
4933493445



**PERCEUSE VISSEUSE  
FUEL™ III, 18V, 158 Nm,  
BLUETOOTH™,  
SANS BATTERIE**

M18 ONEDD3-OX  
// RÉF.  
4933492799



**NOUVEAU**

**VISSEUSE À CHOCKS  
M18 FUEL™**

M18 ONEID3-OX  
// RÉF.  
4933492800



**BOULONNEUSE À CHOCKS  
M18 FUEL™, CARRÉ 1/2",  
950 Nm**

M18 FMTIW2F12-OX  
// RÉF.  
4933478449



**BOULONNEUSE À CHOCKS  
CARRÉ 3/4", 18V, 1 423 Nm**

M18 ONEFHIWF34-OX  
// RÉF. 4933459729



**LASER ROTATIF  
ONE-KEY™ ROUGE,  
HORIZONTAL, 600M, 18V,  
2 AH**

M18 RLOH600-201C  
// RÉF.  
4933493191



**SCIE SABRE M18 FUEL™  
ONE-KEY™**

M18 ONEFSZ-OX  
// RÉF. 4933478296



**SERTISSEUSE  
HYDRAULIQUE 53 KN,  
18V, 2 AH**

M18 HCCT-201C  
// RÉF. 4933451194



**DÉCOUPEUSE À DISQUE**

M18 FCOS230-O  
// RÉF. 4933471696



**SCIE CIRCULAIRE  
M18 FUEL™ 68 MM**

M18 FCS66GR3-O  
// RÉF. 4933493491



**COUPE RAIL  
DE SUPPORTAGE**

M18 STSO-OB  
// RÉF. 4933492097



**RIVETEUSE M18 FUEL™  
ONE-KEY™**

M18 ONEFPRT-OX  
// RÉF.  
4933478601



# UNE PLATEFORME. 315 OUTILS

**M18 FUEL™ PERCEUSE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT PERMANENT**

**M18 FMDP-OC**  
// RÉF. 4933451636



**BOULONNEUSE À CHOCKS, CARRÉ 1/2", 18V, 1 017 Nm**

**M18 ONEFHIWF12-OX**  
// RÉF. 4933459726



**MEULEUSE 125 MM, INTERRUPTEUR COUILLANT, VARIATEUR, FREIN DE DISQUE**

**M18 FSAGV125XB-OX**  
// RÉF. 4933478436



**MEULEUSE 125 MM,TÊTE PLATE, INTERRUPTEUR HOMME MORT, VARIATEUR, FREIN DE DISQUE**

**M18 FSAGF125XPDB-OX**  
// RÉF. 4933478439



**SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™ 57 MM**

**M18 FCS552-OX**  
// RÉF. 4933493588



**SCIE CIRCULAIRE 66 MM**

**M18 BLCS66-OX**  
// RÉF. 4933464589



**SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™ 66 MM**

**M18 FCSDC165-OC**  
// RÉF. 4933499996



**SCIE PLONGEANTE M18 FUEL™ 55 MM**

**M18 FPS55-OP**  
// RÉF. 4933478777



**M18 FUEL™ SCIE À RUBAN À COUPE PROFONDE**

**M18 FBS127-O**  
// RÉF. 4933498309



**SCIE SABRE UNE MAIN M18 FUEL™**

**M18 FHZ-OX**  
// RÉF. 4933500564



**SCIE SABRE M18 FUEL™**

**M18 FSZ-OX**  
// RÉF. 4933478293



**SCIE SAUTEUSE M18 FUEL™ POIGNÉE POMMEAU**

**M18 FBJS-OX**  
// RÉF. 4933500555



**SCIE SAUTEUSE M18 FUEL™ POIGNÉE CHAMPIGNON**

**M18 FJS-OX**  
// RÉF. 4933464726



**MULTI-TOOL M18 FUEL™**

**M18 FMT-OX**  
// RÉF. 4933478491

**MULTI-TOOL**

**M18 BMT-OX**  
// RÉF. 4933459572

**AFFLEUREUSE 6 & 8 MM**

**M18 FTR8-OX**  
// RÉF. 4933479073

**PONCEUSE ORBITALE 125 MM**

**M18 BOS125-O**  
// RÉF. 4933464228

**RABOT 82 MM**

**M18 BP-O**  
// RÉF. 4933451113

**SCIE À ONGLET RADIALE M18 FUEL™ 254 MM**

**M18 FMS254-O**  
// RÉF. 4933451729

**CLOUEUR DE CHARPENTE M18 FUEL™ 34°**

**M18 FFN-OC**  
// RÉF.  
4933471406

**CLOUEUR DE FINITION M18 FUEL™ DROIT 18 GA**

**M18 FN18GS-OX**  
// RÉF. 4933471409

**COMPRESSEUR DE CHANTIER M18 FUEL™ 9,5L, 9,3 BARS**

**M18 FAC-O**  
// RÉF.  
4933472166

**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES**

**M18 VC2-O**  
// RÉF. 4933464029

**ASPIRATEUR PACKOUT™ CLASSE L**

**M18 FPOVCL-O**  
// RÉF. 4933478187

**M18™ PROJECTEUR TRÉPIED AC/DC**

**M18 HOSALC-O**  
// RÉF. 4933478116

**M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 66 MM**

**M18 FMCS66-OC**  
// RÉF.  
4933472110

**PISTOLET À COLLE 310 ML**

**C18 PCG-310C-OB**  
// RÉF. 4933459637

**POMPE DE TRANSFERT**

**M18 BTP-O**  
// RÉF. 4933471494

**POMPE À GRAISSE, 562 BARS**

**M18 GG-O**  
// RÉF.  
4933440493

**RADIO DE CHANTIER**

**M18 RADDAB+G2-O**  
// RÉF. 4933492344

**M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN**

**M18 HCCT-201C**  
// RÉF. 4933451194



**REDLITHIUM™**

**M12 PACK 2 BATTERIES  
2,0 AH**

**M12 NRG-202  
// RÉF. 4933459209**



**REDLITHIUM™**

**M12 PACK 2 BATTERIES  
3,0 AH**

**M12 NRG-302  
// RÉF. 4933451902**



**REDLITHIUM™**

**M12 PACK 2 BATTERIES  
4,0 AH**

**M12 NRG-402  
// RÉF. 4933459211**



**REDLITHIUM™**

**M12 PACK 2 BATTERIES  
6,0 AH**

**M12 NRG-602  
// RÉF. 4933451903**



# CRÉEZ VOTRE PACK SUR MESURE

## ÉTAPE 1

SÉLECTIONNEZ  
VOTRE PACK  
BATTERIE

UNE GAMME  
COMPACTE  
ORIENTÉE  
MOBILITÉ  
POUR LES  
PROFESSIONNELS.

**REDLITHIUM™**

**M12 PACK 3 BATTERIES  
3,0 AH**

**M12 NRG-303  
// RÉF. 4933459207**



**REDLITHIUM™**

**M12 PACK 3 BATTERIES  
6,0 AH**

**M12 NRG-603  
// RÉF. 4933459208**



## GAMME DE BATTERIES M12™

**CARACTÉRISTIQUES :** Nos batteries M12™ offrent à l'utilisateur des performances optimales lors d'applications exigeantes.

**BATTERIE M12™  
HIGH OUTPUT™ 2,5 AH  
M12 HB2,5  
// RÉF. 4932480164**



**BATTERIE M12™  
HIGH OUTPUT™ 5 AH  
M12 HB5 // RÉF. 4932480165**



**BATTERIE M12™ 2 AH  
M12 B2 // RÉF. 4932430064**



**BATTERIE M12™ 3 AH  
M12 B3 // RÉF. 4932451388**



**BATTERIE M12™ 4 AH  
M12 B4 // RÉF. 4932430065**



**BATTERIE M12™ 6 AH  
M12 B6 // RÉF. 4932451395**



# ÉTAPE 2

## CHOISISSEZ UN OUTIL M12™

**PERCEUSE-VISSEUSE  
À MANDRIN AMOVIBLE  
M12 FUEL™**

M12 FDDXKIT-OX  
// RÉF.  
4933471332



**PERCEUSE-VISSEUSE  
M12 FUEL™ 13 MM, 45 Nm**

M12 FDD2-O  
// RÉF. 4933479872



**VISSEUSE À CHOCS  
COMPACTE HEX  
M12 FUEL™ 1/4", 147 Nm**

M12 FID2-O  
// RÉF. 4933479876



**LASER VERT 2 LIGNES  
AVEC APLOMB**

M12 CLLP-OC  
// RÉF.  
4933478101



**PISTOLET À COLLE  
310 ML, 1780 N**

M12 PCG 310C-O  
// RÉF. 4933441783



**LASER VERT 3 LIGNES  
360°**

M12 3PL-OC  
// RÉF. 4933478103



**COMPRESSEUR-  
GONFLEUR**

M12 BI-O  
// RÉF. 4933464124



**SERTISSEUSE  
ONE-KEY™**

M12 ONEHPT-OC  
// RÉF. 4933481031



**GRIGNOTEUSE M12 FUEL™**

M12 FNB16-OX  
// RÉF. 4933479618



**RIVETEUSE**

M12 BPRT-O  
// RÉF. 4933464404



**MEULEUSE D'ANGLE  
COMPACTE M12 FUEL™**

M12 FCOT-O  
// RÉF. 4933464618



**PROJECTEUR DE  
CHANTIER COMPACT  
ORIENTABLE,  
700 LUMENS**

M12 PAL-O  
// RÉF. 4933478226



**POMPE CANNE À EAU**

M12 BSWP-O  
// RÉF. 4933479639



**DÉTECTEUR DE  
CANALISATIONS**

M12 PL-OC  
// RÉF. 4933471995



**CAMÉRA D'INSPECTION  
DE CANALISATIONS  
20M, TÊTE Ø18 MM**

M12 SICO20-O  
// RÉF.  
4933498231



# PERCEUSES VISSEUSES/PERCUSSION

M12 BLDDRC-202C // RÉF. 4933499686

**LE KIT INCLUT :** 1 Perceuse visseuse,  
2 batteries M12 B2, 1 chargeur C12C

**UN COUPLE  
DE 40 Nm**

Offrant le meilleur rapport  
puissance/encombrement

**CONFORT  
DE TRAVAIL**

Moins d'un kilo avec batterie



	<b>M12 BD-202C</b>	<b>M12 BLPDRC-202C</b>	<b>M12 FDDXKIT-202X</b>	<b>M12 FPD2-402X</b>
Type	Perceuse visseuse	Perceuse percussion	Perceuse visseuse	Perceuse percussion
Technologie	Charbons	Brushless	FUEL™	FUEL™
Couple maxi (Nm)	30	40	34	45
Vitesse (tr/min)	0 à 400 / 0 à 1500	0 à 470 / 0 à 1550	0 à 400 / 0 à 1600	0 à 450 / 0 à 1550
Capacité maçonnerie bois/acier (mm)	- Ø 22 mm / Ø 10 mm	Ø 10 mm Ø 40 mm / Ø 10 mm	- Ø 28 mm / Ø 10 mm	Ø 13 mm Ø 35 mm / Ø 13 mm
Mandrin	1/4"	Métal Ø 10 mm	Amovible métal Ø 10 mm	Métal Ø 13 mm
Poids avec batterie (kg)	1	1,15	0,9	1,4
Livrée avec	Coffret, 2 batteries M12 B2, chargeur C12 C	Coffret, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 B2 chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C
Référence	4933441900	4933500422	4933464979	4933479869
Version sans batterie ni chargeur	M12 BD-0	M12 BLPDRC-0	M12 FDDX-0	M12 FPD2-0
Référence	4933441910	4933500421	4933464978	4933479867

**NOUVEAU**

## **COFFRET 9 SCIERS- CLOCHE HOLE DOZER QUIK-LOK™**

**// RÉF. 49224771**

### **DÉTAIL DU SET :**

Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm  
Arbre scie cloche avec foret pilote QL II  
1 x adaptateur S, 2 x adaptateurs L,  
3 x adaptateurs XL, 1 x foret pilote,  
1 x clé 1/8" hex



## **COFFRET 35 PCS EMBOUTS ET DOUILLES**

**// RÉF. 4932492003**

Compatible système Packout™

### **DÉTAIL DU SET :**

Embout de vissage SHOCKWAVE™ :  
Assortiment 25 &  
50 mm : PH1 / PH2 /  
PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3  
/ TX10 / TX15 / TX20 /  
TX25 / TX30 / TX40, 3 x  
douilles magnétiques  
SHOCKWAVE™ Hex 7  
/ 8 / 10 mm. 1 x porte  
embouts magnétique  
SHOCKWAVE™



## **FORET ÉTAGÉ 6-35 MM**

**// RÉF. 48899335**

Pas de 2 mm & 3 mm



## **SET DE 8 FORETS BÉTON PREMIUM**

**// RÉF. 4932493881**

Compatible  
système Packout™

### **DÉTAIL DU SET :**

Ø 4 x 90 mm,  
Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm,  
Ø 8 / 10 / 12 x 150 mm



**M18**

**145 mm**



**60Nm**

**EXISTE EN VERSION  
SANS PERCUSSION**

**180 mm**



**60Nm**

**EXISTE EN VERSION  
SANS PERCUSSION**

**180 mm**



**82Nm**

**EXISTE EN VERSION  
SANS PERCUSSION**

**M18 FUEL**

**175 mm**



**158Nm**

**ONE KEY**



**158Nm**

**EXISTE EN VERSION  
SANS PERCUSSION**

### **M18 BPD-402C**

**Perceuse percussion**

Charbons

60

0 à 450 / 0 à 1800

Ø 16 mm  
Ø 38 mm / Ø 13 mm

Métal Ø 13 mm

2,1

Coffret, 2 batteries M18 B4  
chargeur M12-18 C

### **M18 BLPDRC-502C**

**Perceuse percussion**

Brushless

60

0 à 550 / 0 à 1700

Ø 16 mm  
Ø 52 mm / Ø 13 mm

Métal Ø 13 mm

1,5

Coffret, 2 batteries M18 B5  
Chargeur M12-18C

### **M18 BLPD2-502X**

**Perceuse percussion**

Brushless

82

0 à 550 / 0 à 1800

Ø 16 mm  
Ø 76 mm / Ø 16 mm

Métal Ø 13 mm

2,1

HD Box, 2 batteries M18 B5  
chargeur M12-18 FC

### **M18 FPD3-502X**

**Perceuse percussion**

FUEL™

158

0 à 500 / 0 à 2100

Ø 16 mm  
Ø 89 mm / Ø 16 mm

Métal Ø 13 mm

2,2

HD Box, 2 batteries M18 B5  
chargeur M12-18 FC

### **M18 ONEPD3-502X**

**Perceuse percussion**

FUEL™ ONE-KEY™

158

0 à 500 / 0 à 2100

Ø 16 mm  
Ø 89 mm / Ø 16 mm

Métal Ø 13 mm

2,2

HD Box, 2 batteries M18 B5  
chargeur M12-18 FC

4933443520

4933492826

4933464517

4933479860

4933492801

M18 BPD-0

M18 BLPDRC-0

M18 BLPD2-0X

M18 FPD3-0X

M18 ONEPD3-0X

4933443500

4933492820

4933464516

4933479859

4933492798

# PERFORATEURS

**NOUVEAU**

**M18 FHAC0540-122C // RÉF. 4933493138**

**LE KIT INCLUT :** 1 Perforateur,  
2 batteries M18 FB12, 1 chargeur M12-18FC



	<b>M12 FHAC16-502X</b>	<b>M18 FHAC16-302X</b>	<b>M18 BLHX-502X</b>	<b>M18 BLHACD26-402X</b>
Technologie moteur	FUEL™	FUEL™	Brushless	Brushless
FIXTEC™	NON	NON	OUI	NON
AUTOSTOP™	NON	OUI	NON	NON
Énergie de frappe	1,15J EPTA	1,7J EPTA	2,3J EPTA	2,6J EPTA
Capacité optimale	Ø 5,5 – 13 mm (maxi Ø 16 mm)	Ø 5,5 – 13 mm (maxi Ø 16 mm)	Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 26 mm)	Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 26 mm)
Vibrations perçage	12,3 m/s <sup>2</sup>	13,6 m/s <sup>2</sup>	8,9 m/s <sup>2</sup>	13,9 m/s <sup>2</sup>
Vibrations burinage	10,3 m/s <sup>2</sup>	10,9 m/s <sup>2</sup>	9,5 m/s <sup>2</sup>	13,2 m/s <sup>2</sup>
Poids avec batterie	2,1 kg EPTA	2,4 kg EPTA	3,5 kg EPTA	3,1 kg EPTA
Livré avec	HD BOX, 2 batteries M12 HB5, chargeur C12 C	HD BOX, 2 batteries M18 HB3, chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18C
Référence	4933499185	4933498584	4933478892	4933492480
Version sans batterie ni chargeur	M12 FHAC16-0	M18 FHAC16-0X	M18 BLHX-0X	M18 BLHACD26-0X
Référence	4933499183	4933498583	4933478891	4933492482

## SET DE 5 FORETS 4 TAILLANTS MX4™

// RÉF. 4932500063

### DÉTAIL DU SET :

Ø 5 / 6 x 115 mm,  
Ø 6 / 8 x 165 mm,  
Ø 10 x 165 mm



## SET DE 7 FORETS SDS+ 4 TAILLANTS MX4™

// RÉF. 4932500060

### DÉTAIL DU SET :

Ø 5 / 6 x 115 mm,  
Ø 6 / 8 / 10 x 165 mm,  
Ø 12 x 165 mm



## TRÉPAN TCT SDS+ 1 PIÈCE 68 X 182 MM

// RÉF. 4932399296



## STARTER KIT SDS PLUS BURIN

// RÉF. 4932430001

1 x burin plat  
1 x burin pic  
1 x burin beche



**M18 FUEL**

### SDS-PLUS ONEKEY



2,3J



2,5J



5,0J

**M18 FUEL**

### SDS-MAX ONEKEY



8,1J



15,2J

**M18 FHAFOH16-302X**

**M18 ONEFHX-552X**

**M18 ONEFHPX-552X**

**M18 FHAC0540-122C**

**M18 FHAC0745-122C**

FUEL™ ONE-KEY™

FUEL™ ONE-KEY™

FUEL™ ONE-KEY™

FUEL™ ONE-KEY™

FUEL™ ONE-KEY™

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

2,3J EPTA

2,5J EPTA

5,0J EPTA

8,1J EPTA

15,2J EPTA

Ø 16 mm

Ø 6 – 20 mm  
(maxi Ø 26 mm)

Ø 8 – 24 mm  
(maxi Ø 32 mm)

Ø 15-32 mm  
(maxi Ø 40 mm)

Ø 18-38 mm  
(maxi Ø 45 mm)

12,56 m/s<sup>2</sup>

12,9 m/s<sup>2</sup>

6,9 m/s<sup>2</sup>

10,2 m/s<sup>2</sup>

10,7 m/s<sup>2</sup>

-

14,2 m/s<sup>2</sup>

7,4 m/s<sup>2</sup>

7,7 m/s<sup>2</sup>

9,0 m/s<sup>2</sup>

3,3 kg EPTA

4,5 kg EPTA

5,2 kg EPTA

7,9 kg EPTA

9,7 kg EPTA

HD Box,  
2 batteries M18 HB3,  
chargeur M12-18 FC

HD Box,  
2 batteries M18 HB5,5  
chargeur M12-18 FC

HD Box,  
2 batteries M18 HB5,5  
chargeur M12-18 FC

HD Box,  
2 batteries M18 FB12,  
chargeur M12-18 FC

HD Box,  
2 batteries M18 FB12,  
chargeur M12-18 FC

4933493533

4933478504

4933478496

4933493138

4933493446

M18 FHAFOH16-0X

M18 ONEFHX-0X

M18 ONEFHPX-0X

M18 FHAC0540-0C

M18 FHAC0745-0C

4933493532

4933478503

4933478495

4933493137

4933493445

# MEULEUSES

M18 FHSAGSVO125-OX // RÉF. 4933500036

LE KIT INCLUT : 1 meuleuse d'angle sans batterie ni chargeur



M18	M18 FUEL				
	ONE KEY				
<b>ÉQUIVALENT À 800 W</b>					
<b>ÉQUIVALENT À 1 200 W</b>					

	M18 BLSAG125XPD-402X	M18 FSAG125X-0X	M18 FSAG125XB-502X	M18 ONE FSAG125XB-0X	M18 ONE FSAG125XPDB-502X	M18 FSAGV125XB-0X
Ø disque (mm)	125	125	125	125	125	125
Vitesse à vide (tr/min)	11 000	8 500	8 500	8 500	8 500	3 500 à 8 500
Poids avec batterie (kg)	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
ONE-KEY™	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON
Frein de disque	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Protection anti-kickback	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Type gâchette	De sécurité non verrouillable	À glissière	À glissière	À glissière	De sécurité non verrouillable	À glissière
FIXTEC™ intégré	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Carter de protection clip	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Livrée avec	HD-Box 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18C	HD Box, sans batterie ni chargeur	HD-Box 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18FC	HD Box, sans batterie ni chargeur	HD-Box 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18FC	HD Box, sans batterie ni chargeur
Référence	4933492646	-	4933478430	-	4933478435	-
Version sans batterie ni chargeur	M18 BLSAG125XPD-0	M18 FSAG125X-0X	M18 FSAG125XB-0X	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 FSAGV125XB-0X
Référence	4933492645	4933478428	4933478429	4933478433	4933478434	4933478436

## **COFFRET DE 10 DISQUES À TRONÇONNER PRO+ 125 X 1 MM**

// RÉF. 4932478998



### **DISQUE DIAMANT HUDD 125 MM**

// RÉF. 4932399820



### **DISQUE CARBURE 125 MM**

// RÉF. 4932492377



### **ÉCROU FIXTEC M14 UNIVERSEL**

// RÉF. 4932498607



### **M18 FUEL**



ÉQUIVALENT À  
1 200 W



ÉQUIVALENT À  
1 200 W



ÉQUIVALENT À  
1 200 W



ÉQUIVALENT À  
1 200 W



ÉQUIVALENT À  
1 800 W



ÉQUIVALENT À  
+2 200 W

EXISTE AUSSI : Ø 150 MM  
ET Ø 180 MM

M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FHSAG0125VPDB2-802X	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
125	125 - tête plate	125 - tête plate	125	125	230
3 500 à 8 500	8 500	8 500	8 500	9 000	6 600
2,7	2,6	2,6	3,0	3,5	5,3
NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUI	OUI	OUI	AUTOSTOP	OUI	OUI
De sécurité non verrouillable	À glissière	De sécurité non verrouillable	De sécurité non verrouillable	De sécurité non verrouillable	De sécurité non verrouillable
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUI	OUI	NON	OUI	NON	NON
HD Box, sans batterie ni chargeur	HD Box, sans batterie ni chargeur	HD Box, sans batterie ni chargeur	HD Box 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18FC	HD-Box 2 batteries M18 FB8, chargeur M12-18FC	Coffret 2 batteries M18 FB12 chargeur M12-18FC
-	-	-	4933493553	4933493420	4933499242
M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FSAGV0125X-0X	M18 FHSAG0125VPDB2-0X	M18 ONEFLAG230XPDB-0C
4933478437	4933478438	4933478439	4933493552	4933493421	4933478782

# BOULONNEUSES À CHOCKS

M18 FMTIW2F12-502X // RÉF. 4933478450

**LE KIT INCLUT :** 1 boulonneuse à chocs,  
2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18FC

## 4-MODES DRIVE CONTROL

Plus de polyvalence dans les différentes applications

## PIUSSANCE

881 Nm de couple au desserrage  
745 Nm de couple au serrage



### M12 FUEL



EXISTE EN VERSION 1/4"

EXISTE EN VERSION 3/8"

542 Nm

○ M18

○ M16

### M18 FUEL



EXISTE EN VERSION 3/8"

745 Nm

○ M20

1491 Nm

○ M33

## M12 FSCIWF38-252X M12 FCIWF12G3-502X M18 FIW2F12-502X M18 FMTIW2F12-502X M18 FHIW2F12-502X

Technologie moteur	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
ONE-KEY™	NON	NON	NON	NON	NON
Couple maxi (Nm)	271	542	339	745	1 491
Couple desserrage (Nm)	305	746	-	881	2 034
Nombre modes	4	4	4	4	4
Boulon maxi	M16	M18	M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)	M20	M33
Carré emmanchement	3/8" O'ring	1/2" O'ring	1/2" O'ring	1/2" O'ring	1/2" O'ring
Autres versions disponibles	-	1/2" goupille	1/2" goupille	1/2" goupille	1/2" goupille
Poids avec batterie (kg)	0,91	1,1	1,8	2,4	3,4
Livrée avec	HD Box, 2 batteries M12 HB2,5, chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 HB5, chargeur C12	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC
Référence	4933498970	4933493455	4933478444	4933478450	4933492783
Version sans batterie ni chargeur	M12 FSCIWF38-0	M12 FCIWF12G3-0	M18 FIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-0X
Référence	4933498969	4933493454	4933478443	4933478449	4933492782

## SET 11 DOUILLES SHOCKWAVE™ 1/2" COURTES

// RÉF. 4932480456

### DÉTAIL DU SET :

10 douilles COURTES : 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm, 1 x joint universel 15°, 1 x adaptateur 1/4" Hex - 1/2" carré, 1 x rallonge 150 mm.



## SET 10 DOUILLES SHOCKWAVE™ 1/2" LONGUES

// RÉF.  
4932480457

### DÉTAIL DU SET :

10 douilles LONGUES : 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm



## SET 5 DOUILLES SHOCKWAVE™ 3/4" COURTES

// RÉF.  
4932498749

### DÉTAIL DU SET :

5 douilles COURTES : 27, 30, 32, 33, 36 mm + anneau de sécurité



## SET 3 DOUILLES À CHOC AUTOMOBILE 1/2"

// RÉF. 4932493370

### DÉTAIL DU SET :

Ø 17 / 19 / 21 mm



### ONE KEY



**1356 Nm**  
M33

### ONE KEY



**1627 Nm**  
M33

### M18 FUEL

### ONE KEY



**2033 Nm**  
M42

### ONE KEY



**2576 Nm**  
M42

### ONE KEY



**2576 Nm**  
M42

**M18 ONEFHIWF12-502X M18 ONEFHIWF34-502X M18 ONEFHIWF1-802X M18 ONEFHIWF1DS-121C M18 ONEFHIWF1D-121C**

FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
1356	1627	2033	2576	2576
1898	2034	2400	2711	2711
4	4	4	4	4
M33	M33	M42	M42	M42
1/2" O'ring	3/4" O'ring	1" O'ring	1" O'ring	1" O'ring
1/2" goupille, long 75 mm	-	-	-	-
3,3	3,5	5,9	12,7	12,7
HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 FB8 chargeur M12-18 FC	Coffret, 1 batterie M18 FB12 chargeur M12-18 FC	Coffret, 1 batterie M18 FB12 chargeur M12-18 FC
4933459727	4933459730	4933499254	4933499253	4933499251
M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1D-0C
4933459726	4933459729	4933459732	4933472071	4933471755

# VISSSEUSES À CHOCKS

M18 FIDRQ-502X // RÉF. 4933498912

**LE KIT INCLUT :** 1 visseuse à chocs,  
2 batteries M18 B5, 1 chargeur rapide M12-18FC

## DRIVE CONTROL 3 MODES

permet d'ajuster la vitesse selon  
l'application pour un meilleur contrôle

## 3 FOIS MOINS DE VIBRATIONS

qu'une visseuse à chocs standard

**50%**  
**PLUS SILENCIEUSE**  
QUE L'ANCIENNE GÉNÉRATION



## ACCESOIRES

### COFFRET 35 PIÈCES SHOCKWAVE™ GEN 3

// RÉF.  
4932492003



	M12 BLIDRC-202C	M12 FID2-202X	M18 BLIDRC-402C	M18 BLIDR-502X	M18 FIDRQ-502X	M18 FID3-502X	M18 ONEID3-502X
Technologie moteur	Brushless	FUEL™	Brushless	Brushless	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Couple Maxi (Nm)	148	170	190	190	113	226	226
Vitesse (tr/min)	3 000	3 600	3 600	3 600	0-3 200	3 900	3 900
Cadence de frappe (cps/min)	4 100	4 000	4 900	4 900	6 300	4 400	4 400
Mandrin	1/4"HEX	1/4"HEX	1/4"HEX	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX	1/4" HEX
Boulon max.	M14	M14	M14	M14	M16	M16	M16
Poids avec batterie	0,76 kg	0,9 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,7 kg
Milwaukee® Drive Control	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
ONE-KEY™	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
Livrée avec	Coffret, 2 batteries M12 B2, chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 B2, chargeur C12 C	Coffret, 2 batteries M18 B4, chargeur M12-18C	HD-Box, 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18FC	HD-Box, 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18 FC	HD-Box, 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18FC	HD-Box, 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18FC
Référence	4933499690	4933479877	4933492840	4933492843	4933498912	4933479865	4933492804
Version sans batterie ni chargeur	M12 BLIDRC-0	M12 FID2-0	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDR-0X	M18FIDRQ-0	M18 FID3-0X	M18 ONEID3-0X
Référence	4933499689	4933479876	4933492839	4933492842	4933498911	4933479864	4933492800

# SCIÉS SABRES

M18 FSZ-502X // RÉF. 4933478291

**LE KIT INCLUT :** 1 scie sabre,  
2 batteries M18 B5, 1 chargeur rapide M12-18FC



## ACCESOIRES

### SET 12 LAMES DE SCIÉS SABRES

// RÉF.  
**49472229**



### M12 CHZ-602X M18 BSX-402C M18 FHZ-502X M18 FSZ-502X M18 ONEFSZ-502X M18 FSX-801C

Profondeur de coupe max. bois (mm)	75	300	90	300	300	300
Cadence de coupe (courses/min)	0 à 3000	0 à 3 000	0 à 3000	0 à 3000	0 à 3000	0 à 3000
Course (mm)	15,9	28,6	22	32	32	32
Poids avec batterie (Kg)	1,6 (M12 B2)	4 (M18 B4)	2,5 (M18 B5)	3,8 (M18 B5)	3,8 (M18 B5)	5,06 (M18 FB8)
ONE-KEY™	NON	NON	NON	NON	OUI	NON
Livrée avec	HD Box, 2 x batteries M12 B6, 1 x chargeur C12 C, 1 x lame	Coffret, 2 x batteries M18 B4, 1 x chargeur M12-18C, 1 x lame	HD Box, 2 x batteries M18 B5, 1 x chargeur M12-18 FC, 1 x lame	HD Box, 2 x batteries M18 B5, 1 x chargeur M12-18 FC, 1 x lame	HD Box, 2 x batteries M18 B5, 1 x chargeur M12-18 FC, 1 x lame	Coffret, 1 batterie Forge 18V 8,0 Ah, chargeur rapide M12-18FC
Référence	4933451511	4933447285	4933500562	4933478291	4933478294	4933499177
Version sans batterie ni chargeur	M12 CHZ-0	M18 BSX-0	M18 FHZ-0X	M18 FSZ-0X	M18 ONEFSZ-0X	M18 FSX-0C
Référence	4933500572	4933447275	4933500564	4933478293	4933478296	4933464724

# SCIÉS CIRCULAIRES

**M18 FCS66GR3-121C // RÉF. 4933493492**

**LE KIT INCLUT :** 1 Scie circulaire, 1 batterie Forge 18V 12.0 Ah, 1 chargeur rapide M12-18FC

## PIUSSANCE ÉQUIVALENTE AU FILAIRE

Jusqu'à 750 coupes grâce au moteur 6 000 tr/min

## PROFONDEUR DE COUPE 68 MM

Travail précis avec semelle magnésium + compatibilité rail de guidage



	M12 FCS442-502X	M18 BLCS66-502X	M18 FPS55-552P	M18 FCS552-302X	M18 FCSDC165-552C	M18 FCSRH662-0	M18 FCS66GR3-0
Alésage Ø (mm)	20	30	20	20	20	30	30
Position de lame	Gauche	Droite	Droite	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Profond. de coupe max. à 90°/45°	46/32	66/48	59/44	57/44	66/46	68/53	68/53
Vitesse à vide (Tr/min)	3850	5000	5600	6000	6000	6000	6000
Compatibilité rail de guidage	NON	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI
Livrée avec	HD Box, 2 x batteries M12 HB5, 1 x chargeur C12 C, 1 x lame, 1 x guide latéral	HD Box, 2 x batteries M18 B5, 1 x chargeur M12-18 FC, 1 x lame, 1 x guide latéral	Packout XL, 2 x batteries M18 HB55, 1 x chargeur M12-18 FC, 1 x lame, 1 x guide latéral	HD Box, 2 x batteries M18 HB3, 1 x chargeur M12-18 FC, 1 x lame, 1 x guide latéral	COFFRET, 2 x batteries M18 HB55, 1 x chargeur M12-18 FC, 1 x adaptateur rail de guidage	Carton, 1 lame Ø 190 mm, 1 guide latéral	Carton, 1 lame Ø 190 mm, 1 guide latéral
Référence	4933493489	4933464590	4933478778	4933493589	4933499997	4933498992	4933493491

## RAILS DE GUIDAGE\*\*

**GR800**  
// RÉF.  
**4932479065**



**GR1400**  
// RÉF. **4932479066**



**GR2700**  
// RÉF. **4932479067**



## ACCESOIRES

### LAME SCIE CIRCULAIRE DÉMOLITION NITRUS BOIS ET CLOUS

// RÉF. **4932499376**

**DIMENSIONS :**  
190 X 24 X 1,6 mm



## OUVERTURES DE REFROIDISSEMENT



## COUPE RAPIDE ET PROPRE

## DENTS ET SOUDAGE EN CARBURE DE HAUTE QUALITÉ

\*\*Compatibles avec M18 FPS55, M18 FCS66GR3, M18 FMCS66 et CS 85 CBE

# SCIÉS RADIALES / SUR TABLE



	M18 FMS190-0	M18 FMS254-0	M18 FMS305-0	M18 FTS210-0
Alésage Ø (mm)	30	30	30	30
Vitesse de rotation	5000	4000	3600	6300
ONE-KEY™	NON	NON	OUI	OUI
Coupe biaise droite / gauche (°)	+/- 48	+/- 48	+/- 48	-
Coupe onglet droite / gauche (°)	+/- 48	60/55	60/55	-
Profondeur max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	152 x 39	205 x 51	235 x 65	-
Profondeur max. onglet 45°/biaise 90° (mm)	152 x 55	205 x 91	235 x 97	-
Profondeur max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	215 x 39	289 x 51	343 x 65	-
Profondeur max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	215 x 55	289 x 91	343 x 97	-
Profondeur de coupe max. 0°/45° (mm)	-	-	-	63,5/44
Livrée avec	Carton, sans batterie, ni chargeur, 1 x lame Ø 190 mm	Carton, sans batterie, ni chargeur, 1 x lame Ø 254 mm	Carton, sans batterie, ni chargeur, 1 x lame Ø 305 mm	Carton, sans batterie, ni chargeur, 1 x lame Ø 210 mm
Référence	4933459619	4933451729	4933471205	4933464722

## ACCESOIRES

### PIÈTEMENT MSUV 280

// RÉF. 4933478992

#### CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur : 850 mm  
Dimensions : 1160 x 650 mm  
Extension maxi : 2800 mm  
Dimensions repliées : 1320 x 650 x 630 mm  
Charge maxi : 136 kg  
Poids : 27,0 kg  
Compatibilité : Scies radiales



## ACCESOIRES

#### LAME SCIE À ONGLET BOIS 305X30X3X60 // RÉF. 4932471321



#### LAME SCIE À ONGLET BOIS 254X30X3X60 // RÉF. 4932471320



#### LAME SCIE À ONGLET BOIS 190X30X2,4X40 // RÉF. 4932471314



#### LAME SCIE SUR TABLE BOIS 210X30X2,4X16 // RÉF. 4932471324



# CLOUEURS / AGRAFEUSES



DÉCOUVREZ  
NOTRE GAMME  
DE CLOUS

M18 FFN-502C // RÉF. 4933471404

LE KIT INCLUT : 1 cloueur, 2 batteries M18 B5,  
1 chargeur rapide M12-18 FC

## TIRS INSTANTANÉS

Plus rapide et plus précis, sans aucune latence entre chaque tir

## JUSQU'À 700 CLOUS PAR CHARGE

Puissance constante sans gaz, sans entretien, pour une productivité maximale



	M18 FRCN45-0X	M18 FFN21-0C	M18 FFN-0C	M18 FFUS-0C	M18 FNCS18GS-0X
Angle d'inclinaison (°)	15	20-22	30-34	DROIT	DROIT
Longueur de clou (mm)	-	50-90	50-90	38 - 51	9,5 - 38
Ø Clou (mm)	10.1-10.5	2.9-3.8	2.9-3.3	4.0	1.2
Ø Tête clou (mm)	120	Tête ronde 7.4	Tête ronde 7.4	10,3	4.7-6.35
Capacité chargeur	700 clous (M18 B5)	51 clous	51 clous	45 agrafes	108 agrafes
Autonomie (clous)	HD Box	700 (batterie M18 B5)	700 (batterie M18 B5)	600 (batterie M18 HB3)	1200 (batterie M18 B2)
Référence	4933498168	4933478993	4933471406	4933479834	4933471942
Version kit	M18 FRCN45-302X	-	M18 FFN-502C	M18 FFUS-302C	M18 FNCS18GS-202X
Livré avec	Coffret, 2 x batteries M18 HB3, 1 x chargeur M12-18 FC	-	Coffret, 2 x batteries M18 B5, 1 x chargeur M12-18 FC	Coffret, 2 x batteries M18 HB3, 1 x chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 x batteries M18 B2, 1 x chargeur M12-18 FC
Référence	4933498169	-	4933471404	4933479832	4933471940
Applications	POSE DE BARDEAUX BITUMÉS	CHARPENTE BOIS, OSSATURE BOIS, LITELAGE ET CONTRE-LATTE, VOLIGEAGE, CONTREVENTEMENT		TISSU, PLASTIQUE, CLÔTURE, POSE DE SOFFITES ET FASCIAS	

# ÉCLAIRAGES

TECHNOLOGIE  
BATTERIE  
REDLITHIUM™

MEILLEUR FAISCEAU  
LUMINEUX DE  
SA CATÉGORIE

COULEUR RÉELLE  
DE HAUTE PRÉCISION



**TRUEVIEW™**  
HIGH DEFINITION OUTPUT



**400**  
LUMENS

**IP50**

**TRUEVIEW™**

**LAMPE TOUR DE COU  
USB RECHARGEABLE  
400 LUMENS**

**L4 NL400-301  
// RÉF. 4933479898**

**LE KIT INCLUT :**

1 lampe tour de cou,  
1 x L4 B3 Pack Batterie,  
1 câble USB



**700**  
LUMENS

**IP54**

**TRUEVIEW™**

**M12 ÉCLAIRAGE  
COMPACT ORIENTABLE**

**M12 PAL-O  
// RÉF. 4933478226**

**LE KIT INCLUT :**

1 lampe M12 PAL,  
sans batteries  
ni chargeur



**1000**  
LUMENS

**IP20**

**TRUEVIEW™**

**M18 PROJECTEUR DE  
CHANTIER COMPACT**

**M18 ALIS-O  
// RÉF. 4933498148**

**LE KIT INCLUT :**

1 Projecteur de chantier  
compact, sans batteries  
ni chargeur



**4000**  
LUMENS

**TRUEVIEW™**

**M18 ÉCLAIRAGE DE  
ZONE HIGH OUTPUT**

**M18 HOAL-O  
// RÉF. 4933478118**

**LE KIT INCLUT :**

1 lampe M18-HOAL,  
sans batterie  
ni chargeur



**6000**  
LUMENS

**IP34**

**TRUEVIEW™**

**M18 PROJECTEUR  
TRÉPIED AC/DC  
HIGH OUTPUT**

**M18 HOSALC-O  
// RÉF. 4933478116**

**LE KIT INCLUT :**

1 lampe M18 HOSALC,  
sans batterie  
ni chargeur



**15000**  
LUMENS

**IP56**

**TRUEVIEW™**

**MX TOUR D'ÉCLAIRAGE  
COMPACTE**

**MXF TLIC-601  
// RÉF. 4933498072**

**LE KIT INCLUT :**

1 lampe MXF TLIC,  
1 x MXF XC406  
Pack Batterie,  
MXF FC Chargeur



# ASPIRATEURS

M18 FPOVCL-O // RÉF. 4933478187

LE KIT INCLUT : 1 aspirateur sans batterie sans chargeur

## CLASSE L - HAUTE PERFORMANCE

Aspire efficacement eau & poussière avec filtre HEPA 99,97%

## JUSQU'À 50 MIN D'AUTONOMIE

Tuyau extensible 1,6 m + rangement intégré pour travailler sans interruption



## KIT COMPATIBLE AVEC TOUS LES ASPIRATEURS

ATKIT-1 // RÉF. 4932493246



## ASPIRATEURS SANS FIL



	M12 FVCL-O	M18 FBPV2	M18 FPOVCL-O	M18 F2VC23LG2	M18 ONEF2VC34M	M18 VC2-0
Capacité sec / humide (l)	5,7 / 6,1	3,8	9,5 / 7,0	23	34	9,8 / 7,5
Sec / Humide	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Débit max (l/min)	1275	1983	1416	3086	4920	1300
Dépression max (mbar)	105	137	117	174	192	80
Puissance absorbée (W)	-	-	-	-	-	-
VACLINK™	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non
Ø Tuyau (mm)	41	36	41	64	64	41
Longueur tuyau (m)	0,5	2,7	1,5	2,7	2,7	0,47
Décolmatage	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non
Référence	4933478186	4933500039	4933478187	4933500140	4933498142	4933464029
Indice de réparabilité	6,1	6,6	5,9	7,7	7,7	6,2

ACCESOIRES	
❶ DSC125 POUR MEULEUSES Ø 125 MM // RÉF. 4932499768	
❷ DSG125 POUR MEULEUSES Ø 125 MM // RÉF. 4932499769	
❸ DSG180 POUR MEULEUSES Ø 180 MM // RÉF. 4932499770	
❹ DEC230K POUR MEULEUSES Ø 180 - 230 MM // RÉF. 4932459341	
❺ KIT DE DÉPOUSSIÉRAGE DEK26 POUR OUTILS BOIS // RÉF. 4932430005	
❻ XTRACTOR PHDE72 POUR FORAGE Ø 6 - 72 MM // RÉF. 4932430480	
❼ FORET CREUX SDS MAX Ø 25 X 600 MM // RÉF. 4932459292	
❽ FORET CREUX SDS PLUS Ø 14 X 360 MM // RÉF. 4932459284	
❾ DE16 KIT D'EXTRACTION UNIVERSEL POUR PERFORATEURS // RÉF. 4932430835	
❿ TRAPPE D'ASPIRATION SDS-PLUS // RÉF. 4932464916	



## ASPIRATEURS FILAIRES



	AS 2-250 ELCP	AS 30 LAC	AS 300 ELCP	AS 2-250EM	AS 30 MAC	AS 42 MAC	AS 2-250EH
Capacité (l)	25	30	30	25	30	42	25
Sec / Humide	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Débit max (l/min)	3600	4500	3700	3720	4500	4500	3720
Dépression max (mbar)	210	250	250	245	250	250	245
Puissance absorbée (W)	1000	1200	1500	1200	1200	1200	1500
VACLINK™	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Ø Tuyau (mm)	32	38	36	32	38	38	32
Longueur tuyau (m)	7,5	4	4	4	4	4	4
Décolmatage	Manuel	Automatique	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique	Manuel
Référence	4933447480	4933459411	4933416060	4933493593	4933459415	4933459418	4933493595
Indice de réparabilité	6,6	8,1	6,9	7,6	7,7	7,9	-

# ESPACES VERTS

ZÉRO  
ÉMISSIONS

M18 F2BCU-122 // RÉF. 4933480860

**LE KIT INCLUT :** 1 débroussailleuse double batterie, 2 batteries M18 FB12 et 1 chargeur M18 DBSC

**DÉBROUSSAILLEUSE À DOUBLE BATTERIE, PUISSANTE ET ROBUSTE**

**LARGEUR DE COUPE 38 À 43 CM**

## M18 COUPE-BORDURES

**M18 BLLT-0**  
// RÉF. 4933472218

**CARACTÉRISTIQUES :**

Jusqu'à 4600 trs/min sur le mode 1 et 6200 trs/min sur le mode 2.

Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm

Livré sans batterie ni chargeur



## M18 FUEL DÉBROUSSAILLEUSE

**M18 FBCU-802**  
// RÉF. 4933499211

**CARACTÉRISTIQUES :**

Largeur de coupe : jusqu'à 40 cm.  
Fournie avec un harnais double, une tête de coupe et un fil pour des coupes ajustables de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre.

**LE KIT INCLUT :**

1 débroussailleuse, 1 harnais, 2 batteries M18 8,0 Ah et 1 chargeur super-rapide M12-M18 FC



## M18 FUEL TONDEUSE À GAZON 46 CM

**M18 F2LM46-802**  
// RÉF. 4933499215

**CARACTÉRISTIQUES :**

Puissance équivalente au thermique grâce à sa technologie M18 FUEL™.

Autotracée, robuste et performante.

Largeur de coupe : 46 cm. Variateur de vitesse et bac de 60 L. Jusqu'à 1600 m² d'autonomie.

**LE KIT INCLUT :**

1 tondeuse, 2 batteries M18 8,0 Ah et 1 chargeur double super-rapide M18 DBSC



8,9  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



## M18 FUEL SOUFFLEUR

**M18 FBLG3-802**  
// RÉF. 4933499233

**CARACTÉRISTIQUES :**

Jusqu'à 14,2 m³/min de volume d'air à 193 km/h pour éliminer les débris.

Force de soufflage constante de 12,2 N.

**LE KIT INCLUT :** 1 souffleur, 2 batteries M18 8,0 Ah et 1 chargeur super-rapide M12-M18 FC



## M18 FUEL SOUFFLEUR DOUBLE BATTERIE

**M18 F2BL-802**  
// RÉF. 4933499229

**CARACTÉRISTIQUES :**

Débit d'air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h.

Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N.

**LE KIT INCLUT :** 1 souffleur, 2 batteries M18 8,0 Ah et 1 chargeur double super-rapide M18 DBSC



## NOUVEAU

### MX FUEL SOUFFLEUR DORSAL

**MXF BPB-122**  
// RÉF. 4933500236

**CARACTÉRISTIQUES :**

Force de soufflage de 30 N.

Jusqu'à 23 m³/min de volume d'air à 305 km/h.

**LE KIT INCLUT :**

1 souffleur, 2 batteries MX 12,0 Ah et 1 chargeur MXF SFC



\* Zéro émissions durant l'utilisation du produit.

# COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

1 BLOC MOTEUR = 11 OUTILS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

TAILLE-HAIES  
M18 FOPH-HTA // RÉF. 4932464959

TAILLE-HAIES SUR PERCHE FIXE  
M18 FOPH-SHTA // RÉF. 4932492666

SARCLEUSE  
M18 FOPH-CA // RÉF. 4932492667

ÉLAGUEUSE  
M18 FOPH-CSA // RÉF. 4932464957

SOUFFLEUR  
M18 FOPH-BA // RÉF. 4932492668

RÉCIPROCAUTEUR  
M18 FOPH-RA // RÉF. 4932492669

DÉBROUSSAILLEUSE  
M18 FOPH-BCA // RÉF. 4932479986

BALAI-BROSSE  
M18 FOPH-BBA // RÉF. 4932479985

DRESSE-BORDURES  
M18 FOPH-EA // RÉF. 4932464958

BALAI-RACLEUR  
M18 FOPH-RBA // RÉF. 4932479984

COUPE-BORDURES  
M18 FOPH-LTA // RÉF. 4932464955

TUBE D'EXTENSION  
M18 FOPH-EXA // RÉF. 4932464960

**M18 FUEL**  
**BLOC MOTEUR**  
**QUIK-LOK™**

M18 FOPH2-802 // RÉF. 4933492664



DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M18 FOPH2-O // RÉF. 4933492662

Également disponible en kit avec l'accessoire coupe-bordures inclus

M18 FOPHLTKIT2-O // RÉF. 4933492663

## CONSOMMABLES COMPATIBLES POUR LES OUTILS COMBI-SYSTÈME

	M18 FOPH-0	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-BBA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-BCA	M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-BA
Désignation	Bandoulière	2 accessoires balais-racleur	2 accessoires balais-brosse	Chaîne 25,4 cm	Guide 25 cm	Lame de recharge 4 dents	Bobine auto + fil coupe bordure 2 mm x 45 m 2,3 mm x 76 m
Référence	4932492671	4932499151	4932499150	4932471329	4932480170	4932481041	4932480180 49162713

**NOUVEAU**

## SÉCATEUR BYPASS 25 MM

// RÉF. 4932498621

CAPACITÉ DE COUPE DE

# 25 MM

### LAMES BYPASS

Coupe plus propre qu'avec un sécateur à enclume classique

### LAMES EN ACIER TREMPÉ DE HAUTE QUALITÉ

Tranchant durable et coupe plus facile

### POIGNÉES ERGONOMIQUES

### MÉCANISME DE VERROUILLAGE 2 POSITIONS

Fermé / semi ouvert / complètement ouvert (standard)

**NOUVEAU**

### ÉTUI POUR SÉCATEUR

// RÉF. 4932498627



**NOUVEAU**

### SÉCATEUR BYPASS 20 MM

// RÉF. 4932498622



**NOUVEAU**

### SCIE SUR PERCHE 2-EN-1

// RÉF. 4932498626

**CARACTÉRISTIQUES :**  
2-en-1 : scie d'élagage et sécateur intégré.

Capacité de coupe jusqu'à 180 mm de diamètre. Extensible jusqu'à 4,9 m pour couper les branches depuis le sol.



**NOUVEAU**

### SCIE D'ÉLAGAGE PLIANTE

// RÉF. 4932498624



**NOUVEAU**

### ÉBRANCHEUR BYPASS 50 MM

// RÉF. 4932498625

#### CARACTÉRISTIQUES :

Lames en acier trempé.  
Capacité de coupe jusqu'à 50 mm de diamètre.  
Poignées softgrip légères et durables.



**NOUVEAU**

### SCIE D'ÉLAGAGE (FOURREAU INCLUS)

// RÉF. 4932498623



**NOUVEAU**

### HÂCHE 40 CM

// RÉF. 4932498628



## M18 FUEL PERCHE D'ÉLAGAGE

**M18 FTPS30-121**  
// RÉF. 4933499227

### CARACTÉRISTIQUES :

Longueur de guide 30 cm, vitesse de chaîne 25,4 m/s.

Manche télescopique pour des coupes jusqu'à 400 cm.

### LE KIT INCLUT :

1 perche d'élagage, 1 batterie M18 HB12, 1 chargeur rapide M12-18 FC



## M18 FUEL TAILLE-HAIES 60 CM

**M18 FHET60G2-802**  
// RÉF. 4933498385

### CARACTÉRISTIQUES :

Lamier de 60 cm pour couper des branches jusqu'à 25 mm. Léger et maniable. Jusqu'à 60 minutes d'autonomie. Cadence de frappe : 3200 cps/min

### LE KIT INCLUT :

1 taille-haies, 2 batteries 8.0 Ah FORGE™, 1 chargeur



## M18 FUEL TRONÇONNEUSE

**M18 FCHS-122**  
// RÉF. 4933499217

### CARACTÉRISTIQUES :

Longueur du guide : 40 cm.  
Vitesse de chaîne : 12,4 m/s.

### LE KIT INCLUT :

1 tronçonneuse, 2 batteries M18 12.0 Ah FORGE™,  
1 chargeur rapide M12-18 FC



## M18 FUEL TRONÇONNEUSE À DOUBLE BATTERIE

**M18 F2CHS50-802**  
// RÉF. 4933480121

### CARACTÉRISTIQUES :

Longueur du guide : 50 cm.  
Vitesse de chaîne : 14,3 m/s.

### LE KIT INCLUT :

1 tronçonneuse, 2 batteries M18 8.0 Ah FORGE™,  
1 chargeur double rapide M18 DFC



## M18 FUEL ÉLAGUEUSE

**M18 FHS20-552**  
// RÉF. 4933480118

### CARACTÉRISTIQUES :

Longueur du guide : 20 cm.  
Vitesse de chaîne : 5,0 m/s.

### LE KIT INCLUT :

1 élagueuse, 2 batteries M18 HB5.5,  
1 chargeur rapide M12-18 FC



## M18 FUEL TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE

**M18 FTHCHS30-802**  
// RÉF. 4933499221

### CARACTÉRISTIQUES :

Longueur du guide : 30 cm.  
Vitesse de chaîne : 15,0 m/s.

### LE KIT INCLUT :

1 tronçonneuse, 2 batteries 8.0 Ah FORGE™, 1 chargeur rapide M12-18 FC



## M18 FUEL TAILLE-HAIES SUR PERCHE

**M18 FHETE22-802**  
// RÉF. 4933498516

### CARACTÉRISTIQUES :

Lamier de 60 cm. Longueur totale : 216 cm.  
Jusqu'à 60 minutes d'autonomie.  
Cadence de frappe : 3200 cps/min

### CARACTÉRISTIQUES :

Lamier de 60 cm. Longueur totale : 216 cm.

### LE KIT INCLUT :

1 taille-haies sur perche, 2 batteries M18 8.0 Ah FORGE™, 1 chargeur rapide M12-18 FC



# LASERS

## LASERS ROTATIFS : POUR VOS TRAVAUX DE GROS ŒUVRE

DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
LASERS  
ROTATIFS  
MILWAUKEE®



**M18 LASER ROTATIF  
ONE-KEY™ ROUGE  
HORIZONTAL 600M**

**M18 RLOH600-201C**  
// RÉF. 4933493191



**M18 LASER ROTATIF  
ONE-KEY™ VERT  
SIMPLE PENTE H/V  
300M**

**M18 RLOHVG300-501C**  
// RÉF. 4933493194



**M18 LASER ROTATIF  
ONE-KEY™ ROUGE  
DOUBLE PENTE H/V  
1200M**

**M18 RLOHV1200-501C**  
// RÉF. 4933493204



**PORTEE Ø (M)**

**600m**

**300m**

**1200m**

**FAISCEAU**

**Rouge**

**Vert**

**Rouge**

**MASQUAGE DE ZONE**

**Manuel**

**Digital**

**Digital**

**AUTO-NIVELLEMENT**

**+/- 5°**

**+/- 5°**

**+/- 5°**

**INDICE DE PROTECTION**

**IP 66**

**IP 66**

**IP 66**

**AUTONOMIE**

**40 h**

**32 h**

**72 h**

**ONE-KEY**

✓

✓

✓

**ANTI-CHOC**

✓

✓

✓

**MISE À NIVEAU  
HORIZONTALE**

✓

✓

✓

**MISE À NIVEAU  
VERTICALE**

✓

✓

**ALIGNEMENT  
AUTOMATIQUE**

✓

✓

**ÉQUERRAGE**

✓

**DOUBLE PENTE**

✓

**ACCESOIRES**

**TRÉPIED 3,0M  
TRP 300**

**// RÉF.  
4932493200**



**ACCESOIRES**

**TRÉPIED 1,6M  
TRP 160**

**// RÉF.  
4932493199**



**ACCESOIRES**

**MIRE 2,4M  
SR240**

**// RÉF.  
4932493202**



**ACCESOIRES**

**SUPPORT  
DE FIXATION LWM**

**// RÉF.  
4932493201**



**ACCESOIRES**

**CELLULE  
DE RÉCEPTION  
1200M RD1200**

**// RÉF.  
4932493207**



**ACCESOIRES**

**CELLULE  
DE RÉCEPTION  
600M RD600**


**// RÉF.  
4932493197**



# LASERS

## LASERS LIGNE : POUR VOS TRAVAUX DE 2<sup>ND</sup> ŒUVRE

DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
LASERS LIGNES  
MILWAUKEE®



**M12 LASER VERT  
3 LIGNES 360°**  
**M12 3PL-401C**  
// RÉF. 4933478102



**M12 LASER VERT  
2 LIGNES  
4 POINTS**  
**M12 CLL4P-301C**  
// RÉF. 4933479203



**REDLITHIUM™  
USB LASER VERT  
2 LIGNES  
AVEC APLOMB**  
**L4 CLLP-301C**  
// RÉF. 4933478099



**2 AA  
LASER VERT  
2 LIGNES  
À PILE ALCALINE**  
**CLL-C**  
// RÉF. 4933478753



<b>PORTÉE DU FAISCEAU</b>	<b>38m</b>	<b>38m</b>	<b>30m</b>	<b>38m</b>
<b>CELLULE DE RÉCEPTION LLD50 (4932478104)</b>	<b>50m</b>	<b>50m</b>	<b>50m</b>	<b>50m</b>
<b>CELLULE DE RÉCEPTION LRD100 (4932479555)</b>	<b>100m</b>	<b>100m</b>	<b>100m</b>	<b>50m</b>
<b>AUTO-NIVELLEMENT</b>	✓	✓	✓	✓
<b>RÉFÉRENCE</b>	✓	✓	✓	✓
<b>ALIGNEMENT</b>	✓	✓	✓	✓
<b>APLOMB</b>	✓	✓	✓	
<b>TRANSFERT DES POINTS HORIZONTAUX</b>	✓	✓		
<b>PLAN 90°</b>	✓			
<b>PROJECTION 360°</b>	✓			
<b>AUTONOMIE (HEURES)</b>	<b>15+</b>	<b>9+</b>	<b>8+</b>	<b>8+</b>

### ACCESOIRES

**SUPPORT  
PIVOTANT WL**  
// RÉF.  
4932479198



### ACCESOIRES

**CELLULE DE  
RÉCEPTION 100M  
LRD100**

// RÉF.  
4932479555



### ACCESOIRES

**CELLULE DE  
RÉCEPTION 50M  
LLD50**

// RÉF.  
4932478104



### ACCESOIRES

**CANNE  
TÉLESCOPIQUE  
3,6M LMP-3,6M**

// RÉF.  
4932479205



### ACCESOIRES

**TRÉPIED 1,8M  
TRP180**

// RÉF.  
4932478106



### ACCESOIRES

**TRÉPIED 1,2M  
TRP120**

// RÉF.  
4932478959



# FORETS SDS-PLUS MX4™

## LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Rendre la vie plus facile pour les métiers les plus difficiles. Nous dépensons notre énergie dans l'amélioration constante de nos produits, même les améliorations les plus mineures commencent par la compréhension des challenges sur le chantier.

FABRIQUÉ  
EN ALLEMAGNE  
DANS NOS USINES



### PASTILLE CARBURE SOUDÉE

4 taillants jusqu'au diamètre 20 pour une meilleure durabilité dans les fers à béton



EXCEPTIONNELLE  
DANS LE BÉTON ARMÉ



POINTE PLUS AFFÛTÉE,  
PLUS LONGTEMPS

### FLÛTE OPTIMISÉE

Vitesse de perçage et durabilité accrue

COMPATIBLE PACKOUT™



### SET DE 5 FORETS SDS-PLUS MX4™

// RÉF. 4932500063

#### DÉTAIL DU SET :

Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 x 165 mm, Ø 10 x 165 mm



### SET DE 7 FORETS SDS-PLUS MX4™

// RÉF. 4932500060

#### DÉTAIL DU SET :

Ø 5 / 6 x 115 mm,  
Ø 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 165 mm



DÉCOUVREZ  
LA  
GAMME



**NOUVEAU**

**SHOCKWAVE**  
IMPACT DUTY™

# LA PRÉCISION À LA HAUTEUR DE LA PIUSSANCE

## NOUVELLE SHOCKZONE™

Chaque embout possède désormais une zone de choc adaptée à sa forme, son diamètre et sa longueur, offrant une durabilité maximale

## NOUVEAU WEAR-GUARD TIP™

Pointe taillée au laser : précision accrue et réduit les risques de casse ou de déformation.

**SHOCKWAVE™**  
**NOUVELLE**  
**GÉNÉRATION**

DÉCOUVREZ  
LA  
GAMME



# LAMES DE SCIE SABRE

## UNE LAME POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

Notre large gamme fait notre force : des lames adaptées à tous les matériaux, du bois au métal, en passant par l'inox, le PVC, la brique, le plâtre, les composites et la fibre de verre. Robustes et fiables, les lames Milwaukee® sont conçues pour durer, couper plus vite et optimiser la productivité des professionnels.

### NAIL GUARD™

Meilleure résistance dans les découpes de clous

### POINTE FANG TIP™

Permet des coupes plongeantes en plein bois

### 1<sup>ER</sup> PRODUCTEUR MONDIAL DE LAMES DE SCIE SABRE

Fabriqué aux états-unis dans nos usines



DÉCOUVREZ LA GAMME



### COMPATIBLE PACKOUT™

## SET 12 LAMES DE SCIERS SABRES

// RÉF. 49472229

### DÉTAIL DU SET :


2 x AX™ bois clouté - 150 mm, 2 x AX™ bois clouté - 230 mm,  
4 x TORCH™ métal - 150 mm, 2 x TORCH™ métal - 230 mm,  
2 x WRECKER™ multi matériaux - 150 mm



## SET DE 5 LAMES DE SCIE SABRE

// RÉF. 49472205

**DÉTAIL DU SET :** 1 x AX™ bois avec clous - 230 mm x 5 Tpi - 1 x WRECKER™ multi matériaux - 230 mm x 8 Tpi - 1 x TORCH™ métal - 230 mm x 14 Tpi - 1 x TORCH™ métal - 150 mm x 14 Tpi, 1 x TORCH™ - 1 x TORCH™ metal - 150 mm x 18 Tpi



# SCIÉS CLOCHE

## UNE GAMME POUR TOUS LES MÉTIERS

Notre large gamme couvre tous les matériaux de construction : bois, métal, inox, PVC, brique, plâtre, composites et fibre de verre, afin d'accompagner les professionnels sur l'ensemble de leurs besoins de perçage. Avec le nouveau système QUIK-LOK™, le changement de scie cloche se fait en un clic.

### ARBRE QUIK-LOK™ UNIVERSEL

Pour changement d'outil rapide

### 1<sup>ER</sup> FABRICANT MONDIAL DE SCIÉS CLOCHE

Fabriqué aux états-unis  
dans nos usines



DÉCOUVREZ  
LA GAMME



NOUVEAU

COMPATIBLE PACKOUT™

### COFFRET DE 9 SCIÉS CLOCHE HOLE DOZER™ BI-MÉTAL QUIK-LOK™

// RÉF. 49224771

#### DÉTAIL DU SET :

Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm,  
arbre scie cloche avec foret, pilote QL II,  
1 x adaptateur S, 2 x adaptateurs L,  
3 x adaptateurs XL, 1 x foret pilote,  
1 x clé /i" hex



COMPATIBLE PACKOUT™

### COFFRET SCIÉS, CLOCHE BI MÉTAL HOLE DOZER™ 10 PCS

// RÉF. 49224201

#### DÉTAIL DU SET :

Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm  
Arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm  
Arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm  
2 forets pilot, clé allen 1/8



**PACKOUT™**

# SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE

Le système modulaire PACKOUT™ Milwaukee® révolutionne le transport, le rangement et l'organisation de vos outils d'atelier au chantier et inversement.

PERSONNALISEZ  
ENTIÈREMENT  
VOTRE RANGEMENT

RÉSISTANT  
AUX IMPACTS

IP 65  
RÉSISTANT À LA  
POUSSIÈRE ET À L'EAU

**SET 3 PIÈCES**

**PACKOUT™  
STARTER SET 1**

// RÉF. 4932464244



**SET 3 PIÈCES**

**PACKOUT™  
STARTER SET 2**

// RÉF. 4932479957



**SET 3 PIÈCES**

**PACKOUT™ STARTER  
SET TROLLEY TIROIR**

// RÉF. 4932498984



**TROLLEYS**

**PACKOUT™  
TROLLEY TIROIR**

// RÉF.  
4932498651



**TROLLEYS**

**PACKOUT™  
TROLLEY COFFRE**

// RÉF.  
4932464078



**TROLLEYS**

**PACKOUT™  
TROLLEY PLAT**

// RÉF.  
4932471068



## PACKOUT™ COFFRES

**CARACTÉRISTIQUES :** Permettent le rangement d'outils volumineux comme des scies circulaires.

**NOUVEAU**

**PACKOUT™  
COFFRET XL**  
353 X 485 X 371 MM  
// RÉF. 4932501784



**PACKOUT™  
COFFRET LARGE**  
216 X 500 X 335 MM  
// RÉF. 4932464079



**PACKOUT™ COFFRET**  
114 X 500 X 335 MM  
// RÉF. 4932464080



**PACKOUT™  
CAISSON**  
260 X 460 X 300 MM  
// RÉF. 4932480623



## PACKOUT™ ORGANISEURS

**CARACTÉRISTIQUES :** Couvercle transparent en nid d'abeille pour empêcher les transferts de visserie, rondelles et raccords lorsqu'ils sont fermés.

**PACKOUT™  
ORGANISEUR**  
99 X 457 X 305 MM  
// RÉF. 4932464082



**PACKOUT™  
PETIT ORGANISEUR**  
99 X 203 X 305 MM  
// RÉF. 4932464083



**PACKOUT™  
ORGANISEUR SLIM**  
46 X 457 X 305 MM  
// RÉF. 4932471064



**PACKOUT™  
ORGANISEUR PROFOND**  
139 X 457 X 305 MM  
// RÉF. 4932478625



## PACKOUT™ TIROIRS

**CARACTÉRISTIQUES :** Permettent un accès direct aux outils même avec d'autres boîtes au dessus. Une barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture indésirables.

**PACKOUT™  
COFFRET 2 TIROIRS**  
127 X 414 X 318 MM  
// RÉF. 4932472129



**PACKOUT™  
COFFRET 3 TIROIRS**  
76 X 414 X 318 MM  
// RÉF. 4932472130



## SOLUTIONS M18™ COMPATIBLES

**CARACTÉRISTIQUES :** Ces outils de la plateforme M18™ sont dotés des empreintes PACKOUT™ et permettent un rangement et un transport facilité avec les autres éléments.

**RADIO DE CHANTIER  
CHARGEUR 18V  
PACKOUT™,  
SANS BATTERIE**  
M18 PRCDAB+0  
// RÉF. 4933472112



**M18 FPOVCL-0  
ASPIRATEUR EAU ET  
POUSSIÈRES PACKOUT™  
CLASSE L 18V,  
SANS BATTERIE**  
M18 FPOVCL-0  
// RÉF. 4933478187



## RANGEMENT MURAL

**KIT MURAL  
D'AMÉNAGEMENT  
PACKOUT™**  
// RÉF. 4932493620



## RANGEMENT MURAL

**CONSTRUISEZ  
VOTRE  
SYSTÈME**



# NOS MÈTRES RUBAN

## MÈTRE RUBAN STUD™

**TERRASSEMENT/ GROS ŒUVRE :** Notre mètre le plus durable avec boîtier renforcé pour une meilleure résistance aux chocs. Son ruban à double marquage en nylon EXO 360 lui donne une meilleure résistance à l'abrasion et à l'humidité.

**MÈTRE À RUBAN STUD™ 5M / 33 MM**  
// RÉF. 4932498763



**MÈTRE À RUBAN STUD™ 8M / 33 MM**  
// RÉF. 4932498765



**MÈTRE À RUBAN STUD™ 10M / 33 MM**  
// RÉF. 4932498767



## MÈTRE RUBAN LARGE PREMIUM MAGNÉTIQUE

### CHARPENTE MÉTALLIQUE/ COUVERTURE :

Avec son ruban de 35 mm, le plus large de la gamme et sa portée jusqu'à 5m, il est le mètre idéal pour les travaux d'ossature du bâtiment.

**MÈTRE RUBAN LARGE PREMIUM MAGNÉTIQUE 5M / 35 MM**  
// RÉF. 4932499207



**MÈTRE RUBAN LARGE PREMIUM MAGNÉTIQUE 8M / 35 MM**  
// RÉF. 4932499209



## MÈTRE RUBAN PREMIUM MAGNÉTIQUE

**PLOMBERIE / ÉLECTRICITÉ / CVC :** Avec le ruban le plus droit et le plus rigide de la gamme, il est idéal pour les plombiers et électriciens qui souhaitent prendre des mesures à moyennes distances et changer de direction sans subir de casse du ruban.

**MÈTRE RUBAN PREMIUM MAGNÉTIQUE 5M / 30 MM**  
// RÉF. 4932498768



**MÈTRE RUBAN PREMIUM MAGNÉTIQUE 8M / 30 MM**  
// RÉF. 4932498770



## MÈTRE RUBAN LARGE PREMIUM

**CHARPENTE BOIS / COUVERTURE :** Avec son ruban de 35 mm, le plus large de la gamme et sa portée jusqu'à 5m, il est le mètre idéal pour les travaux d'ossature du bâtiment.

**MÈTRE RUBAN LARGE PREMIUM 5M / 35 MM**  
// RÉF. 4932499203



**MÈTRE RUBAN LARGE PREMIUM 8M / 35 MM**  
// RÉF. 4932499205



**NOUVEAU**

## PINCES - CLÉS

### CARACTÉRISTIQUES :

Grande amplitude d'ouverture des mâchoires, bouton de réglage rapide et fluide // Mâchoires lisses pour un travail sans dommage sur les surfaces chromées.

Disponible en mars



**PINCE CLÉ 125 MM**  
// RÉF. 4932501148

**PINCE CLÉ 180 MM**  
// RÉF. 4932501149

**PINCE CLÉ 250 MM**  
// RÉF. 4932501150

**PINCE CLÉ 300 MM**  
// RÉF. 4932501151



**NOUVEAU INKZALL™**

## MARQUEURS DOUBLE POINTE INKZALL™

**CARACTÉRISTIQUES :** Marquage 2 en 1 // changement rapide et facile entre deux types de pointes sans changer de marqueur // gain de place dans la poche.

Disponible en mars



**MARQUEUR DOUBLE POINTE ULTRA-FINE INKZALL™**  
// RÉF. 4932501154



**MARQUEUR DOUBLE POINTE BISEAUTEE & FINE INKZALL™**  
// RÉF. 4932501155

**NOUVEAU**

## MARTEAU DE CHARPENTIER 750G

// RÉF. 4932493655

### CARACTÉRISTIQUES :

Porte clous magnétique pour une utilisation à une seule main // poignée confort SHOCKSHIELD™ // réduction des vibrations // conception en une seule pièce tout métal pour une durabilité maximale.

Disponible en avril



**NOUVEAU**

## INKZALL™

### MARQUEUR INKZALL™ POINTE ULTRA-FINE LONGUE PORTÉE

// RÉF. 4932501147

### CARACTÉRISTIQUES :

Permet de marquer dans les zones difficiles d'accès comme les trous percés et les boîtiers d'enca斯特ment.

Disponible en avril



**NOUVEAU**

## CRAYON DE CHANTIER MÉCANIQUE & MINES

// RÉF. 4932501156

### CARACTÉRISTIQUES :

Position intelligente de l'affûteur // pas besoin d'enlever le crayon du pantalon : utilisation à une main.

Disponible en avril



# MILWAUKEE® FLEXTRED™

FLEXIBILITÉ • CONFORT • MOBILITÉ

## BOUCLE RÉFLÉCHISSANTE

Au niveau du talon

## STEP RELEASE™

Déchaussement facilité

## POCHE À LACETS



## EMBOUT LÉGER EN COMPOSITE

## ENERGY FOAM

ETPU anti-fatigue au-dessus  
de la plaque antiperforation  
pour plus de confort



## ROLL CAGE™ STABILISATEUR

### FLEXTRED™ S1PS TIGE BASSE BOA

DISPONIBLE DE  
LA TAILLE 36 AU 48



MATIÈRE TEXTILE



### FLEXTRED™ S1PS TIGE HAUTE

DISPONIBLE DE  
LA TAILLE 36 AU 48



MATIÈRE TEXTILE



### FLEXTRED™ S3S TIGE BASSE

DISPONIBLE DE  
LA TAILLE 36 AU 48



MATIÈRE NUBUCK



### FLEXTRED™ S3S TIGE BASSE BOA

DISPONIBLE DE  
LA TAILLE 36 AU 48



MATIÈRE NUBUCK



### FLEXTRED™ S3S TIGE HAUTE NUBUCK BEIGE

DISPONIBLE DE  
LA TAILLE 36 AU 48



MATIÈRE NUBUCK



### FLEXTRED™ S3S BOA TIGE HAUTE CUT

DISPONIBLE DE  
LA TAILLE 36 AU 48



MATIÈRE NUBUCK



# MILWAUKEE® ARMOURTRED™

DURABILITÉ • CONFORT • IDÉAL POUR LES CHANTIERS DIFFICILES

**BOUCLE  
RÉFLÉCHISSANTE**

Au niveau du talon

**ROLL CAGE™  
STABILISATEUR**

**STEP RELEASE™**

**POCHE À LACETS**

**EMBOUT  
ALUMINIUM**

**ENERGY FOAM**

**SHOCK  
SHIELD**

ETPU anti-fatigue au dessus  
de la plaque antiperforation

**ARMOURTRED™**

**CHAUSSURES  
ARMOURTRED™ S3S  
TIGE BASSE**

**DISPONIBLE DE  
LA TAILLE 38 AU 48**



**ARMOURTRED™**

**CHAUSSURES  
ARMOURTRED™ S3S  
TIGE HAUTE**

**DISPONIBLE DE  
LA TAILLE 38 AU 48**



**ARMOURTRED™**

**CHAUSSURES  
ARMOURTRED™ S7S  
BOOTS**

**DISPONIBLE DE  
LA TAILLE 38 AU 48**



**ARMOURTRED™**

**CHAUSSURES  
ARMOURTRED™ S3S  
TIGE BASSE BOA**

**DISPONIBLE  
DE LA TAILLE  
38 AU 48**




**ARMOURTRED™**

**CHAUSSURES  
ARMOURTRED™ S7S  
TIGE HAUTE BOA**

**DISPONIBLE  
DE LA TAILLE  
38 AU 48**



**DÉCOUVREZ  
LES  
GAMMES**



# BOLT™ 200 TRAVAIL EN HAUTEUR

Le système BOLT™ offre une compatibilité intuitive entre accessoires grâce à son mécanisme de fixation simple, permettant d'utiliser une large gamme d'accessoires dédiés

## COQUE EN LEXANT™

Résistance supérieure aux impacts

### MOUSSE INTÉRIEUR

Technologie

TAILLE  
52-58 CM

## ÉCRANS ET SUR-LUNETTES

**CARACTÉRISTIQUES :** Découvrez une protection oculaire de nouvelle génération, conçue pour s'adapter à tous vos besoins grâce au système d'accessoires BOLT™, facile, intuitif et entièrement compatible.

**NOUVEAU**

**ÉCRAN CLAIR CRAFT BOLT™**  
// RÉF. 4932498237



**SUR-LUNETTE BOLT™**  
// RÉF. 4932479941



**ÉCRAN FORESTIER BOLT™**  
// RÉF. 4932479945



## AUTRES ACCESSOIRES

**CARACTÉRISTIQUES :** Choisissez une protection auditive fiable et confortable, pensée pour s'adapter facilement à vos besoins grâce au système d'accessoires BOLT™ et offrir une atténuation efficace sur tous vos chantiers.

**COQUILLE LP BOLT™ 30DB SNR**  
// RÉF. 4932478878



**COQUILLE HP BOLT™ 33DB SNR**  
// RÉF. 4932478877



**LAMPE FRONTALE BOLT™ L4 BOLTHL-301**  
// RÉF. 4933479902





## SWEAT À CAPUCHE GRIDIRON™

**CARACTÉRISTIQUES :** Conçu dans un tissu durable, léger et respirant en mélange 55/45 polycoton résistant aux déchirures et à l'abrasion, ce modèle intègre de grandes poches avant renforcées ainsi qu'un sweat à capuche zippé doté d'une capuche en 3 pièces avec cordons de serrage dissimulés pour plus de sécurité au travail.

<b>NOIR</b>	<b>S</b> // RÉF. 4932499387
	<b>M</b> // RÉF. 4932499388
	<b>L</b> // RÉF. 4932499389
	<b>XL</b> // RÉF. 4932499390
	<b>2XL</b> // RÉF. 4932499391
	<b>3XL</b> // RÉF. 4932499392
<b>GRIS</b>	<b>S</b> // RÉF. 4932499393
	<b>M</b> // RÉF. 4932499394
	<b>L</b> // RÉF. 4932499395
	<b>XL</b> // RÉF. 4932499396
	<b>2XL</b> // RÉF. 4932499397
	<b>3XL</b> // RÉF. 4932499398
<b>BLEU</b>	<b>S</b> // RÉF. 4932499399
	<b>M</b> // RÉF. 4932499400
	<b>L</b> // RÉF. 4932499401
	<b>XL</b> // RÉF. 4932499402
	<b>2XL</b> // RÉF. 4932499403
	<b>3XL</b> // RÉF. 4932499404

## PANTALON DE TRAVAIL FREEFLEX™

**CARACTÉRISTIQUES :** Le matériau extensible FREEFLEX™ assure une liberté de mouvement maximale, tandis que la conception robuste en 245 g/m² et les poches amovibles, renforcées et latérales offrent une grande polyvalence de rangement pour tous types d'outils.

**TAILE 44**  
// RÉF. 4932498190

**TAILE 46**  
// RÉF. 4932499191

**TAILE 48**  
// RÉF. 4932499192

**TAILE 50**  
// RÉF. 4932499193

**TAILE 52**  
// RÉF. 4932499194

**TAILE 54**  
// RÉF. 4932499195

**TAILE 56**  
// RÉF. 4932499196

**TAILE 58**  
// RÉF. 4932499197

**TAILE 60**  
// RÉF. 4932499198

**TAILE 62**  
// RÉF. 4932499199

**TAILE 64**  
// RÉF. 4932499200



## AMÉNAGEMENT PAYSAGER



### M18 FUEL TONDEUSE À GAZON 53 CM

**M18 F2LM53-122**  
// RÉF. 4933499213

#### CARACTÉRISTIQUES :

Puissance équivalente au thermique grâce à sa technologie M18 FUEL™. Autotractée, robuste et performante. Largeur de coupe : 53 cm. Variateur de vitesse et bac grande capacité de 70 L.

#### LE KIT INCLUT :

2 batteries 18V FORGE™ 12.0 Ah, 1 super chargeur double M18 DBSC, kit mulching et déflecteur



#### ACCESOIRES

##### LAME TONDEUSE 53 CM // RÉF. 4932479818

##### LAME DE RECHANGE 3 DENTS M18 F2BCU // RÉF. 4932498762

##### FIL COUPE BORDURE 2,4 MM X 76M // RÉF. 49162713

##### CHAÎNE 20,3 CM 3/8" X 1,1 MM POUR M18 FHS20 // RÉF. 4932480176

### M18 FUEL DÉBROUSSAILLEUSE À DOUBLE BATTERIE

**M18 F2BCU-122**  
// RÉF. 4933480860

#### CARACTÉRISTIQUES :

Fourni avec une tête de coupe pour une largeur de coupe de 38 à 43 cm et une lame à 3 dents. 2 modes de vitesse. Position de travail ergonomique.

#### LE KIT INCLUT :

2 batteries 18V FORGE™ 12.0 Ah, 1 super chargeur double M18 DBSC



### M18 FUEL TAILLE-HAIES 75 CM

**M18 FHET75G2-802**  
// RÉF. 4933498388

#### CARACTÉRISTIQUES :

Lamier de 75 cm pour couper des branches jusqu'à 25 mm. Léger et maniable. Jusqu'à 60 minutes d'autonomie.

#### LE KIT INCLUT :

2 batteries 18V FORGE™ 8.0 Ah, 1 chargeur rapide M12-18 FC



### M18 FUEL SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE

**M18 F2BL-802**  
// RÉF. 4933499229

#### CARACTÉRISTIQUES :

Débit d'air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h. Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N.

#### LE KIT INCLUT :

2 batteries 18V FORGE™ 8.0 Ah, 1 super chargeur double M18 DBSC



### NOUVEAU

**ZÉRO** EMISSIONS ONE KEY

### MX FUEL SOUFFLEUR DORSAL

**MXF BPB-122**  
// RÉF. 4933500235

#### CARACTÉRISTIQUES :

Performances exceptionnelles de 30 N, débit d'air maximal de 23 m³/min et vitesse d'air maximale de 305 km/h

#### LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF HD812, 1 super chargeur MXF SC



\* Zéro émissions durant l'utilisation du produit.

## M18 PULVÉRISATEUR SWITCH TANK™

**CARACTÉRISTIQUES :** Réservoirs interchangeables. 5 niveaux de vitesse pour un débit réglable. Pas de pompage manuel grâce à la pression de la pompe de 9,6 bars (140 PSI). Jusqu'à 12 réservoirs d'autonomie avec la batterie M18 3,0 Ah.

### BASE PULVÉRISATEUR À DOS M18 BBPFP2-301 // RÉF. 4933498962

**LE KIT INCLUT :** 1 batterie 18V High Output™ 3,0 Ah, 1 chargeur rapide M12-18 FC



### RÉSERVOIR À EAU 15L M18 BBPFP2-WST // RÉF. 4933498965



### RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES 15L M18 BBPFP2-CST // RÉF. 4933498964



## ACCESOIRES

### DISQUE DIAMANT AUDD 350 MM

// RÉF. 4932471987



## ZÉRO EMISSIONS ONEKEY

### MX FUEL DÉCOUPEUSE 350 MM

**MXF COS350G2-802**  
// RÉF. 4933480480



**LE KIT INCLUT :**  
2 batteries FORGE™ MXF XC608, 1 chargeur rapide MXF FC, 1 disque SPEEDCROSS HUDD350

## ZÉRO EMISSIONS ONEKEY

### MX FUEL PLAQUE VIBRANTE

**MXF PC50-122**  
// RÉF. 4933493268



**LE KIT INCLUT :** 2 batteries FORGE™ MXF HDB12, 1 super chargeur MXF SC

## M18 SÉCATEUR SUR PERCHE

### M18 BLTS-551 // RÉF. 4933480866

**CARACTÉRISTIQUES :** Capable de couper des branches jusqu'à 4,4 cm de diamètre. Permet une extension de 2,1 à 3 mètres. Jusqu'à 2000 coupes dans des branches de bois tendre de 2,5 cm avec une batterie M18™ HB5.

**LE KIT INCLUT :** 1 batterie 18V High Output™ 5,5 Ah, 1 chargeur rapide M12-18 FC



## M18 FUEL ÉLAGUEUSE 20 CM

### M18 FHS20-552 // RÉF. 4933480118

**CARACTÉRISTIQUES :** Vitesse de chaîne de 5m/s. Guide de 20 cm. Jusqu'à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries 18V High Output™ 5,5 Ah, 1 chargeur rapide M12-18 FC



## NOUVEAU

### ZÉRO EMISSIONS ONEKEY

#### GÉNÉRATEUR

### IRPSUOP6000 // RÉF. 4933500156

**CARACTÉRISTIQUES :** Batterie interne REDLITHIUM™ de 6,0 kWh avec une puissance de pic de 7200W et une puissance continue de 3600W.



## OUTILS À MAIN

### SCIE D'ÉLAGAGE // RÉF. 4932498623



## OUTILS À MAIN

### ÉBRANCHEUR BYPASS 50 MM // RÉF. 4932498625



## OUTILS À MAIN

### SÉCATEUR BYPASS 25 MM // RÉF. 4932498621





**M18 COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™**

**M18 HCC75-502C**  
// RÉF. 4933459269

**CARACTÉRISTIQUES :**  
Capacité de coupe de câble jusqu'au Ø 75 mm.

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries 18V 2 Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18C



**ONE KEY**

**M18 COUPE-RAIL DE SUPPORTAGE**

**M18 STSO-0B**  
// RÉF. 4933492097

**CARACTÉRISTIQUES :**  
La méthode la plus propre et sécuritaire pour couper des rails de supportage, compatible avec les formats 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm des fabricants les plus courants.

**LE KIT INCLUT :** Set de matrice 41x41 mm, sac



**ACCESOIRES**

**SET DE 3 SCIES CLOCHE SHOCKWAVE™**  
// RÉF. 4932501139

**DÉTAIL DU SET :** Ø 22 / 29 / 35 MM



**SET 19 FORETS MÉTAUX HSS-G RED HEX**  
// RÉF. 4932499763

**DÉTAIL DU SET :** 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 MM



**M18 EMPORTÉ-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC**

**M18 HKP-201CA**  
// RÉF. 4933451204

**LE KIT INCLUT :** Coffret, 1 batterie 18V 2 Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18C, boulon de serrage 11,1 mm & 19 mm, matrices et poinçons M16, M20, M25, M32, M40



**M12 FUEL COUPE CÂBLE 32 MM**

**M12 CC-O**  
// RÉF.  
4933431600



**M12 FUEL CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE**

**M12 FPTR-202X**  
// RÉF. 4933499411



## M18 FUEL TIRE-FIL ÉLECTRIQUE ISOLÉ 30M

**M18 FPFT-202 30MNC SET // RÉF. 4933471954**

### CARACTÉRISTIQUES :

Premier tire-fil professionnel sur batterie du marché, permet de tirer jusqu'à 30m de fil. Le système AUTO-RUN™ est une solution rapide et efficace pour tirer des câbles automatiquement. Changement de tambour rapide et sans outil, compatible avec 4 tambours interchangeables de 30m à 72m.

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries 2 Ah Redlithium™ 18V, 1 chargeur rapide M12-18 FC, tambour avec câble non conducteur 30m



ONEKEY.

## M18 SERTISSEUSE HYDRAULIQUE 53 KN

**M18 HCCT-201C // RÉF. 4933451194**

### LE KIT INCLUT :

1 batterie 18V 2 Ah Red Li-Ion,  
1 chargeur M12-18C



## M18 VISSEUSE À COSSE AUTO CASSANTE

**M18 BSBT-202X // RÉF. 4933493289**

### CARACTÉRISTIQUES :

Pour des cosses jusqu'à 78 mm de diamètre et des câbles jusqu'à 1000 mm<sup>2</sup> de section. Compatibilité universelle avec les principaux fabricants de cosses.

**LE KIT INCLUT :** HD Box, 2 batteries Redlithium 18V 2 Ah,  
1 chargeur M12-18FC



**NOUVEAU**

### OUTILS DE MESURE

#### DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

**NCVDDF // RÉF. 4933500162**



### OUTILS À MAIN

#### TOURNEVIS ISOLÉ M-E VDE MULTI-EMBOUTS

**// RÉF. 4932493657**



## M18 SERTISSEUSE HYDRAULIQUE 109 KN

**M18 HCCT109/42-502C // RÉF. 4933459273**

**CARACTÉRISTIQUES :** Sertissage possible pour les connecteurs jusqu'à 400 mm<sup>2</sup> pour le cuivre et 300 mm<sup>2</sup> pour l'aluminium

**LE KIT INCLUT :** 1 batterie 18V 5 Ah Red Li-Ion, 1 batterie 18V 2 Ah Red Li-Ion, 1 chargeur rapide M12-18C



ONEKEY.

## M18 SERTISSEUSE HYDRAULIQUE 60 KN

**M18 ONEHCCT60-202C // RÉF. 4933479684**

**CARACTÉRISTIQUES :** Sertissage des cosses électriques en cuivre et en aluminium jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries 18V 2 Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18C



### OUTILS À MAIN

#### SET DE 3 PINCES ISOLÉES

**// RÉF. 4932464575**



### OUTILS À MAIN

#### TIRE-FIL NYLON 30M

**// RÉF. 4932472119**



## M12 FUEL BOULONNEUSE COMPACTE CARRÉ 1/2" O'RING

**M12 FCIWF12G3-502X // RÉF. 4933493455**





#### ONE KEY.

##### **M18 FUEL PERFORATEUR SDS MAX**

**M18 FHAC0540-122C**  
// RÉF. 4933493138

**CARACTÉRISTIQUES :** Perforateur SDS-max 8,1J avec la fonction Autostop™, un système anti-vibration et une vitesse de perçage importante.

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries 18V 12.0 Ah FORGE™, 1 chargeur M12-18FC, 1 coffret



#### ONE KEY.

##### **M12 SERTISSEUSE ONE-KEY™**

**M12 ONEHPT-202CTH-SET**  
// RÉF. 4933481036

**CARACTÉRISTIQUES :** Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché pour un meilleur confort.

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries 12V 2 Ah, 1 chargeur C12C, 3 Mâchoires Profil TH : TH16, TH20, TH26, 1 coffret



#### ONE KEY.

##### **M12 CAMÉRA D'INSPECTION**

**M12 SICO20-O**  
// RÉF. 4933498231

**CARACTÉRISTIQUES :** La caméra HD avec une tête de Ø 16 mm garantit une excellente maniabilité dans les tuyaux de petits diamètres. Le flexible de 20 m de long et de 7,5 mm de diamètre ultra flexible permet de traverser plusieurs coude à 90° de 40 mm de diamètre aisément.



##### **M18 FUEL SCIE SABRE COMPACTE**

**M18 FHZ-502X**  
// RÉF. 4933500562

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries M18™ 5.0 Ah, 1 chargeur rapide M12-18FC, 1 HD-Box



#### ACCESOIRES

##### **LAME SCIE SABRE TORCH™ NITRUS™ 230X10 (X1)**

**// RÉF. 48476252**



##### **LAME SCIE SABRE DIAMANT POUR FONTE DUCTILE**

**// RÉF. 48471450**



##### **COFFRET 10 SCIÉS CLOCHE BIMÉTAL COBALT HOLE-DOZER™**

**// RÉF. 49224201**

**CARACTÉRISTIQUES :** Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm  
Arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm  
Arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm  
2 forets pilot, clé allen 1/8"



##### **FORET DIAMANT M14 68 MM (X1)**

**// RÉF. 4932478285**



## M18 CAMÉRA D'INSPECTION

**CARACTÉRISTIQUES :** La gamme de caméras d'inspection est modulaire, vous permettant de choisir le tambour de caméra qui correspond le mieux à vos besoins.

ONE<sup>KEY</sup>

**PLATEFORME DE GESTION CAMÉRA D'INSPECTION**  
**M18 SISH-O**  
**// RÉF. 4933471415**



**CAMÉRA D'INSPECTION 36M AVEC TÊTE HDR DE 25 MM**  
**M18 SIC36 HDR-O**  
**// RÉF. 4933493953**



**CAMÉRA D'INSPECTION 60M AVEC TÊTE HDR DE 34MM**  
**M18 SIC60 HDR-O**  
**// RÉF. 4933493954**



## M18 FUEL DÉBOUCHEUR À TAMBOUR Ø 10 MM

**M18 FDCPF10-201C**  
**// RÉF. 4933459685**

**LE KIT INCLUT :**  
1 batterie 18V 2 Ah,  
1 chargeur C12C



## M12 DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE

**M12 HSFSM-602**  
**// RÉF. 4933498378**

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries 12V 6 Ah, 1 chargeur C12C



ONE<sup>KEY</sup>

**M18 FUEL FILIÈRE 1 1/4" AUTOSTOP™**  
**M18 FPT114-802CA**  
**// RÉF. 4933499199**

**CARACTÉRISTIQUES :** Capacité de filetage de 1/8" à 1 1/4"

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries 18V FORGE™ 8 Ah, chargeur M12-18FC, têtes de filetage (1/2", 3/4", 1", 1 1/4")



ZÉRO EMISSIONS ONE<sup>KEY</sup>

**MX FUEL FILIÈRE STATIONNAIRE 2"**  
**MXF PTR2-601**  
**// RÉF. 4933492100**

**CARACTÉRISTIQUES :** Capacité de filetage de 1/8" jusqu'à 2"

**LE KIT INCLUT :** 1 batterie MXF XC406, 1 chargeur MXF C



ONE<sup>KEY</sup>

**M18 FUEL RAINUREUSE POUR TUYAUX**  
**M18 FRGRO114-802C**  
**// RÉF. 4933479789**

**CARACTÉRISTIQUES :** Capacité de rainurage de 1 1/4" (DN32) à 4" (DN100) pour différentes épaisseurs

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries FORGE™ 8 Ah, 1 chargeur M12-18FC



### OUTILS À MAIN

**PINCE MULTIPRISE 300 MM**  
**// RÉF. 4932492460**



### OUTILS À MAIN


**PINCE CLÉ MULTIPRISE 300 MM**  
**// RÉF. 4932501151**



### OUTILS À MAIN

**CLÉ CHEATER SERRE-TUBE ALUMINIUM**  
**// RÉF. 4932478672**





**ZÉRO**  
EMISSIONS ONE KEY.

### MX FUEL DÉCOUPEUSE 350 MM

**MXF COS350G2FC-802**  
// RÉF. 4933499772

**CARACTÉRISTIQUES :** Frein de disque: le disque s'arrête en moins de 3s à vide. Anti-Kickback : empêche les utilisateurs de se blesser en cas de pincement de disque ou rebond.

**LE KIT INCLUT :**  
2 batteries FORGE™ MXF XC608,  
1 chargeur rapide MXF FC,  
1 disque SPEEDCROSS HUDD350



**ZÉRO**  
EMISSIONS ONE KEY.

### MX FUEL DÉMOLISSEUR 25 KG

**MXF DH2528HFC-802**  
// RÉF. 4933499993

#### CARACTÉRISTIQUES :

Démolisseur 28 mm Hex sur batterie, 64J : aussi puissant qu'un démolisseur thermique ou pneumatique. Taux de vibrations de seulement 5,17 m/s<sup>2</sup>.

**LE KIT INCLUT :**  
2 batteries FORGE™ MXF XC608,  
1 chargeur rapide MXF FC,  
1 burin plat, 1 burin pointe



**NOUVEAU**  
ONE KEY.

### M18 FUEL PERFORATEUR SDS MAX

**M18 FHAC0745-122C**  
// RÉF. 4933493446

#### CARACTÉRISTIQUES :

Puissant perforateur SDS-MAX de 15,2 J avec la fonction AUTOSTOP™, un système anti-vibration et une vitesse de perçage importante.

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries 18V 12,0 Ah FORGE™, 1 chargeur M12-18FC et 1 coffret



### ACCESOIRES

#### DISQUE SPEEDCROSS EXTREME HUDD 350 MM

// RÉF. 4932492151



#### BURIN PIC 400 MM HEX 28 MM

// RÉF. 4932459774



#### FORET SDS MAX CREUX ASPIRATEUR POUSSIÈRE 22X600

// RÉF. 4932459290



#### DISQUE DIAMANT STEELHEAD 350 MM

// RÉF. 4932471988



**ZÉRO**  
EMISSIONS ONE KEY.

### MX FUEL GÉNÉRATEUR

**MXF PS-602**  
// RÉF. 4933479266

**LE KIT INCLUT :**  
2 batteries MXF XC406



\* Zéro émissions durant l'utilisation du produit.

**ASPIRATEUR 25L CLASSE H****AS 2-250EH  
// RÉF. 4933493595**

ONE KEY.

**M18 LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE****M18 RLOHV1200-501C  
// RÉF. 4933493204**

ONE KEY.

**MX FUEL AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FRÉQUENCE****MXF CVHF-802 // RÉF. 4933498133****CARACTÉRISTIQUES :**

L'aiguille vibrante haute fréquence est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces. Compatible avec nos flexibles de 2m à 10m et des têtes de Ø 44 mm et 57 mm.

**LE KIT INCLUT :**

2 batteries FORGE™ MXF XC608, 1 super chargeur MXF SC



ONE KEY.

**MX FUEL TALOCHEUSE À BÉTON 600 MM****MXF WBT60-122 // RÉF. 4933493601****CARACTÉRISTIQUES :**

Utilisation possible à une personne (en intérieur et extérieur)  
Performance équivalente à du thermique 5 CV  
AUTOSTOP™

**LE KIT INCLUT :**

2 batteries FORGE™ MXF HD812,  
1 super chargeur MXF SC



ONE KEY.

**MX FUEL RÈGLE VIBRANTE****MXF PSC-302  
// RÉF. 4933479772****CARACTÉRISTIQUES :**

Profil de 1,2m jusqu'à 4,9m

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries MXF CP203,  
chargeur MXF C



ONE KEY.

**MX FUEL TOUR D'ÉCLAIRAGE****MXF TLIC-601  
// RÉF. 4933498072****CARACTÉRISTIQUES :**

Puissance d'éclairage de 15 000 lumens  
Mat de 2,4m

**LE KIT INCLUT :** 1 batterie MXF XC406,  
1 chargeur MXF C



ONE KEY.

**M18 PERFORATEUR SDS+ 32 MM FUEL™ ONE-KEY™ FIXTEC****M18 ONEFHPX-O  
// RÉF. 4933478885****M18 FUEL COUPE FER À BÉTON 32 MM****M18 FRBCO32-502X  
// RÉF. 4933499367****OUTILS À MAIN****MÈTRE À RUBAN STUD™ 10M / 33 MM****// RÉF.  
4932498767**

ONE KEY.

**M18 FUEL DÉCOUPEUSE 230 MM****M18 FCOS230-121  
// RÉF. 4933499175**



#### **M18 FUEL PERCEUSE VISSEUSE 158 Nm**

**M18 FDD3-502X**  
// RÉF. 4933479863

##### **CARACTÉRISTIQUES :**

Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm.  
Autostop™, arrêt immédiat et automatique de l'outil. LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail.

##### **LE KIT INCLUT :**

2 batteries 18V 5.0 Ah 1 chargeur M12-18FC et 1 HD-Box



#### **M18 FUEL PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE**

**M18 FRAD2-O**  
// RÉF. 4933471207

##### **CARACTÉRISTIQUES :**

Design compact permet d'accéder aux endroits confinés. Perceuse à 2 vitesses. Mandrin à clé 13 mm.



#### **ONE KEY.**

**M18 FUEL BOULONNEUSE À CHOC 1 017 Nm**

**M18 ONEFHWH716-0X**  
// RÉF. 4933479152



#### **M18 FUEL SCIE SABRE**

**M18 FSZ-502X**  
// RÉF. 4933478291

##### **CARACTÉRISTIQUES :**

Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames, levier de changement de lame FIXTEC™. LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe.

##### **LE KIT INCLUT :**

2 batteries 18V 5.0 Ah 1 chargeur M12-18FC et 1 HD-Box



#### **ACCESOIRES**

#### **COFFRET DE 4 MÈCHES AUTOPÉNÉTRANTES**

**// RÉF. 4932479503**

**DÉTAIL DU SET :** Ø 35 / 38 / 54 / 65 mm ; 1 extension QUICK-LOK de 140 mm ; 4 lames de recharge SWITCHBLADE™ ; 4 vis pilote ; 4 vis de serrage ; 1 clé allen



#### **LAME DE SCIE-SABRE AX 300 MM (X5)**

**// RÉF. 48475027**



#### **MÈCHES À SPIRALE PREMIUM**

**// RÉF. 48136780**

**DÉTAIL DU SET :** Ø 14 / 16 / 18 / 20 x 470 mm – 7/16" HEX



#### **LAME SCIE CIRCULAIRE BOIS**

**// RÉF. 4932471300**

140 x 20 x 1,6 x 18 dents



## M18 FUEL CLOUEUR DE CHARPENTE 34°

**M18 FFN-502C**  
// RÉF. 4933471404

### CARACTÉRISTIQUES :

Cloueur de charpente 34° offrant des tirs rapides et précis grâce à la technologie Ready to Fire, sans gaz ni entretien. Deux modes de tir, profondeur réglable et jusqu'à 700 clous d'autonomie par batterie.

### LE KIT INCLUT :

2 batteries 18V 5.0 Ah, 1 chargeur M12-18FC et un coffret



**M18 FUEL MULTI-TOOL FUEL™**  
**M18 FMT-OX**  
// RÉF. 4933478491



### OUTILS À MAIN

**MÈTRE RUBAN LARGE PREMIUM 8M / 35 MM**

// RÉF.  
4932499205



### OUTILS À MAIN

**MARTEAU DE CHARPENTIER 750 G**

// RÉF.  
4932493655

## M18 FUEL SCIE CIRCULAIRE 68 MM

**M18 FCS66GR3-121C**  
// RÉF. 4933493492

### LE KIT INCLUT :

1 batterie 18 V 12.0 Ah FORGE™,  
1 chargeur M12-18FC et 1 HD-Box



### ONE KEY

## M18 FUEL SCIE À ONGLET RADIALE ONE-KEY™ 305 MM

**M18 FMS305-121**  
// RÉF. 4933499181

### LE KIT INCLUT :


1 batterie FORGE™ 18V 12.0 Ah  
1 chargeur M12-18FC



### OUTILS À MAIN

**ÉQUERRE DE CHARPENTIER**

// RÉF. 4932472124



### OUTILS À MAIN

**MÈTRE RUBAN LARGE PREMIUM 8M / 35 MM**

// RÉF.  
4932499205



### OUTILS À MAIN

**MARTEAU DE CHARPENTIER 750 G**

// RÉF.  
4932493655



### OUTILS À MAIN

**CORDEAU TRACEUR FIN + RECHARGE BLEUE**

// RÉF.  
4932493814





ONE KEY

**MX FUEL DÉCOUPEUSE  
350 MM**

**MXF COS350G2FC-802**  
// RÉF. 4933499772

**CARACTÉRISTIQUES :** Frein de disque: le disque s'arrête en moins de 3s à vide. Anti-Kickback : empêche les utilisateurs de se blesser en cas de pincement de disque ou rebond.

**LE KIT INCLUT :**  
2 batteries FORGE™ MXF XC608,  
1 chargeur rapide MXF FC,  
1 disque SPEEDCROSS HUDD350



ONE KEY

**MX FUEL CAROTTEUSE  
DIAMANT 350 MM**

**MXF DCD350KIT-122**  
// RÉF. 4933493143

**LE KIT INCLUT :** Bâti MXF DCD350DR, 2 batteries FORGE™ MXF HD812, 1 super chargeur MXF SC



ONE KEY

**MX FUEL TOUR D'ÉCLAIRAGE**

**MXF TL-601**  
// RÉF. 4933471844

**CARACTÉRISTIQUES :** 27 000 Lumens, Mat motorisé de 3,1m, Technologie TRUEVIEW™

**LE KIT INCLUT :**  
1 batterie MXF XC406



ONE KEY

**MX FUEL BATTERIE  
DÉPORTÉE**

**MXF PBE**  
// RÉF. 4933498067

**CARACTÉRISTIQUES :** Maintient les performances tout en réduisant le poids de l'outil jusqu'à 45 % en ajoutant la batterie en format sac à dos.



**M18 PULVÉRISATEUR  
SWITCH TANK™**

**M18 BBPFP2-301**  
// RÉF.  
4933498962

**LE KIT INCLUT :**  
1 batterie M18 B3 et  
1 chargeur M12-18 FC



**ACCESOIRS**

**DISQUE DIAMANT  
AUDD 350 MM**

**// RÉF.  
4932471987**



**M18 RÉSERVOIR POUR  
PRODUITS CHIMIQUES  
15L**

**M18 BBPFP2-WST**  
// RÉF. 4933498965

**CARACTÉRISTIQUES :** Compatible avec le bloc moteur M18 BBFP2



\* Zéro émissions durant l'utilisation du produit.



**ONE KEY  
PACKOUT™**

## ROLL-ON™ GÉNÉRATEUR 7200/3600W 2,5KWH

**IRPSUOP2500**  
// RÉF. 4933492133

### CARACTÉRISTIQUES :

Batterie interne REDLITHIUM™ de 2,50 kWh avec une puissance de pic de 7200W et une puissance continue de 3600W, roues et poignée télescopique pour une alimentation portable, prête à l'emploi sur tous les chantiers, indice de protection eau et poussière IP54, fonction traversante pour charger et décharger en simultané, zéro émission, fonctionnement silencieux, sans entretien, puissance efficace sans interruption ni gaspillage.



**ONE KEY**

## PILONNEUSE

**MXF RAM60-122**  
// RÉF. 4933498159

### LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™  
MXF HD812,  
1 super chargeur MXF SC



**ONE KEY**

### M18 LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE

**M18 RLOH600-201C**  
// RÉF. 4933493191



### M18 POMPE CANNE À EAU, BRUSHLESS

**M18 BLSWP-801**  
// RÉF. 4933498560

### LE KIT INCLUT :

1 batterie FORGE™ 8 Ah,  
chargeur rapide M12-18FC



**Zéro Émissions** ONE KEY

### MX FUEL PLAQUE VIBRANTE REVERSIBLE 50 CM

**MXF PC50-122**  
// RÉF. 4933493268

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries FORGE™  
MXF HD812, 1 super chargeur MXF SC



**NOUVEAU** ONE KEY

### M18 FUEL PERFORATEUR SDS MAX

**M18 FHACO540-122C**  
// RÉF. 4933493138

**CARACTÉRISTIQUES :** Perforateur SDS-max 8,1J avec la fonction Autostop™, un système anti-vibration et une vitesse de perçage importante.

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries 18V 12.0 Ah  
FORGE™, 1 chargeur M12-18FC et 1 coffret



**Zéro Émissions** ONE KEY

### MXF DÉMOLISSEUR 25 KG

**MXF DH2528HFC-802**  
// RÉF. 4933499993

### LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF XC608,  
1 chargeur rapide MXF FC,  
1 burin plat,  
1 burin pointe



**ONE KEY**

### M18 FUEL MEULEUSE D'ANGLE SÉCURITAIRE COMPACTE

**M18 FSAGSVO125X-502X**  
// RÉF.  
4933493553



### ACCESOIRES

#### DISQUE DIAMANT ASPHALTE ADD 350 MM

**// RÉF.**  
**4932478952**



### ACCESOIRES

#### FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 45 X 570 MM (X1)

**// RÉF. 4932352798**





### NOUVEAU ONE KEY.

#### M18 FUEL PERFORATEUR SDS MAX

**M18 FHAC0745-122C**  
// RÉF. 4933493446

##### CARACTÉRISTIQUES :

Puissant perforateur SDS-MAX de 15,2 J avec la fonction AUTOSTOP™, un système anti-vibration et une vitesse de perçage importante.

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries 18V 12.0 Ah FORGE™, 1 chargeur M12-18FC et 1 coffret



### ZÉRO ONE KEY.

#### MX FUEL DÉMOLISSEUR 25 KG

**MXF DH2528HFC-802**  
// RÉF. 4933499993

##### LE KIT INCLUT :

2 batteries FORGE™ MXF XC608,  
1 chargeur rapide MXF FC,  
1 burin plat,  
1 burin pointe



### ZÉRO ONE KEY.

#### MX FUEL DÉCOUPEUSE 350 MM

**MXF COS350G2FC-802**  
// RÉF. 4933499772

##### CARACTÉRISTIQUES :

Frein de disque RAPIDSTOP™ et système Anti-Kickback empêche les utilisateurs de se blesser en cas de rebond ou pincement de disque

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries FORGE™ MXF XC608, 1 chargeur rapide MXF FC, 1 disque SPEEDCROSS HUDD350



### ASPIRATEUR 25L CLASSE H

**AS 2-250EH**  
// RÉF. 4933493595



### ACCESOIRES

#### TRÉPAN TCT SDS MAX 68 X 290 MM

// RÉF. 4932399374



#### BURIN COUPE ASPHALTE HEX28 MM 440 X 115 MM (X1)

// RÉF. 4932479222



#### COFFRET DE 5 DOUILLES 1" COURTES SHOCKWAVE™

// RÉF. 4932498751

**DÉTAIL DU SET :** 5 douilles COURTES  
27, 30, 32, 33, 36 mm - anneau de sécurité



#### DISQUE SPEEDCROSS EXTREME HUDD 125 MM

// RÉF. 4932492148



\* Zéro émissions durant l'utilisation du produit.



ONE KEY

**MX FUEL BATTERIE DÉPORTÉE****MXF PBE**  
// RÉF. 4933498067**CARACTÉRISTIQUES :**

Maintient les performances tout en réduisant le poids de l'outil jusqu'à 45 % en ajoutant la batterie en format sac à dos.

**ACCESOIRS****LAME SCIE SABRE TCT TORCH™ NITRUS 230 (X5)**

// RÉF. 48475562



ONE KEY

**M18 FUEL MEULEUSE D'ANGLE SÉCURITAIRE COMPACTE****M18 FHSAV0125X-OX // RÉF. 4933500036**

ONE KEY

**M18 FUEL SCIE SABRE FUEL™ ONE-KEY™****M18 ONEFSZ-502X // RÉF. 4933478294**

ONE KEY

**MX FUEL TOUR D'ÉCLAIRAGE****MXF TL-601**  
// RÉF. 4933471844**CARACTÉRISTIQUES :**

27 000 Lumens, Mat motorisé de 3,1m, Technologie TRUEVIEW™

**LE KIT INCLUT :**

1 batterie MXF XC406



ONE KEY

**MX FUEL GÉNÉRATEUR****MXF PS-602**  
// RÉF. 4933479266**LE KIT INCLUT :**

2 batteries MXF XC406



ONE KEY

**M18 FUEL BOULONNEUSE À CHOC FUEL™ CARRÉ 1"****M18 ONEFHWF1-802X**  
// RÉF. 4933499254**M18 LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE****M18 RLOHV1200-501C**  
// RÉF.  
4933493204

ONE KEY

**M18 COUPE FER À BÉTON 32 MM****M18 FRBC032-502X**  
// RÉF. 4933499367**M18 FUEL BOULONNEUSE POUR RAIL FUEL™ CARRÉ 1"****M18 FHIWF1R-122C**  
// RÉF.  
4933499201



### M18 FUEL PERCEUSE MAGNÉTIQUE

**M18 FMDP-502C**  
// RÉF. 4933451012

#### CARACTÉRISTIQUES :

Perceuse magnétique M18 FUEL™ avec aimant permanent 7100 N, offrant 2 vitesses (400 / 690 tr/min), une course de 146 mm et un changement d'outil rapide FIXTEC™. Idéale pour trépan, forets hélicoïdaux et applications exigeantes en acier.

#### LE KIT INCLUT :

2 batteries M18™  
5.0 Ah, 1 chargeur  
M12-18FC et  
1 coffret.



### M18 FUEL SCIE À RUBAN

**M18 FBS127-O**  
// RÉF. 4933498309

**CARACTÉRISTIQUES :** Scie à ruban M18 FUEL™ offrant une grande capacité de coupe 127 x 127 mm avec 4 vitesses et gâchette variable. Conception légère, Cut-Stop automatique et LED pour une coupe précise et sécurisée.



### M18 FUEL SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 66 MM

**M18 FMCS66-OC**  
// RÉF. 4933472110

**CARACTÉRISTIQUES :** Scie circulaire métal M18 FUEL™ 66 mm offrant des performances proches d'un modèle filaire, coupe rapide et propre sans bavure. Compatible rail de guidage MILWAUKEE®, frein rapide et collecte efficace des copeaux.



### ONE KEY

**M18 FUEL GRIGNOTEUSE FUEL™ 3,5 MM**

**M18 FNB35-OX**  
// RÉF. 4933498982

**CARACTÉRISTIQUES :** Grignoteuse M18 FUEL™ offrant jusqu'à 3,5 mm de capacité de coupe, avec 4 vitesses, démarrage automatique intelligent et poinçon orientable à 360° sans outil. LED intégrée et poignée anti-vibration pour un travail précis et confortable.



### ACCESOIRES

**COFFRET DE 6 FORETS TARAUDEURS 1/4" HSS-G**  
// RÉF. 4932498267



**COFFRET DE 6 TRÉPANS HSS POUR PERCEUSE À EMBASE MAGNÉTIQUE**  
// RÉF. 4932372533



**LAME SCIE CIRCULAIRE MÉTAL**  
// REF. 48404017



**COFFRET DE 3 DOUILLES MAGNÉTIQUES SHOCKWAVE™ LONGUES**  
// RÉF. 4932499426



**COFFRET DE 11 DOUILLES SHOCKWAVE™ 1/2" COURTES**  
// RÉF. 4932480456





## M18 FUEL MEULEUSE DROITE

**M18 FDGROVB-OX // RÉF. 4933480955**

**CARACTÉRISTIQUES :** Meuleuse droite M18 FUEL™ offrant 5 vitesses pour un contrôle optimal, des performances équivalentes à une 1200W filaire et un frein RAPIDSTOP™ sous 2 secondes. Tête verrouillable, LED intégrées et protection anti-poussière pour un usage précis et durable.



## M18 FUEL BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

**M18 FHIW2F12-502X  
// RÉF. 4933492783**

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries M18™ 5.0 Ah, 1 chargeur M12-18FC et 1 HD Box



## M18 FUEL RIVETEUSE

**M18 ONEFPRT-202X // RÉF. 4933478602**

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries M18™ 2.0 Ah, 1 chargeur M12-18FC et 1 HD Box



### NOUVEAU

#### M18 FUEL VISSEUSE À CHOCS COMPACTE HEX 1/4"

**M18 FID3-502X  
// RÉF. 4933479865**

**LE KIT INCLUT :** 2 batteries M18™ 5.0 Ah, 1 chargeur rapide M12-18FC et 1 HD Box



#### M12 FUEL VISSEUSE À CHOCS COMPACTE HEX 1/4", 147 Nm

**M12 FID2-202X  
// RÉF. 4933479877**

##### CARACTÉRISTIQUES :

Un rapport puissance/taille exceptionnel avec un couple de 170 Nm. Vitesse de rotation rapide, jusqu'à 3 600 tr/min et 4 000 cps min. Design compact avec une longueur de seulement 127 mm.

**LE KIT INCLUT :**  
2 batteries 12V 2 Ah,  
1 chargeur C12C,  
1 HD Box



#### M12 FUEL BOULONNEUSE À CHOCS D'ANGLE, 4 MODES, CARRÉ 1/2", 300 Nm

**M12 FRAIW12-0  
// RÉF. 4933471699**



#### M12 FUEL PONCEUSE À BANDE, 13 MM

**M12 FBFL13-402B  
// RÉF. 4933480961**



### RANGEMENT

#### SERVANTE ÉQUIPÉE TOOLGUARD™ 206 OUTILS

**// RÉF.  
4932498185**



### EPI

#### KIT DE PREMIER SECOURS PACKOUT™ DIN 13157

**// RÉF.  
4932478879**





**FOURNISSEUR OFFICIEL  
POUR LA 2<sup>e</sup> ANNÉE  
CONSÉCUTIVE**



***Rejoignez-nous sur nos pages : Milwaukee France***



Milwaukee Electric Tools  
TechTronic Industries France  
77990 Le Mesnil-Amelot  
Tél. : 01 60 94 69 75  
Fax : 01 60 94 61 01  
[scpro.fr@TTI-EMEA.com](mailto:scpro.fr@TTI-EMEA.com)

**[www.milwaukee.fr](http://www.milwaukee.fr)**

VOTRE SPÉIALISTE MILWAUKEE® :



Ne pas jeter sur la voie publique

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Textes & photos non contractuels. Poids EPTA procédure 01/2003. Énergie de frappe EPTA procédure 05/2009. Copyright 2025.