



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

NEWS

Österreich



NEU

SDS-PLUS HAMMER SORTIMENT

NEU

DUST LOK BOHRER



SEITE 8

NEU

MILWAUKEE® NAGLER



SEITE 14-16

NEU

STEEL STORAGE.



SEITE 20-21

NEU

MILWAUKEE® RASEN- MÄHER



SEITE 33



NEU

MILWAUKEE® BETONVERDICHTER



MXF CVBP-602 | Art.-Nr. **4933479591**
(Auch erhältlich als MXF CVBP-0 / Art.-Nr. 4933479595)

RUCKSACK BETONVERDICHTER

- Ideale Lösung, für größere Flächen und Kabelgebundene-ähnliche Leistung, ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
- Leistung, bis zu Ø 63 mm Köpfe bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu verdichten
- Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
- Das modulare Design ermöglicht ein einfaches Entfernen des Rucksackgurts für Wände und Säulen
- Wellen bis zu 6,4 m und Köpfe bis zu Ø 63 mm verwendbar
- Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden
- MX FUEL™ POWERSTATE™ bürstenloser Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM™-Akku bieten überragende Leistung, Langlebigkeit und Betriebsdauer für Anwendungen mit hohen Anforderungen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
- Vibratorköpfe- und Wellen separat erhältlich
- Kompatibel mit M18™ Switch Tank 15 L Sprühsystem

MODULAR. KABELLOS.
PRAKTISCH.

TECHNISCHE DATEN

Akku Spannung	6,0 Ah
Vibration [1/min]	11.200
Gewicht mit Akku (EPTA)	15,7 kg

LIEFERUMFANG:

MXF CVBP	MXF XC406 x2	MXF C	Fernbedienung



REDLITHIUM™

M18 FUEL AKKU-BETONVERDICHTER

- Wellenlänge 1,2 m empfohlen für Fundamente oder kleine Flächenarbeiten (M18 FCVN12)
- Wellenlänge 2,4 m empfohlen für Wände oder Säulen (M18 FCVN24)
- 25 mm² Kopfdesign und 12.500 VPM für eine verbesserte Konsolidierungsleistung
- Leistung zur Konsolidierung von bis zu einer Beton-LKW-Ladung (8 m³) mit einem M18™ 5,5 Ah Akku
- Variabler Geschwindigkeitsauslöser
- Aufhängehaken, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist

MODULAR. KABELLOS.
PRAKTISCH.

M18 FCVN12-551
Art.-Nr. **4933479597** (Auch erhältlich als M18 FCVN12-0 / Art.-Nr. 4933479596)

M18 FUEL AKKU-BETONVERDICHTER 1,2 M

LIEFERUMFANG:

M18 FCVN12	M18 HB5,5	M12-18 FC



M18 FCVN24-551
Art.-Nr. **4933479600** (Auch erhältlich als M18 FCVN24-0 / Art.-Nr. 4933479599)

M18 FUEL AKKU-BETONVERDICHTER 2,4 M

LIEFERUMFANG:

M18 FCVN24	M18 HB5,5	M12-18 FC



REDLITHIUM™

KREIEREN SIE IHR SET WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN BETONVERDICHTER

	Platten	Fundamente	Säulen	Wände
MXF CVBP	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓
M18 FCVN-12*	✓	✓ ✓	✗	✗
M18 FCVN-24*	✗	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

* Köpfe und Schäfte sind nicht austauschbar.

WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN KOPF AUS

- Um den perfekten Kopfdurchmesser zu wählen, müssen Sie den erforderlichen Einflussradius sowie den Abstand zwischen den Bewehrungsstahl berücksichtigen.
- MILWAUKEE® bietet ein großes Sortiment von unterschiedlichen Größen an, um die perfekte Lösung für alle Anwendungen zugeben.

	Ø (mm)	Art.-Nr.
Betonverdichter Köpfe	25	4932479839
	38	4932478612
	50	4932478613
	63	4932479840



WÄHLEN SIE DIE PASSENDE WELLE AUS

	Platten	Fundamente	Säulen	Wände	Länge (m)	Art.-Nr.
MXF CVS-2 m	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✗	✗	2	4932478611
MXF CVS-3 m	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓	✓	3	4932479612
MXF CVS-4 m	✓	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	4	4932478610
MXF CVS-6,4 m	✗	✗	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	6,4	4932479613
	✓ ✓ ✓	perfekt	✓ ✓ gut	✓ akzeptabel	✗	nicht empfehlenswert





26 MM SDS-PLUS HAMMER

NEU

M18 FHX-552X | Art.-Nr. 4933478889

(Auch erhältlich als M18 FHX-0X/399,00 € exkl. MwSt.*/474,81 € inkl. MwSt.*/Art.-Nr. 4933478888)

M18 FUEL AKKU-KOMBIHAMMER MIT FIXTEC™

- Bohrt bis zu 125 Löcher Ø 10 x 50 mm mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender vor scharfen Bewegungen in Verwicklungssituationen zu schützen
- Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeit
- 4-Betriebsarten: Hammerbohren, Meißeln, Bohren und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
- Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Absaugsystem
- FIXTEC™-System für den werkzeuglosen Bohrfutterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
- Auch ohne FIXTEC™ erhältlich M18 FH-0X/ Art.-Nr. 4933478500

TECHNISCHE DATEN

Schlagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Schlagzahl	0–4.800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0–1.330 min ⁻¹
Vibration beim Bohren in Beton	12,9 m/s ²

LIEFERUMFANG:



FIXTEC™
Neue Überarbeitung!



NEU

M18 ONEFHX-552X | Art.-Nr. 4933478504

(Auch erhältlich als M18 ONEFHX-0X/ Art.-Nr. 4933478886)

MIT ONE KEY™

ONE KEY™

LIEFERUMFANG:



NEU

M18 BLHX-502X | Art.-Nr. 4933478892

(Auch erhältlich als M18 BLHX-0X/Art.-Nr. 4933478891)


M18 BÜRSTENLOSER AKKU-KOMBIHAMMER

- Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort
- Ganzmetall-Getriebegehäuse, Anti-Vibrations-Seitengriff
- 4-Betriebsarten
- Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem
- Auch ohne FIXTEC™ erhältlich M18 BLH-502X / Art.-Nr. 4933478894


TECHNISCHE DATEN

Schlagenergie (EPTA) (J)	2,3 J
Max. Schlagzahl	0–5.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 min ⁻¹
Vibration beim Bohren in Beton	8,9 m/s ²

FIXTEC™
Neue Überarbeitung!



LIEFERUMFANG:



KOMPATIBEL MIT:

NEU

M18 FDDEXL-0 | Art.-Nr. 4933478508

M18 FUEL STAUBABSAUGUNG MIT AUTOPULSE FÜR 26 MM SDS-PLUS-HÄMMER™

- AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht

TECHNISCHE DATEN

Max. Bohrdurchmesser	26 mm
Max. Bohrtiefe	152 mm
Max. Bohrer-Länge	210 mm
Hublänge	152 mm
Gewicht	1,9 kg



NEU

M18 FCDDEXL-0 | Art.-Nr. 4933478507

M18 FUEL STAUBABSAUGUNG MIT AUTOPULSE FÜR 26 MM SDS-PLUS-HÄMMER™

- Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern

TECHNISCHE DATEN

Max. Bohrdurchmesser	26 mm
Max. Bohrtiefe	96 mm
Max. Bohrer-Länge	200 mm
Hublänge	96 mm
Gewicht	1,4 kg



@MILWAUKEETOOLDACH @ MILWAUKEETOOL.DE

STAUBABSAUGUNG SET

NEU

M18 ONEFHXDEL-552C | Art.-Nr. 4933478506

M18 FUEL ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER + STAUBABSAUGUNG

- M18 ONEFHX- M18 FUEL™ Akku-Kombihammer
- M18 FDDEXL - M18 FUEL™ Staubabsaugung

LIEFERUMFANG:



FIXTEC™
Neue Überarbeitung!

BALD ERHÄLTlich 32 MM SDS-PLUS HAMMER

NEU

M18 ONEFHPX-552X | Art.-Nr. 4933478496

M18 FUEL ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER

- Bohrt bis zu 100 Löcher Ø 18 x 100 mm mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 4-Betriebsarten: Hammerbohren, Meißeln, Bohren und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
- Kompatibel mit dem M18 FPDDEXL Absaugsystem
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Auch ohne FIXTEC™ erhältlich M18 ONEFHP-0X / Art.-Nr. 4933478884

TECHNISCHE DATEN

Schlagenergie (EPTA)	5,0 J
Max. Schlagzahl	0–4.600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0–800 min ⁻¹
Vibration beim Bohren in Beton	6,9 m/s ²



LIEFERUMFANG:



FIXTEC™
Neue Überarbeitung!



KOMPATIBEL MIT:

NEU

M18 FPDDEXL-0 | Art.-Nr. 4933478509

M18 FUEL STAUBABSAUGUNG MIT AUTOPULSE™

- AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstrom-effizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
- Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
- Der transparente Aufnahmebehälter ermöglicht es zu erkennen wenn er voll ist
- Der Aufnahmebehälter hat einen Anschluss für eine große Staubabsaugung



TECHNISCHE DATEN

Max. Bohrdurchmesser	26 mm
Max. Bohrtiefe	152 mm
Max. Bohrer-Länge	210 mm
Hublänge	152 mm
Gewicht	1,9 kg

KOMPAKTES STAUBABSAUGUNG SET

NEU

M18 ONEFPHXDEL-552C | Art.-Nr. 4933478498

M18 FUEL SDS-PLUS AKKU-KOMBI-HAMMER + SDS-PLUS STAUBABSAUGUNG

- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ SDS-Plus-Akku-Kombihammer
- M18 FPDDEXL - M18 FUEL™ SDS-Plus-Absaugsystem
- SDS-Plus Hammer mit AUTOPULSE™

LIEFERUMFANG:



ENTDECKE DAS HAMMER-SORTIMENT SDS-PLUS & SDS-MAX

	M12		M18			M18			M18	
	M12 H-402C	M12 CH-602X	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 BLHX-502X	M18 FHX-552X	M18 ONEFHX-552X	M18 ONEFHPX-552X	M18 CHM-121C	M18 FHM-121C
	SDS-PLUS		SDS-PLUS			SDS-PLUS			SDS-MAX	
Technologie	Bürstenmotor	FUEL™	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenlos	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
ONE-KEY™	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	✓
FIXTEC™	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
Mit FIXTEC™ erhältlich	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x
Mechanische Rutschkupplung	x	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
AUTOSTOP™ Absaugsysteme	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓
Schlagenergie (EPTA)	0,9 J	1,1 J	1,2 J	2,4 J	2,3 J	2,5 J	2,5 J	5,0 J	6,1 J	11,0 J
Empfohlene Bohrgrößen	Ø 5,5 – 10 mm	Ø 5,5 – 12 mm Max Ø 13 mm	Ø 5,5 – 13 mm Max Ø 16 mm	Ø 6 – 18 mm Max Ø 24 mm	Ø 6 – 18 mm Max Ø 26 mm	Ø 6 – 20 mm Max Ø 26 mm	Ø 6 – 20 mm Max Ø 26 mm	Ø 8 – 24 mm Max Ø 32 mm	Ø 16 – 32 mm, Max Ø 40 mm Bohrkrone Ø 100 mm	Ø 65 mm, Max Ø 45 mm Bohrkrone Ø 150 mm
Vibration Bohren	6,7 m/s²	4,4 m/s²	10,3 m/s²	12,2 m/s²	8,9 m/s²	12,9 m/s²	12,9 m/s²	6,9 m/s²	10,6 m/s²	9,4 m/s²
Vibration Meißeln	x	x	x	7,4 m/s²	9,5 m/s²	14,2 m/s²	14,2 m/s²	7,4 m/s²	9,6 m/s²	7,8 m/s²
Gewicht mit Akku	1,8 kg	1,9 kg	2,5 kg	3,7 kg	3,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	5,2 kg	7,1 kg	10,2 kg
Lieferumfang	2 x M12 B4 Akkus, C12 C Ladergerät, Karton	2 x M12 B6 Akkus, C12 C Ladergerät Karton	2 x M18 B4 Akkus, M12-18 C Ladergerät, Karton	2 x M18 B4 Akkus, M12-18 C Ladergerät, Karton	2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladergerät, Karton	2 x M18 HB5,5 Akkus, M12-18 FC Ladergerät, HD Box	2 x M18 HB5,5 Akkus, M12-18 FC Ladergerät, HD Box	2 x M18 HB5,5 Akkus, M12-18 FC Ladergerät, HD Box	1 x M18 HB12 Akku, M12-18 FC Ladergerät, Transportbox	1 x M18 HB12 Akku, M12-18 FC Ladergerät, Transportbox
Art.-Nr.	4933441164	4933451510	4933443330	4933441280	4933478892	4933478889	4933478504	4933478496	4933471284	4933464894

ABSAUG-SYSTEME

M12 UDEL-201B
Art.-Nr. 4933471461

Passt auf alle MILWAUKEE® SDS-plus Hämmer sowie den meisten Hämmern der Mitbewerber mit einer Kopfgröße zwischen 41-61 mm.

IDEAL FÜR ENGE PLATZ-VERHÄLTNISSE

M18 CDEX-O
Art.-Nr. 4933447450

IDEAL FÜR SCHNELLE UND WIEDERHOLUNGS-BOHRUNGEN.

M18 FCDDEXL-O
M18 FDDExL-O

FÜR WEITERE INFORMATIONEN SEITE 4

IDEAL FÜR INSTALLATIONEN UND SCHALUNGEN

M18 FPDDEXL-O
Art.-Nr. 4933478509

IDEAL FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN ANWENDUNGEN, KERNBOHRUNGEN, ABBRUCHARBEITEN IN BETON UND STAHLBETON.

PHDE72
Art.-Nr. 4932430480
Für Bohrer und Bohrkronen von Ø 6 - 72 mm

NEXT GENERATION

MX4™

TARGET TIP TECHNOLOGIE

VOLL-HART-METALL-KOPF
FÜR BESTE PERFORMANCE
± 10 MM

SPITZERE BOHRSPITZE
OPTIMIERTE BOHRLEISTUNG
IN ARMINIERUNGSEISEN

SDS-PLUS MX4™ BOHRERSET (5-TEILIG)

INHALT	Art.-Nr.
Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 10 x 165 mm	4932352833

SDS-PLUS MX4™ BOHRERSET (7-TEILIG)

INHALT	Art.-Nr.
Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Ø 12 x 160 mm	4932478626

NEU

COMING SOON

SDS-PLUS DUST-LOK

ABSAUGBOHRER - 4-SCHNEIDEN - VARIOSYSTEM

- Effizientes Bohren ohne Staub für eine sicherere und sauberere Arbeitsumgebung
- Saugt bis zu 99 % des Bohrstaubes ab
- Aktive Bohrkopfkühlung für eine längere Standzeit
- 4- Schneiden-Design verhindern ein Verkanten des Bohrers bei Arminierungstreffern
- Präzise Rundlaufgenauigkeit und kreisrunde Bohrlöcher gemäß PGM
- Universal-Adapter für alle gängigen Staubabsaugungen mit einem Schlauch-Ø 32–38 mm



Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.
5	136	100	4932471155
6	136	100	4932471156
8	136	100	4932471157
10	136	100	4932471158
12	136	100	4932471159
SDS-Plus Aufnahme mit Absaugadapter			4932471160
SDS-Plus Absaugbohrer Set (6-teilig) Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm, 1 x Aufnahmeschaft mit Absaugadapter			4932471162

MULTI-MATERIAL-BOHRER

2-SCHNEIDEN-HARTMETALLSPITZE

- Ideal zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, Holz, Kunststoff, Gipskarton, Sperrholz
- Sehr beliebte Bohrer für Klempner wegen ihrer Vielseitigkeit

WEISSE SPIRALE

- Zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer

1/4"-SECHSKANT-SCHAFT

- Schlagfest: für den Einsatz mit Akku-Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber
- für sicheren Halt auch im Standard 3-Backen-Bohrfutter

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.
3	90	45	4932471091
4	90	45	4932471092
5	100	50	4932471093
5,5	100	50	4932471094
5,5	150	90	4932471095
6	100	50	4932471096
6	150	90	4932471097
6	200	140	4932471098
6	400	340	4932471099
6,5	150	100	4932471100
6,5	200	140	4932471101
6,5	400	340	4932471102

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.
7	100	50	4932471103
8	120	60	4932471104
8	260	200	4932471105
8	400	340	4932471106
10	120	60	4932471107
10	260	200	4932471108
10	400	340	4932471109
12	150	90	4932471110
12	260	260	4932471111
Multi-Material-Bohrer Set (8-teilig) Ø 4 / 5 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 / 12			4932471112
Multi-Material-Bohrer Set (8-teilig) Ø 4 / Ø 5 / 5,5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10			4932471113

PREMIUM-BETONBOHRER

2-SCHNEIDEN-HARTMETALLSPITZE

- Ideal zum Bohren in Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Schiefer und Granit
- Für den Einsatz im Dreh- sowie Schlagmodus geeignet

ROTE SPIRALE

- Zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer

3-FLÄCHEN-SCHAFT

- ab Ø 5 mm mit 3-Flächen-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft	Art.-Nr.
3	90	RUND	4932471167
4	90	RUND	4932471169
5	100	3-FLÄCHEN	4932471171
5,5	100	3-FLÄCHEN	4932471173
6	100	3-FLÄCHEN	4932471175
6	150	3-FLÄCHEN	4932471176
6,5	100	3-FLÄCHEN	4932471178
6,5	150	3-FLÄCHEN	4932471179
7	100	3-FLÄCHEN	4932471180
7	150	3-FLÄCHEN	4932471181
8	100	3 FLÄCHEN	4932471182
8	150	3 FLÄCHEN	4932471183
10	150	3 FLÄCHEN	4932471186
10	260	3 FLÄCHEN	4932471187
12	150	3 FLÄCHEN	4932471188
12	260	3 FLÄCHEN	4932471189
14	150	3 FLÄCHEN	4932471190
14	260	3 FLÄCHEN	4932471191

ART.-NR.	
① Premium-Betonbohrer Set (8-teilig)	4932471192
INHALT Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm, Ø 8 / 10 / 12 x 150 mm	
② Premium-Betonbohrer Set (8-teilig)	4932471193
INHALT Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5,5 / 5,5 / 6 / 7 x 100 mm, Ø 8 / 10 x 150 mm	



ENTDECKE DAS WINKELSCHLEIFER-SORTIMENT

	 VERGLEICHBAR MIT 650 W HD18 AG-125-402C	 NEU VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAG125X-0X	 NEU VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAG125XB-502X	 NEU VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 ONEFSAG125XB-0X	 NEU VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 ONEFSAG125XPDB-502X	 NEU VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAGV125XB-0X	 NEU VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAGV125XPDB-0X	 NEU VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAGF125XB-0X	 NEU VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAGF125XPDB-0X	 VERGLEICHBAR MIT 1.550 W M18 FHSAG125XB-552X	 VERGLEICHBAR MIT 1.550 W M18 FHSAG125XPDB-552X	 VERGLEICHBAR MIT +2.200 W M18 FLAG230XPDB-121C
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	3.500 – 8.500 min ⁻¹	3.500 – 8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	230 mm
Gewicht mit Akku	2,2 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,6 kg	3,4 kg	3,4 kg	5,3 kg
Auslaufbremse	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Kickback-Schutz	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schalter	Totmannschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Totmannschalter	Schiebeschalter	Totmannschalter	Schiebeschalter	Totmannschalter	Schiebeschalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC™	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trennschutz Clip	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Lieferumfang	2 x M18 B4 Akkus, M12-18 C Lade- gerät, Koffer	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	2 x M18 HB5,5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x M18 HB5,5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	1 x M18 HB12 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Koffer
Artikelnummer	4933441507	4933478428	4933478430	4933478433	4933478435	4933478436	4933478437	4933478438	4933478439	4933471079	4933471080	4933464115
Anwendung	 Trennen	 Fasen, Trennen & Säubern von Schweißnähten				 Drehzahlvorwahl; ideal zum Bearbeiten von Aluminium und Edelstahl	 Fasen, Trennen & Säubern von Schweißnähten	 Anfasen, Trennen & schwere Schrupparbeiten	 Große Werkstücke, Oberflächenvor- bereitung, Anfasen & Trennen			

EXTRA
DÜNN
METALL-
TRENN-
SCHEIBEN

PERFEKT
GEEIGNET FÜR
WINKELSCHLEIFER
MIT DREHZAH-
ELEKTRONIK

- Anwendung: Hochwertige, stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheiben für Stahl. Ideal zum Trennen von Edelstahl (außer 350 x 4 mm), säurebeständigem Stahl, Hardox, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeugstahl.
- Eigenschaften: 50 % schnellere Schnittgeschwindigkeit und 50 % geringere Staubentwicklung verglichen mit 3-mm-Standardscheiben. Geringere Materialabnutzung.

EXTRADÜNNNE METALLTRENNSCHEIBEN PRO+ IDEAL FÜR STAHL UND EDELSTAHL						
TYP	DURCHMESSER	BREITE	BOHR- DURCHMESSER	INHALT	BESTELL- EINHEIT	ART.-NR.
SCS41/76	76 mm	1 mm	10 mm	5	1	4932464717
SCS41/115	115 mm	1 mm	22,2 mm	5	50	4932451484
SCS41/115	115 mm	1,5 mm	22,2 mm	1	50	4932451486
SCS41/125	125 mm	1 mm	22,2 mm	1	50	4932451487
SCS41/150	150 mm	1,5 mm	22,5 mm	1	50	4932471386
SCS41/180	180 mm	1,5 mm	22,2 mm	1	25	4932451489
SCS41/230	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	1	25	4932451490
SCS41/350	350 mm	4 mm	25,4 mm	1	10	4932471989

NEU

M18 ONEFLAG230XPDB-122C | Art.-Nr. 4933478783

M18 FUEL

230 MM ONE-KEY™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Vergleichbare Leistung mit einem kabelgebundenen 2.200-W-Winkelschleifer
- ONE-KEY™ Lokalisieren, Verriegeln & Sicherheit
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 3 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeugloser-Schutz für eine große Schnittkapazität und schnelle Einstellung des Schutzes
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine

LIEFERUMFANG:

M18 ONEFLAG230

M18 HB12 x2

M12-18 FC

Transportbox



RED LITHIUM™

HIGH OUTPUT™

BATTERY VERBODEN RUG



FÄCHERSCHLEIF-SCHEIBEN ÜBERSICHT

ZIRKON EXZELLENTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

- Stahl + Edelstahl
- Naturfaser-Trägeteller
- 8 Varianten 115 mm + 125 mm
- Körnung 40, 60, 80, 120

CERATURBO™ PREMIUM-SCHEIFE

- 2x längere Standzeit verglichen mit Zirkon- und Fächerschleifscheiben
- Keramik-Körnung
- Stahl + Edelstahl
- Selbsttrimmender Trägeteller
- 6 Varianten 115 mm + 125 mm
- Körnung 40, 60, 80

CERATURBO™ XL DIE NEUE PREMIUM-SCHEIFE

- 10 mm überstehende Lamellen zum Abschleifen von Kehlritzen
- Keramik-Hybrid-Schleifgewebe
- Stahl + Edelstahl
- Naturfaser-Trägeteller
- 6 Varianten 115 mm + 125 mm
- Körnung 40, 60, 80

ALUMINIUM SPEZIELLE BESCHICHTUNG

- Für Aluminium, NE-Metall und Holz
- Selbsttrimmender Trägeteller
- 4 Varianten 115 mm + 125 mm
- Körnung 40, 60

ALLE SCHEIBEN
HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND

ALLE SCHEIBEN IN
115 & 125 MM
VERFÜGBAR

ALLE SCHEIBEN ERFÜLLEN
DIE OSA & EN NORMEN

FÄCHER-SCHEIF-SCHEIBEN

PERFEKT
GEEIGNET FÜR
WINKELSCHLEIFER
MIT DREHZAH-
ELEKTRONIK

WEITERE INFOS ZUM NEUEN
WINKELSCHLEIFER-SORTIMENT
SIEHE S. 10

- Ideale Drehzahlen: Ø 115 mm: 7.000–8.000 min⁻¹
Ø 125 mm: 6.000–7.000 min⁻¹

CERA TURBO™ XL IDEAL FÜR STAHL UND EDELSTAHL					
TYP	Ø	KORN	BOHRUNGS-Ø	MATERIAL TRÄGETELLER	ART.-NR.
SLC50	115 mm	40	22,2 mm	Naturfaser	4932478946
SLC50	115 mm	60	22,2 mm	Naturfaser	4932478947
SLC50	115 mm	80	22,2 mm	Naturfaser	4932478948
SLC50	125 mm	40	22,2 mm	Naturfaser	4932478949
SLC50	125 mm	60	22,2 mm	Naturfaser	4932478950
SLC50	125 mm	80	22,2 mm	Naturfaser	4932478951

CERA TURBO™ IDEAL FÜR STAHL UND EDELSTAHL					
TYP	Ø	KORN	BOHRUNGS-Ø	MATERIAL TRÄGETELLER	ART.-NR.
SLC 50	115 mm	40	22,2 mm	Kunststoff	4932472228
SLC 50	115 mm	60	22,2 mm	Kunststoff	4932472229
SLC 50	115 mm	80	22,2 mm	Kunststoff	4932472230
SLC 50	125 mm	40	22,2 mm	Kunststoff	4932472231
SLC 50	125 mm	60	22,2 mm	Kunststoff	4932472232
SLC 50	125 mm	80	22,2 mm	Kunststoff	4932472233

FÄCHERSCHLEIF-SCHEIBEN ZIRKON IDEAL FÜR STAHL UND EDELSTAHL

TYP	Ø	KORN	BOHRUNGS-Ø	MATERIAL TRÄGETELLER	ART.-NR.
SL 50	115 mm	40	22,2 mm	Naturfaser	4932472220
SL 50	115 mm	60	22,2 mm	Naturfaser	4932472221
SL 50	115 mm	80	22,2 mm	Naturfaser	4932472222
SL 50	115 mm	120	22,2 mm	Naturfaser	4932472223
SL 50	125 mm	40	22,2 mm	Naturfaser	4932472224
SL 50	125 mm	60	22,2 mm	Naturfaser	4932472225
SL 50	125 mm	80	22,2 mm	Naturfaser	4932472226
SL 500	125 mm	120	22,2 mm	Naturfaser	4932472227

FÄCHERSCHLEIF-SCHEIBEN ALUMINIUM GEEIGNET FÜR ALU-MINIUM, NICHT-EISEN-METALLE & HOLZ

TYP	Ø	KORN	BOHRUNGS-Ø	MATERIAL TRÄGETELLER	ART.-NR.
SLC50	115 mm	40	22,2 mm	Kunststoff	4932479089
SLC50	115 mm	60	22,2 mm	Kunststoff	4932479090
SLC50	125 mm	40	22,2 mm	Kunststoff	4932479091
SLC50	125	60	22,2 mm	Kunststoff	4932479092

NEU

DIAMANT TOPFSCHLEIBEN

PREMIUM SPEEDCROSS

PROFESSIONAL

SDCWU
PREMIUM UNIVERSAL-SCHEIBE
Ø 100 MM

Art.-Nr. 4932430080



SDCWU
PREMIUM UNIVERSAL-SCHEIBE
Ø 125 MM

Art.-Nr. 4932430081




SDCWA
PREMIUM ABRASIV-SCHEIBE
Ø 125 MM

Art.-Nr. 4932479093




SDCWSC
PREMIUM SPEZIAL-SCHEIBE
Ø 125 MM

Art.-Nr. 4932451188



SDCWSF
PREMIUM SPEZIAL-SCHEIBE
Ø 125 MM

Art.-Nr. 4932479094



SDCWUG
PREMIUM SCHLEIF-SCHEIBE
Ø 125 MM

Art.-Nr. 4932480219



DCWU
PROFESSIONAL UNIVERSAL-SCHEIBE
Ø 100 MM

Art.-Nr. 4932451185



DCWU
PROFESSIONAL UNIVERSAL-SCHEIBE
Ø 125 MM

Art.-Nr. 4932451186



DCWUT
PROFESSIONAL TURBO- SCHEIBE
Ø 125 MM

Art.-Nr. 4932451187



Anwendungsgebiet	SPEEDCROSS				PROFESSIONAL	
	SDCWU	SDCWA	SDCWSF	SDCWSC	DCWU	DCWUT
Beton, hart	✓ ✓ ✓				✓ ✓	✓ ✓
Beton, weich oder grün		✓ ✓ ✓				
Allgemeine Baustoffe	✓ ✓ ✓				✓ ✓	✓ ✓
Kalk / Sandstein (hart)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓			✓ ✓	✓ ✓
Kalk / Sandstein (abrasiv)		✓ ✓ ✓				
Porenbetonsteine	✓ ✓	✓ ✓ ✓			✓	
Gips		✓ ✓ ✓				
Fliesenkleber		✓ ✓ ✓				
Estrich		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		
Naturstein, Granit, Marmor	✓ ✓ ✓				✓	✓ ✓ ✓
Porphy	✓ ✓ ✓				✓	✓ ✓
Bitumen			✓ ✓	✓ ✓ ✓		
Thermoplastische Schutzanstriche Fliesenkleber			✓ ✓	✓ ✓ ✓		
Epoxidbasierte Schutzanstriche / Kleber			✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		
Acrylfarben/-beschichtungen			✓ ✓ ✓	✓ ✓		

M12 M18 FUEL

NAGLER UND TACKER AUSWAHL



TEIL DES MILWAUKEE® HOLZBAU SORTIMENTS



NAGELN UND KLAMMERN

MILWAUKEE® hat es sich zur Aufgabe gemacht, Profis ein komplettes Sortiment an von kabellosen Nagel- und Klammerlösungen. Unsere Akku-Nagler und Akku-Tacker bieten pneumatische Lösungen ohne Schläuche und Kompressoren und ohne die Wartung und Kosten von Gaspatronen. MILWAUKEE® Nagel- und Klammerlösungen setzen einen neuen Standard für kabellose Leistung.

KEINE GASKARTUSCHEN

KEINE RÜSTZEITEN

TROCKEN SCHUSS SPERRE

MAGAZINWINKEL
NAGELLÄNGE
NAGELDURCHMESSER
NAGELKOPF / KOPFDURCHMESSER
MAGAZINKAPAZITÄT - NÄGEL**
EINTREIBVORGÄNGE (PRO AKKULADUNG)
MATERIAL
LIEFERUMFANG
ANWENDUNG

**Magazinkapazität kann mit der Magazinverlängerung erhöht werden.

AKKU-NAGLER	
M18 FFN-502C	M18 FNN21-0C
	
M18 FUEL 34° AKKU-NAGLER 4933471404	M18 FUEL 21° AKKU-NAGLER 4933478993
30° – 34°	20° – 22°
50 – 90 mm	50 – 90 mm
2,9 – 3,3	2,9 – 3,3
D-KOPF / 7,4 mm	RUNDKOPF / 7,4 mm
51 Nägel	51 Nägel
700 (M18 B5 Akku)	700 (M18 B5 Akku)
HARTHOLZ, WEICHHOLZ, HOLZWERKSTOFFE	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, HOLZWERKSTOFFE
2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer	Keine Akkus und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer
BEFESTIGEN VON DACHBALKEN, BODENBALKEN, STÄNDERWÄNDEN, TERRASSENDIELEN	



AKKU-STIFTNAGLER			AKKU-TACKER	
M18 FN18GS-202X	M18 FN16GA-202X	M18 FN15GA-0X	M18 FNCS18GS-202X	M12 BST-202X
	NEU 	NEU 		
M18 FUEL 18 GS AKKU-STIFTNAGLER 4933471407	M18 FUEL 16 GA AKKU-STIFTNAGLER 20° 4933478092	M18 FUEL 15 GA AKKU-STIFTNAGLER 34° 4933478091	M18 FUEL AKKU-TACKER 4933471940	M12 AKKU-TACKER 4933459635
GERADE	20°	34°	GERADE	GERADE
16 – 54 mm	32 – 63 mm	32 – 63 mm	9,5 – 38 mm	6 – 14 mm
1,2	1,6	1,8	1,2	1,2
2,0 mm	2,8 mm	3,2 mm	5,7 mm	10,6 mm
110 Nägel	110 Nägel	110 Nägel	108 Klammern	89 Klammern
1.200 (M18 B2 Akku)	1.200 (M18 B2 Akku)	1.200 (M18 B2 Akku)	1.200 (M18 B2 Akku)	2.000 (M12 B2 Akku)
HARTHOLZ, WEICHHOLZ, SPERRHOLZ, SPANPLATTEN, MDF	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, SPERRHOLZ, SPANPLATTEN, MDF	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, SPERRHOLZ, SPANPLATTEN, MDF	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, SPERRHOLZ, SPANPLATTEN, MDF, KUNSTSTOFF, STOFF	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, SPERRHOLZ, SPANPLATTEN, MDF, KUNSTSTOFF, STOFF
2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	Keine Akkus und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B2 Akkus M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x M12 B2 Akkus, C12 C Ladegerät, HD Box
SOCKELLEISTEN, LEISTEN, BODENBELÄGE, TERRASSEN- GELÄNDER, TREPPEN, TÜREN UND FENSTER- VERKLEIDUNGEN, MÖBELHERSTELLUNG.			GEWEBE, KUNSTSTOFF, SICKEN, FASSADEN	



FÜR DAS GANZE SORTIMENT VON NÄGELN UND KLAMMERN BITTE HIER SCANNEN.

STAUCHKOPFNÄGEL

Abmessungen (mm)	Gesamtlänge (mm)	Magazinwinkel	Material	Inhalt	Art.-Nr.
1,05 x 1,25	16	0°	Harzbeschichtet / Verzinkt	10.000	4932459124
1,05 x 1,25	19	0°		10.000	4932459125
1,05 x 1,25	25	0°		5.000	4932459126
1,05 x 1,25	30	0°		5.000	4932459127
1,05 x 1,25	32	0°		5.000	4932459128
1,05 x 1,25	40	0°		5.000	4932459129
1,05 x 1,25	45	0°		4.000	4932459130
1,05 x 1,25	50	0°		4.000	4932459131
1,05 x 1,25	16	0°		10.000	4932459132
1,05 x 1,25	19	0°		10.000	4932459133
1,05 x 1,25	25	0°	Edelstahl / Rostfrei	5.000	4932459134
1,05 x 1,25	30	0°		5.000	4932459135
1,05 x 1,25	32	0°		5.000	4932459136
1,05 x 1,25	40	0°		5.000	4932459137
1,05 x 1,25	45	0°		4.000	4932459138
1,05 x 1,25	50	0°		4.000	4932459139



STAUCHKOPFNÄGEL

Abmessungen (mm)	Gesamtlänge (mm)	Magazinwinkel	Material	Inhalt	Art.-Nr.
1,50 x 1,65	32	20°	Verzinkt	2.000	4932459140
1,50 x 1,65	38	20°		2.000	4932459141
1,50 x 1,65	45	20°		2.000	4932459142
1,50 x 1,65	50	20°		2.000	4932459143
1,50 x 1,65	64	20°		2.000	4932459144



NÄGEL, 20°, RUNDKOPF

Schaftdurchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Magazinwinkel	Material	Inhalt	Art.-Nr.
2,8	65	20°	Ringschaft	3.000	4932479949
2,8	75	20°		2.000	4932479950
3,1	80	20°		2.000	4932479951
3,1	90	20°		2.000	4932479952
2,8	65	20°	Ringschaft, verzinkt	3.000	4932479953
3,1	75	20°		2.000	4932479954
3,1	80	20°		2.000	4932479955
3,1	90	20°		2.000	4932479956



NÄGEL, 34°, D-KOPF

Schaftdurchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Magazinwinkel	Material	Inhalt	Art.-Nr.
2,8	50	34°	Ringschaft	4.000	4932478396
2,8	63	34°		4.000	4932478397
2,8	75	34°		4.000	4932478398
2,8	80	34°		3.000	4932478399
3,1	90	34°		3.000	4932478400
2,8	63	34°	Ringschaft, verzinkt	4.000	4932478401
2,8	75	34°		4.000	4932478402
3,1	80	34°		3.000	4932478403
3,1	90	34°		3.000	4932478404



HEFTKLAMMERN

Abmessungen (mm)	Gesamtlänge (mm)	Breite (mm)	Material	Inhalt	Art.-Nr.
1,05 x 1,25	15	5,7	Verzinkter Stahl, geharzt	9.200	4932478389
1,05 x 1,25	20	5,7		9.200	4932478390
1,05 x 1,25	25	5,7		4.600	4932478391
1,05 x 1,25	30	5,7		4.600	4932478392
1,05 x 1,25	32	5,7		4.600	4932478393
1,05 x 1,25	36	5,7		4.600	4932478394



TACKERKLAMMERN

Abmessungen (mm)	Gesamtlänge (mm)	Breite (mm)	Material	Inhalt	Art.-Nr.
0,5 x 1,27	6	10,6	Verzinkt	9.200	4932459145
0,5 x 1,27	8	10,6		9.200	4932459146
0,5 x 1,27	14	10,6		4.600	4932459147



HAMMER SORTIMENT

NEU STAHL KLAUENHAMMER GEBOGEN

MAGNETISCHER NAGELHALTER



SEITLICHER NAGELZIEHER



Art.-Nr.	Gewicht
4932478655	450 g
4932478656	570 g

NEU STAHL KLAUENHAMMER GERADE

MAGNETISCHER NAGELHALTER



SEITLICHER NAGELZIEHER



Art.-Nr.	Gewicht
4932478653	450 g
4932478654	570 g

NEU FIBERGLAS KLAUENHAMMER

MAGNETISCHER NAGELHALTER



GRIFF MIT FIBERGLASSKERN

Art.-Nr.	Gewicht
4932478657	450 g
4932478658	570 g

COMING SOON

NEU HICKORY KLAUENHAMMER



MAGNETISCHER NAGELHALTER

HICKORY STIEL FÜR GERINGE VIBRATION

Art.-Nr.	Gewicht
4932478659	450 g
4932478660	570 g

COMING SOON

NEU FIBERGLAS SCHLOSSERHAMMER



SOFTGRIPP-UMMANTELUNG

GRIFF MIT FIBERGLASSKERN

Art.-Nr.	Gewicht
4932478661	200 g
4932478662	300 g
4932478663	500 g
4932478664	800 g
4932478665	1.000 g

COMING SOON

NEU HICKORY SCHLOSSERHAMMER



VERSTÄRKTE KOPF-STIEL-VERBINDUNG

HICKORY STIEL

Art.-Nr.	Gewicht
4932478666	200 g
4932478667	300 g
4932478668	500 g
4932478669	800 g
4932478670	1.000 g

COMING SOON

FÄUSTEL



GERIFFELTE BAHN



GRIFF MIT FIBERGLASSKERN

Art.-Nr.	Gewicht
4932478255	1,36 kg




PACKOUT™

MODULARES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

ÜBER 100 KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

VOLLKOMMEN INDIVIDUELL

Das modulare Aufbewahrungssystem PACKOUT™ von MILWAUKEE® ist ideal für den Transport, die Organisation und die Lagerung von Werkzeugen.



NUTZEN SIE UNSEREN
PACKOUT™ KONFIGURATOR
UND KREIEREN SIE IHR PERFEKTES SET

packout.milwaukeetool.eu/de/

NEU

Art.-Nr. 4932478625

PACKOUT™ ORGANISER TIEF



- 50 % höher als der Standard PACKOUT™ Organiser - ideal zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Akkus, Ladegeräten, größeren Fittings sowie weitere Ausrüstung
- Schnell verstellbare Trennwände ermöglichen dem Anwender eine individuelle Anpassung an seine Bedürfnisse
- 22 kg Nutzlast



NEU

Art.-Nr. 4932478161

PACKOUT™ TROLLEY XL



- Doppelte PACKOUT™ Grundfläche ermöglicht den Transport von 2 PACKOUT™ Elementen nebeneinander
- 23 cm große Schwerlasträder für leichten Transport auf unwegsamen Baustellengelände
- Ziehgriff in Industriequalität für bis zu 113 kg
- Extragroßes Fassungsvermögen für Aufbewahrung großer Elektrowerkzeuge und Baumaterial



NEU

Art.-Nr. 4932479957

PACKOUT™ STARTER SET



- 1 x PACKOUT™ Trolley Koffer
- 1 x PACKOUT™ Koffer mit 2 Schubladen
- 1 x PACKOUT™ Organiser Slim

COMING SOON



STOßFESTES
FAHRWERK
FÜR JEDES GELÄNDE



IP 65
SCHUTZ-
KLASSE



INDIVIDUELLE
AUFBEWAHRUNGS-
MÖGLICHKEITEN

TROLLEYS



PACKOUT™
Trolley Koffer
4932464078



PACKOUT™
Multifunktions-
Transportkarre
4932472131



PACKOUT™
Rollbrett
4932471068



PACKOUT™
Trolley XL
4932478161

KOFFER & TOOLBOXEN



PACKOUT™ Koffer
mit 2 Schubladen
4932472129



PACKOUT™ Koffer
mit 3 Schubladen
4932472130



PACKOUT™
Koffer
4932464080



PACKOUT™
Koffer groß
4932464079



PACKOUT™
Transportbox
4932471724



PACKOUT™
Werkzeugbox
4932471723



PACKOUT™
Kühlbox
4932471722



PACKOUT™
Koffer XL
4932478162

RUCKSÄCKE & TASCHEN



PACKOUT™
Werkzeugtasche
25 cm
4932464084



PACKOUT™
Werkzeugtasche
40 cm
4932464085

ORGANISER



PACKOUT™
Organiser
4932464082



PACKOUT™
Compact-Organiser
4932464083



PACKOUT™
Organiser Slim
Compact
4932471065



PACKOUT™
Organiser Slim
4932471064



PACKOUT™
Organiser Tief
4932478625



PACKOUT™
Rucksack
4932471131



PACKOUT™
Kühltasche
4932471132



PACKOUT™
Techniker-Tasche
4932471130



PACKOUT™
Werkzeugtasche 50 cm
4932464086



PACKOUT™
Arbeitstasche 38 cm
4932471066



PACKOUT™
Arbeitstasche 50 cm
4932471067

ZUBEHÖR



PACKOUT™
Holz-Arbeitsplatte
4932472128




PACKOUT™ Trenn-
wände für Koffer
mit 3 Schubladen
4932479104



PACKOUT™ Trenn-
wände für Koffer
mit 2 Schubladen
4932479105



PACKOUT™
Schienensystem
4932472127



PACKOUT™ Schienen-
system Grundplatte
4932478711



PACKOUT™ Schiene
für Wandmontage
50 cm - 2 Stk.
4932478996

PACKOUT™ Montageplatte
4932471638

TOOLS



M18 PACKOUT™
Akku-Leuchte
4933478120



M18 PACKOUT™
Akku-/Netz-Radio
mit Ladefunktion
4933472112



M18 FUEL
PACKOUT™
Akku-Nass- und
Trockensauger
4933478187

ERSTE HILFE



PACKOUT™
Erste Hilfe Kit
4932478879



PACKOUT™ Schaum-
stoffeinlage für Koffer
mit Schubladen
4932479157



PACKOUT™
Schaumstoff-
einlagen
4932471428



PACKOUT™ Trolley
Universal-Einlage
4932471927

WERKSTATT- WAGEN

COMING SOON

NEU

Art.-Nr. 4932478849

30"/78 CM WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN

EINGELASSENE, GLATTE ABS-ARBEITSPLATTE

mit Halterungen für Schraubendreher
und zusätzlichen Ablagefächern

800 KG
GESAMTTAG-
FÄHIGKEIT

LOCHBLECHWAND

mit Haken und Werkzeughalterungen

SOFT-CLOSE SCHUBLADEN MIT 45 KG TRAGLAST

unterste Schublade mit 90 kg Traglast

ECKEN MIT GUMMI- STOSSDÄMPFERN

zum Schutz vor Schäden

240 VOLT ELEKTROVERTEILER

mit magnetischer Halterung
ermöglicht das Laden von Akkus
direkt am Wagen

SCHUBLADENEINZEL- VERRIEGELUNG

verhindert ein ungewolltes Öffnen

ABLAGEBOX

für Flaschen und Spraydosen

ELEKTROWERKZEUG UND AKKU-ORGANISER

in der unteren Schublade

125 MM GROSSE ROLLEN

2 fixierte, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

EBENFALLS ERHÄLTlich

Art.-Nr. 4932478850

30"/78 CM WERKSTATTWAGEN- AUFSATZ MIT 4 SCHUBLADEN

- Seitenfächer zur Aufbewahrung von
Flaschen und Dosen
- Zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten



NEU

Art.-Nr. 4932478852 + 4932478854

46"/117 CM WERKSTATTWAGEN + WERKSTATTWAGEN-AUFSATZ

1.360 KG
GESAMTTAG-
FÄHIGKEIT

GLÄNZENDE OBERFLÄCHE

für einfache Reinigung

ARBEITSPLATTE

zur Benutzung von Laptops
oder Notizen machen

SOFT-CLOSE SCHUBLADEN MIT 45 KG TRAGLAST

unterste Schublade mit 90 kg Traglast

ELEKTROWERKZEUG UND AKKU-ORGANISER

in den unteren beiden Schubladen



LOCHBLECHWAND

mit Haken und Werkzeughalterungen

SEPARAT ABSCHLIESSBARE SCHUBLADE

zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen
wie z. B. Handys, Schlüssel oder Dokumente

2 INTEGRIERTE ELEKTROVERTEILER

mit magnetischer Halterung ermöglichen das
Laden von Akkus direkt am Werkstattwagen

150 MM GROSSE ROLLEN

2 fixierte, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Bezeichnung

Art.-Nr.

46"/117 CM WERKSTATTWAGEN MIT 10 SCHUBLADEN

4932478852

46"/117 CM WERKSTATTWAGEN-AUFSATZ MIT 6 SCHUBLADEN

4932478854

NEU

Art.-Nr. 4932478856

40"/102 CM SERVICEWAGEN

INTEGRIERTE HALTERUNGEN

für Schraubendreher und zusätzliche Ablagefächer

240 VOLT ELEKTROVERTEILER

mit magnetischer Halterung ermöglicht das Laden
von Akkus direkt am Wagen

2 ABNEHMBARE ABLAGEN

zur Aufbewahrung von Flaschen, Dosen oder
anderen Utensilien

ECKEN MIT GUMMISTOSSDÄMPFERN

ABKLAPPBARE ABLAGE

mit 22 kg Traglast

V-NUTEN

zur sicheren Ablage von Rundmaterial

SOFT-CLOSE SCHUBLADE

mit 45 kg Traglast

125 MM GROSSE ROLLEN

2 fixierte, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

AUSZIEHBARES SCHUBFACH AM BODEN

mit 90 kg Traglast





NEU SCHAUMSTOFFEINLAGEN FÜR 30" WERKSTATTWAGEN

Art.-Nr. **4932479824**
1/4" RATSCHEN UND STECK-SCHLÜSSELEINSÄTZE EINLAGE

28 TEILE:

- Standard Steckschlüsseleinsätze: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- Steckschlüsseleinsätze 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Art.-Nr. **4932479826**
1/2" RATSCHEN UND STECK-SCHLÜSSELEINSÄTZE EINLAGE

28 TEILE:

- Standard Steckschlüsseleinsätze: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Steckschlüsseleinsätze 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Art.-Nr. **4932479825**
3/8" RATSCHEN UND STECK-SCHLÜSSELEINSÄTZE EINLAGE

28 TEILE:

- Standard Steckschlüsseleinsätze: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Steckschlüsseleinsätze 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Art.-Nr. **4932479830**
TRI-LOBE SCHRAUBEN-DREHER EINLAGE

23 TEILE:

- SL 2,5, SL 3, SL 4, SL 5,5, SL 6, SL 6.5 ,SL 8, PH 0, PH 1, PH 2, PH 2, PH 3, PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40

Art.-Nr. **4932479827**
MAX BITE™ RINGMAUL-SCHLÜSSEL EINLAGE

15 TEILE:

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

Art.-Nr. **4932479828**
MAX BITE™ RATSCHEN-RINGMAULSCHLÜSSEL EINLAGE

15 TEILE:

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

Art.-Nr. **4932479829**
MAX BITE™ GELENK-RATSCHEN-RINGMAUL-SCHLÜSSEL EINLAGE

15 TEILE:

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

RATSCHEN UND STECKSCHLÜSSEL SETS

VIELSEITIG EINSETZBAR ANTI-ROLL DESIGN

1/4", 3/8" & 1/2" RATSCHEN

Bezeichnung	Art.-Nr.
1/4" Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch (28-teilig)	4932464943
1/4" Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch & imperial (50-teilig)	4932464944
3/8" Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch (32-teilig)	4932464945
3/8" Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch & imperial (56-teilig)	4932464946
1/2" Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch (28-teilig)	4932471864
1/4" Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch (28-teilig) in PACKOUT™ Organisier Slim Compact	NEU 4932478812
3/8" Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch (32-teilig) in PACKOUT™ Organisier Slim Compact	NEU 4932478813

RATSCHEN

90-ZAHN DESIGN mit 4°-Rückholwinkel

ERGONOMISCHER GRIFF für den komfortablen Gebrauch

SCHLANKER KNARRENKOPF für leichteren Zugang bei beengten Platzverhältnissen

CHROM-BESCHICHTUNG für hochwertiges Aussehen & leichte Reinigung

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE

FOUR FLAT™ Anti-Roll Design

EINGESTANZTE GRÖSSE für schnelle Auswahl

VERCHROMT

NEU ELEKTRIKERSCHERE

Art.-Nr. 4932478620

- Kabelschneiderille für größere Hebelwirkung
- Scherenblatt mit Kabelschneider zum leichten Abisolieren
- Crimper für bis zu 6 mm
- Einstellbare Feststellschraube zur Anpassung des Widerstandes
- Aufbewahrung mit Gürtelclip zur leichten Verstauung



COMING SOON



ANWENDUNGEN



NEU VDE TRI-LOBE SCHRAUBENDREHER

COMING SOON



TRI-LOBE HANDGRIFF

- hoher Anwenderkomfort
- hohe Kraftübertragung



DÜNNER SCHAFT

für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben



INTEGRIERTES LOCH

Zur leichten Fixierung einer Werkzeugsicherung



SICHTBARE GRÖSSENMARKIERUNG

Zur schnellen Identifizierung des richtigen Werkzeugs



Beschreibung	Art.-Nr.
0,4 X 3 X 75	4932478712
0,5 X 3 X 100	4932478713
0,6 X 3,5 X 100	4932478714
0,8 X 4 X 100	4932478715
1,0 X 5,5 X 125	4932478716
1,2 X 6,5 X 150	4932478717
1,6 X 8 X 175	4932478718
Spannungsprüfer 0,5 X 3 X 140mm	4932478719
PH0 X 60	4932478720
PH1 X 80	4932478721
PH2 X 100	4932478722
PH3 X 150	4932478723
PZ0 X 60	4932478724

Beschreibung	Art.-Nr.
PZ1 X 80	4932478725
PZ2 X 100	4932478726
PZ3 X 150	4932478727
T10 X 60	4932478728
T15 X 75	4932478729
T20 X 100	4932478730
T25 X 100	4932478731
T30 X 100	4932478732
PH/S L1 X 80	4932478733
PH/ SL2 X 100	4932478734
PZ/ SL1 X 80	4932478735

NEU M12 3PLKIT-401P | Art.-Nr. 4933478960

M12 3 X 360° KREUZLINIENLASER SET

- LIEFERUMFANG:**
- M12 3PL - M12™ 3 x 360° Kreuzlinienlaser
 - HIVIST - Laserzieltafel
 - LLD50 - Laserempfänger
 - LM360 -360°-Halterung
 - TRP120 - 1,2 m - Laserstativ
 - Halterung



NEU M12 AUN-0 | Art.-Nr. 4932479461

M12 AIR-TIP™ AKKU-BODENDÜSE

- Die M12™ Akku-Bodendüse ist ein optimales Zubehörteil, um Baustellenrückstände auf Teppichoberflächen mit kurzen und mittellangen Haaren zu entfernen
- Die Universalaufnahme passt auf alle MILWAUKEE® M12™ und M18™ Akku-Sauger und deckt die gängigsten Schlauchgrößen (Ø 31,8 mm, 47,6 mm und 63,5 mm) ab
- Die M12™ Akku-Bodendüse mit einer Reinigungsbreite von 152 mm bietet eine bessere Reinigung als nicht angetriebene Standarddüsen
- Werkzeugloser Rollenwechsel für einfache Fehlerbehebung
- LED-Lichtleiste an der Vorderseite der Düse beleuchtet den Reinigungsweg für bessere Sichtbarkeit
- Kompatibel mit AIR-TIP™ handelsorientiertem Saugerzubehör



FÜR KFZ-WARTUNG UND -SERVICE

NEU L4 SL550-301 | Art.-Nr. 4933478869

USB-AKKU-HANDSTABLEUCHTE

- TRUEVIEW™ High-Definition-Beleuchtung mit bis zu 550 Lumen
- Bis zu 5 Stunden Laufzeit mit einem REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah Akku
- Das 3-in-1-Stablicht verfügt über eine 3-Modi-Auswahl für eine präzise Fokussierung der Beleuchtung, welche eine vollständige Kontrolle der Strahlleistung und -intensität in jeder Position ermöglicht
- 220° vertikale Lichtkopfdrehung mit Einzel- oder beiden Panel-Lichtoption für eine gerichtete Beleuchtung
- Magnetbefestigung für freihändigen Gebrauch und Hakenbefestigung für sichere Aufbewahrung
- Laden Sie den REDLITHIUM™ USB-Akku bequem intern mit einem USB-C-Kabel von einer USB-Stromquelle oder einer Steckdose auf (Stecker nicht im Lieferumfang enthalten)



550 LUMEN **IP54**

EINZEL-LICHTOPTION		
Hoch	550 Lumen	2 Stunden
Gering	250 Lumen	5 Stunden
DOPPEL-LICHTOPTION		
Hoch	550 Lumen	2 Stunden
Gering	250 Lumen	5 Stunden
INSPEKTIONSLICHT		
Hoch	250 Lumen	2 Stunden
Gering	250 Lumen	5 Stunden

NEU M12 CML-401 | Art.-Nr. 4933479366

M12 AKKU-LEUCHTE

- Hocheffiziente Beleuchtungslösung mit bis zu 1.000 Lumen
- 98+ Farbwiedergabeindex zur Identifizierung einer genauen und zuverlässigen Farberkennung
- Mit 5 verschiedenen Farbtemperaturen, um die Anforderungen an das echte Sonnenlicht nachzubilden
- Bis zu 12 Stunden Laufzeit mit M12™ 4,0 Ah Akkupack
- IP54-zertifiziert für Wasser- und Staubbeständigkeit und bis zu 2 m stoßfest
- Magnethalterung für freihändigen Gebrauch



1.000 LUMEN **IP54**

COLOUR		
27	35	45
55	55	65
Hoch	1.000 Lumen	4 Stunden
Mittel	600 Lumen	6 Stunden
Gering	300 Lumen	12 Stunden

NEU M12 UCL-0 | Art.-Nr. 4933478868

M12 AKKU-UNTERBODENLEUCHTE

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung bis zu 1.200 Lumen
- Bis zu 15 Stunden Leuchtzeit mit einem M12™ 4,0-Ah-Akku
- Entwickelt für die Anforderungen in der Wartung und im Servicebereich von Kraftfahrzeugen
- Das Drehgelenk dreht sich um 300° horizontal und um 180° vertikal um eine vollständige Abdeckung der Fahrwerksbeleuchtung zu gewährleisten
- Magnetfuß für Montageanwendungen und 30 cm magnetische Ablage für Schrauben und Muttern
- Sehr langlebiges und schlagfestes Design, das Stürzen aus bis zu 2 m standhält
- Beständig gegen die gängigen Chemikalien in Kfz Werkstätten
- Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand



1.200 LUMEN

Hoch	1.200 Lumen	5 Stunden
Mittel	800 Lumen	8 Stunden
Gering	600 Lumen	15 Stunden



M12 UHL-0 | Art.-Nr. 4933459432

M12 LED-AKKU-MOTOR-HAUBEN-LEUCHTE

- Befestigungshaken zur sicheren Montage, Spannweite 119 cm – 196 cm
- Gummierter Griff für maximalen Halt
- MILWAUKEE®'s FINISHGUARD™ Haken schützen die Kontaktstellen an der Motorhaube und verhindern so Kratzer
- Edelstahl-Haken zum Aufhängen



1.350 LUMEN **IP54**

Hoch	1.350 Lumen	4 Stunden
Gering	600 Lumen	6 Stunden



NEU M18 ONEFHIWF1D-121C | Art.-Nr. 4933471756

(auch erhältlich als M18 ONEFHIWF1DS-0C/Art.-Nr. 4933472071)

M18 FUEL ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING UND LANGEM SCHAFT


- Der 1"-Akku-Schlagschrauber ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperrung. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
- Wenn der Radmuttermodus über ONE-KEY™ aktiviert ist, wird das Werkzeug automatisch abgeschaltet, wenn es in den Bereich von 475 Nm–610 Nm kommt, um ein zu festes Anziehen der Radmutter zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs

LIEFERT
2.576 Nm
ANZIEHDREH-
MOMENT

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	600/700 /900/1.200 min ⁻¹
Schlagzahl	750/930/1.200/1.440 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1" vierkant
Max. Lösemoment	2.711 Nm
Schraubendruckmesser	M42
Gewicht mit Akku (EPTA)	12,7 kg


LIEFERUMFANG:



MIT KURZER AUFNAHME:

M18 ONEFHIWF1S-121C | Art.-Nr. 4933472072
(Auch als 0-Version erhältlich)

LIEFERUMFANG:



REDLITHIUM™

Art.-Nr. 4932471353

WERKZEUGSICHERUNGSGURT, 15,8 KG

- Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft
- Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann
- Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität



Art.-Nr. 4933478640

MILWAUKEE® ONE-KEY™
BLUETOOTH® TRACKING MODUL

- Verfolgen Sie mit jedem Artikel in Ihrem MILWAUKEE® ONE-KEY™-Inventar. Befestigen Sie einfach den TICK™ mit dem von Ihnen ausgewählten Artikel und nutzen Sie die integrierte Werkzeugverfolgung von ONE-KEY™, um Ihr Produkt zu lokalisieren
- IP68 Klassifizierung
- Hält Temperaturen von +60 ° C bis -28 ° C stand
- 3 Jahre Laufzeit mit eingebaute nicht austauschbarer Batterie, macht die Lagerung von Batterien überflüssig und verhindert Bruch beim Ersetzen einer Batterie
- Identifizieren Sie mit dem neuen eingebauten Lautsprecher ein bestimmtes Objekt oder suchen Sie ein Objekt, auch wenn es nicht sichtbar ist
- Bis zu 90 m Sendereichweite
- Signalausendung im 5 Sekunden Rhythmus
- Der Beschleunigungsmesser benachrichtigt Sie, wenn Ihr Artikel verwendet wurde oder von seinem Standort entfernt wurde



SCHLAG-
SCHRAUBER
ÜBERSICHT

M12 FUEL



339 Nm

M16"

M12
FIWF12-422X
Art.-Nr. 4933464616



339 Nm

M16"

M12
FIW38-422X
Art.-Nr. 4933464613

M18 FUEL

NEU

ONE-KEY ONE-KEY ONE-KEY ONE-KEY



339 Nm

M18"

M18
FIW2F12-502X
Art.-Nr. 4933478444



745 Nm

M20"

M18
FMTIW2F38-0X
Art.-Nr. 4933479153



1.356 Nm

M33"

M18
ONEFHIWF12-502X
Art.-Nr. 4933459727



1.627 Nm

M33"

M18
ONEFHIWF34-502X
Art.-Nr. 4933459730



2.033 Nm

M42"

M18
ONEFHIWF1-802X
Art.-Nr. 4933459733



2.576 Nm

M42"

M18
ONEFHIWF1DS-121C
Art.-Nr. 4933472072

KLEINE METRISCHE
SCHRAUBEN

Motoren, Kleinwagen



DIE PASSENDEN
UMMANTELUNGEN:



SOFTGRIP-
UMMANTELUNG
FÜR M12 FIWF
Art.-Nr. 4932478758

KLEINE BIS
MITTLERE
METRISCHE SCHRAUBEN

Reifenwechsel
an Autos



SOFTGRIP-
UMMANTELUNG
FÜR M18 FIW2F
Art.-Nr. 4932478770



SOFTGRIP-
UMMANTELUNG
FÜR M18 FMTIW2F
Art.-Nr. 4932478771

MITTLERE BIS
GROSSE
METRISCHE
SCHRAUBEN

Arbeiten an Achs-
und Traggelenken



SOFTGRIP-
UMMANTELUNG
FÜR M18 FHIWF12 +
ONEFHIWF12
Art.-Nr. 49162767

GROSSE
METRISCHE
SCHRAUBEN

Reifenwechsel an LKWs,
Arbeiten unter LKWs



SOFTGRIP-
UMMANTELUNG
FÜR M18 ONEFHIWF1
Art.-Nr. 4932478760

UNSER VOLLSTÄNDIGES SORTIMENT AN MILWAUKEE® SCHLAGSCHRAUBERN FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE ODER IN UNSERER PROGRAMMÜBERSICHT.

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

TYPEN ÜBERSICHT



	SCHNITTSCHUTZ- KLASSE 1	SCHNITTSCHUTZ- KLASSE 2	SCHNITTSCHUTZ- KLASSE 3	SCHNITTSCHUTZ- KLASSE 4	SCHNITTSCHUTZ- KLASSE 5
					
	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E
	NITRIL	NITRIL	NITRIL	NITRIL	NITRIL
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	–
	–	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	✓
	–	–	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–	–
	–	–	✓	✓	✓
	–	–	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	–	–	✓	✓	✓
	–	–	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–	–
	–	–	–	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	✓	✓	✓
	✓	✓	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718
	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424
	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425
	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426
	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427



Klassifizierung
Abriebfestigkeit
Schnittfestigkeit (Coupe Test)
Weiterreißfestigkeit
Durchstichfestigkeit
Schnittfestigkeit (TDM-100 Test)
Stoßschutz

X= nicht getestet P= Test bestanden
 F= Test nicht bestanden

[illegible]

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE




SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 1	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 2	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 3	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 4	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 5
  	  	  	  	  
3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E
POLYURETHAN	POLYURETHAN	POLYURETHAN	POLYURETHAN	POLYURETHAN
–	✓	✓	✓	–
–	–	–	✓	✓
–	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
✓	✓	✓	–	–
–	–	–	–	✓
–	–	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	–
–	–	–	✓	✓
–	–	–	✓	✓
✓	✓	✓	–	–
–	–	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	–
–	–	✓	✓	✓
–	–	–	–	✓
–	–	–	–	–
–	–	–	–	✓
–	–	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931
4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932
4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933
4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934
4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935

KÄLTE-SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE



KÄLTE SCHNITT-SCHUTZKLASSE 1			KÄLTE SCHNITT-SCHUTZKLASSE 3			KÄLTE SCHNITT-SCHUTZKLASSE		
								
EN388: 1141A EN511: 01X			EN388: 2442C EN511: 02X			EN 388: 3X43E EN 511: X1X		
LATEX			LATEX			LATEX		
✓			✓			-		
-			✓			✓		
✓			✓			✓		
-			-			-		
-			-			-		
-			-			✓		
✓			✓			✓		
✓			-			-		
✓			✓			✓		
✓			✓			✓		
✓			-			-		
-			✓			✓		
✓			-			-		
-			✓			✓		
✓			✓			✓		
-			-			✓		
✓			✓			✓		
-			-			✓		
✓			-			-		
✓			✓			✓		
4932479704			4932479707			4932479710		
4932471343			4932471347			4932479558		
4932471344			4932471348			4932479559		
4932471345			4932471349			4932479560		
4932471346			4932471350			4932479561		



MERKMALE

KOMFORT

GESCHICK-
LICHKEIT

SMARTWIPE™

SCHNITTSCHUTZ
A

SCHNITTSCHUTZ
B

SCHNITTSCHUTZ
C

SCHNITTSCHUTZ
D

SCHNITTSCHUTZ
E

HOHE
SICHTBARKEIT

ATMUNGSAKTIV

STICHFEST

KÄLTESCHUTZ

LEDER

SCHLAGFEST

VERSTÄRKTE
HANDFLÄCHE

HALTBARKEIT

VERSTÄRKT
DURCH
ARMORTEX®

TYPEN
ÜBERSICHT

ARBEITSHANDSCHUHE

	FREE FLEX	FINGERLOS	DEMOLITION	WINTER DEMOLITION
EN 388 NORM	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X
MATERIAL- BESCHICHTUNG	TEXTIL	TEXTIL	TEXTIL / ARMORTEX	TEXTIL / ARMORTEX
ANWENDUNGEN				
MECHANIKER / AUTOMOTIVE	-	-	✓	-
BETON- & STEINANWENDUNGEN	-	-	✓	✓
BAUARBEITEN	✓	-	✓	✓
ABRISSARBEITEN	-	-	✓	✓
INNENAUSBAU	✓	✓	-	-
GLASARBEITEN	-	-	-	-
HEIZUNG, LÜFTUNG UND KLIMATECHNIK	✓	✓	✓	✓
MATERIALTRANSPORT	✓	-	-	-
OFF SHORE	-	-	-	✓
ÖL & GAS	-	-	✓	✓
MALERARBEITEN	-	-	-	-
GEWINDESCHNEIDEN	-	-	✓	✓
SANITÄRARBEITEN	✓	✓	-	-
SCHIENENARBEITEN	-	-	-	-
DACHDECKERARBEITEN	-	-	-	-
BLECHBEARBEITUNG	-	-	-	-
FEUCHTE OBERFLÄCHEN	-	-	-	-
ABISOLIERUNGEN	-	✓	-	-
HOLZBEARBEITUNG	-	✓	-	-
OHNE SILIKONE	-	-	-	-
GRÖSSEN				
S / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731
M / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566
L / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567
XL / 10	48229713	48229743	48229733	4932479568
XXL / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569

SCHLAGFESTE ARBEITSHANDSCHUHE

SCHLAGFEST	SCHLAGFEST SCHNITT- SCHUTZ-KLASSE 3	SCHLAGFEST SCHNITT- SCHUTZ-KLASSE 5	LEDER-HYBRID	SCHNITTSCHUTZ- KLASSE 1
2121XP	4343CP	4X44EP	2122X	2122X
NITRIL	NITRIL	NITRIL	HYBRID / ZIEGENLEDER	ZIEGENLEDER
✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-
-	-	-	✓	✓
-	-	✓	-	-
-	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	-	-
-	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	-	-
-	-	✓	✓	✓
-	-	✓	-	-
-	✓	-	✓	✓
-	-	✓	-	-
-	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-
4932479723	4932479724	4932479725	4932479726	4932479727
4932471908	4932478127	4932479570	4932471912	4932478123
4932471909	4932478128	4932479571	4932471913	4932478124
4932471910	4932478129	4932479572	4932471914	4932478125
4932471911	4932478130	4932479573	4932471915	4932478126



NEU M18 FCHS35-122 | Art.-Nr. **4933479679**

(Auch erhältlich als M18 FCHS35-0 / Art.-Nr. 4933479678)

M18 FUEL KETTENSÄGE MIT 35 CM SCHWERT

- Die Leistung, die bei den anspruchsvollsten Kettensägenanwendungen im Vergleich zu Benzin-Kettensägen übertrifft
- Konstante Leistung auch bei härtesten Anwendungen
- Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer mit einer Akku-Ladung (12,0 Ah)
- Extrem robustes Metallgetriebe mit hohem Drehmoment
- Feinfühliges Geschwindigkeitsregler ermöglicht dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Sägevorgang
- Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen, und einfache Füllstandskontrolle
- Wird geliefert mit 80 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz

TECHNISCHE DATEN

Schwertlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	12,4 m/s
Gewicht mit Akku (EPTA)	6,4 kg

LIEFERUMFANG:



BIS ZU
150
SCHNITTE



REDLITHIUM™

KETTENSÄGEN ZUBEHÖR

Beschreibung	Treibgliedstärke	Anzahl	Teilung	Inhalt	Art.-Nr.
16" / 406,4 mm Sägekette	1,1 mm	56	9,5 mm (¼")	1	4932464873
14" / 350 mm Sägekette	1,1 mm	52	9,5 mm (¼")	1	4932479820
12" / 304,8 mm Sägekette	1,1 mm	45	9,5 mm (¼")	1	4932471385
10" / 254 mm Sägekette	1,1 mm	40	9,5 mm (¼")	1	4932471329
6" / 152 mm Sägekette	1,1 mm	28	9,5 mm (¼")	1	4932478427



EBENFALLS ERHÄLTlich:

M18 FCHS-121 Art.-Nr. **4933464223**

M18 FUEL KETTENSÄGE MIT 40 CM SCHWERT

LIEFERUMFANG:



M18 FCHSC-121 Art.-Nr. **4933471442**

M18 FUEL KETTENSÄGE MIT 30 CM SCHWERT

LIEFERUMFANG:



REDLITHIUM™

@MILWAUKEETOOLDACH @ MILWAUKEETOOL.DE

NEU M18 F2LM53-122 | Art.-Nr. **4933479585**

M18 FUEL AKKU-RASENMÄHER

- Sofortiger Start in hohem Gras, herausragende Leistung und Anlaufdrehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
- 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
- Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz
- Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen liefert bis zu 6,4 km/h Schnittgeschwindigkeit
- Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle
- Angetrieben mit 2 Stk. M18™ HIGH OUTPUT™ 12 Ah Akkus für eine Rasenfläche von bis zu 2.000 m²
- Scheinwerfer vorne und an der Seite für 180° Beleuchtung für erhöhte Wahrnehmung & Präzision
- 7 verschiedene Höheneinstellungen von 2,5–10 cm, für verschiedene Schnitthöhen und ein optimales Schnittergebnis
- Klappgriffe und aufrechte Aufbewahrung für einfachen und kompakten Transport
- Inklusive Mulch-Kit, 70 Liter Grasfangsack und Seitenauswurf
- Hochwertiges Stahldeck-Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

Schnittgeschwindigkeit	3,300 min ⁻¹
Deck- / Gehäusebreite	53 cm
Antriebssystem	Antrieb
mulchtauglich	ja
Vorderrad (Ø)	20,3 mm
Hinterrad (Ø)	26,4 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	35,5 kg (2 x M18 HB12)


SCHNEIDET
FLÄCHEN BIS ZU
2.000 M²



LIEFERUMFANG:



ERFAHRE
MEHR ÜBER MILWAUKEE®
GARTENGERÄTE



**ERSATZ-MÄHMESSER
53 CM (21")**
Art.-Nr. **4932479818**

**ERSATZ-MÄHMESSER
53 CM (21")**
Art.-Nr. **4932479819**

**RASENMÄHER-
ABDECKUNG 53 CM (21")**
Art.-Nr. **4932479821**

REDLITHIUM™

NEU M18 FHT45-802 | Art.-Nr. **4933480113**

(Auch erhältlich als M18 FHT45-0 / Art.-Nr. 4933479677)

M18 FUEL AKKU-HECKENSCHERE 45 CM

- 45 cm Messer für hohe Flexibilität und Kraft zum Schneiden von bis zu 19 mm Ästen
- Konstante Leistung auch unter Last
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akku
- Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig
- Messerschutz zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
- Die Platzierung des Bügelgriffs und die Gewichtsverteilung bieten die beste Kombination aus Balance und Kontrolle

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	3.400 min ⁻¹
Schnittlänge	450 mm
Messerabstand	17,5 mm
Max. Schnittkapazität	19 mm
Zahn-Winkelschliff	< 30°
Gewicht mit Akku (EPTA)	5,3 kg

LIEFERUMFANG:

**M18 FHT45**

**x2**
M18 HB8

**M12-18 FC**



SCHNEIDET BIS ZU
19 MM
ÄSTE

REDLITHIUM™

EBENFALLS ERHÄLTlich:

M12 FHS-602X Art.-Nr. **4933472212**

M12 FUEL AKKU-ASTSÄGE



LIEFERUMFANG:

**M12 FHS**

**x2**
M12 B6

**C12 C**

**HD BOX**

M18 BLT-0 Art.-Nr. **4933472218**

M18 BÜRSTENLOSER AKKU-RASENTRIMMER




LIEFERUMFANG:

**M18 BLT**

M18 CHT-0 Art.-Nr. **4933459346**

M18 FUEL AKKU-HECKENSCHERE



LIEFERUMFANG:

**M18 CHT**

REDLITHIUM™

SWITCH TANK™

MODULARES SPRÜHSYSTEM
MIT AUSTAUSCHBAREN
WASSER- UND CHEMIETANKS

Der M18™ SWITCH TANK™ ist das erste
15-Liter-Rucksacksprühgerät mit austauschbaren
Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz

**AUSTAUSCHBARE TANKS,
AUTOMATISCHES PUMPEN**


15-l-Wassertank

15-l-Chemietank

M18 BPFP-CST | Art.-Nr. **4933464964**
**SWITCH TANK™
15-L-CHEMIETANK**

M18 BPFP-CCST | Art.-Nr. **4933471371**
**SWITCH TANK™ 15-L-
BETONCHEMIKALIENTANK**

M18 BPFP-WST | Art.-Nr. **4933464965**
**SWITCH TANK™
15-L-WSSERTANK**



LIEFERUMFANG:

**M18 BPFP**

**M18 B4**

**M12-18 C**

M18 BPFPH-401 | Art.-Nr. **4933464962**
**M18 AKKU-RUCKSACK-
SPRÜHGERÄT**



REDLITHIUM™

QUIK-LOK™

MODULARES-OUTDOOR-SYSTEM

M18 FOPH-0 | Art.-Nr. **4933464954**
**M18 FUEL OUTDOOR
BASISEINHEIT**

M18 FOPHLTKIT-0 | Art.-Nr. **4933464956**
**M18 FUEL OUTDOOR-
BASISEINHEIT- MIT
RASENTRIMMERAUFSATZ**



M18 FOPH-EA
Art.-Nr. **4932464958**
**KANTENSCHNEIDER-
AUFSATZ**

M18 FOPH-LTA
Art.-Nr. **4932464955**
**RASENTRIMMER-
AUFSATZ**

M18 FOPH-HTA
Art.-Nr. **4932464959**
**HECKENSCHEREN-
AUFSATZ**

M18 FOPH-CSA
Art.-Nr. **4932464957**
**HOCHENTASTER-
AUFSATZ**

M18 FOPH-EXA
Art.-Nr. **4932464960**
**VERLÄNGERUNGS-
AUFSATZ**

REDLITHIUM™

MILWAUKEE® WERKZEUGLÖSUNGEN



MILWAUKEE® GARTENGERÄTE



MILWAUKEE® PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**
Walder Straße 53
D-40724 Hilden
Tel. 02103/960-0 / Fax -238
www.milwaukeetool.de

Aufgrund der angespannten Lage auf den Weltmärkten kann es bei einzelnen Produkten zu deutlichen Verzögerungen kommen. Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Gültig bis 31.07.2022. (4939 7323 24) – 01/2022 Printed in Germany.