Laufzeit bis 31.07.2022

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

NEWS

Deutschland

NEU

SDS-PLUS HAMMER SORTIMENT

NEU

DUST LOK BOHRER

SEITE 8

NEU

MILWAUKEE® NAGLER

SEITE 14-16

NEU

STEEL STORAGE.

SEITE 20-21

NEU

MILWAUKEE® RASEN-MÄHER

SEITE 33

NEU

MILWAUKEE® BETONVERDICHTER

MXF CVBP-602 | Art.-Nr. **4933479591**
(Auch erhältlich als MXF CVBP-0 / Art.-Nr. 4933479595)

RUCKSACK BETONVERDICHTER

MODULAR. KABELLOS. **PRAKTISCH.**

- Ideale Lösung, für größere Flächen und Kabelgebundene-ähnliche Leistung, ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
- Leistung, bis zu Ø 63 mm Köpfe bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu verdichten
- Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erlediget werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
- Das modulare Design ermöglicht ein einfaches Entfernen des Rucksackgurts für Wände und Säulen
- Wellen bis zu 6,4 m und Köpfe bis zu Ø 63 mm verwendbar
- Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschalten werden
- MX FUEL™ POWERSTATE™ bürstenloser Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM™-Akku bieten überragende Leistung, Langlebigkeit und Betriebsdauer für Anwendungen mit hohen Anforderungen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
- Vibratorköpfe- und Wellen separat erhältlich
- Kompatibel mit M18™ Switch Tank 15 L Sprühsystem

TECHNISCHE DATEN

Akku Spannung	6,0 Ah
Vibration [1lmin]	11.200
Gewicht mit Akku (EPTA)	15,7 kg

LIEFERUMFANG:

MXF CVBP	MXF XC406 x2	MXF C	Fernbedienung

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M18 FUEL AKKU-BETONVERDICHTER

- Wellenlänge 1,2 m empfohlen für Fundamente oder kleine Flächenarbeiten (M18 FCVN12)
- Wellenlänge 2,4 m empfohlen für Wände oder Säulen (M18 FCVN24)
- 25 mm² Kopfdesign und 12.500 VPM für eine verbesserte Konsolidierungsleistung
- Leistung zur Konsolidierung von bis zu einer Beton-LKW-Ladung (8 m³) mit einem M18™ 5,5 Ah Akku
- Variabler Geschwindigkeitsauslöser
- Aufhängehaken, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist

MODULAR. KABELLOS. **PRAKTISCH.**

M18 FCVN12-551
Art.-Nr. **4933479597** (Auch erhältlich als M18 FCVN12-0 / Art.-Nr. 4933479596)

M18 FUEL AKKU-BETONVERDICHTER 1,2 M

LIEFERUMFANG:

M18 FCVN12	M18 HB5,5	M12-18 FC

M18 FCVN24-551
Art.-Nr. **4933479600** (Auch erhältlich als M18 FCVN24-0 / Art.-Nr. 4933479599)

M18 FUEL AKKU-BETONVERDICHTER 2,4 M

LIEFERUMFANG:

M18 FCVN24	M18 HB5,5	M12-18 FC

REDLITHIUM™

KREIEREN SIE IHR SET

WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN BETONVERDICHTER

	Platten	Fundamente	Säulen	Wände
MXF CVBP	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	✓
M18 FCVN-12*	✓	✓ ✓	✗	✗
M18 FCVN-24*	✗	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

* Köpfe und Schäfte sind nicht austauschbar.

WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN KOPF AUS

- Um den perfekten Kopfdurchmesser zu wählen, müssen Sie den erforderlichen Einflussradius sowie den Abstand zwischen den Bewehrungsstahl berücksichtigen.
- MILWAUKEE® bietet ein großes Sortiment von unterschiedlichen Größen an, um die perfekte Lösung für alle Anwendungen zugeben.

	Ø (mm)	Art.-Nr.
Betonverdichter Köpfe	25	4932479839
	38	4932478612
	50	4932478613
	63	4932479840

WÄHLEN SIE DIE PASSENDE WELLE AUS

	Platten	Fundamente	Säulen	Wände	Länge (m)	Art.-Nr.
MXF CVS-2 m	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✗	✗	2	4932478611
MXF CVS-3 m	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓	✓	3	4932479612
MXF CVS-4 m	✓	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	4	4932478610
MXF CVS-6,4 m	✗	✗	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	6,4	4932479613

✓ ✓ ✓ perfekt ✓ ✓ gut ✓ akzeptabel ✗ nicht empfehlenswert

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

26 MM SDS-PLUS HAMMER

NEU M18 FHX-552X | Art.-Nr. **4933478889**

(Auch erhältlich als M18 FHX-0X/399,00 € exkl. MwSt.*/474,81 € inkl. MwSt.*/Art.-Nr. 4933478888)

M18 FUEL AKKU-KOMBIHAMMER MIT FIXTEC™

- Bohrt bis zu 125 Löcher Ø 10 x 50 mm mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender vor scharfen Bewegungen in Verwicklungssituationen zu schützen
- Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeite
- 4-Betriebsarten: Hammerbohren, Meißeln, Bohren und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
- Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Absaugsystem
- FIXTEC™-System für den werkzeuglosen Bohrfutterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
- Auch ohne FIXTEC™ erhältlich M18 FH-0X/ Art.-Nr. 4933478500

FIXTEC™ Neue Überarbeitung!

TECHNISCHE DATEN

Schlagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Schlagzahl	0–4.800 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	0–1.330 min^{-1}
Vibration beim Bohren in Beton	12,9 m/s^2

LIEFERUMFANG: M18 FHX | x2 M18 HB5,5 | M12-18 FC | HD BOX

NEU M18 ONEFHX-552X | Art.-Nr. **4933478504**

(Auch erhältlich als M18 ONEFHX-0X/ Art.-Nr. 4933478886)

ONE KEY

MIT ONE KEY™

LIEFERUMFANG: M18 ONEFHX | x2 M18 HB5,5 | M12-18 FC | HD BOX

NEU M18 BLHX-502X | Art.-Nr. **4933478892**

(Auch erhältlich als M18 BLHX-0X/Art.-Nr. 4933478891)

M18 BÜRSTENLOSER AKKU-KOMBIHAMMER

- Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort
- Ganzmetall-Getriebegehäuse, Anti-Vibrations-Seitengriff
- 4-Betriebsarten
- Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem
- Auch ohne FIXTEC™ erhältlich M18 BLH-502X / Art.-Nr. 4933478894

FIXTEC™ Neue Überarbeitung!

TECHNISCHE DATEN

Schlagenergie (EPTA) (J)	2,3 J
Max. Schlagzahl	0–5.100 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 min^{-1}
Vibration beim Bohren in Beton	8,9 m/s^2

LIEFERUMFANG: M18 BLHX | x2 M18 B5 | M12-18 FC | HD BOX

KOMPATIBEL MIT:

NEU M18 FDDEXL-0 | Art.-Nr. **4933478508**

M18 FUEL STAUBABSAUGUNG MIT AUTOPULSE FÜR 26 MM SDS-PLUS-HÄMMER™

- AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht

LIEFERUMFANG: M18 FDDEXL

TECHNISCHE DATEN

Max. Bohrdurchmesser	26 mm
Max. Bohrtiefe	152 mm
Max. Bohrer-Länge	210 mm
Hublänge	152 mm
Gewicht	1,9 kg

NEU M18 FCDDEXL-0 | Art.-Nr. **4933478507**

M18 FUEL STAUBABSAUGUNG MIT AUTOPULSE FÜR 26 MM SDS-PLUS-HÄMMER™

- Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern

LIEFERUMFANG: M18 FCDDEXL

TECHNISCHE DATEN

Max. Bohrdurchmesser	26 mm
Max. Bohrtiefe	96 mm
Max. Bohrer-Länge	200 mm
Hublänge	96 mm
Gewicht	1,4 kg

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

STAUBABSAUGUNG SET

NEU M18 ONEFHXDEL-552C | Art.-Nr. **4933478506**

M18 FUEL ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER + STAUBABSAUGUNG

- M18 ONEFHX- M18 FUEL™ Akku-Kombihammer
- M18 FDDEXL - M18 FUEL™ Staubabsaugung

FIXTEC™ Neue Überarbeitung!

LIEFERUMFANG: M18 ONEFHXDEL | x2 M18 HB5,5 | M12-18 FC | Transportbox

BALD ERHÄLTLICH
32 MM SDS-PLUS HAMMER

NEU M18 ONEFHPX-552X | Art.-Nr. **4933478496**

M18 FUEL ONE-KEY™ AKKU-KOMBIHAMMER

- Bohrt bis zu 100 Löcher Ø 18 x 100 mm mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 4-Betriebsarten: Hammerbohren, Meißeln, Bohren und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
- Kompatibel mit dem M18 FPDDEXL Absaugsystem
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Auch ohne FIXTEC™ erhältlich M18 ONEFHP-0X / Art.-Nr. 4933478884

FIXTEC™ Neue Überarbeitung!

TECHNISCHE DATEN

Schlagenergie (EPTA)	5,0 J
Max. Schlagzahl	0–4.600 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	0–800 min^{-1}
Vibration beim Bohren in Beton	6,9 m/s^2

LIEFERUMFANG: M18 ONEFPHX | x2 M18 HB5,5 | M12-18 FC | HD BOX

KOMPATIBEL MIT:

NEU M18 FPDDEXL-0 | Art.-Nr. **4933478509**

M18 FUEL STAUBABSAUGUNG MIT AUTOPULSE™

- AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstrom-effizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
- Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
- Der transparente Aufnahmebehälter ermöglicht es zu erkennen wenn er voll ist
- Der Aufnahmebehälter hat einen Anschluss für eine große Staubabsaugung

TECHNISCHE DATEN

Max. Bohrdurchmesser	26 mm
Max. Bohrtiefe	152 mm
Max. Bohrer-Länge	210 mm
Hublänge	152 mm
Gewicht	1,9 kg

KOMPAKTES STAUBABSAUGUNG SET

NEU M18 ONEFPHXDEL-552C | Art.-Nr. **4933478498**

M18 FUEL SDS-PLUS AKKU-KOMBI-HAMMER + SDS-PLUS STAUBABSAUGUNG

- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ SDS-Plus-Akku-Kombihammer
- M18 FPDDEXL - M18 FUEL™ SDS-Plus-Absaugsystem
- SDS-Plus Hammer mit AUTOPULSE™

LIEFERUMFANG: M18 ONEFHXDEL | x2 M18 HB5,5 | M12-18 FC | Transportkoffer

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ENTDECKE DAS HAMMER-SORTIMENT *SDS-PLUS & SDS-MAX*

	M12 H-402C	M12 CH-602X	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 BLHX-502X	M18 FHX-552X	M18 ONEFHX-552X	M18 ONEFHPX-552X	M18 CHM-121C	M18 FHM-121C
	SDS-PLUS					SDS-PLUS			SDS-MAX	
Technologie	Bürstenmotor	FUEL™	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenlos	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
ONE-KEY™	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓
FIXTEC™	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Mit FIXTEC™ erhätlich	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Mechanische Rutschkupplung	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
AUTOSTOP™ Absaugsysteme	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Schlagenergie (EPTA)	0,9 J	1,1 J	1,2 J	2,4 J	2,3 J	2,5 J	2,5 J	5,0 J	6,1 J	11,0 J
Empfohlene Bohrgrößen	Ø 5,5 – 10 mm	Ø 5,5 – 12 mm Max Ø 13 mm	Ø 5,5 – 13 mm Max Ø 16 mm	Ø 6 – 18 mm Max Ø 24 mm	Ø 6 – 18 mm Max Ø 26 mm	Ø 6 – 20 mm Max Ø 26 mm	Ø 6 – 20 mm Max Ø 26 mm	Ø 8 – 24 mm Max Ø 32 mm	Ø 16 – 32 mm, Max Ø 40 mm Bohrkrone Ø 100 mm	Ø 65 mm, Max Ø 45 mm Bohrkrone Ø 150 mm
Vibration Bohren	6,7 m/s²	4,4 m/s²	10,3 m/s²	12,2 m/s²	8,9 m/s²	12,9 m/s²	12,9 m/s²	6,9 m/s²	10,6 m/s²	9,4 m/s²
Vibration Meißeln	✗	✗	✗	7,4 m/s²	9,5 m/s²	14,2 m/s²	14,2 m/s²	7,4 m/s²	9,6 m/s²	7,8 m/s²
Gewicht mit Akku	1,8 kg	1,9 kg	2,5 kg	3,7 kg	3,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	5,2 kg	7,1 kg	10,2 kg
Lieferumfang	2 x M12 B4 Akkus, C12 C Ladergerät, Karton	2 x M12 B6 Akkus C12 C Ladegerät Karton	2 x M18 B4 Akkus, M12-18 C Ladegerät, Karton	2 x M18 B4 Akkus, M12-18 C Ladegerät, Karton	2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Karton	2 x M18 HB5,5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x M18 HB5,5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x M18 HB5,5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	1 x M18 HB12 Akku, M12-18 FC Ladegerät, Transportbox	1 x M18 HB12 Akku, M12-18 FC Ladegerät, Transportbox
Art.-Nr.	4933441164	4933451510	4933443330	4933441280	4933478892	4933478889	4933478504	4933478496	4933471284	4933464894

ABSAUG-SYSTEME

IDEAL FÜR ENGE PLATZ-VERHÄLTNISSE

M12 UDEL-201B
Art.-Nr. 4933471461

Passt auf alle MILWAUKEE® SDS-plus Hämmer sowie den meisten Hämmern der Mitbewerber mit einer Kopfgröße zwischen 41-61 mm.

IDEAL FÜR LEICHTE MEISSEL-ARBEITEN

M18 CDEX-0
Art.-Nr. 4933447450

IDEAL FÜR SCHNELLE UND WIEDERHOLUNGS-BOHRUNGEN.

M18 FCDDEXL-0
M18 FDDEXL-0

FÜR WEITERE INFORMATIONEN
SEITE 4

IDEAL FÜR INSTALLATIONEN UND SCHALUNGEN

M18 FPDDEXL-0
Art.-Nr. 4933478509

IDEAL FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN ANWENDUNGEN, KERNBOHRUNGEN, ABBRUCHARBEITEN IN BETON UND STAHLBETON.

PHDE72
Art.-Nr. 4932430480
Für Bohrer und Bohrkronen von Ø 6 - 72 mm

REDLITHIUM™

SDS-PLUS MX4™ BOHRERSET (5-TEILIG)

INHALT	Art.-Nr.
Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 10 x 165 mm	4932352833

SDS-PLUS MX4™ BOHRERSET (7-TEILIG)

INHALT	Art.-Nr.
Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Ø 12 x 160 mm	4932478626

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU

COMING SOON

SDS-PLUS DUST-LOK

ABSAUGBOHRER - 4-SCHNEIDEN - VARIOSYSTEM

- Effizientes Bohren ohne Staub für eine sicherere und sauberere Arbeitsumgebung
- Saugt bis zu 99 % des Bohrstaubs ab
- Aktive Bohrkopfkühlung für eine längere Standzeit
- 4- Schneiden-Design verhindern ein Verkanten des Bohrers bei Arminierungstreffern
- Präzise Rundlaufgenauigkeit und kreisrunde Bohrlöcher gemaß PGM
- Universal-Adapter für alle gängigen Staubabsaugungen mit einem Schlauch-Ø 32–38 mm

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.
5	136	100	4932471155
6	136	100	4932471156
8	136	100	4932471157
10	136	100	4932471158
12	136	100	4932471159
SDS-Plus Aufnahme mit Absaugadapter			4932471160
SDS-Plus Absaugbohrer Set (6-teilig) Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm, 1 x Aufnahmeschaft mit Absaugadapter			4932471162

MULTI-MATERIAL-BOHRER

2-SCHNEIDEN-HARTMETALLSPITZE

- Ideal zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, Holz, Kunststoff, Gipskarton, Sperrholz
- Sehr beliebte Bohrer für Klempner wegen ihrer Vielseitigkeit

WEISSE SPIRALE

- Zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer

¼"-SECHSKANT-SCHAFT

- Schlagfest: für den Einsatz mit Akku-Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber
- für sicheren Halt auch im Standard 3-Backen-Bohrfutter

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ™

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.
3	90	45	4932471091
4	90	45	4932471092
5	100	50	4932471093
5.5	100	50	4932471094
5.5	150	90	4932471095
6	100	50	4932471096
6	150	90	4932471097
6	200	140	4932471098
6	400	340	4932471099
6,5	150	100	4932471100
6,5	200	140	4932471101
6,5	400	340	4932471102

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.
7	100	50	4932471103
8	120	60	4932471104
8	260	200	4932471105
8	400	340	4932471106
10	120	60	4932471107
10	260	200	4932471108
10	400	340	4932471109
12	150	90	4932471110
12	260	260	4932471111
Multi-Material-Bohrer Set (8-teilig) Ø 4 / 5 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 / 12			4932471112
Multi-Material-Bohrer Set (8-teilig) Ø 4 / Ø 5 / 5,5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10			4932471113

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

PREMIUM-BETONBOHRER

2-SCHNEIDEN-HARTMETALLSPITZE

- Ideal zum Bohren in Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Schiefer und Granit
- Für den Einsatz im Dreh- sowie Schlagmodus geeignet

ROTE SPIRALE

- Zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer

3-FLÄCHEN-SCHAFT

- ab Ø 5 mm mit 3-Flächen-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft	Art.-Nr.
3	90	RUND	4932471167
4	90	RUND	4932471169
5	100	3-FLÄCHEN	4932471171
5,5	100	3-FLÄCHEN	4932471173
6	100	3-FLÄCHEN	4932471175
6	150	3-FLÄCHEN	4932471176
6,5	100	3-FLÄCHEN	4932471178
6,5	150	3-FLÄCHEN	4932471179
7	100	3-FLÄCHEN	4932471180
7	150	3-FLÄCHEN	4932471181
8	100	3 FLÄCHEN	4932471182
8	150	3 FLÄCHEN	4932471183
10	150	3 FLÄCHEN	4932471186
10	260	3 FLÄCHEN	4932471187
12	150	3 FLÄCHEN	4932471188
12	260	3 FLÄCHEN	4932471189
14	150	3 FLÄCHEN	4932471190
14	260	3 FLÄCHEN	4932471191

	ART.-NR.
① Premium-Betonbohrer Set (8-teilig)	4932471192
INHALT Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm, Ø 8 / 10 / 12 x 150 mm	
② Premium-Betonbohrer Set (8-teilig)	4932471193
INHALT Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5,5 / 5,5 / 6 / 7 x 100 mm, Ø 8 / 10 x 150 mm	

①

②

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ENTDECKE DAS WINKELSCHLEIFER-SORTIMENT

	M18	M18 FUEL										
		NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU			
	VERGLEICHBAR MIT 650 W HD18 AG-125-402C	VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAG125X-0X	VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAG125XB-502X	VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 ONEFSAG125XB-0X	VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 ONEFSAG125XPDB-502X	VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAGV125XB-0X	VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAGV125XPDB-0X	VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAGF125XB-0X	VERGLEICHBAR MIT 1.200 W M18 FSAGF125XPDB-0X	VERGLEICHBAR MIT 1.550 W M18 FHSAG125XB-552X	VERGLEICHBAR MIT 1.550 W M18 FHSAG125XPDB-552X	VERGLEICHBAR MIT +2.200 W M18 FLAG230XPDB-121C
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}	3.500 – 8.500 min^{-1}	3.500 – 8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	6.600 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	230 mm
Gewicht mit Akku	2,2 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,6 kg	3,4 kg	3,4 kg	5,3 kg
Auslaufbremse	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Kickback-Schutz	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schalter	Totmannschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Totmannschalter	Schiebeschalter	Totmannschalter	Schiebeschalter	Totmannschalter	Schiebeschalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC™	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trennschutz Clip	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Lieferumfang	2 x M18 B4 Akkus, M12-18 C Ladegerät, Koffer	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	Ohne Akkus und Ladegerät, HD Box	2 x M18 HB5,5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x M18 HB5,5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	1 x M18 HB12 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Koffer
Artikelnummer	4933441507	4933478428	4933478430	4933478433	4933478435	4933478436	4933478437	4933478438	4933478439	4933471079	4933471080	4933464115
Anwendung	Trennen	Fasen, Trennen & Säubern von Schweißnähten				Drehzahlvorwahl; ideal zum Bearbeiten von Aluminium und Edelstahl	Fasen, Trennen & Säubern von Schweißnähten		Anfasen, Trennen & schwere Schrupparbeiten		Große Werkstücke, Oberflächenvorbereitung, Anfasen & Trennen

EXTRA DÜNNE METALL-TRENN-SCHEIBEN

PERFEKT GEEIGNET FÜR **WINKELSCHLEIFER MIT DREHZAHL-ELEKTRONIK**

- Anwendung: Hochwertige, stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheiben für Stahl. Ideal zum Trennen von Edelstahl (außer 350 x 4 mm), säurebeständigem Stahl, Hardox, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeugstahl.
- Eigenschaften: 50 % schnellere Schnittgeschwindigkeit und 50 % geringere Staubentwicklung verglichen mit 3-mm-Standardscheiben. Geringere Materialabnutzung.

EXTRADÜNNE METALLTRENNSCHEIBEN PRO+

IDEAL FÜR STAHL UND EDELSTAHL

TYP	DURCHMESSER	BREITE	BOHR-DURCHMESSER	INHALT	BESTELL-EINHEIT	ART.-NR.
SCS41/76	76 mm	1 mm	10 mm	5	1	4932464717
SCS41/115	115 mm	1 mm	22,2 mm	5	50	4932451484
SCS41/115	115 mm	1,5 mm	22,2 mm	1	50	4932451486
SCS41/125	125 mm	1 mm	22,2 mm	1	50	4932451487
SCS41/150	150 mm	1,5 mm	22,5 mm	1	50	4932471386
SCS41/180	180 mm	1,5 mm	22,2 mm	1	25	4932451489
SCS41/230	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	1	25	4932451490
SCS41/350	350 mm	4 mm	25,4 mm	1	10	4932471989

NEU M18 ONEFLAG230XPDB-122C | Art.-Nr. **4933478783**

M18 FUEL 230 MM ONE-KEY™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Vergleichbare Leistung mit einem kabelgebundenen 2.200-W-Winkelschleifer
- ONE-KEY™ Lokalisieren, Verriegeln & Sicherheit
- RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 3 Sekunden für hohen Anwenderschutz
- Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeugloser-Schutz für eine große Schnittkapazität und schnelle Einstellung des Schutzes
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine

ONE KEY

RAPID STOP

LIEFERUMFANG:

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

FÄCHERSCHLEIF-SCHEIBEN ÜBERSICHT

ZIRKON
EXZELLENTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

- Stahl + Edelstahl
- Naturfaser-Trägerteller
- 8 Varianten 115 mm + 125 mm
- Körnung 40, 60, 80, 120

CERATURBO™ XL
DIE NEUE PREMIUM-SCHLEIFSCHEIBE

- 10 mm überstehende Lamellen zum Abschleifen von Kehlnähten
- Keramik-Hybrid-Schleifgewebe
- Stahl + Edelstahl
- Naturfaser-Trägerteller
- 6 Varianten 115 mm + 125 mm
- Körnung 40, 60, 80

CERATURBO™
PREMIUM-SCHLEIFSCHEIBE

- 2x längere Standzeit verglichen mit Zirkonkorund-Fächerschleifscheiben
- Keramik-Körnung
- Stahl + Edelstahl
- Selbsttrimmender Trägerteller
- 6 Varianten 115 mm + 125 mm
- Körnung 40, 60, 80

ALUMINIUM
SPEZIELLE BESCHICHTUNG

- Für Aluminum, NE-Metall und Holz
- Selbsttrimmender Trägerteller
- 4 Varianten 115 mm + 125 mm
- Körnung 40, 60

ALLE SCHEIBEN **HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND** | *ALLE SCHEIBEN IN* **115 & 125 MM VERFÜGBAR** | *ALLE SCHEIBEN ERFÜLLEN* **DIE OSA & EN NORMEN**

FÄCHER-SCHLEIF-SCHEIBEN

PERFEKT GEEIGNET FÜR **WINKELSCHLEIFER MIT DREHZAHL-ELEKTRONIK**

WEITERE INFOS ZUM NEUEN WINKELSCHLEIFER-SORTIMENT SIEHE S. 10

- Ideale Drehzahlen: Ø 115 mm: 7.000–8.000 min^{-1}. Ø 125 mm: 6.000–7.000 min^{-1}

CERA TURBO™ XL
IDEAL FÜR STAHL UND EDELSTAHL

TYP	Ø	KORN	BOHRUNGS-Ø	MATERIAL TRÄGERTELLER	ART.-NR.
SLC50	115 mm	40	22,2 mm	Naturfaser	4932478946
SLC50	115 mm	60	22,2 mm	Naturfaser	4932478947
SLC50	115 mm	80	22,2 mm	Naturfaser	4932478948
SLC50	125 mm	40	22,2 mm	Naturfaser	4932478949
SLC50	125 mm	60	22,2 mm	Naturfaser	4932478950
SLC50	125 mm	80	22,2 mm	Naturfaser	4932478951

CERA TURBO™
IDEAL FÜR STAHL UND EDELSTAHL

TYP	Ø	KORN	BOHRUNGS-Ø	MATERIAL TRÄGERTELLER	ART.-NR.
SLC 50	115 mm	40	22,2 mm	Kunststoff	4932472228
SLC 50	115 mm	60	22,2 mm	Kunststoff	4932472229
SLC 50	115 mm	80	22,2 mm	Kunststoff	4932472230
SLC 50	125 mm	40	22,2 mm	Kunststoff	4932472231
SLC 50	125 mm	60	22,2 mm	Kunststoff	4932472232
SLC 50	125 mm	80	22,2 mm	Kunststoff	4932472233

FÄCHERSCHLEIF-SCHEIBEN ZIRKON
IDEAL FÜR STAHL UND EDELSTAHL

TYP	Ø	KORN	BOHRUNGS-Ø	MATERIAL TRÄGERTELLER	ART.-NR.
SL 50	115 mm	40	22,2 mm	Naturfaser	4932472220
SL 50	115 mm	60	22,2 mm	Naturfaser	4932472221
SL 50	115 mm	80	22,2 mm	Naturfaser	4932472222
SL 50	115 mm	120	22,2 mm	Naturfaser	4932472223
SL 50	125 mm	40	22,2 mm	Naturfaser	4932472224
SL 50	125 mm	60	22,2 mm	Naturfaser	4932472225
SL 50	125 mm	80	22,2 mm	Naturfaser	4932472226
SL 500	125 mm	120	22,2 mm	Naturfaser	4932472227

FÄCHERSCHLEIF-SCHEIBEN ALUMINIUM
GEEIGNET FÜR ALUMINIUM, NICHTEISEN-METALLE & HOLZ

TYP	Ø	KORN	BOHRUNGS-Ø	MATERIAL TRÄGERTELLER	ART.-NR.
SLC50	115 mm	40	22,2 mm	Kunststoff	4932479089
SLC50	115 mm	60	22,2 mm	Kunststoff	4932479090
SLC50	125 mm	40	22,2 mm	Kunststoff	4932479091
SLC50	125	60	22,2 mm	Kunststoff	4932479092

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

DIAMANT TOPFSCHEIBEN

NEU

PREMIUM SPEEDCROSS PROFESSIONAL

SDCWU
PREMIUM UNIVERSAL-SCHEIBE
Ø 100 MM
Art.-Nr. 4932430080

SDCWU
PREMIUM UNIVERSAL-SCHEIBE
Ø 125 MM
Art.-Nr. 4932430081

SDCWA
PREMIUM ABRASIV-SCHEIBE
Ø 125 MM
Art.-Nr. 4932479093

SDCWSC
PREMIUM SPEZIAL-SCHEIBE
Ø 125 MM
Art.-Nr. 4932451188

SDCWSF
PREMIUM SPEZIAL-SCHEIBE
Ø 125 MM
Art.-Nr. 4932479094

SDCWUG
PREMIUM SCHLEIF-SCHEIBE
Ø 125 MM
Art.-Nr. 4932480219

DCWU
PROFESSIONAL UNIVERSAL-SCHEIBE
Ø 100 MM
Art.-Nr. 4932451185

DCWU
PROFESSIONAL UNIVERSAL-SCHEIBE
Ø 125 MM
Art.-Nr. 4932451186

DCWUT
PROFESSIONAL TURBO- SCHEIBE
Ø 125 MM
Art.-Nr. 4932451187

	SPEEDCROSS				PROFESSIONAL	
Anwendungsgebiet	SDCWU	SDCWA	SDCWSF	SDCWSC	DCWU	DCWUT
Beton, hart	✓ ✓ ✓				✓ ✓	✓ ✓
Beton, weich oder grün		✓ ✓ ✓				
Allgemeine Baustoffe	✓ ✓ ✓				✓ ✓	✓ ✓
Kalk / Sandstein (hart)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓			✓ ✓	✓ ✓
Kalk / Sandstein (abrasiv)		✓ ✓ ✓				
Porenbetonsteine	✓ ✓	✓ ✓ ✓			✓	
Gips		✓ ✓ ✓				
Fliesenkleber		✓ ✓ ✓				
Estrich		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		
Naturstein, Granit, Marmor	✓ ✓ ✓				✓	✓ ✓ ✓
Porphyr	✓ ✓ ✓				✓	✓ ✓
Bitumen			✓ ✓	✓ ✓ ✓		
Thermoplastische Schutzanstriche Fliesenkleber			✓ ✓	✓ ✓ ✓		
Epoxidbasierte Schutzanstriche / Kleber			✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		
Acrylfarben/-beschichtungen			✓ ✓ ✓	✓ ✓		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M12 M18 FUEL

NAGLER UND TACKER AUSWAHL

HOLZBAU

TEIL DES **MILWAUKEE® HOLZBAU SORTIMENTS**

NAGELN UND KLAMMERN

MILWAUKEE® hat es sich zur Aufgabe gemacht, Profis ein komplettes Sortiment an von kabellosen Nagel- und Klammerlösungen. Unsere Akku-Nagler und Akku-Tacker bieten pneumatische Lösungen ohne Schläuche und Kompressoren und ohne die Wartung und Kosten von Gaspatronen. MILWAUKEE® Nagel- und Klammerlösungen setzen einen neuen Standard für kabellose Leistung.

KEINE GASKARTUSCHEN

KEINE RÜSTZEITEN

TROCKEN SCHUSS SPERRE

	AKKU-NAGLER		AKKU-STIFTNAGLER			AKKU-TACKER	
	M18 FFN-502C	M18 FNN21-0C	M18 FN18GS-202X	M18 FN16GA-202X NEU	M18 FN15GA-0X NEU	M18 FNCS18GS-202X	M12 BST-202X
	M18 FUEL 34° AKKU-NAGLER 4933471404	M18 FUEL 21° AKKU-NAGLER 4933478993	M18 FUEL 18 GS AKKU-STIFTNAGLER 4933471407	M18 FUEL 16 GA AKKU-STIFTNAGLER 20° 4933478092	M18 FUEL 15 GA AKKU-STIFTNAGLER 34° 4933478091	M18 FUEL AKKU-TACKER 4933471940	M12 AKKU-TACKER 4933459635
MAGAZINWINKEL	30°–34°	20°–22°	GERADE	20°	34°	GERADE	GERADE
NAGELLÄNGE	50–90 mm	50–90 mm	16–54 mm	32–63 mm	32–63 mm	9,5–38 mm	6–14 mm
NAGELDURCHMESSER	2,9–3,3	2,9–3,3	1,2	1,6	1,8	1,2	1,2
NAGELKOPF / KOPFDURCHMESSER	D-KOPF / 7,4 mm	RUNDKOPF / 7,4 mm	2,0 mm	2,8 mm	3,2 mm	5,7 mm	10,6 mm
MAGAZINKAPAZITÄT - NÄGEL**	51 Nägel	51 Nägel	110 Nägel	110 Nägel	110 Nägel	108 Klammern	89 Klammern
EINTREIBVORGÄNGE (PRO AKKULADUNG)	700 (M18 B5 Akku)	700 (M18 B5 Akku)	1.200 (M18 B2 Akku)	1.200 (M18 B2 Akku)	1.200 (M18 B2 Akku)	1.200 (M18 B2Akku)	2.000 (M12 B2 Akku)
MATERIAL	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, HOLZWERKSTOFFE	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, HOLZWERKSTOFFE	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, SPERRHOLZ, SPANPLATTEN, MDF	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, SPERRHOLZ, SPANPLATTEN, MDF	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, SPERRHOLZ, SPANPLATTEN, MDF	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, SPERRHOLZ, SPANPLATTEN, MDF, KUNSTSTOFF, STOFF	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, SPERRHOLZ, SPANPLATTEN, MDF, KUNSTSTOFF, STOFF
LIEFERUMFANG	2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer	Keine Akkus und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	Keine Akkus und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box	2 x M18 B2 Akkus M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x M12 B2 Akkus, C12 C Ladegerät, HD Box
ANWENDUNG	BEFESTIGEN VON DACHBALKEN, BODENBALKEN, STÄNDERWÄNDEN, TERRASSENDIELEN		SOCKELLEISTEN, LEISTEN, BODENBELÄGE, TERRASSENGELÄNDER, TREPPEN, TÜREN UND FENSTERVERKLEIDUNGEN, MÖBELHERSTELLUNG.			GEWEBE, KUNSTSTOFF, SICKEN, FASSADEN	

**Magazinkapazität kann mit der Magazinverlängerung erhöht werden.

FÜR DAS GANZE SORTIMENT VON NÄGELN UND KLAMMERN BITTE HIER SCANNEN.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

STAUCHKOPFNÄGEL

Abmessungen (mm)	Gesamtlänge (mm)	Magazin-winkel	Material	Inhalt	Art.-Nr.
1,05 x 1,25	16	0°	Harzbeschichtet / Verzinkt	10.000	4932459124
1,05 x 1,25	19	0°		10.000	4932459125
1,05 x 1,25	25	0°		5.000	4932459126
1,05 x 1,25	30	0°		5.000	4932459127
1,05 x 1,25	32	0°		5.000	4932459128
1,05 x 1,25	40	0°		5.000	4932459129
1,05 x 1,25	45	0°		4.000	4932459130
1,05 x 1,25	50	0°		4.000	4932459131
1,05 x 1,25	16	0°	Edelstahl / Rostfrei	10.000	4932459132
1,05 x 1,25	19	0°		10.000	4932459133
1,05 x 1,25	25	0°		5.000	4932459134
1,05 x 1,25	30	0°		5.000	4932459135
1,05 x 1,25	32	0°		5.000	4932459136
1,05 x 1,25	40	0°		5.000	4932459137
1,05 x 1,25	45	0°		4.000	4932459138
1,05 x 1,25	50	0°		4.000	4932459139

PASSEND FÜR M18 FN18GS

STAUCHKOPFNÄGEL

Abmessungen (mm)	Gesamtlänge (mm)	Magazin-winkel	Material	Inhalt	Art.-Nr.
1,50 x 1,65	32	20°	Verzinkt	2.000	4932459140
1,50 x 1,65	38	20°		2.000	4932459141
1,50 x 1,65	45	20°		2.000	4932459142
1,50 x 1,65	50	20°		2.000	4932459143
1,50 x 1,65	64	20°		2.000	4932459144

PASSEND FÜR M18 FN16GA

NÄGEL, 20°, RUNDKOPF

Schaftdurchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Magazin-winkel	Material	Inhalt	Art.-Nr.
2,8	65	20°	Ringschaft	3.000	4932479949
2,8	75	20°		2.000	4932479950
3,1	80	20°		2.000	4932479951
3,1	90	20°		2.000	4932479952
2,8	65	20°	Ringschaft, verzinkt	3.000	4932479953
3,1	75	20°		2.000	4932479954
3,1	80	20°		2.000	4932479955
3,1	90	20°		2.000	4932479956

PASSEND FÜR M18 FFN21

NÄGEL, 34°, D-KOPF

Schaftdurchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Magazin-winkel	Material	Inhalt	Art.-Nr.
2,8	50	34°	Ringschaft	4.000	4932478396
2,8	63	34°		4.000	4932478397
2,8	75	34°		4.000	4932478398
2,8	80	34°		3.000	4932478399
3,1	90	34°		3.000	4932478400
2,8	63	34°	Ringschaft, verzinkt	4.000	4932478401
2,8	75	34°		4.000	4932478402
3,1	80	34°		3.000	4932478403
3,1	90	34°		3.000	4932478404

PASSEND FÜR M18 FFN

HEFTKLAMMERN

Abmessungen (mm)	Gesamtlänge (mm)	Breite (mm)	Material	Inhalt	Art.-Nr.
1,05 x 1,25	15	5,7	Verzinkter Stahl, geharzt	9.200	4932478389
1,05 x 1,25	20	5,7		9.200	4932478390
1,05 x 1,25	25	5,7		4.600	4932478391
1,05 x 1,25	30	5,7		4.600	4932478392
1,05 x 1,25	32	5,7		4.600	4932478393
1,05 x 1,25	36	5,7		4.600	4932478394

PASSEND FÜR M18 FNCS18GS

TACKERKLAMMERN

Abmessungen (mm)	Gesamtlänge (mm)	Breite (mm)	Material	Inhatl	Art.-Nr.
0,5 x 1,27	6	10,6	Verzinkt	9.200	4932459145
0,5 x 1,27	8	10,6		9.200	4932459146
0,5 x 1,27	14	10,6		4.600	4932459147

PASSEND FÜR M12 BST

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

HAMMER SORTIMENT

NEU STAHL KLAUENHAMMER GEBOGEN

MAGNETISCHER NAGELHALTER

SEITLICHER NAGELZIEHER

Art.-Nr.	Gewicht
4932478655	450 g
4932478656	570 g

NEU STAHL KLAUENHAMMER GERADE

MAGNETISCHER NAGELHALTER

SEITLICHER NAGELZIEHER

Art.-Nr.	Gewicht
4932478653	450 g
4932478654	570 g

NEU FIBERGLAS KLAUENHAMMER

MAGNETISCHER NAGELHALTER

GRIFF MIT FIBERGLASSKERN

Art.-Nr.	Gewicht
4932478657	450 g
4932478658	570 g

COMING SOON

NEU HICKORY KLAUENHAMMER

MAGNETISCHER NAGELHALTER

HICKORY STIEL FÜR GERINGE VIBRATION

Art.-Nr.	Gewicht
4932478659	450 g
4932478660	570 g

COMING SOON

NEU FIBERGLAS SCHLOSSERHAMMER

SOFTGRIPP-UMMANTELUNG

GRIFF MIT FIBERGLASSKERN

Art.-Nr.	Gewicht
4932478661	200 g
4932478662	300 g
4932478663	500 g
4932478664	800 g
4932478665	1.000 g

COMING SOON

NEU HICKORY SCHLOSSERHAMMER

VERSTÄRKTE KOPF-STIEL-VERBINDUNG

HICKORY STIEL

Art.-Nr.	Gewicht
4932478666	200 g
4932478667	300 g
4932478668	500 g
4932478669	800 g
4932478670	1.000 g

COMING SOON

FÄUSTEL

GERIFFELTE BAHN

GRIFF MIT FIBERGLASSKERN

Art.-Nr.	Gewicht
4932478255	1,36 kg

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

PACKOUT™
MODULARES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

VOLLKOMMEN INDIVIDUELL

Das modulare Aufbewahrungssystem PACKOUT™ von MILWAUKEE® ist ideal für den Transport, die Organisation und die Lagerung von Werkzeugen.

NUTZEN SIE UNSEREN PACKOUT™ KONFIGURATOR UND KREIEREN SIE IHR PERFEKTES SET

packout.milwaukeetool.eu/de/

NEU

Art.-Nr. 4932478625

PACKOUT™ ORGANISER TIEF

- 50 % höher als der Standard PACKOUT™ Organiser - ideal zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Akkus, Ladegeräten, größeren Fittings sowie weitere Ausrüstung
- Schnell verstellbare Trennwände ermöglichen dem Anwender eine individuelle Anpassung an seine Bedürfnisse
- 22 kg Nutzlast

NEU

Art.-Nr. 4932478161

PACKOUT™ TROLLEY XL

- Doppelte PACKOUT™ Grundfläche ermöglicht den Transport von 2 PACKOUT™ Elementen nebeneinander
- 23 cm große Schwerlasträder für leichten Transport auf unwegsamen Baustellengelände
- Ziehgriff in Industriequalität für bis zu 113 kg
- Extragroßes Fassungsvermögen für Aufbewahrung großer Elektrowerkzeuge und Baumaterial

NEU

Art.-Nr. 4932479957

PACKOUT™ STARTER SET

- 1 x PACKOUT™ Trolley Koffer
- 1 x PACKOUT™ Koffer mit 2 Schubladen
- 1 x PACKOUT™ Organiser Slim

COMING SOON

STOSSFESTES FAHRWERK FÜR JEDES GELÄNDE

IP 65 SCHUTZ-KLASSE

INDIVIDUELLE AUFBEWAHRUNGS-MÖGLICHKEITEN

ÜBER 100 KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

TROLLEYS

PACKOUT™ Trolley Koffer
4932464078

PACKOUT™ Multifunktions-Transportkarre
4932472131

PACKOUT™ Rollbrett
4932471068

PACKOUT™ Trolley XL
4932478161

KOFFER & TOOLBOXEN

PACKOUT™ Koffer mit 2 Schubladen
4932472129

PACKOUT™ Koffer mit 3 Schubladen
4932472130

PACKOUT™ Koffer
4932464080

PACKOUT™ Koffer groß
4932464079

PACKOUT™ Transportbox
4932471724

PACKOUT™ Werkzeugbox
4932471723

PACKOUT™ Kühlbox
4932471722

PACKOUT™ Koffer XL
4932478162

RUCKSÄCKE & TASCHEN

PACKOUT™ Werkzeugtasche 25 cm
4932464084

PACKOUT™ Werkzeugtasche 40 cm
4932464085

ORGANISER

PACKOUT™ Organiser
4932464082

PACKOUT™ Compact-Organiser
4932464083

PACKOUT™ Organiser Slim Compact
4932471065

PACKOUT™ Organiser Slim
4932471064

PACKOUT™ Organiser Tief
4932478625

PACKOUT™ Rucksack
4932471131

PACKOUT™ Kühltasche
4932471132

PACKOUT™ Techniker-Tasche
4932471130

PACKOUT™ Werkzeugtasche 50 cm
4932464086

PACKOUT™ Arbeitstasche 38 cm
4932471066

PACKOUT™ Arbeitstasche 50 cm
4932471067

ZUBEHÖR

PACKOUT™ Holz-Arbeitsplatte
4932472128

PACKOUT™ Trennwände für Koffer mit 3 Schubladen
4932479104

PACKOUT™ Trennwände für Koffer mit 2 Schubladen
4932479105

PACKOUT™ Schienensystem
4932472127

PACKOUT™ Schienensystem Grundplatte
4932478711

PACKOUT™ Schiene für Wandmontge 50 cm - 2 Stk.
4932478996

PACKOUT™ Montageplatte
4932471638

TOOLS

M18 PACKOUT™ Akku-Leuchte
4933478120

M18 PACKOUT™ Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion
4933472112

M18 FUEL PACKOUT™ Akku-Nass- und Trockensauger
4933478187

ERSTE HILFE

PACKOUT™ Erste Hilfe Kit
4932478879

PACKOUT™ Schaumstoffeinlage für Koffer mit Schubladen
4932479157

PACKOUT™ Schaumstoffeinlagen
4932471428

PACKOUT™ Trolley Universal-Einlage
4932471927

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

WERKSTATT-WAGEN

COMING SOON

NEU Art.-Nr. **4932478849**

30˝/78 CM WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN

800 KG GESAMTTRAG-FÄHIGKEIT

EINGELASSENE, GLATTE ABS-ARBEITSPLATTE
mit Halterungen für Schraubendreher und zusätzlichen Ablagefächern

LOCHBLECHWAND
mit Haken und Werkzeughalterungen

SOFT-CLOSE SCHUBLADEN MIT 45 KG TRAGLAST
unterste Schublade mit 90 kg Traglast

ECKEN MIT GUMMI-STOSSDÄMPFERN
zum Schutz vor Schäden

ABLAGEBOX
für Flaschen und Spraydosen

240 VOLT ELEKTROVERTEILER
mit magnetischer Halterung ermöglicht das Laden von Akkus direkt am Wagen

SCHUBLADENEINZEL-VERRIEGELUNG
verhindert ein ungewolltes Öffnen

ELEKTROWERKZEUG UND AKKU-ORGANISER
in der unteren Schublade

125 MM GROSSE ROLLEN
2 fixierte, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

EBENFALLS ERHÄLTLICH

Art.-Nr. **4932478850**

30˝/78 CM WERKSTATTWAGEN-AUFSATZ MIT 4 SCHUBLADEN

- Seitenfächer zur Aufbewahrung von Flaschen und Dosen
- Zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU Art.-Nr. **4932478852 + 4932478854**

46˝/117 CM WERKSTATTWAGEN + WERKSTATTWAGEN-AUFSATZ

1.360 KG GESAMTTRAG-FÄHIGKEIT

GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
für einfache Reinigung

ARBEITSPLATTE
zur Benutzung von Laptops oder Notizen machen

SOFT-CLOSE SCHUBLADEN MIT 45 KG TRAGLAST
unterste Schublade mit 90 kg Traglast

ELEKTROWERKZEUG UND AKKU-ORGANISER
in den unteren beiden Schubladen

LOCHBLECHWAND
mit Haken und Werkzeughalterungen

SEPARAT ABSCHLIESSBARE SCHUBLADE
zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen wie z. B. Handys, Schlüssel oder Dokumente

2 INTEGRIERTE ELEKTROVERTEILER
mit magnetischer Halterung ermöglichen das Laden von Akkus direkt am Werkstattwagen

150 MM GROSSE ROLLEN
2 fixierte, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Bezeichnung	Art.-Nr.
46˝/117 CM WERKSTATTWAGEN MIT 10 SCHUBLADEN	4932478852
46˝/117 CM WERKSTATTWAGEN-AUFSATZ MIT 6 SCHUBLADEN	4932478854

NEU Art.-Nr. **4932478856**

40˝/102 CM SERVICEWAGEN

315 KG GESAMTTRAG-FÄHIGKEIT

INTEGRIERTE HALTERUNGEN
für Schraubendreher und zusätzliche Ablagefächer

ABKLAPPBARE ABLAGE
mit 22 kg Traglast

240 VOLT ELEKTROVERTEILER
mit magnetischer Halterung ermöglicht das Laden von Akkus direkt am Wagen

2 ABNEHMBARE ABLAGEN
zur Aufbewahrung von Flaschen, Dosen oder anderen Utensilien

ECKEN MIT GUMMISTOSSDÄMPFERN

V-NUTEN
zur sicheren Ablage von Rundmaterial

SOFT-CLOSE SCHUBLADE
mit 45 kg Traglast

125 MM GROSSE ROLLEN
2 fixierte, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

AUSZIEHBARES SCHUBFACH AM BODEN
mit 90 kg Traglast

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU SCHAUMSTOFFEINLAGEN FÜR 30˝ WERKSTATTWAGEN

Art.-Nr. **4932479824**
¼˝ RATSCHEN UND STECK-SCHLÜSSELEINSÄTZE EINLAGE

28 TEILE:
- Standard Steckschlüsseleinsätze: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- Steckschlüsseleinsätze 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Art.-Nr. **4932479826**
½˝ RATSCHEN UND STECK-SCHLÜSSELEINSÄTZE EINLAGE

28 TEILE:
- Standard Steckschlüsseleinsätze: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Steckschlüsseleinsätze 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Art.-Nr. **4932479825**
⅜˝ RATSCHEN UND STECK-SCHLÜSSELEINSÄTZE EINLAGE

28 TEILE:
- Standard Steckschlüsseleinsätze: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Steckschlüsseleinsätze 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Art.-Nr. **4932479830**
TRI-LOBE SCHRAUBEN-DREHER EINLAGE

23 TEILE:
- SL 2,5, SL 3, SL 4, SL 5.5, SL 6, SL 6.5 ,SL 8, PH 0, PH 1, PH 2, PH 2, PH 3, PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40

Art.-Nr. **4932479827**
MAX BITE™ RINGMAUL-SCHLÜSSEL EINLAGE

15 TEILE:
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

Art.-Nr. **4932479828**
MAX BITE™ RATSCHEN-RINGMAULSCHLÜSSEL EINLAGE

15 TEILE:
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

Art.-Nr. **4932479829**
MAX BITE™ GELENK-RATSCHEN-RINGMAUL-SCHLÜSSEL EINLAGE

15 TEILE:
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

RATSCHEN UND STECKSCHLÜSSEL SETS

VIELSEITIG EINSETZBAR ANTI-ROLL DESIGN

¼˝, ⅜˝ & ½˝ RATSCHEN

Bezeichnung		Art.-Nr.
¼˝Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch (28-teilig)		4932464943
¼˝Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch & imperial (50-teilig)		4932464944
⅜˝Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch (32-teilig)		4932464945
⅜˝Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch & imperial (56-teilig)		4932464946
½˝Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch (28-teilig)		4932471864
¼˝Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch (28-teilig) in PACKOUT™ Organiser Slim Compact	NEU	4932478812
⅜˝Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set metrisch (32-teilig) in PACKOUT™ Organiser Slim Compact	NEU	4932478813

RATSCHEN

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU ELEKTRIKERSCHERE

Art.-Nr. **4932478620**

COMING SOON

- Kabelschneiderille für größere Hebelwirkung
- Scherenblatt mit Kabelschneider zum leichten Abisolieren
- Crimper für bis zu 6 mm
- Einstellbare Feststellschraube zur Anpassung des Widerstandes
- Aufbewahrung mit Gürtelclip zur leichten Verstauung

ANWENDUNGEN

NEU VDE TRI-LOBE SCHRAUBENDREHER

COMING SOON

TRI-LOBE HANDGRIFF
- hoher Anwenderkomfort
- hohe Kraftübertragung

DÜNNER SCHAFT
für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben

INTEGRIERTES LOCH
Zur leichten Fixierung einer Werkzeugsicherung

SICHTBARE GRÖSSENMARKIERUNG
Zur schnellen Identifizierung des richtigen Werkzeugs

Beschreibung	Art.-Nr.
0,4 X 3 X 75	4932478712
0,5 X 3 X 100	4932478713
0,6 X 3,5 X 100	4932478714
0.8 X 4 X 100	4932478715
1.0 X 5.5 X 125	4932478716
1,2 X 6,5 X 150	4932478717
1,6 X 8 X 175	4932478718
Spannungsprüfer 0,5 X 3 X 140mm	4932478719
PH0 X 60	4932478720
PH1 X 80	4932478721
PH2 X 100	4932478722
PH3 X 150	4932478723
PZ0 X 60	4932478724

Beschreibung	Art.-Nr.
PZ1 X 80	4932478725
PZ2 X 100	4932478726
PZ3 X 150	4932478727
T10 X 60	4932478728
T15 X 75	4932478729
T20 X 100	4932478730
T25 X 100	4932478731
T30 X 100	4932478732
PH/S L1 X 80	4932478733
PH/ SL2 X 100	4932478734
PZ/ SL1 X 80	4932478735

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU M12 3PLKIT-401P | Art.-Nr. **4933478960**

M12 3 X 360° KREUZLINIENLASER SET

LIEFERUMFANG:
- M12 3PL - M12™ 3 x 360° Kreuzlininenlaser
- HIVIST - Laserzieltafel
- LLD50 - Laserempfänger
- LM360 -360°-Halterung
- TRP120 - 1,2 m - Laserstativ
- Halterung

LIEFERUMFANG:

REDLITHIUM™

NEU M12 AUN-0 | Art.-Nr. **4932479461**

M12 AIR-TIP™ AKKU-BODENDÜSE

- Die M12™ Akku-Bodendüse ist ein optimales Zubehörteil, um Baustellenrückstände auf Teppichoberflächen mit kurzen und mittellangen Haaren zu entfernen
- Die Universalaufnahme passt auf alle MILWAUKEE® M12™ und M18™ Akku-Sauger und deckt die gängigsten Schlauchgrößen (Ø 31,8 mm, 47,6 mm und 63,5 mm) ab
- Die M12™ Akku-Bodendüse mit einer Reinigungsbreite von 152 mm bietet eine bessere Reinigung als nicht angetriebene Standarddüsen
- Werkzeugloser Rollenwechsel für einfache Fehlerbehebung
- LED-Lichtleiste an der Vorderseite der Düse beleuchtet den Reinigungsweg für bessere Sichtbarkeit
- Kompatibel mit AIR-TIP™ handelsorientiertem Saugerzubehör

LIEFERUMFANG:

REDLITHIUM™

FÜR KFZ-WARTUNG UND -SERVICE

NEU L4 SL550-301 | Art.-Nr. **4933478869**

USB-AKKU-HANDSTABLEUCHTE

- TRUEVIEW™ High-Definition-Beleuchtung mit bis zu 550 Lumen
- Bis zu 5 Stunden Laufzeit mit einem REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah Akku
- Das 3-in-1-Stablicht verfügt über eine 3-Modi-Auswahl für eine präzise Fokussierung der Beleuchtung, welche eine vollständige Kontrolle der Strahlleistung und -intensität in jeder Position ermöglicht
- 220° vertikale Lichtkopfdrehung mit Einzel- oder beiden Panel-Lichtoption für eine gerichtete Beleuchtung
- Magnetbefestigung für freihändigen Gebrauch und Hakenbefestigung für sichere Aufbewahrung
- Laden Sie den REDLITHIUM™ USB-Akku bequem intern mit einem USB-C-Kabel von einer USB-Stromquelle oder einer Steckdose auf (Stecker nicht im Lieferumfang enthalten)

REDLITHIUM™ USB

550 LUMEN

IP54

EINZEL-LICHTOPTION		
Hoch	550 Lumen	2 Stunden
Gering	250 Lumen	5 Stunden
DOPPEL-LICHTOPTION		
Hoch	550 Lumen	2 Stunden
Gering	250 Lumen	5 Stunden
INSPEKTIONSLICHT		
Hoch	250 Lumen	2 Stunden
Gering	250 Lumen	5 Stunden

LIEFERUMFANG:

NEU M12 CML-401 | Art.-Nr. **4933479366**

M12 AKKU-LEUCHTE

- Hocheffiziente Beleuchtungslösung mit bis zu 1.000 Lumen
- 98+ Farbwiedergabeindex zur Identifizierung einer genauen und zuverlässigen Farberkennung
- Mit 5 verschiedenen Farbtemperaturen, um die Anforderungen an das echte Sonnenlicht nachzubilden
- Bis zu 12 Stunden Laufzeit mit M12™ 4,0 Ah Akkupack
- IP54-zertifiziert für Wasser- und Staubbeständigkeit und bis zu 2 m stoßfest
- Magnethalterung für freihändigen Gebrauch

LIEFERUMFANG:

1.000 LUMEN

IP54

27 35 45 55 65

COLOUR

Hoch	1.000 Lumen	4 Stunden
Mittel	600 Lumen	6 Stunden
Gering	300 Lumen	12 Stunden

REDLITHIUM™

NEU

M12 UCL-0 | Art.-Nr. **4933478868**

M12 AKKU-UNTERBODENLEUCHTE

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung bis zu 1.200 Lumen
- Bis zu 15 Stunden Leuchtzeit mit einem M12™ 4,0-Ah-Akku
- Entwickelt für die Anforderungen in der Wartung und im Servicebereich von Kraftfahrzeugen
- Das Drehgelenk dreht sich um 300° horizontal und um 180° vertikal um eine vollständige Abdeckung der Fahrwerksbeleuchtung zu gewährleisten
- Magnetfuß für Montageanwendungen und 30 cm magnetische Ablage für Schrauben und Muttern
- Sehr langlebiges und schlagfestes Design, das Stürzen aus bis zu 2 m standhält
- Beständig gegen die gängigen Chemikalien in Kfz Werkstätten
- Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand

1.200 LUMEN

LIEFERUMFANG:

Hoch	1.200 Lumen	5 Stunden
Mittel	800 Lumen	8 Stunden
Gering	600 Lumen	15 Stunden

REDLITHIUM™

M12 UHL-0 | Art.-Nr. **4933459432**

M12 LED-AKKU-MOTOR-HAUBEN-LEUCHTE

- Befestigungshaken zur sicheren Montage, Spannweite 119 cm – 196 cm
- Gummierter Griff für maximalen Halt
- MILWAUKEE®'s FINISHGUARD™ Haken schützen die Kontaktstellen an der Motorhaube und verhindern so Kratzer
- Edelstahl-Haken zum Aufhängen

1.350 LUMEN

IP54

Hoch	1.350 Lumen	4 Stunden
Gering	600 Lumen	6 Stunden

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU M18 ONEFHIWF1D-121C | Art.-Nr. **4933471756**

(auch erhältlich als M18 ONEFHIWF1DS-0C / Art.-Nr. 4933472071)

M18 FUEL ONE-KEY™ 1″-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING UND LANGEM SCHAFT

- Der 1″-Akku-Schlagschraubер ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
- Wenn der Radmutternmodus über ONE-KEY™ aktiviert ist, wird das Werkzeug automatisch abgeschaltet, wenn es in den Bereich von 475 Nm–610 Nm kommt, um ein zu festes Anziehen der Radmuttern zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	600/700 /900/1.200 min⁻¹
Schlagzahl	750/930/1.200/1.440 min⁻¹
Werkzeugaufnahme	1″ vierkant
Max. Lösemoment	2.711 Nm
Schraubendruchmesser	M42
Gewicht mit Akku (EPTA)	12,7 kg

LIEFERUMFANG:

MIT KURZER AUFNAHME:

M18 ONEFHIWF1S-121C | Art.-Nr. **4933472072**

(Auch als 0-Version erhältlich)

LIEFERUMFANG:

REDLITHIUM™

Art.-Nr. **4932471353**

WERKZEUGSICHERUNGSGURT, 15,8 KG

- Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft
- Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann
- Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität

Art.-Nr. **4933478640**

MILWAUKEE® ONE-KEY™ BLUETOOTH® TRACKING MODUL

- Verfolgen Sie mit jeden Artikel in Ihrem MILWAUKEE® ONE-KEY™-Inventar. Befestigen Sie einfach den TICK™ mit dem von Ihnen ausgewählten Artikel und nutzen Sie die integrierte Werkzeugverfolgung von ONE-KEY™, um Ihr Produkt zu lokalisieren
- IP68 Klassifizierung
- Hält Temperaturen von +60 ° C bis -28 ° C stand
- 3 Jahre Laufzeit mit eingebauter nicht austauschbarer Batterie, macht die Lagerung von Batterien überflüssig und verhindert Bruch beim Ersetzen einer Batterie
- Identifizieren Sie mit dem neuen eingebauten Lautsprecher ein bestimmtes Objekt oder suchen Sie ein Objekt, auch wenn es nicht sichtbar ist
- Bis zu 90 m Sendereichweite
- Signalaussendung im 5 Sekunden Rhythmus
- Der Beschleunigungsmesser benachrichtigt Sie, wenn Ihr Artikel verwendet wurde oder von seinem Standort entfernt wurde

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SCHLAG-SCHRAUBER ÜBERSICHT

M12 FUEL

KLEINE METRISCHE SCHRAUBEN	
339 Nm	339 Nm
M16**	M16**
M12 FIWF12-422X	M12 FIW38-422X
Art.-Nr. 4933464616	Art.-Nr. 4933464613

M18 FUEL

NEU

ONE-KEY ONE-KEY ONE-KEY ONE-KEY

KLEINE BIS MITTLERE METRISCHE SCHRAUBEN		MITTLERE BIS GROSSE METRISCHE SCHRAUBEN	GROSSE METRISCHE SCHRAUBEN	EXTRA GROSSE METRISCHE SCHRAUBEN
339 Nm	745 Nm	1.356 Nm	1.627 Nm	2.033 Nm	2.576 Nm
M18**	M20**	M33**	M33**	M42**	M42**
M18 FIW2F12-502X	M18 FMTIW2F38-0X	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Art.-Nr. 4933478444	Art.-Nr. 4933479153	Art.-Nr. 4933459727	Art.-Nr. 4933459730	Art.-Nr. 4933459733	Art.-Nr. 4933472072

Motoren, Kleinwagen	Reifenwechsel an Autos	Arbeiten an Achs- und Traggelenken	Reifenwechsel an LKWs, Arbeiten unter LKWs

DIE PASSENDEN UMMANTELUNGEN:

SOFTGRIP-UMMANTELUNG FÜR M12 FIWF Art.-Nr. 4932478758	SOFTGRIP-UMMANTELUNG FÜR M18 FIW2F Art.-Nr. 4932478770	SOFTGRIP-UMMANTELUNG FÜR M18 FMTIW2F Art.-Nr. 4932478771	SOFTGRIP-UMMANTELUNG FÜR M18 FHIWF12 + ONEFHIWF12 Art.-Nr. 49162767	SOFTGRIP-UMMANTELUNG FÜR M18 ONEFHIWF1 Art.-Nr. 4932478760

UNSER VOLLSTÄNDIGES SORTIMENT AN MILWAUKEE® SCHLAGSCHRAUBERN FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE ODER IN UNSERER PROGRAMMÜBERSICHT.

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
** Empfohlene maximale Schraubengröße.

SCHNITT-SCHUTZ-HANDSCHUH ÜBERSICHT

EN388:2016

4 3 4 3 C X

- Klassifizierung
- Abriebfestigkeit 1-4
- Schnittfestigkeit (Coupe Test) 1-5
- Weiterreißfestigkeit 1-4
- Durchstichfestigkeit 1-4
- Schnittfestigkeit (TDM-100 Test) A-F
- Stoßschutz P,F,X

X= nicht getestet P= Test bestanden
F= Test nicht bestanden

MERKMALE

KOMFORT · GESCHICK-LICHKEIT · SMARTSWIPE™ · SCHNITTSCHUTZ A · SCHNITTSCHUTZ B · SCHNITTSCHUTZ C · SCHNITTSCHUTZ D · SCHNITTSCHUTZ E

HOHE SICHTBARKEIT · ATMUNGSAKTIV · STICHFEST · KÄLTESCHUTZ · LEDER · SCHLAGFEST · VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE · HALTBARKEIT · VERSTÄRKT DURCH ARMORTEX®

TYPEN ÜBERSICHT

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

NEU NEU NEU NEU

KÄLTE-SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE

NEU

	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 1	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 2	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 3	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 4	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 5	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 1	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 2	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 3	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 4	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 5	KÄLTE SCHNITT-SCHUTZKLASSE 1	KÄLTE SCHNITT-SCHUTZKLASSE 3	KÄLTE SCHNITT-SCHUTZKLASSE 5
EN 388 NORM	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
MATERIAL-BESCHICHTUNG	NITRIL	NITRIL	NITRIL	NITRIL	NITRIL	POLYURETHAN	POLYURETHAN	POLYURETHAN	POLYURETHAN	POLYURETHAN	LATEX	LATEX	LATEX
ANWENDUNGEN													
MECHANIKER / AUTOMOTIVE	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–
BETON- & STEINANWENDUNGEN	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓
BAUARBEITEN	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABRISSARBEITEN	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
INNENAUSBAU	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
GLASARBEITEN	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
HEIZUNG, LÜFTUNG UND KLIMATECHNIK	–		✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MATERIALTRANSPORT	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
OFF SHORE	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
ÖL & GAS	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
MALERARBEITEN	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
GEWINDESCHNEIDEN	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
SANITÄRARBEITEN	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
SCHIENENARBEITEN	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
DACHDECKERARBEITEN	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
BLECHBEARBEITUNG	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
FEUCHTE OBERFLÄCHEN	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
ABISOLIERUNGEN	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
HOLZBEARBEITUNG	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
OHNE SILIKONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRÖSSEN													
S / 7	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931	4932479704	4932479707	4932479710
M / 8	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932	4932471343	4932471347	4932479558
L / 9	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933	4932471344	4932471348	4932479559
XL / 10	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934	4932471345	4932471349	4932479560
XXL / 11	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935	4932471346	4932471350	4932479561

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ARBEITS-HANDSCHUH ÜBERSICHT

EN388:2016

4 3 4 3 C X

Klassifizierung	
Abriebfestigkeit	1-4
Schnittfestigkeit (Coupe Test)	1-5
Weiterreißfestigkeit	1-4
Durchstichfestigkeit	1-4
Schnittfestigkeit (TDM-100 Test)	A-F
Stoßschutz	P,F,X

X= nicht getestet P= Test bestanden
F= Test nicht bestanden

MERKMALE

TYPEN ÜBERSICHT

ARBEITSHANDSCHUHE

NEU

SCHLAGFESTE ARBEITSHANDSCHUHE

LEDER-ARBEITSHANDSCHUHE

	FREE FLEX	FINGERLOS	DEMOLITION	WINTER DEMOLITION	SCHLAGFEST	SCHLAGFEST SCHNITT-SCHUTZ-KLASSE 3	SCHLAGFEST SCHNITT-SCHUTZ-KLASSE 5	LEDER-HYBRID	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 1
EN 388 NORM	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X	2121XP	4343CP	4X44EP	2122X	2122X
MATERIAL-BESCHICHTUNG	TEXTIL	TEXTIL	TEXTIL / ARMORTEX	TEXTIL / ARMORTEX	NITRIL	NITRIL	NITRIL	HYBRID / ZIEGENLEDER	ZIEGENLEDER
ANWENDUNGEN									
MECHANIKER / AUTOMOTIVE	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	–
BETON- & STEINANWENDUNGEN	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BAUARBEITEN	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABRISSARBEITEN	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
INNENAUSBAU	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	✓
GLASARBEITEN	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
HEIZUNG, LÜFTUNG UND KLIMATECHNIK	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
MATERIALTRANSPORT	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓
OFF SHORE	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
ÖL & GAS	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
MALERARBEITEN	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
GEWINDESCHNEIDEN	–	–	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
SANITÄRARBEITEN	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
SCHIENENARBEITEN	–	–	–	–	✓	–	–	✓	✓
DACHDECKERARBEITEN	–	–	–	–	–	✓	–	✓	✓
BLECHBEARBEITUNG	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
FEUCHTE OBERFLÄCHEN	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
ABISOLIERUNGEN	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–
HOLZBEARBEITUNG	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	✓
OHNE SILIKONE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GRÖSSEN									
S / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731	4932479723	4932479724	4932479725	4932479726	4932479727
M / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566	4932471908	4932478127	4932479570	4932471912	4932478123
L / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567	4932471909	4932478128	4932479571	4932471913	4932478124
XL / 10	48229713	48229743	48229733	4932479568	4932471910	4932478129	4932479572	4932471914	4932478125
XXL / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569	4932471911	4932478130	4932479573	4932471915	4932478126

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU M18 FCHS35-122 | Art.-Nr. **4933479679**

(Auch erhältlich als M18 FCHS35-0/Art.-Nr. 4933479678)

M18 FUEL KETTENSÄGE MIT 35 CM SCHWERT

- Die Leistung, die bei den anspruchsvollsten Kettensägenanwendungen im Vergleich zu Benzin-Kettensägen übertrifft
- Konstante Leistung auch bei härtesten Anwendungen
- Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer mit einer Akku-Ladung (12,0 Ah)
- Extrem robustes Metallgetriebe mit hohem Drehmoment
- Feinfühliger Geschwindigkeitsregler ermöglicht dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Sägevorgang
- Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen, und einfache Füllstandskontrolle
- Wird geliefert mit 80 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz

BIS ZU **150** SCHNITTE

TECHNISCHE DATEN

Schwertlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	12,4 m/s
Gewicht mit Akku (EPTA)	6,4 kg

LIEFERUMFANG:

M18 FCHS35	M18 HB12 x2	M12-18 FC

REDLITHIUM™

KETTENSÄGEN ZUBEHÖR

Beschreibung	Treibgliedstärke	Anzahl	Teilung	Inhalt	Art.-Nr.
16˝ / 406,4 mm Sägekette	1,1 mm	56	9,5 mm (⅜˝)	1	4932464873
14˝ / 350 mm Sägekette	1,1 mm	52	9,5 mm (⅜˝)	1	4932479820
12˝ / 304,8 mm Sägekette	1,1 mm	45	9,5 mm (⅜˝)	1	4932471385
10˝ / 254 mm Sägekette	1,1 mm	40	9,5 mm (⅜˝)	1	4932471329
6˝ / 152 mm Sägekette	1,1 mm	28	9,5 mm (⅜˝)	1	4932478427

EBENFALLS ERHÄLTLICH:

M18 FCHS-121 Art.-Nr. **4933464223**

M18 FUEL KETTENSÄGE MIT 40 CM SCHWERT

LIEFERUMFANG:

M18 FCHS	M18 B12	M12-18 FC

M18 FCHSC-121 Art.-Nr. **4933471442**

M18 FUEL KETTENSÄGE MIT 30 CM SCHWERT

LIEFERUMFANG:

M18 FCHSC	M18 B12	M12-18 FC

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU M18 F2LM53-122 | Art.-Nr. **4933479585**

M18 FUEL AKKU-RASENMÄHER

- Sofortiger Start in hohem Gras, herausragende Leistung und Anlaufdrehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
- 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
- Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz
- Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen liefert bis zu 6,4 km/h Schnittgeschwindigkeit
- Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle
- Angetrieben mit 2 Stk. M18™ HIGH OUTPUT™ 12 Ah Akkus für eine Rasenfläche von bis zu 2.000 m²
- Scheinwerfer vorne und an der Seite für 180° Beleuchtung für erhöhte Wahrnehmung & Präzision
- 7 verschiedene Höheneinstellungen von 2,5–10 cm, für verschiedene Schnitthöhen und ein optimales Schnittergebnis
- Klappgriffe und aufrechte Aufbewahrung für einfachen und kompakten Transport
- Inklusive Mulch-Kit, 70 Liter Grasfangsack und Seitenauswurf
- Hochwertiges Stahldeck-Gehäuse

SCHNEIDET FLÄCHEN BIS ZU **2.000 M²**

TECHNISCHE DATEN

Schnittgeschwindigkeit	3.300 min⁻¹
Deck- / Gehäusebreite	53 cm
Antribssystem	Antrieb
mulchtauglich	ja
Vorderrad (Ø)	20,3 mm
Hinterrad (Ø)	26,4 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	35,5 kg (2 x M18 HB12)

LIEFERUMFANG:

M18 FCHS35	M18 HB12 x2	M12-18 DFC

ERSATZ-MÄHMESSER 53 CM (21˝)
Art.-Nr. **4932479818**

ERSATZ-MÄHMESSER 53 CM (21˝)
Art.-Nr. **4932479819**

RASENMÄHER-ABDECKUNG 53 CM (21˝)
Art.-Nr. **4932479821**

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU M18 FHT45-802 | Art.-Nr. **4933480113**

(Auch erhältlich als M18 FHT45-0 / Art.-Nr. 4933479677)

M18 FUEL AKKU-HECKENSCHERE 45 CM

- 45 cm Messer für hohe Flexibilität und Kraft zum Schneiden von bis zu 19 mm Ästen
- Konstante Leistung auch unter Last
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akku
- Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig
- Messerschutz zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
- Die Platzierung des Bügelgriffs und die Gewichtsverteilung bieten die beste Kombination aus Balance und Kontrolle

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	3.400 min⁻¹
Schnittlänge	450 mm
Messerabstand	17,5 mm
Max. Schnittkapazität	19 mm
Zahn-Winkelschliff	< 30°
Gewicht mit Akku (EPTA)	5,3 kg

LIEFERUMFANG:
M18 FHT45 | M18 HB8 x2 | M12-18 FC

REDLITHIUM™

EBENFALLS ERHÄLTLICH:

M12 FHS-602X Art.-Nr. **4933472212**

M12 FUEL AKKU-ASTSÄGE

LIEFERUMFANG:
M12 FCHS | M12 B6 x2 | C12 C | HD BOX

M18 BLLT-0 Art.-Nr. **4933472218**

M18 BÜRSTENLOSER AKKU-RASENTRIMMER

LIEFERUMFANG:
M18 BLLT

M18 FBL-0 Art.-Nr. **4933459825**

M18 FUEL AKKU-GEBLÄSE

LIEFERUMFANG:
M18 FBL

M18 CHT-0 Art.-Nr. **4933459346**

M18 FUEL AKKU-HECKENSCHERE

LIEFERUMFANG:
M18 CHT

REDLITHIUM™

M18 BPFP-CST | Art.-Nr. **4933464964**

SWITCH TANK™ 15-L-CHEMIETANK

M18 BPFP-CCST | Art.-Nr. **4933471371**

SWITCH TANK™ 15-L-BETONCHEMIKALIENTANK

M18 BPFP-WST | Art.-Nr. **4933464965**

SWITCH TANK™ 15-L-WASSERTANK

M18 BPFPH-401 | Art.-Nr. **4933464962**

M18 AKKU-RUCKSACK-SPRÜHGERÄT

LIEFERUMFANG:
M18 BPFPH | M18 B4 | M12-18 C

REDLITHIUM™

QUIK-LOK™
MODULARES-OUTDOOR-SYSTEM

M18 FOPHLTKIT-0 | Art.-Nr. **4933464956**

M18 FUEL OUTDOOR-BASISEINHEIT- MIT RASENTRIMMERAUFSATZ

M18 FOPH-0 | Art.-Nr. **4933464954**

M18 FUEL OUTDOOR BASISEINHEIT

M18 FOPH-EA Art.-Nr. **4932464958**
KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ

M18 FOPH-LTA Art.-Nr. **4932464955**
RASENTRIMMER-AUFSATZ

M18 FOPH-HTA Art.-Nr. **4932464959**
HECKENSCHEREN-AUFSATZ

M18 FOPH-CSA Art.-Nr. **4932464957**
HOCHENTASTER-AUFSATZ

M18 FOPH-EXA Art.-Nr. **4932464960**
VERLÄNGERUNGS-AUFSATZ

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

MILWAUKEE® WERKZEUGLÖSUNGEN

MILWAUKEE® GARTENGERÄTE

MILWAUKEE® PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Techtronic Industries
Central Europe GmbH
Walder Straße 53
D-40724 Hilden
Tel. 02103/960-0/Fax -238
www.milwaukeetool.de

Aufgrund der angespannten Lage auf den Weltmärkten kann es bei einzelnen Produkten zu deutlichen Verzögerungen kommen. Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Gültig bis 31.07.2022.
(4939 7323 14) – 01/2022 Printed in Germany.