Laufzeit bis 31.01.2023

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

NEWS

Schweiz

NEU

MILWAUKEE®
AKKU-ROHR-SCHNEIDER

FÜR EDELSTAHL

SEITE 16

SCHAUMSTOFF-EINLAGEN FÜR WERKSTATTWAGEN UND PACKOUT™

SEITE 28

NEU

SHOCKWAVE™ SCHLAG-NÜSSE

SEITE 23

HAMMER-SORTIMENT

SEITE 8

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE **24**

PACKOUT™

MODULARES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

VOLLKOMMEN INDIVIDUELL

Das modulare Aufbewahrungssystem PACKOUT™ von MILWAUKEE® ist ideal für den Transport, die Organisation und die Lagerung von Werkzeugen.

ÜBER 100 KOMBINATIONS-MÖGLICHKEITEN

PACKOUT™ KONFIGURATOR ▶

NEU

Art.-Nr. **4932480624**

PACKOUT™ TRANSPORTBOX TRENNER

- Trennsteg für die PACKOUT™ Transportbox
- Die Strebe ermöglicht es PACKOUT™ Produkte mit halber Breite auf der Transportbox zu befestigen
- Befestigungslöcher zur Anbringung von Ladegeräten und anderen Gegenständen

NEU

Art.-Nr. **4932480625**

PACKOUT™ WERKZEUGTRAGE

- Flexible, zusätzliche Aufbewahrungslösung
- Modulare Konnektivität mit dem PACKOUT™ Sortiment: aufstapeln oder in anderen PACKOUT™ Koffern lagern
- Kompatibel mit: PACKOUT™ Koffer gross, PACKOUT™ Trolley Koffer, PACKOUT™ Koffer XL, PACKOUT™ Rollbrett
- Der Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport
- Die Trennstege ermöglichen eine individuelle Aufteilung der Werkzeugschale
- 11 kg Traglast

NEU

Art.-Nr. **4932479074 + 4932479075**

PACKOUT™ THERMOBECHER 591 ML / 887 ML

- Doppelwandiger Thermobecher
- Drehbarer Magnetverschluss
- Langlebige Konstruktion
- kompatibel mit PACKOUT™

4932479074

4932479075

NEU

Art.-Nr. **4932478648**

PACKOUT™ XL KÜHLBOX

- Doppelwandige Premiumisolierung hält den Inhalt bis zu 5 Tage kühl
- 38 l Volumen
- Integrierter Flaschenöffner
- Konstruktion aus stossfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz
- Teil der PACKOUT™ modularen Aufbewahrungslösung

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TROLLEYS

PACKOUT™ Trolley Koffer
4932464078

PACKOUT™ Multifunktions-Transportkarre
4932472131

PACKOUT™ Rollbrett
4932471068

PACKOUT™ Trolley XL
4932478161

STARTERSET

PACKOUT™ Starter Set 2
4932479957

PACKOUT™ Starter Set 1
4932464244

ORGANISER

PACKOUT™ Organiser
4932464082

PACKOUT™ Compact-Organiser
4932464083

PACKOUT™ Organiser Slim Compact
4932471065

PACKOUT™ Organiser Slim
4932471064

PACKOUT™ Organiser Tief
4932478625

KOFFER & TOOLBOXEN

PACKOUT™ Koffer mit 2 Schubladen
4932472129

PACKOUT™ Koffer mit 3 Schubladen
4932472130

PACKOUT™ Koffer
4932464080

PACKOUT™ Koffer gross
4932464079

PACKOUT™ Werkzeugbox
4932471723

KALT & HEISS

PACKOUT™ Kühlbox
4932471722

NEU
PACKOUT™ Kühlbox XL
4932478648

RUCKSÄCKE & TASCHEN

PACKOUT™ Werkzeugtasche 25 cm
4932464084

PACKOUT™ Transportbox
4932471724

PACKOUT™ Koffer XL
4932478162

PACKOUT™ Kühltasche
4932471132

NEU
PACKOUT™ Thermobecher
4932479074

NEU
PACKOUT™ Thermobecher XL
4932479075

PACKOUT™ Werkzeugtasche 40 cm
4932464085

PACKOUT™ Werkzeugtasche 50 cm
4932464086

PACKOUT™ Rucksack
4932471131

PACKOUT™ Techniker-Tasche
4932471130

PACKOUT™ Arbeitstasche 38 cm
4932471066

PACKOUT™ Arbeitstasche 50 cm
4932471067

ZUBEHÖR

PACKOUT™ Holz-Arbeitsplatte
4932472128

PACKOUT™ Trenn-wände für Koffer mit 3 Schubladen
4932479104

PACKOUT™ Trenn-wände für Koffer mit 2 Schubladen
4932479105

PACKOUT™ Schienensystem
4932472127

PACKOUT™ Schienen-system Grundplatte
4932478711



PACKOUT™ Schiene für Wandmontge 50 cm - 2 Stk.
4932478996

PACKOUT™ Montageplatte
4932471638

TOOLS

M18 PACKOUT™ Akku-Leuchte
4933478120

M18 PACKOUT™ Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion
4933472112

M18 FUEL PACKOUT™ Akku-Nass- und Trockensauger
4933478187

ERSTE HILFE

PACKOUT™ Erste Hilfe Kit
4932478879

PACKOUT™ Schaum-stoffeinlage für Koffer mit Schubladen
4932479157

PACKOUT™ Schaumstoff-einlagen
4932471428

PACKOUT™ Trolley Universal-Einlage
4932471927

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE 24

M12 M18

FEINSTES FINISH

DAS NEUE SORTIMENT VON MILWAUKEE® AKKU-SCHLEIFGERÄTEN UND ZUBEHÖR

NEU

M12 FDSS-422X | Art.-Nr. **4933479681**

(Auch erhältlich als M12 FDSS-0B / Art.-Nr. 4933479680)

M12 FUEL AKKU-PUNKTSCHLEIFER

AB OKTOBER

- Kompakte Detailschleifmaschine mit einem pentaförmigen Schleifteller für kompromisslosen Zugang zu allen Ecken
- Vier Geschwindigkeitsmodi ermöglichen die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten
- Geringe Vibration mit nur 4,3 m/s²
- Die mitgelieferte Schwammunterlage optimiert das Werkzeug für Profile und Konturen und erhöht die Präzision und den Materialabtrag
- Die Klettverbindung ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Körnungen
- LED beleuchtet Ihren Arbeitsbereich für eine bessere Sichtbarkeit
- Die DNA unserer FUEL™ -Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®'s bürstenloser POWERSTATE™ Motor, REDLITHIUM™ -Technologie sowie die REDLINK PLUS™ Electronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit

TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–8.000 / 0–10.000 / 0–12.000 / 0–14.000 min⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,5 mm
Schleifteller- / Schleifpapiergrösse	88,8 x 63,5 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	0,8 kg

LIEFERUMFANG:

NEU

M18 FBTS75-552X | Art.-Nr. **4933479615**

(Auch erhältlich als M18 FBTS75-0 / Art.-Nr. 4933479614)

M18 FUEL AKKU-BANDSCHLEIFER 75 MM

- Kompakte Bauweise, mit flacher Vorder- und Seitenkante ermöglicht bündiges Schleifen
- Erfasst 90 % des Staubs entweder durch den universellen Staubanschluss oder mit dem mehrlagigen Staubbeutel
- Variabel einstellbare Geschwindigkeit mit einem Bandgeschwindigkeitsbereich von 230 bis 410 m/min

TECHNISCHE DATEN

Bandgeschwindigkeit	230–410 m/min
Bandlänge	457 mm
Schleifbreite	75 mm
Schleiffläche	90 x 135 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	4,6 kg

LIEFERUMFANG:

M18

M18 BOS125-502B

Art.-Nr. **4933464229**

(Auch erhältlich als M18 BOS125-0 / Art.-Nr. 4933464228)

AKKU-EXZENTER-SCHLEIFER 125 MM

- 14.000–24.000 Schleifhübe durch den MILWAUKEE® Hochleistungsmotor führen zu einem verbesserten Materialabtrag
- 6-stufige Geschwindigkeitsvoreinstellung für materialgerechte Abtragsleistung
- Staubbox mit integriertem Filter

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	12.000 min⁻¹
Schwingzahl	14.000–24.000 min⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,4 mm
Schleifteller- / Schleifpapiergrösse	125 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,6 kg

M18

M18 BQSS-502B

Art.-Nr. **4933479967**

(Auch erhältlich als M18 BQSS-0 / Art.-Nr. 4933479966)

AKKU-SCHWING-SCHLEIFER

- Der Hochleistungsmotor liefert 11.000 bis 13.000 Schleifhübe pro Minute für schnelleren Materialabtrag
- Variables Geschwindigkeitsrad mit 6 Stufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten
- Die Anti-Swirl-Orbitalbewegung sorgt für ein makelloses Finish bei geringer Vibration von nur 5,23 m/s²

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	11.000–13.000 min⁻¹
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifteller- / Schleifpapiergrösse	113 x 104 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,9 kg

TEIL DES **MILWAUKEE® HOLZBAU SORTIMENTS**

NEU

SCHLEIFBLÄTTER MIT NETZSTRUKTUR FÜR M12 FDSS

- 12 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Schleifpapier
- Offene Netzstruktur für nahezu staubfreies Schleifen und hohe Langlebigkeit. Die Netzstruktur erhöht die Abtragsleistung und reduziert ein Zusetzen des Schleifpapiers
- Kann mit Druckluft oder Sauger gereinigt bzw. mit Wasser ausgewaschen werden
- Jede Verpackung beinhaltet neben dem Schleifpapier auch einen Spezial-Schleifteller. Zur Verwendung des Schleifpapiers sollte immer der Spezial-Schleifteller verwendet werden, um die Schleiftelleraufl age der Maschine zu schützen
- Schleifpapierabmessung 67 x 92 mm

Beschreibung	Körnung	Verpackungs-inhalt	Art.-Nr.
12 x Schleifpapier K80 + Spezial-Schleifteller	80	13	48805080
12 x Schleifpapier K120 + Spezial-Schleifteller	120	13	48805120
12 x Schleifpapier K180 + Spezial-Schleifteller	180	13	48805180
12 x Schleifpapier K220 + Spezial-Schleifteller	220	13	48805220
12 x Schleifpapier K320 + Spezial-Schleifteller	320	13	48805320
12 x Schleifpapier K400 + Spezial-Schleifteller	400	13	48805400
12-teiliges Set (4 x K80, 4 x K120, 4x K180) + Spezial-Schleifteller	-	13	48805405
Spezial-Schleifteller 67 x 92 mm	-	1	48805402

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M12 M18 FUEL

NAGLER & TACKER SORTIMENT

KEINE GASKARTUSCHEN
KEINE RÜSTZEITEN
TROCKENSCHUSSSPERRE

NEU M18 FFUS-302C | Art.-Nr. **4933479832**

(Auch erhältlich als M18 FFUS-0C / Art.-Nr. 4933479834)

M18 FUEL AKKU-KLAMMERGERÄT

- Optimale Leistung, um 50-mm-Klammern gleichmässig in Zaunpfähle einzuschiessen
- Dank der ausgezeichneten Sichtlinie kann jede Heftklammer schnell und präzise gesetzt werden
- MILWAUKEE® Klammern mit Widerhaken der Stärke 9 von 40 mm bis 50 mm

TECHNISCHE DATEN

Magazinkapazität	45
Klammerlänge	38 – 51 mm
Rückenbreite	10,3 mm
Schuss pro Akku-Ladung	600
Gewicht mit Akku (EPTA)	5,0 kg

LIEFERUMFANG:

ZAUN-KLAMMERN

9G/40 MM HDG	9G/45 MM HDG	9G/50 MM HDG
960 STK.	960 STK.	960 STK.
4932480358	4932480359	4932480360

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

NEU M12 BCST-0 | Art.-Nr. **4933480488**

M12 AKKU-KABELTACKER

- Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker für ermüdungsfreies Arbeiten
- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
- Kraftvoller Tacker mit der Leistung 25 mm Klammern in verschiedene Materialien zu versenken
- Grosse Magazinkapazität mit 45 Klammern für kürzere Rüstzeiten
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Versenkt bis zu 1.200 Klammern pro Ladung mit einem REDLITHIUM™ 2,0-Ah-Akku
- Verstellbarer Gürtelclip

KABEL-KLAMMERN

25 MM
600 STK.
4932479628

TECHNISCHE DATEN

Magazinkapazität	45
Klammerlänge	25,4 mm
Rückenbreite	19 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,3 kg

LIEFERUMFANG:



REDLITHIUM™

HIER SCANNEN FÜR DAS GANZE SORTIMENT VON NÄGELN UND KLAMMERN.

		MAGAZIN WINKEL (°)	NAGEL-LÄNGE (mm)	NAGEL-Ø (mm)	NAGELKOPF / KOPF-Ø (mm)	MAGAZIN-KAPAZITÄT - NÄGEL**	EINTREIBVOR-GÄNGE (PRO LADUNG)	MATERIAL	LIEFERUMFANG	ANWENDUNG
AKKU-NAGLER	M18 FFN-502C M18 FUEL 34° AKKU-NAGLER 4933471404	30 – 34	50 – 90	2,9 - 3,3	D-KOPF 7,4	51 Nägel**	700 (M18 B5 Akku)	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, HOLZWERKSTOFFE	2 x M18 B5 Akku-Packs M12-18 FC Ladegerät, Transport-koffer	BEFESTIGEN VON DACH-BALKEN, BODENBALKEN, STÄNDER-WÄNDEN, TERRASSENDIELEN
	M18 FNN21-0C M18 FUEL 21° AKKU-NAGLER 4933478993	20 – 22	50 – 90	2,9 - 3,3	RUND KOPF 7,4	51 Nägel	700 (M18 B5 Akku)		Keine Akkus und kein Ladegerät, Transport-koffer	
AKKU-STIFTNAGLER	M18 FN18GS-202X M18 FUEL 18 GS AKKU-STIFTNAGLER 4933471407	GERADE	16 – 54	1,2	2,0	110 Nägel	1.200 (M18 B2 Akku)		2 x M18 B5 Akku-Packs M12-18 FC Ladegerät, Transport-koffer	SOCKELLEISTEN, LEISTEN, BODENBELÄGE, TREPPEN, TÜREN UND FENSTERVERKLEIDUNGEN, MÖBELHERSTELLUNG
	M18 FN16GA-202X M18 FUEL 16 GA AKKU-STIFT-NAGLER 20° 4933478092	20	32 – 63	1,6	2,8	110 Nägel	1.200 (M18 B2 Akku)		2 x M18 B5 Akku-Packs M12-18 FC Ladegerät, Transport-koffer	
	M18 FN15GA-0X M18 FUEL 15 GA AKKU-STIFT-NAGLER 34° 4933478091	34	32 – 63	1,8	3,2	110 Nägel	1.200 (M18 B2 Akku)		Keine Akkus und kein Ladegerät, Transport-koffer	
AKKU-TACKER	M18 FFUS-302C NEU M18 FUEL AKKU-KLAMMERGERÄT 4933479832	GERADE	38 – 51	3,7	10,3	45 Klammern	600 (M18 HB3 Akku)	HARTHOLZ, WEICHHOLZ, SPERRHOLZ, SPANPLATTEN, MDF, KUNSTSTOFF, STOFF	2 x M18 HB3 Akku Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transport-koffer	GEWEBE, KUNSTSTOFF, SICKEN, FASSADEN
	M18 FNCS18GS-202X M18 FUEL AKKU-TACKER 4933471940	GERADE	9,5 – 38	1,2	5,7	108 Klammern	1.200 (M18 B2 Akku)		2 x M18 B2 Akku Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transport-koffer	
	M12 BCST-202X NEU M12 AKKU-KABELTACKER 4933459635	GERADE	25,4	N/A	19,1	45 Klammern	1.200 (M12 B2 Akku)		2 x M12 B2 Akku Packs, C12 C Ladegerät, Transport-koffer	
	M12 BST-0 M12 AKKU-TACKER 4933459635	GERADE	6 – 14	1,2	10,6	89 Klammern	1.200 (M12 B2 Akku)		keine Akkus und kein Ladegerät, kein Transport-koffer	

**Magazinkapzität kann mit der Magazinverlängerung erhöht werden.

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE **24**

HÄMMER

STAHL KLAUENHAMMER GERADE

Art.-Nr.	Gewicht
4932478653	450 g
4932478654	570 g

STAHL KLAUENHAMMER GEBOGEN

Art.-Nr.	Gewicht
4932478655	450 g
4932478656	570 g

NEU FIBERGLAS KLAUENHAMMER

LIEFERBAR AB SEPTEMBER

Art.-Nr.	Gewicht
4932478657	450 g
4932478658	570 g

HICKORY KLAUENHAMMER

Art.-Nr.	Gewicht
4932478659	450 g
4932478660	570 g

NEU FIBERGLAS SCHLOSSERHAMMER

LIEFERBAR AB SEPTEMBER

Art.-Nr.	Gewicht
4932478661	200 g
4932478662	300 g
4932478663	500 g
4932478664	800 g
4932478665	1.000 g

NEU HICKORY SCHLOSSERHAMMER

Art.-Nr.	Gewicht
4932478666	200 g
4932478667	300 g
4932478668	500 g
4932478669	800 g
4932478670	1.000 g

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU HEAVY DUTY HAKENWERKZEUGE

LIEFERBAR AB SEPTEMBER

	Beschreibung	Art.-Nr.
①	4-teiliges Heavy Duty Set (flach, gebogen, 90°, 45°)	4932480568
②	8-teiliges Heavy Duty & Mini Set (2 x flach, 2 x gebogen, 2 x 90°, 2 x 45°)	4932480569
③	Hakenwerkzeug, flache Spitze	4932480570
④	Hakenwerkzeug, gebogene Spitze	4932480571
⑤	Hakenwerkzeug, 90° gekröpft	4932480572
⑥	Hakenwerkzeug, 45° gekröpft	4932480573

NAGELEISEN MIT BREITER SCHAUFEL

SMOOTHPULL™ KOPF MIT GROSSER HEBELWIRKUNG
für schnelles und einfaches Entfernen von Nägeln

VERSCHLEISSFESTER GRIFF

SENKER
für versenkte Nägel

BREITE SCHAUFEL
für einfacheren Zugang

LÄNGE	ART.-NR.
254 mm	4932478252

NAGELEISEN

SMOOTHPULL™ KOPF MIT GROSSER HEBELWIRKUNG
für schnelles und einfaches Entfernen von Nägeln

VERSCHLEISSFESTER GRIFF

SENKER
für versenkte Nägel

PRÄZISE ABGESCHRÄGTE KANTE
für einfacheren Zugang

LÄNGE	ART.-NR.
229 mm	4932478249
254 mm	4932478250
305 mm	4932478251



BRECH- UND NAGELEISEN

SCHLAGFESTER RUNDER KOPF

SHOCKSHIELD™ GRIFF
mit Vibrationsdämpfung

ABGESCHRÄGTES NAGELLOCH

VERSTÄRKTE KLAUE
für Materialeindringung mit Hammer

LÄNGE	ART.-NR.
305 mm	4932478253
381 mm	4932478254

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M18 FCSG66-121C | Art.-Nr. **4933471195**
(Auch erhältlich als M18 FCSG66-0/Art.-Nr. 4933472163)

M18 FUEL FÜHRUNGSSCHIENENKOMPATIBLE AKKU-HANDKREISSÄGE

- Die Akku-Handkreissäge liefert die gleiche Leistung wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 750 Schnitte in 90 x 45 mm Weichholz mit einer 12,0-Ah-Akkuladung
- 190-mm-Sägeblatt mit einer max. Schnitttiefe von 66 mm erlaubt das Sägen von 3 übereinanderliegenden OSB-Platten gleichzeitig
- Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE®-Staubabsaugungen
- Gehrungsschnitte von bis zu 56°

TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Max. Schnitttiefe 45°/90°	48/66 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht mit Akku	5,6 kg

LIEFERUMFANG:

NEU MILWAUKEE® FÜHRUNGSSCHIENEN

M18 FCSG66, M18 FMCS66 und CS 85 CBE kompatibel

800 MM FÜHRUNGSSCHIENE
GR 800 4932479065

1400 MM FÜHRUNGSSCHIENE
GR1400 4932479066

2700 MM FÜHRUNGSSCHIENE
GR2700 4932479067

FÜHRUNGS-SCHIENE TASCHE
4932479071

1,4 M ANTI-RUTSCH STREIFEN
4932479072

SCHRAUB-ZWINGEN
4932479068

FÜHRUNGS-SCHIENEN VERBINDUNGS-STÜCKE
4932479069

1,4 M SPLITTER-SCHUTZ ERSATZLEISTE
4932479070

ALS SET ERHÄLTLICH

LIEFERUMFANG
- 2 x GR1400
- Führungsschiene Tasche
- 2 x Führungsschienen Verbindungsstück

GR SET
4932480906

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE 24

SÄBELSÄGEBLÄTTER MIT HARTMETALL-TECHNOLOGIE

LÄNGERE STANDZEIT. MEHR SCHNITTE SCHNELLERER SÄGEFORTSCHRITT

x 50 LÄNGERE STANDZEIT
Bis zu 50 x längere Standzeit als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter

x 2 SCHNELLERE SCHNITTE
Bis zu 2 x schnellere Schnitte als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter

BIS ZU 1000 SCHNITTE MEHR
THE AX HM-bestückte Säbelsägeblätter sind optimiert für Akku-Säbelsägen und ermöglichen bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung

PASSEND FÜR
M18 ONEFSZ-502X
M18 FUEL ONE-KEY™ AKKU-SÄBELSÄGE
Art.-Nr. **4933478294**

TORCH™ NITRUS CARBIDE

BIS ZU 3 X LÄNGERE STANDZEIT IM VERGLEICH ZU CARBIDE-SÄGEBLÄTTERN

Blattlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Zähne pro Zoll	Inhalt	Art.-Nr.
150	3,2	8	1	48005261
			5	48005561
230	3,2	8	1	48005262
			5	48005562
300	3,2	8	1	48005263
			5	48005563

THE TORCH™ CARBIDE TEETH

Blattlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Zähne pro Zoll	Inhalt	Art.-Nr.
150	3,2	8	1	48005201
			5	48005501
230	3,2	8	1	48005202
			5	48005502
300	3,2	8	1	48005203
			5	48005503

AX™ CARBIDE TEETH

Blattlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Zähne pro Zoll	Inhalt	Art.-Nr.
150	5	5	1	48005221
			5	48005521
230	5	5	1	48005226
			5	48005526
300	5	5	1	48005227
			5	48005527

WRECKER™ CARBIDE TEETH

Blattlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Zähne pro Zoll	Inhalt	Art.-Nr.
150	4,2	6	1	48005241
			5	48005541
230	4,2	6	1	48005242
			5	48005542
300	4,2	6	1	48005243
			5	48005543

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEUE STANDARDS FÜR 12 V AKKUS

SCANNEN SIE HIER FÜR NOCH MEHR INFORMATIONEN

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

MEHR* POWER

VERBESSERTE KÜHLUNG*

LÄNGERE LAUFZEIT*

SCHNELL LADUNG*

BESTE LEISTUNG AUCH BEI BIS ZU -28° CELCIUS*

NEUE GENERATION REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUS

Optimierte Zelle mit verbesserter Elektronik und verbessertem Gehäuse. Die Akkus sind kompatibel mit allen M12™ Werkzeugen im System.

ZELLDESIGN DER NÄCHSTEN GENERATION

Die Zellen laufen kühler und haben einen geringeren elektrischen Widerstand für Anwendungen mit hohem Bedarf.

REDLINK™ ELEKTRONIK

Neuer Hochleistungsprozessor für höhere Strombelastbarkeit.

VERBESSERTE AKKU-KONSTRUKTION

Verbesserte Akku-Konstruktion, die die Zellen und den Akku bei Stürzen schützt und eine maximale Lebensdauer gewährleistet. Widerstandsfähig gegen Öle, Fette und Lösungsmittel.

M12 HIGH OUTPUT™ 2,5-AH-AKKUS
M12 HB2.5 Art.-Nr. 4932480164

M12 HIGH OUTPUT™ 5,0-AH-AKKUS
M12 HB5.0 Art.-Nr. 4932480165

EIN SYSTEM ÜBER 95 TOOLS

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE 24

BIS ZU 25%

MEHR LEISTUNG
LÄNGERE LAUFZEIT
REDUZIERTE HITZEENTWICKLUNG

M12	REDLITHIUM™				HD REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY		
WERKZEUG	M12 2.0 Ah	M12 3.0 Ah	M12 4.0 Ah	M12 6.0 Ah	M12 HB2.5 Ah	M12 HB5.0 Ah	**TEST MATERIAL / ZUBEHÖR** Alle Tests wurden mit MILWAUKEE®-Zubehör durchgeführt
M12 FUEL™ SCHLAGBOHR-SCHRAUBER M12 FPD2	**34** Löcher	**43** Löcher	**64** Löcher	**88** Löcher	**37** Löcher	**80** Löcher	**20 MM LÖCHER IN METALLPLATTEN** STUFENBOHRER SET (3-TEILIG) 48899399
M12 FUEL™ SCHLAG-SCHRAUBER M12 FID2	**41** Schrauben	**59** Schrauben	**105** Schrauben	**137** Schrauben	**57** Schrauben	**131** Schrauben	**TORX 6 X 160 MM IN HOLZLATTEN** FICHTE 120 MM X 240 MM SHOCKWAVE™ TX40 X 25 MM (25-TEILIG) 4932430889 MAGNETBITHALTER 60 MM 4932352406
M12 FUEL™ AKKU-HAND-KREISSÄGE M12 CCS44	**93** Schnitte	**129** Schnitte	**196** Schnitte	**230** Schnitte	**127** Schnitte	**243** Schnitte	**HOLZ (30 MM X 50 MM X 2.000 MM)** KREISSÄGEBLÄTTER 4932471310
M12 FUEL™ AKKU-BOHR-HAMMER M12 CH	**16** Löcher	**43** Löcher	**69** Löcher	**85** Löcher	**25** Löcher	**79** Löcher	**50 MM LÖCHER IN BETON** MX4 SDS-PLUS 6 X 165 MM 4932352043
M12 FUEL™ AKKU-ASTSÄGE M12 FHS	**56** Schnitte	**73** Schnitte	**140** Schnitte	**196** Schnitte	**88** Schnitte	**183** Schnitte	**HOLZRAHMEN (80 MM X 40 MM)** Z BL 150X6 P3M 48001075
M12 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE M12 CHZ	**67** Schnitte	**88** Schnitte	**143** Schnitte	**205** Schnitte	**88** Schnitte	**183** Schnitte	**DACHLATTEN (2.500 MM X 50 MM X 30 MM)** HACKZALL SÄBELSÄGEBLATT 49005424
M12 FUEL™ AKKU-MULTI-MATERIAL-SCHNEIDER M12 FCOT	**12** Schnitte	**14** Schnitte	**30** Schnitte	**45** Schnitte	**15** Schnitte	**40** Schnitte	**METALLBLECH (145 MM X 3.000 MM X 1 MM)** 25 X 1 MM METALL-KREISSÄGEBLÄTTER 4932464717
M12 FUEL™ AKKU-MULTITOOL M12 FMT	**71** Schnitte	**113** Schnitte	**163** Schnitte	**230** Schnitte	**103** Schnitte	**202** Schnitte	**HOLZ (2.000 X 74 X 44 MM)** TAUCHSÄGEBLÄTTER 48906001

Alle Zahlen sind nur Richtwerte

Verbesserte Systemleistung in der Anwendung.

Empfohlener Akku unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Laufzeitanforderungen, der durchschnittlichen Anwendungsanforderungen und der Ergonomie.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M12 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

EINE NEUE LEISTUNGS-DIMENSION

SCANNEN SIE HIER FÜR MEHR INFORMATIONEN

NEXT GENERATION

1 BÜRSTENLOSER POWERSTATE™ MOTOR

2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

3 REDLITHIUM™ AKKUS

M12 FUEL™ NEXT GENERATION. LEICHTER. NOCH KOMPAKTER. MEHR POWER.

M12™ Next Generation FUEL™, bietet mehr Leistung in einem kleineren Paket. Kompakter, aber leistungsfähiger, ist die Serie perfekt für schwer zugängliche Bereiche. Sie sind ideal für Arbeiten in der Höhe, über Kopf und in engen Bereichen, da die Grösse und das Gewicht reduziert wurden.

Stellen Sie die M12™ Next Generation FUEL™ auf die Probe, und überzeugen Sie sich von der neuen Leistungsdimension der 12 V Werkzeuge.

LEISTUNGSSTÄRKER | **LEICHTER** | **KOMPAKTER**

NEU M12 FID2-202X | Art.-Nr. **4933479877**

(Auch erhältlich als M12 FID2-0/Art.-Nr. 4933479876)

M12 FUEL ¼˝- AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Die kompakte Bauweise mit einer Länge von nur 127 mm ist ideal für Arbeiten auf engstem Raum
- Ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Grösse mit 170 Nm Drehmoment
- Hohe Drehzahlen mit bis zu 3.600 U/min und 4.000 ipm
- LEDs liefern eine hochauflösende Beleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs
- 4-Mode DRIVE CONTROL ermöglicht dem Benutzer drei verschiedene Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen sowie einen selbstschneidenden Modus, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
- ¼˝ Sechskant-Aufnahme für schnellen und einfachen Bitwechsel

TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–1.700/ 0–2.900/ 0–3.600/ 0– 3.600 min^{-1}
Schlagzahl	0–4.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	170 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	0,9 kg

LIEFERUMFANG:

M12 FID2	x2 M12 B2	C12 Ladegerät	HD-Box

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU M12 FPD2-602X | Art.-Nr. **4933479870**

(Auch erhältlich als M12 FPD2-0/Art.-Nr.4933479867)

M12 FUEL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
- 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Grösse
- Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
- Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
- Akku-Ladestandanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang	0–450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang	0–1.550 min^{-1}
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	35 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm
Max. Schlagzahl	0 –22.500 min^{-1}
Max. Drehmoment	45 Nm
Gewicht mit Akku (EPTA)	1,4 kg

LIEFERUMFANG:

M12 FPD2	x2 M12 B6	C12 Ladegerät	HD-Box

EBENFALLS ERHÄLTLICH:

M12 FDD2-602X
M12 FUEL AKKU-BOHR-SCHRAUBER
Art.-Nr. **4933479875**

REDLITHIUM™

NEU **AB OKTOBER**

SHOCKWAVE™ SCHLAGFESTE SETS

- SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör - ideal für den Einsatz mit Akku-Schlagschraubern sowie Akku-(Bohr-)Schraubern
- universelle ¼˝ Hex Aufnahme
- Bits mit lasergehärteter Spitze für präzise Passgenauigkeit und flexibler SHOCK ZONE™ für geringere Bruchgefahr

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

SPEZIAL-STAHL

OPTIMIERTE SHOCK ZONE™

WEAR GUARD TIP™ BITSPITZE

Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.
38-teiliges Set Schrauben	SHOCKWAVE™ Schrauberbits: 16 x 25 mm lang 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 , 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 21 x 50 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 1 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang	4932492009
35-teiliges Set Schrauben	SHOCKWAVE™ Schrauberbits: 24 x 25 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm lang 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ magnetische Steckschlüssel 48 mm lang: Hex 7 mm / Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang	4932492003
75-teiliges Set Schrauben	SHOCKWAVE™ Schrauberbits: 52 x 25 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 3 x TX10 / 3x TX15 / 10 x TX20 / 9 x TX25 / 9 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025 / 1 x TX B030, 2 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 20 x 50 mm lang 2 x PH2, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 2 x SHOCKWAVE™ magnetische Steckschlüssel 48 mm lang: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang	4932492008

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU M12 PCSS-202C | Art.-Nr. **4933479242**

(Auch erhältlich als M12 PCSS-0 / Art.-Nr. 4933479241)

M12 AKKU-EDELSTAHL-ROHRABSCHNEIDER

- Der MILWAUKEE® Akku Edelstahl-Rohrabschneider ist der weltweit erste 12-V-Rohrschneider, der installierte Rohre, Edelstahl, C-Stahl und Kupfer von 12 bis 28 mm schneiden kann
- Motor mit 500 U/min schneidet 28 mm Edelstahlrohre in weniger als 20 Sekunden
- Bis zu 90 Schnitte in 15 mm Edelstahl mit einem M12™ 2.0 Ah Akkupack
- 40 mm Wandabstand
- Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgrösse an
- Schneidet Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Grössen 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
- Der robuste, rostfreie Schneidkopf und das interne Abwassersystem macht das Werkzeug wasserabweisend
- Sichtfenster am Schneidmechanismus und eingebautes Licht ermöglichen dem Anwender das präzise Schneiden des Rohres

HIER SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN

LIEFERUMFANG:

M12 PCSS	x2 M12 B2	C12 C Ladegerät	Transportkoffer

DER RICHTIGE ROHRABSCHNEIDER FÜR JEDE ANWENDUNG

HIER SCANNEN FÜR DAS KOMPLETTE SORTIMENT DER RORABSCHNEIDER

	MINI-ROHRABSCHNEIDER Art.-Nr. **48229251****			CONSTANT HD ROHRABSCHNEIDER Art.-Nr. **48229252****			C12 PC-0 Art.-Nr. **4933411920*****	M12 PCSS-202C Art.-Nr. **4933479242**		
MATERIAL	KUPFER	EDELSTAHL	STAHL	KUPFER	EDELSTAHL	STAHL	KUPFER	KUPFER	EDELSTAHL	STAHL
ROHRDURCHMESSER	3–28 mm*			3–42 mm*			12–15–18–22–28 mm	12–15–18–22–28 mm		
SCHNITTDAUER	-			-			< 5 sek	< 3 sek	< 20 sek	< 20 sek
SCHNITTE JE AKKU-LADUNG (M12 B2)	-			-			200+	200+	90+	90+
MINDESTENS BENÖTIGTER ARBEITSRAUM	46 mm			145 mm			40 mm	40 mm		
GEWICHT	230 g			560 g			1,52 kg	1,52 kg		
WERKZEUGLÄNGE	70 mm			178 mm			360 mm	362 mm		
HALTBARKEIT DES SCHNEIDRADS	680+			680+			500+	680+		
ERSATZSCHNEIDRAD FÜR EDELSTAHL	4932479243						-	PCSSW Art.-Nr. **4932479243** ERSATZSCHNEIDRÄDER FÜR M12 PCSS 2 STÜCK		
ERSATZSCHNEIDRAD FÜR KUPFER	48380010							-		

** Schneidradwechsel notwendig für Edelstahl-Rohre
*** Ausschliesslich für Kupferrohre geeignet

REDLITHIUM™

NEU M18 FPT114-802CA | Art.-Nr. **4933479421**

AB SEPTEMBER

(Auch erhältlich als M18 FPT114-0C / Art.-Nr. 4933480220)

M18 FUEL ONE-KEY™ 1 ¼″ AKKU-GEWINDESCHNEIDKLUPPE

- Schneidet Gewinde auf Rohre von ⅛″ bis zu 1 ¼″
- AUTOSTOP™ Technologie, welche registriert sobald sich die Gewindeschneidkluppe um das Rohr dreht und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet
- Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig
- Geringes Gewicht und kompakte Grösse ermöglichen den Einsatz an installierten Rohren mit beengten Platzverhältnissen
- Mit einer Akkuladung eines M18™ 8,0-Ah-Akkus über 50 Gewinde in ¾″ Rohr schneiden
- Kompatibel mit den neuen MILWAUKEE® FPT114H Gewindeschneidköpfen und Ridgid 11-R bis 1 ¼″

GEWINDESCHNEIDKÖPFE

	Art.-Nr.
BSPT Schneidkopf ½″ für M18 FPT114	4932480245
BSPT Schneidkopf ¾″ für M18 FPT114	4932480246
BSPT Schneidkopf 1″ für M18 FPT114	4932480247
BSPT Schneidkopf 1 ¼″ für M18 FPT114	4932480248
BSPT Schneidkopf-Set für M18 FPT114HK	4932480250

LIEFERUMFANG:

M18 FPT114	x2 M18 HB8	M12-18 FC Schnellladegerät	Transportkoffer

REDLITHIUM™

MPS | Art.-Nr. **4933472022**

MILWAUKEE® ROHRSTÄNDER

- Der weltweit erste Rohrständer, der flach zusammenklappbar ist, was einen einfacheren Transport und eine effizientere Lagerung ermöglicht
- Kann Materialien wie Rohr, Strebe, Kanal, Winkeleisen und andere Materialien bis zu 165 mm oder 6″ spannen
- Der MILWAUKEE® Rohrständer kann mit Gewindeschneidkluppen, Winkelschleifer, Säbelsägen, Lochsägen, Metallkreissägen und diversen anderen Werkzeugen verwendet werden

MPS-NCJ
NEOPREN SCHUTZBACKE > WEICHES MATERIAL
Art.-Nr. **4932478924**

MPS-RJ
SCHUTZBACKEN
Art.-Nr. **4932478923**

MPS-SSJ
EDELSTAHL SCHUTZBACKEN> HARTES MATERIAL
Art.-Nr. **4932478925**

MPS-RS
ABNEHMBARER EINLEGEBODEN
Art.-Nr. **4932478926**



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TRANSFERPUMPEN VON MILWAUKEE®

	M12 BSWP	M18 BTP
Wassertyp	Schmutzwasser	Klarwasser
Durchflussmenge (l/min)	34	30,3
Gewindegrösse	¾″ (19 mm)	¾″ (19 mm)
Max. Ansaughöhe(m)	-	5,5
Max. Förderhöhe (m)	4,5	23
Wasserdicht	bis 85 cm	✗
Selbstansaugend	✓	✓
Korrosionsbeständig	✓	✓
Akku	M12™ Akku	M18™ Akku
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1,9 (M12 B6)	4,1 (M18 B5)
Max. Wassertemperatur (°C)	60	60

NEU M12 BSWP-601 | Art.-Nr. **4933479640**
(Auch erhältlich als M12 BSWP-0 / Art.-Nr. **4933479639**)

M12 AKKU-TRANSFERPUMPE

- Das einzigartige HYDROPASS™-Filtersystem verhindert das Verstopfen des Einlasses und ermöglicht es dem Anwender, unabhängig von der Verschmutzung Wasser zu pumpen
- Pumpt über 2.000 l/Stunde und bis zu 1.000 l mit 1 x M12™ 6,0-Ah-Akku, perfekt zum Auspumpen von Gräben, Regenrinnen, Aussenzählerkästen, Regentonnen und diversen anderen Anwendungen
- Wasserdicht bis 85 cm, ermöglicht dem Anwender das einfache Pumpen grosser Wassermengen mit einer maximalen Förderhöhe von 4,5 m
- ¾″-Aussengewinde für marktübliche Wasseranschlüsse. Für optimale Leistung wird ein Schlauch mit 19-mm-Innendurchmesser empfohlen

TECHNISCHE DATEN

Durchflussmenge	2.040 l/h
Druchflussmenge	34 Liter pro Minute
Max. Förderhöhe	4,5 m
Max. Wassertemperatur	60 °C
Gewindegrösse	¾″ (19 mm)
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,0 kg

LIEFERUMFANG:
M12 BSWP | M12 B6 | C12 C Ladegerät

REDLITHIUM™

M18 BTP-0 | Art.-Nr. **4933471494**

M18 AKKU-TRANSFERPUMPE

- Mit 3,4 kg Gewicht ist diese 18-V-Akku-Transferpumpe leichter als vergleichbare Kabelgeräte
- Maximale Fördermenge von 1.817 l/h, bis zu 908 l pro M18™-5,0-Ah-Akkuladung
- Die REDLINK™-Elektronik schaltet das Gerät automatisch ab, wenn kein Wasser mehr angesaugt wird
- Die flexible Antriebswelle und der leistungsstarke Motor erreichen eine maximale Ansaughöhe von 5,5 m und eine maximale Förderhöhe von 23 m
- Ausschliesslich für Klarwasser geeignet

TECHNISCHE DATEN

Durchflussmenge	1.817 l/h
Druchflussmenge	30,3 Liter pro Minute
Max. Ansaughöhe	5,5 m
Max. Förderhöhe	23 m
Max. Wassertemperatur	60 °C
Gewindegrösse	¾″ (19 mm)
Gewicht mit Akku (EPTA)	4,1 kg

LIEFERUMFANG:
M18 BTP

REDLITHIUM™

NEU GEBERIT PRESSBACKEN

- Original Geberit Mapress, Mepla und FlowFit Backen
- Vollständige Zulassung für Geberit Pressgeräte und Rohrleitungssysteme
- Langlebige Pressbacken, die Pressbacken benötigen keine Wartung und Inspektion

			M12 HPT		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	
Backenprofil	Hersteller	Grösse	Beschreibung	ART.-NR.	Beschreibung	ART.-NR.
FF	Geberit: FlowFit	16-40	J12-FF 16-40 Geberit	4932480981	J18-FF 16-40 Geberit	4932480982
		50-75	-	-	J18-FF 50-75 Geberit	4932480983
M	Geberit: Mapress	12	J12-M12 Geberit	4932480879	J18-M12 Geberit	4932480885
		15	J12-M15 Geberit	4932480880	J18-M15 Geberit	4932480886
		18	J12-M18 Geberit	4932480881	J18-M18 Geberit	4932480887
		22	J12-M22 Geberit	4932480882	J18-M22 Geberit	4932480888
		28	J12-M28 Geberit	4932480883	J18-M28 Geberit	4932480889
		35	J12-M35 Geberit	4932480884	J18-M35 Geberit	4932480890
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	16	J12-G16 Geberit	4932480891	J18-G16 Geberit	4932480896
		20	J12-G20 Geberit	4932480892	J18-G20 Geberit	4932480897
		26	J12-G26 Geberit	4932480893	J18-G26 Geberit	4932480898
		32	J12-G32 Geberit	4932480894	J18-G32 Geberit	4932480899
		40	J12-G40 Geberit	4932480895	J18-G40 Geberit	4932480900
		50	-	-	J18-G50 Geberit	4932480901
		63	-	-	RJ18-G63 Geberit	4932480966
		75	-	-	RJ18-G75 Geberit	4932480967
Adaper			-	-	RJA Geberit	4932480968

ERHÄLTLICHE SETS

NEU M12 HPT-202C Geberit Mapress Set | Art.-Nr. **4933480902**

M12 FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG

- M12™ Akku-Presswerkzeug, Pressbereich bis zu 35-mm-Metall- und 40-mm-Verbundrohren
- 3 x Geberit Mapress lizenzierte Pressbacken (15/22/28 mm)

LIEFERUMFANG:
M12 HPT | M12 B2 x2 | C12 C | Transportkoffer

REDLITHIUM™

NEU M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set | Art.-Nr. **4933480903**

M18 FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG

- M18™ FORCE LOGIC™ Akku-Presswerkzeug, Pressbereich von Metallrohren bis zu 108 mm und Verbundrohren bis zu 110 mm
- 3 x Geberit Lizensierte Mapress (15/22/28 mm)

LIEFERUMFANG:
M18 BLHPT | M18 B2 x2 | M12-18 FC | Transportkoffer

REDLITHIUM™

NEU M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set | Art.-Nr. **4933480904**

M18 FUEL FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ BÜRSTENLOSES AKKU-PRESSWERKZEUG

- M18™ FORCE LOGIC™ Akku-Presswerkzeug mit ONE-KEY™, Pressbereich von Metallrohren bis zu 108 mm und Verbundrohren bis zu 110 mm
- 3 x Geberit Lizensierte Mapress (15/22/28 mm)

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

LIEFERUMFANG:
M18 ONEBLHPT | M18 HB3 x2 | M12-18 FC | Transportkoffer

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE **24**

MILWAUKEE®
LASER SORTIMENT

GANZTÄGIGE LAUFZEIT | LICHTSTARKE GRÜNE DIODE | SCHNELLER UND VIELSEITIGER AUFBAU

WIEDERAUFLADBAR 4X BESSER SICHTBAR ALS ROTE LASER

NEU CLL-C | Art.-Nr. **4933478753**

ALKALINE KREUZLINIENLASER

- Batteriebetriebener Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit horizontaler Nivellierung und vertikaler Ausrichtung
- Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten eine Arbeitsbereich von 30 m im Radius (bis zu 50 m mit einem Empfänger)
- Die AA-Batterien ermöglichen eine ganztägige Laufzeit von über 8 Stunden
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkelbereich, Selbstnivellierungsmodus, der einen Zustand ausserhalb des Niveaus mit einem Selbstniveliermodusbereich von 4° anzeigt, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz der Komponenten während des Transports
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, ¼"-Stativgewinde und ein Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an einer Schraube oder einem Nagel
- Die Halterung ermöglicht dem Laser eine 360°-Drehung



LIEFERUMFANG:
CLL | 4 AA | Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN

Laserprojektion Arbeitsbereich	30 m
Genauigkeit	0,3 mm/m
Selbstnivellierung	4°
Gewicht mit Akku (EPTA)	0,7 kg

INTEGRIERTER MAGNET

REICHWEITE VON BIS ZU 30 M

KOMPATIBEL MIT ALLEM LASER ZUBEHÖR

	M12 M12 3 X 360° KREUZLINIEN-LASER	M12 M12 KREUZ-LINIENLASER MIT LOT	REDLITHIUM USB USB-AKKU-KREUZLINIEN-LASER MIT LOT	REDLITHIUM USB USB-AKKU-KREUZLINIEN-LASER	NEU ALKALINE KREUZLINIEN-LASER
LASER REICHWEITE	38 m	30 m	30 m	30 m	30 m
REICHWEITE MIT LASER-EMPFÄNGER LLD50 (4932478104)	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
REICHWEITER MIT LASER-EMPFÄNGER LRD100 (4932479555)	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
HORIZONTALE MESS-PUNKTÜBERTRAGUNG	✓				
LOTPUNKT	✓	✓	✓		
VERTIKALE LASER-LINIENAUSRICHTUNG	✓	✓	✓	✓	✓
REFERENZMASS ÜBERTRAGUNG	✓	✓	✓	✓	✓
SELBST-NIVELLIERUNG	✓	✓	✓	✓	✓
90° RECHTWINKLIGE LASERPROJEKTION	✓				
3 X 360° LASER-LINIENPROJEKTION	✓				
LAUFZEIT (H)	15+	15+	8+	8+	8+

L4 B3 | Art.-Nr. **4933478311**

REDLITHIUM™ 3,0-AH-USB-AKKU

1X REDLITHIUM™ 3,0 USB Akku ersetzt bis zu 6.000 ALKALINE BATTERIEN**

LASER ZUBEHÖR

SCANNEN SIE HIER FÜR DAS KOMPLETTE LASER ZUBEHÖR

EBENFALLS ERHÄLTLICH

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
**Vergleich zwischen REDLITHIUM™ USB-Lasern und herkömmlichen Alkali-Lasern

DIE NEUE GENERATION SHOCKWAVE™ SCHLAGNÜSSE

SPEZIAL-STAHL FÜR HOHE DREHMOMENTE

LASER-GRAVUR LOGO & Artikel-Nr.

FARB-MARKIERUNG

ZWEIFACH-LOCHUNG ZUM LEICHTEREN ARRETIEREN

ANTI-ROLL DESIGN SECHSKANT GEOMETRIE

STEMPEL ZUR SCHNELLEN ERKENNUNG

NEU ¼˝ SCHLAGNÜSSE LANG

	Schiene für SHOCKWAVE Schlagnüsse ¼˝ 350 mm	Ersatz-Clips für Schiene ¼˝	SHOCKWAVE Schlagnuss-Set ¼˝ lang (12-teilig)
ART.-NR.	4932480444	4932480445	4932480453
INHALT	1 Stk.	10 Stk.	11 x ¼˝ Schlagnüsse 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

¼˝ -SCHLAGNÜSSE

GRÖSSE (mm)	ART.-NR.
4	4932480251
4.5	4932480252
5	4932480253
5.5	4932480254
6	4932480255
7	4932480256
8	4932480257
9	4932480258
10	4932480259
11	4932480260
12	4932480261
13	4932480262

NEU ⅜˝ SCHLAGNÜSSE

Schiene und Ersatz-Clips separat erhältlich

	SHOCKWAVE™ Schlagnuss-Set ⅜˝kurz (9-teilig)	SHOCKWAVE™ Schlagnuss-Set ⅜˝ lang (9-teilig)
ART.-NR.	4932480454	4932480455
INHALT	8 x ¾˝ Schlagnüsse Standard-Länge 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, Adapter ¼˝ auf ⅜	8 x ¾˝ Schlagnüsse 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, Adapter ¼˝ auf ⅜˝

⅜˝ SCHLAGNÜSSE KURZ

GRÖSSE (mm)	ART.-NR.
6	4932480263
7	4932480264
8	4932480265
9	4932480266
10	4932480267
11	4932480268
12	4932480269
13	4932480270
14	4932480271
15	4932480272
16	4932480273
17	4932480274
18	4932480275
19	4932480276
20	4932480277
21	4932480278
22	4932480279

⅜˝ SCHLAGNÜSSE LANG (63 MM)

GRÖSSE (mm)	ART.-NR.
6	4932480280
7	4932480281
8	4932480282
9	4932480283
10	4932480284
11	4932480285
12	4932480286
13	4932480287
14	4932480288
15	4932480289
16	4932480290
17	4932480291
18	4932480292
19	4932480293
20	4932480294
21	4932480295
22	4932480296

NEU ½˝ SCHLAGNÜSSE

Schiene und Ersatz-Clips separat erhältlich

ART.-NR.	4932480456	4932480457
INHALT	10 x ½˝ kurze Schlagnüsse 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm, ½˝ Universalgelenk, Adapter ¼˝ Hex auf ½˝ Vierkant, ½˝ Verlängerung 150 mm	10 x ½˝ kurze Schlagnüsse 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

½˝ SCHLAGNÜSSE KURZ (38 MM)

GRÖSSE (mm)	ART.-NR.
8	4932480302
9	4932480303
10	4932480304
11	4932480305
12	4932480306
13	4932480307
14	4932480308
15	4932480309
16	4932480310
17	4932480311
18	4932480312
19	4932480313
20	4932480314
21	4932480315
22	4932480316
23	4932480317
24	4932480318
25	4932480319
26	4932480320
27	4932480321
28	4932480322
29	4932480323
30	4932480324
32	4932480325

½˝ SCHLAGNÜSSE LANG (78 MM)

GRÖSSE (mm)	ART.-NR.
8	4932480326
9	4932480327
10	4932480328
11	4932480329
12	4932480330
13	4932480331
14	4932480332
15	4932480333
16	4932480334
17	4932480335
18	4932480336
19	4932480337
20	4932480338
21	4932480339
22	4932480340
23	4932480341
24	4932480342
25	4932480343
26	4932480344
27	4932480345
28	4932480346
29	4932480347
30	4932480348
32	4932480349
33	4932480350
34	4932480351

NEU ¾˝ SCHLAGNÜSSE

¾˝ SCHLAGNÜSSE KURZ

GRÖSSE (mm)	ART.-NR.
17	4932480361
19	4932480362
21	4932480363
22	4932480364
23	4932480365
24	4932480366
27	4932480367
30	4932480368
32	4932480369
33	4932480370
34	4932480371
36	4932480372
38	4932480373
39	4932480374
41	4932480375
46	4932480376
50	4932480377

¾˝ SCHLAGNÜSSE LANG (90 MM)

GRÖSSE (mm)	ART.-NR.
17	4932480378
19	4932480379
21	4932480380
22	4932480381
23	4932480382
24	4932480383
25	4932480384
26	4932480385
27	4932480386
28	4932480387
29	4932480388
30	4932480389
31	4932480390
32	4932480391
33	4932480392
34	4932480393
35	4932480394
36	4932480395
37	4932480396
38	4932480397
39	4932480398
40	4932480399
41	4932480400
46	4932480401
50	4932480402

NEU 1˝ SHOCKWAVE™ SCHLAGNÜSSE

1˝ SCHLAGNÜSSE KURZ

GRÖSSE (mm)	ART.-NR.
27	4932480408
30	4932480409
32	4932480410
33	4932480411
34	4932480412
36	4932480413
38	4932480414
39	4932480415
41	4932480416
42	4932480417
44	4932480950
46	4932480418
50	4932480419
55	4932480420
60	4932480421
65	4932480422
70	4932480423

1˝ SCHLAGNÜSSE LANG

GRÖSSE (mm)	ART.-NR.
27	4932480424
30	4932480425
32	4932480426
33	4932480427
34	4932480428
36	4932480429
38	4932480430
39	4932480431
41	4932480432
46	4932480434
50	4932480435
55	4932480436
60	4932480437
65	4932480438

ADAPTER & VERLÄNGERUNGEN

GRÖSSE	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
⅜˝	Verlängerung ⅜˝ – 150 mm	4932480297
	Verlängerung ⅜˝ – 250 mm	4932480298
	Universalgelenk ⅜˝	4932480301
	Adapter ⅜˝ Vierkant auf ¼˝ Vierkant	4932480299
	Adapter ⅜˝ Vierkant auf ½˝ Vierkant	4932480300
½˝	Verlängerung ½˝ – 150 mm	4932480352
	Verlängerung ½˝ – 250 mm	4932480353
	Universalgelenk ½˝	4932480357
	Adapter ½˝ Vierkant auf ⅜˝ Vierkant	4932480354
	Adapter ½˝ Vierkant auf ¾˝ Vierkant	4932480355
¾˝	Verlängerung ¾˝ – 175 mm	4932480403
	Verlängerung ¾˝ – 250 mm	4932480404
	Universalgelenk ¾˝	4932480407
	Adapter ¾˝ Vierkant auf ½˝ Vierkant	4932480405
	Adapter ¾˝ Vierkant auf 1˝ Vierkant	4932480406
	¾˝ Sicherungsring und Sicherungsstift	4932480450

GRÖSSE	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
1˝	Verlängerung 1˝ - 175 mm	4932480440
	Verlängerung 1˝ - 250 mm	4932480441
	Universalgelenk 1˝	4932480443
	Adapter 1˝ Vierkant auf ¾˝ Vierkant	4932480442
	1˝ Sicherungsring u. Sicherungsstift für 27–44 mm	4932480451
	1˝ Sicherungsring u. Sicherungsstift für 46–70 mm	4932480452

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU

M18 FROP21-502X | Art.-Nr. 4933478837

(Auch erhältlich als M18 FROP21-0X/Art.-Nr. 4933478836)

M18 FUEL AKKU-EXZENTER POLIERER, 21 MM HUBLÄNGE

- Bietet vergleichbare Leistung wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie Korrekturarbeiten
- 8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse
- 21 mm Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur
- Grosser ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen Arbeiten
- Die Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren
- Um 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren
- Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts

TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	2.400 – 4.500 min^{-1}
Polierteller Ø	150 mm
Schwingkreis	21 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	3,3 kg
Variable Geschwindigkeit	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Sanftanlauf	Ja

EBENFALLS ERHÄLTLICH

M18 FROP15-502X
M18 FUEL AKKU-EXZENTER POLIERER, 15 MM HUBLÄNGE
Art.-Nr. 4933478837

LIEFERUMFANG:

M18 FROP21	x2 M18 B5	M12-18 FC Schnellladegerät	HD BOX	150 mm Polierteller

REDLITHIUM™

POLIERMITTEL ZUBEHÖR

	Farbcode	Beschreibung	Ideal für	Abmessung	Inhalt	Art.-Nr.
Polierschwämme Kletthaftung	Rot	harter Polierschwamm, hoher Abtrag, für hochabrasive Schleifpolitur	M18 FROP15	Ø 140 mm, 20 mm hoch	2 Stück	4932492310
			M18 FROP21	Ø 160 mm, 20 mm hoch		4932492316
	Gelb	Weicher bis mittelharter Polierschwamm, Hoher Abtrag, Für leichte Oberflächenkratzer und Finishing	M18 FROP15	Ø 140 mm, 20 mm hoch	2 Stück	4932492311
			M18 FROP21	Ø 160 mm, 20 mm hoch		4932492317
	Blau	Mittelharter Polierschwamm Hoher Abtrag Für Finisharbeiten	M18 FROP15	Ø 140 mm, 20 mm hoch	2 Stück	4932492312
			M18 FROP21	Ø 160 mm, 20 mm hoch		4932492318
Politur	Rot	Hochabrasive Politur P1500 Für tiefe und leichte Kratzer	-	-	1000 ml	4932492300
	Gelb	Feine Politur P2000 Zum Entfernen von Hologrammen	-	-	1000 ml	4932492301
	Blau	Ultrafeine Politur P3000 Für Hochglanz-Finisharbeiten	-	-	1000 ml	4932492302
Poliertücher	Rot	Für die hochabrasive Politur	-	40 x 40 mm	2 Stück	4932492306
	Gelb	Für die feine Politur	-			4932492307
	Blau	Für die ultrafeine Politur	-			4932492308

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU

M18 BI-0 | Art.-Nr. 4933478706

M18 AKKU-KOMPRESSOR

- Kompakter, leichter Akku-Kompressor für das schnelle Aufpumpen von Reifen für PKWs, LKWs und kleinere Maschinen. Befüllt 235/65R16 Sprinter-Reifen in weniger als 1 Minute
- Antivibrationsständer mit Vollgummifüssen verhindert Bewegungen beim Aufpumpen
- Aufpumpen von bis zu 30 Reifen mit einem M18 5,0 Akku-Pack
- 10,3 bar maximale Kapazität
- Lieferumfang: Ballnadel, Presta-Ventiladapter, Aufblasdüse und Schrader-Ventiladapter

TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Füllleistung	40 l/min
Max. Druck	10.3 / 150 BAR I PSI
Schlauchlänge	920 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	4,8 kg

LIEFERUMFANG:

M18 BI

REDLITHIUM™

NEU

M12 AF-0 | Art.-Nr. 4933478228

M12 AKKU-VENTILATOR

- 3-stufige Luftvolumenstromeinstellung optimiert für 12,4 m^3 pro Minute
- Blattdurchmesser von 150 mm erzeugt eine maximale Luftstromgeschwindigkeit von 680 m/min
- Kopf 360° vertikal rotierbar
- Mehrere Aufhänge- und Befestigungsmöglichkeiten dank integrierten Magneten, Aufhängelöchern und Haken
- Zwei Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku
- Leichtes und kompaktes Design für einfaches Manövrieren auf engstem Raum

TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	12 V
Luftvolumen Stufe 1 / 2 / 3	12,4 / 8,5 / 6,2
Luftgeschwindikgkeit	680 / 450 / 300 m pro min
Gewicht mit Akku (EPTA)	2,3 kg

LIEFERUMFANG:

M12 AF

REDLITHIUM™

NEU

M12 FNB16-402X | Art.-Nr. 4933479619

(Auch erhältlich als M12 FNB16-0X/Art.-Nr. 4933479618)

M12 FUEL AKKU-KNABBER

- Erster 12-V-Akku-Knabber mit max. Schneidleistung in Baustahl: 1,6 mm, in Edelstahl: 0,7 mm, in Aluminium: 2,1 mm
- Mit nur 1,6 kg Gewicht (inkl. 6,0-Ah-Akku) ist er der leichteste Akku-Knabber auf dem Markt und übertrifft die Leistung von vergleichbaren 18-V-Knabbern
- 5-stufiger Geschwindigkeitsregler bietet maximale Kontrolle für jedes Material. Ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium.

TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	12 V
Hubzahl	1.400 – 2.200 /min
Schnittbreite	5 mm
Kleinster Radius	40,7 mm

LIEFERUMFANG:

M12 FNB16	x2 M12 B4	C12 C Ladegerät	HD BOX	Auffangbehälter



REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

MAXBITE™ RINGMAUL SCHLÜSSEL

NEU MAXBITE™ RINGMAULSCHLÜSSEL

LIEFERBAR AB SEPTEMBER

15° GEKRÖPFT, DOPPELSECHSKANT-GEOMETRIE
Verbesserte Zugänglichkeit in engen Arbeitsbedingungen

MAXBITE™ MAULÖFFNUNG
Bis zu 25% mehr übertragbares Drehmoment

FARBLICHE GRÖSSEN-MARKIERUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
6 mm	4932480197
7 mm	4932480198
23 mm	4932480199
24 mm	4932480200
25 mm	4932480201
26 mm	4932480202
27 mm	4932480203
28 mm	4932480204
29 mm	4932480205
30 mm	4932480206
32 mm	4932480207
36 mm	4932480208

Das gesamte Sortiment finden Sie in unserem Zubehörkatalog

NEU MAXBITE™ RATSCHEN-RINGMAULSCHLÜSSEL

LIEFERBAR AB SEPTEMBER

MAXBITE™ MAULÖFFNUNG
Bis zu 25 % mehr übertragbares Drehmoment

DOPPELTE SPERRKLINKE

144 RATSCHENZÄHNE, 2,5° RÜCKHOLWINKEL

FARBLICHE GRÖSSENMARKIERUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
6 mm	4932480209
7 mm	4932480210
24 mm	4932480211
25 mm	4932480212
2 7mm	4932480213
30 mm	4932480214
32 mm	4932480215

Das gesamte Sortiment finden Sie in unserem Zubehörkatalog

NEU MAXBITE™ GELENK-RATSCHEN-RINGMAULSCHLÜSSEL

LIEFERBAR AB OKTOBER

DOPPELTE SPERRKLINKE

MAXBITE™ MAULÖFFNUNG
Bis zu 25% mehr übertragbares Drehmoment

180° GELENKKOPF
für besseren Zugang in beengten Platzverhältnissen

144 RATSCHENZÄHNE, 2,5° RÜCKHOLWINKEL

FARBLICHE GRÖSSEN-MARKIERUNG

Beschreibung	Art.-Nr.
8 mm	4932480181
9 mm	4932480182
10 mm	4932480183
11 mm	4932480184
12 mm	4932480185
13 mm	4932480186
14 mm	4932480187
15 mm	4932480188
16 mm	4932480189
17 mm	4932480190
18 mm	4932480191
19 mm	4932480192
20 mm	4932480193
21 mm	4932480194
22 mm	4932480195

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

RATSCHEN & STECKSCHLÜSSEL

FOUR FLAT™ ANTI-ROLL-DESIGN
zum Ansetzen von Schraubenschlüsseln

GRÖSSEN-MARKIERUNG
Schnelle und einfache Werkzeug-Identifizierung

VERCHROMTE OBERFLÄCHE
schützt vor Rost und ist einfach zu reinigen

BÜNDIGE LINKS- / RECHTSUMSCHALTUNG
für optimale Zugänglichkeit zum Werkstück

FEINVERZAHNUNG (90 ZÄHNE) 4° RÜCKHOLWINKEL
zum leichteren Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

SCHLANKES DESIGN

ERGONOMISCHES GRIFF-DESIGN UND VERCHROMTE VOLLMETALLKONSTRUKTION
leicht zu reinigen

½″ STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH

GRÖSSE (mm)	Art.-Nr.
8	4932480006
9	4932480007
10	4932480008
11	4932480009
12	4932480010
13	4932480011
14	4932480012
15	4932480013
16	4932480014
17	4932480015
18	4932480016
19	4932480017
20	4932480018
21	4932480019
22	4932480020
23	4932480021
24	4932480022
25	4932480023
26	4932480024
27	4932480025
28	4932480026
30	4932480027
32	4932480028
36	4932480029

½″ STECKSCHLÜSSELEINSATZ LANG, METRISCH

GRÖSSE (mm)	Art.-Nr.
10	4932480030
11	4932480031
12	4932480032
13	4932480033
14	4932480034
15	4932480035
16	4932480036
17	4932480037
18	4932480038
19	4932480039
20	4932480040
21	4932480041
22	4932480042
23	4932480043
24	4932480044
27	4932480045
30	4932480046
32	4932480047
36	4932480048

RATSCHEN

	Art.-Nr.
① ¼″ Kompakt-Ratsche NEU	4932479646
② ¼″ Ratsche lang	4932479647
③ ⅜″ Kompakt-Ratsche	4932479650
④ ⅜″ Ratsche lang	4932479651
⑤ ½″ Ratsche lang	4932479654

EBENFALLS ERHÄLTLICH

- ¼″ Steckschlüsseleinsätze von 4 – 15 mm
- ⅜″ Steckschlüsseleinsätze von 6 – 24 mm
- Diverse Sets und Schaumstoffeinlagen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SCHAUMSTOFFEINLAGEN FÜR WERKSTATTWAGEN UND PACKOUT™

NEU SCHAUMSTOFFEINLAGEN FÜR 30″ WERKSTATTWAGEN

Art.-Nr. **4932479824**
¼″ RATSCHEN UND STECK-SCHLÜSSELEINSÄTZE EINLAGE

28 TEILE:
- Standard Steckschlüsseleinsätze: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- Steckschlüsseleinsätze 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Art.-Nr. **4932479826**
½″ RATSCHEN UND STECK-SCHLÜSSELEINSÄTZE EINLAGE

28 TEILE:
- Standard Steckschlüsseleinsätze: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Steckschlüsseleinsätze 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Art.-Nr. **4932479825**
⅜″ RATSCHEN UND STECK-SCHLÜSSELEINSÄTZE EINLAGE

28 TEILE:
- Standard Steckschlüsseleinsätze: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Steckschlüsseleinsätze 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Art.-Nr. **4932479830**
TRI-LOBE SCHRAUBEN-DREHER EINLAGE

23 TEILE:
- SL 2,5, SL 3, SL 4, SL 5.5, SL 6, SL 6.5 ,SL 8, PH 0, PH 1, PH 2, PH 2, PH 3, PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40



Art.-Nr. **4932479827**
MAX BITE™ RINGMAUL-SCHLÜSSEL EINLAGE

15 TEILE:
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

Art.-Nr. **4932479828**
MAX BITE™ RATSCHEN-RINGMAULSCHLÜSSEL EINLAGE

15 TEILE:
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

Art.-Nr. **4932479829**
MAX BITE™ GELENK-RATSCHEN-RINGMAUL-SCHLÜSSEL EINLAGE

15 TEILE:
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

PACKOUT™ SCHAUMSTOFFEINLAGEN

Art.-Nr. **4932480715**
SCHLÜSSEL- UND ZANGEN-EINLAGE 19-TEILIG
- MAX BITE Ringmaulschlüsselsatz, 15-teilig metrisch
- Flachrundzange, 210 mm
- Seitenschneider, 160 mm
- Waserpumpenzange, 200 mm
- Rollgabelschlüssel, 150 mm,
- Spannweite 24,5 mm

Art.-Nr. **4932480716**
RATSCHEN- UND SCHLÜSSEL-EINLAGE 70-TEILIG
- Innensechskantschlüssel-Satz metrisch, 9-teilig
- SHOCKWAVE Compact-Set, 32-teilig
- Bitadapter SHOCKWAVE 50 mm, ½″ Vierkant auf ¼″ Sechskant
- Ratschen- und
- Steckschlüsseleinsatz Set ½″ metrisch, 28-teilig

Art.-Nr. **4932480717**
RATSCHEN- UND SCHRAUBEN-EINLAGE 35-TEILIG
- Ratschen- und Steckschlüsseleinsatz Set ¼″ metrisch, 28-teilig
- Schraubendreher Tri-Lobe, SL 0,5 x 3 x 150 mm, SL 0,8 x 4 x 100 mm, SL 1,0 x 5,5 x 125 mm, SL 1,2 x 6,5 x 125 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm
- Rollgabelschlüssel, 250 mm, Spann-weite 36,5 mm

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

VDE TRI-LOBE SCHRAUBENDREHER

TRI-LOBE HANDGRIFF
BESONDERS KOMFORTABEL
- für hohe Kraftübertragung
- für hohen Anwenderkomfort

GRÖSSEN-MARKIERUNG
LEICHT ZU ERKENNEN
- Abnutzungssicher
- Zur schnellen Identifizierung des richtigen Werkzeugs

ERGONOMISCHER GRIFF

LOCHUNG FÜR WERKZEUG-SICHERUNG
- zur leichten Fixierung einer MILWAUKEE® Werkzeugsicherung

ELECTRICAL SLIM SHAFT

SLIM-SCHAFT FÜR ELEKTRIKER
- für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben

Beschreibung	Art.-Nr.
0,4 X 3 X 75	4932478712
0,5 X 3 X 100	4932478713
0,6 X 3,5 X 100	4932478714
0.8 X 4 X 100	4932478715
1.0 X 5.5 X 125	4932478716
1,2 X 6,5 X 150	4932478717
1,6 X 8 X 175	4932478718
Spannungsprüfer 0,5 X 3 X 140mm	4932478719
PH0 X 60	4932478720
PH1 X 80	4932478721
PH2 X 100	4932478722
PH3 X 150	4932478723
PZ0 X 60	4932478724
PZ1 X 80	4932478725
PZ2 X 100	4932478726
PZ3 X 150	4932478727
T10 X 60	4932478728
T15 X 75	4932478729
T20 X 100	4932478730
T25 X 100	4932478731
T30 X 100	4932478732
PH/S L1 X 80	4932478733
PH/SL2 X 100	4932478734
PZ/SL1 X 80	4932478735
PZ/SL2 x 100	4932478736



Beschreibung	Art.-Nr.
① Tri-Lobe VDE Schraubendreher SET - 5-teilig	4932478737
② Tri-Lobe VDE Schraubendreher PZ SET - 7-teilig	4932478738
③ Tri-Lobe VDE Schraubendreher PH SET - 7-teilig	4932478739
④ Tri-Lobe VDE Schraubendreher - 12 teilig	4932479095

- Widerstandsfähige Spitze aus Acrylfaser franst nicht aus
- Ideal geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen wie, z. B. OSB oder Beton
- Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus

Beschreibung		Art.-Nr.
① INKZALL™ Marker blau - 36 Stück	NEU	4932492126
② INKZALL™ Marker grün - 36 Stück	NEU	4932492127
③ INKZALL™ Marker schwarz - 36 Stück		48223100
④ INKZALL™ Marker rot - 36 Stück		48223170
⑤ INKZALL™ Lackmarker - rot 12 Stück	NEU	4932492143
⑤ INKZALL™ Lackmarker - blau 12 Stück	NEU	4932492144
⑦ INKZALL™ Lackmarker - schwarz 12 Stück		48223731
⑧ INKZALL™ Lackmarker - weiss 12 Stück		48223711

Das gesamte Sortiment finden Sie in unserem Zubehörkatalog

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

HIER SCANNEN FÜR DAS KOMPLETTE MX FUEL™ SORTIMENT

NEU MILWAUKEE® BETONVERDICHTER

MXF CVBCKIT-602 | Art.-Nr. **4933479610**

(Auch erhältlich als MXF CVBC-0/2.023,21 CHF exkl. MwSt.*/2.179,00 CHF inkl. MwSt.*/Art.-Nr. 4933479607)

AKKU-BETONVERDICHTER

MODULAR. KABELLOS. ***PRAKTISCH.***

LIEFERUMFANG:

◀ ENTDECKEN SIE DAS PASSENDE ZUBEHÖR

SCANNEN SIE FÜR DAS KOMPLETTE BETRONRÜTTLER SORTIMENT

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE **24**

NEU MXF PSCKIT-302 | Art.-Nr. **4933479774**

(Auch erhältlich als MXF PSC-0/Art.-Nr. 4933479771)

MX FUEL AKKU-VIBRATIONSBOHLE

LEISTUNG ZUM ZIEHEN VON PROFILEN BIS ZU 4,9 M

KEINE EMISSIONEN

BIS ZU 2 H LAUFZEIT BEI EINER AKKU LADUNG**

**Bei halber Leistung mit 3 m Profil

- Die MX FUEL™-Akku-Vibrationsbohle ist die ideale Lösung für die Bearbeitung grösserer Flächen und bietet eine benzinähnliche Leistung ohne Benzinprobleme
- Leistung zum Ziehen von Profilen bis zu 4,9 m
- Start per Knopfdruck - Verzögerungen und Ausfallzeiten durch das Starten mittels Anlassseil entfallen, so dass die Arbeit schneller erledigt wird, ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen
- Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor liefert eine Leistung von 4,9 m bar bei 9.000 VPM mit einem variablen Geschwindigkeitsregler, der Ihnen maximale Kontrolle in steifem und nassem Beton bietet
- Zusammenklappbare Griffe für einfachen Transport auf der Baustelle und im Beton
- Einfaches Schnellverbindungssystem der Profile mit zwei Schrauben

LIEFERUMFANG:

TECHNISCHE DATEN

Vibrationen	9.000 1/min
Gewicht mit Akku (EPTA)	16,8 kg
Standardausrüstung / Lieferumfang	3 m Profil

REDLITHIUM™

NEU MXF PS-602 | Art.-Nr. **4933479266**

MX FUEL AKKU-GENERATOR

MEHR POWER ON DEMAND

TRAGBARE POWER ÜBERALL

MEHR EFFIZIENTE POWER

- Bietet 3.600 Watt Spitzenleistung und 1.800 Watt Dauerleistung reiner Sinus-Wechselrichter-Energie und versorgt alles von 16-A-Geräten mit hohem Bedarf bis hin zu empfindlicher Elektronik
- Keine Emissionen und leiser Betrieb ermöglichen Anwender die sichere Verwendung in Innenräumen
- Der akkubetriebene Generator eliminiert die Kosten für Benzin und Wartung, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität auf der Baustelle
- Das eingebaute Ladegerät gibt dem Anwender die Möglichkeit, alle MX FUEL™-Akkus aufzuladen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet ausserdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Robustes Überrollkäfig-Design bietet Langlebigkeit für den Einsatz im Freien
- Angetrieben von einem oder zwei Akkus für längere Laufzeit
- Kann ein 16-Ampere-Gerät und ein Gerät mit niedriger Wattzahl gleichzeitig mit Strom versorgen

TECHNISCHE DATEN

Dauerleistung	1.800 W
Gewicht mit Akku (EPTA)	28,2 kg

LIEFERUMFANG:

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE **24**

NEU M18 BLHX-502X | Art.-Nr. **4933478892**

(Auch erhältlich als M18 BLHX-0X/Art.-Nr. 4933478891)

M18 BÜRSTENLOSER AKKU-KOMBIHAMMER

- Der leistungsstarke Hammermechanismus und der bürstenlose Motor liefern 2,3 Joule Schlagenergie
- Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem erlaubt zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter zu wechseln, und ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen
- Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
- 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung
- Kompatibel mit M18 CDEX Akku-Absaugsystemen

TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Schlagenergie (EPTA)	2,3 J
Max. Schlagzahl	0–4.900 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 min^{-1}
Max. Bohr-Ø in Holz	26 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Vibration beim Bohren in Beton	8,9 m/s^2
Vibration Meisseln	9,5 m/s^2
Gewicht mit Akku (EPTA)	3,5 kg

LIEFERUMFANG:

REDLITHIUM™

PASSENDES ZUBEHÖR

Art.-Nr. **4932478626**

MX4 BOHRERKASSETTE 7-TEILIG

- Ø 5/6 x 115 mm, Ø 6/8/8/10 x 165 mm, Ø 12 x 160 mm

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU M18 FHX-552X | Art.-Nr. **4933478889**

855,61 € inkl. MwSt.* **719,00 € exkl. MwSt.***

(Auch erhältlich als M18 FHX-0X/Art.-Nr. 4933478888)

M18 FUEL AKKU-KOMBIHAMMER

- Der schnellste Bohr-Rotationshammer seiner Klasse, was zu einer erhöhten Produktivität führt
- Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s^2 Vibrationen
- Bohrt bis zu 125 Ø 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer vor scharfen Bewegungen in Verwicklungssituationen zu schützen
- FIXTEC™-System für den werkzeuglosen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
- Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
- 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Akku-Absaugsystemen

TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Schlagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Schlagzahl	0–4.800 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	0–1.330 min^{-1}
Max. Bohr-Ø in Holz	28 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Vibration beim Bohren in Beton	12,9 m/s^2
Vibration Meisseln	14,2 m/s^2
Gewicht mit Akku (EPTA)	4,4 kg

LIEFERUMFANG:

REDLITHIUM™

PASSENDES ZUBEHÖR

Art.-Nr. **4932492062**

BAU PSA-STARTER-SET

4-teiliges Set

- Warnschutzweste gelb Grösse L/XL (4932471890)
- Bügelgehörschutz (4932478135)
- Schutzbrille klar – kratzfest & beschlagfrei (4932478763)
- Schnittschutzhandschuhe Klasse 1/A Grösse L (4932471417)

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SDS-PLUS DUST-LOK ABSAUGBOHRER

4-SCHNEIDEN - VARIOSYSTEM

- Effizientes Bohren ohne Staub für eine sicherere und sauberere Arbeitsumgebung
- Saugt bis zu 99 % des Bohrstaubs ab
- Aktive Bohrkopfkühlung für eine längere Standzeit
- 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern
- Präzise Rundlaufgenauigkeit und kreisrunde Bohrlöcher gemäss PGM
- Universal-Adapter für alle gängigen Staubabsaugungen mit einem Schlauch-Ø 32-38 mm

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.
5	136	100	4932471155
6	136	100	4932471156
8	136	100	4932471157
10	136	100	4932471158
12	136	100	4932471159
SDS-Plus Aufnahme mit Absaugadapter			4932471160
SDS-Plus Absaugbohrerset (6-teilig) 5/6/8/10/12 x 136 mm. 1 x Aufnahmeschaft mit Absaugadapter			4932471162

SDS MAX FRÄSBOHRKRONEN

- Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
- Premium-3-Schneiden-Zentrierbohrer
- Massiver Fräskopf mit 3-teiligem Aussenkranz und grossen Bohrmehlaustrittskanälen
- Hartmetallzähne mit speziellen Armierungsfasenzum Schutz bei Armierungstreffern
- Geeignet für den Einsatz in armiertem Beton

Beschreibung	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Art.-Nr.
SDS-Max Fräsbohrkrone einteilig	40	550	4932492053
	45	550	4932492054
	45	990	4932492055
	55	550	4932492056
	55	990	4932492057
	65	550	4932492058
	65	990	4932492059
	80	550	4932492060
	80	990	4932492061

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE 24

STAUBABSAUGUNGEN VON MILWAUKEE®

Unser Angebot an leistungsstarken Staubabsaugern sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung der Baustelle, entweder während der Arbeit, oder am Ende eines langen Tages, so dass Sie sofort wieder loslegen oder sich so schnell wie möglich der nächsten Aufgabe zuwenden können.

1. Trennabsaughaube für Ø 115 - 125 mm AG(V) 12, AGV 13, AGV 15 sowie FUEL™ Winkelschleifer — 4932430467
2. Schleifabsaughaube für Oberflächenbearbeitung. für Ø 125 mm AG(V) 12, AGV 15 und FUEL™ Winkelschleifer — 4932430468
3. Trennabsaughaube - DEC 230 K. 100 % werkzeuglose Verbindung zu allen 180- 230 mm Winkelschleifern AG 21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 und FUEL™ Winkelschleifer — 4932459341
4. Absaugset enthält: Langer Schlauch, kurzer Schlauch, Y-Verbindung, 2x Universaladapter — 4932430005
5. Absaugadapter für Bohrer und Bohrkronen von Ø 6 - 72 mm. Bürsteneinsatz für verbesserte Absaugleistung, kann für den Einsatz bei Bohrkronen entfernt werden. — 4932430480
6. SDS-Max Absaugbohrer Ø 25 x 600 - 1 Stk. — 4932459292
7. PCHDE Absaugadapter inkl. 400 mm langem SDS-Max Spitzmeissel — 4932455280
8. SDS-Plus Absaugbohrer Ø 14 x 360 - 1 Stk. — 4932459284

START PER KNOPFDRUCK

NEU RCS | Art.-Nr. **4932478965** **AB OKTOBER**

FUNKSTECKDOSE UND FERNBEDIENUNG SET

- Startet kabelgebundene Geräte mit einem Knopfdruck
- Bluetooth®-Kopplung in 3 Sekunden

9. DE16 - Universal-Absaugadapter — 4932430835
10. SDS-Plus Universal-Staubabsaugung — 4932464916

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SELBSTSCHÄRFENDE MEISSEL

GESCHLIFFENE MEISSELSPITZE: SCHÄRFER, SCHNELLER, PRODUKTIVER

2 X LÄNGERE STANDZEIT IM VERGLEICH ZU STANDARD-MEISSEL

VERLÄNGERTER ARBEITSBEREICH FÜR HÖHEREN MATERIALABTRAG

SELBSTSCHÄRFEND KEIN NACHSCHÄRFEN ERFORDERLICH

MADE IN GERMANY

SDS-PLUS SLEDGE™ SELBSTSCHÄRFENDE MEISSEL

Beschreibung	Gesamtlänge (mm)	Breite (mm)	Inhalt	Art.-Nr.
SDS-Plus SLEDGE™ Spitzmeissel	250	-	1	4932478262
SDS-Plus SLEDGE™ Spitzmeissel 10er Pack	250	-	10	4932478272
SDS-Plus SLEDGE™ Flachmeissel	250	20	1	4932478263
SDS-Plus SLEDGE™ Flachmeissel 10er Pack	250	20	10	4932478273
SDS-Plus SLEDGE™ Breitmeissel	250	40	1	4932478264
SDS-Plus SLEDGE™ Fliesenmeissel	250	50	1	4932478265

SDS-MAX SLEDGE™ SELBSTSCHÄRFENDE MEISSEL

Beschreibung	Gesamtlänge (mm)	Breite (mm)	Inhalt	Art.-Nr.
SDS-Max SLEDGE™ Spitzmeissel	400	-	1	4932478266
SDS-Max SLEDGE™ Spitzmeissel 20er Pack	400	-	20	4932478274
SDS-Max SLEDGE™ Flachmeissel	400	25	1	4932478267
SDS-Max SLEDGE™ Flachmeissel 20er Pack	400	25	20	4932478275
SDS-Max SLEDGE™ Breitmeissel	380	50	1	4932478268
SDS-Max SLEDGE™ Breitmeissel	300	80	1	4932478269
SDS-Max SLEDGE™ Fliesenmeissel	380	50	1	4932478270
SDS-Max SLEDGE™ Fliesenmeissel	380	50	1	4932478271
SDS-Max Bodenreinigungswerkzeug	635	152	1	4932480474

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE **24**

PSA FOKUS: BAU

SCHAUMSTOFF GEHÖRSTÖPSEL

- Effiziente Geräuschdämmung: 38dB SNR
- ganztägiger Tragekomfort: komfortables Silikon
- Dehnt sich schnell aus: effiziente Abdichtung zum Schutz vor Lärm
- Einzeln verpackt: Hygienisch und einfache Verteilung auf der Baustelle

Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.
Schaumstoff Gehörstöpsel	10 Paar	4932480464
Schaumstoff Gehörstöpsel	200 Paar	4932480465

BÜGELGEHÖRSCHUTZ

32dB SNR

GANZTÄGIGER TRAGEKOMFORT
3 TRAGEPOSITIONEN

Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.
Bügelgehörschutz	1 Stk.	4932478135
TPR Ersatzstöpsel	5 Paar	4932478549
Schaumstoff-Ersatzstöpsel	5 Paar	4932478550

PERFORMANCE SCHUTZBRILLE

- Langlebige kratzfeste und beschlagfreie Gläser
- Komfortable und flexible Brillenbügel für zusätzlichen Tragekomfort
- Zertifiziert nach EN166 und EN170/EN 172

KRATZSICHER
BESCHLAGFREI
TRAGEKOMFORT

	Beschreibung	Art.-Nr.
①	Klar	4932471883
②	Getönt	4932471884
③	Grau	4932478908
④	Gelb	4932478928

ATEMSCHUTZMASKEN

Art.-Nr. **4932471906**
FFP3 EINWEG-ATEMSCHUTZ-MASKE MIT VENTIL, 10 STÜCK

99% FILTER EFFIZIENZ

42,25 CHF exkl. MwSt.* | 45,50 CHF inkl. MwSt.*

Art.-Nr. **4932478548**
FFP2 EINWEG-ATEMSCHUTZ-MASKE MIT VENTIL, 10 STÜCK

94% FILTER EFFIZIENZ

24,09 CHF exkl. MwSt.* | 25,95 CHF inkl. MwSt.*

Art.-Nr. **4932478801**
FFP2 EINWEG-ATEMSCHUTZ-MASKE MIT VENTIL FALTBAR 15 STÜCK

94% FILTER EFFIZIENZ

32,03 CHF exkl. MwSt.* | 34,50 CHF inkl. MwSt.*

PREMIUM WARN-SCHUTZ WESTEN

15 TASCHEN Zertifiziert nach EN 20471: Klasse 2

Beschreibung	S/M	L/XL	2XL/3XL
Gelb (Premium)	4932471895	4932471896	4932471897
Orange (Premium)	4932471898	4932471899	4932471900

WARNSCHUTZ-WESTEN

10 TASCHEN Zertifiziert nach EN 20471: Klasse 2

Beschreibung	S/M	L/XL	2XL/3XL
Gelb	4932471889	4932471890	4932471891
Orange	4932471892	4932471893	4932471894

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE 24

NEU VON MILWAUKEE®

NEU M18 F2LM53-122 | Art.-Nr. **4933479585**

M18 FUEL AKKU-RASENMÄHER, 53 CM

SCHNEIDET FLÄCHEN BIS ZU **2.000 M²**

LIEFERUMFANG:

M18 F2LM53	x2 M18 HB12	M12-18 DFC Schnellladegerät

SCANNEN SIE HIER FÜR DAS PASSENDE ZUBEHÖR

NEU M18 F2BL-802 | Art.-Nr. **4933479988**
(Auch erhältlich als M18 F2BL-0/Art.-Nr. 4933479987)

M18 FUEL AKKU-LAUBBLÄSER

HOHE KONSTANTE LEISTUNG MIT EINEM GLEICHMÄSSIGEN LUFT VOLUMEN STROM

1019 M³/H UND 233 KM/H

LIEFERUMFANG:

M18 F2BL	x2 M18 HB8	M18 DFC Dual-Ladegerät

+ M18 BLLT-0 | M18 FBL-0 | M18 FHT45-802 | M12 FHT20-402 | M12 FHS-602X

SCANNEN SIE HIER FÜR DAS KOMPLETTE OUTDOOR SORTIMENT

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M18 FOPH-0 | Art.-Nr. **4933464954**

M18 FUEL OUTDOOR-BASISEINHEIT MIT QUIK-LOK™

- Befestigen Sie Ihre MILWAUKEE® Aufsätze mit dem QUIK-LOK™ Aufsatzsystem
- Durch die variablen Aufsätze können viele Anwendungen mit einem Gerät bearbeitet werden
- Volle Leistung in weniger als einer Sekunde
- Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter

QUIK-LOK™
MODULARES-OUTDOOR-SYSTEM

M18 FOPHLTKIT-0 | Art.-Nr. **4933464956**

M18 FUEL OUTDOOR-BASISEINHEIT - MIT RASENTRIMMER-AUFSATZ

M18 FOPH-EA Art.-Nr. **4932464958** **KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ**	M18 FOPH-LTA Art.-Nr. **4932464955** **RASENTRIMMER-AUFSATZ**	M18 FOPH-HTA Art.-Nr. **4932464959** **HECKENSCHEREN-AUFSATZ**	M18 FOPH-CSA Art.-Nr. **4932464957** **HOCHENTASTER-AUFSATZ**	M18 FOPH-EXA Art.-Nr. **4932464960** **VERLÄNGERUNGS-AUFSATZ**

NEU M18 FOPH-RBA
Art.-Nr. **4932479984**

QUIK-LOK™ KEHR-WALZEN-AUFSATZ

- 58 cm Breite für optimalen Materialtransport in einem Arbeitsgang
- Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
- Bietet die Möglichkeit, stehendes Wasser oder Schnee bis zu einer Höhe von 7,5 cm zu schieben

NEU M18 FOPH-BBA
Art.-Nr. **4932479985**

QUIK-LOK™ KEHR-BÜRSTEN-AUFSATZ

- 58 cm Breite für optimalen Materialtransport in einem Arbeitsgang
- Reinigt effektiv zwischen Fugen auf Gehwegen oder Terrassenplatten
- Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen

NEU M18 FOPH-BCA
Art.-Nr. **4932479986**

QUIK-LOK™ SENSEN-AUFSATZ

ERSATZMESSER FÜR M18 FOPH-BCA
Art.-Nr. **4932481041**

- Entwickelt für die Rodung von hohem Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Gehölz
- 4-Zahn-Klinge mit 23 cm Durchmesser zum Schneiden von stark bewucherten Flächen
- Optimiertes Schutzschilddesign

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE **24**

MILWAUKEE® BRINGT LICHT INS DUNKEL

HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTUNGS-LÖSUNGEN

TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION LIGHTING

HIER SCANNEN FÜR DAS KOMPLETTE LICHTSORTIMENT

KEINE GEFAHR DURCH KABEL / KEINE SUCHE NACH EINER STROMQUELLE / KEINE ZUSÄTZLICHEN KOSTEN FÜR TEMPORÄRE STROMVERSORGUNG / KEINE STANDORTBESCHRÄNKUNGEN / KEINE EMISSIONEN

NEU IN DIESER AUSGABE:

SCANNEN SIE HIER FÜR UNSER AKTUELLES PRODUKTVIDEO

REDLITHIUM™ USB	WIEDERAUFLADBARER INTERNER AKKU	ALKALINE BATTERIE
MAXIMALE LEISTUNG	**KOMPAKT**	**NICHT WIEDERAUFLADBAR**
Erfüllt die Anforderungen unserer anspruchsvollsten Benutzer	Wenn die Grösse für die Aufgabe entscheidend ist	Stromversorgung über AAA-Batterien
	Eingebauter Akku und USB-Ladung liefern hohe Leistung aus einem kompakten Gerät	Entwickelt, um die Anforderungen der Endanwender auf der Baustelle zu erfüllen
	Erfüllt die Anforderungen von Anwendern, die die kompaktesten Lösungen benötigen	
GANZTÄGIGE Laufzeit**	**ÜBER 2.000** Ladezyklen	**BIS ZU 3 X SCHNELLERE LADEZEIT** als bei Vorgängermodellen***

STIRN- UND TASCHENLAMPEN

REDLITHIUM™ USB — **GANZTÄGIGE LAUFZEIT*** — **REDLITHIUM™ USB-LEUCHTEN JETZT ERHÄLTLICH MIT 3,0-AH-AKKU**

WIEDERAUFLADBAR — **WIEDERAUFLADBARER INTERNER AKKU**

ALKALINE BATTERIEN

REDLITHIUM™ USB			WIEDERAUFLADBAR	ALKALINE BATTERIEN	
IP53 · 475 LUMEN	IP54 · 600 LUMEN	IP54 · 600 LUMEN	IP54 · 450 LUMEN	IP54 · 300 LUMEN	IP64 · 310 LUMEN
L4 HL-301 4933479764	L4 HL-VIS-301 4933479768	L4 HLRP-301 4933479767	IR HL450 4933478587	FL-LED 4933464824	ISHL-LED 4933478112
IP54 · 550 LUMEN NEU	IP67 · 800 LUMEN	500 LUMEN	WIEDERAUFLADBAR IP67 · 250 LUMEN	IP67 · 325 LUMEN	IP67 · 100 LUMEN
L4 SL550-301 4933478869	L4 FMLED-301 4933479770	L4 PWL-301 4933479765	IR PL250 4933478705	ML-LED 4933464825	IPL-LED 4933459440
IP54 · 550 LUMEN	IP67 · 1.100 LUMEN	IP54 · 445 LUMEN	WIEDERAUFLADBAR IP67 · 500 LUMEN	IP54 · 350 LUMEN	IP54 · 450 LUMEN
L4 FFL-301 4933479766	L4 TMLED-301 4933479769	L4 FL-301 4933479763	IR FL500 4933478586	HL2-LED 4933471286	HL-SF 4933471388

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
** Abhängig von der Wahl des Modus und basierend auf einem 10-Stunden-Arbeitstag *** Bei Aufladung mit MILWAUKEE® USB-Akkus oder REDLITHIUM™ USB-Ladegerät

TRUEVIEW™ LEUCHTENSORTIMENT

HANDLEUCHTEN

verfügen über einen Schiebe-Strahlfokus, einen justierbaren Kopf sowie verschiedene Lichtausgabemodi, einschliesslich Punkt-, Flut- und Blitzlicht.

IP24 750 LUMEN

M12 SLED-0
4933451261
M12

IP54 1.250 LUMEN

M18 SLED-0
4933459159
M18

IP24 220 LUMEN

M12 SL-0
4932430178
M12

IP24 300 LUMEN

M18 IL-0
4932430564
M18

IP54 120 LUMEN

M18 TLED-0
4932430361
M18

IP54 120 LUMEN

M12 TLED-0
4932430360
M12

BAULEUCHTEN

bieten eine vollständige 360-Grad-Ausleuchtung und sind sowohl bei Flächenausleuchtung als auch bei Überkopfarbeiten eine ideale Lösung.

2.200 LUMEN

M18 TAL-0
4933464134
M18

IP54 4.400 LUMEN

M18 ONESLSP-0
4933459155
M18

IP54 9.000 LUMEN

M18 ONESLDP-0
4933459160
M18

7.700 LUMEN

HOBL 7000
4933464126

ARBEITSPLATZLEUCHTEN

wurden für spezifische Anwendungen als spezielle Problemlösung entwickelt, natürlich in der gewohnten TRUEVIEW™-Qualität.

AUTOMOTIVE

IP54 1.350 LUMEN

M12 UHL-0
4933459432
M12

IP67 1.200 LUMEN

M12 UCL-0
4933478868
M12

IP54 1.000 LUMEN

M12 CML-401
4933479366
M12

VERSORGUNG

IP56 2.500 LUMEN

M18 UBL-0
4933459433
M18

IP67 5.400 LUMEN

M18 ONERSAL-0
4933459431
M18

BAUSTRAHLER

sind in Sekunden schnelle einsatzbereit und spenden Licht über Kopf, um Schatten im Arbeitsbereich zu reduzieren.

27.000 LUMEN
IP55

MXF TL-601
4933471844
MX FUEL

1.400 LUMEN

M12 SAL-0
4933464823
M12

IP34 6.000 LUMEN

M18 HOSALC-0
4933478116
M18

IP54 2.000 LUMEN

M18 SAL-0
4933451246
M18

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

HIER SCANNEN FÜR DAS KOMPLETTE LICHTSORTIMENT

FLUTSTRAHLER

sind vielseitig einsetzbar, um sich an jede Gegebenheit anpassen zu können. Sie haften, klemmen oder hängen an fast allem, um unterschiedliche Richtungen auszuleuchten.

IP54 1.000 LUMEN

M12 AL-0
4933451394
M12

IP54 700 LUMEN

M12 PAL-0
4933478226
M12

IP54 1.500 LUMEN

M18 PAL-0
4933464105
M18

IP54 3.000 LUMEN

M18 POALC-0
4933478120
M18

NEU 4.000 LUMEN

M18 HOAL-0
4933478118
M18

IP54 1.500 LUMEN

M18 AL-0
4932430392
M18

IP24 400 LUMEN

M12 LL-0
4932430562
M12

IP24 700 LUMEN

M18 LL-0
4932430563
M18

NEU L4 SL550-301 | Art.-Nr. 4933478869

USB-AKKU-HANDSTABLEUCHTE

- TRUEVIEW™ High-Definition-Beleuchtung mit bis zu 550 Lumen
- Bis zu 5 Stunden Laufzeit mit einem REDLITHIUM™ USB 3,0-Ah-Akku
- Das 3-in-1-Stablicht verfügt über eine 3-Modi-Auswahl für eine präzise Fokussierung der Beleuchtung, welche eine vollständige Kontrolle der Strahlleistung und -intensität in jeder Position ermöglicht
- 220° vertikale Lichtkopfdrehung mit Einzel- oder doppel Lichtoption für eine gerichtete Beleuchtung
- Schutzart IP54 für eine Beleuchtung bis zu 2 Meter unter Wasser und Schutz vor Staub
- Magnetbefestigung für freihändigen Gebrauch und Hakenbefestigung für sichere Aufbewahrung
- Laden Sie den REDLITHIUM™ USB-Akku bequem intern mit einem USB-C-Kabel von einer USB-Stromquelle oder einer Steckdose auf (Stecker nicht im Lieferumfang enthalten)

EINZEL-LICHTOPTION		
Hoch	550 Lumen	2 h
Gering	250 Lumen	4 h
DOPPEL-LICHTOPTION		
Hoch	550 Lumen	2 h
Gering	250 Lumen	4 h
INSPEKTIONSLICHT		
Hoch	250 Lumen	2 h
Gering	100 Lumen	5 h

LIEFERUMFANG:

L4 SL550 | L4 B3 | USB Kabel

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE **24**

WASSER & WIND-BESTÄNDIG

BERÜHRUNGS-EMPFINDLICHE STEUERUNG

8 STUNDEN LAUFZEIT

5 HEIZ-ZONEN

THERMAL FLEECE-FUTTER

USB-TASCHEN-LADEGERÄT

NEU **AB SEPTEMBER**

M12 HPJBL2-0

M12 THERMO-STEPPJACKE SCHWARZ

	ART.-NR.
(S)	4932480071
(M)	4932480072
(L)	4932480073
(XL)	4932480074
(XXL)	4932480075

LIEFERUMFANG:

M12 HPJBL2

AKKU-AUFNAHME

AKKU-AUFNAHME INKL. USB-OUTPUT

NEU

M12 HPVBL2-0

M12 THERMO-STEPPWESTE SCHWARZ

	ART.-NR.
(S)	4932480076
(M)	4932480077
(L)	4932480078
(XL)	4932480079
(XXL)	4932480080

LIEFERUMFANG:

M12 HPVBL2

AKKU-AUFNAHME

NEU

M12 HVGREY1-0

M12 THERMO-WESTE GRAU

	ART.-NR.
(S)	4932480100
(M)	4932480101
(L)	4932480102
(XL)	4932480103
(XXL)	4932480104
(XXXL)	4932480105

LIEFERUMFANG:

M12 HVGREY1

AKKU-AUFNAHME

NEU

M12 HHBL4-0

M12 THERMO-KAPUZENPULLOVER SCHWARZ

	ART.-NR.
(S)	4932480061
(M)	4932480062
(L)	4932480063
(XL)	4932480064
(XXL)	4932480065

LIEFERUMFANG:

M12 HHBL4

AKKU-AUFNAHME

NEU

M12 HHLBL1-0

M12 THERMO-KAPUZEN-PULLOVER LADIES SCHWARZ

	ART.-NR.
(S)	4932480090
(M)	4932480091
(L)	4932480092
(XL)	4932480093

LIEFERUMFANG:

M12 HHLBL1

AKKU-AUFNAHME

PFLEGELEICHT

GEEIGNET FÜR DIE BAUSTELLE

VERHINDERT DEN WÄRME-VERLUST

REDLITHIUM USB

M12

WASCHMASCHINEN & TROCKNER-GEEIGNET

EINE TASTE FÜR 3 HEIZSTUFEN

BIS ZU 8 STD LAUFZEIT

	L4HBLB-301	M12 HJPLADIES-0	M12 HBWPLADIES-0	M12 HJBL5-0	M12 HJCAM06-0	M12 HJGREY5-0	M12 HJLADIES2-0	M12 HHGREY3-0
(S)	4933478081	4933464340	4933464803	4933478967	4933478977	4933478972	4933464839	4933464352
(M)	4933478082	4933464341	4933464804	4933478968	4933478978	4933478973	4933464840	4933464353
(L)	4933478083	4933464342	4933464805	4933478969	4933478979	4933478974	4933464841	4933464354
(XL)	4933478084	4933464343	4933464806	4933478970	4933478980	4933478975	4933464842	4933464355
(XXL)	4933478085	4933464344	-	4933478971	4933478981	4933478976	4933464843	4933464356
(XXXL)	-	-	-	4933479362	4933479364	4933479363	-	-

REDLITHIUM™

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SICHERHEIT IST WICHTIG
SCHAUEN SIE IM AKTIONSEINLEGER AUF SEITE **24**

NEU

ARM-SCHNITTSCHUTZ KLASSE C

- Atmungsaktives und leichtes Material für gute Beweglichkeit
- Hochelastisches Nylonmaterial für eine optimale Passform
- Daumenschlaufe verhindert Druckpunkte
- Ideal für den Einsatz bei Bauarbeiten, Mechaniker/ Automotive, Fertigung, Instandhaltung oder Logistik

Beschreibung	Art.-Nr.
Arm-Schnittschutz, Klasse C - 40 cm	4932478584
Arm-Schnittschutz, Klasse C - 45 cm	4932478585

NEU

ARM-SCHNITTSCHUTZ KLASSE E

- Hoher Schnittschutz (3X42E) - ideal für den Umgang mit scharfkantigen Gegenständen bei der Arbeit
- Hochelastischer Nylonmaterial für eine optimale Passform
- Daumenschlaufe verhindert Druckpunkte
- Ideal für den Einsatz in der Metallbearbeitung, Glasarbeiten oder Bauarbeiten

Beschreibung	Art.-Nr.
Arm-Schnittschutz, Klasse E - 40 cm	4932479936
Arm-Schnittschutz, Klasse E - 45 cm	4932479937

NEU

HI-DEX SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

- 18 Gauge Gewebe für eine sehr hohe Tast- und Feinfühligkeit, ideal bei Präzisionsarbeiten
- Leichter und dünner Handschuh mit PU beschichteter Handinnenfläche
- Atmungsaktives Material für ganztägigen Tragekomfort ohne die Finger zu ermüden
- SMARTSWIPE™ kazpazitive Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens ohne die Handschuhe auszuziehen
- Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für eine höhere Langlebigkeit

HI-DEX KLASSE B *HI-DEX KLASSE C* *HI-DEX KLASSE D*

Schnittschutz	Grösse	Inhalt	Art.-Nr.
Klasse B	7 / S	1 Paar	4932480491
	8 / M		4932480492
	9 / L		4932480493
	10 / XL		4932480494
	11 / XXL		4932480495
	7 / S	12 Paar	4932480506
	8 / M		4932480507
	9 / L		4932480508
	10 / XL		4932480509
	11 / XXL		4932480510

Schnittschutz	Grösse	Inhalt	Art.-Nr.
Klasse C	7 / S	1 Paar	4932480496
	8 / M		4932480497
	9 / L		4932480498
	10 / XL		4932480499
	11 / XXL		4932480500
	7 / S	12 Paar	4932480511
	8 / M		4932480512
	9 / L		4932480513
	10 / XL		4932480514
	11 / XXL		4932480515

Schnittschutz	Grösse	Inhalt	Art.-Nr.
Klasse D	7 / S	1 Paar	4932480501
	8 / M		4932480502
	9 / L		4932480503
	10 / XL		4932480504
	11 / XXL		4932480505
	7 / S	12 Paar	4932480516
	8 / M		4932480517
	9 / L		4932480518
	10 / XL		4932480519
	11 / XXL		4932480520

2/B Schnittschutz
3/C Schnittschutz
4/D Schnittschutz
SMARTSWIPE™

NEU

KÄLTE-SCHNITTSCHUTZHAND-SCHUHE KLASSE B

½ DOPPELT GETAUCHTE LATEXBESCHICHTUNG
wasserabweisend

15 GAUGE AUSSENFUTTER FÜR HOHE FINGERFERTIGKEIT

WARMES ACRYL-FROTTEE-FUTTER

ATMUNGSAKTIVER HANDRÜCKEN

10 GAUGE INNENGEWEBE

DOPPELLAGIG FÜR ZUSÄTZLICHES WÄRMEN

FARBCODE AM BÜNDCHEN
zur leichten Erkennung der Schnittschutzklasse

Schnittschutz	Grösse	Inhalt	Art.-Nr.
Klasse B	7 / S	1 Paar	4932480601
	8 / M		4932480602
	9 / L		4932480603
	10 / XL		4932480604
	11 / XXL		4932480605
	7 / S	12 Paar	4932480606
	8 / M		4932480607
	9 / L		4932480608
	10 / XL		4932480609
	11 / XXL		4932480610

Winter
2/B Schnittschutz
Geschicklichkeit

NEU

KÄLTE-SCHNITTHANDSCHUHE, SCHNITTSCHUTZKLASSE D

¾ DOPPELT GETAUCHTE LATEXBESCHICHTUNG
wasserabweisend

15 GAUGE AUSSENFUTTER FÜR HOHE FINGERFERTIGKEIT

WARMES ACRYL-FROTTEE-FUTTER

ATMUNGSAKTIVER HANDRÜCKEN

10 GAUGE INNENGEWEBE

DOPPELLAGIG FÜR ZUSÄTZLICHES WÄRMEN

FARBCODE AM BÜNDCHEN
zur leichten Erkennung der Schnittschutzklasse

Schnittschutz	Grösse	Inhalt	Art.-Nr.
Klasse D	7 / S	1 Paar	4932480611
	8 / M		4932480612
	9 / L		4932480613
	10 / XL		4932480614
	11 / XXL		4932480615
	7 / S	12 Paar	4932480616
	8 / M		4932480617
	9 / L		4932480618
	10 / XL		4932480619
	11 / XXL		4932480620

Winter
4/D Schnittschutz
Haftbarkeit

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU VON MILWAUKEE®

NEU

M18 ONEHCCT60-202C | Art.-Nr. **4933479684**
(Auch erhältlich als M18 ONEHCCT60-0C / Art.-Nr. 4933479683)

M18 FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG

- FORCE LOGIC™ hydraulisches 60-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 5 Sekunden
- Pressbewegung sorgt für gleichmässigste Pressergebnisse
- Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
- Leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich
- In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm²
- Universalaufnahme ist kompatibel mit der MILWAUKEE® 22-Serie und für alle gängigen 60-kN-U-Presseinsätze

ERGONOMISCH. VIELSEITIG. SCHNELL.

TECHNISCHE DATEN

Presskraft	60 kN
Pressbereich	6–300 mm²
Presszeit	5 s
Anzahl Pressungen pro Akkuladung	>150 in 50 mm² Kupferverbindung
Gewicht mit Akku (EPTA)	3,8 kg

LIEFERUMFANG:

M18 ONEHCCT60 | M18 B2 x2 | M12-18 C Ladegerät | Transportkoffer

HIER SCANNEN FÜR DAS KOMPLETTE SORTIMENT DER PRESSEINSÄTZE

M18 HDCT-202C | M18 HCCT-201C | M18 HCCT109/42-522C

HIER SCANNEN FÜR DAS KOMPLETTE SORTIMENT DER PRESSWERKZEUGE

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Bei Geräten, Akkus und Leuchten inkl. vRG. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

MILWAUKEE® WERKZEUGLÖSUNGEN

MILWAUKEE® GARTENGERÄTE

MILWAUKEE® PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Rechnungssteller:
Techtronic Industries
Central Europe GmbH
Walder Strasse 53
40724 Hilden
Germany

Lokaler Ansprechpartner:
Techtronic Industries
Switzerland AG
Kirchlindachstrasse 25
3052 Zollikofen
Switzerland
Tel.: +41 (0)31 911 61 61
Fax: +41 (0)31 911 61 47

Aufgrund der angespannten Lage auf den Weltmärkten kann es bei einzelnen Produkten zu deutlichen Verzögerungen kommen. Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Gültig bis 31.01.2023. (4939 7414 34) – 08/2022 Printed in Germany.