



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

MILWAUKEE® HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION LIGHTING



VIELSEITIG / LEUCHTSTARK / LANGLEBIG

REDLITHIUM™
USB



M12



M18



MX
FUEL




TRUEVIEW™

1 EXAKTE FARBGENAUIGKEIT



- Authentische Darstellung von Farben und Details
- Neutrales weisses Licht für höchste Klarheit und Komfort
- Entwickelt für die Darstellung des Sonnenlichts um 10 Uhr oder 14 Uhr



2 GENAUE STRAHLENOPTIK

- Gleichmässiges und konsistentes Strahlenmuster
- Schafft eine präzise und effiziente Arbeitsumgebung, keine heissen Stellen oder verwaschenen Ränder
- Für jede Leuchte optimierte Reflektoren und Diffusoren



3 REDLITHIUM™ AKKU-TECHNOLOGIE

- Tragbare Lösungen
- Langfristige Zuverlässigkeit
- System-Kompatibilität



L4 PPS-301 Art.-Nr.: 4932493335



REDLITHIUM™ USB-
AKKU UND LADEGERÄT

REDLITHIUM™
USB



SCANNEN SIE HIER
FÜR DAS GESAMTE
SORTIMENT

1 EXAKTE FARBGENAUIGKEIT

FARBTEMPERATUR

Die Farbtemperatur ist das farbliche Erscheinungsbild der Lampe selbst und des von ihr erzeugten Lichts. Sie wird gemessen in Kelvin (K) auf einer Skala von 1.000 bis 10.000.



Höhere Farbtemperaturwerte in Kelvin (über 5.000 K) sind kühler und zeigen ein bläuliches Licht. Niedrigere Farbtemperaturen (2.700 - 3.000 K) sind wärmere oder rötliche Farben. Eine neutralweisse Farbe verbessert die Arbeitsproduktivität und -sicherheit und ist weniger anstrengend für die Augen.

TRUEVIEW™ VORTEIL



TRUEVIEW™-Leuchten erzeugen ein neutralweisses Licht, das dem Endverbraucher ein Höchstmass an Klarheit und Komfort bietet. Entwickelt, um das Sonnenlicht um 10 oder 14 Uhr zu repräsentieren. MILWAUKEE® verwendet LEDs höchster Qualität, die für jede einzelne Leuchte optimiert werden.

FARBWIEDERGABE

Der Farbwiedergabeindex (CRI) ist eine Bewertung auf einer Skala von 1 bis 100, die wiedergibt, wie genau eine Lampe farbige Objekte darstellt. Je höher der CRI, desto mehr ähneln die Farben der Sonne.

Dies kann auf der Baustelle äusserst wichtig sein, vor allem bei der Farberkennung von Kabeln.

Ein hohes Mass an Farbgenauigkeit verbessert die Produktivität und Sicherheit.

GERING			NICHT EMPFEHLENSWERT				OK	GUT		
0 CRI	10 CRI	20 CRI	30 CRI	40 CRI	50 CRI	60 CRI	70 CRI	80 CRI	90 CRI	100 CRI

TRUEVIEW™ SETZT DEN MASSSTAB IN DER FARBWIEDERGABE

MILWAUKEE®
FARBWIEDERGABE-
SKALA



TRUEVIEW™ Produkte bieten dem Endverbraucher die Möglichkeit, Farben genau zu sehen.

MILWAUKEE® verwendet hochwertige LEDs und eine optimierte Phosphorbeschichtung.


2 GENAUE STRAHLENOPTIK

Ein gleichmässiges Strahlenmuster ist von der Mitte bis zum Rand des Strahls konsistent.

Es ermöglicht eine genaue und effiziente Arbeitsumgebung. Heisse Stellen und verwaschene Ränder führen dazu, dass eine ständige Anpassung erforderlich ist.

Optimiert für jedes Produkt, reduziert die Augenbelastung, verbessert Produktivität und Sicherheit.

TRUEVIEW™ VORTEIL



TRUEVIEW™-Produkte bieten ein gleichmässiges und konsistentes Licht über alle Leuchten hinweg, was Blendung und Schattenbildung reduziert.

MILWAUKEE® verwendet Reflektoren und Diffusoren, die ein gleichmässiges Muster liefern.

3 REDLITHIUM™ AKKU-TECHNOLOGIE

MX FUEL™



M18™

Ein System, über 290 Lösungen



Für noch mehr Power



M12™

100 % systemkompatibel mit dem M12™-Produktsortiment



REDLITHIUM™ USB

Ganztägige Laufzeit*



TRUEVIEW™

HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTLÖSUNGEN

LIEFERT EINEN GLEICHMÄSSIGEN STRAHL, OPTIMIERTE FARBTEMPERATUR UND WAHRHEITSGETREUE DARSTELLUNG VON FARBEN UND DETAILS.

GEBAUT, UM DEN HÄRTESTEN BEDINGUNGEN AUF UND NEBEN DER BAUSTELLE ZU WIDERSTEHEN

MILWAUKEE®-Leuchten kombinieren die beste kabellose Akku- und LED-Technologie und bieten praktische, tragbare Lösungen, die die Produktivität und Sicherheit erhöhen. Unsere TRUEVIEW™ Leuchten liefern durch ihre Hochauflösung einen gleichmässigen Lichtstrahl, eine optimierte Farbtemperatur und eine echte Darstellung von Farben und Details.

ALLE UNSERE MILWAUKEE®-LEUCHTEN SIND SO KONZIPIERT:

ANPASSUNGSFÄHIG

TRUEVIEW™ bietet branchenführende Beleuchtungslösungen für Fachleute. Für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Lichtintensität und Ausrichtung der MILWAUKEE® TRUEVIEW™ Leuchten individuell an verschiedenste Anforderungen auf der Baustelle einstellen.

MOBILITÄT



MAGNETISCHE BEFESTIGUNG



SCHNELLER & EINFACHER AUFBAU, EINSTELLBARE HÖHE



DREH- UND SCHWENKKÖPFE FÜR MAXIMALE ABDECKUNG



SCHÜTZENDE BISSZONE



LEISTUNGSSTARK

Durch den Einsatz von hochwertigen LEDs, der von MILWAUKEE® entwickelten Optiken und REDLITHIUM™-Akkus erstrahlen die TRUEVIEW™ LED-Leuchten heller und halten länger.



27.000 LUMEN MAX. LEUCHTKRAFT



VERLÄNGERTE LAUFZEIT MIT 2 AKKUS



GANZTÄGIGE LAUFZEIT*

*Abhängig von der Wahl des Modus und basierend auf einem 10-Stunden-Arbeitstag

LANGLEBIG

Verstärktes, stossfestes Gehäuse und Linsen widerstehen den Herausforderungen des industriellen Einsatzes. Hervorragendes Wärme-management schützt die LEDs während ihrer gesamten Lebensdauer.

IP67



SCHLAGFESTE LINSE



CHEMIERESISTENTE LINSE





MILWAUKEE® BELEUCHTUNGS KONFIGURATOR - FÜR EINE INTELLIGENTE PLANUNG

Kalkulieren Sie schnell und einfach, welche Leuchten und wie viele Produkte Sie benötigen, um Ihre Baustelle optimal auszuleuchten. Für eine sichere und effiziente Arbeit.

Hier scannen, um die optimale Beleuchtung zu finden



IP-SCHUTZKLASSEN-EINORDNUNG NACH DIN EN 60529

Die IP-Schutzklassen-Einordnung steht für International Protection Glass und gibt an, wie gut ein Betriebsmittel gegen Feuchtigkeit und das Eindringen von Fremdkörpern geschützt ist. Fast das gesamte MILWAUKEE® Beleuchtungssortiment besitzt eine IP-Schutzklassen-Zertifizierung, sodass die Leuchten auch raue Baustellenbedingungen überstehen. Die Schutzklassen bestehen aus der Bezeichnung IP mit zwei nachfolgenden Zahlen. Im Folgenden wird die Bedeutung der Bezeichnung erklärt.



Beispiel: IP 54: Produkt ist staub- und spritzwassergeschützt

1. ZIFFER: SCHUTZGRAD GEGEN DEN SCHUTZ VOR FREMDKÖRPERN

0	Kein Schutz
1	Schutz gegen Fremdkörper > 50 mm
2	Schutz gegen Fremdkörper > 12 mm
3	Schutz gegen Fremdkörper > 2,5 mm
4	Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm
5	Staubgeschützt
6	Staubdicht

2. ZIFFER: SCHUTZGRAD VOR EINDRINGEN VON FEUCHTIGKEIT

0	Kein Schutz
1	Schutz gegen Tropfwasser
2	Schutz gegen Tropfwasser bei Schrägstellung von 15°
3	Schutz gegen Sprühwasser
4	Schutz gegen Spritzwasser
5	Schutz gegen Strahlwasser
6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
7	Schutz bei Eintauchen
8	Schutz beim dauernden Untertauchen
9	Schutz gegen Hochdruck und Strahlwassertemperaturen

TRUEVIEW™ LEUCHTENSORTIMENT

AKKU-BAUSTELLENSTRAHLER

Seite 8-13



AKKU-BAULEUCHTEN

Seite 14-15



AKKU-ARBEITSLEUCHTEN

Seite 16-19





AKKU-SPEZIALLEUCHTEN

Seite 20-21



AKKU-HANDLEUCHTEN

Seite 22-25



TASCHENLAMPEN

Seite 26-28



STIRNLAMPEN

Seite 29-31



AKKU-BAUSTELLEN- STRAHLER

MXF TL-601 | Art.-Nr. 4933471844

5.050,88 CHF exkl. MwSt.*

5.460,00 CHF inkl. MwSt.*



AKKU-BAUSTELLENSTRAHLER

**LICHTKÖPFE IN VERSCHIEDENE
RICHTUNGEN BEWEGLICH**



**SCHLAGFESTE
LICHTKÖPFE**

aus Polycarbonat

**INTEGRIERTER
MOTORISIERTER MAST**

Aufbau in weniger
als 10 Sek.

**BIS ZU 3,10 M
AUSFAHRBAR UND HÄLT
BIS ZU 55 KM/H WIND-
GESCHWINDIGKEIT STAND**

**VERSTÄRKTE
STÜTZEN**



**VERSIEGELTES UND
ABSCHLESBARES
AKKU-FACH**

mit integriertem
MX FUEL™ Ladegerät

**20 CM GROSSE
GELÄNDEGÄNGIGE
TRANSPORTRÄDER**

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	mit Akku: 20.000/10.000/5.000/- mit Netzbetrieb: 27.000/14.000/7.000/-
Schutzklasse	IP 55
ONE-KEY™	ja
Akkuplatteform	MX FUEL™
Max. Laufzeit (h)	mit MXF XC406: 3/6/10
TRUEVIEW™	ja



NEU MXF TLIC-601 | Art.-Nr. 4933498072

2.658,65 CHF exkl. MwSt.*

2.874,00 CHF inkl. MwSt.*

(Auch erhältlich als MXF TLIC-0/ 2.360,00 CHF inkl. MwSt.* / 2.183,16 CHF exkl. MwSt.* / Art.-Nr. 4933498075)



AKKU-KOMPAKT-BAUSTELLENSTRAHLER

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

PACKOUT™

LICHTKOPF MANÖVRIERBAR

sodass der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es benötigt wird

AUFBAU IN WENIGER ALS 10 SEKUNDEN

AUSZIEHBARER MAST

bis zu 2,4 m

GERINGES GEWICHT VON 17 KG OHNE AKKU

ermöglicht einen einfachen Transport auf nassem und unebenem Gelände mit minimalem Kraftaufwand

PACKOUT™- KOMPATIBILITÄT

AUCH ÜBER NETZBETRIEB BEDIENBAR

DIE BEIDEN AUSLEGER SORGEN FÜR STABI- LITÄT BEIM BETRIEB DER LEUCHE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	15.000/10.000/5.000
Schutzklasse	IP 56
ONE-KEY™	ja
Akkuplattform	MX FUEL™
Max. Laufzeit (h)	4/8/12
TRUEVIEW™	ja



M18 ONE-KEY™ AKKU-BAUSTRALER



SCHOCKRESISTENTER STRAHLERKOPF



ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN

für einfachen Transport



AUSZIEHBARER MAST

von 0,5 m bis 1,65 m

VERSIEGELTES AKKUFACH

für bis zu 2 Akkus

STANDFÜSSE LASSEN SICH IN 3 POSITIONEN ARRETIEREN



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	5.400/3.000/1.550/-
Schutzklasse	IP 67
ONE-KEY™	ja
Akkuplatzform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit 2 x M18 B9: 7 / 12,5 / 26 / -
TRUEVIEW™	ja

M18 HOSALC-0 | Art.-Nr. 4933478116

617,02 CHF exkl. MwSt.*

667,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-BAUSTRAHLER

STOSSFESTER STRAHLERKOPF

um 180° rotierbar
und 240° kippbar



AUSZIEHBARES STATIV

von 1 m bis 2,20 m

**HYBRID-NUTZUNG: BETRIEB
ENTWEDER MIT EINEM
M18™ REDLITHIUM™ AKKU
ODER MIT KABEL**

**NIEDRIGER SCHWERPUNKT -
MAXIMALE STABILITÄT**

**VERSTÄRKTE
STANDFÜSSE**

für eine lange Lebensdauer

**INTEGRIERTES M18™ UND
2,1 AMPERE USB LADEGERÄT**



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	6.000/4.000/1.700/-
Schutzklasse	IP 34
Akkuplatzform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 HB8: 3,5/5/10
TRUEVIEW™	ja



M18 AKKU-BAUSTRALER

SCHLAGFESTER, VERSTELLBARER STRAHLERKOPF

vertikal um 230° drehbar und horizontal um 240° schwenkbar



AUSZIEHBARER MAST

von 1,10 m bis 2,20 m

SCHUTZBÜGEL SICHERT DEN KOPF UND DAS OBJEKTIV

TRAGEGRIFFE AN ZWEI POSITIONEN

für den einfachen Transport

KOMPAKTE STANDFLÄCHE UND STOSSFESTE, VERSTÄRKTE NYLONFÜSSE

TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	2.800/1.300/860/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplatzform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 4,5/8,5/13,5
TRUEVIEW™	ja



M12 SAL-0 | Art.-Nr. 4933464823

264,57 CHF exkl. MwSt.*

286,00 CHF inkl. MwSt.*

M12 AKKU-BAUSTRAHLER

GUMMIERUNG SCHÜTZT KOPF UND LEUCHTMITTEL

SCHOCKRESISTENTER STRAHLERKOPF ÜBERSTEHT STÜRZE AUS BIS ZU 3 M HÖHE

KOPF UM 280° SCHWENK- UND 210° NEIGBAR

AUSZIEHBARER MAST

von 0,91 m bis 1,72 m

TRAGEGRIFFE AN ZWEI POSITIONEN

für Einhandtransport

TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.400/-/700/-
Schutzklasse	IP 20
Akkuplatzform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 4/-/10/-
TRUEVIEW™	ja



AKKU-BAULEUCHTEN

NEU M18 ALIS-0 | Art.-Nr. 4933498148

137,84 CHF exkl. MwSt.*

149,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-BAULEUCHE

HORIZONTALE
UND VERTIKALE
BEWEGLICHKEIT
DES LICHTKOPFES

INTEGRIERTER
SPARRAHKEN

USB-A (15 W) & USB-C
(27 W) ZUM AUFLADEN
KLEINER GERÄTE



DIE KOMPAKTESTE
LEUCHE IM
M18™ SYSTEM



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.000/ 500/ 250/ 85
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 12/ 22/ 42/ 110
TRUEVIEW™	ja

M18 ONESLDP-0 | Art.-Nr. 4933459160

923,22 CHF exkl. MwSt.*

998,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 ONE-KEY™ AKKU-BAULEUCHE

AUTOMATISCHE
ZEITSCHALTUNG

INTEGRIERTES
M18™ LADEGERÄT

lädt bis zu 2 Akkus sequenziell



SCHOCKRESISTENTER
STRAHLERKOPF

HYBRID-NUTZUNG:
BETRIEB ENTWEDER MIT
M18™ AKKU ODER MIT
KABEL



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	9.000/4.800/2.500/-
Schutzklasse	IP 54
ONE-KEY™	ja
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit 2 x M18 B9: 3,5/7/14/-
TRUEVIEW™	ja



M18 ONESLSP-0 | Art.-Nr. 4933459155

553,19 CHF exkl. MwSt.*

598,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 ONE-KEY™ AKKU-BAULEUCHTE

AUTOMATISCHE ZEITSCHALTUNG

VERSTÄRKTES AUFHÄNGELOCH SOWIE SELBSTZENTRIERENDER METALLHAKEN

180° UND 360° ELEKTRONISCHE LICHTSTEUERUNG

HYBRID-NUTZUNG: BETRIEB ENTWEDER MIT M18™ AKKU ODER MIT KABEL



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	4.400/2.100/1.000/-
Schutzklasse	IP 54
ONE-KEY™	ja
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5 Akku: 2/4/8/-
TRUEVIEW™	ja



M18 TAL-0 | Art.-Nr. 4933464134

212,77 CHF exkl. MwSt.*

230,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-BAULEUCHTE

360°-UMGEBUNGS- UND 90°-ARBEITSPLATZ-BELEUCHTUNG

SELBSTNIVELLIERENDE AUFHÄNGUNG

SCHOCK- UND CHEMIERESISTENTES LAMPENGLAS

EINHANDTRANSPORT DANK KOMPAKTER BAUFORM



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	Ausleuchtungsmodus: 2.200/1.100/550 Flutlicht: 1.000/500/250
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: Ausleuchtungsmodus: 4/8/16 Flutlicht-Modus: 6/12/24
TRUEVIEW™	ja



AKKU-ARBEITSLEUCHTEN

NEU M18 MDTL-0 | Art.-Nr. 4933498149

299,72 CHF exkl. MwSt.*

324,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-LEUCHE

ROBUSTES UND STOSSFESTES DESIGN, DAS STÜRZE AUS BIS ZU 2 M HÖHE ÜBERSTEHT

3 EINZELNE LICHTKÖPFE ZUR AUSRICHTUNG AUF VERSCHIEDENE ANWENDUNGSBEREICHE



9 AUSGABEMODI

MAGNETISCHER SOCKEL, INTEGRIERTER HAKEN UND SCHRAUBLÖCHER



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	4.500/ 2.000/ 1.200
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: beide Strahler: 3/ 6/ 11
TRUEVIEW™	ja

NEU M18 PAL2-0 | Art.-Nr. 4933493547

195,19 CHF exkl. MwSt.*

211,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-LEUCHE

3 MODI ZUR VERWALTUNG VON AUSGABE UND LAUFZEIT

359° HORIZONTALE DREHUNG UND 160° VERTIKALE DREHUNG



MAGNETISCHE BEFESTIGUNG UND BIS ZU 7,5 CM KLEMMÖFFNUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	2.000/ 1.000/ 500
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 6/ 12/ 24
TRUEVIEW™	ja

M18 POALC-0 | Art.-Nr. 4933478120

339,50 CHF exkl. MwSt.*

367,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 PACKOUT™ AKKU-LEUCHE

PACKOUT™ KOMPATIBILITÄT

AUFBEWAHRUNGSFACH

für Geräte und Kleinteile

**HYBRID-NUTZUNG:
BETRIEB ENTWEDER
MIT M18™ AKKU
ODER MIT KABEL**

**INTEGRIERTES
M18™ UND
USB-LADEGERÄT**

**9 MODI FÜR OPTIMALE
AUSGABE ODER LAUFZEIT**



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	3.000/1.500/1.000/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 12/8/4/-
TRUEVIEW™	ja

M12 POAL-0 | Art.-Nr. 4933480473

160,96 CHF exkl. MwSt.*

174,00 CHF inkl. MwSt.*

M12 PACKOUT™ AKKU-LEUCHE

**300° HORIZONTAL UND
180° VERTIKAL DREHBAR**

**EINGEBAUTE LADEFUNKTION ZUM
AUFLADEN VON ELEKTROGERÄTEN**

**PACKOUT™
KOMPATIBILITÄT**

AUFBEWAHRUNGSFACH

für Geräte und Kleinteile



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.400/700/350
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B4: 4/7/12
TRUEVIEW™	ja

M18 HOAL-0 | Art.-Nr. 4933478118

316,37 CHF exkl. MwSt.*

342,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-LEUCHE

STRAHLERKOPF

120° drehbar

**SCHOCKRESISTENTER
STRAHLERKOPF UND
ÜBERROLLKÄFIG**

**EINHÄNDIGER
TRANSPORT DANK
INTEGRIERTEN
TRAGEGRIFFEN**

**HYBRID-NUTZUNG:
BETRIEB ENTWEDER
MIT M18™ AKKU
ODER MIT KABEL**



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	4.000/2.000/1.200
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 3/6/12
TRUEVIEW™	ja

M18 AL-0 | Art.-Nr. 4932430392

223,87 CHF exkl. MwSt.*

242,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-LEUCHTE


2 HELLIGKEITSSTUFEN

KOMPAKTES ÜBERROLL-DESIGN

für lange Lebensdauer

**AUFHÄNGUNG VERTIKAL
UND HORIZONTAL AUF
13 MM ROHR-Ø MÖGLICH**

INTEGRIERTER HANDGRIF



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.500/-/780
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 5/-/10
TRUEVIEW™	ja

M12 AL-0 | Art.-Nr. 4933451394

137,84 CHF exkl. MwSt.*

149,00 CHF inkl. MwSt.*

M12 AKKU-LEUCHTE

**WARNUNG BEI
NIEDRIGEM LADESTAND**

**SCHOCKRESISTENTES
LAMPENGLAS**

übersteht Stürze
aus bis zu 2,7 m

**FUNKTIONELLES DESIGN
MIT INTEGRIERTEN
MAGNETEN UND KLEMME**



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.000/400/200
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 3,5/7,5/15
TRUEVIEW™	ja



M18 PAL-0 | Art.-Nr. 4933464105

184,09 CHF exkl. MwSt.*

199,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-LEUCHTE

**WARNUNG BEI
NIEDRIGEM LADESTAND**

**FUNKTIONELLES DESIGN
MIT INTEGRIERTEN
MAGNETEN UND KLEMME**

INTEGRIERTER GRIF

**SCHOCKRESISTENTES
LAMPENGLAS**

übersteht Stürze
aus bis zu 2,7 m



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.500/600/300
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 4,5/10/20
TRUEVIEW™	ja



M12 PAL-0 | Art.-Nr. 4933478226

120,26 CHF exkl. MwSt.*

130,00 CHF inkl. MwSt.*

M12 AKKU-LEUCHTE

WARNUNG BEI NIEDRIGEM LADESTAND



SCHOCKRESISTENTES DESIGN

übersteht Stürze aus bis zu 3 m

2,1 AMPERE USB-ANSCHLUSS ZUM LADEN VON USB-GERÄTEN

FUNKTIONELLES DESIGN MIT INTEGRIERTEN MAGNETEN UND DREHBAREN LICHTKÖPFEN



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	700/250/-/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 8/24/-/-
TRUEVIEW™	ja

M18 LL-0 | Art.-Nr. 4932430563

120,26 CHF exkl. MwSt.*

130,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-LATERNENLEUCHTE

180° BIS 360° ARRETIERBARER LAMPENKOPF



2 HAKEN FÜR EINE EINFACHE BEFESTIGUNG

ROBUSTES DESIGN MIT SCHLAGFESTER LINSE

4 LEUCHTSTUFEN



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	700/350/70/700
Schutzklasse	IP 24
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 10/20/100/16
TRUEVIEW™	ja

M12 LL-0 | Art.-Nr. 4932430562

109,16 CHF exkl. MwSt.*

118,00 CHF inkl. MwSt.*

M12 AKKU-LATERNENLEUCHTE

180° BIS 360° ARRETIERBARER LAMPENKOPF



2 HAKEN FÜR EINE EINFACHE BEFESTIGUNG

USB-AUSGANG ZUM LADEN VON HANDYS

4 LEUCHTSTUFEN



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	400/200/40/400
Schutzklasse	IP 24
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 4/-/8/-
TRUEVIEW™	ja

AKKU-SPEZIAL-LEUCHTEN

NEU M18 ABL-0 | Art.-Nr. 4933498147

380,20 CHF exkl. MwSt.*

411,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-SERVICELEUCHE

890° HORIZONTALE DREHUNG
UND 900° VERTIKALE DREHUNG
DES LICHTKOPFES

3 AUSGABEMODI

KONZIPIERT FÜR DEN
MOBILEN BEDARF
VON WARTUNGS- UND
SERVICEBETRIEBEN FÜR
GROSSE FAHRZEUGE

ÄUSSERST ROBUSTES
UND STOSSFESTES DESIGN

übersteht Stürze
aus bis zu 2 m

MAGNETFUSS

für Montageanwendungen



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	2.500/1.500/1.000
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 12
TRUEVIEW™	ja

M12 UCL-0 | Art.-Nr. 4933478868

212,77 CHF exkl. MwSt.*

230,00 CHF inkl. MwSt.*

M12 AKKU-UNTERBODENLEUCHE

MAGNETFUSS

für Montageanwendungen und 30 cm magnetische
Ablage für Schrauben und Muttern

BESTÄNDIG GEGEN DIE
GÄNGIGEN CHEMIKALIEN
IN KFZ-WERKSTÄTTEN

SCHOCKRESISTENTES
DESIGN

übersteht Stürze
aus bis zu 2 m

DREHGELENK

bis zu 300° horizontal
und bis zu 180° vertikal



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.200/800/600/-
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 5/8/15/-
TRUEVIEW™	ja

L4 NL400-301 | Art.-Nr. 4933479898

105,46 CHF exkl. MwSt.*

114,00 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-NACKENLEUCHE


130° VERTIKALE
DREHUNG DES
LEUCHTKOPFES

2 LEISTUNGSMODI -
LICHTSTEUERUNG UND
EINEN SPEICHER

für die zuletzt eingestellte
Betriebsart

BESTÄNDIG GEGEN DIE
GÄNGIGEN CHEMIKALIEN
IN KFZ-WERKSTÄTTEN

ERGONOMISCHES,
SCHWEISSRESISTENTES
MATERIAL



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	400/250
Schutzklasse	IP 50
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/8
TRUEVIEW™	ja

M12 CML-401 | Art.-Nr. 4933479366

(Auch erhältlich als M12 CML-0/137,00 CHF inkl. MwSt.* / 126,73 CHF exkl. MwSt.* / Art.-Nr. 4933478867)

196,11 CHF exkl. MwSt.*

212,00 CHF inkl. MwSt.*

M12 AKKU-ECHTFARBENLEUCHE

98+ FARBWIEDERGABEINDEX

für eine genaue und zuverlässige Farberkennung

MIT 5 VERSCHIEDENEN FARBTEMPERATUREN

um natürliches Sonnenlicht zu simulieren



MAGNETHALTERUNG

für freihändigen Gebrauch



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.000/600/300
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 4/6/12
TRUEVIEW™	ja



M12 UHL-0 | Art.-Nr. 4933459432

212,77 CHF exkl. MwSt.*

230,00 CHF inkl. MwSt.*

M12 AKKU-MOTORHAUBENLEUCHE

**SPANNWEITE
119 CM BIS 196 CM**

**LEUCHTEN-SCHUTZROHR
AUS POLYCARBONAT**

**LEUCHE VERTIKAL ROTIERBAR
UND ABNEHMBAR**

**STABILER RAHMEN
AUS HOCHWERTIGEM
FLUGZEUG-ALUMINIUM**

**MILWAUKEE®s FINISHGUARD™
HAKEN SCHÜTZEN DIE
KONTAKTSTELLEN
AN DER MOTORHAUBE**

GUMMIERTER GRIFF

für maximalen Halt



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.350/-/600/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 4/-/8/-
TRUEVIEW™	ja



L4 HSL-301 | Art.-Nr. 4933493968

172,06 CHF exkl. MwSt.*

186,00 CHF inkl. MwSt.*

AKKU-LEUCHE FÜR HOCHSPANNUNGSARBEITEN

**SCHLAGFESTES
ALUMINIUMGEHÄUSE**

**BEQUEMES AUFLADEN
DES REDLITHIUM™
USB-AKKUS MIT DEM
USB-C-KABEL**

**SCHNELLES
UND EINFACHES
AUSSCHNEIDEN
VON SICHERUNGEN**

**ZWEI SEPARATE
LED-LEUCHTEN MIT
350 LUMEN BELEUCHTUNG**



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	350
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/10
TRUEVIEW™	ja



AKKU-HANDLEUCHTEN

NEU IR FFL | Art.-Nr. 4933493528

85,66 CHF exkl. MwSt.*

92,60 CHF inkl. MwSt.*

AKKU-HANDLEUCHE



STOSSFESTE UND CHEMIKALIEN-BESTÄNDIGE LINSE

BEQUEMES AUFLADEN DES INTERNEN MILWAUKEE® WIEDERAUFLADBAREN AKKUS

INTEGRIERTE MAGNETE UND KARABINERHAKEN

KOMPAKTE GRÖSSE ERMÖGLICHT EINFACHE AUFBEWAHRUNG IN DER TASCHE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	500/250/100
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	4/8/12
TRUEVIEW™	ja



M18 SLED-0 | Art.-Nr. 4933459159

184,09 CHF exkl. MwSt.*

199,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-HANDLEUCHE

KIPPBARER STRALERKOPF MIT BIS ZU 1.250 LUMEN UND EINER REICHWEITE VON 650 M

ERGONOMISCHER GRIFF MIT SOFTGRIP-AUFLAGE

4 LEUCHTSTUFEN FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT

AUFHÄNGELOCH

2 MODI: PUNKT- UND FLUT-STRABL-MODUS



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.250/1.200/600/1.200
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 4/4/7/5
TRUEVIEW™	ja

M12 SLED-0 | Art.-Nr. 4933451261

132,28 CHF exkl. MwSt.*

143,00 CHF inkl. MwSt.*

M12 AKKU-HANDLEUCHE

DER REFLEKTOR ERZEUGT EINEN SCHMALEN MITTELSTRAHL MIT EINEM BREITEN UMFANGSSTRAHL



ROBUSTES DESIGN MIT METALLGEHÄUSE UND STOSSFESTEM SCHUTZGLAS

DOPPEL-FUNKTIONSAUSLÖSER



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Schutzklasse	IP 24
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: bis zu 8 Std.
TRUEVIEW™	ja

M18 IL-0 | Art.-Nr. 4932430564

109,16 CHF exkl. MwSt.*

118,00 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-HANDLEUCHE

AUSTAUSCHBARES SCHUTZGLAS



ZWEI VERSTELLBARE METALLAUFHÄNGUNGEN

2 LICHTEINSTELLUNGEN

KOMPAKTES DESIGN



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	300 / - / 130 / -
Schutzklasse	IP 24
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B4: bis zu 15 Std.
TRUEVIEW™	ja

M12 SL-0 | Art.-Nr. 4932430178

101,76 CHF exkl. MwSt.*

110,00 CHF inkl. MwSt.*

M12 AKKU-STABLEUCHE

KOMPAKTES DESIGN



VERSTELLBARE METALLAUFHÄNGUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	220 / - / - / -
Schutzklasse	IP 24
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B4: 11 / - / - / -
TRUEVIEW™	ja

M18 TLED-0 | Art.-Nr. 4932430361

85,94 CHF exkl. MwSt.*

92,90 CHF inkl. MwSt.*

M18 AKKU-HANDLEUCHE



120 LUMEN LEUCHTKRAFT

135° DREHBARER KOPF

INTEGRIERTER HAKEN

für Freihand-Gebrauch

SCHLAGRESISTENTES ALUMINIUMGEHÄUSE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	120
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B5: 29/-/-/-
TRUEVIEW™	ja

M12 TLED-0 | Art.-Nr. 4932430360

85,94 CHF exkl. MwSt.*

92,90 CHF inkl. MwSt.*

M12 AKKU-HANDLEUCHE



120 LUMEN LEUCHTKRAFT

90° DREHBARER KOPF

INTEGRIERTER MAGNET

auf der Rückseite für Freihand-Gebrauch

SCHLAGRESISTENTES ALUMINIUMGEHÄUSE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	120
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 6
TRUEVIEW™	ja

L4 SL550-301 | Art.-Nr. 4933478869

155,41 CHF exkl. MwSt.*

168,00 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-HANDSTABLEUCHE



4-MODI-AUSWAHL FÜR EINE PRÄZISE FOKUSSIERUNG

220° VERTIKALE LICHTKOPFDREHUNG

mit Einzel- oder Doppel-Lichtoption

AUFLADUNG DES INTEGRIERTEN AKKUS ÜBER USB-C-KABEL

MAGNET- UND HAKENBEFESTIGUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	550/250/250/100
Schutzklasse	IP 52
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2/4.5/2/5
TRUEVIEW™	ja



L4 FL-301 | Art.-Nr. 4933479763

91,49 CHF exkl. MwSt.*

98,90 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-HANDLEUCHE

KOMPAKTES DESIGN

für einfachen Transport

SCHOCKRESISTENTES LAMPENGLAS

LADEN DES AKKUS MIT DEM MICRO-USB-KABEL DIREKT IM STRAHLER ODER IN EINEM EXTERNEN LADEGERÄT

ROBUSTES, GEFLOCHTENES MICRO-USB-KABEL MIT METALLSTECKERN

AKKU-LADESTANDSANZEIGE

ZWEI INTEGRIERTE MAGNETE UND GÜRTELCLIP



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	445/-/100/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/-/11/-
TRUEVIEW™	ja

L4 FFL-301 | Art.-Nr. 4933479766

102,68 CHF exkl. MwSt.*

111,00 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-HANDLEUCHE

SCHOCKRESISTENTES LAMPENGLAS

LADEN SIE IHREN AKKU MIT DEM MICRO-USB-KABEL DIREKT IM STRAHLER ODER IN EINEM EXTERNEN LADEGERÄT

KANN LEICHT IN EINER TASCHE VERSTAUT WERDEN

AKKU-LADESTANDSANZEIGE

MAGNET- ODER HAKENBEFESTIGUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	550/250/100/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/6/13,25/
TRUEVIEW™	ja

FL-LED | Art.-Nr. 4933464824

74,10 CHF exkl. MwSt.*

80,10 CHF inkl. MwSt.*

HANDLEUCHE

SCHOCKRESISTENTES LAMPENGLAS

300 LUMEN ZUR MÖGLICHT ORIGINALEN DARSTELLUNG VON FARBEN UND DETAILS

KANN LEICHT IN EINER TASCHE VERSTAUT WERDEN

MAGNET- ODER HAKENBEFESTIGUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	300/-/100/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	Alkaline: AA-Batterien
Max. Laufzeit (h)	mit AA-Batterien: 5/-/16/-
TRUEVIEW™	ja

TASCHENLAMPEN

IR FL500 | Art.-Nr. 4933478586

85,75 CHF exkl. MwSt.*

92,70 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-TASCHENLAMPE

2 MODI - PUNKT-STRAHL-MODUS
UND FLUT-STRAHL-MODUS


BLINKEN DER LEUCHE SIGNALISIER
EINEN NIEDRIGEN AKKU-LADESTAND



MAGNETBEFESTIGUNG

ABNEHMBARER GÜRTELCLIP

AKKU KANN MITHILFE EINER
POWERBANK ODER EINER
ANDEREN STROMQUELLE
GELADEN WERDEN



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	500/100/10/-
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 3,5/16/40/-
TRUEVIEW™	ja



L4 PWL-301 | Art.-Nr. 4933479765

102,68 CHF exkl. MwSt.*

111,00 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-TASCHENLAMPE

LICHTKOPF UM BIS
ZU 45° VERSTELLBAR

SCHOCKRESISTENTES
LAMPENGLAS



FLUTLICHT- UND SPOTLIGHT-
MODUS FÜR OPTIMALE
BELEUCHTUNG

LADEN SIE IHREN AKKU MIT
DEM MICRO-USB-KABEL DIREKT
IM STRAHLER ODER IN EINEM
EXTERNEN LADEGERÄT

AKKU-LADESTANDSANZEIGE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	400/-/100/500
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	Mit L4 B3: 3,5/-/11,75/3,5
TRUEVIEW™	ja



L4 FL2000-301 | Art.-Nr. 4933479637

160,96 CHF exkl. MwSt.*

174,00 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-TASCHENLAMPE

BLINKEN DER LEUCHE SIGNALISIERT EINEN NIEDRIGEN AKKU-LADESTAND

4 MODI MIT PRÄZISEM SCHIEBEREGLER

ABNEHMBARER CLIP ZUM SICHEREN AUFHÄNGEN

AKKU KANN MITHILFE EINER POWERBANK ODER EINER ANDEREN STROMQUELLE GELADEN WERDEN

RÜCKSEITIGER SCHALTER



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	2.000/1.300/800/100
Schutzklasse	IP 66
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 4/8/24
TRUEVIEW™	ja

L4 FMLED-301 | Art.-Nr. 4933479770

114,71 CHF exkl. MwSt.*

124,00 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-TASCHENLAMPE

FLUCHT- UND SPOTLICHT-MODUS FÜR OPTIMALE BELEUCHTUNG

KONSTANTES ODER KURZZEITIGES LICHT BEIM DRÜCKEN DER EINSCHALTSTASTE

ABNEHMBARER CLIP ZUM SICHEREN AUFHÄNGEN

AKKU KANN MITHILFE EINER POWERBANK ODER EINER ANDEREN STROMQUELLE GELADEN WERDEN



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	800/-/100/-
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/-/10/-
TRUEVIEW™	ja

L4 TMLLED-301 | Art.-Nr. 4933479769

132,28 CHF exkl. MwSt.*

143,00 CHF inkl. MwSt.*


USB-AKKU-TASCHENLAMPE

3 LEUCHTMODI UND FOKUSSIERBARER LEUCHTKOPF ERMÖGLICHEN EINE OPTIMALE EINSTELLUNG DER LEUCHTWEITE UND -INTENSITÄT

KONSTANTES ODER KURZZEITIGES LICHT BEIM DRÜCKEN DER EINSCHALTSTASTE

ABNEHMBARER CLIP ZUM SICHEREN AUFHÄNGEN

AKKU KANN MITHILFE EINER POWERBANK ODER EINER ANDEREN STROMQUELLE GELADEN WERDEN



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.100/600/100/-
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 1,5/4/12/-
TRUEVIEW™	ja

ML-LED | Art.-Nr. 4933464825

TASCHENLAMPE

74,19 CHF exkl. MwSt.*

80,20 CHF inkl. MwSt.*

SCHOCKRESISTENTES
LAMPENGLAS

REICHWEITE
VON BIS ZU 50 M



ABNEHMBARER TASCHENCLIP

SCHOCK- UND
KORROSIONSBESTÄNDIGE
ALUMINIUMHÜLLE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	325 / - / 25 / -
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	Alkaline: AAA-Batterien
Max. Laufzeit (h)	mit AAA-Batterien: 5 / - / 18 / -
TRUEVIEW™	ja

IR PL250 | Art.-Nr. 4933478705

WIEDERAUFLADBARE STIFTLAMPE

51,06 CHF exkl. MwSt.*

55,20 CHF inkl. MwSt.*

ZWEI MODI ZUR OPTIMIERUNG VON
HELLIGKEIT UND LAUFZEIT

GESCHÜTZTE
BEISSZONE



LASERPOINTER BIETET DIE FÜR
DIE KOMMUNIKATION AUF DER
BAUSTELLE ERFORDERLICHE
GENAUIGKEIT

EINSTELLBARER /
ABNEHMBARER CLIP



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	250 / - / 50 / -
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 1.5 / - / 8 / -
TRUEVIEW™	ja

Art.-Nr. 4933459440

STIFTLAMPE

39,50 CHF exkl. MwSt.*

42,70 CHF inkl. MwSt.*

30 M LEUCHTWEITE

GROSSER
AN-/AUS-SCHALTER

GESCHÜTZTE
BISSZONE



ABNEHMBARER GÜRTELCLIP

STABILER RAHMEN
AUS HOCHWERTIGEM
FLUGZEUG-ALUMINIUM



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	100
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	Alkaline: AAA-Batterien
Max. Laufzeit (h)	mit AAA-Batterien: 3
TRUEVIEW™	ja

STIRNLAMPE

ISHL-LED | Art.-Nr. 4933478112

109,16 CHF exkl. MwSt.*

118,00 CHF inkl. MwSt.*

EIGENSICHERE STIRNLAMPE

DIE BESONDERE FARBKOMBINATION DES BANDES MACHT DEN TRÄGER SELBST AUS EINER WEITEN DISTANZ SICHTBAR

DUAL SHOCK™ KLETTVERBINDUNG

die Leuchte kann ohne ein Band direkt am Schutzhelm montiert werden



DIE EIGENSICHERE STIRNLEUCHE BESITZT EINE ATEX ZONE 0 ZERTIFIZIERUNG (KATEGORIE 1)

GEEIGNET FÜR FEUER-/RETTUNGSEINSÄTZE UND ARBEITEN IN EINEM UMFELD MIT ÖL, GAS UND NEBEL



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	310/235/155/25/155
Schutzklasse	IP 64
Akkuplattform	Alkaline
Max. Laufzeit (h)	mit AAA-Batterien: 4/6/10/40/8
TRUEVIEW™	ja

L4 BOLTHL-301 | Art.-Nr. 4933479902

125,81 CHF exkl. MwSt.*

136,00 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-HELMLEUCHE

UM 70° SCHWENKBARER KOPF

4 MODI

zur Steuerung von Leistung und Laufzeit

BOLT™-KOMPATIBILITÄT

DIREKTE BEFESTIGUNG AM HELM

ohne Befestigungsband



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	600/400/150/25
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 4/8/14/32
TRUEVIEW™	ja

L4 HL2-301 | Art.-Nr. 4933479963

91,49 CHF exkl. MwSt.*

98,90 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-STIRNLAMPE



TECHNISCHE DATEN


Max. Leuchtkraft (Lumen)	600/100/400/100/400
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 5/20/9/14/9
TRUEVIEW™	ja

L4 HL-VIS-301 | Art.-Nr. 4933479768

114,71 CHF exkl. MwSt.*

124,00 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-STIRNLAMPE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	600/400/200/25/400
Schutzklasse	IP 53
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2.5/4.5/8.5/22/4.5
TRUEVIEW™	ja

L4 HLRP-301 | Art.-Nr. 4933479767

114,71 CHF exkl. MwSt.*

124,00 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-STIRNLAMPE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	600/350/125/25
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 3/7,5/13/28
TRUEVIEW™	ja

IR HL450 | Art.-Nr. 4933478587

85,66 CHF exkl. MwSt.*

92,60 CHF inkl. MwSt.*

USB-AKKU-STIRNLAMPE

BEFESTIGUNG AN HELMEN UND VERSTELLBARER GURT MIT GUMMIGRIFF

ABNEHMBARER MAGNETISCHER LICHTKOPFAUFSATZ

FLUTMODUS, PUNKTMODUS UND PUNKT/FLUT-LEUCHTMODUS



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	450/100/250/50/250
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/8/4/14/4*
TRUEVIEW™	ja

HL-SF | Art.-Nr. 4933471388

79,93 CHF exkl. MwSt.*

86,40 CHF inkl. MwSt.*

STIRNLAMPE

4 UNIVERSELLE CLIPS FÜR DIE BEFESTIGUNG AN GÄNGIGEN SCHUTZHELMEN

WEICHES, MIKROFASERBESTÜCKTES, SCHWEISSABSORBIERENDES BAND SOWIE KISSEN

für ganztägigen Tragekomfort

JUSTIERBARER KOPF LÄSST SICH IN 7 UNTERSCHIEDLICHE POSITIONEN AUSRICHTEN

5 MODI

welche speziell auf den Beleuchtungsgrad, die Helligkeit und die Laufzeit ausgerichtet werden können



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	450/350/150/25/350
Schutzklasse	IP 52
Akkuplattform	Alkaline: AAA-Batterien
Max. Laufzeit (h)	mit AAA-Batterien: 2/4/10/26/4
TRUEVIEW™	ja

HL2-LED | Art.-Nr. 4933471286

68,36 CHF exkl. MwSt.*

73,90 CHF inkl. MwSt.*

STIRNLAMPE

SEHR KOMPAKT UND LEICHT

4 BEFESTIGUNGSCLIPS ZUM ANBRINGEN AN ARBEITSHELMEN

WASCHBARES, MIKROFASERBESTÜCKTES, SCHWEISSABSORBIERENDES BAND

für ganztägigen Tragekomfort

DIE LEUCHE IST SCHLAG-, WETTER- UND STAUBGESCHÜTZT

6-FACH VERSTELLBAR FÜR IDEALE AUSLEUCHTUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	350/150/25/-
Schutzklasse	IP 52
Akkuplattform	Alkaline: AAA-Batterien
Max. Laufzeit (h)	mit AAA-Batterien: 4/8,5/28/-
TRUEVIEW™	ja



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

MILWAUKEE® IST IHR SOLUTION PROVIDER



Wir bieten Ihnen ganzheitliche, professionelle Lösungen.

Finden Sie Ihre passende Beleuchtung



Rechnungssteller:
Techtronic Industries
Central Europe GmbH
Walder Strasse 53
40724 Hilden
Germany

Lokaler Ansprechpartner:
Techtronic Industries
Switzerland AG
Kirchlindachstrasse 25
3052 Zollikofen
Switzerland
Tel.: +41 (0)31 911 61 61

Aufgrund der angespannten Lage auf den Weltmärkten kann es bei einzelnen Produkten zu deutlichen Veränderungen kommen. Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. 07/2024 Printed in Germany.