

Milwaukee®

MIX
FUEL

TM

**EQUIPMENT
SYSTEM**



2023
SYSTEM-PLATTFORM

ENTWICKELT FÜR DIE HÄRTESTEN ANWENDUNGEN

Für professionelle Anwender ist Produktivität und Sicherheit der Schlüssel zum Erfolg. Die Fähigkeit, Lösungen zu finden, die mit der Breite und Tiefe ihrer Arbeit mithalten, ist zwingend. Die MILWAUKEE® MX FUEL™-, M18™- und M12™-Systeme ergänzen sich, und bieten dem Anwender die richtige Mischung aus Kraft, Leistung und Laufzeit für die jeweilige Anwendung.

MX FUEL™ revolutioniert den Markt für leichte Baugeräte und Werkzeuge, indem es die Leistung, Laufzeit und Lebensdauer liefert, die von den Anwendern gefordert wird. Die Gefahren, welche mit Emissionen, Lärm, Vibrationen und den Frustrationen der Benzinwartung verbunden sind, bleiben dem Anwender erspart.

FÜR DIE NEUESTEN
TESTIMONIAL-
VIDEOS SCANNEN



WERKZEUGE NEU DEFINIERT

Sowohl die Gefahren, welche mit Emissionen, Lärm, und Vibrationen einhergehen, als auch die Frustrationen der Benzinwartung, bleiben dem Anwender erspart.



PERFECT MATCH

Speziell entwickeltes Zubehör für beste Arbeitsergebnisse, auch in den härtesten Anwendungen.



SYSTEM- KOMPATIBEL

Alle Geräte der MX FUEL™-Akkuplattform sind systemkompatibel - eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Investition.



EMISSIONS-FREI

MX FUEL™ liefert nicht nur die gesamte Leistung von kabelgebundenen und benzinbetriebenen Geräten, sondern ist komplett EMISSIONSFREI.

Durch die neue Akku-Plattform kann der Anwender ohne schädliche Dämpfe und Emissionen arbeiten und so seinen CO₂-Fußabdruck verringern. Gleichzeitig werden Geräusche und Vibrationen verringert, dies schützt die Gesundheit des Anwenders und sorgt für Sicherheit auf der Baustelle.

Die Produktivität wird erhöht, da dem Anwender ermöglicht wird, in Innenräumen, Tunneln, Gräben oder sogar Bergwerken zu arbeiten. Die neue Akku-Plattform erspart dem Anwender nicht nur Zeit beim Betanken und Anwerfen, sondern bietet auch eine Kostenersparnis beim Benzinverbrauch und bei der Wartung des Motors.

Anwender können bis zu 526 kg CO₂ mit MX FUEL™ in einem Jahr einsparen verglichen mit direkten benzinbetriebenen Wettbewerbern.



**KEINE
EMISSIONEN**



**KEIN MISCHEN VON
BENZIN UND ÖL**



**KEINE
MOTORWARTUNG**



KEIN ANWERFSEIL



ANWENDERSCHUTZ



HEAVY DUTY GARANTIE

MILWAUKEE® Werkzeuge & Akkus haben eine standardmäßige 1-Jahres-Garantie. Garantieverlängerungen sind unter de.milwaukeeool.eu möglich.

Die MX FUEL™ Werkzeuggarantie kann von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden. MX FUEL™ Akkus verfügen über eine standardmäßige 1-Jahres-Garantie, die auf maximal 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann. Alle Garantieverlängerungen unterliegen der Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum.

Jedes MILWAUKEE® Werkzeug wird nach einem umfassenden zertifizierten Verfahren vor dem Verlassen des Werks getestet und ist garantiert NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

Bei MILWAUKEE® sind wir sehr stolz auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir unseren professionellen Kunden bieten. Die Garantieverlängerung ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Garantieristrierungs-Webseite aufgeführt sind. Das erweiterte Garantieangebot schließt Produkte aus, die in der Mietindustrie verwendet werden sowie Akkuladegeräte und Zubehör. Ausführliche Geschäftsbedingungen finden Sie unter de.milwaukeeool.eu

UNÜBERTROFFENE TECHNOLOGIE

1 ÜBERLEGENE AKKU-KONSTRUKTION

MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus verwenden einzigartige und patentierte Designs, um sich vor Stürzen, Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen zu schützen. Dies verbessert die Lebensdauer bei den anspruchsvollsten Anwendungen.

- Führend in Akku-Technologie
- Extrem widerstandsfähige Akku-Konstruktion
- Patentierte Elektronik

REDLITHIUM™



2 ONE-KEY™ TECHNOLOGIE

ONE-KEY™ Geräteortung & Sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt.

3 POWERSTATE™ BÜRSTENLOSER MOTOR

Der MX FUEL™ POWERSTATE™ bürstenloser Motor bietet überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit in allen Anwendungen mit hohen Anforderungen.



UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt.

ONE-KEY™ verbindet die Smartphone Technologie mit den intelligentesten FUEL™ Geräten durch eine Bluetooth® Verbindung. Dadurch eröffnen wir dem Endanwender Zugriff zu nie dagewesener Kontrolle und mehr Konsistenz bei der Erledigung seiner Aufgaben. Dank der cloudbasierten Technologie erhöht sich auch die betriebliche Effizienz, indem alle relevanten Informationen zu den Geräten in nur einem Ort zusammengefasst werden und Sie jederzeit und von überall darauf Zugriff haben.

Erfahren Sie mehr unter
de.milwaukeeetool.eu/systems/one-key/

**ALLE MX
FUEL™ TOOLS
UND DIE MXF
XC406 AKKUS
HABEN DIE
ONE-KEY™
TECHNOLOGIE
EINGEBAUT**



MX FUEL™

EQUIPMENT SYSTEM

REDLITHIUM™

AKKUS UND LADEGERÄTE

MARKTFÜHRER IN DER REDLITHIUM™ AKKU-INNOVATION



ÜBERLEGENE AKKU-KONSTRUKTION

MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus verwenden einzigartige und patentierte Designs, um sich vor Stürzen, Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen zu schützen. Dies verbessert die Lebensdauer bei den anspruchsvollsten Maschinenanwendungen deutlich.

FORTGESCHRITTENE ELEKTRONIK

REDLINK™-Intelligenz bietet branchenführende Kommunikation zwischen Akku, Maschine und Ladegerät und sorgt für optimale Geräteleistungskompatibilität und Akkulaufzeit.

FÜHRENDE ZELLTECHNOLOGIE

MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus nutzen die leistungsstärkste und hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie, die durch enge Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen im Zeldesign entwickelt wurde. MILWAUKEE® sorgt durch strenge, interne Tests im Akkulabor für optimale Leistung und Lebensdauer für anspruchsvollste Geräteanwendungen.



	MXF XC406	MXF CP203
Kompatibilität	Passend für alle MX FUEL™ Werkzeuge	Passend für alle MX FUEL™ Werkzeuge
Ladedauer	90 min	55 min
Kapazität	6.0 Ah	3.0 Ah
Ladestandsanzeige	Ja	Ja
REDLINK™ Intelligenz	Ja	Ja
ONE-KEY™ kompatibel	Ja	Nein
Artikelnummer	4933471837	4933471838

	MXF C
Kompatibilität	CP + XC Akkus
Ladezeit	MXF CP406 – 90 min, MXF CP203 – 55 min
Eingebauter Lüfter	Ja
REDLINK™ Intelligenz	Ja
Zellspannungsüberwachung	Ja
Artikelnummer	4933471839



MXF XC406

MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH AKKU

Artikelnummer: 4933471837

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
- ✓ Kompakter und tragbarer Akku – ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen schützt
- ✓ Funktionsfähig bis zu -28,0° Celsius
- ✓ Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
- ✓ Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
- ✓ Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten
- ✓ ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt



MXF CP203

MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH AKKU

Artikelnummer: 4933471838

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
- ✓ Kompakter und tragbarer Akku – ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen schützt
- ✓ Funktionsfähig bis zu -28,0° Celsius
- ✓ Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
- ✓ Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
- ✓ Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten

MXF C

MX FUEL™ LADEGERÄT™

Artikelnummer: 4933471839



- ✓ Lädt einen MXF CP203 Akku in 55 min
- ✓ Lädt einen MXF XC406 Akku in 90 min
- ✓ REDLINK™ Elektronik verkürzt die Ladezeit deutlich durch eine optimierte Laderate (4,5 A/h) für jeden Akku
- ✓ Integrierter Lüfter optimiert Ladezeit und Leistung
- ✓ LED-Ladestandsanzeige zeigt Ladezustand von 80% an - wird erreicht unter 30/55 min (CP/XC)
- ✓ Integrierter Tragegriff

MXF NRG-406

MX FUEL™ STARTERSET

Artikelnummer: 4933479160

- ✓ Lieferumfang: 2 x MXF XC406 Akku Packs, MXF C Ladegerät



MXF XC-2406

MX FUEL™ AKKU- DOPPELPAK

Artikelnummer: 4933479162

- ✓ Lieferumfang: 2 x MXF XC406 Akku Packs



MXF CP-2203

MX FUEL™ AKKU- DOPPELPAK

Artikelnummer: 4933479161

- ✓ Lieferumfang: 2 x MXF CP203 Akku Packs



MXF CVBP

MX FUEL™ RUCKSACK- BETON- VERDICHTER

REDLITHIUM™



**1 REDLITHIUM™
AKKU**

ERHÄLTICH MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION



**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ**



**3 POWERSTATE™
BÜRSTENLOSER
MOTOR**



**LEISTUNG
FÜR BIS ZU 63 MM
VIBRATORKÖPFE**

**BEARBEITET BIS ZU 40 M³
BETON**
MIT EINEM MXF XC406 AKKU, EINEM 38 MM
KOPF UND EINER 2 M VIBRATORWELLE

**HÖHERE
PRODUKTIVITÄT
DURCH KÜRZERE RÜSTZEITEN**

MERKMALE

- ✓ Der MX FUEL™ Rucksack-Betonverdichter ist die ideale Lösung bei Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, ohne die Notwendigkeit einer externen Stromquelle direkt am Einsatzort
- ✓ Leistung für bis zu 63 mm Vibratorköpfe bei bis zu 11.000 VPM für eine optimale Verdichtung
- ✓ Sofortige Stromversorgung auf Knopfdruck, ermöglicht eine hohe Flexibilität und eine hohe Produktivität durch kurze Rüstzeiten
- ✓ Rucksackstruktur mit dicker Polsterung an Rücken, Schultern und Gürtel für einen bequemen Tragekomfort
- ✓ Der Verdichter ist mit Vibratorwellen bis 6,4 m kompatibel und Vibratorköpfen bis Ø63 mm ohne Leistungseinbußen
- ✓ Die Fernbedienung ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Verdichters aus einer Entfernung von bis zu 9 m für mehr Freiheit bei der Verwendung langer Vibratorwellen
- ✓ Der MX FUEL™ POWERSTATE™ bürstenlose Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und der REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen
- ✓ ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt
- ✓ Lieferumfang: Fernbedienung
- ✓ Vibrationsköpfe- und Wellen separat erhältlich

SPEZIFIKATIONEN

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrationen (vpm)	11.200	11.200	11.200
Größe (B x H x T) (mm)	320 x 320 x 680	320 x 320 x 680	320 x 320 x 680
Gewicht mit Akku (kg)	-	15,7	15,7
Standardlieferumfang	1 x Fernbedienung	1 x Fernbedienung	1 x Fernbedienung, 1 x MXF CVS-2 m, 1 x MXF CVH-38 mm
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x MXF XC406 Akku Packs, MXF C Ladegerät, im Karton	2 x MXF XC406 Akku Packs, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479595	4933479591	4933479593



INDIVIDUELL FÜR IHREN BEDARF

MXF CVBP-602

MX FUEL™ RUCKSACK- BETON- VERDICHTER

Artikelnummer: 4933479591



	MXF CVS - Vibratorwelle 2 m	MXF CVS - Vibratorwelle 4 m
Länge (m)	2	4
Empfohlen für	Grundplatten, Böden und Fundamente	Wände & Säulen
Artikelnummer	4932478611	4932478610



	MXF CVH - Vibratorkopf 38 mm	MXF CVH - Vibratorkopf 50 mm
Ø (mm)	38	50
Art.-Nr.	4932478612	4932478613



	MXF CVS - Vibratorwelle 3 m	MXF CVS - Vibratorwelle 6,4 m
Länge (m)	3 m	6,4 m
Empfohlen für	Grundplatten, Böden, Fundamente, Säulen, Wände	Grundplatten, Böden, Fundamente, Säulen, Wände
Artikelnummer	4932479612	4932479613



	MXF CVH - Vibratorkopf 25 mm	MXF CVH - Vibratorkopf 63 mm
Ø (mm)	25 mm	63 mm
Art.-Nr.	4932479839	4932479840

REDSTICK™ BETON- WASSERWAAGEN



60 CM NICHT MAGNETISCH	120 CM NICHT MAGNETISCH	180 CM NICHT MAGNETISCH
4932459893	4932459894	4932459895



ARBEITSHANDSCHUHE SCHLAGFEST

S: 4932479723 / M: 4932471908 /
L: 4932471909 / XL: 4932471910 /
XXL: 4932471911



PREMIUM SCHUTZBRILLE MIT
SCHAUMSTOFFAUFLAGE

4932471885



WARNSCHUTZWESTE PREMIUM - GELB

S/M: 4932471895 / L/XL: 4932471896 /
2XL/3XL: 4932471897

MXF CVBC

MX FUEL™ BETONRÜTTLER

**1 REDLITHIUM™
AKKU**



ERHÄLTICH MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION



**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ**



**3 POWERSTATE™
BÜRSTENLOSER
MOTOR**

**POWER
FÜR 11.200 VPM
IN BETON**

LEISTUNG FÜR BIS ZU
**63 MM
VIBRATORKÖPFE**

VERFESTIGT BIS ZU
**80 M³ BETON
MIT 2X MXF XC406 AKKUS**

MERKMALE

- ✓ Kompaktes und schlankes Design für hohe Mobilität sowohl für stationäre als auch für mobile Anwendungen
- ✓ Tragegurt und Tragegriff für hohe Flexibilität vor Ort und einfachen Transport
- ✓ Ausgestattet mit einem Ring zur einfachen Befestigung des Betonrüttlers am Gerüst oder an der Schalung
- ✓ Der MX FUEL™ Betonrüttler ist die ideale Lösung für Arbeiten an Wänden und Säulen und liefert eine kabelgebundene Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
- ✓ Er hat die Leistung, einen Kopf mit bis zu Ø 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu rütteln
- ✓ Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
- ✓ Er kann Wellen bis zu 6,4 m Länge und Köpfe bis zu Ø 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren
- ✓ Verfestigt bis zu 80 m³ Beton mit 2x MXF XC406 Akkus
- ✓ Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, um eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Verwendung langer Wellen zu bieten
- ✓ Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich

SPEZIFIKATIONEN

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrationen (1/min)	11.200	11.200	11.200
Säulen	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Böden	✓✓	✓✓	✓✓
Grundplatten	✓	✓	✓
Wände	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Gewicht mit Akku (kg)	10,3	10,3	10,3
Lieferumfang	Keine Akkus/kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x MXF XC406 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, im Karton	2 x MXF XC406 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479607	4933479608	4933479610



INDIVIDUELL FÜR IHREN BEDARF

MXF CVBC-602

MX FUEL™ BETON- RÜTTLER

Artikelnummer: 4933479608



	MXF CVS - Vibratorwelle 2 m	MXF CVS - Vibratorwelle 4 m
Länge (m)	2	4
Empfohlen für	Grundplatten, Böden und Fundamente	Wände & Säulen
Artikelnummer	4932478611	4932478610



	MXF CVS - Vibratorwelle 3 m	MXF CVS - Vibratorwelle 6,4 m
Länge (m)	3 m	6,4 m
Empfohlen für	Grundplatten, Böden, Fundamente, Säulen, Wände	Grundplatten, Böden, Fundamente, Säulen, Wände
Artikelnummer	4932479612	4932479613



	MXF CVH - Vibratorkopf 38 mm	MXF CVH - Vibratorkopf 50 mm
Ø (mm)	38	50
Art.-Nr.	4932478612	4932478613



	MXF CVH - Vibratorkopf 25 mm	MXF CVH - Vibratorkopf 63 mm
Ø (mm)	25 mm	63 mm
Art.-Nr.	4932479839	4932479840

REDSTICK™ BETON- WASSERWAAGEN



60 CM NICHT MAGNETISCH	120 CM NICHT MAGNETISCH	180 CM NICHT MAGNETISCH
4932459893	4932459894	4932459895



ARBEITSHANDSCHUHE SCHLAGFEST

M: 4932471908 / L: 4932471909 /
XL: 4932471910 / XXL: 4932471911



PREMIUM SCHUTZBRILLE MIT
SCHAUMSTOFFAUFLAGE

4932471885



WARNSCHUTZWESTE PREMIUM - GELB

S/M: 4932471895 / L/XL: 4932471896 /
2XL/3XL: 4932471897

MXF PSC

MX FUEL™ AKKU-VIBRATIONSBOHLE


**1 REDLITHIUM™
AKKU**



**ERHÄLTlich MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION**



**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ**



**3 POWERSTATE™
BÜRSTENLOSER
MOTOR**

**LEISTUNG ZUM ZIEHEN
VON PROFILen BIS ZU
4,9 M**

**KEINE
EMISSIONEN**

**BIS ZU
2 STD. LAUFZEIT
BEI EINER AKKU-LADUNG**

MERKMALE

- ✓ Die MX FUEL™-Akku-Vibrationsbohle ist die ideale Lösung für die Bearbeitung größerer Flächen und bietet eine benzinähnliche Leistung ohne Benzinprobleme
- ✓ Leistung zum Ziehen von Profilen bis zu 4,9 m
- ✓ Start per Knopfdruck - Verzögerungen und Ausfallzeiten durch das Starten mittels Anlassseil entfallen, so dass die Arbeit schneller erledigt wird, ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen
- ✓ Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor liefert eine Leistung von 4,9 mbar bei 9.000 VPM mit einem variablen Geschwindigkeitsregler, der Ihnen maximale Kontrolle in steifem und nassem Beton bietet
- ✓ Zusammenklappbare Griffe für einfachen Transport auf der Baustelle und im Beton
- ✓ Einfaches Schnellbindungssystem der Profile mit zwei Schrauben
- ✓ Bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit mit dem 3,65 m langen Profil und dem MXF CP203 Akku
- ✓ Systemzubehör und Profile sind separat erhältlich
- ✓ Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akku Leistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind
- ✓ ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre

SPEZIFIKATIONEN

	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Vibrationen (1/min)	9.000	9.000	9.000
Gewicht mit Akku (kg)	16,8	16,8	16,8
Standardausrüstung/Lieferumfang	-	-	3 m Profil
Lieferumfang	Keine Akkus/kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, im Karton	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479771	4933479772	4933479774



INDIVIDUELL FÜR IHREN BEDARF

MXF PSC-302


MX FUEL™ AKKU- VIBRATIONSBOHLE

Artikelnummer: 4933479772



PROFILE FÜR MX FUEL™ AKKU- VIBRATIONSBOHLE

- ✓ Die Profile haben eine besonders steife, doppelte Dreieckskonstruktion, um gleichmäßige Vibrationen über die gesamte Länge mit minimaler Variabilität zu übertragen
- ✓ Konstruiert aus leichtem Magnesium, um das Gewicht der Akku-Vibrationsbohle zu reduzieren
- ✓ Das Profil verfügt über eine Klemmkonstruktion ohne Löcher, so dass es schnell an jeder Stelle der Maschine angebracht werden kann
- ✓ Profillänge von 1,22 m bis zu 4,87 m
- ✓ Kompatibel mit der MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle



Beschreibung

Artikelnummer

Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 1,22 m	4932479776
Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 1,83 m	4932479777
Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 2,44 m	4932479778
Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 3,0 m	4932479779
Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 3,65 m	4932479780
Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 4,25 m	4932479781
Profil für MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle (MXF PSC) - 4,87 m	4932479782

MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM TRENNSCHLEIFER



**ERHÄLTlich MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION**

**SCHNELLSTE
SCHNITTE VON
ANFANG BIS ENDE**

**350 MM
SCHEIBEN-
DURCHMESSER**

**KEIN GESUNDHEITSRISIKO
DURCH ABGASE**

MERKMALE

- ✓ Der weltweit erste 350-mm-Akku-Trennschleifer mit der Leistung für das Schneiden von Stahlbeton
- ✓ Schnellere Schnitte von Anfang bis Ende: 3 Sekunden Start-Taste drücken, keine Notwendigkeit einer Benzin/Öl-Mischung, kein Betätigen des Anwerfseils
- ✓ Kein Gesundheitsrisiko durch Emissionen: Kann in Innenräumen verwendet werden
- ✓ Benzinäquivalente Leistung mit einer maximalen Leerlaufgeschwindigkeit von 5.370 U/min und einer vollen Schnitttiefe von 125 mm
- ✓ Leiser als vergleichbare benzinbetriebene Trennschleifer sowie geringere Motorvibration und ausbalanciertes Gerätedesign
- ✓ Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung mit integrierter Wasserzufuhr zum Nassschneiden. Wasseranschluss kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Rucksack-Sprühgerät
- ✓ Separat erhältlicher Trennschleifer-Führungswagen MXF COSC für gerade Schnitte über längere Distanzen
- ✓ Der MX FUEL™ POWERSTATE™ bürstenlose Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und der REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen
- ✓ ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt
- ✓ Lieferung mit HUDD Ø 350-mm-Diamanttrennscheibe und Tasche für Akkus und Ladegerät

SPEZIFIKATIONEN

	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Leerlaufgeschwindigkeit (rpm)	5.350	5.350
Scheibendurchmesser (mm)	350	350
Max. Schnitttiefe (mm)	125	125
Gewicht mit Akku (kg)	-	16,7
Kit beinhaltet	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x MXF XC406 Akku-Pack, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933478984	4933464881

MXF COSC

MX FUEL™ TRENNSCHLEIFER- FÜHRUNGS- WAGEN

Artikelnummer: 4933464883



- ✓ Leichter 350 mm Trennschleifer-Führungswagen für gerade Schnitte mit voller 125 mm Schnittkapazität
- ✓ Höhenverstellbarer Antriebsgriff und leicht zu erreichender Tiefenverstellgriff zur Erleichterung der Einhandbedienung
- ✓ Werkzeugloser Maschinen- und Wassertankaufsatz. Kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ wechselbaren Sprüh- und Wasserversorgungssystem
- ✓ Integrierte Aufnahme für Ersatzakku
- ✓ Leicht zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- ✓ Lieferung mit 11,4 l Schwerkraftzufuhrtank

M18 BPFPH-0

M18 SWITCH TANK™

Artikelnummer: 4933464961

- ✓ Das M18™ SWITCH TANK™ 15 l Rucksack-Sprühgerät liefert das branchenweit erste wechselbare Tankdesign ohne manuelles Pumpen
- ✓ Das wechselbare Tankdesign isoliert Pumpe, Schlauch und Sprühstab und trennt tragbare Komponenten von der M18™ SWITCH TANK™ angetriebenen Basiseinheit
- ✓ 120 PSI (8,27 bar) Förderdruck
- ✓ Bis zu 2 Stunden Laufzeit (12 oder mehr Tanks) mit einer M18™ 4,0 Ah Akkuladung



M18 BFPW-WST

15 L WASSER- SPRÜHTANK

Artikelnummer: 4933464965

- ✓ Vollständig kompatibel mit dem SWITCH TANK™ System
- ✓ Effiziente Wasserversorgung bei nassen Schneid- und Bohranwendungen in Beton sowie zum Reinigen von Ausrüstungsgegenständen oder verdreckten Arbeitsbereichen
- ✓ Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle
- ✓ Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Wasser in den Behälter



LÄRMREDUZIERENDE SANDWICH DIAMANTSCHLEIBE SUDD



Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
SUDD 350	350	25,4	15	3,4	4932492153
SUDD 350	350	25,4	10	3,2	4932479462

SPEEDCROSS

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT, LANGE LEBENSDAUER!

- ✓ Universalblatt für eine Vielzahl von Materialien
- ✓ Lasergeschweißte Segmente für beste Leistung
- ✓ Niedrige Vibrationen



HUDD HART

PREMIUM SPEEDCROSS HUDD



Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
XHUDD 350	350	25,4	14	2,6	4932492151
HUDD 350	350	25,4	8	2,6	4932471985

PREMIUM SPEEDCROSS AUDD




Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
AUDD 350	350	25,4	10	2,6	4932471987

PREMIUM SPEEDCROSS ADD



Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
ADD 350	350	25,4	10	2,8	4932478952

PREMIUM STEELHEAD™ DIAMANTTRENNSCHLEIBE



- ✓ Die STEELHEAD™ Diamanttrennschleibe ist besonders geeignet für Stahl und Edelstahl - entsprechend auch für Schnitte in armierten Beton
- ✓ Hohe Diamantdichte ermöglicht einen sehr aggressiven Schnitt
- ✓ Ideal für den Einsatz bei Feuerwehren oder Rettungsmaßnahmen

Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsgröße (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
STEELHEAD™ 350	350	25,4	4	2,8	4932471988

DIAMANT- TRENNSCHLEIBE DUH



- ✓ Turbo-Diamanttrennschleibe mit geschlossenem Rand für den universellen Einsatz. Für saubere, gratfreie Schnitte in eine Vielzahl von Baustoffen

Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
DUH 350	350	25,4	10	2,8	4932471986

DÜNNE METALL-TRENNSCHLEIBE FÜR STAHL

Artikelnummer: 4932471989

- ✓ SCS41/350 x 4 x 25,4 mm



TRENNSCHLEIBE FÜR DUKTILROHRE & STEIN

Artikelnummer: 4932472264

- ✓ CCS41/350 x 4 x 25,4 mm

MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM DIAMANT- KERNBOHRGERÄT

**1 REDLITHIUM™
AKKU**

**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ**

**3 POWERSTATE™
BÜRSTENLOSER
MOTOR**

**ERHÄLTICH MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION**

**SICHERES BOHREN
MIT MEHR
VERTRAUEN**

**BIS ZU
Ø 152 MM
BOHREN**

**HÖHERE
PRODUKTIVITÄT
DURCH GERINGERE RÜSTZEIT**

MERKMALE

- ✓ Sicheres Kernbohren mit der Kraft eines kabelgebundenen Gerätes bis maximal Ø 152 mm Nass- und Trocken-Bohrungen
- ✓ 2-Gang-Getriebe für anwendungsoptimierte Geschwindigkeitseinstellung. Zur schnelleren Orientierung ist diese Angabe in das Gerät eingraviert
- ✓ Geschwindigkeitsstufe 1: bis Ø 75 mm Nass- und Trockenbohren bei 1.600 U/min
- ✓ Geschwindigkeitsstufe 2: Ø 76 bis 152 mm Nass- und Trockenbohren bei 800 U/min
- ✓ Patentierte AUTOSTOP™ Ratschenkupplung bietet bestmöglichen Anwenderschutz und schaltet das Gerät bei ruckartigen Bewegungen ab
- ✓ Eingebauter elektronischer Sensor unterstützt den Anwender für eine gerade und genaue Bohrung
- ✓ Eingebauter Manometer für eine Optimierung der Bohrgeschwindigkeit
- ✓ Akku-Ladestandsanzeige zur Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs
- ✓ Integrierter Wasseranschluss für Nassbohrungen. Kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Rucksack-Sprühgerät
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G-Aufnahme passend für die gängigsten Bohrkronen
- ✓ Separat erhältlicher Kernbohrständer MXF DR255TV mit 60 mm Schnellverschluss passend für alle Kernbohrgeräte mit 60 mm Spannhalsdurchmesser
- ✓ Der MX FUEL™ POWERSTATE™ bürstenlose Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und der REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen
- ✓ ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt

SPEZIFIKATIONEN

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Leerlaufdrehzahl (rpm)	0 – 800/0 – 1.600	0 – 800/0 – 1.600	0 – 800/0 – 1.600
Bohrleistung im 1./2. Gang in Beton (mm)	76 – 152/25 – 76	76 – 152/25 – 76	76 – 152/25 – 76
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Standardausstattung	Arretierbarer Schalter, Seitenhandgriff	Arretierbarer Schalter, Seitenhandgriff	Arretierbarer Schalter, Seitenhandgriff, MXF DR255TV Bohrständer
Gewicht mit Akku (kg)	-	12,4	12,4
Kit beinhaltet	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478986	4933464887	4933471835



Kompatibel mit M18™ SWITCH TANK™ -
Weitere Informationen finden Sie auf
Seite 11



MXF DR255TV

MX FUEL™ PREMIUM DIAMANT KERNBOHRSTÄNDER

Artikelnummer: 4933472247

- ✓ Für Bohrungen bis zu 250 mm – lange Säule für den Einsatz mit MILWAUKEE® kabellosen Diamantbohrwerkzeug MXF DCD150
- ✓ Integrierte Vakuumpumpe ermöglicht die Befestigung auch ohne Bohrlöcher
- ✓ Universelle 60 mm Schnellanschluss-Motorhalterung
- ✓ Betonbefestigungskit enthalten (Artikelnummer: 4932399731)



VAKUUMPUMPE VP6

Artikelnummer: 4932352094

- ✓ Zur Befestigung des Diamant-Kernbohrständers auf ebenen Flächen
- ✓ Unterdruck 850 mBar.
- ✓ Max. Vakuundleistung: 6 m³/h / 100 l/min
- ✓ Spannung: 220-240 V
- ✓ Inklusive 5 m Schlauch mit DW7 Anschluss



BEFESTIGUNGSKIT

Artikelnummer: 4932399731

- ✓ 16 mm Bohrer zum Vorbohren des Schlagankers verwenden
- ✓ Bestehend aus 5 Schlagankern M 12, Einschläger, Gewindestange, Scheibe und Mutter



ERSATZ- VAKUUMDICHTUNG

Artikelnummer: 4931400613

- ✓ Ersatzvakuumdichtung für MXF DR255TV
- ✓ Für eine vakuumierte Befestigung am Boden/an der Wand



10 LITER WASSERTANK WT10

Artikelnummer: 4932399726

- ✓ 10 Liter Stahltank mit Polyesterbeschichtung zum Schutz vor Rost
- ✓ Robuste Messingpumpe mit max. 6 Bar Druck, 2,5 m Schlauch mit Quick Connection Verbindung - passt auf MILWAUKEE® Diamantbohrkronen



WASSER- SAMMLUNGSRING

Artikelnummer: 4932399727

- ✓ Wasserfangring für DR 250 TV; zur Verwendung mit max. Ø 180 mm Bohrkronen



MX FUEL™ THIN KERF DIAMANT-NASS- BOHRKRONEN

- ✓ Optimierte Diamantsegmente speziell für MX FUEL™ Werkzeug
- ✓ Optimiert für Diamant-Kernbohrgeräte bis zu 2.500 Watt
- ✓ 10 mm lasergeschweißte Segmente für überlegene Standzeit
- ✓ Standard 1/2" G-Aufnahme bei kleineren Durchmessern und Standard 1 1/4" UNC-Aufnahme bei größeren Durchmessern



Ø (mm)	Beschreibung	Bohrkronen-aufnahme	Arbeitslänge (mm) B	Gesamtlänge (mm) A	Artikelnummer
12	WCHP-TK 12	1/2" G	200	270	4932472167
14	WCHP-TK 14	1/2" G	300	370	4932472168
16	WCHP-TK 16	1/2" G	300	370	4932472169
18	WCHP-TK 18	1/2" G	300	370	4932472170
20	WCHP-TK 20	1/2" G	300	370	4932472171
22	WCHP-TK 22	1/2" G	300	370	4932472172
24	WCHP-TK 24	1/2" G	300	370	4932472173
25	WCHP-TK 25	1/2" G	300	370	4932472174
28	WCHP-TK 28	1/2" G	300	370	4932472175
30	WCHP-TK 30	1/2" G	300	370	4932472176
32	WCHP-TK 32	1/2" G	300	370	4932472177
35	WCHP-TK 35	1/2" G	300	370	4932472178
40	WCHP-TK 40	1/2" G	300	370	4932472180
46	WCHP-TK 46	1 1/4" UNC	450	525	4932478953
51	WCHP-TK 51	1 1/4" UNC	450	525	4932472184
56	WCHP-TK 56	1 1/4" UNC	450	525	4932472185
61	WCHP-TK 61	1 1/4" UNC	450	525	4932472186
66	WCHP-TK 66	1 1/4" UNC	450	525	4932472187
68	WCHP-TK 68	1 1/4" UNC	450	525	4932478954
71	WCHP-TK 71	1 1/4" UNC	450	525	4932472188
76	WCHP-TK 76	1 1/4" UNC	450	525	4932472189
81	WCHP-TK 81	1 1/4" UNC	450	525	4932472190
86	WCHP-TK 86	1 1/4" UNC	450	525	4932472191
91	WCHP-TK 91	1 1/4" UNC	450	525	4932472192
101	WCHP-TK 101	1 1/4" UNC	450	525	4932472193
105	WCHP-TK 105	1 1/4" UNC	450	525	4932472194
111	WCHP-TK 111	1 1/4" UNC	450	525	4932472195
121	WCHP-TK 121	1 1/4" UNC	450	525	4932472196
126	WCHP-TK 126	1 1/4" UNC	450	525	4932478955
130	WCHP-TK 130	1 1/4" UNC	450	525	4932472197
140	WCHP-TK 140	1 1/4" UNC	450	525	4932472198
150	WCHP-TK 150	1 1/4" UNC	450	525	4932472199

Beschreibung

Artikelnummer


Bohrvorrichtung. Zum Bohren und Kernbohren von 25-152 mm. Bürsteneinsatz zur Verbesserung der Absaugung und Extraktion. Nur für Trockenkernbohrungen. DEK 26 Standard-Universalanschluss an alle MILWAUKEE® Staubsauger.

4932471990



MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 KG AKKU- ABBRUCH- HAMMER (MIT 28 MM HEX AUFNAHME)



**1 REDLITHIUM™
AKKU**



**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ**



**3 POWERSTATE™
BÜRSTENLOSER
MOTOR**

**ERHÄLTICH MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION**

**HÄRTESTE ANWENDUNG,
GERINGE
VIBRATION**

**ANWENDER-
FREUNDLICH -
OHNE KABEL ODER BENZIN**

**12 M AUFBRUCH
PRO AKKULADUNG
(200 MM TIEF X 300 MM BREITER GRABEN)**

MERKMALE


- ✓ Der erste 28-mm-Hex-Akku-Abbruchhammer, der eine vergleichbare Leistung zu Benzin, Kabel oder Druckluft bietet
- ✓ Der Hammer liefert 64 Joule Schlagenergie für härteste Abbruchanwendungen
- ✓ Vom Schlagmechanismus entkoppeltes Gehäuse mit Anti-Vibrations-Technologie ermöglicht es dem Anwender, den ganzen Tag zu arbeiten
- ✓ Niedrige Vibrationswerte von 5,17 m/s² ermöglichen eine ununterbrochene Tätigkeit von über 7 Stunden
- ✓ Schneller Materialabtrag bei 1300 Schlägen pro Minute - maximale Produktivität in allen Anwendungen
- ✓ Abtrag von 2 Tonnen Beton oder Aufbruch eines 12 m (20 cm tiefen und 30 cm breiten) Grabens mit einer MXF XC406 Akkuladung
- ✓ Vergleichbare Standzeit mit der eines kabelgebundenen Gerätes und servicefreundlich dank integrierter Service-Anzeige, welche alle 40 Stunden informiert, dass Schmiermittel hinzugefügt werden soll
- ✓ Bürstenloser MX FUEL™ POWERSTATE™ Motor der nächsten Generation, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen
- ✓ ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt
- ✓ Separat erhältlicher Trolley MXF DHT mit Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 4 Meißel, Ladegerät - und Akku sowie Spanngurthalterung für verbesserte Transportmöglichkeit
- ✓ Lieferung mit 1 x 28-mm-Hex-Spitzmeißel, 1 x 28-mm-Hex-Flachmeißel

SPEZIFIKATIONEN

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Werkzeugaufnahme	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Schlagenergie (EPTA)(J)	64	64
Lastschlagzahl (bpm)	1.300	1.300
Vibration Meißeln (m/s ²)	5,17	5,17
Gewicht mit Akku (kg)	-	29,6
Kit beinhaltet	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x MXF XC406 Akkus Packs, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933478985	4933464877



28 MM SECHSKANT MEISSEL



	Beschreibung	Gesamt- länge (mm)	Blattbreite (mm)	Artikelnummer
1	28 mm Spitzmeißel	400	-	4932459774
2	28 mm Flachmeißel	400	35	4932459775
3	28 mm Breitmeißel	400	80	4932459776
4	28 mm Spatmeißel	400	125	4932479221
5	28 mm Asphaltmeißel	440	115	4932479222
6	28 mm Universal-Aufnahmeschaft	-	-	4932479223
7	28 mm Stampfplatte	200	200	4932479224

MXF DHT

ABBRUCH- HAMMER- TROLLEY FÜR MX FUEL™ ABBRUCH- HAMMER

Artikelnummer: 4933464879



- ✓ Leichter Abbruchhammer-Trolley mit großen Gummirädern für einfachen Transport über unebenes Gelände
- ✓ Integrierte Befestigungs- und Spanngurthalterung
- ✓ Integrierte federbelastete Lagerplätze für 4 Meißel, Ladegerät-Speicherdock und Ladegerät-Kabelhaken für den Transport

MXF LSDP

MX FUEL™ AKKU-ROHR- REINIGER MIT POWERTREDZ™



**1 REDLITHIUM™
AKKU**



**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ**



**3 POWERSTATE™
BÜRSTENLOSER
MOTOR**



**POWERTREDZ™
LIFT-ASSISTENZ**

**SAUBERE
ROHRREINIGUNG**

**KRAFT
ZUR WURZEL-
ENTFERNUNG BIS 60 M**

MERKMALE

- ✓ Der integrierte POWERTREDZ™ Treppensteiger unterstützt beim Be- und Entladen aus dem Servicewagen sowie beim Treppentransport und kann somit nur von einer Person transportiert und betrieben werden
- ✓ Vollständig geschlossene Trommel für sauberes Arbeiten
- ✓ Kraft zur Wurzelentfernung bis 60 m
- ✓ Elektronisches rutschfestes Fußpedal in Kombination mit einer integrierten Trommelbremse verlangsamt die Trommel und sorgt für eine maximale Anwenderkontrolle und Sicherheit
- ✓ Trommelkapazität von 30 m x 16 mm oder 30 m x 20 mm Spirale
- ✓ ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt
- ✓ Der MX FUEL™ POWERSTATE™ bürstenlose Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und der REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen
- ✓ Lieferumfang: 1 x 7,6 m und 1 x 15,2 m Spirale (20 mm), 1 x 9-teiliges Zubehörset

SPEZIFIKATIONEN

	MXF LSDP-301
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	200
Max. Rohrdurchmesser (mm)	75–200
Spiraldurchmesser (mm)	20
Kabellänge (m)	23
Gewicht mit Akku (kg)	56,6
Kit beinhaltet	1 x MXF CP203 Akku Pack, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933471851



TROMMEL-KÖPFE

BOHRER GERADE

ENTFERNUNG VON BLOCKADEN (Z.B. HAAREN)



Beschreibung	Artikelnummer
Bohrer gerade	48532830

TRICHTERBOHRER

ENTFERNUNG VON BLOCKADEN (Z.B. TÜCHER)



Beschreibung	Artikelnummer
Trichterbohrer	48532831

WURZELSCNEIDER

FÜR DAS SCHNEIDEN UND ENTFERNEN VON WURZELN



Beschreibung	Artikelnummer
Wurzelschneider 75 mm	48532832



Beschreibung	Artikelnummer
Wurzelschneider 100 mm	48532833



Beschreibung	Artikelnummer
Wurzelschneider 150 mm	48532834

KUGELKOPFFRÄSER

ZUM ENTFERNEN HARTNÄCKIGER VERSTOPFUNGEN



Beschreibung	Artikelnummer
Kugelkopffräser für schmale Öffnungen	48532835



Beschreibung	Artikelnummer
Kugelkopffräser für mittlere Öffnungen	48532836

KETTEN-SCHLEUDERKOPF

ZUM ENTFERNEN VON FETTVERSTOPFUNGEN



Beschreibung	Artikelnummer
Kettenschleuderkopf 75 mm	48532837



Beschreibung	Artikelnummer
Kettenschleuderkopf 100 mm	48532838

ZUBEHÖRSET



Beschreibung	Artikelnummer
Zubehörset	48532840

VERBINDUNGS-ENDKABEL

Abmessungen	Artikelnummer
16 mm x 7,6 m	4932471701
16 mm x 15,2 m	4932471702
20 mm x 7,6 m	4932471703
20 mm x 15 m	4932471704

ANKER-KABEL

Länge	Artikelnummer
16 mm	4932471707

FÜHRUNGS-KABEL

Abmessungen	Artikelnummer
16 mm x 60 cm	4932471708
20 mm x 60 cm	4932471709

MXF TL

MX FUEL™ LEUCHE

**1 REDLITHIUM™
AKKU**



IP55

**2 TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION
OUTPUT**

**3 REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ**



**LEICHT
TRANSPORTIERBARE
LEUCHE (3 M) FÜR DEN
INNEN- UND AUSSENBEREICH**

**27.000
LUMEN PUNKT-
UND FLÄCHENBELEUCHUNG**

STURMFEST

MERKMALE

- ✓ Durch den integrierten motorisierten Mast in weniger als 10 Sekunden aufgebaut
- ✓ Bewegliche Lichtköpfe lenken das Licht in die benötigte Richtung
- ✓ Ein versiegeltes und abschließbares Akkufach sorgt dafür, dass die Akkus stets trocken bleiben
- ✓ TRUEVIEW™ High-Definition-Lichtleistung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- und Flächenbeleuchtung
- ✓ Durch die Möglichkeit, die Lichtköpfe in verschiedene Richtungen zu bewegen, können Sie das Licht individuell dorthin lenken, wo es benötigt wird
- ✓ Die 20 cm großen geländegängigen Transporträder ermöglichen einen leichteren Transport über unebenes Gelände mit weniger Kraftaufwand
- ✓ Der Baustellenstrahler kann schnell und sicher durch verstärkte Stützen an allen vier Ecken aufgebaut werden. Durch den integrierten motorisierten Mast ist der Baustellenstrahler in weniger als 10 Sek. aufgebaut. Der Mast ist bis zu 3,10 Meter ausziehbar und hält bis zu 55 km/h an Windgeschwindigkeit stand
- ✓ Der MX FUEL™ Baustellenstrahler wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und gefertigt. Er verfügt über schlagfeste Lichtköpfe aus Polycarbonat
- ✓ Integrierte ONE-KEY™ Funktionen zum Individualisieren, Lokalisieren und Verwalten der Leuchte durch ein mobiles Endgerät. Einfach die Laufzeit einstellen und die Leistung wird so angepasst, dass eine konstante Beleuchtung über den gewählten Zeitraum sichergestellt wird

- ✓ Das integrierte MX FUEL™ Ladegerät gibt Ihnen die Möglichkeit jeden MX FUEL™ Akku im kabelbetriebenen Modus aufzuladen

SPEZIFIKATIONEN

	MXF TL-601
Glühbirnentyp	LED
Max. Leistung Kabelbetrieb hoch/mittel/niedrig (Lumen)	27.000 / 14.000 / 7.000
Max. Leistung Akkubetrieb hoch/mittel/niedrig (Lumen)	20.000 / 10.000 / 5.000
Max. Laufzeit mit Kabel (h)	Unendlich
Max. Laufzeit mit Akku (h)	3/6/10
Max. Masthöhe (m)	3,1
Schutzklasse IP	55
Integriertes Ladegerät	Ja
Gewicht mit Akku (kg)	48,0
Kit beinhaltet	1 x MXF XC406 Akku Pack, Integriertes Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933471844

MXF PS

MX FUEL™ GENERATOR

1 REDLITHIUM™ AKKU



ERHÄLTICH MIT
2 AKKUS
IN DER VOLLVERSION



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENZ



3 POWERSTATE™ BÜRSTENLOSER MOTOR

MEHR LEISTUNG AUF ABFRAGE

TRAGBARE POWER ÜBERALL

MEHR EFFIZIENTE POWER

MERKMALE

- ✓ Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akku-Leistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind
- ✓ Bietet 3.600 Watt Spitzenleistung und 1.800 Watt Dauerleistung reiner Sinus-Wechselrichter-Energie und versorgt alles von 16-A-Geräten mit hohem Bedarf bis hin zu empfindlicher Elektronik
- ✓ Keine Emissionen und leiser Betrieb ermöglichen Anwender die sichere Verwendung in Innenräumen
- ✓ Der akkubetriebene Generator eliminiert die Kosten für Benzin und Wartung, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität auf der Baustelle
- ✓ Das eingebaute Ladegerät gibt dem Anwender die Möglichkeit, alle MX FUEL™-Akkus aufzuladen
- ✓ ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- ✓ Robustes Überrollkäfig-Design bietet Langlebigkeit für den Einsatz im Freien
- ✓ Angetrieben von einem oder zwei Akkus für längere Laufzeit
- ✓ Kann ein 16-Ampere-Gerät und ein Gerät mit niedriger Wattzahl gleichzeitig mit Strom versorgen

SPEZIFIKATIONEN

	MXF PS-602
Dauerleistung (W)	1.800
Gewicht mit Akku (kg)	28,2
Lieferumfang	2 x MXF XC406 Akku-Packs, integriertes Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479266

ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



LOKALISIEREN



VERWALTEN



INDIVIDUALISIEREN

(NUR LEUCHTE)



LADEN SIE DIE KOSTENLOSE ONE-KEY™ APP ÜBER DEN APP STORE ODER GOOGLE PLAY STORE HERUNTER



FÜR WEITERE INFORMATIONEN NUTZEN SIE UNSERE PROGRAMMÜBERSICHT UND UNSEREN ZUBEHÖRKATALOG ODER AUF UNSERER HOMEPAGE **DE.MILWAUKEETOOL.EU**

Techtronic Industries Central Europe GmbH

Walder Straße 53
40724 Hilden
Deutschland
Tel +492103960-0
Fax +492103960-238

Vertrieben durch: