



GARTENGERÄTE

KABELLOSE AKKU-POWER FÜR PROFIS

STAND 08/2022



M12

M18

REDLITHIUM™

milwaukeetool.de

M18 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Mit dem Gartengeräte-Sortiment erweitert Milwaukee seine konsequente Zielgruppenorientierung für professionelle Anwender im GaLaBau. Die Werkzeuge überzeugen mit innovativer Lithium-Ionen-Technologie, leistungsstarken Motoren und intelligenter Elektronik. Anwender können ihre Arbeit schneller, zuverlässiger und sicherer als bisher erledigen. Ob Akkuschauber, Winkelschleifer, Akku-Kettensäge oder Akku-Sense – wer einmal ein Elektrowerkzeug der Marke Milwaukee in die Hand genommen hat, gibt es nicht wieder her.


**POWER
FÜR
HARTHOLZ**

**SCHNELLER
IM VERGLEICH
ZU BENZINGERÄTEN**

**BIS ZU
150
SCHNITTE
PRO AKKU-LADUNG**



1 BÜRSTENLOSER POWERSTATE™ MOTOR



3 REDLITHIUM AKKU



**50%
MEHR POWER
WENIGER HITZEENTWICKLUNG**

REDLITHIUM™

2 REDLINK PLUS ELEKTRONIK



LÄNGERE STANDZEIT, INTELLIGENTERE ELEKTRONIK & MEHR LEISTUNG*

**AKKU-LADE-
STANDANZEIGE**

**PATENTIERTE
REDLINK™
ELEKTRONIK**

Schützt bei falscher Verwendung, bietet optimale Leistung und überwacht die Zellen für eine lange Lebensdauer

**SCHOCK-
RESISTENTE
TRENNAUFLAGEN**

Schützen die Akkuzellen bei Vibrationen oder Stürzen

**BLOCKON-
STRUKTION
MIT EINZEL-
ZELLENLAGERUNG**

Das Spezialgehäuse schützt die Zellen und bietet eine starke Struktur für lange Lebensdauer

**GUMMI-UMMANTELTES
GEHÄUSE**

Schützt den Akku bei Aufschlägen und verlängert so die Lebensdauer

ABDICHTUNG
Verhindert das Eindringen von Wasser

**FEUCHTIGKEITS-
SPERRE**
Leitet Wasser aus dem Akku weg von der Elektronik

**VERSIEGELTE
ELEKTRONIK**

**WÄRMELEITENDE
ZELLVERBINDUNG**
Bietet eine fortschrittliche Struktur für höchste Effizienz beim Energieübertrag

**REDLITHIUM™
ZELLEN**
Bieten verbesserte Verarbeitung, intelligentere Elektronik und verschleißfreie Leistung, um längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer zu ermöglichen

WASSER ELEKTRONIK TEMPERATUR AUFPRALL



DIE NEUESTE GENERATION REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUS

REDLITHIUM™ ZELLEN	<ul style="list-style-type: none"> Hochleistungszelle Kein Leistungsabfall Funktioniert auch unter schwierigen Bedingungen 	REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY ZUSÄTZLICH <ul style="list-style-type: none"> Vergrößerte Zellen Hohe Leistungsdichte Verbesserte Temperatursteuerung Geringerer elektrischer Widerstand 
REDLINK™ ELEKTRONIK	<ul style="list-style-type: none"> Einzelzellenüberwachung Digitaler Überlastschutz Intelligente Elektronik Kompatibel mit dem bestehenden MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm 	ZUSÄTZLICH <ul style="list-style-type: none"> Neuer Hochleistungs-Prozessor Verarbeitet/Transportiert höhere Ströme Voll kompatibel mit dem M18™ Produktprogramm 
AUFBAU	<ul style="list-style-type: none"> Bewährter Aufbau Dauerhafte Zuverlässigkeit Baustellenerprobte Haltbarkeit 	ZUSÄTZLICH <ul style="list-style-type: none"> Neu entwickelter Akkupack-Aufbau Verbesserter Stromfluss Reduzierter Temperaturanstieg 
NUTZEN	LEISTET MEHR* <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 20 % mehr Leistung* Bis zu 2 x längere Lebensdauer* Bis zu 2,5 x längere Standzeit* Funktioniert bis zu -20 °C 	MILWAUKEE'S BISHER LEISTUNGSSTÄRKSTER AKKU <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 50 % mehr Leistung* Bis zu 33 % längere Standzeit* Hitzeentwicklung um bis zu 50 % gedrosselt* Funktioniert bis zu -28 °C
ANWENDUNGS EMPFEHLUNG	FÜR ALLE PROFESSIONELLEN ANWENDER GEEIGNET	HOCHLEISTUNGS- ANWENDUNGEN, WELCHE HOHE STRÖME ERFORDERN
RANGE		



M18

ÜBER **215** **M18**
TOOLS

M18 F2LM53-122 | Art.-Nr. **4933479585**
 (Auch erhältlich als M18 F2LM53-0 / Art.-Nr. **4933479584**)

M18 FUEL AKKU-RASENMÄHER

- Sofortiger Start in hohem Gras, herausragende Leistung und Anlaufdrehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
- 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
- Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz
- Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen liefert bis zu 6,4 km/h Schnittgeschwindigkeit
- Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle
- Angetrieben mit 2 x M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0-Ah-Akkus für eine Rasenfläche von bis zu 2.000 m²
- Scheinwerfer vorne und an der Seite für 180° Beleuchtung für erhöhte Wahrnehmung & Präzision
- 7 verschiedene Höheneinstellungen von 2,5–10 cm, für verschiedene Schnitthöhen und ein optimales Schnittergebnis
- Klappgriffe und aufrechte Aufbewahrung für einfachen und kompakten Transport
- Inklusive Mulch-Kit, 70 Liter Sack und Seitenauswurf



TECHNISCHE DATEN

Schnittgeschwindigkeit	3.300 min ⁻¹
Deck- / Gehäusebreite	53 cm
Antriebssystem	Antrieb
mulchtauglich	ja, Mulchkeil enthalten
Vorderrad (Ø)	20,3 mm
Hinterrad (Ø)	26,4 mm
Gewicht mit Akku	38,5 kg (2 x M18 HB12)



7-FACHE ZENTRALE HÖHENEINSTELLUNG



SEITEN-AUSWURF



ZWEI AKKU-STECKPLÄTZE




REDLITHIUM™



QUIK-LOK™ Modulares Outdoor-System

Das QUIK-LOK™ Outdoor-System ist ein vielseitiges System für den Außenbereich mit mehreren Anbaugeräten, die von einer einzigen M18 FUEL™-Basiseinheit angetrieben werden kann. Mit dem QUIK-LOK™ Outdoor-System kann dieses Gerät modifiziert werden, wie z. B. mit einem Rasentrimmer, Kantenschneider, einer Heckenschere und einem Hochentaster, um eine Vielzahl von Anwendungen zu erledigen.

Mit dem Verlängerungsaufsatz kann die MILWAUKEE® Basiseinheit um zusätzlich 91 cm verlängert werden.



M18 FOPH-EA
Art.-Nr. 4932464958
**KANTENSCHNEIDER-
AUFSATZ**

M18 FOPH-LTA
Art.-Nr. 4932464955
**RASENTRIMMER-
AUFSATZ**

M18 FOPH-HTA
Art.-Nr. 4932464959
**HECKENSCHEREN-
AUFSATZ**

M18 FOPH-CSA
Art.-Nr. 4932464957
**HOCHENTASTER-
AUFSATZ**

M18 FOPH-EXA
Art.-Nr. 4932464960
**VERLÄNGERUNGS-
AUFSATZ**

NEU

M18 FOPH-RBA
Art.-Nr. 4932479984

**QUIK-LOK™ KEHR-
WALZEN-AUFSATZ**



- 58 cm Breite für optimalen Materialtransport in einem Arbeitsgang
- Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
- Bietet die Möglichkeit, stehendes Wasser oder Schnee bis zu einer Höhe von 7,5 cm zu schieben

NEU

M18 FOPH-BBA
Art.-Nr. 4932479985

**QUIK-LOK™ KEHR-
BÜRSTEN-
AUFSATZ**



- 58 cm Breite für optimalen Materialtransport in einem Arbeitsgang
- Reinigt effektiv zwischen Fugen auf Gehwegen oder Terrassenplatten
- Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen

NEU

M18 FOPH-BCA
Art.-Nr. 4932479986

**QUIK-LOK™ SENSEN-
AUFSATZ**



- Entwickelt für die Rodung von hohem Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Gehölz
- 4-Zahn-Klinge mit 23 cm Durchmesser zum Schneiden von stark bewucherten Flächen
- Optimiertes Schutzschilddesign

ERSATZMESSER FÜR
M18 FOPH-BCA
Art.-Nr. 4932481041



POWERED BY: M18 FUEL™

Das M18 FUEL™ QUIK-LOK™ Outdoor-System nutzt die fortschrittlichste Akku-Technologie, um Landschaftsgärtnern und Handwerkern die beste Leistung und Laufzeit ihrer Klasse zu bieten. Das QUIK-LOK™ Outdoor-System ist ohne Rüstzeiten sofort einsatzbereit.



Erzielen Sie perfekte Rasen-, Gehsteig- und Wegkanten für ein sauberes und gepflegtes Aussehen



Der leicht zu bestückende Trimmerkopf fasst 7,6 m x 2,0 mm Trimmerfaden oder 6,1 m x 2,4 mm Trimmerfaden



Verlängert die MILWAUKEE® Basiseinheit um 91 cm und macht somit die Arbeit sicherer, ohne dass eine Leiter benötigt wird



508 mm Schnittlänge für erhöhte Reichweite und Produktivität
Der Gelenkkopf bietet 12 Positionen von 0° bis 270° für vielseitige Neigungswinkel und einfache Bedienung beim Schneiden hoher Hecken



Perfekt zum Abschneiden von überhängenden Ästen oder Zweigen
254 mm Schwert mit automatischer Kettenschmierung

M18 FOPH-0 | Art.-Nr. 4933464954

M18 FUEL QUIK-LOK™ Basisheinheit

- Ein vielseitiges Outdoor-Gerät angetrieben von nur einer M18 FUEL™ Basisheinheit
- Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Aufsätzen zu wechseln
- 2-Geschwindigkeiten durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
- Der bürstenlose MILWAUKEE®-POWERSTATE™-Motor steigert die Effizienz, ist langlebiger und liefert maximale Kraft
- Das intelligente REDLINK PLUS™-System liefert einen verbesserten digitalen Überlastungsschutz für Werkzeug und Akku und verbessert auf einzigartige Weise die Werkzeugleistung unter Last
- Der verstellbare Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering, sorgen für maximale Kontrolle und Komfort
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 6.860
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 8.680
Gewicht	4,1 kg

Maximalleistung in unter 1 SEKUNDE

REDLITHIUM™

M18 FOPH-LTA | Art.-Nr. 4932464955

M18 FUEL QUIK-LOK™ Rasentrimmer-Aufsatz

- Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
- Einfacher Lasttrimmerkopf mit Höckervorschub fasst eine 7,6 m auf 2,0 mm Schneidfadenspule oder eine 6,1 m auf 2,4 mm Schneidfadenspule
- Entwickelt, um die Bedürfnisse der professionellen Garten- und Landschaftspflege zu erfüllen
- Extreme Verschleißfestigkeit für längere Lebensdauer



TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 4.900
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 6.200
Schneidfaden - Dicke	2,0 mm - 2,4 mm
Max. Schnittkapazität	40 cm
Länge	1,02 m
Gewicht	1,7 kg

POWER, um Gestrüpp zu roden bis zu 1 STUNDE pro Akku-Ladung mit M18 B.DAH

M18 FOPH-HTA | Art.-Nr. 4932464959

M18 FUEL QUIK-LOK™ Heckenscheren-Aufsatz

- Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
- 508 mm Schnittlänge für erhöhte Reichweite und die Produktivität
- Der Gelenkkopf bietet 12 Positionen von 0° bis 270° für vielseitige Neigungswinkel und einfaches Schneiden des Heckendachs
- Der Klingenspitzenschutz schützt das äußere Ende der Klinge vor Beschädigungen
- Der Klingenschutz umschließt die Klinge vollkommen für die sichere Lagerung und den Transport
- Geeignet zur Nutzung mit dem 91 cm Verlängerungsaufsatz für maximale Reichweite



TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 2.800
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 3.500
Schnittlänge	508 mm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Messerabstand	25 mm
Länge	152,4 cm
Gewicht	2,6 kg

POWER, um 25 mm dicke Äste zu schneiden

Gartengeräte Sortiment // 2022

M18 FOPH-CSA | Art.-Nr. 4932464957

M18 FUEL QUIK-LOK™ Hochentaster-Aufsatz

- Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
- Perfekt zum Überkopfschneiden von Geäst
- 254 mm Schwert mit automatischer Kettenschmierung
- Seitlicher Zugang zum Kettenspanner für einfache Einstellung der Kette
- Geeignet zur Nutzung mit dem 91 cm Verlängerungsaufsatz für maximale Reichweite von bis zu 3 m



TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 3.700
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 4.600
Schwertlänge	25,4 cm
Gliederstärke	1,1 mm
Länge	124,5 cm
Gewicht	1,9 Kg

Maximalleistung in unter 1 SEKUNDE POWER für dieses Gewächs bis zu 150 SCHNITTE pro Akku-Ladung mit M18 B.DAH

M18 FOPH-EA | Art.-Nr. 4932464958

M18 FUEL QUIK-LOK™ Kantenschneider-Aufsatz

- Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
- Entwickelt, um die Bedürfnisse der professionellen Garten- und Landschaftspflege zu erfüllen
- Geben Sie Ihrem Rasen, Gehsteig und Ihrer Auffahrt ein scharfes und gepflegtes Erscheinungsbild
- Die einstellbare Höhe und das Führungsrad sorgen für beste Werkzeugleistung und -kontrolle
- Die 20,3 cm Klinge bietet eine lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit



TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 3.000
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 3.900
Messerränge	203 mm
Max. Schnittleistung	50 mm
Länge	96,5 cm
Gewicht	2,4 Kg

M18 FOPH-EXA | Art.-Nr. 4932464960

M18 FUEL QUIK-LOK™ Verlängerungs-Aufsatz

- Kompatibel mit dem MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
- Verlängert die MILWAUKEE® Basisheinheit 91 cm und macht somit die Arbeit sicherer, ohne dass eine Leiter benötigt wird



TECHNISCHE DATEN

Länge	91 cm
Gewicht	0,9 Kg

M18 FOPHLTKIT-0 | Art.-Nr. 4933464956

M18 FUEL Outdoor Basiseinheit mit Rasentrimmer-Aufsatz

- Das REDLINK PLUS™ Intelligence System bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastungsschutz für Werkzeug und Akku und verbessert auf einzigartige Weise die Werkzeugleistung unter Last
- Volle Leistung in weniger als einer Sekunde
- Hat die Leistung, um dichte Büsche zu schneiden
- Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
- 135°-Schutzhaube
- Kompatibel mit allen MILWAUKEE®-Outdoor-System-Aufsätzen
- Der verstellbare Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering sorgen für maximale Kontrolle und Komfort

LIEFERUMFANG:



AKKU TIPP:



TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 4.900
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 6.200
Max. Schnittleistung	40 cm
Schneidfaden - Dicke	2,0 mm - 2,4 mm
Gewicht mit Akku	4,7 kg

bis zu **1 STUNDE**
pro Akku-Ladung mit M18 8.0Ah

bis zu **6.200**
U/min¹

M18 BLLT-0 | Art.-Nr. 4933472218

M18™ Bürstenloser Akku-Rasentrimmer

- Der bürstenlose M18™ Rasentrimmer erreicht seine volle Leistung in unter einer Sekunde und kann somit dichtes Gewächs entfernen
- Zwei Gänge mit variablem Geschwindigkeitsschalter erlauben die Wahl zwischen höchster Leistung oder maximaler Laufzeit
- Einstellbare Schnittbreite von 35 cm - 40 cm
- Einfaches Wechseln des Fadenkopfs und anpassbarer Zweithandgriff für maximalen Komfort bei und neben der Anwendung
- Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.

LIEFERUMFANG:



AKKU TIPP:



TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 4.600
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 6.200
Max. Schnittleistung	40 cm
Schneidfaden - Dicke	2,4 mm
Gewicht mit Akku	5,6 kg

bis zu **1 STUNDE**
pro Akku-Ladung mit M18 8.0Ah

bis zu **6.200**
U/min¹



M18HNRG-122 (4933464261)

Spannung (V)	18 & 12
Akkukapazität (Ah)	M18™ 12.0 & M12™ 6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	3
Preis inkl. MwSt.*	
Preis exkl. MwSt.*	



M18HNRG-802 (4933471073)

Spannung (V)	18 & 12
Akkukapazität (Ah)	M18™ 8.0 & M12™ 4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	3
Preis inkl. MwSt.*	
Preis exkl. MwSt.*	



M18HNRG-552 (4933464713)

Spannung (V)	18 & 12
Akkukapazität (Ah)	M18™ 5.5 & M12™ 3.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	3
Preis inkl. MwSt.*	
Preis exkl. MwSt.*	



M12NRG-602 (4933451903)

Spannung (V)	112
Akkukapazität (Ah)	M12™ 6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Preis inkl. MwSt.*	
Preis exkl. MwSt.*	



M12NRG-603 (4933459208)

Spannung (V)	112
Akkukapazität (Ah)	M12™ 6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	3
Preis inkl. MwSt.*	
Preis exkl. MwSt.*	

M12 FHS-602X | Art.-Nr. 4933472212
(Auch erhältlich als M12 FHS-0 / Art.-Nr. 4933472211)

M12 FUEL Akku-Astsäge

- Mit einem Gewicht von 2,3 kg und einem kompakten Design bietet die Akku-Astsäge eine gute Kontrolle und Manövrierfähigkeit bei schwer zugänglichen Arbeiten
- Kann 75-mm-Hartholz schneiden
- Der leicht zugängliche Kettenspanner ermöglicht eine schnelle Anpassung der Kettenspannung
- Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung
- Der transparente Ölbehälter ermöglicht eine einfache Füllstandskontrolle
- Automatische Kettenschmierung für eine höhere Produktivität
- Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel
- Lieferumfang Öl, 1 x Oregon 6" Sägekette, Schwertschutz und 1 x Kombischraubenschlüssel

LIEFERUMFANG:



TECHNISCHE DATEN

Kettengeschwindigkeit (m/s)	5
Gliederstärke	1,1 mm
Kettenteilung	3/8"
Gewicht mit Akku	2,3 kg

bis zu **180 SCHNITTE**
pro Akku-Ladung mit M12 6.0Ah



COMING SOON

NEU M18 FHS20-552 | Art.-Nr. 4933480118
(Auch erhältlich als M18 FHS20-0 / Art.-Nr. 4933480117)

M18 FUEL Akku-Astsäge

- Herausragende Schnittleistung mit einem 20 cm Schwert ermöglicht das Schneiden von Hartholz, ohne dabei zu blockieren.
- Gute Kontrolle und Manövrierfähigkeit bei schwer zugänglichen Arbeiten durch kompaktes Design
- Der leicht zugängliche Kettenspanner ermöglicht eine schnelle Anpassung der Kettenspannung
- Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung
- Der transparente Ölbehälter ermöglicht eine einfache Füllstandskontrolle
- Automatische Kettenschmierung für eine höhere Produktivität
- Werkzeugsicherungsgurt für ein schnelles An- und Ablegen
- Lieferumfang Öl, 8" Sägekette; Schwertschutz, und 1 x Kombischraubenschlüssel

LIEFERUMFANG:



TECHNISCHE DATEN

Kettengeschwindigkeit (m/s)	5
Gliederstärke	1,1 mm
Kettenteilung	3/8"
Gewicht mit Akku	2,3 kg

bis zu **180 SCHNITTE**
pro Akku-Ladung mit M18 5.5Ah-Akku



M18 FBL-0 | Art.-Nr. 4933459825

M18 FUEL Akku-Gebläse

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku. Die Leistung bleibt unter Last konstant
- Kompakte, ergonomische Bauform
- Bis zu 12,74 m³/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h
- Stufenlose Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™ Produktprogramm



TECHNISCHE DATEN

Max. Luftvolumen	12,7 (m³/min)
Max. Luftgeschwindigkeit	193 km/h
Steuerung	stufenlos
Länge ohne Düse	386 mm
Gewicht mit Akku	3,3 kg

NEU M18 F2BL-802 | Art.-Nr. 4933479988
(Auch erhältlich als M18 F2BL-0/ Art.-Nr. 4933479987)

M18 FUEL Akku-Gebläse

- Bis zu 17 m³/min Luftvolumenstrom bei 233 km/h zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll
- Hohe konstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit
- Beste Kontrolle durch ausbalanciertes Design und beidhändige sowie variable Geschwindigkeitseinstellung
- Austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms für verschiedene Anwendungen
- Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen
- Variable Drehzahlsteuerung für volle Leistungskontrolle
- 2 x 18-Volt-Akkus für herausragende Leistung und Laufzeit



TECHNISCHE DATEN

Max. Luftvolumen	17 (m³/min)
Max. Luftgeschwindigkeit	233 km/h
Steuerung	stufenlos
Gewicht mit Akku	5,9 kg

M12 FHT20-402 | Art.-Nr. 4933479676
(Auch erhältlich als M18 FHT20-0/ Art.-Nr. 4933479675)

M12 FUEL Akku-Heckenschere

- 20-cm-Messer ideal für kleine Detailarbeiten wie das Trimmen von Überwuchs oder Formschnitt von Hecken, Sträuchern und kleinen Büschen
- Liefert schnelle und präzise Schnitte für höchste Produktivität
- Ganzmetall-Getriebegehäuse für erhöhte Langlebigkeit
- Schlanker ergonomischer Griffbereich für hervorragende Kontrolle in eng zu erreichenden Stellen
- Gut ausbalanciert und geringes Gewicht für Kontrolle und müheloses Schneiden in verschiedenen Stellen
- Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zum Schutz vor versehentlicher Beschädigung anderer Gegenstände
- Akku-Ladestandsanzeige
- Komplett mit Messer-Abdeckung bei Nichtgebrauch

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	2.700 min⁻¹
Schnittlänge	200 mm
Max. Schnittkapazität	14 mm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

LIEFERUMFANG:



M18 FHT45-802 | Art.-Nr. 4933480113
(Auch erhältlich als M18 FHT45-0/ Art.-Nr. 4933479677)

M18 FUEL Akku-Heckenschere

- Beidseitig geschliffene, 45 cm Messer für hohe Flexibilität und Kraft zum Schneiden von bis zu 19-mm-Ästen
- Behält die Leistung bei anspruchsvollsten Anwendungen ohne ins Stocken zu kommen
- Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig
- Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
- Die Platzierung des Bügelgriffs und die Gewichtsverteilung bieten die beste Kombination aus Balance und Kontrolle

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	3.400 min⁻¹
Schnittlänge	450 mm
Max. Schnittkapazität	19 mm
Gewicht mit Akku	5,1 kg

LIEFERUMFANG:



M18 CHT-0 | Art.-Nr. 4933459346

M18 FUEL Akku-Heckenschere

- Beidseitig geschliffene, 60 cm Messer für einen schnellen Arbeitsfortschritt
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für eine längere Lebensdauer des Motors und mehr Leistung
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Für bis zu 20 mm dicke Zweige und Äste
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einer M18™-8,0-Ah-Akkuladung
- Bis zu 30 % schneller im Vergleich zu herkömmlichen Heckenscheren
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	3.400 min⁻¹
Schnittlänge	600 mm
Max. Schnittkapazität	20 mm
Gewicht mit Akku	5,0 kg

LIEFERUMFANG:



M18 FCHS-121 | Art.-Nr. **4933464223**
(Auch erhältlich als M18 FCHS-0/ Art.Nr. **4933464723**)

M18 FUEL Akku-Kettensäge mit 40 cm Schwert

- Extrem robustes Metallgetriebe
- Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
- Einfache Kettenschmierung: Behälter, einfach zu befüllen, und einfache Füllstandskontrolle
- Wird geliefert mit 80 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz



SCHNELLER
als Kettensägen mit Benzin
bis zu **150 SCHNITTE**
pro Akku-Ladung mit M18 12,0Ah
POWER,
um Hartholz zu schneiden

TECHNISCHE DATEN

Kettengeschwindigkeit	12,4 m/s
Schwertlänge	40 cm
Gewicht mit Akku	6,4 kg

LIEFERUMFANG:



M18 FCHS35-122 | Art.-Nr. **4933479679**
(Auch erhältlich als M18 FCHS35-0/ Art.Nr. **4933479678**)

M18 FUEL Akku-Kettensäge mit 35 cm Schwert

- Hält die Geschwindigkeit bei härtesten Anwendungen
- Extrem robustes Metallgetriebe mit hohem Drehmoment
- Feinfühliges Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
- Einfache Kettenschmierung: Behälter, einfach zu befüllen, und einfache Füllstandskontrolle
- Wird geliefert mit 80 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz



SCHNELLER
als Kettensägen mit Benzin
bis zu **150 SCHNITTE**
pro Akku-Ladung mit M18 12,0Ah
POWER,
um Hartholz zu schneiden

TECHNISCHE DATEN

Kettengeschwindigkeit	12,4 m/s
Schwertlänge	35 cm
Gewicht mit Akku	6,4 kg

LIEFERUMFANG:



M18 FCHSC-121 | Art.-Nr. **4933471442**
(Auch erhältlich als M18 FCHSC-0/ Art.Nr. **4933471441**)

M18 FUEL Akku-Kettensäge mit 30 cm Schwert

- 30-cm-Schwert erlaubt das Arbeiten auch in beengten Räumen
- Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
- Einfache Kettenschmierung: Behälter, befüllen und einfache Füllstandskontrolle
- Wird geliefert mit 80 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



SCHNELLER
als Kettensägen mit Benzin
bis zu **150 SCHNITTE**
pro Akku-Ladung mit M18 12,0Ah
POWER,
um Hartholz zu schneiden

TECHNISCHE DATEN

Kettengeschwindigkeit (m/s)	12,4 m/s
Schwertlänge	30 cm
Gewicht mit Akku	6,4 kg

LIEFERUMFANG:



NEU M18 FTHCHS30-802 | Art.-Nr. **4933479587**
(Auch erhältlich als M18 FTHCHS30-0/ Art.Nr. **4933479586**)

M18 FUEL Akku-Top-Handle-Kettensäge mit 30 cm Schwert

- Durch Einhand-Design und optimierte Balance perfekt geeignet für Anwendungen in der Baumpflege
- Feinfühliges Geschwindigkeitsregler ermöglicht dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- Ergonomisch abgewinkelter Bügelgriff für bequeme Handhabung in verschiedenen Positionen
- Integrierte Aufbewahrung für Schraubenschlüssel und leicht zugängliche Kettenspanner
- Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
- Werkzeugsicherungsgurt für ein schnelles An- und Ablegen
- Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



bis zu **150 SCHNITTE**
pro Akku-Ladung mit M18 6,0Ah
Maximalleistung in unter **1 SEKUNDE**
POWER,
um Hartholz zu schneiden

TECHNISCHE DATEN

Kettengeschwindigkeit	15 m/s
Schwertlänge	30 cm
Gewicht mit Akku	4,7 kg

LIEFERUMFANG:



NEU M18 FTHCHS35-802 | Art.-Nr. **4933479589**
(Auch erhältlich als M18 FTHCHS35-0/ Art.Nr. **4933479588**)

M18 FUEL Akku-Top-Handle-Kettensäge mit 35 cm Schwert

- Durch Einhand-Design und optimierte Balance perfekt geeignet für Anwendungen in der Baumpflege
- Feinfühliges Geschwindigkeitsregler ermöglicht dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- Ergonomisch abgewinkelter Bügelgriff für bequeme Handhabung in verschiedenen Positionen
- Integrierte Aufbewahrung für Schraubenschlüssel und leicht zugängliche Kettenspanner
- Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
- Werkzeugsicherungsgurt für ein schnelles An- und Ablegen
- Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



bis zu **150 SCHNITTE**
pro Akku-Ladung mit M18 6,0Ah
Maximalleistung in unter **1 SEKUNDE**
POWER,
um Hartholz zu schneiden

TECHNISCHE DATEN

Kettengeschwindigkeit	15 m/s
Schwertlänge	35 cm
Gewicht mit Akku	4,7 kg

LIEFERUMFANG:





SWITCH TANK™

MODULARES SPRÜHSYSTEM
MIT AUSTAUSCHBAREN
WASSER- UND CHEMIETANKS

ISOLIERTE PUMPE,
SCHLAUCH UND STAB

STARKE PUMPE UND
MOTOR

5-stufige Auswahl des
per Einstellknopf
Auswählbarer Druck
1,38 - 8,27 Bar



VITON® DICHTUNGEN

hohe Widerstandsfähigkeit
gegenüber aggressiven
Chemikalien

ÜBERSICHTLICHE,
LANGLEBIGE
MESSSKALA

REDLITHIUM™
4.0Ah Akku

Kompatibel mit allen **M18** Akkus
Laufzeit von bis zu 12 Tanks
pro Akku-Ladung

M18 BPFPH-401 | Art.-Nr. **4933464962**
(Auch erhältlich als M18 BPFPH-0/ Art.Nr. **4933464961**)

M18 SWITCH TANK™ AKKU-RÜCKSACK-SPRÜHGERÄT

- 30-cm-Schwert erlaubt das Arbeiten auch in beengten Räumen
- Der M18™ SWITCH TANK™ ist das erste 15-Liter-Rucksacksprüngerät mit austauschbaren Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz
- Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt
- Die spezifischen, wechselbaren Tanks verhindern chemische Verunreinigungen und senken somit die Betriebskosten
- Max. Betriebsdruck von 8,27 bar
- Anwendungsbezogener Druck je nach Bedarf einstellbar
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0-Ah-Akkupack
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



TECHNISCHE DATEN

Tank Kapazität	15 (Liter)
Druck	1,38 - 8,27 Bar
Sprühweite	7,6 m
Laufzeit	Bis zu 12 Tankfüllungen pro Akkuladung
Durchflussmenge	0,4 - 2,0 (Liter pro Minute)
Pumpentype	Doppelmembranpumpe
Gewicht mit Akku	5,0 Kg



AUSTAUSCHBARE TANKS, AUTOMATISCHES PUMPEN.



M18 BPFPH-CST | Art.-Nr. **4933464964**

M18 SWITCH TANK™ 15L CHEMIE EINHEIT

- 100 % kompatibel mit dem SWITCH TANK™-System
- Chemietank für beispielsweise Düngemittel, Pestizide, Pflanzenschutzmittel, Fungizide, Enteisungsmittel und vieles mehr
- Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle
- Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Flüssigkeiten in den Behälter
- Sprühstab mit gummiertem Griff und Arretierfunktion für ermüdungsfreies Arbeiten auch bei lang andauernden Arbeiten
- Verstaumöglichkeit für Sprühstab zum einfachen und sicheren Transport
- Integriertes Sieb schützt den Tank vor Schmutzeintritt
- Justierbares Sprühmuster mit einer Reichweite von 7,6 m - vom Kegel bis zum Strahl je nach Bedarf der Anwendung
- 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf
- UV- und chemieresistent
- In Kombination mit einem 4,0-Ah-Akkupack wird eine Laufzeit von bis zu 12 Tanks erreicht



M18 BPFPH-WST | Art.-Nr. **4933464965**

M18 SWITCH TANK™ 15L WASSERTANK

- 100 % kompatibel mit dem SWITCH TANK™-System
- Effiziente Wasserversorgung bei nassen Schneid- und Bohranwendungen in Beton sowie zum Reinigen von Ausrüstungen oder verschmutzten Arbeitsbereichen
- Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle
- Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Wasser in den Behälter
- Austauschbarer Schlauch mit Standard-Gartenschneidkupplung und Spritzdüse, schnell tauschbar gegen Ausrüstung für Nass-Schneid- und Bohranwendungen
- Integriertes Sieb schützt den Tank vor Schmutzeintritt
- 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf
- UV-resistent
- In Kombination mit einem 4,0-Ah-Akkupack wird eine Laufzeit von bis zu 12 Tanks erreicht



GARTENGERÄTE ZUBEHÖR

GARTENGERÄTE ZUBEHÖR



Art.-Nr. 4932471329
**10" (254 MM)
SÄGEKETTE**

Gliederstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	40
Kettenteilung [mm]	3/8" (9,5 mm)

Kompatibel mit:
M18 FOPH-CSA

Art.-Nr. 4932471385
**12" (305 MM)
SÄGEKETTE**

Gliederstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	45
Kettenteilung [mm]	3/8" (9,5 mm)

Kompatibel mit:
M18 FCHSC

Art.-Nr. 4932464873
**16" (406 MM)
SÄGEKETTE**

Gliederstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	56
Kettenteilung [mm]	3/8" (9,5 mm)

Kompatibel mit:
M18 FCHS

Art.-Nr. 49162712
**SCHNEIDFADEN
2 MM X 45 M**



Art.-Nr. 49162713
**SCHNEIDFADEN
2.4 MM X 76 M**



Art.-Nr. 4932478427
**6" (152 MM)
SÄGEKETTE**



Gliederstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	28
Kettenteilung [mm]	3/8" (9,5 mm)

Kompatibel mit:
M12 FHS



Art.-Nr. 4932480177 **COMING SOON**
**12" (305 MM)
SÄGEKETTE**

Gliederstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	51
Kettenteilung [mm]	0,325" (8,3 mm)

Kompatibel mit:
M18 FTHCHS30

Art.-Nr. 4932480171 **COMING SOON**
**12" (305 MM)
SÄGESCHWERT**

Gliederstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	51
Kettenteilung [mm]	0,325" (8,3 mm)

Kompatibel mit:
M18 FTHCHS30

Art.-Nr. 4932480169 **COMING SOON**
**8" (200 MM)
SÄGESCHWERT**

Gliederstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	33
Kettenteilung [mm]	3/8" (9,5 mm)

Kompatibel mit:
M18 FHS20

Art.-Nr. 49162714
**DOPPEL-
FADENKOPF**



Art.-Nr. 4932479820
**12" (350 MM)
SÄGEKETTE**

Gliederstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	52
Kettenteilung [mm]	3/8" (9,5 mm)

Kompatibel mit:
M18 FCHS35

Art.-Nr. 4932480178 **COMING SOON**
**14" (365 MM)
SÄGEKETTE**

Gliederstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	59
Kettenteilung [mm]	0,325" (8,3 mm)

Kompatibel mit:
M18 FTHCHS35

Art.-Nr. 4932480173 **COMING SOON**
**14" (350 MM)
SÄGESCHWERT**

Gliederstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	59
Kettenteilung [mm]	0,325" (8,3 mm)

Kompatibel mit:
M18 FTHCHS35

Art.-Nr. 4932480176 **COMING SOON**
**8" (200 MM)
SÄGEKETTE**

Gliederstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	33
Kettenteilung [mm]	3/8" (9,5 mm)

Kompatibel mit:
M18 FHS20

Unser vollständiges
Power Tool Sortiment
finden Sie hier



Darunter auch viele gartenaffine
Akku-kompatible Werkzeuge wie
z.B. Trennjäger, Schlagschrauber,
Fettpresse, Abbruchhammer oder
Wasserpumpen



M18

ÜBER **215**

M18

MILWAUKEE® WERKZEUGLÖSUNGEN



MILWAUKEE® GARTENGERÄTE



MILWAUKEE® PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**
Walder Straße 53
D-40724 Hilden
Tel. 02103/960-0 / Fax -238
www.milwaukeetool.de

Aufgrund der angespannten Lage auf den Weltmärkten kann es bei einzelnen Produkten zu deutlichen Verzögerungen kommen. Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Gültig bis 31.01.2023. (4939737214) – 09/2022 Printed in Germany.