


Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE **MILWAUKEE**[®]



PROTETTO.
PRODUTTIVO.



PROTETTO.
PRODUTTIVO.

LA SICUREZZA. PRESA SERIAMENTE.

Progettando utensili a batteria senza compromessi e creando una gamma di prodotti pensati sulla base delle esigenze degli utilizzatori, in Milwaukee stiamo rendendo il luogo di lavoro più sicuro e più produttivo giorno dopo giorno.

Oggi, siamo orgogliosi di vantare più di 190 utensili a batteria sulla nostra piattaforma M18™ e oltre 90 utensili a batteria sulla nostra piattaforma M12™, eliminando i rischi sul luogo di lavoro. Abbiamo ridefinito il mercato degli attrezzi leggeri con il lancio della gamma MX Fuel™, togliendo la necessità di benzina sul luogo di lavoro con il lancio di utensili chiave come la troncatrice 350 mm e il martello demolitore a batteria.

I dispositivi di protezione individuale hanno subito scarsa innovazione durante gli anni, portando gli utilizzatori a modificare le loro attrezzature per venire incontro alle loro esigenze. Dedicando del tempo a capire le esigenze degli utilizzatori, abbiamo sviluppato i dispositivi di protezione dalla base, permettendo agli utilizzatori di adattarsi a ogni tipo di lavoro. Questo ha aperto la strada a soluzioni innovative come i nostri nuovi occhiali di sicurezza che possono essere indossati tutto il giorno con lenti durevoli anti appannamento.

MILWAUKEE® è impegnata a creare soluzioni innovative che aiutino gli utilizzatori a lavorare in sicurezza e ad essere produttivi sul luogo di lavoro.

OCCHIALI DI SICUREZZA
USARE LA CORRETTA PROTEZIONE PER GLI OCCHI PUO' RIDURRE LA GRAVITA' O PREVENIRE IL
90%
DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO LEGATI AGLI OCCHI

(preventblindness.org, 2019)

GUANTI IL 70%
DEI LAVORATORI CHE HANNO SUBITO INCIDENTI ALLE MANI NON INDOSSAVANO IL CORRETTO TIPO DI GUANTI

(Manufacturing.net, 2019)

LACCI ANTICADUTA
LA CADUTA ACCIDENTALE DI OGGETTI E' LA **3^a** CAUSA DI **MORTALITA'** SUL LUOGO DI LAVORO

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

TORCE FRONTALI

OCCHIALI DI SICUREZZA

MASCHERINE

ILLUMINAZIONE PERSONALE

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E ABBIGLIAMENTO RISCALDABILE

GILET AD ALTA VISIBILITA

GUANTI ANTITAGLIO E PER APPLICAZIONI SPECIALI

LACCI ANTICADUTA

GINOCCHIERE

PIÙ DI
100
SOLUZIONI PER LA
PROTEZIONE INDIVIDUALE



CAPIRE LE DISPOSIZIONI

PROTETTO. PRODUTTIVO.

MASCHERINE MONOUSO

EN 149:2001+A1:2009 - PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

APPLICAZIONI	MATERIALI	LIVELLO FFP
Taglio Foratura Mola Levigatura	Amianto	FFP3
	Polvere di mattone (può contenere silice)	FFP3
	Cemento (può contenere silice)	FFP3
	Calcestruzzo (può contenere silice)	FFP3
	Polvere di vetro	FFP3
	Legno duro (quercia, legno tropicale, teak, MDF)	FFP3
	Metallo	FFP2
	Acciaio dolce	FFP2
	Polvere minerale (può contenere silice/amianto)	FFP3
	Vernice non cromata	FFP2
	Vernice con cromo, arsenico, rame	FFP3
	Plastica	FFP2
	Silice	FFP3
	Legno morbido (pino, legname)	FFP2
	Saldature	FFP2
	Acciaio inox	FFP3
	Acciaio	FFP2
Lacca	FFP2	
-	Raccolta dei rifiuti	FFP2
	Pulizia dei pavimenti	FFP1
	Polline	FFP1

CAPACITÀ DI FILTRAGGIO		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 stabilisce le metodologie di collaudo e le specifiche richieste per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

3 classi di protezione:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Mascherine Filtranti Facciali (Filtering Facepieces)

NR = Non Riutilizzabili

D = Polveri di Dolomite
(Protezione contro tali polveri quando la D è menzionata)




OCCHIALI DI SICUREZZA

EN 166:2001 PROTEZIONE PERSONALE DEGLI OCCHI

Lo standard EN 166 specifica i requisiti per i dispositivi di protezione degli occhi usati per proteggersi da vari rischi presenti sul posto di lavoro. Lo standard EN 170 specifica i requisiti riguardo i raggi ultravioletti, mentre lo standard EN 172 si riferisce alla protezione dal riverbero dei raggi solari per usi industriali.

Tutti gli occhiali di sicurezza Milwaukee sono certificati secondo lo standard EN 166, per garantire la protezione oculare e la resistenza agli urti. Gli occhiali di sicurezza con lenti trasparenti hanno certificazione EN 170 per offrire protezione dai raggi UV, anche con lenti chiare, mentre gli occhiali di sicurezza con lenti scure e polarizzate sono certificate EN 172 per offrire protezione dai raggi del sole, ideali per il luogo di lavoro e anche per i momenti di relax.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (standard raggi UV)
- C = Colore inalterato (lenti chiare)
- 1.2 = Livello di protezione (1.2 è il più debole)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Classe ottica (evita stordimenti)
- F = Resistenza agli urti
(solo F può riferirsi agli occhiali di sicurezza, A e B sono per le visiere di sicurezza)
- T = Resistenza alle temperature estreme (-5° / +55°)
- K = Anti graffio
- N = Anti appannamento
- CE = Certificazione Europea

Stesse indicazioni per tutti i 6 prodotti

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Nome dello standard EN
- F = Resistenza agli urti
(solo F può riferirsi agli occhiali di sicurezza, A e B sono per le visiere di sicurezza)
- T = Resistenza alle temperature estreme (-5° / +55°)
- CE = Certificazione Europea

TAPPI ANTIRUMORE


EN 352-2:2020 PROTEZIONE DELL'UDITO: TAPPI PER LE ORECCHIE

EN 352 è lo standard Europeo per la protezione dell'udito, che certifica che il prodotto protegga adeguatamente dal rumore.

EN 352-2 è lo standard per i tappi per le orecchie.

SNR (Livello di Attenuazione del Rumore) = attenuazione in dB
H/M/L = valore di attenuazione ad alta/media/bassa frequenza
Rumore - SNR = livello del rumore residuale
Maggiore SNR o valore H/M/L = Maggiore attenuazione del rumore

E' obbligatorio indossare dei dispositivi per la protezione dell'udito quando il rumore supera gli 85 dB




GUANTI PROTETTIVI

EN 388:2016 GUANTI PROTETTIVI CONTRO I RISCHI MECCANICI


EN 388


	Classificazione
Abrasioni	1-4
Tagli (Test di Coup)	1-5
Lacerazione	1-4
Perforazione	1-4
Tagli (Test TDM-100)	A-F
Protezione agli impatti	P,F

X= Non testato P= Passato F= Fallito



Lo standard EN 388 specifica requisiti, metodologie di test, marchi e informazioni che devono essere riportati circa i guanti protettivi contro i rischi di abrasione, tagli, lacerazioni, perforazioni e, se applicabile, impatti.

La protezione agli impatti deve comprendere totalmente il dorso della mano, comprese le dita. Questo standard è da intendersi insieme allo standard EN ISO 21420.

Tutte le soluzioni Milwaukee di protezione delle mani sono certificate secondo gli standard EN ISO 21420 e EN 388 e la classificazione assegnata varia a seconda del tipo di guanti. EN ISO 21420 fissa i requisiti generali Europei e le metodologie standard dei test per i guanti protettivi.


GUANTI INVERNALI E PER AMBIENTI FREDDI

EN 511:2006 GUANTI PROTETTIVI CONTRO IL FREDDO


EN 511


	Min - Max
Freddo Convettivo	0-4
Freddo da Contatto	0-5
Permeabilità dell'Acqua	0-1

X= Non testato



Lo standard EN 511 specifica i requisiti e le metodologie di test per i guanti protettivi contro il freddo convettivo o da contatto fino a -50°

Il freddo può variare a seconda delle differenti condizioni climatiche e dell'attività professionale. Questo standard è da intendersi da utilizzare insieme allo standard EN 388 ed EN ISO 21420

GILET AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471:2013 ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ



Lo standard EN 20471 indica le specifiche per l'abbigliamento ad alta visibilità per assicurare che sia in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. L'abbigliamento ad alta visibilità assicura che l'utilizzatore possa essere visto in tutte le condizioni di visibilità ed è diviso in 3 classi di prestazione a seconda delle specifiche.

I gilet ad alta visibilità Milwaukee sono intesi per diverse applicazioni e hanno certificazione classe 2.

	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nastro Rifrangente	0.10 sqm	0.13 sqm	0.20 sqm
Materiale Fluorescente	0.14 sqm	0.50 sqm	0.80 sqm
Livello di visibilità	Il più basso	Intermedio	Il più alto

GINOCCHIERE

EN 14404:2004+A1:2010 PROTEZIONE DELLE GINOCCHIA PER I LAVORI SVOLTI INGINOCCHIATI


EN 14404


2

EN 14404 è lo standard Europeo per la protezione delle ginocchia.

Le ginocchiere certificate secondo lo standard EN 14404 sono testate sull'assorbimento degli urti, la distribuzione della pressione sull'intera superficie, la penetrazione di oggetti affilati o appuntiti.

Le ginocchiere sono classificate a seconda del tipo e della classe di protezione. Solamente i prodotti certificati possono mostrare la classe di protezione con la relativa marchiatura.



Tipo 1	Ginocchiere non dipendenti da altro vestiario, fissate attorno alle gambe.
Tipo 2	Ginocchiere in schiuma o altra imbottitura, fissate alle tasche sulle gambe, o permanentemente fissate ai pantaloni.
Tipo 3	Ginocchiere non bloccate al corpo, ma collocate in posizione tale da consentire all'utilizzatore di muoversi.
Tipo 4	Ginocchiere, che fanno parte di un'unità con funzioni aggiuntive, come il quadro di supporto per alzarsi, o sedili. Possono essere indossate sul corpo o indipendenti.



Protezione classe 0	Superficie piana
Protezione classe 1	Superficie piana o irregolare. Protegge da penetrazione con forza o almeno (100 ± 5) N.
Protezione classe 2	Superficie piana o irregolare in gravi condizioni. Protegge da penetrazione con forza o almeno (250 ± 10) N.

OCCHIALI MILWAUKEE® GUIDA

TIPOLOGIA DI OCCHIALI

OCCHIALI DI SICUREZZA ANTI APPANNAMENTO E ANTI GRAFFIO



OCCHIALI DI SICUREZZA GRADUATI



OCCHIALI DI SICUREZZA PERFORMANCE



OCCHIALI DI SICUREZZA HIGH PERFORMANCE



	CHIARE	GRIGIE	SCURE	GIALLE	GRADUATE	CHIARE	GRIGIE	SCURE	GIALLE	CHIARE	SCURE
CODICE ARTICOLO	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789- 09 / 10 / 11 / 12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
INDICAZIONE SUL TELAIO	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
CLASSIFICAZIONE LENTI	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
CARATTERISTICHE											
NASELLO RIMOVIBILE	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
COMFORT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLASSE OTTICA (CLASSE 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RESISTENZA TEMP. ESTREME (-5°C / +55°C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI GRAFFIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI APPANNAMENTO	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INSERTO RIMOVIBILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
LEGGERI	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
GRADUATI	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
CUSTODIA MORBIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
LENTI POLARIZZATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
CORREZIONE OTTICA	-	-	-	-	+1 / +1.5 / +2 / +2.5	-	-	-	-	-	-
APPLICAZIONI											
LAVORI IN INTERNA	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-
LAVORI IN ESTERNA	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
AMBIENTE SOLEGGIATO	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
APPLICAZIONI DA VICINO	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
AMBIENTE POLVEROSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

OCCHIALI DI SICUREZZA HPERFORMANCE CON INSERTO IN SCHIUMA

- Le lenti polarizzate offrono protezione contro i bagliori solari (solo per la versione con lenti scure)
- Inserto in schiuma rimovibile che garantisce una maggiore protezione dall'ingresso di detriti.
- Bacchette morbide e flessibili per un comfort prolungato durante l'utilizzo.
- Lenti con trattamento anti-graffio.
- Lenti con trattamento anti-appannamento.
- Include una custodia morbida.
- Certificato europeo: EN166, EN168 e EN 172



INSERTO RIMOVIBILE

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Occhiali di Sicurezza Premium inserto in schiuma (lenti trasparenti) - 1pz	1	1	4932471885	18,70	22,81
Occhiali di Sicurezza Premium inserto in schiuma (lenti scure) - 1pz	1	1	4932471886	41,50	50,63

OCCHIALI DI SICUREZZA PERFORMANCE

- Lenti con trattamento anti-graffio.
- Lenti con trattamento anti-appannamento.
- Bacchette morbide e flessibili per un comfort prolungato durante l'utilizzo.
- Le lenti trasparenti o scure offrono protezione per gli occhi sia che si lavori all'interno o all'esterno.
- Certificato europeo: EN166, EN168 e EN 172



LENTI SCURE
PER LAVORI IN ESTERNA

LENTI CHIARE
PER LAVORI IN INTERNA

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Occhiali di Sicurezza PERFORMANCE con lenti trasparenti - 1pz	1	1	4932471883	14,00	17,08
Occhiali di Sicurezza PERFORMANCE con lenti scure - 1pz	1	1	4932471884	14,00	17,08
Occhiali di Sicurezza PERFORMANCE con lenti grigie - 1pz	1	1	4932478908	13,90	16,96
Occhiali di Sicurezza PERFORMANCE con lenti gialle - 1pz	1	1	4932478928	13,90	16,96

LENTI ANTI-GRAFFIO

OCCHIALI DI SICUREZZA HIGH PERFORMANCE CON INSERTO IN SCHIUMA

L'inserto in schiuma permette un ottimo isolamento dell'occhio, evitando l'ingresso di detriti e polveri. Questo tipo di occhiale è il sostituto perfetto degli occhiali di protezione più ingombranti e delle visiere, perchè gli occhiali offrono la stessa protezione, ma con un design comodo ed elegante.

Gli occhiali di sicurezza High Performance con lenti scure polarizzate proteggono dal riflesso e offrono la migliore protezione dai raggi UV.



ANTI-GRAFFIO ANTI-APPANNAMENTO COMFORT LENTI POLARIZZATE SOLO PER LA VERSIONE CON LENTI SCURE



INSERTO IN SCHIUMA RIMOVIBILE

OCCHIALI DI SICUREZZA PERFORMANCE

Gli occhiali di sicurezza performance beneficiano anch'essi delle lenti anti-graffio Milwaukee, permettendo una facile pulizia. Il rivestimento anti appannamento sulle lenti rende gli occhiali compatibili all'uso con una mascherina e perfetti per essere indossati tutto il giorno, in ambienti interni e esterni.



ANTI GRAFFIO ANTI APPANNAMENTO COMFORT

VISIONE PIÙ CHIARA E MAGGIORE CONTRASTO, PROTEGGONO DALLA LUCE BLU

OCCHIALI DI SICUREZZA ANTI-APPANNAMENTO / ANTI-GRAFFIO

- Leggeri, per un maggiore comfort durante l'utilizzo.
- Lenti anti-graffio.
- Lenti anti-appannamento.
- Bacchette comode e flessibili per un maggiore comfort.
- Le lenti trasparenti o scure offrono protezione per gli occhi sia che si lavori all'interno o all'esterno.
- Certificato europeo: EN166 e EN170 / EN172.



**LENTI
SCURE**
PER LAVORI IN ESTERNA

**LENTI
CHIARE**
PER LAVORI IN INTERNA

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice articolo	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Occhiali di sicurezza anti-appannamento / anti-graffio - lenti trasparenti	1	1	4932478763	9,20	11,22
Occhiali di sicurezza anti-appannamento / anti-graffio - lenti scure	1	1	4932478764	9,20	11,22
Occhiali di sicurezza anti-appannamento / anti-graffio - lenti grigie	1	1	4932478907	9,20	11,22
Occhiali di sicurezza anti-appannamento / anti-graffio - lenti gialle	1	1	4932478927	9,20	11,22



OCCHIALI DI SICUREZZA ANTI APPANNAMENTO E ANTI GRAFFIO



ANTI GRAFFIO



ANTI APPANNAMENTO



LEGGERI



COMFORT

**LENTI GRIGIE PER I
PROFESSIONISTI CHE
LAVORANO SPESSO
SIA IN INTERNA CHE
IN ESTERNA**

OCCHIALI DI SICUREZZA DA LETTURA GRADUATI

- Lenti graduate: offrono agli utenti una correzione ottica per migliorare la vista nelle applicazioni ravvicinate.
- Ingrandimento: +1 / +1.5 / +2 / +2.5
- Leggero per un comfort prolungato durante l'uso.
- Lenti anti-graffio per la massima durata.
- Aste comode e flessibili per un comfort prolungato.
- Certificazione Europea: EN166 and EN170.



GRADUATI



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Occhiali di sicurezza da lettura graduati (+1)	1	1	4932478909	13,90	16,96
Occhiali di sicurezza da lettura graduati (+1.5)	1	1	4932478910	13,90	16,96
Occhiali di sicurezza da lettura graduati (+2)	1	1	4932478911	13,90	16,96
Occhiali di sicurezza da lettura graduati (+2.5)	1	1	4932478912	13,90	16,96

GRADAZIONI +1, +1.5, +2, +2.5

OCCHIALI DI SICUREZZA DA LETTURA GRADUATI

Offrono una correzione ottica per migliorare la vista in applicazioni da vicino, riducendo il rischio di incidenti sul lavoro.



GRADUATI



ANTI GRAFFIO



LEGGERI



COMFORT

ARCHETTO AURICOLARE

- 3 modi di utilizzo: sopra la testa, sotto il mento e dietro il collo.
- Massima versatilità e facilità di regolazione per il massimo comfort.
- L'estremità dell'archetto (tappi) non devono essere estratti per cambiare posizione a quest'ultimo. - protezione continua.
- Inserti intercambiabili in schiuma e TPR inclusi.
- Archetto resistente e confortevole per una lunga durata.
- Certificate europee per protezioni acustiche: EN 352-2 (tappi per le orecchie SNR TPR = 32 dB; tappi per le orecchie in schiuma SNR = 33 dB).

TAPPI INTERSCAMBIABILI



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Archetto auricolare	1	1	4932478135	8,00	9,76
Ricambio archetto TPR- 5 paia	5	1	4932478549	9,20	11,22
Ricambio archetto Spugna - 5 paia	5	1	4932478550	9,20	11,22

MASCHERINA LAVABILE A TRE STRATI

- Design ergonomico distanziamento tra bocca e tessuto.
- 3 morbidi e traspiranti strati -permettono una miglior respirazione per un tempo di utilizzo più lungo.
- Lacci regolabili confortevoli - Minima tensione intorno alle orecchie
- Strato esterno idrorepellente. 10 Lavaggi tollerati.
- Clip nasale - Regolabile per una migliore tenuta. Reduce l'effetto di appannamento degli occhiali.
- Tessuto asciuga velocemente - consente alla mascherina di asciugarsi velocemente. Evita lo sgradevole effetto bagnato quando indossata.
- Lavabile in lavatrice.

CLIP NASALE REGOLABILE

ASSORBIMENTO UMIDITÀ

CONFORTEVOLE, LACCI REGOLABILI

STRATO ESTERNO IDROREPELENTE

3 MORBIDI E TRASPIRANTI STRATI

DESIGN ERGONOMICO



Descrizione	Taglia	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Mascherina igienica lavabile S/M- 3pz	S / M	3	1	4932478865	23,40	28,55
Mascherina igienica lavabile L/XL- 3pz	L / XL	3	1	4932478866	23,40	28,55

COMFORT TUTTO IL GIORNO

32dB SNR

INDOSSALO IN 3 POSIZIONI



COME TROVARE LA TAGLIA GIUSTA PER TE

DIMENSIONE	S/M	L/XL
Dall'estremità alta del naso fino al mento (cm)	< 12.5 cm	≥ 12.5 cm



MASCHERINE MONOUSO



MASCHERINA FFP2 NR D - 20 PZ

- Classificazione FFP2: il facciale filtrante offre una protezione fino al 94%.
- Clip nasale in alluminio flessibile - vestibilità regolabile.
- Lacci regolabili per il massimo comfort e una facile regolazione.
- Strato interno anti-intasamento - Rimani fresco tutto il giorno.
- Compatibile con gli occhiali di sicurezza Milwaukee.
- Certificato europeo facciali filtranti monouso FFP2 secondo EN149: 2001 / A1: 2009.



**94%
CAPACITÀ
DI FILTRAGGIO**

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Mascherina a Conchiglia FFP2 NR D - 20 pz	20	1	4932479237	26,50	27,83

MASCHERINA FFP2 NR D - 20 PZ

- Classificazione FFP2: il facciale filtrante offre una protezione fino al 94%.
- Facciale filtrante - facile da trasportare ed imbustato singolarmente.
- Clip nasale in alluminio flessibile - vestibilità regolabile.
- Lacci regolabili per il massimo comfort e una facile regolazione.
- Compatibile con gli occhiali di sicurezza Milwaukee.
- Certificato europeo filtranti facciali monouso FFP2 secondo EN149: 2001 / A1: 2009.
- Confezionata singolarmente.



**94%
CAPACITÀ
DI FILTRAGGIO**

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Mascherina Pieghevole FFP2 NR D - 20 pz	20	1	4932479238	25,00	26,25

MASCHERINA FFP3 NR D CON VALVOLA

- FFP3 - livello di protezione più elevato, garantisce fino al 99% di protezione da polveri (incluse polveri di amianto).
- Valvola ad una via - evita l'appannamento e facilita la respirazione.
- Valvola di espirazione - respirazione confortevole.
- Nasello in alluminio flessibile e regolabile.
- Lacci regolabili per un maggior comfort.
- Maneggevole anche se si indossano guanti da lavoro.
- Guarnizione a tenuta stagna che protegge dall'ingresso accidentale di polvere e detriti.
- Compatibile con gli occhiali di sicurezza Milwaukee™.
- Certificazione europea come dispositivo di categoria FFP3: EN 149: 2001 / A1: 2009.



**99%
CAPACITÀ
DI FILTRAGGIO**

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Mascherina a Conchiglia FFP3 NR D con valvola - 10 pz	10	1	4932471906	40,60	42,63

MASCHERINA FFP2 NR D CON VALVOLA - 10 PZ

- Classificazione FFP2: il facciale filtrante offre una protezione fino al 94%.
- Valvole di solo uscita - evita appannamenti e facilita la respirazione.
- Valvola di esalazione - facile respirazione.
- Clip nasale in alluminio flessibile - vestibilità regolabile.
- Lacci regolabili per il massimo comfort e una facile regolazione.
- Strato interno anti-intasamento - Rimani fresco tutto il giorno.
- Compatibile con gli occhiali di sicurezza Milwaukee.
- Certificato europeo facciali filtranti monouso FFP2 secondo EN149: 2001 / A1: 2009.



**94%
CAPACITÀ
DI FILTRAGGIO**

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Mascherina a Conchiglia FFP2 NR D con valvola - 10 pz	10	1	4932478548	25,00	26,25

MASCHERINA PIEGHEVOLE FFP2 NR D CON VALVOLA - 15 PZ

- Classificazione FFP2: il facciale filtrante offre una protezione fino al 94%.
- Facciale filtrante - facile da trasportare ed imbustato singolarmente.
- Valvole di solo uscita - evita appannamenti e facilita la respirazione.
- Valvola di espirazione - agevola la respirazione.
- Clip nasale in alluminio flessibile - vestibilità regolabile.
- Lacci regolabili per il massimo comfort e una facile regolazione.
- Strato interno anti-intasamento - Rimani fresco tutto il giorno.
- Compatibile con gli occhiali di sicurezza Milwaukee.
- Certificato europeo facciali filtranti monouso FFP2 secondo EN149: 2001 / A1: 2009.



**94%
CAPACITÀ
DI FILTRAGGIO**

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Mascherina pieghevole FFP2 NR D con valvola - 15 pz	15	1	4932478801	28,10	29,51



MASSIMA VISIBILITA'

COLLETO IMBOTTITO

CHIUSURA A ZIP

REGOLAZIONE INTERNA DELLA VESTIBILITÀ



FINO A 15 TASCHE

TASCHE RINFORZATE

PORTA PENNARELLI

CHIUSURE IN VELCRO

PREDISPOSIZIONE PER IMBRAGATURE

GILET AD ALTA VISIBILITA'

GILET AD ALTA VISIBILITA' PREMIUM

- 15 tasche per riporre comodamente tutti i propri oggetti.
- Spazio riservato all'inserimento del cartellino identificativo.
- Ampia tasca sul retro del gilet per riporre comodamente tablet o notebook.
- Possibilità di regolare la taglia a seconda delle proprie esigenze.
- Colletto imbottito per un maggior comfort durante utilizzi prolungati.
- Ideale per l'utilizzo con imbracature di sicurezza.
- Certificazione europea come abbigliamento ad alta visibilità di classe 2: EN ISO 20471: 2013/A1: 2016.
- Max 25 lavaggi

Colletto Imbottito

Regolazione Interna Della Vestibilità

Chiusura A Zip Sicura

Tasche Rinforzate



Protezione Totale

Tasca Posteriore Con Zip Per Tablet

RETRO

FRONTE

GILET ALTA VISIBILITA' PREMIUM (GIALLO)

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Gilet ad alta visibilità giallo premium - S/M	1	1	4932471895	20,30	24,77
Gilet ad alta visibilità giallo premium - L/XL	1	1	4932471896	20,30	24,77
Gilet ad alta visibilità giallo premium - 2XL/3XL	1	1	4932471897	20,30	24,77

GILET ALTA VISIBILITA' PREMIUM (ARANCIONE)

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Gilet ad alta visibilità arancione premium - S/M	1	1	4932471898	20,30	24,77
Gilet ad alta visibilità arancione premium - L/XL	1	1	4932471899	20,30	24,77
Gilet ad alta visibilità arancione premium - 2XL/3XL	1	1	4932471900	20,30	24,77

GILET AD ALTA VISIBILITA'

- 10 tasche per riporre comodamente tutti i propri oggetti.
- Spazio riservato all'inserimento del cartellino identificativo.
- Possibilità di regolare la taglia a seconda delle proprie esigenze.
- Ideale per l'utilizzo con imbracature di sicurezza.
- Certificazione europea come abbigliamento ad alta visibilità di classe 2: EN ISO 20471: 2013/A1: 2016.
- Max 25 lavaggi

Regolazione Interna Della Vestibilità

Chiusura A Zip Sicura



Protezione Totale

RETRO

FRONTE


GILET ALTA VISIBILITA' (GIALLO)

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Gilet ad alta visibilità giallo - S/M	1	1	4932471889	14,00	17,08
Gilet ad alta visibilità giallo - L/XL	1	1	4932471890	14,00	17,08
Gilet ad alta visibilità giallo - 2XL/3XL	1	1	4932471891	14,00	17,08

GILET ALTA VISIBILITA' (ARANCIONE)

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Gilet ad alta visibilità arancione - S/M	1	1	4932471892	14,00	17,08
Gilet ad alta visibilità arancione - L/XL	1	1	4932471893	14,00	17,08
Gilet ad alta visibilità arancione - 2XL/3XL	1	1	4932471894	14,00	17,08

GUANTI MILWAUKEE® GUIDA



CARATTERISTICHE CHIAVE



TIPOLOGIA DI GUANTI

GUANTI ANTITAGLIO



GUANTI ANTITAGLIO INVERNALI E AMBIENTI FREDDI



GUANTI DA LAVORO



GUANTI IMPACT




GUANTI IN PELLE PREMIUM



	CAT. TAGLIO A	CAT. TAGLIO C	ALTA VISIBILITA' CAT. TAGLIO C	CAT. TAGLIO E	CAT. TAGLIO A	CAT. TAGLIO C	GENERICI	SENZA DITA	DEMOLIZIONE	DEMOLIZIONE IMPACT	IMPACT CATEGORIA C	PELLE E MATERIALE SINTETICO	PELLE
CARATTERISTICHE													
CLASSIFICAZIONE EN 388	4121A	4343C	4442C	4X44E	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2442C EN511: 02X	2121X	2121X	2121XP	2121XP	4343CP	2122X	2122X
APPLICAZIONI													
AUTOMOTIVE	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
CALCESTRUZZO/PIETRA	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
EDILIZIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMOLIZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
CALCESTRUZZO	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
MOVIMENTAZIONE VETRO	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERMOIDRAULICA	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
MOVIMENTAZIONE MATERIALI	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
OFF SHORE	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
OIL & GAS	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
PITTURA	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	-
FILETTATURA TUBI	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓
IDRAULICA	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
INDUSTRIA FERROVIARIA	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
ISOLAMENTO TETTI	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
LASTRE DI METALLO	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERFICI UMIDE	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
SPELATURA CAVI	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
LAVORAZIONE LEGNO	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
IMPERMEABILI	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
TAGLIE													
M / 8	4932471416	4932471420	4932478131	4932471424	4932471343	4932471347	48229711	48229741	48229731	4932471908	4932478127	4932471912	4932478123
L / 9	4932471417	4932471421	4932478132	4932471425	4932471344	4932471348	48229712	48229742	48229732	4932471909	4932478128	4932471913	4932478124
XL / 10	4932471418	4932471422	4932478133	4932471426	4932471345	4932471349	48229713	48229743	48229733	4932471910	4932478129	4932471914	4932478125
XXL / 11	4932471419	4932471423	4932478134	4932471427	4932471346	4932471350	48229714	48229744	48229734	4932471911	4932478130	4932471915	4932478126

TROVA LA TAGLIA PERFETTA.



XXL / 11

XL / 10

L / 9

8 / M

GLOVE SIZING CHART

Scegliere la taglia giusta per i guanti è molto importante. Prenderli troppo grandi o troppo piccoli può significare avere estrema scomodità nel lavoro. Tutto ciò potrebbe tradursi in affaticamento alle mani e, potenzialmente, anche a problemi più seri.

Per diminuire l'affaticamento alle mani e i problemi che ne possono derivare, misura la tua mano per trovare la taglia di guanti MILWAUKEE® che fa per te.

TAGLIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
M / 8	182mm	203mm
L / 9	192mm	229mm
XL / 10	204mm	254mm
XXL / 11	215mm	279mm

GUIDA ALLA MISURAZIONE

Metti la tua mano sull'immagine per determinare la taglia che più ti si addice. Usa la linea qui sotto come riferimento per posizionare la parte iniziale del pollice. Tieni dritte le dita.

GUANTI DA LAVORO ALTA RESISTENZA

- Palmo e estremità delle dita rinforzati in ARMORTEX™. Questo aumenta la durata e la protezione.
- Zona TOUCH SMARTSWIPE™. Permette di utilizzare i dispositivi touch senza togliere i guanti o evitando di usare le dita sporche.
- Tessuto traspirante per il massimo comfort.
- Protezione nocche tramite rinforzo.
- Parte del pollice ricoperto in tessuto assorbente che permette di asciugare il sudore.
- Chiusura con velcro per il massimo comfort.
- Soddisfa i requisiti della categoria CE 2, EN 420 ed EN 388. Livello di protezione 2221X.



PALMO ED ESTREMITÀ DELLE DITA RINFORZATI IN **ARMORTEX®**

AUMENTA DURATA E PROTEZIONE

Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti alta resistenza 8 / M	48229731	19,90	24,28
Guanti alta resistenza 9 / L	48229732	19,90	24,28
Guanti alta resistenza 10 / XL	48229733	19,90	24,28
Guanti alta resistenza 11 / XXL	48229734	19,90	24,28

GUANTI DA LAVORO SENZA DITA

- Progettato per fornire libertà di movimento e manipolazione di oggetti di piccole dimensioni.
- Palmo rinforzato.
- Leggeri e traspiranti.
- Fodera traspirante offre comfort tutto il giorno.
- Superficie assorbente posizionata sul pollice.
- Chiusura con velcro per la massima tenuta durante l'applicazione.
- Livello di protezione 2121X.



PROGETTATI PER **MASSIMA DESTREZZA**

NEL MANIPOLARE PICCOLI OGGETTI

Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti da lavoro senza dita 8 / M	48229741	18,20	22,20
Guanti da lavoro senza dita 9 / L	48229742	18,20	22,20
Guanti da lavoro senza dita 10 / XL	48229743	18,20	22,20
Guanti da lavoro senza dita 11 / XXL	48229744	18,20	22,20

GUANTI DA LAVORO GENERICI

- Zona TOUCH SMARTSWIPE™. Permette di utilizzare i dispositivi touch senza togliere i guanti o evitando di usare le dita sporche.
- Guanti flessibili ed elastici.
- Leggeri e traspiranti.
- Palmo rinforzato.
- La sensibilità delle dita rimane molto alta anche indossando i guanti.
- Superficie assorbente posizionata sul pollice.
- Livello di protezione 2121X.



ZONA TOUCH **SMARTSWIPE™**

SU NOCCA, PALMO E PUNTA DELLE DITA

Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti generici 8 / M	48229711	15,70	19,15
Guanti generici 9 / L	48229712	15,70	19,15
Guanti generici 10 / XL	48229713	15,70	19,15
Guanti generici 11 / XXL	48229714	15,70	19,15

GUANTI ANTITAGLIO

- Progettati per fornire estrema durabilità, comfort tutto il giorno e i migliori per destrezza
- Palmo rinforzato in nitrile
- Palmo e dita SMARTSWIPE – permette all'utilizzatore di usare dispositivi touch screen senza togliere i guanti



SMARTSWIPE™



RESISTENZA A PERFORAZIONI E PRESA OTTIMIZZATA



CATEGORIA 5

RESISTENZA A TAGLI E ABRASIONI

CATEGORIA 1/A

Ideali per trasporto di materiali e per lavori di edilizia leggeri.

CATEGORIA 3/C

Ideali per spelatura di cavi o per filettare e tagliare tubi

CATEGORIA 5/E

Il doppio rivestimento in nitrile lo rende il guanto ideale per maneggiare oggetti affilati.

GUANTI ANTITAGLIO ALTA VISIBILITÀ CATEGORIA C

- Materiale fluorescente – alta visibilità
- Protezione ideale per spelatura di cavi o per filettare e tagliare tubi
- Guanti leggeri e extra sottili – maggiore traspirabilità e destrezza



CATEGORIA 3



ALTA VISIBILITÀ



SMARTSWIPE™

GUANTI ANTITAGLIO CAT. C ALTA VISIBILITÀ



- Il materiale fluorescente offre alta visibilità.
- Certificazione europea per la protezione da taglio: EN 420 e EN388:2016. Livello di protezione 4442C
- Rivestimento in poliuretano con rinforzo in nitrile nella zona di usura tra il pollice e le dita.
- Leggeri e traspiranti garantiscono il massimo comfort e la massima destrezza all'utilizzatore.



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti anti-taglio Cat. C Alta Visibilità - M/8 - 1pz	4932478131	7,50	9,15
Guanti anti-taglio Cat. C Alta Visibilità - L/9 - 1pz	4932478132	7,50	9,15
Guanti anti-taglio Cat. C Alta Visibilità - XL/10 - 1pz	4932478133	7,50	9,15
Guanti anti-taglio Cat. C Alta Visibilità - XXL/11 - 1pz	4932478134	7,50	9,15

GUANTI ANTITAGLIO CATEGORIA C



- Eccellenti prestazioni di presa, il materiale nitrile offre prestazioni migliori rispetto ad altri materiali
- Resistenza alla perforazione superiore. Certificato europeo per la protezione dai tagli: EN420 e EN388: 2016. Livello di protezione 4343C
- Palmo e punta delle dita SMARTSWIPE™: consente l'uso di dispositivi touchscreen senza rimuovere i guanti.



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti antitaglio categoria C - M/8 - 1pz	4932471420	5,40	6,59
Guanti antitaglio categoria C - L/9 - 1pz	4932471421	5,40	6,59
Guanti antitaglio categoria C - XL/10 - 1pz	4932471422	5,40	6,59
Guanti antitaglio categoria C - XXL/11 - 1pz	4932471423	5,40	6,59

GUANTI RESISTENTI AL TAGLIO INVERNALI CATEGORIA A



- L'isolamento invernale manterrà la mano calda mentre si lavora a basse temperature.
- Elevata destrezza durante la manipolazione di piccoli oggetti.
- Fodera calda e doppia per un'eccellente calore nelle condizioni più fredde e per un'alta traspirabilità.
- Certificato europeo per la protezione da resistenza al taglio e al freddo: EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti antitaglio invernali categoria A - M/8 - 1pz	4932471343	4,90	5,98
Guanti antitaglio invernali categoria A - L/9 - 1pz	4932471344	4,90	5,98
Guanti antitaglio invernali categoria A - XL/10 - 1pz	4932471345	4,90	5,98
Guanti antitaglio invernali categoria A - XXL/11 - 1pz	4932471346	4,90	5,98

GUANTI CATEGORIA A



- Progettato per offrire la massima durata e il comfort per tutto il giorno, ideale per la movimentazione di materiali o lavori di costruzione leggeri.
- Palmo rinforzato grazie alla trama in nitrile.
- Progettato per fornire destrezza durante la manipolazione di piccoli oggetti.
- Palmo e punta delle dita SMARTSWIPE™: consente l'uso di dispositivi touchscreen senza rimuovere i guanti.



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti categoria A - M/8 - 1 pz	4932471416	3,30	4,03
Guanti categoria A - L/9 - 1 pz	4932471417	3,30	4,03
Guanti categoria A - XL/10 - 1 pz	4932471418	3,30	4,03
Guanti categoria A - XXL/11 - 1 pz	4932471419	3,30	4,03

GUANTI ANTITAGLIO CATEGORIA E



- Doppio strato di nitrile per una maggiore durabilità e una maggiore protezione dagli oggetti affilati
- Eccellente prestazione di presa, il materiale in nitrile si comporta meglio di altri materiali su una vasta gamma di temperature e superfici unite
- Intreccio brevettato che garantisce comfort giornaliero e alta traspirabilità lavorando tutto il giorno
- Il palmo e le punta delle dita SMARTSWIPE™ permettono l'utilizzo di dispositivi touchscreen senza rimuovere i guanti



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti antitaglio categoria E - M/8 - 1 pz	4932471424	8,80	10,74
Guanti antitaglio categoria E - L/9 - 1 pz	4932471425	8,80	10,74
Guanti antitaglio categoria E - XL/10 - 1 pz	4932471426	8,80	10,74
Guanti antitaglio categoria E - XXL/11 - 1 pz	4932471427	8,80	10,74

GUANTI RESISTENTI AL TAGLIO INVERNALI CATEGORIA C



- L'isolamento invernale manterrà la mano calda mentre si lavora a basse temperature.
- I guanti si adattano alla mano dell'utilizzatore.
- Resistenza all'acqua migliorata per mantenere le mani calde ed asciutte anche se si lavora in ambienti freddi e umidi.
- Certificato europeo per la protezione da taglio e resistenza al freddo: EN420, EN388: 2016 (2442C), EN511 (02X).



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti resistenti al taglio invernali categoria C - M/8 - 1 pz	4932471347	7,10	8,66
Guanti resistenti al taglio invernali categoria C - L/9 - 1 pz	4932471348	7,10	8,66
Guanti resistenti al taglio invernali categoria C - XL/10 - 1 pz	4932471349	7,10	8,66
Guanti resistenti al taglio invernali categoria C - XXL/11 - 1 pz	4932471350	7,10	8,66

GUANTI ANTITAGLIO CAT. C CON DORSO RINFORZATO

- Il materiale resistente agli impatti sul dorso della mano offre maggior protezione da colpi accidentali e oggetti in caduta. Rivestimento in nitrile a rinforzo della zona di usura tra il pollice e le dita.
- Il nitrile garantisce un ottimo grip all'utilizzatore, anche in situazioni con temperature estreme o su superficie oleose.
- Smartswipe™ - il tessuto conduttivo sulla punta delle dita permette l'utilizzo di dispositivi touch screen senza rimuovere il guanto.
- Certificazione europea per la protezione da taglio e impatti: EN420 e EN388:2016 (4343CP).



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti anti-taglio Cat. 3 con dorso rinforzato - 8/M - 1 pz	4932478127	21,80	26,60
Guanti anti-taglio Cat. 3 con dorso rinforzato - 9/L - 1 pz	4932478128	21,80	26,60
Guanti anti-taglio Cat. 3 con dorso rinforzato - 10/XL - 1 pz	4932478129	21,80	26,60
Guanti anti-taglio Cat. 3 con dorso rinforzato - 11/XXL - 1 pz	4932478130	21,80	26,60

GUANTI DA LAVORO AD ALTA RESISTENZA AGLI URTI

- Materiale resistente agli impatti, sul dorso della mano e sulle dita, per assorbire e ridurre gli shock da impatto.
- Il sistema di rinforzo del palmo della mano e delle dita ARMORTEX™ garantisce maggiore durabilità e protezione.
- Il materiale con cui sono fabbricati i guanti permette un ottimo grip anche su superfici bagnate o sporche d'olio.
- Forniti di certificazione europea per resistenza al taglio: EN420 e EN388:2016 (2121XP).



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti alta resistenza urti M/8	4932471908	28,10	34,28
Guanti alta resistenza urti L/9	4932471909	28,10	34,28
Guanti alta resistenza urti XL/10	4932471910	28,10	34,28
Guanti alta resistenza urti XXL/11	4932471911	28,10	34,28

GUANTI DA LAVORO IN PELLE

- La pelle di capra pieno fiore di alta qualità garantisce maggior durabilità e protezione delle mani.
- Il palmo rinforzato assicura maggior comfort e protezione mentre si maneggiano oggetti pesanti.
- Design del guanto che garantisce il massimo comfort e la massima mobilità delle dita.
- Smartswipe™ - Inserto in tessuto conduttivo posto sulla nocca del dito indice, che consente all'utilizzatore di utilizzare dispositivi touch screen senza rimuovere il guanto.



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti da lavoro in pelle - 8/M - 1pz	4932478123	18,70	22,81
Guanti da lavoro in pelle - 9/L - 1pz	4932478124	18,70	22,81
Guanti da lavoro in pelle - 10/XL - 1pz	4932478125	18,70	22,81
Guanti da lavoro in pelle - 11/XXL - 1pz	4932478126	18,70	22,81

GUANTI DI PELLE E MATERIALE SINTETICO

- L'innovativo sistema Smartswipe™ permette all'utilizzatore di usare lo smartphone senza dover togliere i guanti.
- Palmo della mano rinforzato con inserti in pelle che danno maggiore durabilità e robustezza per la protezione della mano.
- Dorso della mano fatto di pelle sintetica che garantisce protezione, comodità e traspirabilità durante il lavoro.
- Palmo con materiale rinforzato per un garantire all'utilizzatore maggiore comfort e protezione durante la movimentazione di materiale pesante.




Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Guanti di pelle e materiale sintetico - M/8	4932471912	25,90	31,60
Guanti di pelle e materiale sintetico L/9	4932471913	25,90	31,60
Guanti di pelle e materiale sintetico XL/10	4932471914	25,90	31,60
Guanti di pelle e materiale sintetico XXL/11	4932471915	25,90	31,60

GUANTI IMPACT ANTITAGLIO

PROTEZIONE AGLI URTI TENUTA RINFORZATA.



RESISTENTI AGLI URTI.



CATEGORIA 3



SMARTSWIPE™



RESISTENZA ALLE PERFORAZIONI E PRESA OTTIMIZZATA

GUANTI IN PELLE

PELLE CONFORTEVOLE PALMO RINFORZATO



PELLE



DURABILITÀ



PALMO RINFORZATO



SMARTSWIPE™



COMFORT

GINOCCHIERE DA LAVORO PREMIUM - RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

- Spessa imbottitura in schiuma confortevole. Ulteriore supporto in gel per il massimo comfort e una migliore distribuzione della pressione.
- Speciale rivestimento anti-graffio per evitare graffi su superfici delicate.
- Doppie cinghie confortevoli e regolabili - cinghia inferiore più ampia.
- Fibbie a sgancio/aggancio rapido per un facile utilizzo.
- Nylon Balistico 1680D per una lunga durata.



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto
Ginocchiere da lavoro premium - rivestimento anti-graffio	1	1	4932478139

GINOCCHIERE DA LAVORO RIGIDE

- Spessa imbottitura in schiuma confortevole. Ulteriore supporto in gel per il massimo comfort e una migliore distribuzione della pressione.
- Superficie di appoggio rigida e durevole per la massima durata e per proteggere gli utenti mentre lavorano in posizione inginocchiata in situazioni da cantiere.
- Doppie cinghie regolabili per una migliore tenuta e il massimo comfort.
- Fibbie a sgancio/aggancio rapido per un facile utilizzo.
- Nylon Balistico 1680D per una lunga durata.



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto
Ginocchiere da lavoro rigide	1	1	4932478137

GINOCCHIERE DA LAVORO FLESSIBILI

- Imbottitura in schiuma flessibile, leggera e confortevole.
- Superficie di appoggio resistente all'acqua.
- Guarnizione anti-detriti che previene l'accidentale entrata di detriti nella ginocchiera.
- Cinghie regolabili per il massimo comfort.
- Fibbie a sgancio/aggancio rapido per un facile utilizzo.



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto
Ginocchiere da lavoro flessibili	1	1	4932478136



NON LASCIA
SEGNI



CINGHIE
CONFORTEVOLI



GEL PER MASSIMO
COMFORT



FOAM
PRESSIONE
RIDOTTA



EN 14404
1

**RIVESTIMENTO CHE NON LASCIA SEGNI
NESSUN GRAFFIO SULLE
SUPERFICI PIÙ DELICATE**



SUPERFICIE DI
APPOGGIO RIGIDA



2 CINGHIE



GEL ZONE
SUPPORTO
IN GEL



FOAM
PRESSIONE
RIDOTTA



EN 14404
2

**IMBOTTITURA
CONFORTEVOLE IN SCHIUMA
CON ZONA
RINFORZATA IN GEL**



RESISTENTI
ALL'ACQUA



CINGHIE
REGOLABILI



LEGGERE



GUARNIZIONE
ANTI DETRITI



EN 14404
1

**GUARNIZIONE
ANTI DETRITI**

**PROTEGGE
DALL'INGRESSO DI
FASTIDIOSI DETRITI**

PREVENZIONE CADUTA DI OGGETTI

LACCI ANTICADUTA MILWAUKEE®



PERCHÈ SCEGLIERE I LACCI ANTICADUTA MILWAUKEE®?

LA CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO È UNA DELLE MAGGIORI FONTI DI INCIDENTI SUL LAVORO

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

LACCI ANTICADUTA

LACCIO ANTICADUTA DA POLSO

LACCIO ANTICADUTA RETRATTILE

ACCESSORI PER LACCI ANTICADUTA

PREVENZIONE CADUTA DI OGGETTI



NOME	LACCIO ANTICADUTA 4.5 KG	LACCIO ANTICADUTA DOPPIO MOSCHETTONE 4.5 KG	LACCIO ANTICADUTA 6.8 KG	LACCIO ANTICADUTA 15.8 KG	LACCIO ANTICADUTA DA POLSO	LACCIO ANTICADUTA RETRATTILE	LACCIO ANTICADUTA PER ANCORAGGIO	CORDINO CON ANELLO A D	CORDINO CON ANELLO A D CON LACCIO	ANELLI 38 mm / 50 mm	NASTRO ADESIVO PER FISSAGGIO RAPIDO 3.6 KG
CODICE ARTICOLO	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
PORTATA MAX	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
CODICE COLORE	ROSSO	ROSSO	NERO	GRIGIO	BIANCO	BIANCO	VERDE	BIANCO	BIANCO	-	-
MECCANISMO DI CONNESSIONE										-	-
COMPATIBILE CON	LACCIO ANTICADUTA PER ANCORAGGIO	TUTTI GLI ACCESSORI	LACCIO ANTICADUTA PER ANCORAGGIO	LACCIO ANTICADUTA PER ANCORAGGIO	-	TUTTI GLI ACCESSORI	TUTTI I LACCI ANTICADUTA	NASTRO ADESIVO E LACCIO ANTICADUTA DOPPIO MOSCHETTONE 4.5 KG	LACCIO ANTICADUTA DOPPIO MOSCHETTONE 4.5 KG	LACCIO ANTICADUTA DOPPIO MOSCHETTONE 4.5 KG	CORDINO CON ANELLO A D
OCCHIO GIREVOLE	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
UTENSILI CONSIGLIATI*	TRAPANI AVVITATORI AD IMPULSI SEGHETTI ALTERNATIVI SEGHETTI SEGHE DIRITTE CESOIE	UTENSILI MANUALI CON GLI ACCESSORI PER LACCI ANTICADUTA	SMERIGLIATRICI TRAPANI AVVITATORI AD IMPULSI TASSELLATORI SEGHE DIRITTE SEGHE A NASTRO	TASSELLATORI MARTELLI TRAPANI MAGNETICI AVVITATORI AD IMPULSI SEGHE A NASTRO ELETTOSEGHE	TRAPANI AVVITATORI AD IMPULSI UTENSILI MANUALI	TRAPANI AVVITATORI AD IMPULSI UTENSILI MANUALI	TUTTI I LACCI ANTICADUTA	UTENSILI MANUALI SENZA FORO PER LACCIO ANTICADUTA MARTELLI TAGLIERINI PINZE	UTENSILI MANUALI CON FORO PER LACCIO ANTICADUTA GIRAVITI FLESSOMETRI PINZE	UTENSILI MANUALI CON FORO PER LACCIO ANTICADUTA COLTELLI FLESSOMETRI PINZE	CORDINO CON ANELLO A D
APPLICAZIONE											



1 ASSORBIMENTO DELL'ENERGIA

LACCIO ANTICADUTA ROSSO CON DOPPIO MOSCHETTONE
Laccio anticaduta 4.5 kg



2 DOPPIO MOSCHETTONE AUTOBLOCCANTE

LACCIO ANTICADUTA ROSSO
Laccio anticaduta 4.5 kg



3 MOSCHETTONE CON SNODO

LACCIO ANTICADUTA NERO
Laccio anticaduta 6.8 kg




4 CONNESSIONE RAPIDA

LACCIO ANTICADUTA GRIGIO
Laccio anticaduta 15.8 kg



5 CODICE COLORE

6 ALTA VERSATILITÀ



LACCI ANTICADUTA

- Grazie alla capacità di assorbimento degli urti, il laccio rallenta gradualmente la caduta fino a fermarsi
- Moschettone a doppio bloccaggio garantisce una connessione sicura
- Il moschettone a sgancio rapido con occhio girevole previene i grovigli e migliora la mobilità dell'operatore
- La diversa colorazione identifica la capacità di tenuta del laccio



Descrizione	Codice colore	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
1 Laccio anticaduta doppio moschettone 4.5kg	Rosso	4932471429	30,70	37,45
2 Laccio anticaduta da 4.5kg	Rosso	4932471351	22,10	26,96
3 Laccio anticaduta da 6.8kg	Nero	4932471352	23,80	29,04
4 Laccio anticaduta da 15.8kg	Grigio	4932471353	27,20	33,18

LACCIO ANTICADUTA DA POLSO

- Attacco strumenti sicuro e confortevole al polso
- Cinturino morbido e regolabile - adatta a tutte le dimensioni del polso - con chiusura a gancio e anello
- Appendi l'anello per collegare in modo sicuro tutti i tipi di strumenti - utensili elettrici, nastri, cacciaviti, ecc.
- Il cordino da polso consente un facile accesso agli strumenti in caso di lavori ripetitivi
- Classificazione del peso con codice colore - facile identificazione della capacità del peso del cordino.



Descrizione	Codice colore	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Laccio anticaduta da polso	Bianco	4932472107	11,50	14,03

LACCIO ANTICADUTA RETRATTILE


- Si ritrae automaticamente, 130 cm da esteso
- Moschettone a doppio bloccaggio per presa sicura
- Presa salda e massimo controllo durante l'utilizzo
- Il moschettone a sgancio rapido con occhio girevole previene i grovigli e migliora la mobilità dell'operatore



Descrizione	Codice colore	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Laccio anticaduta retrattile 2.2 kg Quick-Connect	Bianco	4932472106	46,60	56,85

ACCESSORI PER LACCI ANTICADUTA

- Elevata versatilità - è possibile aggiungere accessori per collegare utensili.
- Facile e versatile sistema di connessione a tutti i tipi di utensili
- Attacco forte e sicuro.
- Prestazioni adeguate alle dure condizioni del cantiere



Descrizione	Codice colore	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
1 Cordino con laccio a D QUICK-CONNECT™ 2.25kg	Bianco	3	1	4932471430	10,30	12,57
2 Nastro adesivo per fissaggio rapido 3.6m	-	1	1	48228860	34,10	41,60
3 Cordino con anello a D 2.25kg	Bianco	5	1	4932471431	13,60	16,59
4 Anelli da 1-1/2 1kg	-	5	1	4932471433	6,30	7,69
5 Anello da 2 1kg	-	5	1	4932471434	6,80	8,30
6 Cinghia di ancoraggio	Verde	1	1	4932472105	16,40	20,01

CINTURINO DA PONTEGGIO



PIÙ ATTREZZI, PIÙ GANCI


LACCIO ANTICADUTA DA POLSO



PRODUTTIVITÀ PORTATILE SISTEMA DI LACCI

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO RISCALDABILE

LA TECNOLOGIA RISCALDABILE IN FIBRA DI CARBONIO UNITA ALLA POTENZA E DURABILITÀ DELLE BATTERIE M12™ REDLITHIUM™



VA IN LAVATRICE E ASCIUGATRICE



FINO A 8 ORE DI AUTONOMIA



3 MODALITÀ DI CALORE

REDLITHIUM USB



L4 HBLB MAGLIA TERMICA A MANICHE LUNGHE RICARICABILE USB WORKSKIN™

- Pesantezza media con materiale resistente e durevole, in grado di mantenere il corpo caldo e asciutto
- Estremità inferiore progettata per massima copertura
- Il calore viene generato nelle zone di petto e schiena e distribuito uniformemente
- Alimentata da batteria ricaricabile L4 USB REDLITHIUM™



Descrizione	Taglia	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Maglia termica a maniche lunghe ricaricabile USB WORKSKIN™	S	4933478081	119,00	145,18
Maglia termica a maniche lunghe ricaricabile USB WORKSKIN™	M	4933478082	119,00	145,18
Maglia termica a maniche lunghe ricaricabile USB WORKSKIN™	L	4933478083	119,00	145,18
Maglia termica a maniche lunghe ricaricabile USB WORKSKIN™	XL	4933478084	119,00	145,18
Maglia termica a maniche lunghe ricaricabile USB WORKSKIN™	XXL	4933478085	119,00	145,18

DISPONIBILE ANCHE
GRIGIA



M12 HH BL3 FELPA TERMICA M12™ NERA

- Robusta felpa con cappuccio, realizzata con resistente cotone esterno, tasche rinforzate e fodera con trama termica
- Comoda da indossare anche in primavera come se fosse un giubbino leggero oppure nelle stagioni più fredde sotto il giubbino
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di autonomia con una singola carica (batteria M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah)



Descrizione	Taglia	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Felpa termica M12™ nera	S	4933464346	99,00	120,78
Felpa termica M12™ nera	M	4933464347	99,00	120,78
Felpa termica M12™ nera	L	4933464348	99,00	120,78
Felpa termica M12™ nera	XL	4933464349	99,00	120,78
Felpa termica M12™ nera	XXL	4933464350	99,00	120,78



GUARDA ANCHE I MODELLI DA DONNA ONLINE



INQUADRA CON IL TUO SMARTPHONE

M12 HJP PIUMINO TERMICO M12™

- Funziona con tutte le batterie M12™ REDLITHIUM™, i piumini MILWAUKEE™ utilizzano elementi riscaldati in fibra di carbonio per creare e distribuire il calore sul petto e sulla schiena
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di autonomia con una singola carica (batteria da 2.0Ah)



Descrizione	Taglia	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Piumino termico M12™	S	4933464364	169,00	206,18
Piumino termico M12™	M	4933464365	169,00	206,18
Piumino termico M12™	L	4933464366	169,00	206,18
Piumino termico M12™	XL	4933464367	169,00	206,18
Piumino termico M12™	XXL	4933464368	169,00	206,18

SCOPRI TUTTI I COLORI DISPONIBILI ONLINE



INQUADRA CON IL TUO SMARTPHONE

M12 HJ BL5 GIACCA TERMICA M12™ - NERA

- Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto e schiena e nelle tasche frontali
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2.0 Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa



Descrizione	Taglia	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Giacca termica M12™ - Nera	S	4933478967	189,00	230,58
Giacca termica M12™ - Nera	M	4933478968	189,00	230,58
Giacca termica M12™ - Nera	L	4933478969	189,00	230,58
Giacca termica M12™ - Nera	XL	4933478970	189,00	230,58
Giacca termica M12™ - Nera	XXL	4933478971	189,00	230,58
Giacca termica M12™ - Nera	XXXL	4933479362	189,00	230,58



GUARDA ANCHE I MODELLI DA DONNA ONLINE



INQUADRA CON IL TUO SMARTPHONE

M12 HBWP GILET TERMICO M12™

- Funziona con tutte le batterie M12™ 12V REDLITHIUM™, i piumini da donna MILWAUKEE™ utilizzano elementi riscaldati in fibra di carbonio per creare e distribuire il calore sul petto e sulla schiena
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso
- Autonomia elevata: fino a 6 ore di autonomia con una singola carica (2.0 Ah)



Descrizione	Taglia	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Gilet termico M12™	S	4933464370	119,00	145,18
Gilet termico M12™	M	4933464371	119,00	145,18
Gilet termico M12™	L	4933464372	119,00	145,18
Gilet termico M12™	XL	4933464373	119,00	145,18
Gilet termico M12™	XXL	4933464374	119,00	145,18

M12 HJ LADIES2 GIACCA TERMICA DA DONNA M12™

- Differenti zone di calore: 4 zone di calore in fibra di carbonio permettono di distribuire uniformemente il calore
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di autonomia con una singola carica (batteria M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso



Descrizione	Taglia	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Giacca termica da donna M12™	S	4933464839	179,00	218,38
Giacca termica da donna M12™	M	4933464840	179,00	218,38
Giacca termica da donna M12™	L	4933464841	179,00	218,38
Giacca termica da donna M12™	XL	4933464842	179,00	218,38
Giacca termica da donna M12™	XXL	4933464843	179,00	218,38

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO NON RISCALDABILE



NGFM SCALDACOLLO MULTIUSO

- Scaldacollo multifunzione: può essere indossato per riparare il viso e coprire la testa come fascia o copricapo
- Tessuto repellente (acqua/sudore) e traspirante
- Tessuto traspirante e confortevole, 86% poliestere e 14% elasthan
- SPF 50+, ferma il 98% delle radiazioni ultraviolette
- Ripara da vento, polvere e detriti



WWSSG T-SHIRT A MANICA CORTA WORKSKIN™

- I tessuti COOLCORE® utilizzano una costruzione a tre fili che permette la fuoriuscita dell'umidità, mantenendo l'indumento fino al 30% più fresco
- Aree traspiranti lungo la schiena e sotto le braccia, per rapida asciugatura
- Tessuto traspirante senza utilizzo di sostanze chimiche
- Filtra le radiazioni ultraviolette

Descrizione	Taglia	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
T-shirt a manica corta WORKSKIN™	S	4933478194	29,00	35,38
T-shirt a manica corta WORKSKIN™	M	4933478195	29,00	35,38
T-shirt a manica corta WORKSKIN™	L	4933478196	29,00	35,38
T-shirt a manica corta WORKSKIN™	XL	4933478197	29,00	35,38
T-shirt a manica corta WORKSKIN™	XXL	4933478198	29,00	35,38



WTSSG T-SHIRT A MANICA CORTA

- Tessuto durevole e traspirante
- 60% Cotone - 40% Poliestere, traspirante e repellente
- Resistente (grammatura 230)
- SPF 30+, filtra le radiazioni ultraviolette

Descrizione	Taglia	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
T-shirt a manica corta	S	4933478231	19,00	23,18
T-shirt a manica corta	M	4933478232	19,00	23,18
T-shirt a manica corta	L	4933478233	19,00	23,18
T-shirt a manica corta	XL	4933478234	19,00	23,18
T-shirt a manica corta	XXL	4933478235	19,00	23,18



WHB FELPA CON CAPPuccio

- Tessuto resistente e traspirante per una protezione che dura tutto il giorno per superare il lavoro
- 75% Cotone - 25% Poliestere
- Tessuto resistente al vento e vestibilità confortevole, per le condizioni più impegnative
- Cappuccio regolabile con coulisse
- Cuciture delle tasche rinforzate

Descrizione	Taglia	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Felpa con cappuccio	S	4933478212	49,00	59,78
Felpa con cappuccio	M	4933478213	49,00	59,78
Felpa con cappuccio	L	4933478214	49,00	59,78
Felpa con cappuccio	XL	4933478215	49,00	59,78
Felpa con cappuccio	XXL	4933478216	49,00	59,78

**IR PL
TORCIA A PENNA
RICARICABILE CON USB**

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 250 lumen
- Classe di protezione IP67, resistente ad immersioni fino a 2 m di profondità
- Puntatore laser per agevolare le operazioni di comunicazione sul luogo di lavoro
- Rivestimento in gomma protettiva
- 2 differenti intensità di illuminazione
- Batteria interna REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Indicatore lampeggiante del livello di carica della batteria
- Versatile clip rimovibile



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Torcia compatta a penna 250L ricaricabile con USB	4933478705	39,00	47,58

**L4 FL
TORCIA TASCABILE
RICARICABILE CON USB**

- 445 lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™
- Magnetica. Può essere utilizzata con doppio magnete o agganciata alla tasca
- La dimensione compatta permette di tenerla comodamente in tasca
- Grado IP54, la luce è protetta da polvere e spruzzi d'acqua
- Lente resistente agli impatti
- Indicatore stato di carica della batteria REDLITHIUM™
- Batteria interna REDLITHIUM™ facilmente ricaricabile con cavo da micro-USB a USB (presa corrente non inclusa)
- Terminale micro-USB per la ricarica
- Fornita con cavo USB



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Torcia tascabile ricaricabile con USB	4933479763	69,00	84,18

**IR FL
TORCIA RICARICABILE CON
USB**

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 500 lumen
- 3 differenti modalità di illuminazione, per applicazioni a distanza o ravvicinate
- Classe di protezione IP67, resistente ad immersioni fino a 2 m di profondità
- Dotata di magneti
- Versatile clip rimovibile
- Indicatore lampeggiante del livello di carica della batteria
- Batteria interna REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Robusto cavo micro-USB
- Include cavo USB



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Torcia compatta 500L ricaricabile con USB	4933478586	59,00	71,98

**L4 FMLED
TORCIA COMPATTA 800L
RICARICABILE CON USB**

- 800 lumens di luce ad alta definizione TRUEVIEW™ con un raggio fino a 175 m
- Due modalità ottimizzate per illuminazione da distanza e da vicino
- Rating IP67 per immersione fino a due metri di profondità e protezione dalle polveri.
- Pulsante di accensione continuo e temporaneo
- Clip rimovibile per aggancio sicuro
- Dispositivo di lampeggiamento che informa l'utilizzatore quando la batteria si sta scaricando
- Ricarica la batteria USB REDLITHIUM™ internamente con il cavo micro-USB da una fonte di energia USB o da una presa di corrente (presa a muro non inclusa).
- Cavo micro-USB intrecciato con finiture in metallo per maggiore resistenza
- Include cavo USB



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Torcia compatta 800L ricaricabile con USB	4933479770	89,00	108,58

ILLUMINA IL LUOGO DI LAVORO

ISHL-LED

310 LUMEN

**ILLUMINA L'AREA DI
LAVORO CON IL SISTEMA
AD ALTA DEFINIZIONE**
TRUEVIEW™


TORCE FRONTALI MILWAUKEE®



**REDLITHIUM™
USB**

L4 HL-VIS

**VISIBILITÀ A
360°**

**DISPOSITIVO ATTIVO
DI SICUREZZA
PERSONALE**

**ILLUMINAZIONE
AD ALTA
DEFINIZIONE**

Le torce frontali Milwaukee garantiscono un alto risultato in termini di luce, potendo efficacemente agganciarsi agli elmetti con clip grazie alla presa in gomma. Le nostre torce frontali individuali hanno varie modalità di propagazione e intensità della luce garantendo che tu abbia la luce di cui hai bisogno a seconda del lavoro da effettuare.

L'inclinazione incorporata della testa permette all'utilizzatore di dirigere la luce dovunque abbia bisogno. Tutte le torce frontali LED garantiscono il risultato ad alta definizione Trueview fornendo luce neutra e dai colori accurati. Molte delle torce frontali personali hanno le batterie ricaricabili USB Redlithium che permettono la durata per tutto il giorno

TRUEVIEW™

FASCIO DI LUCE DI 100 METRI



**SU TUTTE LE TORCE
FRONTALI MILWAUKEE®**

COSA SI INTENDE PER ZONE A RISCHIO?

Una zona a rischio è un'area o luogo dove liquidi, gas o vapori infiammabili, e/o polveri combustibili sono presenti in quantità tale da poter provocare una esplosione o incendio.



COSA RENDE UNA TORCIA INTRINSECAMENTE SICURA?

Una torcia intrinsecamente sicura è una torcia che non causa combustione di materiali pericolosi. E' importante sapere in quali zone ATEX si trovi il tuo luogo di lavoro.

ZONA 0

Categorizza i vari materiali a rischio che potrebbero essere presenti sul luogo di lavoro.

ZONA 0,1,2



MATERIALE
Esempio: Acetilene, Idrogeno, Etilene, Propano

AMBIENTE
Esempio: raffinerie di petrolio, piattaforme petrolifere, cabine di verniciatura, stazioni di benzina



Zona 2

Zona 1

Zona 0

Liquido infiammabile

IR HL LAMPADA FRONTALE RICARICABILE CON USB

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 450 lumen
- Molteplici modalità di utilizzo, autonomia fino a 16 ore
- Clip di fissaggio per elmetto e banda in nylon gommato regolabile



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Lampada frontale 450L ricaricabile con USB	4933478587	59,00	71,98

HL2-LED LAMPADA FRONTALE ALCALINA

- 350 lumen di output luminoso ad alta definizione TRUEVIEW™
- Fascia in microfibra assorbe sudore completamente lavabile
- Prodotto estremamente compatto e leggero
- Regolazione dell'inclinazione a 6 posizioni per direzionare la luce dove necessario
- 4 clip di fissaggio per il casco



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Lampada frontale alcalina	4933471286	39,00	47,58

HL-SF LAMPADA FRONTALE ALCALINA

- Torcia frontale in grado di erogare fino a 450 lumen ad alta definizione TRUEVIEW™ ad una distanza di 100 m
- Fino a 25 ore di autonomia con cinque modalità di emissione della luce
- Fornito con quattro clip universali per elmetto per una connessione sicura a tutti gli elmetti protettivi



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Lampada frontale alcalina	4933471388	49,00	59,78

ISHL TORCIA FRONTALE A SICUREZZA INTRINSECA

- Dotata di certificazione ATEX Zona 0 (categoria 1)
- Con 310 lumen di output ad alta definizione TRUEVIEW™ fornisce illuminazione Spot e Flood fino a 100 m
- Progettata con combinazione di colori ad alta visibilità



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Torcia Frontale a Sicurezza Intrinseca	4933478112	79,00	96,38

L4 HL LAMPADA FRONTALE RICARICABILE CON USB

- 475 lumen di illuminazione in dettaglio o ad ampio fascio
- Differenti modalità di illuminazione (dettaglio, ampio fascio o dettaglio/ampio fascio) e un'autonomia fino a 31 ore



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Lampada frontale ricaricabile con USB	4933459443	69,00	84,18

L4 HLRP LAMPADA FRONTALE RIGIDA RICARICABILE CON USB

- Torcia frontale in grado di fornire fino a 600 lumen
- Testa ultra sottile per fornire una visuale libera a 125°



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Lampada frontale rigida ricaricabile con USB	4933479767	79,00	96,38

L4 HL-VIS LAMPADA FRONTALE RICARICABILE USB HI-VIS

- Lampada frontale con luce posteriore di sicurezza, fornisce 600 lumen con opzioni spot e flood
- Luce di sicurezza dotata di opzione luce fissa o lampeggiante per essere visibile da 400 m di distanza



Descrizione	Codice prodotto	IVA escl. (€)	IVA incl. (€)
Lampada frontale ricaricabile USB HI-VIS	4933479768	89,00	108,58

PROTEZIONE IN INGRESSO	IP54					IP52			IP52				
	MAX	SPOT FLOOD	FLOOD	SPOT	STROBE	ALTA	MEDIA	BASSA	IBRIDA	FLOOD ALTO	SPOT ALTO	FLOOD MEDIO	FLOOD BASSO
MODALITÀ DI UTILIZZO													
LUMEN	450	250	250	50	100	350	150	25	450	350	350	150	25
AUTONOMIA (ORE)	2	4	4	16	8	4	8,5	31	2	4	4	10	26
RAGGIO (M)	100					100			100				
BATTERIA	REDLITHIUM™ USB					3 X AAA ALCALINE			3 X AAA ALCALINE				
INDICATORE DELLA BATTERIA	SI					SI			SI				
TEMPO DI RICARICA (MINUTI)	<120					120			120				

IP64					IP53					IP54				IP53				
IBRIDA	FLOOD ALTO	SPOT ALTO	FLOOD MEDIO	FLOOD BASSO	IBRIDA	SPOT ALTO	FLOOD ALTO	FLOOD MEDIO	FLOOD BASSO	ALTA	MEDIA	BASSA	ECO	IBRIDA	SPOT ALTO	FLOOD ALTO	FLOOD MEDIO	FLOOD BASSO
310	235	155	155	25	475	300	300	150	25	600	350	125	25	600	400	400	150	25
4	6	8	10	40	2	4	4,5	8,5	31	2	6	10	27	2	4	4	8	20
100					100					100				100				
3 X AAA ALCALINE					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB				REDLITHIUM™ USB				
SI					SI					SI				SI				
NON APPLICABILE					NON APPLICABILE					NON APPLICABILE				120				

BARRE DA 1 METRO

Le barre da 1 metro sono la perfetta soluzione per generare fatturato incrementale e per espandersi in nuovi mercati. Vengono consegnate pronte per essere esposte ed equipaggiate con le etichette per il riordino, che facilitano la gestione dell'inventario.



Descrizione	Codice prodotto
Occhiali di protezione	4932478481



Descrizione	Codice prodotto
Guanti antitaglio	4932478478



Descrizione	Codice prodotto
Guanti premium	4932478479



Descrizione	Codice prodotto
Guanti generico	4932478480

ESPOSITORI MOBILI

Questi espositori rotanti, con 4 pareti espositive, rappresentano un'ottima soluzione nelle rivendite, grazie al loro scarso ingombro e alla loro massima praticità. Per non rimanere sguarniti, è necessario un grosso stock che possa coprire le pareti in tutta la loro altezza. Questi espositori rappresentano la perfetta soluzione per le rivendite dove lo spazio espositivo è limitato.

ROTANTE PER MASSIMA PRATICITÀ



GUANTI CONFEZIONI MULTIPLE



1 PAIA

Descrizione	Codice prodotto
Guanti categoria A - M/8 - 1 pz	4932471416
Guanti categoria A - L/9 - 1 pz	4932471417
Guanti categoria A - XL/10 - 1 pz	4932471418
Guanti categoria A - XXL/11 - 1 pz	4932471419



12 PAIA

Descrizione	Codice prodotto
Guanti categoria A - M/8 - 12 pz	4932471614
Guanti categoria A - L/9 - 12 pz	4932471615
Guanti categoria A - XL/10 - 12 pz	4932471616
Guanti categoria A - XXL/11 - 12 pz	4932471617



144 PAIA

Descrizione	Codice prodotto
Guanti Categoria A - M/8 - 144 pz	4932479008
Guanti Categoria A - L/9 - 144 pz	4932479009
Guanti Categoria A - XL/10 - 144 pz	4932479010
Guanti Categoria A - XXL/11 - 144 pz	4932479011

OCCHIALI CONFEZIONI MULTIPLE



1 PEZZO

Descrizione	Codice prodotto
Occhiali di sicurezza anti-appannamento / anti-graffio - lenti trasparenti	4932478763
Occhiali di sicurezza anti-appannamento / anti-graffio - lenti scure	4932478764
Occhiali di sicurezza anti-appannamento / anti-graffio - lenti grigie	4932478907
Occhiali di sicurezza anti-appannamento / anti-graffio - lenti gialle	4932478927



144 PEZZI

Descrizione	Codice prodotto
Occhiali di sicurezza con lenti trasparenti - 144 pz	4932479024
Occhiali di sicurezza con lenti scure - 144 pz	4932479025
Occhiali di sicurezza con lenti grigie - 144 pz	4932479026



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



Techtronic Industries Italia SRL

Via G. Matteotti, 62
20092 Cinisello Balsamo - MI
Italia
Numero verde: 800-014291
it.milwaukeetool.eu
email: servizi@tti-emea.com

Distribuito da:

Techtronic Industries Italia SRL, nel perseguire una politica di costante miglioramento del prodotto, si riserva la facoltà di apportare modifiche senza darne preavviso. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative. I prezzi IVA esclusa sono solo consigliati al pubblico e non vincolanti. I prezzi IVA inclusa si intendono arrotondati al secondo decimale.
Copyright 2021 - Milwaukee Electric Tool
4939719707



**PROTETTO.
PRODUTTIVO.**