



SOLUZIONI PER IL GIARDINAGGIO



SCOPRI LA **GAMMA COMPLETA**

M18 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™

MILWAUKEE® si impegna a garantire prestazioni e produttività senza pari ai professionisti del verde grazie a sviluppi rivoluzionari nella tecnologia a batteria, nei motori e nell'elettronica. Da oltre un secolo, siamo impegnati a fornire soluzioni innovative e mirate al settore, con emissioni ridotte e bassa rumorosità.


TAGLIO PULITO

MASSIMA POTENZA IN
1 SECONDO

MASSIMA
COPPIA
ANCHE
NELL'ERBA ALTA



1 MOTORE BRUSHLESS POWERSTATE™



3 BATTERIE REDLITHIUM™

**CARICA ALL'80%
IN 15 MINUTI***

*Utilizzando 1 batteria M18 FB6 e caricabatterie M18 DBSC



M18 REDLITHIUM FORGE™

PIÙ POTENTE
RICARICA PIÙ VELOCE
MAGGIORE VITA UTILE

2 ELETTRONICA INTELLIGENTE REDLINK™ PLUS



M12™

ESTREMA **COMPATTEZZA**.
SOLUZIONI **APPLICATIVE**.
AMPIEZZA DI **GAMMA**.



SCOPRI LA GAMMA
COMPLETA



UNA **115** PIATTAFORMA **SOLUZIONI**

M18™

MASSIME **PRESTAZIONI**.
SOLUZIONI **APPLICATIVE**.
AMPIEZZA DI **GAMMA**.



SCOPRI LA GAMMA
COMPLETA



UNA **290** PIATTAFORMA **SOLUZIONI**



M18

OLTRE **290** **M18** UTENSILI



GUIDIAMO IL CAMBIAMENTO


Grazie agli avanzamenti tecnologici di elettronica, motore e batterie, MILWAUKEE® offre le prestazioni che l'utilizzatore professionale si aspetta, eliminando i rischi associati ad emissioni, rumore, vibrazioni e manutenzione del motore.



ZERO EMISSIONI.* ZERO COMPROMESSI.

VOGLIAMO CHE I NOSTRI UTILIZZATORI LAVORINO IN MODO SICURO, SOSTENIBILE E PRODUTTIVO.

L'UE PUNTA ALLA
NEUTRALITÀ CLIMATICA
ENTRO IL 2050**



PRESTAZIONI PARI ALLO SCOPPIO



BASSA RUMOROSITÀ



NO BENZINA O EMISSIONI



MINORI TEMPI MORTI



MAGGIORE SICUREZZA SUL CANTIERE



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

M18 F2LM46-802 | Cod. Art. 4933492011
Disponibile anche senza batteria 4933492010 / Prezzo 929,00 € IVA ESC.

€ 1.645,78 IVA. INC. € 1.349,00 IVA ESC.

TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 M18 FUEL™ DOPPIA BATTERIA 46 CM 2X18V

M18 FUEL

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Straordinaria qualità di taglio grazie al design della lama: piatto di taglio da 46 cm con corpo in acciaio, tecnologia M18 FUEL™
- Design compatto, per massima manovrabilità negli spazi ristretti
- Tosaerba 3 in 1: mulching, sacco di raccolta (60l) o scarico laterale
- La Modalità Turbo consente di alternare tra la potenza di picco continua ed eccezionale per la migliore qualità di taglio e la regolazione automatica della velocità della lama in base alla potenza richiesta per una maggiore efficienza.
- Sistema semovente con 5 impostazioni della velocità, fino a 6.5 km/h
- Controllo della velocità semplice e intuitivo
- Funziona con 2 batterie da 18V in serie, per massima potenza e prestazione (2 x 18V = 36V)
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 8 Ah, 1 caricabatterie simultaneo

Diametro di taglio cm	46
Velocità lama (giri/min)	3,800
Movimento	Semovente
Altezza di taglio [mm]	25 - 100
Velocità (km/h)	0 - 6.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)



REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 F2LM53-122 | Cod. Art. 4933479585
Disponibile anche senza batteria 4933479584 / Prezzo 1.049,00 € IVA ESC.

€ 1.828,78 IVA. INC. € 1.499,00 IVA ESC.

TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 M18 FUEL™ DOPPIA BATTERIA 53 CM 2X18V

M18 FUEL

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Straordinaria qualità di taglio grazie al design della lama: piatto di taglio da 53 cm con corpo in acciaio, tecnologia M18 FUEL™
- Eccellenti prestazioni anche sull'erba alta, con massima potenza per le applicazioni più dure
- Tosaerba 3 in 1: mulching, sacco di raccolta (70l) o scarico laterale
- Regolazione automatica della velocità della lama a seconda della potenza necessaria, per massima efficienza
- Sistema semovente con 5 impostazioni della velocità, fino a 6.4 km/h
- Controllo della velocità semplice e intuitivo
- Funziona con 2 batterie da 18V in serie, per massima potenza e prestazione (2 x 18V = 36V)
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 12 Ah, 1 caricabatterie simultaneo

Diametro di taglio cm	53
Velocità lama (giri/min)	3,300
Movimento	Semovente
Altezza di taglio [mm]	25 - 100
Velocità (km/h)	0.16 - 6.4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)



REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FBCU-802 | Cod. Art. 4933492298
 Disponibile anche senza batteria 4933492297 / Prezzo 439,00 € IVA ESC.

€ 938,18 IVA. INC. € 769,00 IVA. ESC.

DECESPUGLIATORE BIKE FILO/LAMA M18 FUEL™ 18V
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Potente decespugliatore progettato per taglio di prato, erbacce, folti cespugli e alberelli fino a 3 cm di diametro
- Raggiunge la massima velocità in meno di 1 secondo
- Include bobina con filo per ampiezza di taglio regolabile da 35 a 40 cm e lama a 4 denti da 23 cm: può montare sia lama che filo
- 2 impostazioni di velocità (0-4.900 / 0-6.200)
- L'impugnatura bike e l'imbracatura a doppia spalla garantiscono massimo comfort per un utilizzo prolungato
- Design della guardia del decespugliatore ottimizzato per miglior contenimento del materiale
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 8 Ah, 1 caricabatterie rapido

Diametro di taglio lama[cm]	23
Diametro di taglio filo di taglio (cm)	40
Tipo impugnatura	impugnatura a manubrio
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.5 (M18 HB12)


REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FOPHLTKIT-0 | Cod. Art. 4933464956

€ 413,58 IVA. INC. € 339,00 IVA. ESC.

MULTIUTENSILE CON DECESPUGLIATORE FILO M18 FUEL™ 18V
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Unità motorizzata sistema QUIK-LOK™ con estensione decespugliatore con filo
- Massima velocità in meno di 1 secondo
- 2 differenti velocità (0-4900, 0-6200 giri/min) ed interruttore a velocità variabile
- Massima capacità di taglio 40 cm
- Unità motorizzata compatibile con le altre estensioni del sistema QUIK-LOK™
- Dotazione: senza batterie e caricabatterie

Diametro filo (mm)	2.4
Diametro di taglio (cm)	40
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)


REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY


M18 BLLT-0 | Cod. Art. 4933472218

€ 340,38 IVA. INC. € 279,00 IVA. ESC.

DECESPUGLIATORE FILO M18™ BRUSHLESS 18V
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Decespugliatore brushless M18™ con filo, garantisce massima potenza in meno di un secondo
- Prima modalità fino a 4.600 giri/min, 6.200 giri/min in seconda modalità
- Interruttore a 2 velocità variabili
- Ampiezza di taglio regolabile 35-40 cm
- Impugnatura ausiliaria regolabile per comfort e controllo ottimali
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Dotazione: senza batterie e caricabatterie

Diametro filo (mm)	2.4
Diametro di taglio [cm]	40
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)


REDLITHIUM™

 M18 FHET60-802 | Cod. Art. 4933493291
 Disponibile anche senza batteria 4933493290 / Prezzo 315,00 € IVA ESC.

€ 803,98 IVA. INC. € 659,00 IVA. ESC.

TAGLIASIEPI M18 FUEL™ 60 CM 18V
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Lama bilaterale a doppia affilatura, per tagli puliti e rimozione di folta vegetazione
- Sostiene la potenza sotto carico, senza rallentare
- Lunghezza della lama di 600 mm, in grado di tagliare rami fino a 20 mm di diametro
- Scatola degli ingranaggi completamente in metallo
- Protezione della punta della lama, per massima sicurezza e per prevenire il danneggiamento di oggetti
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 8 Ah, 1 caricabatterie rapido

Lunghezza lama (cm)	60
Capacità di taglio (mm)	20
Spazio fra i denti (mm)	20
Numero di corse (corse/min)	3400
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB8)


REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHET45-802 | Cod. Art. 4933493294

Disponibile anche senza batteria 4933493293 / Prezzo 275,00 € IVA ESC.

€ 767,38 IVA. INC. € 629,00 IVA. ESC.

TAGLIASIEPI M18 FUEL™ 45 CM 18V
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Lama bilaterale a doppia affilatura, per tagli puliti e rimozione di folta vegetazione
- Lunghezza della lama di 450 mm, in grado di tagliare rami fino a 19 mm di diametro
- Sostiene la potenza sotto carico, senza rallentare
- Scatola degli ingranaggi completamente in metallo
- Protezione della punta della lama, per massima sicurezza e per prevenire il danneggiamento di oggetti
- Design ergonomico e bilanciato, per massimo controllo
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 8 Ah, 1 caricabatterie rapido

Lunghezza lama (cm)	45
Capacità di taglio (mm)	19
Spazio fra i denti (mm)	20
Numero di corse (corse/min)	3400
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)


REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHT20-402 | Cod. Art. 4933479676

Disponibile anche senza batteria 4933479675 / Prezzo 159,00 € IVA ESC.

€ 328,18 IVA. INC. € 269,00 IVA. ESC.

TAGLIASIEPI COMPATTO M12 FUEL™ 12V
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Lama da 20 cm, ideale per lavori di rifinitura e precisione o per l'arte topiaria su siepi e cespugli
- Capacità di taglio massima 12,5 mm
- Permette tagli rapidi e precisi, per massima produttività
- Scatola degli ingranaggi completamente in metallo
- Impugnatura ergonomica e gommata per massimo controllo, anche nelle zone più difficili da raggiungere
- Design bilanciato e leggero per un taglio senza sforzo in molteplici posizioni
- Dotazione: 2 batterie 12V 4 Ah, 1 caricabatterie

Lunghezza lama (cm)	20
Capacità di taglio (mm)	12.5
Spazio fra i denti (mm)	14
Numero di corse (corse/min)	2700
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B6)


REDLITHIUM™

M18 FCHS-121 | Cod. Art. 4933464223
 Disponibile anche senza batteria 4933464723 / Prezzo 409,00 € IVA ESC.

€ 901,58 IVA. INC. € 739,00 IVA. ESC.

ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 40 CM 18V M18 FUEL
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Elettrosega M18 FUEL™ garantisce potenza pari alle più performanti seghe a scoppio
- La tecnologia FUEL™ consente di mantenere velocità costante anche nelle applicazioni più impegnative, garantendo prestazioni migliori rispetto ad una motosega con motore da 40 cc
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce protezione al sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile sotto carico
- Dotazione: 1 batteria 18V High Output™ 12 Ah, 1 caricabatterie rapido



Lunghezza barra catena (cm)	40
Velocità catena (m/s)	12.4
Passo catena (")	9.5 / 3/8"
Calibro (")	1.1 / 0.043"
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

 M18 FCHS35-122 | Cod. Art. 4933479679
 Disponibile anche senza batteria 4933479678 / Prezzo 399,00 € IVA ESC.

€ 1.182,18 IVA. INC. € 969,00 IVA. ESC.

ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 35 CM 18V M18 FUEL
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Fornisce massima potenza per le applicazioni più dure, garantendo prestazioni migliori delle motoseghe a benzina
- Assicura velocità costante, senza rallentamenti
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Ingranaggi completamente in metallo ad alta resistenza
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 12 Ah, 1 caricabatterie rapido



Lunghezza barra catena (cm)	35
Velocità catena (m/s)	12.4
Passo catena (")	9.5 / 3/8"
Calibro (")	1.1 / 0.043"
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

 M18 FCHSC-121 | Cod. Art. 4933471442
 Disponibile anche senza batteria 4933471441 / Prezzo 379,00 € IVA ESC.

€ 877,18 IVA. INC. € 719,00 IVA. ESC.

ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 30 CM 18V M18 FUEL
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Fornisce prestazioni superiori alle motoseghe di pari potenza a benzina
- La tecnologia FUEL™ consente di mantenere velocità costante anche nelle applicazioni più impegnative, garantendo prestazioni migliori rispetto ad una motosega con motore da 40 cc
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Dotazione: 1 batteria 18V High Output™ 12 Ah, 1 caricabatterie rapido



Lunghezza barra catena (cm)	30
Velocità catena (m/s)	12.4
Passo catena (")	9.5 / 3/8"
Calibro (")	1.1 / 0.043"
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

 M18 FTHCHS30-802 | Cod. Art. 4933479587
 Disponibile anche senza batteria 4933479586 / Prezzo 439,00 € IVA ESC.

€ 999,18 IVA. INC. € 819,00 IVA. ESC.

ELETTROSEGA TOP HANDLE M18 FUEL™ CON BARRA DA 30 CM 18V M18 FUEL
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Straordinaria velocità di taglio su legno duro rispetto ai pari modelli a scoppio o a filo
- Garantisce alta coppia per completare i tagli anche nelle applicazioni più impegnative, mantenendo velocità costante senza rallentare
- Tecnologia FUEL™ garantisce massima velocità in meno di 1 secondo
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 8 Ah, 1 caricabatterie rapido



Lunghezza barra catena (cm)	30
Velocità catena (m/s)	15
Passo catena (")	8.3/ .325"
Calibro (")	1.1/ 0.043"
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

USA IL LACCIO ANTICADUTA

 Cod. Art. 4932471352
 € 33,31 IVA INC.
 € 27,30 IVA ESC.


Capacità 6.8 kg

 M18 FTHCHS35-802 | Cod. Art. 4933479589
 Disponibile anche senza batteria 4933479588 / Prezzo 459,00 € IVA ESC.

€ 1.023,58 IVA. INC. € 839,00 IVA. ESC.

ELETTROSEGA TOP HANDLE M18 FUEL™ CON BARRA DA 35 CM 18V M18 FUEL
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Straordinaria velocità di taglio su legno duro rispetto ai pari modelli a scoppio o a filo
- Garantisce alta coppia per completare i tagli anche nelle applicazioni più impegnative, mantenendo velocità costante senza rallentare
- Tecnologia FUEL™ garantisce massima velocità in meno di 1 secondo
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 8 Ah, 1 caricabatterie rapido



Lunghezza barra catena (cm)	35
Velocità catena (m/s)	15
Passo catena (")	8.3/ .325"
Calibro (")	1.1/ 0.043"
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

 M18 FHS20-552 | Cod. Art. 4933480118
 Disponibile anche senza batteria 4933480117 / Prezzo 339,00 € IVA ESC.

€ 803,98 IVA. INC. € 659,00 IVA. ESC.

ELETTROSEGA DA POTATURA M18 FUEL™ DA 20 CM 18V M18 FUEL
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- L'elettrosega da potatura M18 FUEL™ fornisce potenza e coppia senza pari, permettendo il taglio di legna dura da 20 cm senza rallentamenti
- Progettata per offrire durabilità, prestazioni ed ergonomia per tutti i manutentori paesaggistici professionisti
- Design compatto per massimo controllo e manovrabilità negli spazi stretti
- Facile accesso al tendicatena
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 5.5 Ah, 1 caricabatterie rapido



Lunghezza barra catena (cm)	20
Velocità catena (m/s)	5.0
Passo catena (")	9.5 / 3/8"
Calibro (")	1.1 / 0.043"
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.1 (M18 HB5.5)

M18 FTSP30-121 | Cod. Art. 4933480869
 Disponibile anche senza batteria 4933480868 / Prezzo 699,00 € IVA ESC.

€ 1.218,78 IVA. INC. € 999,00 IVA. ESC.

POTATORE AD ASTA TELESCOPICO M18 FUEL™ 30 CM 18V **M18 FUEL**
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Straordinarie prestazioni di taglio grazie alla combinazione di alta velocità della catena (25.4 m/s), alta coppia e lunghezza della barra di 30 cm, per tagli rapidi
- In grado di primeggiare rispetto alle principali soluzioni a scoppio, anche nelle applicazioni più impegnative
- L'asta telescopica a profilo quadrato e il collare di regolazione rapida della lunghezza consentono una regolazione ottimale della lunghezza da 270 fino a 400 cm
- Sviluppato per ottenere tagli precisi nelle aree con alti alberi, con un equilibrio e un design ottimali
- Dotazione: 1 batteria 18V High Output™ 12 Ah, 1 caricabatterie rapido

Lunghezza barra catena (cm)	30
Velocità catena (m/s)	25.4
Passo catena (")	8.3/ .325
Calibro (")	1.1/ 0.043
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	8.3 (M18 HB12)


REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

 M18 BLTS-551 | Cod. Art. 4933480866
 Disponibile anche senza batteria 4933480865 / Prezzo 599,00 € IVA ESC.

€ 938,18 IVA. INC. € 769,00 IVA. ESC.

SVETTATOIO TELESCOPICO M18™ BRUSHLESS 18V **M18**
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Ha la potenza per tagliare rami fino a 4.4 cm
- L'asta telescopica con collare di regolazione rapida della lunghezza consentono una regolazione ottimale da 2.1 a 3 metri
- Rivestimento esterno dell'albero per un maggiore controllo e una presa ottimale
- Il gancio retrattile per rami consente all'utente di mantenere un profilo compresso per un migliore accesso o per tirare giù i rami incastrati.
- Dotazione: 1 batteria 18V High Output™ 5.5 Ah, 1 caricabatterie rapido

Lunghezza (m)	2.1 - 3.0
Max capacità taglio [totale] (mm)	44
Materiale lama	DC53
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB5.5)


REDLITHIUM™


 M12 FHS-602X | Cod. Art. 4933472212
 Disponibile anche senza batteria 4933472211 / Prezzo 269,00 € IVA ESC.

€ 547,78 IVA. INC. € 449,00 IVA. ESC.

ELETTROSEGA DA POTATURA M12 FUEL™ DA 15 CM 12V **M12 FUEL**
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Elettrosega M12 FUEL™, garantisce controllo eccezionale
- Progettato per soddisfare le esigenze di ergonomia, prestazioni e durata professionali
- Con un peso di 2,3 kg e un design compatto, l'elettrosega da potatura a batteria offre massimo controllo
- Rapido accesso per regolare la tensione della catena
- Serbatoio dell'olio dotato di finestra per il controllo del livello
- Interruttore a velocità variabile
- Denti in metallo per massimo controllo durante le applicazioni
- Lubrificazione automatica
- Dotazione: 2 batterie 12V 6 Ah, 1 caricabatterie, 1 valigetta Heavy Duty impilabile

Lunghezza barra catena (cm)	15
Velocità catena (m/s)	5
Passo catena (mm)	9.5 / 3/8"
Calibro (")	1.1 / 0.043"
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)


REDLITHIUM™


 M12 BLPRS-202 | Cod. Art. 4933480115
 Disponibile anche senza batteria 4933480114 / Prezzo 269,00 € IVA ESC.

€ 425,78 IVA. INC. € 349,00 IVA. ESC.

FORBICE DA POTATURA M12™ BRUSHLESS 12V **M12**
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- In grado di tagliare rami fino a 32 mm di diametro
- Interruttore con taglio progressivo: l'apertura della lama varia in base alla pressione esercitata
- Nessuna fatica rispetto alle cesoie manuali, ideale per applicazioni prolungate
- Due modalità di apertura lama: massima capacità di 32 mm o mezza capacità di 16 mm, per tagli più veloci
- Cinghia da polso inclusa per migliore maneggevolezza dell'utensile
- Dotazione: 2 batterie 12V 2 Ah, 1 caricabatterie

Max capacità taglio [totale] (mm)	32
Max capacità taglio [parziale] (mm)	16
Tipo batteria	Li-ion
Materiale lama	Acciaio SK5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)


REDLITHIUM™

M18 F2BPB-124 | Cod. Art. 4933493213
Disponibile anche senza batteria 4933493212 / Prezzo 639,00 € IVA ESC.

€ 2.194,78 IVA INC. € 1.799,00 IVA ESC.

**SOFFIATORE SPALLEGGIATO A DOPPIA BATTERIA
M18 FUEL™ 2X18V**

M18 FUEL



CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Elevata Potenza costante di 20.5 N durante le operazioni di soffiatura
- Soffiatore spalleggiato che opera con 2 batterie 18V in serie (2x18V = 36V), con schienale imbottito e cinghie regolabili imbottite per massimo comfort
- Fino a 4 slot batterie, per autonomia estesa
- Fino a 18.5 m³/min di volume d'aria e 250 km/h per rimozione di foglie (anche bagnate), ghiaia e detriti
- Bilanciamento ed ergonomia ottimizzati grazie alla selezione a 3 modalità, alla leva della velocità variabile, alla regolazione dell'impugnatura senza attrezzi e all'ugello telescopico regolabile
- Massima velocità in meno di 1 secondo
- Facile da trasportare grazie al gancio per riporre gli ugelli in verticale e alla maniglia per il trasporto
- Ugelli intercambiabili per ottimizzare la modalità di soffiatura per diverse applicazioni
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Dotazione: 4 batterie 18V High Output™ 12 Ah, 1 caricabatterie multiplo Packout™

Velocità aria (km/h)	0 - 250
Volume d'aria (m ³ /min)	0 - 18.5
Forza di soffiaggio (N)	20.5
Cruise control	Si
Peso senza il pacco batteria (Kg)	8.3



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 F2BL-802 | Cod. Art. 4933479988
Disponibile anche senza batteria 4933479987 / Prezzo 349,00 € IVA ESC.

€ 938,18 IVA INC. € 769,00 IVA ESC.

SOFFIATORE M18 FUEL™ A DOPPIA BATTERIA 17.7 N 2X18V

M18

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Fino a 17 m³/min di volume d'aria e 233 km/h per rimozione di foglie (anche bagnate), ghiaia e detriti
- Potenza costante di 17.7 N durante le operazioni di soffiatura
- Design bilanciato per massimo controllo e interruttore a velocità variabile ambidestro con cruise control e possibilità di velocità costante
- 2 ugelli (piatto e conico) intercambiabili per varie applicazioni (inclusi)
- Massima velocità in meno di 1 secondo
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 8 Ah, 1 caricabatterie simultaneo

Velocità aria (km/h)	0 - 233
Volume d'aria (m ³ /min)	0 - 17
Forza di soffiaggio (N)	17.7
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FBLG3-802 | Cod. Art. 4933493302
Disponibile anche senza batteria 4933493301 / Prezzo 199,00 € IVA ESC.

€ 669,78 IVA INC. € 549,00 IVA ESC.


SOFFIATORE M18 FUEL™ 12.2 N 18V

M18 FUEL

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Fino a 14.2 m³/min di volume d'aria a 193 km/h
- Potenza costante di 12.2 N su tutta la durata della batteria
- Massima potenza in meno di 1 secondo
- Possibilità di regolare la velocità o di bloccarla su un certo parametro, per soffio costante e autonomia ottimizzata
- Compatibile con ugelli piatto e conico (Kit codice 4932498514), ugello angolato (codice 4932498513) e per grondaie (codice 4932498512)
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 8 Ah, 1 caricabatterie rapido
- Sostituisce M18 FBL-0 (4933459825)

Velocità aria (km/h)	193
Volume d'aria (m ³ /min)	14.2
Forza di soffiaggio (N)	12.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB8)



REDLITHIUM™

M18 FOPH-0 | Cod. Art. 4933464954

€ 254,98 IVA. INC. € 209,00 IVA. ESC.

MULTIUTENSILE DA GIARDINO QUIK-LOK™ M18 FUEL™ 18V M18 FUEL
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- 2 differenti velocità ed interruttore a velocità variabile
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
- Lunghezza 89 cm, con estensione 189 cm, con estensione e testa da potatore 296 cm
- Dotazione: senza batterie e caricabatterie
- Da abbinare alle estensioni compatibili



Voltaggio (V)	18
Velocità 1 (giri/min)	0 - 6860
Velocità 2 (giri/min)	0 - 8680
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.1 (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M18 FOPH-RA | Cod. Art. 4932492669

€ 486,78 IVA. INC. € 399,00 IVA. ESC.

ESTENSIONE RECIPROCATORE PER MULTIUTENSILE M12
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Raggiunge precisione e versatilità, consentendo di tagliare in sicurezza intorno agli ostacoli, di creare bordi perfetti senza detriti e di eliminare senza fatica cespugli e arbusti leggeri
- Funziona con due lame controrotanti, che impediscono il sollevamento di oggetti e garantiscono un funzionamento sicuro in spazi ristretti e in prossimità di veicoli
- La larghezza di taglio di 23 cm ottimizza il processo di lavoro, consentendo una rifilatura efficiente e precisa
- Specificamente progettato per la rimozione delle erbacce su ghiaia e superfici pavimentate
- Massima protezione dell'utilizzatore, garantita anche dal parapiede integrato
- Fornito di copertura protettiva per riporre l'utensile, che offre una maggiore protezione e facilità di stoccaggio e trasporto
- Estensione reciprocatore per multiutensile da giardino M18 FOPH



Diametro lama (mm)	230
Capacità di taglio (mm)	13
Numero di corse (corse/min)	2480
Peso (senza batteria) (Kg)	2.4

REDLITHIUM™

M18 FOPH-BCA | Cod. Art. 4932479986

€ 206,18 IVA. INC. € 169,00 IVA. ESC.

ESTENSIONE DECESPUGLIATORE CON LAMA PER MULTIUTENSILE M18
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Specifico per taglio di prato, erbacce, folti cespugli e arboscelli
- Design della lama a 4 denti con 23 cm di diametro per taglio di aree incolte
- Design della lama ottimizzato per un miglior contenimento del materiale tagliato
- Impugnatura secondaria per miglior presa e maneggevolezza
- Asta rinforzata per massima durabilità
- Massima velocità in meno di 1 secondo
- Estensione da decespugliatore a lama per il Multiutensile M18 FOPH



diametro lama (mm)	230
lunghezza (cm)	103
Velocità 1 (giri/min)	4900
Velocità 2 (giri/min)	6200
Peso (kg)	1.6

REDLITHIUM™

M18 FOPH-LTA | Cod. Art. 4932464955

€ 169,58 IVA. INC. € 139,00 IVA. ESC.

ESTENSIONE DECESPUGLIATORE CON FILO PER MULTIUTENSILE M18 FUEL
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Estensione da Decespugliatore a filo per il Multiutensile M18 FOPH
- Ha la potenza per tagliare fitte boscaglie
- 38.6 cm di ampiezza di taglio
- Inserimento del filo semplice e veloce: fino a 7.6 m di filo da 2 mm o 6.1 m di filo da 2.4 mm
- Progettato per rispondere alle necessità di tutti i professionisti della manutenzione del paesaggio
- Resistente, per massima autonomia



Capacità di taglio max (mm)	400
Diametro filo (mm)	2.0 / 2.4
Velocità 1 (giri/min)	0 - 4900
Velocità 2 (giri/min)	0 - 6200
Lunghezza (cm)	102
Peso senza il pacco batteria (Kg)	1.7

REDLITHIUM™

M18 FOPH-CSA | Cod. Art. 4932464957

€ 230,58 IVA. INC. € 189,00 IVA. ESC.

ESTENSIONE POTATORE PER MULTIUTENSILE M18 FUEL
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Estensione da Potatore per il Multiutensile M18 FOPH
- Perfetto per tagliare i rami
- Barra da 25,4 cm con catena autolubrificante
- Accesso laterale al tendicatena, per regolazione rapida e semplice
- Gancio per rami, ideale per fare leva e tagliare i rami
- Massima autonomia: fino a 150 tagli con una batteria M18™ da 8.0 Ah



Lunghezza barra catena (cm)	25.4
Velocità catena (m/s)	8.6
Capacità serbatoio olio (ml)	140
Passo catena (")	9.5 / 3/8"
Calibro (")	1.1 / 0.043"
Lunghezza utile barra (mm)	230
Peso senza il pacco batteria (Kg)	1.9

REDLITHIUM™

M18 FOPH-HTA | Cod. Art. 4932464959

€ 218,38 IVA. INC. € 179,00 IVA. ESC.

ESTENSIONE TAGLIASIEPI ARTICOLATO PER MULTIUTENSILE M18 FUEL
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Estensione da Tagliasiepi articolato per il Multiutensile M18 FOPH
- Ha la potenza necessaria per tagliare rami fino a 25 mm di diametro
- La lama da 50,8 cm taglia più materiale in un'unica passata, aumentando portata e produttività
- La testa articolata offre 12 posizioni da 0° a 270° per poter tagliare in vari orientamenti e raggiungere anche la cima delle siepi più alte
- Protezione della punta per evitare che la lama danneggi recinzioni o altri rigidi oggetti

Lunghezza lama (mm)	508
Capacità di taglio (mm)	25
Numero di corse (corse/min)	0 - 3500
Spazio fra i denti (mm)	25
Lunghezza (cm)	152.4
Peso senza il pacco batteria (Kg)	2.6


REDLITHIUM™

M18 FOPH-SHTA | Cod. Art. 4932492666

€ 242,78 IVA. INC. € 199,00 IVA. ESC.

ESTENSIONE TAGLIASIEPI COMPATTO PER MULTIUTENSILE M18
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- In grado di tagliare rami fino a 19 mm di diametro
- La lama da 50,8 cm affilata su entrambi i lati, taglia più materiale in un'unica passata, aumentando portata e produttività
- Protezione della punta per evitare che la lama danneggi recinzioni o altri rigidi oggetti
- La copertura protegge totalmente la lama, rendendola sicura nelle operazioni di stoccaggio e trasporto
- La lunghezza ridotta lo rende l'accessorio perfetto per lavori di arte topiaria ed ampie siepi
- L'albero dritto rende l'utensile più robusto e il peso ridotto lo rende più confortevole per l'utilizzatore

Lunghezza lama (mm)	508
Capacità di taglio (mm)	19
Numero di corse (corse/min)	0-3500
Peso (senza batteria) (Kg)	2.0


REDLITHIUM™

M18 FOPH-EXA | Cod. Art. 4932464960

€ 71,98 IVA. INC. € 59,00 IVA. ESC.

PROLUNGA PER MULTIUTENSILE M18 FUEL
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Da utilizzarsi con il Multiutensile M18 FUEL™ M18 FOPH
- Estensione massima di 91 cm compatibile con le estensioni da potatore (M18 FOPH-CSA, 4932464957) e tagliasiepi (M18 FOPH-HTA, 4932464959): rende l'utilizzo dell'utensile molto più sicuro, in quanto elimina la necessità di usare una scala

Lunghezza (cm)	103
Peso senza il pacco batteria (Kg)	0.9


REDLITHIUM™

M18 FOPH-BBA | Cod. Art. 4932479985

€ 389,18 IVA. INC. € 319,00 IVA. ESC.

ESTENSIONE RULLO SPAZZOLA IN SETOLE PER MULTIUTENSILE M18
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Permette facile pulizia di foglie bagnate, ciottoli, sporcizia, sabbia, pacciami e altri detriti da erba sintetica e superfici dure come marciapiedi, strade, vialetti e terrazze
- Pulisce efficientemente anche tra crepe nei marciapiedi o pavimenti
- Rotazione antioraria del rullo per spazzare il materiale frontalmente, nella direzione opposta rispetto all'operatore
- Ampiezza di pulizia di 58 cm, per massima produttività in una singola passata
- Robuste spazzole in setole per massima durabilità
- Protezione sopra il rullo per miglior contenimento di sporco e detriti
- Adatto per la manutenzione di erba sintetica
- Massima velocità in meno di 1 secondo

Ampiezza pulizia (cm)	58
Diametro Ø (mm)	254
Lunghezza (cm)	122
Peso (Kg)	6.5


REDLITHIUM™

M18 FOPH-RBA | Cod. Art. 4932479984

€ 437,98 IVA. INC. € 359,00 IVA. ESC.

ESTENSIONE RULLO SPAZZOLA IN GOMMA PER MULTIUTENSILE M18
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Permette facile pulizia di pietre, foglie, sporcizia, pacciami e altri detriti da manti erbosi e superfici dure come marciapiedi, strade, vialetti e terrazze
- In grado di rimuovere acqua stagnante o neve di un'altezza massima di 7.5 cm
- Ampiezza di pulizia di 58 cm, per massima produttività in una singola passata
- Robuste palette in gomma per massima durabilità
- Protezione sopra il rullo per miglior contenimento di sporco e detriti
- Rotazione antioraria del rullo per spazzare il materiale frontalmente, nella direzione opposta rispetto all'operatore
- Massima velocità in meno di 1 secondo

Ampiezza pulizia (cm)	58
Diametro Ø (mm)	267
Lunghezza (cm)	122
Peso (Kg)	7.3


REDLITHIUM™

M18 FOPH-CA | Cod. Art. 4932492667

€ 364,78 IVA. INC. € 299,00 IVA. ESC.

COLTIVATORE PER MULTIUTENSILE DA GIARDINO M18 FOPH

M18

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Accessorio versatile per le attività legate alle aiuole, tra cui la frantumazione delle superfici, la preparazione del terreno e il ringiovanimento delle aiuole per condizioni ottimali di piantagione
- Facile manovrabilità in aree ristrette, grazie alla larghezza di lavoro ristretta di 22 cm
- Il coltivatore con denti da 22 cm consente di rastrellare il terreno senza fatica, garantendo un'efficace lavorazione del suolo con facilità
- Il design ottimizzato della protezione garantisce una maggiore deflessione del materiale
- Estensione coltivatore per multiutensile da giardino M18 FOPH

Velocità 1 (giri/min)	0-150
Velocità 2 (giri/min)	0-205
Peso (senza batteria) (Kg)	4.3


REDLITHIUM™

M18 FOPH-EA | Cod. Art. 4932464958

€ 181,78 IVA. INC. € 149,00 IVA. ESC.

ESTENSIONE RIFILATORE PER MULTIUTENSILE M18 FOPH

M18 FUEL

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Estensione da Rifilatore per il Multiutensile M18 FOPH
- Progettato per rispondere alle necessità di tutti i professionisti della manutenzione del paesaggio
- Perfetto per prati, marciapiedi e i bordi dei sentieri: taglio pulito e curato
- L'altezza e la ruota regolabile forniscono massime prestazioni e controllo
- Lama da 20.3 cm per massima durabilità e vita utile
- Fino a 3.900 giri al minuto per un taglio pulito ed efficiente
- Lunghezza totale 956 mm

Diametro lama (mm)	203
Lunghezza lama (cm)	20.3
Capacità di taglio max (mm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3000/ 0 - 3900
Peso senza il pacco batteria (Kg)	2.4


REDLITHIUM™

M18 FOPH-BA | Cod. Art. 4932492668

€ 218,38 IVA. INC. € 179,00 IVA. ESC.

SOFFIATORE PER MULTIUTENSILE DA GIARDINO M18 FOPH

M18

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Fino a 14.2 m³/min di volume d'aria a 193 km/h per massima pulizia di foglie, detriti e ghiaia
- Pulisce efficacemente gli angoli stretti e altre aree difficili da raggiungere
- Ideale per essere utilizzato sotto le sporgenze o altri oggetti per sgomberare i materiali
- Compatibile con ugello piatto e conico
- Raggiunge la massima velocità in meno di 1 secondo, per potenza immediata
- Estensione soffiatore per multiutensile da giardino M18 FOPH

Velocità aria (km/h)	0 - 193
Forza di soffiaggio (N)	12.2
Peso (senza batteria) (Kg)	2.1


REDLITHIUM™

M18 BPFPH-401 | Cod. Art. 4933464962

Disponibile anche senza batteria 4933464961 / Prezzo 179,00 € IVA ESC.

€ 401,38 IVA. INC. € 329,00 IVA. ESC.

POMPA IRRORATRICE M18™ SWITCH TANK™ 18V

M18

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Pompa irroratrice a spalla con precompressione automatica M18™ SWITCH TANK™, serbatoio intercambiabile da 15 litri
- Design del serbatoio intercambiabile per isolare pompa, tubo flessibile e lancia, evitando contaminazioni di prodotti chimici
- Compatibile con 2 serbatoi differenti per applicazioni specifiche
- Pressione regolabile: da 4,14 Bar a 8,27 Bar
- Gittata massima 7,6 m
- Dotazione: 1 batteria 18V 4 Ah, 1 caricabatterie, senza serbatoio



M18 BPFPH-WST | Cod. Art. 4933464965

€ 193,98 IVA. INC. € 159,00 IVA. ESC.

SERBATOIO ACQUA 15L M18™ SWITCH TANK™
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™
- Serbatoio semitrasparente graduato per acqua per applicazioni di taglio e carotaggio del calcestruzzo, lavare liquami, aree e attrezzature
- Portata da 541 ml/min fino a un massimo di 4600 ml/min
- 5 modalità di regolazione della pressione
- Tubo flessibile sostituibile, dotato di attacco standard per tubo da giardino, si collega facilmente alle attrezzature da taglio e carotaggio del calcestruzzo; compatibile con accessori da giardino standard
- Filtro integrato per impedire l'ingresso di detriti nel serbatoio
- Ampio foro per riempimento, maniglia per il trasporto integrata nel tappo
- Resistente ai raggi UV
- Fino a 12 serbatoi con una batteria (4.0 Ah)



M18 BPFPH-CST | Cod. Art. 4933464964

€ 218,38 IVA. INC. € 179,00 IVA. ESC.

SWITCH TANK™ 15L SERBATOIO E LANCIA PER PRODOTTI CHIMICI
CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™
- Serbatoio semitrasparente graduato per nebulizzare pesticidi, fertilizzanti, trattanti, erbicidi, fungicidi, insetticidi, liquidi antigelo
- Portata da 248 ml/min fino a un massimo di 2070 ml/min (Ø 1,35mm)
- 5 modalità di regolazione della pressione
- Impugnatura della lancia rivestita in gomma con possibilità di bloccare il selettore
- Apposito alloggiamento per riporre la lancia dopo l'utilizzo
- Filtro integrato per impedire l'ingresso di detriti nel serbatoio
- Ampiezza getto regolabile (gittata massima 7,6 m)
- Ampio foro per riempimento, maniglia per il trasporto integrata nel tappo


REDLITHIUM™

M12 BHCS3L-201 | Cod. Art. 4933480782

Disponibile anche senza batteria 4933480781 / Prezzo 185,00 € IVA ESC.

€ 291,58 IVA. INC. € 239,00 IVA. ESC.

POMPA IRRORATRICE PER AGENTI CHIMICI M12™ DA 3.7 L 12V

M12

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Pressione istantanea, costante e regolabile, per massimo controllo
- 3 differenti modalità di pressione per diverse applicazioni quali irrorazione localizzata, diffusa e a distanza da 0.4 a 1.1 l/min
- Permette risparmio di tempo e fatica rispetto all'utilizzo di una pompa irroratrice manuale
- Raggiunge fino a 5.5 bar di pressione massima e fino a 5.2 metri di distanza verticale del getto
- Dotazione: 1 batteria 12V 2 Ah, 1 caricabatterie

Capacità serbatoio (l)	3.7
Portata (litri al minuto)	0.4 - 1.1
Impostazioni di velocità	3
Distanza getto [m]	5.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)


REDLITHIUM™

SOLUZIONI COMPLEMENTARI

M18 FFUS-302C | Cod. Art. 4933479832

Disponibile anche senza batteria 4933479834 / Prezzo 749,00 € IVA ESC.

€ 1.133,38 IVA INC.

€ 929,00 IVA ESC.

M18 FUEL™ GRAFFATRICE PER STACCIONATE 18V


M18 FUEL

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Compatibile con cambrette Milwaukee da 40 mm (4932480358), 45 mm (49324803589) e 50 mm (4932480360)
- Il tempo di ricarica tra una cambretta e l'altra è ridotto al minimo grazie alla tecnologia "Ready to Fire"
- Non necessita di cartucce di gas e non serve manutenzione. Affidabilità ed efficacia rendono questa graffatrice perfetta per gli utilizzatori più esigenti.
- Facile accesso allo sportello per rimuovere le cambrette bloccate
- La macchina si ferma automaticamente quando sono terminate le cambrette nel caricatore
- Dotazione: 2 batterie 18V High Output™ 3 Ah, 1 caricabatterie, valigetta



Capacità serbatoio	45
Graffette tipo	20
Altezza graffette (mm)	38 - 51
Larghezza graffette (mm)	10,3
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5,0 (M18 HB3)



M18 GG-201C | Cod. Art. 4933440490

Disponibile anche senza batteria 4933440493 / Prezzo 279,00 € IVA ESC.

€ 511,18 IVA INC.

€ 419,00 IVA ESC.

PISTOLA PER GRASSO M18™ 18V

M18

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Potente motore da 18V esercita una pressione di oltre 690 bar
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Massima autonomia, fino a 7 cartucce con una carica
- Ergonomica e maneggevole, solo 355 mm di lunghezza e 3,9 kg di peso
- Valvola per disaerazione
- Alloggiamento del tubo flessibile integrato, cinghia e LED stato di carica della batteria
- Valvola per utilizzo con pompa per grasso esterna
- Dotazione: 1 batteria 18V 2 Ah, 1 caricabatterie, valigetta



Pressione (bar)	690
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3,9 (M18 B2)

M18 ONEFHWF34-502X | Cod. Art. 4933459730

Disponibile anche senza batteria 4933459729 / Prezzo 479,00 € IVA ESC.

€ 913,78 IVA INC.

€ 749,00 IVA ESC.

AVVITATORE AD IMPULSI ALTA COPPIA 3/4" 18V

M18 FUEL

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ attacco 3/4" con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
- Dimensioni: lunghezza 210 mm, larghezza 90 mm, Altezza 270 mm
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- Dotazione: 2 batterie 18V 5 Ah, 1 caricabatterie rapido, 1 valigetta Heavy Duty impilabile



Attacco	3/4" quadro
Coppia in svitatura max (Nm)	2034
Coppia max (Nm)	702/1138/1627/1627
Diametro max bullone	M33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3,5 (M18 B5)

M18 FSAG125XB-502X | Cod. Art. 4933478430

Disponibile anche senza batteria 4933478429 / Prezzo 319,00 € IVA ESC.

€ 718,58 IVA INC.

€ 589,00 IVA ESC.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 18V

M18 FUEL

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Impugnatura laterale antivibranti AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Dotazione: 2 batterie 18V 5 Ah, 1 caricabatterie rapido, 1 valigetta Heavy Duty impilabile



Diametro disco (mm)	125
Freno motore	SI
Profondità taglio max (mm)	33
Tipo interruttore	A slitta
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,7 (M18 B5)



SOLUZIONI COMPLEMENTARI

M18 LIVELLA LASER ROTANTE 600M ORIZZONTALE ROSSA 18V

M18 RLOH600-201C | Cod. Art. 4933493191

€ 1548,18 IVA INC.

€ 1269,00 IVA ESC.

ONE-KEY LOCALIZZAZIONE E TRACCIAMENTO LASER

+/-5° AUTOLIVELLAMENTO

MASCHERATURA MANUALE

RAGGIO ORIZZONTALE

IP66

40 ORE AUTONOMIA CON M18 B2

KIT INCLUSO:



M18 FAC-0 | Cod. Art. 4933472166

€ 669,78 IVA INC.

€ 549,00 IVA ESC.

COMPRESSORE M18 FUEL™ 18V

M18 FUEL

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Motore brushless in grado di erogare pressione massima di 9,31 bar e 48 l/m a 2,8 bar, fornendo prestazioni tali da essere usato con groppinatrici e graffatrici comuni
- Estremamente silenzioso: solo 68 dB(A)
- Trasporto comodo e facile: solo 14 kg totali e due maniglie per il trasporto
- Prestazioni eccezionali: 1600 groppini con batteria 18V 12,0 Ah
- Regolatore di pressione per selezionare facilmente il livello desiderato
- Dotazione: senza batterie e caricabatterie



Flusso d'aria (l/min)	48
Pressione max (bar/PSI)	9,31/ 135
Capacità serbatoio (l)	7,6
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	15,7 (M18 HB12)



M18 BLPDRC-402C | Cod. Art. 4933492824

Disponibile anche senza batteria 4933492820 / Prezzo 179,00 € IVA ESC.

€ 437,98 IVA INC.

€ 359,00 IVA ESC.

TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO BRUSHLESS 18V

M18

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Lungo solo 145 mm
- Il mandrino in metallo da 13 mm assicura un'eccezionale presa sulle punte o sugli inserti
- Il migliore per rapporto coppia/dimensioni, ben 60 Nm
- Dotato di gancio in metallo reversibile per cintura
- Dotazione: 2 batterie 18V da 4,0 Ah, 1 caricabatterie, valigetta



Cap max foratura legno/metallo/muratura (mm)	52/13/16
Coppia max (Nm)	60,5
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1,5 (M18 B4)



M12 BSWP-601 | Cod. Art. 4933479640

Disponibile anche senza batteria 4933479639 / Prezzo 209,00 € IVA ESC.

€ 376,98 IVA INC.

€ 309,00 IVA ESC.

POMPA PER ACQUE CHIARE E SCURE 12V

M12

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Il sistema di filtraggio HYDROPASS™ previene l'otturazione del foro in entrata permettendo all'utilizzatore di pompare acqua senza fermarsi a causa dei detriti
- Pompa più di 2000 l'ora (34 litri al minuto) e fino a 1000 l con una batteria M12™ da 6,0 Ah. Perfetta per svuotare tombini, fossi, caditoie
- Può essere immersa fino ad 85 cm permettendo all'utilizzatore di pompare grandi quantità di acqua fino ad 4,5 m di altezza
- La filettatura da 3/4" BSPT permette di connettere tubazioni fino a 19mm (diametro interno)
- Adatta per acque bianche, grigie e nere
- Dotazione: 1 batteria 12V 6 Ah, 1 caricabatterie



Portata (L/h)	2040
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,0 (M12 B6)



BATTERIE, CARICABATTERIE E KIT ENERGIA 18V

ENERGY KIT 18V 2 BATTERIE 18V + 1 CARICABATTERIE

TECNOLOGIA	NOME	COD ART	PREZZO (€)	DESCRIZIONE
Redlithium FORGE™	M18 FORGENRG-602	4933498549	689	2 Batterie M18 FB6, 1 Caricabatterie M18 DBSC
Redlithium High Output™	M18 HNRG-122	4933464261	599	2 Batterie M18 HB12, 1 Caricabatterie M12-18 FC, 1 Batteria 12V 6Ah
	M18 HNRG-802	4933471073	459	2 Batterie M18 HB8, 1 Caricabatterie M12-18 FC, 1 Batteria 12V 4Ah
	M18 HNRG-552	4933464713	359	2 Batterie M18 HB5.5, 1 Caricabatterie M12-18 FC, 1 Batteria 12V 3Ah
Redlithium™	M18 NRG-502	4933459217	289	2 Batterie M18B5, 1 Caricabatterie M12-18 FC, 1 Batteria 12V 2Ah

BATTERIE 18V

CARATTERISTICHE	TECNOLOGIA	FOTO	NOME	COD ART	PREZZO (€)	DESCRIZIONE
Massima potenza, ricarica M18 FB6 all'80% in 15 minuti con caricabatterie M18 DBSC	Redlithium FORGE™		M18 FB6	4932492533	219	18V, 6 Ah
Maggiore potenza, ottimizzate per tutti gli utensili da giardinaggio	Redlithium High Output™		M18 HB12	4932464260	299	18V, 12 Ah
			M18 HB8	4932471070	225	18V, 8 Ah
			M18 HB5.5	4932464712	179	18V, 5.5 Ah
Potenti, perfette per tutti gli utensili complementari	Redlithium™		M18 B5	4932430483	149	18V, 5 Ah

CARICABATTERIE 18V

FOTO				
NOME	M18 DBSC	M18 PC6	M18 DFC	M12-18 FC
COD ART	4932492531	4932480162	4932472073	4932451079
PREZZO (€)	269	265	199	85
DESCRIZIONE	Caricabatterie simultaneo super rapido M18™	Caricabatterie multiplo Packout M18™	Caricabatterie simultaneo M18™	Caricabatterie rapido M12/M18™
TEMPO DI RICARICA (MIN)				
	25	60	60	60
	60	130	130	130
	45	87	87	87
	35	60	60	60
	60	60	60	60

BATTERIE, CARICABATTERIE E KIT ENERGIA 12V

ENERGY KIT 12V 2 BATTERIE 12V + 1 CARICABATTERIE

TECNOLOGIA	NOME	COD ART	PREZZO (€)	DESCRIZIONE
Redlithium™	M12 NRG-602	4933451903	179	2 Batterie M12 B6, 1 Caricabatterie C12 C
	M12 NRG-402	4933459211	149	2 Batterie M12 B4, 1 Caricabatterie C12 C
	M12 NRG-202	4933459209	109	2 Batterie M12 B2, 1 Caricabatterie C12 C

BATTERIE 12V

CARATTERISTICHE	TECNOLOGIA	FOTO	NOME	COD ART	PREZZO (€)	DESCRIZIONE
Perfette per tutti gli utensili 12V Milwaukee	Redlithium™		M12 B6	4932451395	115	12V, 6 Ah
			M12 B4	4932430065	85	12V, 4 Ah
			M12 B2	4932430064	55	12V, 2 Ah

CARICABATTERIE 12V

FOTO		
NOME	M12-18 FC	C12 C
COD ART	4932451079	4932352000
PREZZO (€)	85	65
DESCRIZIONE	Caricabatterie rapido M12/M18™	Caricabatterie M12™
TEMPO DI RICARICA (MIN)		
	95	130
	52	80
	26	40

ACCESSORI MILWAUKEE®

CATEGORIA	COD. ART.	NOME	COMPATIBILITÀ	PREZZO (€)
	4932479818	LAMA DI RICAMBIO 53 CM	M18 F2LM53	31,00
	4932492106	LAMA DI RICAMBIO 46 cm	M18 F2LM46	29,00
	4932479819	LAMA ALTE PRESTAZIONI 53 cm	M18 F2LM53	42,00
	4932492107	LAMA ALTE PRESTAZIONI 46 cm	M18 F2LM46	39,00
	4932479821	TELO DI COPERTURA TOSAERBA 53 cm	M18 F2LM53	42,00
	4932492108	TELO DI COPERTURA TOSAERBA 46 cm	M18 F2LM46	39,00
	4932480180	ROCCHETTO FILO EASY LOAD PER DECESPUGLIATORE (CONTIENE FILO 2.0 mm)	M18 FBCU, M18 BLLT, M18 FOPHLTKIT, M18 FOPH-LTA	45,00
	49162712	FILO 2 mm X 45 M PER DECESPUGLIATORE	M18 FBCU, M18 BLLT, M18 FOPHLTKIT, M18 FOPH-LTA	38,10
	49162713	FILO 2.4 mm X 76 M PER DECESPUGLIATORE	M18 FBCU, M18 BLLT, M18 FOPHLTKIT, M18 FOPH-LTA	40,30
	4932481041	LAMA DI RICAMBIO PER DECESPUGLIATORE	M18 FBCU, M18 FOPH-BCA	37,00
	4932492849	IMBRACATURA DOPPIA SPALLA PER DECESPUGLIATORE	M18 FBCU	59,00
	4932492671	TRACOLLA SPALLA SINGOLA PER DECESPUGLIATORE	M18 BLLT, M18 FOPH-LTKIT, M18 FOPH-LTA	29,00
	4932492418	TRACOLLA PER SOFFIATORI	M18 F2BL	31,00
	4932498513	UGELLO ANGOLATO PER SOFFIATORI	M18 FBLG3, M18 F2BL, M18 F2BPB, M18 FOPH-BA	15,00
	4932498514	KIT UGELLO PIATTO E CONICO PER SOFFIATORI	M18 FBLG3, M18 F2BL, M18 F2BPB, M18 FOPH-BA	19,00
	4932498512	UGELLO PER GRONDAIA PER SOFFIATORI	M18 FBLG3, M18 F2BL	69,00
	4932492431	LAMA DI RICAMBIO PER FORBICE	M12 BLPRS	39,00
	4932492430	FODERO PER FORBICE	M12 BLPRS	39,00
	4932493810	BORSA PER ELETTROSEGHE TOP HANDLE	M18 FTHCHS30, M18 FTHCHS35	69,00
	4932493811	BORSA PER ELETTROSEGHE PER POTATURA	M12 FHS, M18 FHS20	49,00

CATEGORIA	COD. ART.	NOME	COMPATIBILITÀ	PREZZO (€)
	4932480174	BARRA PER ELETTROSEGHE 40 cm	M18 FCHS	32,00
	4932480172	BARRA PER ELETTROSEGHE 35 cm	M18 FCHS35	32,00
	4931469103	BARRA PER ELETTROSEGHE 30 cm	M18 FCHSC	32,00
	4932480173	BARRA PER ELETTROSEGHE TOP HANDLE 35 cm	M18 FTHCHS35	45,00
	4932480171	BARRA PER ELETTROSEGHE TOP HANDLE 30 cm	M18 FTHCHS30, M18 FTPS	45,00
	4932480170	BARRA PER ESTENSIONE POTATORE 25 cm	M18 FOPH-CSA	21,00
	4932480169	BARRA PER ELETTROSEGHE POTATURA 20 cm	M18 FHS20	25,00
	4932480168	BARRA PER ELETTROSEGHE POTATURA 15 cm	M12 FHS	21,00
	4932464873	CATENA PER ELETTROSEGHE 40 cm (3/8LP X 406 X 1.1)	M18 FCHS	36,60
	4932479820	CATENA PER ELETTROSEGHE 35 cm (3/8LP X 356 X 1.1)	M18 FCHS35	21,00
	4932471385	CATENA PER ELETTROSEGHE 30 cm (3/8LP X 305 X 1.1)	M18 FCHSC	36,60
	4932480178	CATENA PER ELETTROSEGHE TOP HANDLE 35 CM (0.325 LP X 356 X 1.1)	M18 FTHCHS35	29,00
	4932480177	CATENA PER ELETTROSEGHE TOP HANDLE 30 cm (0.325 LP X 305 X 1.1)	M18 FTHCHS30, M18 FTPS	29,00
	4932471329	CATENA PER ESTENSIONE POTATORE 25 cm (3/8 LP X 254 X 1.1)	M18 FOPH-CSA	26,30
	4932480176	CATENA PER ELETTROSEGHE POTATURA 20 cm (3/8LP X 203 X 1.1)	M18 FHS20	25,00
	4932478427	CATENA PER ELETTROSEGHE POTATURA 15 cm (3/8 LP X 152 X 1.1)	M12 FHS	23,90

ACCESSORI MILWAUKEE®

ELMETTI BOLT™ 200

GARANZIA:
10 ANNI DALLA DATA
DI PRODUZIONE
5 ANNI DALLA DATA
DI PRIMO UTILIZZO

8 COLORI
 DISPONIBILI



CALOTTA IN LEXAN

MASSIMA RESISTENZA AGLI URTI

SOTTOGOLA REGOLABILE

TECNOLOGIA DELLA SCHIUMA INTERNA

BOLT™ 200 OPE Helmet | Cod. Art. 4932493626

€ 195,08 IVA. INC. € 159,90 IVA. ESC.

KIT ELMETTO BOLT™ 200 GIARDINO

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Il Kit BOLT™ 200 GIARDINO comprende: elmetto ventilato, protezione udito e protezione viso in rete.
- Elmetto BOLT200 con: regolazione taglie: da 52 - a 68 cm. Fasce antisudore e a corona: traspiranti, lavabili e sostituibili. Certificazione Europea EN 397 e EN 12492, inclusa temperatura estrema -40°C, deformazione laterale.
- Visiera a rete BOLT™ in rete d'acciaio per una maggiore durata. Resistenza agli urti classificata F e conforme alla norma EN1731.
- Cuffie antirumore 33db



BOLT™ È UN SISTEMA BREVETTATO MILWAUKEE® PER UNA PERFETTA COMPATIBILITÀ TRA ACCESSORI ED ELMETTO DI SICUREZZA. PER LA PIENA MESSA IN SICUREZZA DELLA TESTA E DEL VISO DEL LAVORATORE, CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO PRATICO E SICURO.

COD. ART	DESCRIZIONE	PREZZO (IVA esc.)	PREZZO (IVA inc.)
4932479943	VISIERA TRASPARENTE TOTALE	44,90 €	54,78 €
4932479944	VISIERA GRIGIA TOTALE	44,90 €	54,78 €
4932479945	VISIERA A RETE TOTALE	49,90 €	60,88 €
4932479946	VISORE TRASPARENTE	39,90 €	48,68 €
4932479947	VISORE SCURO	39,90 €	48,68 €
4932478878	CUFFIE ANTIRUMORE 30 DB	29,90 €	36,48 €
4932478877	CUFFIE ANTIRUMORE 33 DB	32,90 €	40,14 €
4932492101	PARASOLE NUCA	16,80 €	20,50 €
4933479902	TORCIA	87,90 €	107,24 €

SCOPRI TUTTI GLI ACCESSORI PER L'ELMETTO BOLT200



ELMETTI VENTILATI

(CERTIFICAZIONE EN12492: LAVORI IN QUOTA E GENERICI)

Descrizione	Cod. Art.	IVA INC.	IVA ESC.
BOLT 200 elmetto ventilato bianco - 1 pezzo	4932478141	€ 109,68	€ 89,90
BOLT 200 elmetto ventilato giallo - 1 pezzo	4932478918	€ 109,68	€ 89,90
BOLT 200 elmetto ventilato rosso - 1 pezzo	4932478919	€ 109,68	€ 89,90
BOLT 200 elmetto ventilato nero - 1 pezzo	4932478920	€ 109,68	€ 89,90
BOLT 200 elmetto ventilato blu - 1 pezzo	4932480651	€ 109,68	€ 89,90
BOLT 200 elmetto ventilato verde - 1 pezzo	4932480652	€ 109,68	€ 89,90
BOLT 200 elmetto ventilato arancione - 1 pezzo	4932480653	€ 109,68	€ 89,90
BOLT 200 elmetto ventilato giallo hv - 1 pezzo	4932480654	€ 112,65	€ 92,30

ELMETTI NON VENTILATI

(CERTIFICAZIONE EN397: LAVORI GENERICI)

Descrizione	Cod. Art.	IVA INC.	IVA ESC.
BOLT 200 elmetto non ventilato bianco - 1 pezzo	4932479252	€ 97,48	€ 79,90
BOLT 200 elmetto non ventilato giallo - 1 pezzo	4932479253	€ 97,48	€ 79,90
BOLT 200 elmetto non ventilato rosso - 1 pezzo	4932479254	€ 97,48	€ 79,90
BOLT 200 elmetto non ventilato nero - 1 pezzo	4932479255	€ 97,48	€ 79,90
BOLT 200 elmetto non ventilato blu - 1 pezzo	4932480655	€ 97,48	€ 79,90
BOLT 200 elmetto non ventilato verde - 1 pezzo	4932480656	€ 97,48	€ 79,90
BOLT 200 elmetto non ventilato arancione - 1 pezzo	4932480657	€ 97,48	€ 79,90
BOLT 200 elmetto non ventilato giallo hv - 1 pezzo	4932480658	€ 100,43	€ 82,30

L4 RLEPB-301 | Cod. Art. 4933478750

€ 242,78 IVA. INC. € 199,00 IVA. ESC.

CUFFIETTE USB RICARICABILI CON BLUETOOTH®

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- Consapevolezza dell'ambiente circostante sul luogo di lavoro. Con un semplice clic della cuffietta sinistra, la cuffia si "apre" per ascoltare l'ambiente circostante.
- Il Bluetooth® collega dispositivi fino a 100 m e consente di ascoltare musica e accettare/convertire/rifiutare chiamate telefoniche.
- Certificazione Europea per la protezione dell'udito: EN 352-2:2020 (tappi auricolari in silicone SNR = 26 dB; tappi auricolari in schiuma SNR = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; e EN 352-10:2020
- Fino a 10 ore di autonomia in uso con una singola carica. fino a 70 ore per ricaricare le cuffie nella custodia quando non in uso.



REDLITHIUM™



OCCHIALI STANDARD

COD. ART	COLORE LENTE
4932471881	TRASPARENTE
4932471882	SCURA

€ 9,64 IVA INC.
€ 7,90 IVA ESC.

Codice prodotto. 4932471886
OCCHIALI DI SICUREZZA PREMIUM INSERTO IN SCHIUMA (LENTI POLARIZZATE)

€ 54,90 IVA INC.
€ 45,00 IVA ESC.

Codice prodotto. 4932478135
ARCHETTO AURICOLARE

€ 11,22 IVA INC.
€ 9,20 IVA ESC.

Codice prodotto. 4932471904
INSERTI AURICOLARI CON CORDINO RIUTILIZZABILI

€ 7,32 IVA INC.
€ 6,00 IVA ESC.

GUANTI IN NITRILE CAT. TAGLIO A

COD. ART	TAGLIA
4932479712	7/S - 1 PAIO
4932471416	8/M - 1 PAIO
4932471417	9/L - 1 PAIO
4932471418	10/XL - 1 PAIO
4932471419	11/XXL - 1 PAIO

€ 4,64 IVA INC.
€ 3,80 IVA ESC.

GUANTI TOTALMENTE SPALMATI NITRILE CAT. TAGLIO A

COD. ART	TAGLIA
4932493218	7/S - 1 PAIO
4932493219	8/M - 1 PAIO
4932493220	9/L - 1 PAIO
4932493221	10/XL - 1 PAIO
4932493222	11/XXL - 1 PAIO

€ 5,00 IVA INC.
€ 4,10 IVA ESC.

GUANTI IN PELLE PREMIUM

COD. ART	TAGLIA
4932479727	7/S - 1 PAIO
4932478123	8/M - 1 PAIO
4932478124	9/L - 1 PAIO
4932478125	10/XL - 1 PAIO
4932478126	11/XXL - 1 PAIO

€ 26,11 IVA INC.
€ 21,40 IVA ESC.

GILET STANDARD GIALLO

COD. ART	TAGLIA
4932471889	S/M
4932471890	L/XL

€ 9,64 IVA INC.
€ 16,10 IVA ESC.

GILET PREMIUM GIALLO

COD. ART	TAGLIA
4932471895	S/M
4932471896	L/XL

€ 28,30 IVA INC.
€ 23,20 IVA ESC.

GILET STANDARD ARANCIO

COD. ART	TAGLIA
4932471892	S/M
4932471893	L/XL

€ 19,64 IVA INC.
€ 16,10 IVA ESC.

GILET PREMIUM ARANCIO

COD. ART	TAGLIA
4932471898	S/M
4932471899	L/XL

€ 28,30 IVA INC.
€ 23,20 IVA ESC.

T-SHIRT WORK NERA

COD. ART	TAGLIA
4932493003	S
4932493004	M
4932493005	L
4932493006	XL
4932493007	2XL

€ 29,16 IVA INC.
€ 23,90 IVA ESC.

T-SHIRT HYBRID GRIGIA

COD. ART	TAGLIA
4932492968	S
4932492969	M
4932492970	L
4932492971	XL
4932492972	2XL

€ 36,48 IVA INC.
€ 29,90 IVA ESC.

T-SHIRT WARM GIALLA HV

COD. ART	TAGLIA
4932493073	S
4932493074	M
4932493075	L
4932493076	XL
4932493077	2XL

€ 32,82 IVA INC.
€ 26,90 IVA ESC.

Codice prodotto. 4932493107
CAPPELLINO TRUCKER

€ 21,90 IVA INC.
€ 26,72 IVA ESC.

GILET TERMICO M12™ NERO

COD. ART	TAGLIA
4932480076	S
4932480077	M
4932480078	L
4932480079	XL
4932480080	2XL

€ 176,60 IVA INC.
€ 215,45 IVA ESC.

GIACCA TERMICA CON CAPPuccio M12™ NERA

COD. ART	TAGLIA
4932480071	S
4932480072	M
4932480073	L
4932480074	XL
4932480075	2XL

€ 203,50 IVA INC.
€ 248,27 IVA ESC.

GIACCA TERMICA M12™ MIMETICA

COD. ART	TAGLIA
4933478977	S
4933478978	M
4933478979	L
4933478980	XL
4933478981	2XL
4933479364	3XL

€ 272,67 IVA INC.
€ 223,50 IVA ESC.

SCANNERIZZA PER VEDERE LA GAMMA COMPLETA DI ABBIGLIAMENTO

AUTONOMIA

APPLICAZIONE	UTENSILE	BATTERIA				
M18		M18 HB3	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
ELETTROSEGHE						
TAGLIO DI TRONCHI TAGLI SU LEGNO DI PINO 10 CM	M18 FCHS	38	50	75	100	150
	M18 FCHSC	38	50	75	100	150
	M18 FCHS35	38	50	75	100	150
TAGLIO DI TRONCHI TAGLI SU LEGNO DI CEDRO 10 CM	M18 FHS20	90	150	180	240	360
	M18 FTHCHS30	56	93	112	150	225
	M18 FTHCHS35	56	93	112	150	225
POTATORI AD ASTA						
POTATURA TAGLI SU LEGNO DI QUERCIA 7.5 CM	M18 FOPH-CSA	62	82	123	166	247
POTATURA TAGLI SU LEGNO DI CEDRO 15 CM	M18 FTPS30	17	29	35	46	70
SVETTATOI						
TAGLIO RAMI TAGLI SU LEGNO MORBIDO 2.5 CM	M18 BLTS	1000	1650	2000	2650	4000
DECESPUGLIATORI E RECIPROCATORI						
TAGLIO DELL'ERBA MODALITÀ ALTA	M18 BLLT	13 min	17 min	26 min	35 min	53 min
	M18 FOPH-LTA	12 min	16 min	24 min	33 min	49 min
	M18 FOPH-BCA	23 min	38 min	46 min	61 min	91 min
	M18 FBCU	12 min	16 min	24 min	33 min	49 min
	M18 FOPH-RA	11 min	19 min	22 min	30 min	45 min
TAGLIO DELL'ERBA MODALITÀ BASSA <small>*misurato con l'utensile in funzione senza eseguire l'applicazione, simula un'applicazione leggera</small>	M18 BLLT	26 min	35 min	54 min	70 min	105 min
	M18 FOPH-LTA	22 min	29 min	44 min	58 min	88 min
	M18 FBCU	22 min	29 min	44 min	58 min	88 min
TAGLIASIEPI						
RIFILATURA SIEPI <small>*misurato con l'utensile in funzione senza eseguire l'applicazione, simula un'applicazione leggera</small>	M18 FHET60	52 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FHET45	52 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FOPH-HTA	26 min	35 min	52 min	70 min	105 min
	M18 FOPH-SHTA	22 min	37 min	45 min	60 min	90 min
SOFFIATORI						
SOFFIATURA MODALITÀ ALTA	M18 FBLG3	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
	M18 FOPH-BA	4 min	7 min	9 min	12 min	18 min
SOFFIATURA MODALITÀ BASSA	M18 FBLG3	18 min	24 min	36 min	48 min	72 min

**SCOPRI LA
GAMMA COMPLETA**



BATTERIE

APPLICAZIONE	UTENSILE	BATTERIA					
M18		M18 HB3	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12	
POMPE IRRORATRICI							
NEBULIZZAZIONE AGENTI CHIMICI <small>*Numero di taniche in prima velocità, equivale ad irrorazione leggera</small>	M18 BPFP-CST	9 taniche	15 taniche	18 taniche	24 taniche	36 taniche	
RIFILATORI							
RIFILATURA PRATO MODALITÀ ALTA	M18 FOPH-EA	40 min	53 min	80 min	106 min	160 min	
RULLI SPAZZOLA							
PULIZIA MODALITÀ ALTA <small>*misurata sotto carico muovendo legno e detriti alla massima velocità</small>	M18 FOPH-BBA	11 min	18 min	22 min	29 min	43 min	
PULIZIA MODALITÀ ALTA <small>*misurata sotto carico muovendo legno e detriti alla massima velocità</small>	M18 FOPH-RBA	9 min	15 min	18 min	25 min	37 min	
SARCHIATRICI							
COLTIVAZIONE SUOLO MODALITÀ ALTA	M18 FOPH-CA	6 min	9 min	11 min	15 min	22 min	
M18 DOPPIA BATTERIA		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
TOSAERBA							
TAGLIO DELL'ERBA <small>*misurata rimuovendo 2.5 cm di erba a 4.8 km/h</small>	M18 F2LM53	MILWAUKEE® RACCOMANDA BATTERIE HIGH OUTPUT™ o FORGE™			1000 m²	1300 m²	2000 m²
	M18 F2LM46	MILWAUKEE® RACCOMANDA BATTERIE HIGH OUTPUT™ o FORGE™			1200 m²	1600 m²	2400 m²
SOFFIATORI							
SOFFIATURA MODALITÀ ALTA	M18 F2BL	MILWAUKEE® RACCOMANDA BATTERIE HIGH OUTPUT™ o FORGE™			13	17	26
	M18 F2BPB	MILWAUKEE® RACCOMANDA BATTERIE HIGH OUTPUT™ o FORGE™			13	18	26
SOFFIATURA MODALITÀ BASSA	M18 F2BPB	MILWAUKEE® RACCOMANDA BATTERIE HIGH OUTPUT™ o FORGE™			33	44	66
M12		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
ELETTROSEGHE DA POTATURA							
TAGLIO DI TRONCHI TAGLI SU LEGNO DI QUERCIA 5 CM	M12 FHS	60	90	120	180	86	172
TAGLIASIEPI							
RIFILATURA SIEPI <small>*misurato con l'utensile in funzione senza eseguire l'applicazione, simula un'applicazione leggera</small>	M12 FHT20	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
POMPE IRRORATRICI							
NEBULIZZAZIONE AGENTI CHIMICI <small>*Prima modalità (1.3 bar)</small>	M12 BHCS3L	300l	450l	600l	900l	431l	862l

■ = I dati sull'autonomia delle batterie si basano sui test condotti da MILWAUKEE® utilizzando la batteria consigliata

* I tempi di ricarica si riferiscono ad una carica di batteria completa. I dati riportati in questa tabella sono solo indicativi e potrebbero variare a seconda delle condizioni dell'erba/siepe, del metodo adottato dall'operatore e delle differenti applicazioni. I risultati ottenuti da MILWAUKEE® con le batterie consigliate sono nei riquadri bianchi, tutti gli altri dati sono ottenuti tramite calcolo.

Milwaukee

PACKOUT™

**PER
CANTIERI**

**PER VEICOLI
COMMERCIALI**

**PER OFFICINE
DI LAVORO**

SERVIZIO DI ASSISTENZA MILWAUKEE®

Milwaukee

E-SERVICE

**RIPARAZIONE VELOCE
E PROFESSIONALE DEL
TUO UTENSILE.**

**RITIRO E CONSEGNA
SEMPRE GRATUITI**

**RIPARAZIONI
EFFETTUATE DA
SPECIALISTI
QUALIFICATI**

**SOLO
PARTI DI RICAMBIO
ORIGINALI**

Techtronic Industries Italia Srl
Via G. Matteotti, 62
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Numero Verde 800-014291

it.milwaukeetool.eu

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative. I prezzi IVA esclusa sono solo consigliati e non vincolanti.
I prezzi IVA inclusa si intendono arrotondati al secondo decimale.