



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2025
PPE CATALOGUE



CHRAŇTE SE ZŮSTAŇTE **PRODUKTIVNÍ.**

BEZPEČNOST PRÁCE. BEREME JI VELMI VÁŽNĚ.

Díky vývoji akumulátorového nářadí nejvyšší kvality a řady osobních ochranných prostředků navržených v souladu s potřebami uživatelů přispívá společnost MILWAUKEE® každodenně ke zvýšení bezpečnosti a produktivity práce na staveništi.

Jsmo hrdí na to, že se v současné době můžeme pochlubit více než 165 druhy akumulátorového nářadí s naším systémem M18™ a více než 80 druhy akumulátorového nářadí se systémem M12™, které eliminují riziko zakopnutí a pádu na staveništi. Uvedením naší produktové řady MX Fuel™ jsme nově definovali sortiment lehkých strojů, díky nimž odpadá nutnost používání benzínu na staveništi. Jsou to především naše klíčové produkty jako 14" rozbrušovací pila a akumulátorové bourací kladivo.

Sortiment osobních ochranných prostředků zaznamenal v průběhu let menší inovace, které přiměly uživatele k úpravě svého vybavení tak, aby lépe vyhovovalo jejich potřebám. Díky porozumění potřebám uživatelů našich produktů jsme vyvinuli OOPP od samotného základu, díky čemuž se mohou uživatelé přizpůsobit jakýmkoli podmínkám při vykonávání různých druhů prací. To otevřelo cestu pro inovativní řešení, jako jsou naše nové ochranné brýle k celodennímu nošení s odolnými a nezamřívajícími se brýlovými čočkami.

Společnost MILWAUKEE® se zavázala vyvíjet inovativní řešení umožňující uživatelům dosahovat potřebné produktivity při zachování bezpečnosti práce na staveništi.

BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE

POUŽÍVÁNÍ SPRÁVNÉ OCHRANY
OČÍ MŮŽE SNÍŽIT
ZÁVAŽNOST ZRANĚNÍ NEBO ZABRÁNIT AŽ

90%



ZRANĚNÍ OČÍ NA STAVENIŠTI

zdroj: preventblindness.org, 2019


RUKAVICE
70%
PRACOVNÍKŮ,
KTERÍ UTRPĚLI
ZRANĚNÍ RUKOU,
NENOSILO SPRÁVNÉ
OCHRANNÉ RUKAVICE

zdroj: Manufacturing.net, 2019

ZÁVĚSY NÁŘADÍ PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY

JSOU 3

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU
USMRCENÍ
NA STAVENIŠTI

zdroj: Peoplesafe.co.uk, 2019

POROZUMĚNÍ POKYNŮM



CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE **PRODUKTIVNÍ.**



NORMY PRO OCHRANU HLAVY

EN397: EN12492 OCHRANA HLAVY

EN397 je evropská norma, která stanoví požadavky na průmyslové ochranné přilby. Norma se vztahuje na přilby určené k ochraně proti padajícím předmětům a jiným typům úrazů hlavy v průmyslovém prostředí.

Norma EN397 stanoví řadu požadavků, které musí přilba splňovat, aby byla považována za vhodnou pro průmyslové použití. Mezi tyto požadavky patří:

1. **Odolnost proti nárazu:** Přilba musí být schopna odolat nárazu určitou úroveň energie nárazu, aniž by se rozbila nebo zdeformovala.
2. **Odolnost proti průniku:** Přilba musí být schopna odolat vniknutí předmětů, které mohou udeřit do hlavy, například hřebíky, šrouby nebo ostré předměty.
3. **Tlumení nárazů:** Přilba musí být navržena tak, aby dokázala absorbovat a rozložit sílu nárazu rovnoměrně po celé hlavě.
4. **Retenční systém:** Přilba musí mít podbradní řemínek nebo jiný upínací systém, který ji bezpečně udrží na hlavě.
5. **Zorné pole:** Přilba musí uživateli poskytovat dostatečné zorné pole.
6. **Odolnost proti plameni:** Přilba se nesmí vznítit nebo po vystavení plameni dále hořet.
7. **Elektrická izolace:** Přilba musí poskytovat ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Norma EN397 je jednou z nejuznávanějších norem pro průmyslové ochranné přilby v Evropě a často se používá jako základ pro certifikaci a testování externími organizacemi.



EN12492

EN12492 je evropská norma, která stanovuje požadavky na horolezecké přilby. Norma se vztahuje na přilby určené k poskytování ochrany proti nárazu, proražení a boční deformaci pro horolezce a osoby pracující ve výškách.

Norma EN12492 stanovuje řadu parametrů, které musí přilba splňovat, aby byla považována za vhodnou pro horolezecké použití. Mezi tyto požadavky patří:

1. **Odolnost proti nárazu:** Přilba musí být schopna odolat určité úrovni energie nárazu bez porušení nebo deformace.
2. **Odolnost proti průniku:** Přilba musí být odolná proti proniknutí předmětů, které mohou narazit do hlavy, jako jsou kameny nebo led.
3. **Retenční systém:** Přilba musí mít podbradní řemínek nebo jiný upínací systém, který ji při nárazu bezpečně udrží na hlavě.
4. **Boční deformace:** Přilba musí být konstruována tak, aby se zabránilo nadměrné boční rotaci a deformaci při nárazu, která může způsobit poranění krku nebo mozku.
5. **Zorné pole:** Přilba musí uživateli poskytovat dostatečné zorné pole.
6. **Větrání:** Přilba musí mít dostatečnou ventilaci, aby se zabránilo přehřátí během fyzické aktivity.
7. **Kompatibilita s ostatními zařízeními:** Přilba musí být kompatibilní s ostatním vybavením, například brýlemi nebo čelovkami.
8. **Odolnost:** Přilba musí být navržena tak, aby odolala běžnému opotřebení, které je s spojené s horolezeckými aktivitami.

NORMY	PŘENOS SÍLY (HORNÍ ČÁST)	PRŮNIK (HORNÍ ČÁST)	PŘENOS SÍLY (BOČNÍ, PŘEDNÍ, ZADNÍ ČÁST)
EN397	49J  5KG 1M  MAX SÍLA: 5.000N	29J  3KG 1M  -	-
EN12492	100J  5KG 2M  MAX SÍLA: 10.000N	29J  3KG 1M  -	25J  5KG 0.5M  MAX SÍLA: 10.000N

Aby přilba splňovala normu EN12492, musí projít řadou testů, včetně nárazového testu, testu průniku a testu retenčního systému. Přilba je také testována na boční deformaci, zorné pole a ventilaci. Norma EN12492 je jednou z nejuznávanějších norem pro horolezecké přilby v Evropě a často se používá jako základ pro certifikaci a testování externími organizacemi.

EN 50365

EN 50365 je evropská norma pro přilby s elektrickou izolací používané při práci s elektrickým proudem do 1 000 V AC nebo 1 500 V DC. Předepisuje nezbytné požadavky na konstrukci, materiál a testování, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele. Dodržování této normy má zásadní význam pro ochranu osob pracujících v elektrickém prostředí.

Ochranná přilba MILWAUKEE® BOLT 100 plně vyhovuje normě EN 50365 a je certifikována pro použití do 1000 V střídavého a 1500 V stejnosměrného proudu v odvětrané i nevětrané verzi.

JEDNORÁZOVÉ RESPIRÁTORY

EN 149:2001+A1:2009 - OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST

APLIKACE	MATERIÁLY	TŘÍDA FFP
Řezání, Vrtání, Broušení	Azbest	FFP3
	Cihlový prach (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Cement (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Beton (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Skelný prach	FFP3
	Tvrdé dřevo (dub, tropické dřevo, teak, MDF)	FFP3
	Kov	FFP2
	Měkká ocel	FFP2
	Mínérální prach (může obsahovat oxid křemičitý/azbest)	FFP3
	Barva bez chromu	FFP2
	Barva s obsahem chromu, arsenu, mědi	FFP3
	Plast	FFP2
	Oxid křemičitý	FFP3
	Měkké dřevo (borovice, řezivo)	FFP2
	Pájení	FFP2
	Nerezová ocel	FFP3
	Ocel	FFP2
	Lak	FFP2
-	Třídění odpadu	FFP2
	Zametání podlah	FFP1
	Pyl	FFP1

FILTRAČNÍ TŘÍDA		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné prostředky dýchacích cest na ochranu před částicemi

3 třídy ochrany:

FFP1 / FFP2 / FFP3

FFP = Filtrační obličejové masky

NR = Nelze znovu použít

D = Dolomit

(D dodatečný test na ucpání dolomitovým prachem)




OCHRANNÉ BRÝLE

EN 166:2001 OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ OČÍ

Norma EN 166 popisuje požadavky na osobní prostředky na ochranu očí sloužících k ochraně proti různým rizikům vyskytujícím se v mnoha průmyslových odvětvích, při nichž hrozí poranění očí nebo zhoršení zraku. Norma EN 170 stanoví požadavky na používání ultrafialových filtrů, zatímco norma EN 172 se týká filtrace slunečního záření pro použití v oblasti průmyslu.

Všechny ochranné brýle MILWAUKEE® jsou certifikovány podle normy EN 166 s cílem zajistit ochranu očí a odolnost proti nárazům. Čiré ochranné brýle mají certifikát podle normy EN 170, pokud jde o ochranu proti UV záření, a to i s čirými brýlovými čočkami, zatímco tónovaná a polarizovaná ochranná skla mají certifikát EN 172 a poskytují ochranu před slunečním zářením a jsou tedy vhodná jak při práci, tak i při volnočasových aktivitách.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (standardní UV filtr)
- C = Nezměněné vidění barev (čiré čočky)
- 1.2 = Stupeň ochrany (1.2 je nejsvětější)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optická třída (zamezuje závratím)
- F = Odolnost proti nárazům

(pouze F lze použít na ochranné pracovní brýle, A a B jsou určeny pro uzavřené bezpečnostní brýle)

- T = Odolnost proti extrémním teplotám (-5° / +55°)
- K = Odolnost proti poškrábání
- N = Odolnost proti zamlžování
- CE = Evropská Certifikace



Totéž označení na obroučkách pro všech 6 typů v nabídce

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Název normy EN
- F = Odolnost proti nárazům
(pouze F lze použít na ochranné pracovní brýle, A a B jsou určeny pro uzavřené bezpečnostní brýle)
- T = Odolnost proti extrémním teplotám (-5° / +55°)
- CE = Evropská Certifikace

OCHRANA SLUCHU

Ochrana sluchu je na pracovišti klíčová, slouží k prevenci poškození sluchu v důsledku nadměrného vystavení hluku. Udrží bezpečnost, soustředění a produktivitu pracovníků. Prioritně používaná ochrana sluchu chrání dlouhodobě zdraví sluchu pracovníků před trvalým poškozením, ke kterému může dojít, a vytváří bezpečnější pracovní prostředí.


Norma EN 352, kterou splňují všechny výrobky na ochranu sluchu MILWAUKEE®, poskytuje pracovníkům ochranu, jakou potřebují, aby zachovali bezpečnost a produktivitu na pracovišti.

EN 352-2:2020 OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ SLUCHU

Norma EN 352-2 se vztahuje na zátkové chrániče sluchu, které se vkládají přímo do zvukovodu. Norma zajišťuje, že zátkové chrániče sluchu jsou vyrobeny z vhodných materiálů, jsou navrženy tak, aby byly pohodlné a účinné, splňují výkonnostní kritéria, jsou opatřeny potřebným značením a obsahují jasné pokyny pro uživatele. Dodržování této normy podporuje bezpečnost a spolehlivost zátek do uší pro ochranu sluchu v hlučném prostředí.

Pokud hluk na pracovišti překročí 85 dB, zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu sluchu, která splňuje tyto požadavky. Všechny zátkové chrániče sluchu MILWAUKEE®, které se vkládají do zvukovodu, plně vyhovují normám EN 352-2 a chrání pracovníky před dlouhodobým poškozením.

Pokud je hluk vyšší než 85 dB (horní akční úroveň), je ochrana sluchu povinná.




SNR (Single Number Rating) = utlumení v dB
H/M/L = High-/ Medium-/Low-hodnota
vysokého/středního/nízkého kmitočtu

Hluk - SNR = zbytková hladina hluku
Vyšší hodnota SNR nebo H/M/L = vyšší útlum hluku

Sluchátka REDLITHIUM USB™ určené pro staveniště jsou vybavena pokročilou technologií, která nejenže splňuje požadavky normy EN 352-2 ale poskytuje také další funkce na moderním pracovišti. Režim Jobsite Awareness Mode zajišťuje, že uživatelé bezpečně slyší potřebné zvuky z okolí a zároveň jsou chráněni před škodlivými hladinami hluku. Plně nabitá sluchátka poskytují až 10 hodin provozu, a dalších 70 hodin z pouzdra. Sluchátka jsou navržena tak, aby omezovala zvuky na bezpečnou úroveň 82 dB(A), a to zejména v případě Bluetooth A2DP, HFP a HSP, čímž zabráňuje nadměrnému vystavení vysokým úrovním hlasitosti, které mohou poškodit sluch.

Pro zachování účinnosti je třeba pěnové vložky pravidelně kontrolovat, zda nevykazují známky opotřebení, například poškození nebo popraskání, a čistit je vlhkým hadříkem. Pro zajištění optimálního výkonu a hygieny se doporučuje vložky pravidelně vyměňovat.



EN 352-2:2020 CHRÁNIČE SLUCHU: NÁUŠNÍKY

EN 352-3 je norma pro chrániče sluchu určené k montáži na ochranné přilby nebo zařízení na ochranu hlavy/obličeje. Norma garantuje kompatibilitu, účinnost a bezpečnost tím, že specifikuje materiály, bezpečné uchycení, snížení hluku, označení shody a pokyny pro uživatele. Dodržování normy EN 352-3 zaručuje spolehlivou ochranu sluchu a hlavy/obličeje v nebezpečném prostředí.

Všechny chrániče sluchu MILWAUKEE®, které se připevňují k ochranným přilbám, plně vyhovují normě EN 352-3.



OCHRANA RUKOU

EN 388:2016 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM



EN 388




Norma EN 388 stanoví požadavky, metody testování, značení a informace, které musí být přiloženy k pracovním rukavicím poskytujícím ochranu proti mechanickým rizikům poranění otěrem, řezem, roztržením, propíchnutím a případně nárazům. Ochrana proti mechanickým nárazům musí plně pokrývat hřbet ruky včetně prstů.

Tato norma je určena k použití ve spojení s normou EN 420. Všechna řešení MILWAUKEE® na ochranu rukou jsou certifikována podle norem EN 420 a EN 388, přičemž uvedená hodnocení se u jednotlivých typů rukavic liší.

	Hodnocení
Otěr	1-4
Proříznutí (test proříznutí)	1-5
Roztržení	1-4
Propíchnutí	1-4
Proříznutí (test TDM-100)	A-F
Ochrana proti nárazům	P,F

X= Nebylo testováno P= Test úspěšný



ZIMNÍ RUKAVICE

EN 511:2006 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHLADU



EN 511




Norma EN 511 specifikuje požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice proti konvekčnímu chladu nebo kontaktnímu chladu až do - 50°C pevných látek.

Chlad se může měnit podle klimatických podmínek nebo jedné profesionální činnosti. Tato norma je určena k použití ve spojení s EN 388 a EN ISO 21420.

	Min – Max
Konvekční chlad	0-4
Kontaktní chlad	0-4
Propustnost vody	0-1

X= Nebylo testováno



UKAVICE S OCHRANOU PROTI CHEMIKÁLIÍM

EN ISO 374-1: 2016 OCHRANNÉ UKAVICE PROTI NEBEZPEČNÝM CHEMIKÁLIÍM A MIKROORGANISMŮM



Norma EN ISO 374-1:2016 specifikuje požadavky na rukavice určené k ochraně před nebezpečnými chemickými látkami a mikroorganismy. To zahrnuje ochranu prostřednictvím odolnosti proti degradaci, permeaci a průniku chemických látek. Rukavice musí splňovat klíčová výkonnostní kritéria, jako je odolnost vůči působení chemických látek a zachování celistvosti materiálu.

Chemikálie mohou pronikat skrz vady materiálu rukavic, jako jsou například otvory. K degradaci dochází, když je materiál rukavic negativně ovlivněn kontaktem s chemikálií, a procento degradace musí být uvedeno v návodu k použití. Průnikem se rozumí pronikání chemických látek materiálem rukavic na molekulární úrovni a rukavice se testují, aby se zajistilo, zda splňují minimální dobu průniku.

Rukavice typu A musí vydržet dobu průniku nejméně 30 minut vůči 6 nebo více zkušebním chemikáliím. Rukavice typu B musí splnit stejný požadavek na dobu průniku nejméně 3 zkušebních chemikálií a rukavice typu C musí vydržet 10 minut průniku nejméně 1 zkušební chemikálie.



ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

EN ISO 20471:2013 ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



Norma EN 20471 stanoví požadavky na oděvy s vysokou viditelností, které dokážou vizuálně výrazně signalizovat přítomnost uživatele. Oděvy s vysokou viditelností zajišťují viditelnost uživatele za všech světelných podmínek. Tyto oděvy jsou rozděleny do 3 výkonnostních tříd v závislosti na splňovaných požadavcích.

Výstražná vesta MILWAUKEE® s vysokou viditelností je určena pro různé druhy použití a je zařazena do třídy 2.

	Třída 1	Třída 2	Třída 3
Reflexní Páska	0.10 m ²	0.13 m ²	0.20 m ²
Fluorescenční Materiál	0.14 m ²	0.50 m ²	0.80 m ²
Úroveň viditelnosti	Nejnižší	Střední	Nejvyšší

RIS-3279-TOM (POUZE ORANŽOVÁ VESTA HI-VIS)



RIS-3279-TOM (dříve GO-RT 3279) je norma pro vysokou viditelnost určená speciálně pro železniční průmysl ve Spojeném království, na rozdíl od širších norem EN platných v celé EU. Jejím účelem je zajistit, aby železniční pracovníci v blízkosti kolejí byli pro příjíždějící vlaky nebo jiný provoz dobře viditelní. Norma vyžaduje dodržení specifikací barev v článku 5.1.2 normy BS EN 20471, které zajišťují specifický oranžový odstín a vylučují červené odstíny. Přesné souřadnice chromatičnosti pro fluorescenční oranžovou barvu jsou X: 0,588, Y: 0,371, s činitelem jasů nejméně 0,4. Zatímco barevná tolerance se řídí normou EN 20471, pro faktor jasů není stanovena žádná tolerance.

	Třída 1	Třída 2	Třída 3
Reflexní Páska	0.10 m ²	0.13 m ²	0.20 m ²
Fluorescenční Materiál	0.14 m ²	0.50 m ²	0.80 m ²
Úroveň viditelnosti	Nejnižší	Střední	Nejvyšší

OBLEČENÍ

EN 13758-1:2001 TEXTILIE - OCHRANNÉ VLASTNOSTI PROTI UV ZÁŘENÍ - ČÁST 1: METODA ZKOUŠENÍ ODĚVNÍCH TKANIN

Norma EN 13758-1 specifikuje požadavky a zkušební metody pro oděvy určené k ochraně proti ultrafialovému (UV) záření. Tato norma garantuje, že tkanina oděvu splňuje kritéria pro ochranu proti UV záření a je schopna účinně blokovat škodlivé UV záření s hodnocením UPF50+ (všechny výrobky MILWAUKEE® certifikované podle normy EN 13758-1 mají hodnocení UPF50+). Tato norma je určena k použití ve spojení s dalšími příslušnými textilními a oděvními normami, které zajišťují komplexní ochranu a výkon.

Produkty MILWAUKEE® s certifikací EN 13758 jsou: chladicí ručníky a čepice, pracovní trika, kšiltovky a nákrčníky.



KOLENNÍ CHRÁNIČE

Nošení ochrany kolen na pracovišti je důležité z několika důvodů.

- Snížení rizika poranění kolen: Chrániče kolen snižují riziko zranění kolen, ke kterým dochází při klečení a plazení. Tím lze předejít dlouhodobému poškození kolen, jako jsou bolesti kloubů, artritida a další onemocnění související s koleny.
- Zvýšení komfortu a produktivity: Ochrana kolen pomáhá snižovat nepohodlí a únavu, které mohou vznikat při práci na tvrdém povrchu nebo při dlouhém klečení.
- Splnění bezpečnostních předpisů: V mnoha průmyslových odvětvích a na mnoha pracovištích je ochrana kolen vyžadována zákonem nebo průmyslovými normami pro zajištění bezpečnosti pracovníků. Nošení ochrany kolen může pomoci zajistit dodržování těchto předpisů a předejít sankcím za jejich nedodržení.

EN 14404:2004+A1:2010 CHRÁNIČE PRO PRÁCI V KLEČE



EN 14404



2

Nejčastěji uznávanou normou pro ochranu kolen v Evropě je norma EN 14404:2004+A1:2010. Ta specifikuje požadavky a testovací metody pro chrániče kolen používané při úkolech, kde je třeba chránit kolena. Norma zahrnuje design, konstrukci, provedení a značení chráničů kolen a je použitelná pro všechny typy chráničů kolen používaných v pracovním prostředí, včetně těch, které se nosí přes kolena nebo jsou integrované do oděvu. Chrániče kolen se testují na základě schopnosti tlumit nárazy, rozložení tlaku na celý povrch a ochrany proti vniknutí ostrých nebo špičatých předmětů.

Norma EN 14404:2004+A1:2010 je uznávána v celé Evropské unii a je široce používána výrobci, zaměstnavateli a pracovníky k zajištění potřebné úrovně ochrany a výkonnosti chráničů kolen pro pracovníky, kteří v rámci svých pracovních povinností často klečí.



Typ 1	Chrániče kolen nezávislé na jiném oblečení, upevněné kolem nohou.
Typ 2	Chrániče kolen z pěny nebo jiné výplně, upevněné v kapsách na nohavících nebo trvale připevněné ke kalhotám.
Typ 3	Chrániče kolen nejsou přilepené k tělu, ale uživatel je posouvá podle toho, jak se mění pracovní místo (např. podložka)
Typ 4	Nákolenky, které jsou součástí setu s doplňkovými funkcemi, jako je opěrný rám při vstávání nebo klekátko. Lze je nosit na těle nebo nezávisle na uživateli



Třída ochrany 0	Ploché podlahové plochy
Třída ochrany 1	Ploché nebo nerovné podlahové povrchy. Chrání proti propíchnutí na úrovni min. (100 ± 5) N.
Třída ochrany 2	Ploché nebo nerovné podlahové povrchy ve ztížených podmínkách. Chrání proti propíchnutí silou minimálně (250 ± 10) N (= 25 kg pád z 1 m)



BEZPEČNOSTNÍ OBUV

EN ISO 20345:2022 BEZPEČNOSTNÍ OBUV



Norma EN ISO 20345:2022 stanoví požadavky na bezpečnostní obuv určenou pro všeobecné použití. Zahrnuje ochranu proti mechanickým rizikům, odolnost proti uklouznutí, tepelným rizikům a ergonomické vlastnosti. Bezpečnostní obuv musí splňovat všechna základní kritéria, jako jsou rozměry, kvalita konstrukce, trvanlivost materiálu a odolnost vůči vnějším vlivům.

V závislosti na konkrétních rizicích na pracovišti mohou být nutné další požadavky. V těchto případech musí obuv splňovat příslušné dodatečné normy a musí být náležitě označena. Konkrétní hodnocení parametrů každé obuvi MILWAUKEE® je uvedeno na štítku na jazyku a na samolepce na krabici s obuví.

Třída I	Obuv vyrobená výhradně z kůže a jiných materiálů	P	(Kovová vložka typu P) Podešev odolná proti proražení: Nejnižší požadovaná hodnota penetrace nesmí být nižší než 1100 N
Třída II	Celopřyzbová nebo celoplastová obuv	PL	(Nekovová vložka typu PL) Podešev odolná proti proražení: Průměrná penetrační síla nesmí být nižší než 1100 N a žádná nesmí být nižší než 950 N
SBH	Hybridní obuv, kterou nelze zařadit do třídy I ani II.	PS	(Nekovová vložka typu PS) Podešev odolná proti proražení: Průměrná nesmí být nižší než 1100 N
SB	Pouze bezpečnostní ochrana špičky, testováno nárazem 200 J a tlakovou silou 15 kN.	A	Antistatické: Elektrický odpor mezi nohou a zemí v rozmezí 0,1 až 1000 megaohmů*.
S1	Třída 1 + Uzavřená oblast paty + SB + A + E	C	Částečně vodivá obuv. Elektrický odpor mezi chodidlem a zemí nesmí být větší než 0,1 megaohmů*.
S2	Jako S1 + WPA	CI	Izolace proti chladu: 30 minut při -17 °C, pokles nesmí být větší než 10 °C.
S3	(Kovová vložka typu P) jako S2 + P + klínovitá podešev	HI	Izolace proti teple: 30 minut při 150 °C, nárůst nesmí být vyšší než 22 °C.
S3L	(Nekovová vložka typu PL) jako S2 + PL + klínovitá podešev	E	Absorpce energie v oblasti těžiště: pohlcená energie musí být nejméně 20J.
S3S	(Nekovová vložka typu PS) jako S2 + PS + klínovitá podešev	WPA	Pronikání vody a absorpce (voděodolnost a prodyšnost)
S4	Svrchní materiál ze všech pryžových nebo polymerních materiálů jako SB + Uzavřená oblast paty + A + E	AN	Ochrana kotníků: přenesená síla nesmí přesáhnout 10 kN a žádná z hodnot nesmí přesáhnout 15 kN.
S5	(Kovová vložka typu P) jako S4 + P + klínovitá podešev	WR	Voděodolná obuv (nepromokavá membrána)
S5L	(Nekovová vložka typu PL) jako S4 + PL + klínovitá podešev	CR	Svršek odolný proti proříznutí: Odolnost proti proříznutí vyšší než 2,5 na indexu
S5S	(Nekovová vložka typu PS) jako S4 + PS + klínovitá podešev	M	Ochrana nártní kosti při nárazu 100J
S6	Jako S2 + WR	SR	V testu odolnosti proti skluzu SR je na povrchu keramických dlaždic použit glycerin. Nahrazuje SRA SRB SRC.
S7	(Kovová vložka typ P) jako S3 + WR	Ø	Nebyla provedena žádná zkouška - pro obuv s trny nebo špunty na podrážce.
S7L	(Nekovová vložka typu PL) jako S3 + WR		
S7S	(Nekovová vložka typu PS) jako S3 + WR		
HRO	Tepelně odolná směs podešve: Odolává teplotě 300 °C po dobu 60 sekund.		
FO	Odolnost vůči topnému oleji		
LG	Umožňuje práce na žebřících		
SC	Odolnost proti oděru bezpečnostní špičky		



PŘIZPŮSOBTE SE SVÉMU P

BOLT™

100

PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA

DOSTUPNÉ
BARVY



SKOŘEPINA Z ABS
NÍZKÁ HMOTNOST

**ELEKTRICKY
INZOLOVANÉ**

Pro použití na nízkonapětových instalacích
EN50365

**KOLEČKO PRO
PŘIZPŮSOBENÍ VELIKOSTI**

BOLT™
ACCESSORIES

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOMPATIBILITA S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM



BOLT™ hledí
Compact, tónované
4932479942
hledí Compact, čiré
4932479941



BOLT™ síťový obličejový
štít Compact
4932479940



BOLT™ obličejový
štít čirý
4932479939
obličejový štít tónovaný
4932479938



BOLT™ nízkoprofilový držák
čelové svítilny
4932493350



BOLT™ sluneční clona
4932492101



BOLT™ Čelová svítilna
4933479902

ODVĚTRÁVANÁ

OBJ.Č.	POPIS	
4932478122	BOLT™ 100 Odvětrávaná, bílá	●
4932478913	BOLT™ 100 Odvětrávaná, žlutá	●
4932478916	BOLT™ 100 Odvětrávaná, červená	○
4932478917	BOLT™ 100 Odvětrávaná, černá	●
4932478914	BOLT™ 100 Odvětrávaná, modrá	●
4932478915	BOLT™ 100 Odvětrávaná, zelená	●
4932480663	BOLT™ 100 Odvětrávaná, oranžová	●
4932480664	BOLT™ 100 Odvětrávaná, reflexní*	●

NEODVĚTRÁVANÁ

OBJ.Č.	POPIS	
4932479246	BOLT™ 100 Neodvětrávaná, bílá	●
4932479247	BOLT™ 100 Neodvětrávaná, žlutá	●
4932479250	BOLT™ 100 Neodvětrávaná, červená	○
4932479251	BOLT™ 100 Neodvětrávaná, černá	●
4932479248	BOLT™ 100 Neodvětrávaná, modrá	●
4932479249	BOLT™ 100 Neodvětrávaná, zelená	●
4932480665	BOLT™ 100 Neodvětrávaná, oranžová	●
4932480666	BOLT™ 100 Neodvětrávaná, reflexní*	●

PRACOVÍŠTI

Nové přilby MILWAUKEE® BOLT™ a příslušenství BOLT™ umožňují každému uživateli přizpůsobit si ochranu hlavy na míru tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům na pracovišti.

BOLT™

200

PŘILBA PRO VÝŠKOVÉ PRÁCE

SKOŘEPINA Z LEXANU VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU

TECHNOLOGIE PĚNOVÉ VÝPLNĚ

Pěna při nárazu tuhne: rozděljuje tlak rovnoměrně po celé hlavě, nezávisle na místě nárazu

NASTAVITELNÝ PODBRADNÍ PÁSEK

DOSTUPNÉ BARVY



napříč produkty BOLT 100 a BOLT 200



BOLT™ LP
náušníky
4932478878



BOLT™ HP
náušníky
4932478877

ODVĚTRÁVANÁ

OBJ.Č.	POPIS	
4932478141	BOLT™ 200 Odvětrávaná, bílá	●
4932478918	BOLT™ 200 Odvětrávaná, žlutá	●
4932478919	BOLT™ 200 Odvětrávaná, červená	○
4932478920	BOLT™ 200 Odvětrávaná, černá	●
4932480651	BOLT™ 200 Odvětrávaná, modrá	●
4932480652	BOLT™ 200 Odvětrávaná, zelená	●
4932480653	BOLT™ 200 Odvětrávaná, oranžová	●
4932480654	BOLT™ 200 Odvětrávaná, reflexní*	●

NEODVĚTRÁVANÁ

OBJ.Č.	POPIS	
4932479252	BOLT™ 200 Neodvětrávaná, bílá	●
4932479253	BOLT™ 200 Neodvětrávaná, žlutá	●
4932479254	BOLT™ 200 Neodvětrávaná, červená	○
4932479255	BOLT™ 200 Neodvětrávaná, černá	●
4932480655	BOLT™ 200 Neodvětrávaná, modrá	●
4932480656	BOLT™ 200 Neodvětrávaná, zelená	●
4932480657	BOLT™ 200 Neodvětrávaná, oranžová	●
4932480658	BOLT™ 200 Neodvětrávaná, reflexní*	●

KONFIGURACE BOLT™



UPRAVTE SI
PŘILBU BOLT™ 200 NA MÍRU



UPRAVTE SI
PŘILBU BOLT™ 100 NA MÍRU



MOŽNOSTI POTISKU

- 4 oblasti potisku
- Digitální / laserový tisk
- Tisk textu
- Bez barevného omezení pro loga a obrázky

INFORMACE K OBJEDNÁVCE

- Min. objednáací množství: BOLT™ 100= 25ks / BOLT™ 200= 24ks
- Doba dodání: 2-3 týdny od potvrzení objednávky
- Další informace získáte u lokálního obchodního zástupce MILWAUKEE®

INTERAKTIVNÍ

Navrhování ve reálném čase



PŘIDEJTE SVÉ LOGO

Akceptována je většina typů souborů

1. Logo můžete nahrát do online konfiguratoru a upravenou přilbu si prohlédnout ve 3D.
2. Kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti MILWAUKEE® a potvrďte objednávku prostřednictvím online objednávkového portálu u příslušného prodejce společnosti MILWAUKEE®.
3. V online objednávkovém portálu potvrďte finální verzi.
4. O stavu objednávky se informujte prostřednictvím online portálu pro objednávky u svého prodejce.

**PŘEDNÍ
STRANA**



**ZADNÍ
STRANA**



MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ LOGA NA OCHRANNÉ PŘILBĚ

**LEVÁ
STRANA**



**PRAVÁ
STRANA**



Přilba BOLT™ 100

- Systém BOLT™ - zajišťuje kompatibilitu široké škály příslušenství díky snadnému a intuitivnímu systému upevnění.
- Výjimečně pohodlný a snadno nastavitelný systém s otočným kolečkem.
- Skořepina vyrobená z ABS pro nízkou hmotnost.
- Šestibodové odpružení pro větší pohodlí.
- Vyměnitelný a pohodlný potní pásek.
- Velikost: 52 - 68 cm.
- K dispozici je 8 barev s lesklým povrchem: bílá, žlutá, oranžová, červená, černá, zelená, modrá a žlutá s vysokou viditelností.
- Certifikováno podle EN 397:2012 s volitelným požadavkem na Multi Metal, extrémní teploty -30 °C, boční deformaci a elektrickou izolaci 440 V a.c. (elektrická izolace 440 V podle EN 397 pouze u neventilované verze).
- Certifikováno podle EN 50365:2002 Elektrická třída 0 pro instalace se stejnosměrným napětím do 1000 V a stejnosměrným napětím do 1500 V v odvětrávaném i neodvětrávaném provedení.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Přilba BOLT™ 100 bílá odvětrávaná 1 ks	1	1	4932478122	4058546340551
Přilba BOLT™ 100 žlutá odvětrávaná 1 ks	1	1	4932478913	4058546361952
Přilba BOLT™ 100 modrá odvětrávaná 1 ks	1	1	4932478914	4058546361969
Přilba BOLT™ 100 zelená odvětrávaná 1 ks	1	1	4932478915	4058546361976
Přilba BOLT™ 100 červená odvětrávaná 1 ks	1	1	4932478916	4058546361983
Přilba BOLT™ 100 černá odvětrávaná 1 ks	1	1	4932478917	4058546361990
Přilba BOLT™ 100 oranžová neodvětrávaná 1 ks	1	1	4932480663	4058546409487
Přilba BOLT™ 100 vysoce viditelná žlutá odvětrávaná 1 ks	1	1	4932480664	4058546409494

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Přilba BOLT™ 100 bílá neodvětrávaná 1 ks	1	1	4932479246	4058546370404
Přilba BOLT™ 100 žlutá neodvětrávaná 1 ks	1	1	4932479247	4058546370411
Přilba BOLT™ 100 modrá neodvětrávaná 1 ks	1	1	4932479248	4058546370428
Přilba BOLT™ 100 zelená neodvětrávaná 1 ks	1	1	4932479249	4058546370435
Přilba BOLT™ 100 červená neodvětrávaná 1 ks	1	1	4932479250	4058546370442
Přilba BOLT™ 100 černá neodvětrávaná 1 ks	1	1	4932479251	4058546370459
Přilba BOLT™ 100 oranžová neodvětrávaná 1 ks	1	1	4932480665	4058546409500
Přilba BOLT™ 100 vysoce viditelná žlutá neodvětrávaná 1 ks	1	1	4932480666	4058546409517

Čelová svítidla BOLT™ s výkonem 600 lumenů a USB nabíjením

- Osvětlení s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ o světelném výkonu 600 lumenů
- Plná kompatibilita se systémem BOLT™: nízký profil umožňuje použití se všemi štíty a příslušenstvím BOLT™
- Upevnění na přilbu BOLT™ bez popruhů
- 70° otočná světelná hlava, umožňující uživateli nasměrovat světlo tam, kde je ho nejvíce potřeba
- 4 režimy pro regulaci výkonu nebo provozní doby; až 32 hodin svícení na jeden 3,0Ah interní akumulátor
- Indikátor nabíjení umožňuje rychlou kontrolu stavu nabití akumulátoru REDLITHIUM™
- Pohodlné nabíjení interního akumulátoru REDLITHIUM™ přes kabel USB-C ze zdroje USB nebo ze síťové zásuvky (adaptér není součástí dodávky)
- Třída ochrany IP54, svítidla je chráněna před pronikáním prachu a stříkající vodou
- Odolný opletený mikro-USB kabel s kovovými konci pro použití na staveništi



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Čelová svítidla s výkonem 600 lumenů a USB nabíjením	1	1	4933479902	4058546376963

Přilba BOLT™ 200

- Skořepina z Lexanu™ – ultra odolná vůči nárazu.
- Systém BOLT™ – zaručená kompatibilita mezi jednotlivými prvky; jednoduchý a intuitivní způsob uchycení. K dispozici je široká škála příslušenství BOLT™.
- Výjimečně pohodlný a snadno nastavitelný systém s otočným kolečkem.
- Pěnová výplň zaručující konzistentní chování bez ohledu na místo nárazu.
- Pohodlná vnitřní náhlavní pěnová vložka pro extra komfort.
- Prodyšná, omyvatelná a vyměnitelná prémiová potní vložka.
- Prodyšná, omyvatelná a vyměnitelná prémiová náhlavní vložka.
- Odvětrávaná verze se dodává s nasazeným podbradním páskem certifikovaným podle EN 12492 (v červené barvě).
- Odvětrávané i neodvětrávané verze se dodávají s podbradním páskem certifikovaným podle EN 397 (v šedé barvě).
- Certifikace podle EN 397:2012 s možností extrémních teplot – 40 °C, boční deformace a elektrická izolace až 440 V stříd. (neodvětrávaná verze).

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Přilba BOLT™ 200 bílá odvětrávaná	1	1	4932478141	4058546340742
Přilba BOLT™ 200 žlutá odvětrávaná	1	1	4932478918	4058546362003
Přilba BOLT™ 200 červená odvětrávaná	1	1	4932478919	4058546362010
Přilba BOLT™ 200 černá odvětrávaná	1	1	4932478920	4058546362027
Přilba BOLT™ 200 modrá odvětrávaná	1	1	4932480651	4058546409364
Přilba BOLT™ 200 zelená odvětrávaná	1	1	4932480652	4058546409371
Přilba BOLT™ 200 oranžová odvětrávaná	1	1	4932480653	4058546409388
Přilba BOLT™ 200 reflexní žlutá odvětrávaná	1	1	4932480654	4058546409395



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Přilba BOLT™ 200 bílá neodvětrávaná	1	1	4932479252	4058546370466
Přilba BOLT™ 200 žlutá neodvětrávaná	1	1	4932479253	4058546370473
Přilba BOLT™ 200 červená neodvětrávaná	1	1	4932479254	4058546370480
Přilba BOLT™ 200 černá neodvětrávaná	1	1	4932479255	4058546370497
Přilba BOLT™ 200 modrá neodvětrávaná	1	1	4932480655	4058546409401
Přilba BOLT™ 200 zelená neodvětrávaná	1	1	4932480656	4058546409418
Přilba BOLT™ 200 oranžová neodvětrávaná	1	1	4932480657	4058546409425
Přilba BOLT™ 200 reflexní žlutá neodvětrávaná	1	1	4932480658	4058546409432



BOLT™ náušníky

- Náušníky BOLT™ LP poskytují efektivní potlačení hluku na pracovišti SNR = 30 dB.
- Náušníky BOLT™ HP poskytují efektivní potlačení hluku na pracovišti SNR = 33 dB.
- Systém BOLT™ - zajišťuje kompatibilitu mezi příslušenstvím díky snadnému a intuitivnímu systému upevňování.
- Vertikální nastavení a 360stupňová rotace náušníku pro maximální pohodlí a odhlučnění uživatelů.
- Extra pohodlná pěna v polštářcích náušníků pro maximální pohodlí a ochranu.
- Kompatibilní s přilbami MILWAUKEE® BOLT™ 100 a BOLT™ 200 v zadním a středním otvoru.
- Chrániče sluchu s evropskou certifikací: EN 352-3.

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
BOLT™ náušníky HP	1	1	4932478877	4058546361594
BOLT™ náušníky LP	1	1	4932478878	4058546361600



Nízkoprofilový držák čelové svítilny BOLT™

- Náš nízkoprofilový držák na čelovku BOLT™ umožňuje kompatibilitu čelovky s hledím BOLT™ a vybranými celoobličejovými štíty BOLT™.
- Držák je oboustranný a pro větší pohodlí se upevňuje do předního nebo zadního držáku BOLT™ ochranné přilby MILWAUKEE®.
- Nízkoprofilový držák na čelovku BOLT™ funguje s čelovkami MILWAUKEE® a většinou dalších profesionálních značek.
- Tento nízkoprofilový držák na čelovku je součástí systému příslušenství BOLT™, který umožňuje uživatelům připevnit příslušenství najednou.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Nízkoprofilový držák čelové svítilny BOLT™	1	1	4932493350	4058546482213

BOLT™ sluneční clona

- Ochrana proti UV záření díky tkanině s UPF 50+, která blokuje 97,5 - 98+ % škodlivého UV záření.
- Systém BOLT™ - zajišťuje kompatibilitu mezi příslušenstvím díky snadnému a intuitivnímu systému upevňování.
- Vyhrazené otvory pro náušníky pro plnou kompatibilitu s příslušenstvím.
- Textilie odvádějící vlhkost rychle schne od potu a umožňuje zůstat v chladu.
- Kompatibilní s přilbami MILWAUKEE® BOLT™ 100 a BOLT™ 200.
- Splňuje požadavky normy EN 13758-2.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
BOLT™ sluneční clona	1	1	4932492101	4058546414689

BOLT™ obličejový štít

- Celoobličejový štít s panoramatickým zorným polem.
- Systém BOLT™ – zaručená kompatibilita mezi jednotlivými prvky; jednoduchý a intuitivní způsob uchycení.
- Kompatibilní se svítilnou BOLT™: možnost zvednout obličejový štít i s nasazenou svítilnou.
- Výjimečně snadné a intuitivní nasazení i sejmutí.
- Zorníky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného polykarbonátu.
- Odolnost zorníků vůči poškrábání: K podle EN166.
- Odolnost zorníků vůči zamlžování: N podle EN166.
- K dispozici jsou 2 typy zorníků: čiré a šedé.
- Verze Compact nabízí štíhlý a kompaktní design a je kompatibilní pouze s BOLT™ 200.
- Verze Universal lze přizpůsobit přilbám BOLT™ 100 i BOLT™ 200 díky jednoduchému systému upevnění.
- Síťové verze se vyznačují odolností proti nárazu třídy F podle EN 1731.
- Síťové verze mají propustnost světla > 60 %.
- Obličejový štít certifikován podle EN 166. Síťový obličejový štít certifikován podle EN 1731.

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① BOLT™ obličejový štít Compact, čirý	1	1	4932479943	4058546377373
② BOLT™ obličejový štít Compact, šedý	1	1	4932479944	4058546377380
③ BOLT™ síťový obličejový štít Compact	1	1	4932479945	4058546377397
BOLT™ obličejový štít Univesal, čirý	1	1	4932479938	4058546377328
BOLT™ obličejový štít Univesal, šedý	1	1	4932479939	4058546377335
BOLT™ síťový obličejový štít Universal	1	1	4932479940	4058546377342
BOLT™ náhradní zorník pro obličejový štít Compact, čirý (5 kusů)	5	1	4932492327	4058546416942
BOLT™ náhradní zorník pro obličejový štít Compact, šedý (5 kusů)	5	1	4932492328	4058546416959
BOLT™ náhradní držák pro obličejový štít Compact	1	1	4932492329	4058546416966
BOLT™ univerzální zorník pro obličejový štít, čirý	5	1	4932492324	4058546416911
BOLT™ univerzální zorník pro obličejový štít, šedý	5	1	4932492325	4058546416928
BOLT™ univerzální držák pro obličejový štít	1	1	4932492326	4058546416935



BOLT™ hledí

- Hledí s panoramatickým zorným polem.
- Systém BOLT™ – zaručená kompatibilita mezi jednotlivými prvky; jednoduchý a intuitivní způsob uchycení. K dispozici je široká škála příslušenství BOLT™.
- Kompatibilní se svítilnou BOLT™: možnost zvednout hledí i s nasazenou svítilnou.
- Výjimečně snadné a intuitivní nasazení i sejmutí.
- Zorníky jsou vyrobeny z polykarbonátu.
- Odolnost zorníků vůči poškrábání: K podle EN166.
- Odolnost zorníků vůči zamlžování: N podle EN166.
- K dispozici jsou 2 typy zorníků: číré a tónované, pro venkovní použití.
- Verze Compact nabízí štíhlý a kompaktní design.
- Verzi Universal lze přizpůsobit přilbám BOLT™ 100 i BOLT™ 200 díky jednoduchému systému upevnění.

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① BOLT™ hledí Compact, číré	1	1	4932479946	4058546377403
② BOLT™ hledí Compact, tónované	1	1	4932479947	4058546377410
BOLT™ hledí Universal, číré	1	1	4932479941	4058546377359
BOLT™ hledí Universal, tónované	1	1	4932479942	4058546377366
BOLT™ náhradní zorníky pro číré hledí (5 ks)	5	1	4932492330	4058546416973
BOLT™ náhradní zorníky pro tónované hledí (5 ks)	5	1	4932492331	4058546416980
BOLT™ náhradní držák hledí Compact	1	1	4932492333	4058546417000
BOLT™ náhradní držák hledí Universal	1	1	4932492332	4058546416997



BOLT™ identifikátor

- BOLT identifikátor umožňuje každodenní identifikaci na staveništi. Velikost vizitky nebo průkazu 85 mm x 54 mm.
- Kompatibilní s přilbami MILWAUKEE® BOLT™ 100 a BOLT™ 200 do předního a zadního otvoru.
- Kompatibilní s hledím BOLT™, obličejovým štítem, chrániči sluchu a sluneční clonou.
- Systém BOLT™ - zajišťuje kompatibilitu mezi příslušenstvím díky snadnému a intuitivnímu systému upevnění.
- Vyrobeno z polykarbonátu pro delší životnost v podmínkách stavenišť.
- Stupeň krytí IP54 chrání před deštěm a prachem.

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
BOLT™ identifikátor 1 ks	1	1	4932493510	4058546483814




Chladicí potítko BOTL™ 200

NOVĚ

- Až 4 hodiny trvající chladivý účinek, který prodlužuje produktivní pracovní dobu a zmírňuje onemocnění způsobená horkem.
- Pro aktivaci chladivého účinku, namočte produkt do vody a pak přebytečnou vodu vyždímejte.
- Rychlá, 30sekundová aktivace.
- Když chladicí účinek pomine, jednoduše znovu aplikujte vodu, čímž znovu aktivujete chladicí účinek.
- Měkké a pohodlné polstrování.
- Připevňuje se pomocí suchého zipu.
- Lze prát v pračce.

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Chladicí potítko BOLT™ 200	1	1	4932498078	4058546512385
② Chladicí výstelka pro BOLT™ 200	1	1	4932498079	4058546512392
③ Chladicí potítko BOLT™ 100	1	1	4932498544	4058546524135



BOLT™ IMPACT ARMOR™ hlavová výstelka BOLT™200

NOVĚ

■ Pokročilá ochrana proti uklouznutí, zakopnutí a pádu pro bezpečnostní přilbu MILWAUKEE®.

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
BOLT™ IMPACT ARMOR™ hlavová výstelka BOLT™200	1	1	4932499173	4058546563370



Náhradní díly pro BOLT™ 200

- Polstrovaná prodyšná náhlavní vložka a potní pásek jako náhradní díly, které lze snadno vyjmout, vyprat v pračce (30°C) a vyměnit.
- Dva podbradní popruhy, které lze snadno vyměnit a nahradit, a snadno se tak přizpůsobit pracovním podmínkám. Podbradní pásek s certifikací EN397 pro práci na zemi je barevně označen v černé a šedé barvě. Podbradní pásek certifikovaný podle normy EN12492 pro práci ve výškách je barevně označen v černé a červené barvě.

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Náhradní potní pásek pro BOLT™ 200 – balení po 10 kusech	10	1	4932480659	4058546409449
Náhradní náhlavní vložka pro BOLT™ 200 – balení po 10 kusech	10	1	4932480660	4058546409456
4bodový podbradní pásek BOLT™ podle EN397 – balení po 10 kusech	1	1	4932480661	4058546409463
4bodový podbradní pásek pro BOLT™ 200 podle EN12492 – balení po 10 kusech	1	1	4932480662	4058546409470



Ochranné brýle Premium s těsněním

ZORNÍKY ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

ELASTICKÉ POSTRANICE PRO DLOUHODOBÉ NOŠENÍ

ZORNÍKY ODOLNÉ PROTI ZAMLŽOVÁNÍ

ODDĚLITELNÉ TĚSNĚNÍ CHRÁNÍ PROTI NEČISTOTÁM

NASTAVITELNÝ NOSNÍ MŮSTEK

DOSTUPNÉ TAKÉ V TÓNOVANÉ VERZI PRO VENKOVNÍ ÚKOLY

DODÁVANÉ V MĚKKÉM POUZDŘE

	Barva zorníků	Typ balení	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
①	čiré	blistr	1	1	4932471885	4058546297848
②	polarizované	blistr	1	1	4932471886	4058546297855

Ochranné brýle Performance



- Odolné zorníky s ochranou proti poškrábání.
- Nezamlžující se zorníky s dlouhou životností.
- Pohodlné a pružné stranice pro větší pohodlí při nošení brýlí.
- Číré a tónované provedení poskytuje ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorách.
- Evropský certifikát: EN166, EN168 and EN 172.



	Barva zorníků	Typ balení	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
①	číré	blistr	1	1	4932471883	4058546297824
		velké balení (48ks)	48	1	4932479027	4058546363178
②	tónované	blistr	1	1	4932471884	4058546297831
		velké balení (48ks)	48	1	4932479028	4058546363185
③	šedá	blistr	1	1	4932478908	4058546361907
		velké balení (48ks)	48	1	4932479029	4058546363192
④	žlutá	blistr	1	1	4932478928	4058546362102
⑤	Fotochromatické	Krabice	1	1	4932498367	4058546522360
⑥	Zrcadlová stříbrná	Krabice	1	1	4932498366	4058546522353

Ochranné brýle



- Lehký materiál pro pohodlnější nošení.
- Plně nastavitelný a odnímatelný nosník, který pohodlně padne na všechny tvary obličeje.
- Pohodlné a pružné stranice pro větší pohodlí při nošení brýlí
- Číré a tónované provedení poskytuje ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorách.
- Evropský certifikát: EN166 a EN170 / EN172

	Barva zorníků	Typ balení	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
①	číré	Plastový sáček	1	12	4932471881	4058546297800
②	tónované	Plastový sáček	1	12	4932471882	4058546297817

Pevné pouzdro na ochranné brýle

- Pevné pouzdro chrání ochranné brýle před podmínkami na staveništi.
- Měkká froté vložka uvnitř zabraňuje poškrábání čoček.
- Včetně závěsného háčku pro snadné přenášení na staveništi.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Pevné pouzdro na ochranné brýle	1	1	4932492083	4058546414504

Ochranné brýle



- Nízká hmotnost zaručuje komfort při nošení
- Pohodlná a pružná stranice pro delší pohodlné nošení
- Čiré, žluté a zatmavené/zrcadlové varianty poskytují ochranu očí při práci v interiéru i exteriéru
- Evropský certifikát: EN166 a EN170 / EN172

	Barva zorníků	Typ balení	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
①	čiré	Plastový sáček	1	1	4932478763	4058546360450
		velké balení (144ks)	144	1	4932479024	4058546363147
②	tónované	Plastový sáček	1	1	4932478764	4058546360467
		velké balení (144ks)	144	1	4932479025	4058546363154
③	šedá	Plastový sáček	1	1	4932478907	4058546361891
		velké balení (144ks)	144	1	4932479026	4058546363161
④	žlutá	Plastový sáček	1	1	4932478927	4058546362096



Ochranné brýle s dioptriemi



- Zvětšovací čočky - nabízí uživatelům optickou korekci ke zlepšení zraku pro použití na blízko.
- 4 dioptrické varianty: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Nízká hmotnost pro větší pohodlí při nošení.
- Čočky odolné proti poškrábání.
- Pohodlné a flexibilní ručky pro dlouhodobé nošení
- Evropská certifikace: EN166



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Ochranné brýle s 1 dioptrií	1	1	4932478909	4058546361914
Ochranné brýle s 1,5 dioptrie	1	1	4932478910	4058546361921
Ochranné brýle se 2 dioptriemi	1	1	4932478911	4058546361938
Ochranné brýle se 2,5 dioptrie	1	1	4932478912	4058546361945

Neodvětrávané uzavřené ochranné brýle široké

NOVĚ

- Odolné čočky s ochranou proti poškrábání
- Čočky s dlouhotrvající ochranou proti zamlžování
- Zvýšená ochrana proti nárazu
- Ochrana proti stříkající vodě a tekutinám
- Bez odvětrávání, pro práci s plyny a parami
- Evropský certifikát: EN166 a EN170 / EN172



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Neodvětrávané uzavřené ochranné brýle široké šedé	1	1	4932493438	4058546483098
② Neodvětrávané uzavřené ochranné brýle široké čiré	1	1	4932493437	4058546483081

Odvětrávané uzavřené ochranné brýle široké

NOVĚ

- Odolné čočky s ochranou proti poškrábání
- Čočky s dlouhotrvající ochranou proti zamlžování
- Zvýšená ochrana proti nárazu
- Ochrana proti stříkající vodě a tekutinám
- Nepřímé větrání
- Evropský certifikát: EN166 a EN170 / EN172



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Odvětrávané uzavřené ochranné brýle široké čiré	1	1	4932493435	4058546483067
② Odvětrávané uzavřené ochranné brýle široké zatmavené	1	1	4932493436	4058546483074

Odvětrávané uzavřené ochranné brýle úzké

NOVĚ

- Odolné čočky s ochranou proti poškrábání
- Čočky s dlouhotrvající ochranou proti zamlžování
- Zvýšená ochrana proti nárazu
- Ochrana proti stříkající vodě a tekutinám
- Nepřímé větrání
- Kompaktní, vhodné do úzkých prostor
- Evropský certifikát: EN166 a EN170 / EN172



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Odvětrávané uzavřené ochranné brýle úzké čiré	1	1	4932493433	4058546483043
② Odvětrávané uzavřené ochranné brýle úzké zatmavené	1	1	4932493434	4058546483050

Ochranné brýle přes brýle

NOVĚ

- Odolné čočky s ochranou proti poškrábání
- Čočky s dlouhotrvající ochranou proti zamlžování
- Pohodlná a pružná ramena pro delší komfortní nošení
- Vhodné pro nošení přes nejpoužívanější brýlové obruby na předpis
- Obvodový rám
- Evropský certifikát: EN166 a EN170 / EN172



Charakteristika produktu	Barva zorníků	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Ochranné brýle přes brýle čiré	čiré	1	1	4932493439	4058546483104
② Ochranné brýle přes brýle zatmavené	tónované	1	1	4932493440	4058546483111

Respirátor FFP2

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Flexibilní hliníkový nosník - lepší přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pasky - netlačí na uši.
- Prodyšná vnitřní vrstva - nepřehřívá se.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 / A1: 2009.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
FFP2 respirátor - 20 ks	20	1	4932479237	4058546370312

FFP2 skladatelný respirátor

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Skladatelný respirátor - plochý záhyb pro snadné přenášení na staveništi.
- Flexibilní hliníkový nosník - lepší přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pasky - netlačí na uši.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 / A1: 2009.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
FFP2 skladatelný respirátor - 20 ks	20	1	4932479238	4058546370329

FFP3 respirátor s ventilem

- Hodnocení FFP3 - nejkvalitnější filtrovací lícnice poskytují až 99% ochranu (včetně azbestu a oxidu křemičitého).
- Jednosměrný ventil - zabráňuje zamlžování a usnadňuje dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Pružný hliníkový nosní můstek - možnost nastavení.
- Pohodlné nastavitelné stranice - snadné nastavení.
- Vnitřní vrstva zabráňuje ucpání.
- Pohodlné padnoucí těsnění - zabráňuje vnikání prachu a nečistot.
- Kompatibilní s bezpečnostními pracovními brýlemi MILWAUKEE®.
- Certifikováno pro Evropu jako jednorázový respirátor FFP3, splňující požadavky normy EN149: 2001/A1:2009.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
FFP3 respirátor s ventilem - 10 ks	10	1	4932471906	4058546298050

FFP2 respirátor s ventilem

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Jednosměrný ventil - proti zamlžování a pro snadné dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Flexibilní hliníkový nosník - nastavitelné přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši.
- Prodyšná nitřní vrstva - snadné dýchání po celý den.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 / A1: 2009.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
FFP2 respirátor s ventilem - 10 ks	10	1	4932478548	4058546347413

FFP2 skladatelný respirátor s ventilem

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Skládací respirátor - plochý záhyb pro snadné přenášení na staveništi.
- Jednosměrný ventil - proti zamlžování a pro snadné dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Flexibilní hliníkový nosník - nastavitelné přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši.
- Prodyšná nitřní vrstva - snadné dýchání po celý den.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 / A1: 2009.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
FFP2 skladatelný respirátor s ventilem	15	1	4932478801	4058546360832

Zátky do uší s Bluetooth®

NOVĚ

- Systém Jobsite Awareness poskytuje kontrolovatelný přehled o situaci a zároveň snižuje intenzitu hlasitých vnějších zvuků.
- Digitální Bluetooth® umožňuje připojit zařízení na vzdálenost až 100 m a poslouchat hudbu/podcasty/audioknihy/média a přijímat/odmítat telefonní hovory.
- Evropské certifikované chrániče sluchu: EN 352-2:2020 (SNR silikonových chráničů sluchu = 26 dB; SNR pěnových chráničů sluchu = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020 a EN 352-10:2020).
- Pasivní ochranu sluchu určenou pro použití na pracovišti zajišťují silikonové a pěnové špunty do uší.
- Vyměnitelné pěnové a silikonové špunty do uší a křídélka jsou součástí balení.
- Dostatečně malé, aby nepřekážely žádným osobním ochranným prostředkům ani kuklám a čepicím.
- Dostatečně lehké, aby se minimalizovala únava ucha a usazení v uchu.
- Až 10 hodin provozu na jedno nabití
- Akumulátor REDLITHIUM™ USB v pouzdře poskytuje až 70 hodin provozu při vícenásobném nabití v pouzdře.
- Kontrolka stavu nabití umožňuje informovat koncového uživatele o nízkém stavu energie.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Zátky do uší s Bluetooth®	1	1	4933478750	4058546360320

Náhradní koncovky z paměťové pěny

NOVĚ

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód			
Náhradní koncovky z paměťové pěny L 5 párů	1	1	4932493359	4058546482305	1347 Kč	1347 Kč	1347
Náhradní koncovky z paměťové pěny M 5 párů	1	1	4932493360	4058546482312	1347 Kč	1347 Kč	1347
Náhradní koncovky z paměťové pěny S 5 párů	1	1	4932493361	4058546482329	1347 Kč	1347 Kč	1347



Náhradní silikonové koncovky

NOVĚ

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód			
Náhradní silikonové koncovky S	1	1	4932493364	4058546482350			
Náhradní silikonové koncovky M	1	1	4932493363	4058546482343			
Náhradní silikonové koncovky L	1	1	4932493362	4058546482336			



Pěnové zátky do uší

- Efektivní tlumení hluku na pracovišti SNR = 38 dB.
- Celodenní nošení: měkká a pohodlná pěna
- Rychle se roztahuje: účinné těsnění pro ochranu před nebezpečným hlukem
- Baleno jednotlivě: hygienická a snadná distribuce na pracovišti
- Evropské certifikované chrániče sluchu: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód			
Pěnové zátky do uší - 10 párů	1	1	4932480464	4058546407490			
Pěnové zátky do uší - 200 párů	200	1	4932480465	4058546407506			

Zátkové chrániče sluchu s obloukem

- 3 možností nošení: nad hlavou, pod bradou a za krkem.
- Výkyvná ramena k nastavení a otočení oblouku do bezpečné a pohodlné polohy při nošení.
- Chrániče sluchu lze nosit nepřetržitě i při změně polohy nošení - trvalá ochrana.
- Součástí balení jsou vyměnitelné pěnové špunty do uší.
- Odolný a pohodlný oblouk pro dlouhou životnost
- Evropské certifikované chrániče sluchu: EN 352-2 (SNR TPR špunty do uší = 32 dB; SNR pěnové špunty do uší = 33 dB).

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód			
① Zátkové chrániče sluchu s obloukem	1	1	4932478135	4058546340681			
② Pěnové náhradní zátky pro zátkové chrániče sluchu s obloukem – 5 párů	5	1	4932478550	4058546347437			
③ TPR náhradní zátky – 5 párů	5	1	4932478549	4058546347420			



Zátkové chrániče sluchu se šňůrkou

- Snížení hluku o 32 dB
- Řešení se šňůrkou pro snadný přístup - lze nosit kolem krku
- Pohodlný silikon - celodenní pohodlí
- Design Quick-Fit - snadné vložení a vyjmutí
- Součástí je uložené pouzdro - udržujte chrániče čisté
- Evropská certifikace jako chrániče sluchu (špunty do uší) podle EN352-2, SNR = 32 dB



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Zátkové chrániče sluchu se šňůrkou	3	1	4932471904	4058546298036

Lékárnička PACKOUT DIN 13157

- Rychle identifikovatelný v okamžiku nouze díky červeně barvě kompaktního organizátoru PACKOUT™.
- Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™
- Vyrobeno z nárazuvzdorných polymerů pro odolnost na staveništi.
- Těsnění s krytím IP65 k ochraně proti dešti a prachu na staveništi.
- Obsahuje 5 odnímatelných vnitřních přihrádek.
- Těsnění zabraňuje promíchání obsahu přihrádek během přepravy.
- Lékárnička splňující požadavky DIN 13157



**DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™**

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Lékárnička PACKOUT DIN 13157	1	1	4932478879	4058546361617
PACKOUT™ lékárnička XL DIN 13157	1	1	4932492962	4058546478339



Vesta s vysokou viditelností Premium

- 15 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- 1 zadní kapsa vhodná k nošení tabletu nebo notebooku.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení.
- Polstrovaný límec pro větší pohodlí při dlouhodobém nošení.
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi.
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



Charakteristika produktu	Barva	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - S/M	žlutá	1	1	4932471895	4058546297947
Vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - L/XL	žlutá	1	1	4932471896	4058546297954
Vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - 2XL/3XL	žlutá	1	1	4932471897	4058546297961
Vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - S/M	oranžová	1	1	4932471898	4058546297978
Vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - L/XL	oranžová	1	1	4932471899	4058546297985
Vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - 2XL/3XL	oranžová	1	1	4932471900	4058546297992

Vesta s vysokou viditelností

- 10 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



Charakteristika produktu	Barva	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Vesta s vysokou viditelností žlutá - S/M	žlutá	1	1	4932471889	4058546297886
Vesta s vysokou viditelností žlutá - L/XL	žlutá	1	1	4932471890	4058546297893
Vesta s vysokou viditelností žlutá - 2XL/3XL	žlutá	1	1	4932471891	4058546297909
Vesta s vysokou viditelností oranžová - S/M	oranžová	1	1	4932471892	4058546297916
Vesta s vysokou viditelností oranžová - L/XL	oranžová	1	1	4932471893	4058546297923
Vesta s vysokou viditelností oranžová - 2XL/3XL	oranžová	1	1	4932471894	4058546297930

Pracovní vesta s vysokou viditelností

NOVĚ

- 1 průhledný držák na identifikační průkaz pro snadnou identifikaci na pracovišti.
- Spona na mikrofon pro pohodlný přístup k vysílačce.
- 1 vnitřní kapsa na papíry, pera atd.
- Poutko na zavěšení pro snadné zavěšení vesty po použití.
- Odolný zip pro otevírání/uzavírání.
- Lze prát v pračce.
- Evropský certifikát pro oděvy s vysokou viditelností třídy 2 podle normy EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



Charakteristika produktu	Barva	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Pracovní vesta s vysokou viditelností žlutá S/M	Vysoce viditelné žluté	1	1	4932493994	4058546511548
Pracovní vesta s vysokou viditelností žlutá L/XL	Vysoce viditelné žluté	1	1	4932493995	4058546511555
Pracovní vesta s vysokou viditelností žlutá 2XL/3XL	Vysoce viditelné žluté	1	1	4932493996	4058546511562
Pracovní vesta s vysokou viditelností žlutá 4XL/5XL	Vysoce viditelné žluté	1	1	4932493997	4058546511579
Pracovní vesta s vysokou viditelností oranžová S/M	Vysoce viditelná oranžová	1	1	4932493998	4058546511586
Pracovní vesta s vysokou viditelností oranžová L/XL	Vysoce viditelná oranžová	1	1	4932493999	4058546511593
Pracovní vesta s vysokou viditelností oranžová 2XL/3XL	Vysoce viditelná oranžová	1	1	4932498000	4058546511609
Pracovní vesta s vysokou viditelností oranžová 4XL/5XL	Vysoce viditelná oranžová	1	1	4932498001	4058546511616



PRŮVODCE RUKAVICEMI MILWAUKEE®

Hodnocení	4	3	4	3	C	X
Otěr	1-4	←	←	←	←	←
Prořiznutí (test prořiznutí)	1-5	←	←	←	←	←
Pozdržení	1-4	←	←	←	←	←
Propichnutí	1-4	←	←	←	←	←
Prořiznutí (test TDM-100)	A-F	←	←	←	←	←
Ochrana proti nárazům	P,FX	←	←	←	←	←

X= Nebylo testováno P= Test úspěšný

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ

RUKÁVY ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ

TYPY RUKAVIC



	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ F	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E
VLASTNOSTI								
CERTYFIKÁT EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E
BARVENÉ ROZLIŠENÍ								
POČET ŠVŮ	13	15	15	13	13	18	15	13
POTAH	Pískovaný nitril	Pískovaný nitril	Nitrilová mikropěna	Pískovaný nitril	Pískovaný nitril	Pískovaný nitril	-	-
PROSTŘEDÍ	Suché, vlnké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlnké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlnké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlnké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlnké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlnké, mastné (PRATELNÉ)	-	-
APLIKACE								
AUTOMOTIVE/ DOPRAVA	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
POKRÝVAČSTVÍ	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
STAVEBNÍ PRÁCE	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
DEMOLICE	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
SÁDROKARTON, STROPY A PŘÍČKY	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZAHRADNICKÉ PRÁCE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝROBA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MANIPULACE S MATERIÁLEM	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
KOVOBRÁBĚNÍ A STROJÍRENSTVÍ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
INSTALATÉRSTVÍ	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
ÚDRŽBA	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

milwaukeetool.cz



EN388:2016



KOMFORT



OBRATNOST



SMARTWIPE™



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ A



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ B



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ C



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ D



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ E



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ F



ZVÝŠENÁ VIDITELNOST



PRODYŠNOST



OCHRANA PROTI PROPÍCHNUTÍ A VYNIKAJÍCÍ PŘÍLNAVOST



ZIMNÍ



KŮŽE



ODOLNOST PROTI NARAZUM



VYZTUŽENÁ DLAN



ODOLNOST



VYZTUŽENO VRSTVOU ARMORTEX®



VYZTUŽENÍ

UKAŽTE SI VLASTNOSTI S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

UKAŽTE SI VLASTNOSTI ODOLNOSTI PROTI PROŘÍZNUTÍ



TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D
3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
15	15	15	13	13	18	18	18
Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)
Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-



PRŮVODCE RUKAVICEMI MILWAUKEE®

Hodnocení	4	3	4	3	C	X
Otěr	1-4	←	←	←	←	←
Prořiznutí (test prořiznutí)	1-5	←	←	←	←	←
Poztržení	1-4	←	←	←	←	←
Propichnutí	1-4	←	←	←	←	←
Prořiznutí (test TDM-100)	A-F	←	←	←	←	←
Ochrana proti nárazům	P,FX	←	←	←	←	←

X= Nebylo testováno P= Test úspěšný



	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E	HYBRIDNÍ KOŽENÉ	KOŽENÉ
VLASTNOSTI							
CERTYFIKÁT EN 388	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X
BARVENÉ ROZLIŠENÍ						-	-
POČET ŠVŮ	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-
POTAH	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-
PROSTŘEDÍ	Studené, vlhké, suché (PRATELNÉ)	Studené, vlhké, suché (PRATELNÉ)	Studené, vlhké, suché (PRATELNÉ)	Studené, vlhké, suché (PRATELNÉ)	Studené, vlhké, suché (PRATELNÉ)	(NEPRATELNÉ)	(NEPRATELNÉ)
APLIKACE							
AUTOMOTIVE/ DOPRAVA	✓	-	-	-	-	-	-
POKRÝVAČSTVÍ	✓	✓	-	-	-	✓	✓
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ	-	-	-	-	-	-	-
STAVEBNÍ PRÁCE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMOLICE	-	-	✓	✓	✓	-	-
SÁDROKARTON, STROPY A PŘÍČKY	-	✓	✓	✓	-	-	-
TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZAHRADNICKÉ PRÁCE	✓	✓	-	-	-	✓	✓
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	-	-	-	-	-	-
VÝROBA	✓	✓	-	-	-	-	-
MANIPULACE S MATERIALEM	-	-	-	-	-	-	-
KOVOBRÁBĚNÍ A STROJÍRENSTVÍ	-	-	-	✓	✓	-	-
HVAC	-	-	✓	✓	✓	-	-
INSTALATÉRSTVÍ	✓	✓	-	-	-	-	-
ÚDRŽBA	✓	✓	-	-	-	✓	✓
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

milwaukee.cz



EN388:2016



KOMFORT



OBRATNOST



SMARTSWIPE™



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ



ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ



ZVÝŠENÁ VIDITELNOST



PRODYŠNOST



OCHRANA PROTI PROPÍCHNUTÍ A VYNIKAJÍCÍ PŘÍLNAVOST



ZIMNÍ



KŮŽE



ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM



VYZTUŽENÁ DLAN



ODOLNOST



VYZTUŽENO VRSTVOU ARMORTEX®



VYZTUŽENÍ

PRACOVNÍ RUKAVICE

PRACOVNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM



FREE FLEX



2121X

BEZPRSTĚ



2121X

DEMOLIČNÍ



2121X

ZIMNÍ DEMOLIČNÍ



EN 388: 2122A
EN 511: 14X

TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C



4343CP

TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E



4X44EP

DEMOLIČNÍ ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM



2121XP

Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Vlhké, suché (PRATELNÉ)	Studené, vlhké, suché (PRATELNÉ)	Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)
✓	-	-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	✓	-
-	-	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	✓	✓



PRŮVODCE RUKAVICEMI MILWAUKEE®

Hodnocení	
Otěr	1-4
Prořiznutí (test prořiznutí)	1-5
Prořiznutí	1-4
Propichnutí	1-4
Prořiznutí (test TDM-100)	A-F
Ochrana proti nárazům	P,FX

X= Nebylo testováno P= Test úspěšný

TYPY RUKAVIC	RUKAVICE S OCHRANOU PROTI CHEMIKÁLIÍM		RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ			KOŽENÉ RUKAVICE	
							
	RUKAVICE S OCHRANOU PRO- TI CHEMIKÁLIÍM	NITRILOVÉ RUKAVICE NA JEDNO POUŽITÍ	CELOPOGUMOVANÉ RUKAVICE	UNIVERZÁLNÍ RUKAVICE	RUKAVICE PAD PRO S TŘ. OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D	RUKAVICE PRO PRÁCI S ŘETĚZO- VOU PILOU	
VLASTNOSTI	  	  	   	  	   	  	
CERTYFIKACE	EN ISO 374- 1:2016 Type A/ JKLMNO, EN388: 4121A, EN 407: X1XXX, Food contact approved	EN ISO 374- 1:2016 Type B / KPT	EN388: 4221A, EN 407: X1XXX	EN388: 3121A	EN388: 4X42D, EN 407: X1XXXX	N ISO 11393: class 1, Design A, Typ 1 EN388: 2122A	
BARVENÉ ROZLIŠENÍ	-	-				-	
POČET ŠVŮ			15	13	18		
POTAH			Nitrilový	Polyuretanový (PU)			
PROSTŘEDÍ	Vlhké, mokré, s chemikáliemi	Vlhké, mokré, mastné, s chemikáliemi	Vlhké, mokré, mastné (PRATELNÉ)	Suché	Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlhké	
APLIKACE							
AUTOMOTIVE/ DOPRAVA	✓	✓	✓	-	-	-	
POKRÝVAČSTVÍ	-	-	-	✓	-	-	
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ	✓	-	✓	✓	✓	-	
STAVEBNÍ PRÁCE	-	-	✓	✓	✓	-	
DEMOLICE	-	-	-	-	✓	-	
SÁDROKARTON, STROPY A PŘÍČKY	-	-	-	-	-	-	
TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZAHRADNICKÉ PRÁCE	✓	✓	✓	-	-	✓	
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	✓	✓	✓	✓	-	
VÝROBA	-	✓	✓	✓	✓	-	
MANIPULACE S MATERIÁLEM	-	-	-	✓	-	-	
KOVOBRÁBĚNÍ A STROJÍRENSTVÍ	-	✓	-	-	✓	-	
HVAC	-	-	✓	-	-	-	
INSTALATÉRSTVÍ	✓	✓	✓	-	-	-	
ÚDRŽBA	✓	-	✓	-	-	-	
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	✓	-	✓	-	-	-	

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



EN388:2016



POHODLÍ



OB RATNOST



SMARTSWIPE™



PRODYŠNOST



VYZTUŽENÁ DLAŇ



ODOLNOST



POVRCH S DIAMANTOVÝM VZORKEM



DÉLKA 350 MM



VYZTUŽENÍ



TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ



OCHRANA PRO PRÁCI S ŘETĚZOVOU PILOU



VYZTUŽENO ARMORTEXEM™



REDUKCE VIBRACÍ



VODOODPU DIVOST



OCHRANA ZADNÍ STRANY RUKY



CELOPOGUMOVANÉ



OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM



VÝSTELKA S 19 ŠVŮ

PRACOVNÍ RUKAVICE

UKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM



DEMOX	PRACOVNÍ RUKAVICE PERFORMANCE	PRACOVNÍ RUKAVICE FLEX	PRACOVNÍ RUKAVICE PAD PRO		UKAVICE PRO S TŘ. OCHRANY PROTI NÁRAZU C	UKAVICE PRO S TŘ. OCHRANY PROTI NÁRAZU E
EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A, EN 407: X1XXXX		EN388: 4343CP, EN 407: X1XXX	EN388:2016 (4343EP), EN 407 (X1XXX)
-	-	-	-			
					15	
					Pískovaný nitril	Pískovaný nitril
Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)		Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ)
-	-	-	-		-	-
✓	✓	✓	-		✓	✓
✓	✓	-	✓		✓	✓
✓	-	-	✓		✓	✓
✓	-	-	-		✓	✓
✓	-	-	-		✓	✓
-	-	-	-		-	-
-	✓	-	✓		-	-
-	-	✓	✓		-	-
-	✓	✓	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
✓	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-

Rukavice odolné proti prořiznutí

Charakteristika produktu	Kód barvy	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Rukavice s třídou ochrany proti prořiznutí A	bílá	7 / S	1	1	4932479712	4058546375065
		7 / S	12	1	4932479713	4058546375072
		7 / S	144	1	4932479714	4058546375089
		8 / M	1	1	4932471416	4058546290443
		8 / M	12	1	4932471614	4058546295134
		8 / M	144	1	4932479008	4058546362980
		9 / L	1	1	4932471417	4058546290450
		9 / L	12	1	4932471615	4058546295141
		9 / L	144	1	4932479009	4058546362997
		10 / XL	1	1	4932471418	4058546290467
		10 / XL	12	1	4932471616	4058546295158
		10 / XL	144	1	4932479010	4058546363000
		11 / XXL	1	1	4932471419	4058546290474
② Rukavice s třídou ochrany proti prořiznutí B	modrá	7 / S	1	1	4932479906	4058546377007
		8 / M	1	1	4932479907	4058546377014
		9 / L	1	1	4932479908	4058546377021
		10 / XL	1	1	4932479909	4058546377038
		11 / XXL	1	1	4932479910	4058546377045
③ Rukavice s třídou ochrany proti prořiznutí C	černá	7 / S	1	1	4932479715	4058546375096
		7 / S	12	1	4932479716	4058546375102
		7 / S	144	1	4932479717	4058546375119
		8 / M	1	1	4932471420	4058546290481
		8 / M	12	1	4932471618	4058546295172
		8 / M	144	1	4932479012	4058546363024
		9 / L	1	1	4932471421	4058546290498
		9 / L	12	1	4932471619	4058546295189
		9 / L	144	1	4932479013	4058546363031
		10 / XL	1	1	4932471422	4058546290504
		10 / XL	12	1	4932471620	4058546295196
		10 / XL	144	1	4932479014	4058546363048
		11 / XXL	1	1	4932471423	4058546290511
④ Rukavice s třídou ochrany proti prořiznutí D	šedá	7 / S	1	1	4932479911	4058546377052
		8 / M	1	1	4932479912	4058546377069
		9 / L	1	1	4932479913	4058546377076
		10 / XL	1	1	4932479914	4058546377083
		11 / XXL	1	1	4932479915	4058546377090
⑤ Rukavice s třídou ochrany proti prořiznutí E	červená	7 / S	1	1	4932479718	4058546375126
		7 / S	12	1	4932479719	4058546375133
		7 / S	144	1	4932479720	4058546375140
		8 / M	1	1	4932471424	4058546290528
		8 / M	12	1	4932471622	4058546295219
		8 / M	144	1	4932479016	4058546363062
		9 / L	1	1	4932471425	4058546290535
		9 / L	12	1	4932471623	4058546295226
		9 / L	144	1	4932479017	4058546363079
		10 / XL	1	1	4932471426	4058546290542
		10 / XL	12	1	4932471624	4058546295233
		10 / XL	144	1	4932479018	4058546363086
		11 / XXL	1	1	4932471427	4058546290559
		11 / XXL	12	1	4932471625	4058546295240
		11 / XXL	144	1	4932479019	4058546363093



Charakteristika produktu	Kód barvy	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
⑥ Protipořezové rukavice tř. F	fialová	7 / S	1	1	4932492040	4058546413521
		7 / S	12	1	4932492045	4058546413576
		8 / M	1	1	4932492041	4058546413538
		8 / M	12	1	4932492046	4058546413583
		9 / L	1	1	4932492042	4058546413545
		9 / L	12	1	4932492047	4058546413590
		10 / XL	1	1	4932492043	4058546413552
		10 / XL	12	1	4932492048	4058546413606
⑦ Univerzální rukavice	bílá	11 / XXL	1	1	4932492044	4058546413569
		11 / XXL	12	1	4932492049	4058546413613
		7 / S	12	1	4932493238	4058546481094
		8 / M	12	1	4932493239	4058546481100
		9 / L	12	1	4932493240	4058546481117
		10 / XL	12	1	4932493241	4058546481124
		11 / XXL	12	1	4932493242	4058546481131



Rukávy odolné proti proříznutí tř. C

- Vysoce strečový nylonový materiál se 4-směrnými strečovými body pro přizpůsobení pažím uživatelů.
- Zúžený design, širší na bicepsu a těsnější na zápěstí, aby se přizpůsobil přirozenému tvaru paže.
- Elastický pásek s protiskluzovými body na bicepsu a strečová manžeta na zápěstí, která drží rukávy na místě a zabraňuje jejich prověšování.
- Prodyšný a lehký materiál poskytuje dobrou obratnost a celodenní pohodlí.
- Elastická smyčka na palec zabraňuje otlakům při používání rukavic.
- Ochrana proti slunečnímu UV záření s UPF 50+ podle BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 pro kryté části paží.
- Evropská certifikace pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



Charakteristika produktu	Odolnost	Kód barvy	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukávy odolné proti proříznutí tř. C - 40 cm	C	černá	1	1	4932478584	4058546347772
Rukávy odolné proti proříznutí tř. C - 45 cm	C	černá	1	1	4932478585	4058546347789

Rukávy odolné proti proříznutí tř. E

- Vysoce strečový nylonový materiál se 4-směrnými strečovými body pro přizpůsobení pažím uživatelů.
- Zúžený design, širší na bicepsu a těsnější na zápěstí, aby se přizpůsobil přirozenému tvaru paže.
- Elastický pásek s protiskluzovými body na bicepsu a strečová manžeta na zápěstí, která drží rukávy na místě a zabraňuje jejich prověšování.
- Prodyšný a lehký materiál poskytuje dobrou obratnost a celodenní pohodlí.
- Elastická smyčka na palec zabraňuje otlakům při používání rukavic.
- Ochrana proti slunečnímu UV záření s UPF 50+ podle BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 pro kryté části paží.
- Evropská certifikace pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Charakteristika produktu	Odolnost	Kód barvy	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukávy odolné proti proříznutí tř. E - 40 cm	E	červená	1	1	4932479936	4058546377304
Rukávy odolné proti proříznutí tř. E - 45 cm	E	červená	1	1	4932479937	4058546377311

Zimní rukavice odolné proti prořiznutí

Charakteristika produktu	Kód barvy	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Zimní rukavice s třídou ochrany proti prořiznutí A	bílá	7 / S	1	1	4932479704	4058546374983
		7 / S	12	1	4932479705	4058546374990
		7 / S	72	1	4932479706	4058546375003
		8 / M	1	1	4932471343	4058546289713
		8 / M	12	1	4932471606	4058546295059
		8 / M	72	1	4932479000	4058546362904
		9 / L	1	1	4932471344	4058546289720
		9 / L	12	1	4932471607	4058546295066
		9 / L	72	1	4932479001	4058546362911
		10 / XL	1	1	4932471345	4058546289737
		10 / XL	12	1	4932471608	4058546295073
		10 / XL	72	1	4932479002	4058546362928
		11 / XXL	1	1	4932471346	4058546289744
		11 / XXL	12	1	4932471609	4058546295080
		11 / XXL	72	1	4932479003	4058546362935
② Zimní rukavice s tř. B	modrá	7 / S	1	1	4932480601	4058546408862
		7 / S	12	1	4932480606	4058546408816
		8 / M	1	1	4932480602	4058546408879
		8 / M	12	1	4932480607	4058546408923
		9 / L	1	1	4932480603	4058546408886
		9 / L	12	1	4932480608	4058546408930
		10 / XL	1	1	4932480604	4058546408893
		10 / XL	12	1	4932480609	4058546408947
		11 / XXL	1	1	4932480605	4058546408909
		11 / XXL	12	1	4932480610	4058546408954
③ Zimní rukavice s třídou ochrany proti prořiznutí C	černá	7 / S	1	1	4932479707	4058546375010
		7 / S	12	1	4932479708	4058546375027
		7 / S	72	1	4932479709	4058546375034
		8 / M	1	1	4932471347	4058546289751
		8 / M	12	1	4932471610	4058546295097
		8 / M	72	1	4932479004	4058546362942
		9 / L	1	1	4932471348	4058546289768
		9 / L	12	1	4932471611	4058546295103
		9 / L	72	1	4932479005	4058546362959
		10 / XL	1	1	4932471349	4058546289775
		10 / XL	12	1	4932471612	4058546295110
		10 / XL	72	1	4932479006	4058546362966
		11 / XXL	1	1	4932471350	4058546289782
		11 / XXL	12	1	4932471613	4058546295127
		11 / XXL	72	1	4932479007	4058546362973
④ Zimní rukavice s tř. D	šedá	7 / S	1	1	4932480611	4058546408961
		7 / S	12	1	4932480616	4058546409012
		8 / M	1	1	4932480612	4058546408978
		8 / M	12	1	4932480617	4058546409029
		9 / L	1	1	4932480613	4058546408985
		9 / L	12	1	4932480618	4058546409036
		10 / XL	1	1	4932480614	4058546408992
		10 / XL	12	1	4932480619	4058546409043
		11 / XXL	1	1	4932480615	4058546409005
		11 / XXL	12	1	4932480620	4058546409050
⑤ Zimní rukavice s třídou ochrany proti prořiznutí E	červená	7 / S	1	1	4932479710	4058546375041
		7 / S	12	1	4932479711	4058546375058
		8 / M	1	1	4932479558	4058546373528
		8 / M	12	1	4932479562	4058546373566
		9 / L	1	1	4932479559	4058546373535
		9 / L	12	1	4932479563	4058546373573
		10 / XL	1	1	4932479560	4058546373542
		10 / XL	12	1	4932479564	4058546373580
		11 / XXL	1	1	4932479561	4058546373559
		11 / XXL	12	1	4932479565	4058546373597

①



②



③



④



⑤



Rukavice s vysokou viditelností odolné proti proříznutí

Charakteristika produktu	Kód barvy	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Reflexní rukavice s třídou ochrany proti proříznutí A	bílá	7 / S	1	1	4932479916	4058546377106
		8 / M	1	1	4932479917	4058546377113
		9 / L	1	1	4932479918	4058546377120
		10 / XL	1	1	4932479919	4058546377137
		11 / XXL	1	1	4932479920	4058546377144
② Reflexní rukavice s třídou ochrany proti proříznutí B	modrá	7 / S	1	1	4932479921	4058546377151
		8 / M	1	1	4932479922	4058546377168
		9 / L	1	1	4932479923	4058546377175
		10 / XL	1	1	4932479924	4058546377182
		11 / XXL	1	1	4932479925	4058546377199
③ Reflexní rukavice s třídou ochrany proti proříznutí C	černá	7 / S	1	1	4932479721	4058546375157
		7 / S	144	1	4932479722	4058546375164
		8 / M	1	1	4932478131	4058546340643
		8 / M	144	1	4932479020	4058546363109
		9 / L	1	1	4932478132	4058546340650
		9 / L	144	1	4932479021	4058546363116
		10 / XL	1	1	4932478133	4058546340667
		10 / XL	144	1	4932479022	4058546363123
		11 / XXL	1	1	4932478134	4058546340674
④ Reflexní rukavice s třídou ochrany proti proříznutí D	šedá	7 / S	1	1	4932479926	4058546377205
		8 / M	1	1	4932479927	4058546377212
		9 / L	1	1	4932479928	4058546377229
		10 / XL	1	1	4932479929	4058546377236
		11 / XXL	1	1	4932479930	4058546377243
⑤ Reflexní rukavice s třídou ochrany proti proříznutí E	červená	7 / S	1	1	4932479931	4058546377250
		8 / M	1	1	4932479932	4058546377267
		9 / L	1	1	4932479933	4058546377274
		10 / XL	1	1	4932479934	4058546377281
		11 / XXL	1	1	4932479935	4058546377298

①



②



③



④



⑤



Rukavice pro přesnou práci

Charakteristika produktu	Kód barvy	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukavice pro citlivou práci tř. B	modrá	7 / S	1	1	4932480491	4058546407766
		7 / S	12	1	4932480506	4058546407919
		8 / M	1	1	4932480492	4058546407773
		8 / M	12	1	4932480507	4058546407926
		9 / L	1	1	4932480493	4058546407780
		9 / L	12	1	4932480508	4058546407933
		10 / XL	1	1	4932480494	4058546407797
		10 / XL	12	1	4932480509	4058546407940
		11 / XXL	1	1	4932480495	4058546407803
Rukavice pro přesnou práci tř. C	černá	11 / XXL	12	1	4932480510	4058546407957
		7 / S	1	1	4932480496	4058546407810
		7 / S	12	1	4932480511	4058546407964
		8 / M	1	1	4932480497	4058546407827
		8 / M	12	1	4932480512	4058546407971
		9 / L	1	1	4932480498	4058546407834
		9 / L	12	1	4932480513	4058546407988
		10 / XL	1	1	4932480499	4058546407841
		10 / XL	12	1	4932480514	4058546407995
Rukavice pro přesnou práci tř. D	šedá	11 / XXL	1	1	4932480500	4058546407858
		11 / XXL	12	1	4932480515	4058546408008
		7 / S	1	1	4932480501	4058546407865
		7 / S	12	1	4932480516	4058546408015
		8 / M	1	1	4932480502	4058546407872
		8 / M	12	1	4932480517	4058546408022
		9 / L	1	1	4932480503	4058546407889
		9 / L	12	1	4932480518	4058546408039
		10 / XL	1	1	4932480504	4058546407896
		10 / XL	12	1	4932480519	4058546408046
		11 / XXL	1	1	4932480505	4058546407902
		11 / XXL	12	1	4932480520	4058546408053

①



②



③



Chemicky odolné rukavice

- Rukavice s chemickou, mechanickou a tepelnou ochranou zvyšují bezpečnost uživatele.
- Rukavice o délce 350 mm s manžetou pro ochranu předloktí.
- Trojitý nitrilový povlak pro zvýšení odolnosti.
- Vynikající přilnavost na mokřích a mastných površích díky pískové nitrilové úpravě dlaně.
- 18 mm měkká vnitřní vložka a bezlatexové složení zajišťují pohodlí po dlouhou dobu používání.
- Evropský certifikát pro chemickou, mechanickou a tepelnou ochranu: EN ISO 374- 1:2016 Typ A/ JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), schváleno pro styk s potravinami, UKCA, EAC, UKRAINA.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Chemicky odolné rukavice - 7/S - 1 ks	1	1	4932493228	4058546480998
Chemicky odolné rukavice - 8/M - 1 ks	1	1	4932493229	4058546481001
Chemicky odolné rukavice - 9/L - 1 ks	1	1	4932493230	4058546481018
Chemicky odolné rukavice - 10/XL - 1 ks	1	1	4932493231	4058546481025
Chemicky odolné rukavice - 11/XXL - 1 ks	1	1	4932493232	4058546481032



Rukavice s povrchovou úpravou proti proříznutí tř. A

- Dvojitý nitrilový povlak na celé ruce, který neabsorbuje vodu ani oleje. První vrstva povlaku s hladkým nitrilem na celé ruce a druhá vrstva s mikrobuněčnou pěnou na dlani a palci.
- Vynikající přilnavost díky pěnové nitrilové úpravě na dlani. Nitrilový materiál se v širokém rozsahu teplot a na mastných površích chová lépe než ostatní.
- Nitrilová výztužná vrstva na palci zajišťuje odolnost na slabém místě.
- Jsou navrženy tak, aby poskytovaly celodenní pohodlí, ideální pro výrobu, instalatérství, lesnictví, automobilový průmysl a dopravu, správu budov.
- Technologie SMARTSWIPE™ na konečcích prstů - umožňuje používat zařízení s dotykovou obrazovkou bez nutnosti sundávat rukavice.
- Evropský certifikát pro ochranu proti proříznutí a ochranu proti teplotě: EN ISO 21420, EN388:2016 (4221A), EN 407 (X1XXX).




Charakteristika produktu	Typ balení	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukavice s povrchovou úpravou proti proříznutí tř. A - 7/S - 1 ks	Závěsný karton	1	1	4932493218	4058546480899
Rukavice s povrchovou úpravou proti proříznutí tř. A - 8/M - 1 ks	Závěsný karton	1	1	4932493219	4058546480905
Rukavice s povrchovou úpravou proti proříznutí tř. A - 9/L - 1 ks	Závěsný karton	1	1	4932493220	4058546480912
Rukavice s povrchovou úpravou proti proříznutí tř. A - 10/XL - 1 ks	Závěsný karton	1	1	4932493221	4058546480929
Rukavice s povrchovou úpravou proti proříznutí tř. A - 11/XXL - 1 ks	Závěsný karton	1	1	4932493222	4058546480936
Rukavice s povrchovou úpravou proti proříznutí tř. A - 7/S - 12 ks	Plastový sáček	12	1	4932493223	4058546480943
Rukavice s povrchovou úpravou proti proříznutí tř. A - 8/M - 12 ks	Plastový sáček	12	1	4932493224	4058546480950
Rukavice s povrchovou úpravou proti proříznutí tř. A - 9/L - 12 ks	Plastový sáček	12	1	4932493225	4058546480967
Rukavice s povrchovou úpravou proti proříznutí tř. A - 10/XL - 12 ks	Plastový sáček	12	1	4932493226	4058546480974
Rukavice s povrchovou úpravou proti proříznutí tř. A - 11/XXL - 12 ks	Plastový sáček	12	1	4932493227	4058546480981

Nitrilové rukavice na jedno použití

- Pevné a odolné jednorázové nitrilové rukavice o tloušťce 0,2 milimetru a hmotnosti 8,0 gramů, které snižují riziko roztržení a poškození a zvyšují produktivitu.
- Vzor s diamantovou strukturou pro lepší přilnavost na kovových nástrojích nebo na mastných a zaoilovaných površích.
- Odolnost vůči chemikáliím je ideální pro ochranu před oleji, benzínem, ředidly, brzdovými kapalinami a rozpouštědly, které se běžně používají v autoservisech.
- Vynikající obratnost, která uživatelům umožňuje cítit pracovní plochu a manipulovat s velmi malými díly.
- Konečky prstů se SMARTSWIPE™ - umožňují používat zařízení s dotykovou obrazovkou bez nutnosti sundávání rukavic.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Nitrilové rukavice na jedno použití - 7/S - 50 ks	50pc	1	4932493233	4058546481049
Nitrilové rukavice na jedno použití - 8/M - 50 ks	50pc	1	4932493234	4058546481056
Nitrilové rukavice na jedno použití - 9/L - 50 ks	50pc	1	4932493235	4058546481063
Nitrilové rukavice na jedno použití - 10/XL - 50 ks	50pc	1	4932493236	4058546481070
Nitrilové rukavice na jedno použití - 11/XXL - 50 ks	50pc	1	4932493237	4058546481087



Rukavice na řetězovou pilu

NOVĚ

- Ochrana proti pořezání pilou v pravé a levé rukavici určená pro práci v lese.
- Špičková koží kůže poskytuje prodlouženou odolnost a odpuzuje vodu při práci ve vlhkém prostředí.
- Zesílená dlaň, palec a konečky prstů s bodovým vzorem TPU pro lepší úchop a odolnost.
- Smartswipe™ - Umožňuje používat zařízení s dotykovou obrazovkou bez nutnosti sundání rukavic
- Evropská certifikovaná ochrana řetězové pily EN ISO 11393 třídy 1 (20 m/s) a mechanická ochrana EN388:2016 (2122A) a EN ISO 21420.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukavice na řetězovou pilu 8/M - 1ks	1	1	4932493540	4058546484118
Rukavice na řetězovou pilu 9/L - 1 ks	1	1	4932493541	4058546484125
Rukavice na řetězovou pilu 10/XL - 1 ks	1	1	4932493542	4058546484132
Rukavice na řetězovou pilu 11/XXL - 1 ks	1	1	4932493543	4058546484149



Pracovní rukavice DemoX

NOVĚ

- Upravené demoliční rukavice určené pro všestrannou a pohodlnou práci.
- Zesílené dlaně a konečky prstů ARMORTEX™: Zvýšená odolnost a ochrana rukou.
- SMARTSWIPE™ Kloub: Umožňuje používat zařízení s dotykovou obrazovkou bez nutnosti sundávat rukavice na kloubu ukazováčku.
- Ochrana kloubů: TPR polstrovaní poskytuje ochranu kloubů.
- Třívrstvá prodyšná výstelka: Zajišťuje maximální pohodlí a prodyšnost.
- Froté palec: slouží k utírání potu/čela.
- Zapínání na suchý zip pro bezpečné nošení.
- Evropský certifikát mechanické ochrany: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A)



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Pracovní rukavice DemoX 7/S	1	1	4932498486	4058546523558
Pracovní rukavice DemoX 8/M	1	1	4932498487	4058546523565
Pracovní rukavice DemoX 9/L	1	1	4932498488	4058546523572
Pracovní rukavice DemoX 10/XL	1	1	4932498489	4058546523589
Pracovní rukavice DemoX 11/XXL	1	1	4932498490	4058546523596

Rukavice Impact Pro tř. C

NOVĚ

- Nárazuvzdorný materiál na hřbetu ruky a prstech snižuje a tlumí nárazy.
- Provedení se zesíleným nitrilovým povrchem s přidanou ochranou mezi palcem a prsty.
- Vynikající přilnavost - nitrilový materiál má při extrémních teplotách a na mastných površích lepší vlastnosti než jiné materiály.
- SMARTSWIPE™ dlaň a konečky prstů - umožňuje používat zařízení s dotykovou obrazovkou bez nutnosti sundávat rukavice.
- Evropská certifikace ochrany proti proříznutí včetně zkoušek nárazu a tepelné ochrany: EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), EN 407 (X1XXX).



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukavice Impact Pro tř. C 11/XXL	1	1	4932498533	4058546524029
Rukavice Impact Pro tř. C 7/S	1	1	4932498529	4058546523985
Rukavice Impact Pro tř. C 8/M	1	1	4932498530	4058546523992
Rukavice Impact Pro tř. C 9/L	1	1	4932498531	4058546524005
Rukavice Impact Pro tř. C 10/XL	1	1	4932498532	4058546524012

Rukavice Impact Pro tř. E

NOVĚ

- Nárazuvzdorný materiál na hřbetu ruky a prstech snižuje a tlumí nárazy.
- Provedení se zesíleným nitrilovým povrchem s přidanou ochranou mezi palcem a prsty.
- Vynikající přilnavost - nitrilový materiál má při extrémních teplotách a na mastných površích lepší vlastnosti než jiné materiály.
- SMARTSWIPE™ dlaň a konečky prstů - umožňuje používat zařízení s dotykovou obrazovkou bez nutnosti sundávat rukavice.
- Evropská certifikace ochrany proti proříznutí včetně zkoušek nárazu a tepelné ochrany: EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), EN 407 (X1XXX).



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukavice Impact Pro tř. E 7/S	1	1	4932498534	4058546524036
Rukavice Impact Pro tř. E 8/M	1	1	4932498535	4058546524043
Rukavice Impact Pro tř. E 9/L	1	1	4932498536	4058546524050
Rukavice Impact Pro tř. E 10/XL	1	1	4932498537	4058546524067
Rukavice Impact Pro tř. E 11/XXL	1	1	4932498538	4058546524074

Hybridní kožené rukavice

- Vrstva Smartswipe™ umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmутí rukavic z ukazováčku.
- Kůže v oblasti dlaně zajišťuje delší životnost a zesiluje ochranu rukou.
- Syntetický materiál na zadní straně rukavice zlepšuje obratnost rukou a prodyšnost při práci.
- Zesílená oblast dlaně zvyšuje pohodlí a poskytuje vyšší stupeň ochrany při práci s těžkými předměty.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420 a EN388:2016 (2122X).



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Hybridní kožené rukavice - S/7 - 1 ks	1	1	4932479726	4058546375201
Hybridní kožené rukavice - M/8 - 1ks	1	1	4932471912	4058546298111
Hybridní kožené rukavice - L/9 - 1ks	1	1	4932471913	4058546298128
Hybridní kožené rukavice - XL/10 - 1ks	1	1	4932471914	4058546298135
Hybridní kožené rukavice - XXL/11 - 1ks	1	1	4932471915	4058546298142

Kožené rukavice

- Horní lící část z kozí kůže zajišťuje delší životnost a zesiluje ochranu rukou.
- Zesílená oblast dlaně zvyšuje pohodlí a poskytuje vyšší stupeň ochrany při práci s těžkými předměty
- Vsazený šitý palec pro pohodlí při nošení a pro dlouhodobé používání
- Vrstva Smartswipe™ umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmутí rukavic z ukazováčku.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420 a EN388:2016 (2122X).



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Kožené rukavice - 7/S - 1 ks	1	1	4932479727	4058546375218
Kožené rukavice - 8/M - 1 ks	1	1	4932478123	4058546340568
Kožené rukavice - 9/L - 1 ks	1	1	4932478124	4058546340575
Kožené rukavice - 10/XL - 1 ks	1	1	4932478125	4058546340582
Kožené rukavice - 11/XXL - 1 ks	1	1	4932478126	4058546340599

Zimní demoliční rukavice

- Winter insulation and dual acrylic liner to keep the hand warm while working in cold conditions.
- Water and windproof layer on the palm provide superior insulation in extreme environments.
- Padded palm and fingertips for increased durability and comfort.
- SMARTSWIPE™ index finger knuckle that allows to use touch screen devices without removing gloves or using dirty fingertips.
- Built in sweat wipe with terry cloth on the thumb, to easily clean the glasses.
- European Certified for cut and cold resistance protection: EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Zimní demoliční rukavice - S/7 - 1 ks	1	1	4932479731	4058546375256
Zimní demoliční rukavice - 8/M - 1 ks	1	1	4932479566	4058546373603
Zimní demoliční rukavice - 9/L - 1 ks	1	1	4932479567	4058546373610
Zimní demoliční rukavice - 10/XL - 1 ks	1	1	4932479568	4058546373627
Zimní demoliční rukavice - 11/XXL - 1 ks	1	1	4932479569	4058546373634
Zimní demoliční rukavice - 12/XXXL - 1 ks	1	1	4932480976	4058546412616

Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí tř. C

- Materiál odolný proti nárazům v oblasti horní strany dlaně a prstů zmírňující a absorbující mechanické údery.
- Vyznačují se vyšší odolností proti proříznutí a oděru než produkty s třídou ochrany proti proříznutí 1 a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek
- Zesílený nitrilový povlak s přidavnou ochranou mezi palcem a prsty.
- Díky vynikající přilnavosti dosahují nitrilové materiály lepších výsledků než jiné materiály při extrémních teplotách a při kontaktu s povrchy znečištěnými olejem.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí včetně testování nárazem: EN ISO 21420 a EN388:2016 (4343CP).



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí tř. C - S/7 - 1 ks	1	1	4932479724	4058546375188
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí tř. C - 8/M - 1 ks	1	1	4932478127	4058546340605
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí tř. C - 9/L - 1 ks	1	1	4932478128	4058546340612
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí tř. C - 10/XL - 1 ks	1	1	4932478129	4058546340629
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí tř. C - 11/XXL - 1 ks	1	1	4932478130	4058546340636

Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí tř. E

- Materiál odolný proti nárazům v oblasti horní strany dlaně a prstů zmírňující a absorbující mechanické údery.
- Dvojitá nitrilová vrstva pro delší životnost a vyšší stupeň ochrany při kontaktu s ostrými předměty.
- Zesílený nitrilový povlak s přidavnou ochranou mezi palcem a prsty.
- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Vrstva SMARTWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti proříznutí včetně rázových zkoušek: EN ISO 21420 a EN388:2016 (4X44EP).



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí, tř. E - S/7	1	1	4932479725	4058546375195
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí tř. E - 8/M - 1 ks	1	1	4932479570	4058546373641
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí tř. E - 9/L - 1 ks	1	1	4932479571	4058546373658
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí tř. E - 10/XL - 1 ks	1	1	4932479572	4058546373665
Rukavice odolné proti nárazu a proříznutí tř. E - 11/XXL - 1ks	1	1	4932479573	4058546373672

Rukavice Pad Pro tř. D

NOVĚ

- Pěnové polstrování na dlani poskytuje větší pohodlí při práci s vibrujícím nářadím.
- 18 měrný materiál pro větší obratnost rukou.
- Ochrana kloubů: TPR polstrování poskytuje ochranu kloubů.
- Provedení se zesíleným nitrilovým povrchem s přidanou ochranou mezi palcem a prsty.
- SMARTSWIPE™ dlaň a konečky prstů - umožňuje používat zařízení s dotykovou obrazovkou bez nutnosti sundávat rukavice.
- Evropský certifikát pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), EN 407 (X1XXXX), UKCA.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukavice Pad Pro tř. D 7/S	1	1	4932498501	4058546523701
Rukavice Pad Pro tř. D 8/M	1	1	4932498502	4058546523718
Rukavice Pad Pro tř. D 9/L	1	1	4932498503	4058546523725
Rukavice Pad Pro tř. D 10/XL	1	1	4932498504	4058546523732
Rukavice Pad Pro tř. D 11/XXL	1	1	4932498505	4058546523749

Pracovní rukavice Pad Pro

NOVĚ

- Pěnové polstrování na dlani poskytuje větší pohodlí při práci s vibrujícím nářadím.
- Pracovní rukavice pro náročné práce, jako je vrtání do betonu, broušení a řezání.
- Prodyšná výstelka: Poskytuje maximální pohodlí a prodyšnost.
- Froté palec: slouží k utírání potu/čela.
- Evropský certifikát pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A), EN 407 (X1XXXX), UKCA.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Pracovní rukavice Pad Pro 7/S	1	1	4932498506	4058546523756
Pracovní rukavice Pad Pro 8/M	1	1	4932498507	4058546523763
Pracovní rukavice Pad Pro 9/L	1	1	4932498508	4058546523770
Pracovní rukavice Pad Pro 10/XL	1	1	4932498509	4058546523787
Pracovní rukavice Pad Pro 11/XXL	1	1	4932498510	4058546523794

Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce

- Materiál odolný proti nárazům na horní straně dlaně a prstů zmírňující a absorbující mechanické úder.
- Zesílená vrstva ARMORTEX™ v oblasti dlaní a špiček prstů: Zvýšená trvanlivost a ochrana rukou.
- Vynikající přilnavost v oblasti dlaně při kontaktu s mokřými a mastnými povrchy.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí včetně testování nárazem: EN ISO 21420 a EN388:2016 (2121XP).



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce - S/7 - 1 ks	1	1	4932479723	4058546375171
Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce - M/8 - 1ks	1	1	4932471908	4058546298074
Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce - L/9 - 1ks	1	1	4932471909	4058546298081
Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce - XL/10 - 1 ks	1	1	4932471910	4058546298098
Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce - XXL/11 - 1ks	1	1	4932471911	4058546298104

Pracovní rukavice pro demoliční práce

- ARMORTEX™ vyztužené dlaně a konečky prstů. Zvýšená odolnost a ochrana rukou.
- SMARTSWIPE™ kloub umožňuje použít zařízení s dotykovým displejem bez odstranění rukavic nebo pomocí špinavých prstů.
- Dlaň z umělé kůže, zvyšuje prodyšnost, životnost a odolnost vůči vodě
- Ochrana kloubů. TPR poskytuje ochranu kloubu.
- Froté vrstva na palci pro otírání potu.
- Uzavření za suchý zip pro bezpečné uchycení.
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN ISO 21420 and EN 388 (2121X).
- Lze je prát v pračce
- Antivibrační - pomáhají chránit proti vibracím



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Pracovní rukavice pro demoliční práce - S/7 -1 ks	1	1	4932479730	4058546375249
Pracovní rukavice pro demoliční práce - 8 / M - 1 ks	1	1	48229731	045242479436
Pracovní rukavice pro demoliční práce - 9 / L - 1 ks	1	1	48229732	045242479443
Pracovní rukavice pro demoliční práce - 10 / XL - 1 ks	1	1	48229733	045242479450
Pracovní rukavice pro demoliční práce - 11 / XXL - 1 ks	1	1	48229734	045242479467



Rukavice bez prstů

- Navrženy pro obratnost při manipulaci s malými předměty.
- Zesílená dlaň a švy u palců.
- Lehký, prodyšný podklad.
- Odvod vlhkosti obložení poskytuje pohodlí po celý den.
- Vestavěné odváděče potu
- Uzavření na suchý zip pro bezpečnost
- Evropská certifikace: CE kategorie 2, EN ISO 21420 a EN 388 (2121X).



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rukavice bez prstů - S/7 - 1 ks	1	1	4932479728	4058546375225
Rukavice bez prstů 8 / M 1 ks	1	1	48229741	045242508730
Rukavice bez prstů 9/L 1 ks	1	1	48229742	045242508747
Rukavice bez prstů 10 / XL 1 ks	1	1	48229743	045242508754
Rukavice bez prstů 11 / XXL 1 ks	1	1	48229744	045242508761



Free-Flex pracovní rukavice

- SMARTSWIPE™ klouby, dlaň a konečky prstů.
- Flexibilní a pružné rukavice.
- Lehký, prodyšný podklad.
- Vyztužené švy u palců
- Vysoká obratnost konečků prstů.
- Integrovaná utěrka proti potu.
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN ISO 21420 and EN 388 (2121X).



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Free-Flex pracovní rukavice - S/7 - 1 ks	1	1	4932479729	4058546375232
Free-Flex pracovní rukavice - 8/M - 1 ks	1	1	48229711	045242508693
Free-Flex pracovní rukavice - 9/L - 1 ks	1	1	48229712	045242508709
Free-Flex pracovní rukavice - 10/XL - 1 ks	1	1	48229713	045242508716
Free-Flex pracovní rukavice - 11/XXL - 1 ks	1	1	48229714	045242508723



PREVENCE PÁDU NÁŘADÍ

MILWAUKEE® ZÁVĚSY NÁŘADÍ



UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ

ZÁVĚS NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ

PREVENCE PÁDU NÁŘADÍ



NÁZEV	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 4,5 KG	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 4,5 KG QUICK CONNECT	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 6,8 KG	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 15,8 KG	ZÁVĚS NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ	QUICK CONNECT WRIST LANYARD
OBJEDNACÍ ČÍSLO	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108
NOSNOST	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG
BAREVNÉ ZNAČENÍ	ČERVENÁ	ČERVENÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	BÍLÁ	FEHÉR
UPÍNACÍ MECHANISMUS						
KOMPATIBILNÍ S	KOTVÍCÍ POPRUH	VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KOTVÍCÍ POPRUH	KOTVÍCÍ POPRUH	-	-
ARETACE	✓	✓	✓	✓	-	-
VHODNÉ PRO NÁŘADÍ*	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY PŘÍMOČARÉ PÍLY PÍLY HACKZALL PÍLY SAWZALL NŮŽKY NA PLECH	RUČNÍ NÁŘADÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM NA ZÁVĚS NÁŘADÍ	ÚHLOVÉ BRUSKY VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY KLADIVA SDS PLUS PÍLY HACKZALL PÍLY SAWZALL PÁSOVÉ PÍLY	KLADIVA SDS PLUS KLADIVA SDS MAX MAGNETICKÉ VRTAČKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY PÁSOVÉ PÍLY ŘETĚZOVÉ PÍLY	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ	DRILL DRIVERS IMPACT DRIVERS IMPACT WRENCH HANDTOOLS
POUŽITÍ						

*Aľe potrdia o kompatibilitu s príslušenstvom náradia je potrebné overiť u výrobcu náradia!

Eljestésszelkesre, a kompatibilitást az eszközök gyártójával kell ellenőrizni a tool lanyard használatához!



PROČ ZÁVĚSY NÁŘADÍ MILWAUKEE®?

**PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY
JSOU 3 NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU
USMRCENÍ NA STAVENIŠTI.**

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

ZATAHOVACÍ ZÁVĚSY NÁŘADÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSŮM NÁŘADÍ



QUICK CONNECT ZATAHOVACÍ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	KOTVÍCÍ POPRUH	ÚCHYT K NÁŘADÍ DO 2,2 KG	CONNECT ÚCHYT K NÁŘADÍ DO 2,2 KG	SPOJOVACÍ KROUŽKY 38 MM / 50 MM	SAMOLEPÍCÍ PÁSKA 3,6 m
4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
BÍLÁ	ZELENÁ	BÍLÁ	BÍLÁ	-	-
				-	-
VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ	VŠECHNY UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	SAMOLEPÍCÍ PÁSKA A 4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	ÚCHYT K NÁŘADÍ D RING
✓	-	-	-	-	-
VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ	VŠECHNY UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS KLADIVA ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ KLEŠTĚ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS ŠROUBOVÁKY MĚŘÍCÍ PÁSKA KLEŠTĚ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS NOŽE MĚŘÍCÍ PÁSKA KLEŠTĚ	ÚCHYT K NÁŘADÍ D RING



Uzamykatelný závěs nářadí

- Absorpce nárazů - postupně zpomaluje nářadí při pádu až k jeho zastavení
- Dvojitá karabinka - zajišťuje bezpečné připojení, které se nemůže uvolnit nebo náhodně vyklouznout
- Integrovaný 360° otočný kloub - zabráňuje zkroutení a zamotání, což umožňuje větší pohyblivost
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti
- Vysoce univerzální řešení umožňuje připojení různého příslušenství k připnutí jakéhokoli nářadí k popruhům.



Charakteristika produktu	Nosnost (kg)	Kód barvy	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Závěs nářadí do 4,5 kg	4.5	červená	1	1	4932471351	4058546289799
② QUICK-CONNECT™ závěs nářadí do 4,5 kg	4.5	červená	1	1	4932471429	4058546290573
③ Závěs nářadí do 6,8 kg	6.8	černá	1	1	4932471352	4058546289805
④ Závěs nářadí do 15,8 kg	15.8	šedá	1	1	4932471353	4058546289812



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSŮM NÁŘADÍ

BUĎTE V BEZPEČÍ. ZAJISTĚTE JAKÉKOLIV NÁŘADÍ.

SNADNO PŘIPOJOVATELNÉ

- Vytvoří zabezpečený bod připojení
- Různé spojovací systémy (samolepící páska nebo kroužky)

VYSOKÁ VŠESTRANOST

- Možnost uchycení nářadí s i bez otvoru
- Umožňuje rychlé přehazování nářadí



Příslušenství k závěsům

Charakteristika produktu	Kód barvy	Nosnost (kg)	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Malé QUICK-CONNECT™ příslušenství 2,2 kg	bílá	2.2	3	1	4932471430	4058546290580
② Úchyt k nářadí do 2,2 kg	bílá	2.2	5	1	4932471431	4058546290597
③ Samolepící páska pro přichycení závěsu nářadí – 3,6m	-	-	1	1	48228860	4058546290603
④ Spojovací kroužek 38 mm	-	1	5	1	4932471433	4058546290610
⑤ Spojovací kroužek 50 mm	-	1	5	1	4932471434	4058546290627
⑥ Připevňovací popruh - 1 ks	zelená	22.7	1	1	4932472105	4058546325015

Samozatahovatelny závěs nářadí

- Automatické zatažení, 120 cm při vysunutí
- Dvojitá karabina - zajišťuje bezpečné spojení, které se nemůže uvolnit nebo náhodně sklouznout
- Zámek Shuttle lock - větší kontrola během používání
- Integrovaný 360° otočný kloub - zabraňuje zkroucení a zamotání, což umožňuje větší pohyblivost
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti
- Vysoká všestrannost - s použitím příslušenství k závěsům lze na ně připevnit jakékoliv nářadí



Charakteristika produktu	Kód barvy	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Samozatahovatelny závěs nářadí Quick-Connect do 2,2 kg	bílá	1	1	4932472106	4058546325022

Závěs nářadí na zápěstí

- Bezpečné a pohodlné zavěšení nářadí na zápěstí.
- Měkký a nastavitelný popruh vhodný pro všechny velikosti zápěstí s uzavíráním na suchý zip
- Zavěšovací poutko k bezpečnému zavěšení všech druhů nástrojů, jako jsou elektrické nářadí, pásy, šroubováky atd.
- Poutko k zavěšení na zápěstí umožňující snadný přístup k nářadí ve výšce stehen nebo při opakovaných pracovních úkonech
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti popruhů závěsu



Charakteristika produktu	Nosnost (kg)	Kód barvy	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Závěs na nářadí s fixací na zápěstí a pružným lankem	2.2	bílá	1	1	4932472107	4058546325039
② Závěs na nářadí s fixací na zápěstí a bezpečnostní karabinou	2.2	bílá	1	1	4932472108	4058546325046



**LZE PRÁT V
PRAČCE**



**AŽ 8 HODIN*
SOUVISLÉHO VYHŘÍVÁNÍ**



**DOTYKOVÉ
OVLÁDÁNÍ**

SORTIMENT VYHŘÍVANÉHO OBLEČENÍ MILWAUKEE

Vyhřívané pracovní oděvy MILWAUKEE® jsou napájeny akumulátory M12™ REDLITHIUM™ nebo REDLITHIUM™ USB a rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla. Odolné vyhřívací prvky z uhlíkových vláken udržují teplo, takže není nutné používat objemné vrstvy oděvu, zatímco několik nastavení úrovně vyhřívání umožňuje uživateli zvolit správné množství tepla za všech povětrnostních podmínek.

Všechny naše vyhřívané oděvy lze prát v pračce a sušit v sušičce, čímž je zaručena jejich delší použitelnost.

**PROHLÉDNĚTE SI CELÝ
SORTIMENT VYHŘÍVANÉHO
OBLEČENÍ**



*na jedno nabití akumulátoru (3,0 Ah) při nízkém nastavení

M12™ vyhřívaná bunda černá

- Teplo na vyžádání - vřítá, uhlíková, topná vlákna distribuují teplo do oblastí trupu a do předních kapes
- Vynikající doba provozu, až 8 hodin tepla na nízké úrovni na jediné nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Snadný dotykový regulátor tepla - 3 nastavení teploty: vysoký, střední, nízký
- TOUGHSHELL™ pružný materiál: 90% polyester a 10% spandex vydrží drsné pracovní podmínky a zajistí až 5krát delší životnost
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživatelům poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci
- Vylepšený střih slim s prodlouženou zadní částí zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Držák na akumulátor M12™ s 2.1A USB portem - elegantní design kapsy pro minimální nepohodlí uživatele
- Odolnost vůči vodě a větru - poskytuje pohodlí a odolnost v drsném prostředí
- Velká kapsa na ruce a na hrudi, ideální pro uložení mobilních zařízení
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®
- Dostupné ve velikostech S-XXXL
- Všechny modely lze prát v pračce a sušit



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
M12™ vyhřívaná bunda černá	S	1	1	4933478967	4058546362492
M12™ vyhřívaná bunda černá	M	1	1	4933478968	4058546362508
M12™ vyhřívaná bunda černá	L	1	1	4933478969	4058546362515
M12™ vyhřívaná bunda černá	XL	1	1	4933478970	4058546362522
M12™ vyhřívaná bunda černá	XXL	1	1	4933478971	4058546362539
M12™ vyhřívaná bunda černá	XXXL	1	1	4933479362	4058546371562
M12™ vyhřívaná bunda šedá	S	1	1	4933478972	4058546362546
M12™ vyhřívaná bunda šedá	M	1	1	4933478973	4058546362553
M12™ vyhřívaná bunda šedá	L	1	1	4933478974	4058546362560
M12™ vyhřívaná bunda šedá	XL	1	1	4933478975	4058546362577
M12™ vyhřívaná bunda šedá	XXL	1	1	4933478976	4058546362584
M12™ vyhřívaná bunda šedá	XXXL	1	1	4933479363	4058546371579

M12™ vyhříváná bunda maskáčová

- REALTREE XTRA™ - maskáčový vzor přináší dokonalou kamufláž po celý rok a v různých prostředích
- Tichý strečový 100% polyesterový materiál ke snížení hluku při pohybu
- Teplo na vyžádání - všíťá, uhlíková, topná vlákna distribuují teplo do oblastí trupu a do předních kapes
- Vynikající doba provozu, až 8 hodin tepla na nízké úrovni na jedino nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Snadný dotykový regulátor tepla - 3 nastavení teploty: vysoký, střední, nízký
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Odolný proti vodě a větru - poskytuje pohodlí a odolnost v drsném prostředí
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživateli poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci
- Vylepšený střih slim s prodlouženou zadní částí zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Držák na akumulátor M12® s 2.1A USB portem - k nabíjení mobilních zařízení uložených ve skryté kapse
- Velká kapsa na ruce a na hrudi, ideální pro uložení mobilních zařízení
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®
- Dostupné ve velikostech S-XXXL
- Všechny modely lze prát v pračce a sušit



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
M12™ vyhříváná bunda maskáčová	S	1	1	4933478977	4058546362591
M12™ vyhříváná bunda maskáčová	M	1	1	4933478978	4058546362607
M12™ vyhříváná bunda maskáčová	L	1	1	4933478979	4058546362614
M12™ vyhříváná bunda maskáčová	XL	1	1	4933478980	4058546362621
M12™ vyhříváná bunda maskáčová	XXL	1	1	4933478981	4058546362638
M12™ vyhříváná bunda maskáčová	XXXL	1	1	4933479364	4058546371586

M12™ vyhříváná vesta - šedá

- M12™ vyhříváná vesta TOUGHSHELL™ napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrud' a záda.
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah 12V akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Materiál TOUGHSHELL™ obsahující 90 % polyesteru a 10 % spandexu, odolá i nejnáročnějším pracovním podmínkám
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón - 3 všíťé topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem - 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce.
- Držák akumulátoru je součástí dodávky.
- Flexibilní systém napájení: funguje se všemi akumulátory MILWAUKEE®M12™.



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
M12™ vyhříváná vesta - šedá	S	1	1	4932480100	4058546403850
M12™ vyhříváná vesta - šedá	M	1	1	4932480101	4058546403867
M12™ vyhříváná vesta - šedá	L	1	1	4932480102	4058546403874
M12™ vyhříváná vesta - šedá	XL	1	1	4932480103	4058546403881
M12™ vyhříváná vesta - šedá	XXL	1	1	4932480104	4058546403898
M12™ vyhříváná vesta - šedá	XXXL	1	1	4932480105	4058546403904

M12™ vyhříváná prošívaná bunda – černá

- M12™ vyhříváná bunda napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken vytváří a rozvádí teplo na hrud', záda a ramena.
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Lehký a vysoce odolný polyester Ripstop vytváří tenký oděv, který může být použit jako vnější nebo střední vrstva (vnější a vnitřní vrstva ze 100% polyesteru).
- Zesílené zátěžové zóny chrání před odíráním a roztržením.
- Poskytuje pohodlí a odolnost v drsném, deštivém nebo větrném prostředí.
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón – 5 všitých topných zón z uhlíkových vláken rozvádí teplo do klíčových oblastí těla
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Ovladač pro akumulátor je součástí dodávky
- Nový tvar kapuce
- Flexibilní systém napájení: funguje se všemi akumulátory MILWAUKEE®M12™



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
M12™ vyhříváná prošívaná bunda – černá	S	1	1	4932480071	4058546403560
M12™ vyhříváná prošívaná bunda – černá	M	1	1	4932480072	4058546403577
M12™ vyhříváná prošívaná bunda – černá	L	1	1	4932480073	4058546403584
M12™ vyhříváná prošívaná bunda – černá	XL	1	1	4932480074	4058546403591
M12™ vyhříváná prošívaná bunda – černá	XXL	1	1	4932480075	4058546403607

M12™ vyhříváná prošívaná vesta

- Vyhříváná prošívaná vesta, která je napájená technologií M12™ s topnými vložkami s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník, záda a ramena.
- Vynikající provozní doba – až 11 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, která může být použita jako vnější nebo prostřední vrstva (100% polyester vnější a vnitřní vrstva).
- Zesílené zóny proti opotřebování způsobenému otěrem a roztržením.
- Odolnost proti vodě a větru – poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro umístění akumulátoru M12™ vpředu nebo vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón – 3 všité topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce.
- Držák akumulátoru je součástí dodávky.
- Flexibilní systém napájení: funguje se všemi akumulátory MILWAUKEE®M12™



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
M12™ vyhříváná prošívaná vesta	S	1	1	4932480076	4058546403614
M12™ vyhříváná prošívaná vesta	M	1	1	4932480077	4058546403621
M12™ vyhříváná prošívaná vesta	L	1	1	4932480078	4058546403638
M12™ vyhříváná prošívaná vesta	XL	1	1	4932480079	4058546403645
M12™ vyhříváná prošívaná vesta	XXL	1	1	4932480080	4058546403652

WORKSKIN™ základní vyhřívané tričko s USB

- Konstrukce střední hmotnosti z trvanlivého materiálu odolného proti vytváření žmolků udržuje tělo v teple a suchu
- Úplné vyhřátí do 2,5 minuty
- Teplo je vytvářeno a distribuováno na hrudník a záda
- Napájeno nabíjecím akumulátorem L4 USB REDLITHIUM™
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 2 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Trvanlivý materiál odolný proti žmolování s raglánovými rukávy a bezešvými rameny zaručuje lepší mobilitu a pohodlí
- Vynikající provozní doba - až 180 minut v teple při nastavení nižší teploty
- Držák akumulátoru L4 - skrytá kapsa na akumulátor zaručuje minimální nepohodlí uživatele
- Lze prát v pračce



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
WORKSKIN™ základní vyhřívané tričko s USB	S	1	1	4933478081	4058546340148
WORKSKIN™ základní vyhřívané tričko s USB	M	1	1	4933478082	4058546340155
WORKSKIN™ Základní vyhřívaná vrstva dobíjená přes USB	L	1	1	4933478083	4058546340162
WORKSKIN™ základní vyhřívané tričko s USB	XL	1	1	4933478084	4058546340179
WORKSKIN™ základní vyhřívané tričko s USB	XXL	1	1	4933478085	4058546340186

M12™ vyhřívaná mikina s kapucí - černá

- M12™ vyhřívaná mikina s kapucí, napájena akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrud' a záda.
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™.
- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné vnější vrstvy (53 %) s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou fleecovou podšívkou (47 %), která odolává náročným venkovním podmínkám
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu. V zimě je nejlepší jako základní vrstva, která umožňuje zbavit se objemného spodního prádla a současně vytváří a udržuje teplo v blízkosti těla.
- Několik vyhřívacích zón – 3 vité topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Integrovaná kapsa na mobilní telefon
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce.
- Držák akumulátoru je součástí dodávky.
- Flexibilní systém napájení: funguje se všemi akumulátory MILWAUKEE®M12™.



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
M12™ vyhřívaná mikina s kapucí - černá	S	1	1	4932480061	4058546403461
M12™ vyhřívaná mikina s kapucí - černá	M	1	1	4932480062	4058546403478
M12™ vyhřívaná mikina s kapucí - černá	L	1	1	4932480063	4058546403485
M12™ vyhřívaná mikina s kapucí - černá	XL	1	1	4932480064	4058546403492
M12™ vyhřívaná mikina s kapucí - černá	XXL	1	1	4932480065	4058546403508
M12™ vyhřívaná mikina s kapucí - šedá	S	1	1	4932480066	4058546403515
M12™ vyhřívaná mikina s kapucí - šedá	M	1	1	4932480067	4058546403522
M12™ vyhřívaná mikina s kapucí - šedá	L	1	1	4932480068	4058546403539
M12™ vyhřívaná mikina s kapucí - šedá	XL	1	1	4932480069	4058546403546
M12™ vyhřívaná mikina s kapucí - šedá	XXL	1	1	4932480070	4058546403553

M12™ vyhřívaná dámská mikina s kapucí – černá

- M12™ vyhřívaná dámská mikina s kapucí, napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrud' a záda
- Vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah 12V akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné vnější vrstvy (53 %) s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou fleecovou podšívku (47 %), která odolává náročným venkovním podmínkám.
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu. V zimě je nejlepší jako základní vrstva, která umožňuje zbavit se objemného spodního prádla a současně vytváří a udržuje teplo v blízkosti těla.
- Několik vyhřívacích zón – 3 všité topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do klíčových oblastí těla.
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká.
- Integrovaná kapsa na mobilní telefon.
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce.
- Držák akumulátoru je součástí dodávky.
- Flexibilní systém napájení: funguje se všemi akumulátory MILWAUKEE®M12™



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
M12™ vyhřívaná dámská mikina s kapucí – černá	S	1	1	4932480090	4058546403751
M12™ vyhřívaná dámská mikina s kapucí – černá	M	1	1	4932480091	4058546403768
M12™ vyhřívaná dámská mikina s kapucí – černá	L	1	1	4932480092	4058546403775
M12™ vyhřívaná dámská mikina s kapucí – černá	XL	1	1	4932480093	4058546403782

M12™ dámská vyhřívaná prošívaná bunda - černá

- M12™ vyhřívaná bunda napájená akumulátorem M12™ s vyhřívacími prvky z uhlíkových vláken vytváří a rozvádí teplo na hrud', záda a ramena.
- vynikající provozní doba, až 11 hodin ohřívání na jedno nabití 3Ah akumulátoru M12™ 12V REDLITHIUM™
- Lehký a vysoce odolný polyester Ripstop vytváří tenký oděv, který může být použit jako vnější nebo střední vrstva (vnější a vnitřní vrstva ze 100% polyesteru).
- Zesílené zátěžové zóny chrání před odíráním a roztržením.
- Poskytuje pohodlí a odolnost v drsném, deštivém nebo větrném prostředí.
- Optimalizovaná skrytá kapsa pro uložení akumulátoru M12™ je vpředu i vzadu pro větší pohodlí.
- Několik vyhřívacích zón – 5 všitých topných zón z uhlíkových vláken rozvádí teplo do klíčových oblastí těla
- Snadné ovládání vyhřívání jedním dotykem – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Ovladač pro akumulátor je součástí dodávkyFlexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
M12™ dámská vyhřívaná prošívaná bunda – černá	S	1	1	4932480085	4058546403706
M12™ dámská vyhřívaná prošívaná bunda – černá	M	1	1	4932480086	4058546403713
M12™ dámská vyhřívaná prošívaná bunda – černá	L	1	1	4932480087	4058546403720
M12™ dámská vyhřívaná prošívaná bunda – černá	XL	1	1	4932480088	4058546403737
M12™ dámská vyhřívaná prošívaná bunda – černá	XXL	1	1	4932480089	4058546403744

FREEFLEX™ Softshellová bunda s kapucí černá

NOVĚ

- Mobilita FREEFLEX™: Vyvinuto pro volný pohyb na pracovišti díky speciálnímu dvousměrnému strečovému materiálu a možnosti pohybu paží v plném rozsahu pro práci nad hlavou.
- Materiály odolné proti větru a vodě: Vyrobeno tak, aby chránilo před měnícími se podmínkami na staveništi.
- Vnitřek z broušeného fleecu: Vlněný fleece: poskytuje teplo při práci v časných ranních hodinách, aniž by zvyšoval objem.
- Skryté stahovací šňůry: Při řezání nepřekáží.
- Dvojitě prošitý zesílený design se třemi kapsami: Umožňuje další úložné prostory pro nářadí a funkčnost.
- Odolné manžety z žebrovaného úpletu: Pohodlné elastické manžety chrání před větrem a snadno se navlékají bez rukavic.



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
FREEFLEX™ Softshellová bunda s kapucí černá	S	1	1	4932498271	4058546521400
FREEFLEX™ Softshellová bunda s kapucí černá	M	1	1	4932498272	4058546521417
FREEFLEX™ Softshellová bunda s kapucí černá	L	1	1	4932498273	4058546521424
FREEFLEX™ Softshellová bunda s kapucí černá	XL	1	1	4932498274	4058546521431
FREEFLEX™ Softshellová bunda s kapucí černá	XXL	1	1	4932498275	4058546521448
FREEFLEX™ Softshellová bunda s kapucí černá	XXXL	1	1	4932498276	4058546521455

Pracovní bunda FREEFLEX™ černá

NOVĚ

- Mobilita FREEFLEX™: Vyvinuto pro volný pohyb na pracovišti díky speciálnímu dvousměrnému strečovému materiálu a možnosti pohybu paží v plném rozsahu pro práci nad hlavou.
- Zateplená prošitá podšívka: Poskytuje teplo potřebné pro práci po celou zimu, aniž by zvyšovala objem.
- Odolnost na staveništi: Vyztužené lokty a ramena chrání při práci.
- Dvojitě prošitý vyztužený design se 6 kapsami: umožňuje dodatečné uložení náradí a funkčnost.
- Zipy určené pro stavenišť: stíněná konstrukce předního zipu je odolná proti nečistotám na staveništi.
- Nastavitelné manžety na patentky: umožňují bezproblémové a pohodlné nasazení pracovních rukavic.



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Pracovní bunda FREEFLEX™ černá	S	1	1	4932498277	4058546521462
Pracovní bunda FREEFLEX™ černá	M	1	1	4932498278	4058546521479
Pracovní bunda FREEFLEX™ černá	L	1	1	4932498279	4058546521486
Pracovní bunda FREEFLEX™ černá	XL	1	1	4932498280	4058546521493
Pracovní bunda FREEFLEX™ černá	XXL	1	1	4932498281	4058546521509
Pracovní bunda FREEFLEX™ černá	XXXL	1	1	4932498282	4058546521516

Mikina s kapucí střední gramáže

- Mikina s kapucí střední gramáže se dá snadno vrstvit a je velmi všestranná v různých ročních obdobích.
- Řemeslný střih se spadlými ramenními švy.
- Pohodlný design a střih umožňují volný a snadný pohyb při práci.

Charakteristika produktu	Barva	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Mikina s kapucí střední gramáže černá	černá	S	1	1	4932493116	4058546479879
	černá	M	1	1	4932493117	4058546479886
	černá	L	1	1	4932493118	4058546479893
	černá	XL	1	1	4932493119	4058546479909
	černá	XXL	1	1	4932493120	4058546479916
② Mikina s kapucí střední gramáže šedá	šedá	S	1	1	4932493121	4058546479923
	šedá	M	1	1	4932493122	4058546479930
	šedá	L	1	1	4932493123	4058546479947
	šedá	XL	1	1	4932493124	4058546479954
	šedá	XXL	1	1	4932493125	4058546479961
③ Mikina s kapucí střední gramáže modrá	modrá	S	1	1	4932493126	4058546479978
	modrá	M	1	1	4932493127	4058546479985
	modrá	L	1	1	4932493128	4058546479992
	modrá	XL	1	1	4932493129	4058546480004
	modrá	XXL	1	1	4932493130	4058546480011
④ Mikina s kapucí střední gramáže hnědá	hnědá	S	1	1	4932493131	4058546480028
	hnědá	M	1	1	4932493132	4058546480035
	hnědá	L	1	1	4932493133	4058546480042
	hnědá	XL	1	1	4932493134	4058546480059
	hnědá	XXL	1	1	4932493135	4058546480066



Pracovní triko s krátkým rukávem

- Tkanina Heavy Duty 200 g/m2 odolná proti roztržení a oděru, dokonale odolná na staveništi.
- Odolná a prodyšná směs bavlny (60) a polyesteru (40).
- Úložná kapsa na propisky, špunty do uší nebo jiné předměty.
- UV ochranný faktor UPF 50+ podle normy EN 13758-1.

	Charakteristika produktu	Barva	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
①	Pracovní triko s krátkým rukávem černé	černá	S	1	1	4932493003	4058546478742
		černá	M	1	1	4932493004	4058546478759
		černá	L	1	1	4932493005	4058546478766
		černá	XL	1	1	4932493006	4058546478773
		černá	XXL	1	1	4932493007	4058546478780
②	Pracovní triko s dlouhým rukávem černé	černá	S	1	1	4932493033	4058546479046
		černá	M	1	1	4932493034	4058546479053
		černá	L	1	1	4932493035	4058546479060
		černá	XL	1	1	4932493036	4058546479077
		černá	XXL	1	1	4932493037	4058546479084
③	Pracovní triko s krátkým rukávem modré	modrá	S	1	1	4932493013	4058546478841
		modrá	M	1	1	4932493014	4058546478858
		modrá	L	1	1	4932493015	4058546478865
		modrá	XL	1	1	4932493016	4058546478872
		modrá	XXL	1	1	4932493017	4058546478889
④	Pracovní triko s dlouhým rukávem modré	modrá	S	1	1	4932493043	4058546479145
		modrá	M	1	1	4932493044	4058546479152
		modrá	L	1	1	4932493045	4058546479169
		modrá	XL	1	1	4932493046	4058546479176
		modrá	XXL	1	1	4932493047	4058546479183
⑤	Pracovní triko s krátkým rukávem zelené	zelená	S	1	1	4932493018	4058546478896
		zelená	M	1	1	4932493019	4058546478902
		zelená	L	1	1	4932493020	4058546478919
		zelená	XL	1	1	4932493021	4058546478926
		zelená	XXL	1	1	4932493022	4058546478933
⑥	Pracovní tričko s dlouhým rukávem - šedé	šedá	S	1	1	4932493038	4058546479091
		šedá	M	1	1	4932493039	4058546479107
		šedá	L	1	1	4932493040	4058546479114
		šedá	XL	1	1	4932493041	4058546479121
		šedá	XXL	1	1	4932493042	4058546479138
⑦	Pracovní triko s krátkým rukávem hnědé	hnědá	S	1	1	4932493028	4058546478995
		hnědá	M	1	1	4932493029	4058546479008
		hnědá	L	1	1	4932493030	4058546479015
		hnědá	XL	1	1	4932493031	4058546479022
		hnědá	XXL	1	1	4932493032	4058546479039
⑧	Pracovní triko s dlouhým rukávem hnědé	hnědá	S	1	1	4932493058	4058546479299
		hnědá	M	1	1	4932493059	4058546479305
		hnědá	L	1	1	4932493060	4058546479312
		hnědá	XL	1	1	4932493061	4058546479329
		hnědá	XXL	1	1	4932493062	4058546479336



Hybridní triko s krátkým rukávem

- Lehké a prodyšné pracovní tričko s gramáží 156 g/m², které vám zajistí pohodlí a produktivitu.
- Díky střihu se spadlými rameny a plnému pokrytí těla je zvláště vytvořené pro pohyblivost.
- Prodyšná a pohodlná směs bavlny (33) a polyesteru (67).

Charakteristika produktu	Barva	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Hybridní triko s krátkým rukávem černé	černá	S	1	1	4932492963	4058546478346
	černá	M	1	1	4932492964	4058546478353
	černá	L	1	1	4932492965	4058546478360
	černá	XL	1	1	4932492966	4058546478377
	černá	XXL	1	1	4932492967	4058546478384
② Hybridní triko s dlouhým rukávem černé	černá	S	1	1	4932492983	4058546478544
	černá	M	1	1	4932492984	4058546478551
	černá	L	1	1	4932492985	4058546478568
	černá	XL	1	1	4932492986	4058546478575
	černá	XXL	1	1	4932492987	4058546478582
③ Hybridní triko s krátkým rukávem šedé	šedá	S	1	1	4932492968	4058546478391
	šedá	M	1	1	4932492969	4058546478407
	šedá	L	1	1	4932492970	4058546478414
	šedá	XL	1	1	4932492971	4058546478421
	šedá	XXL	1	1	4932492972	4058546478438
④ Hybridní triko s dlouhým rukávem šedé	šedá	S	1	1	4932492988	4058546478599
	šedá	M	1	1	4932492989	4058546478605
	šedá	L	1	1	4932492990	4058546478612
	šedá	XL	1	1	4932492991	4058546478629
	šedá	XXL	1	1	4932492992	4058546478636
⑤ Hybridní triko s krátkým rukávem modré	modrá	S	1	1	4932492973	4058546478445
	modrá	M	1	1	4932492974	4058546478452
	modrá	L	1	1	4932492975	4058546478469
	modrá	XL	1	1	4932492976	4058546478476
	modrá	XXL	1	1	4932492977	4058546478483
⑥ Hybridní triko s dlouhým rukávem modré	modrá	S	1	1	4932492993	4058546478643
	modrá	M	1	1	4932492994	4058546478650
	modrá	L	1	1	4932492995	4058546478667
	modrá	XL	1	1	4932492996	4058546478674
	modrá	XXL	1	1	4932492997	4058546478681
⑦ Hybridní triko s krátkým rukávem zelené	zelená	S	1	1	4932492978	4058546478490
	zelená	M	1	1	4932492979	4058546478506
	zelená	L	1	1	4932492980	4058546478513
	zelená	XL	1	1	4932492981	4058546478520
	zelená	XXL	1	1	4932492982	4058546478537
⑧ Hybridní triko s dlouhým rukávem zelené	zelená	S	1	1	4932492998	4058546478698
	zelená	M	1	1	4932492999	4058546478704
	zelená	L	1	1	4932493000	4058546478711
	zelená	XL	1	1	4932493001	4058546478728
	zelená	XXL	1	1	4932493002	4058546478735



Tričko WORKSKIN™ Performance s krátkým rukávem do teplého počasí

- Nízká hmotnost pro zachování produktivity na staveništi v horkém počasí
- Tkanina odvádějící vlhkost, 100% polyester
- Rychleschnoucí vícevrstvý síťovaný materiál v hlavních potních zónách pro skvělou ventilaci v podpaží, na bocích těla a na zádech.
- Raglánové rukávy pro pohodlné nošení brašen s nářadím, batohů nebo horolezeckých úvazků a větší rozsah pohybu.
- UV ochranný faktor UPF 50+ podle normy EN 13758-1.

Charakteristika produktu	Barva	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Tričko WORKSKIN™ Performance s krátkým rukávem do teplého počasí černé	černá	S	1	1	4932493063	4058546479343
	černá	M	1	1	4932493064	4058546479350
	černá	L	1	1	4932493065	4058546479367
	černá	XL	1	1	4932493066	4058546479374
② Tričko WORKSKIN™ Performance s dlouhým rukávem do teplého počasí černé	černá	XXL	1	1	4932493067	4058546479381
	černá	S	1	1	4932493078	4058546479497
	černá	M	1	1	4932493079	4058546479503
	černá	L	1	1	4932493080	4058546479510
③ Tričko WORKSKIN™ Performance s krátkým rukávem do teplého počasí červené	černá	XL	1	1	4932493081	4058546479527
	černá	XXL	1	1	4932493082	4058546479534
	červená	S	1	1	4932493068	4058546479398
	červená	M	1	1	4932493069	4058546479404
④ Tričko WORKSKIN™ Performance s dlouhým rukávem do teplého počasí červené	červená	L	1	1	4932493070	4058546479411
	červená	XL	1	1	4932493071	4058546479428
	červená	XXL	1	1	4932493072	4058546479435
	červená	S	1	1	4932493083	4058546479541
⑤ Tričko WORKSKIN™ Performance s krátkým rukávem do teplého počasí žluté	červená	M	1	1	4932493084	4058546479558
	červená	L	1	1	4932493085	4058546479565
	červená	XL	1	1	4932493086	4058546479572
	červená	XXL	1	1	4932493087	4058546479589
⑥ Tričko WORKSKIN™ Performance s dlouhým rukávem do teplého počasí žluté	žlutá	S	1	1	4932493073	4058546479442
	žlutá	M	1	1	4932493074	4058546479459
	žlutá	L	1	1	4932493075	4058546479466
	žlutá	XL	1	1	4932493076	4058546479473
⑦ Lehké univerzální triko s krátkým rukávem WORKSKIN™ - šedé	žlutá	XXL	1	1	4932493077	4058546479480
	žlutá	S	1	1	4932493088	4058546479596
	žlutá	M	1	1	4932493089	4058546479602
	žlutá	L	1	1	4932493090	4058546479619
⑧ Lehké univerzální triko s dlouhým rukávem WORKSKIN™ - šedé	žlutá	XL	1	1	4932493091	4058546479626
	žlutá	XXL	1	1	4932493092	4058546479633
	šedá	S	1	1	4933478194	4058546341275
	šedá	M	1	1	4933478195	4058546341282
⑨ Lehké univerzální triko s krátkým rukávem WORKSKIN™ - šedé	šedá	L	1	1	4933478196	4058546341299
	šedá	XL	1	1	4933478197	4058546341305
	šedá	XXL	1	1	4933478198	4058546341312
	šedá	S	1	1	4933464108	4058546220532
⑩ Lehké univerzální triko s dlouhým rukávem WORKSKIN™ - šedé	šedá	M	1	1	4933464194	4058546221393
	šedá	L	1	1	4933464195	4058546221409
	šedá	XL	1	1	4933464196	4058546221416
	šedá	XXL	1	1	4933464197	4058546221423



Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé

NOVĚ

- Mobilita FREEFLEX™: Pohodlný čtyřsměrný strečový materiál v klíčových oblastech pohybu umožňuje maximální rozsah pohybu i při zatížení nářadím.
- Odolný materiál střední gramáže 245 g/m² (65 % recyklovaný polyester / 35 % bavlna) ideální pro vnitřní i venkovní použití.
- Odnímatelné a vyztužené kapsy s poutky pro větší variabilitu uložení (zajištěné zipem a knoflíky).
- Šikmo otevřená boční kapsa pro uložení delšího nářadí (metr, kleště, klíče) s dalším úložným prostorem pro menší nářadí.
- 2x uzavíratelné boční kapsy s poutky, 2x přední kapsy a 2x uzavíratelné zadní kapsy.
- Kapsy na kolenní chrániče vyztužené materiálem Cordura® s klopami chránícími před prachem a nečistotami.
- Připraveno na závěs nářadí pro bezpečnou práci ve výškách.
- Poutko na kladivo pro rychlý přístup ke kladivům.
- Délku kalhot lze v dolní části prodloužit o 5 cm pro maximální přizpůsobení.
- OEKO-TEX® vyrobeno ekologicky.



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé	44	1	1	4932498190	4058546520595
Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé	46	1	1	4932498191	4058546520601
Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé	48	1	1	4932498192	4058546520618
Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé	50	1	1	4932498193	4058546520625
Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé	52	1	1	4932498194	4058546520632
Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé	54	1	1	4932498195	4058546520649
Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé	56	1	1	4932498196	4058546520656
Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé	58	1	1	4932498197	4058546520663
Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé	60	1	1	4932498198	4058546520670
Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé	62	1	1	4932498199	4058546520687
Pracovní kalhoty FREEFLEX™ černé	64	1	1	4932498200	4058546520694

Vložky kolenních chráničů EVA

NOVĚ

- Lehké a pohodlné pěnové polstrování.
- Ergonomický design zajišťuje velkou flexibilitu při všech pohybech, zejména při klečení.
- Snadné vkládání do kapes na kolenu.
- Kompatibilní s pracovními kalhotami MILWAUKEE®FREEFLEX™.
- Chrániče kolen s evropskou certifikací: EN 14404 úroveň výkonu 0.

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Vložky kolenních chráničů EVA	1	1	4932498789	4058546526580



WORKSKIN™ spodní triko do chladného počasí s dlouhým rukávem

NOVĚ

- Zákazová tkanina odvádějící pot: rychlý odvod potu při práci.
- Vnitřní strana z česaného fleecu: pro větší teplo a pohodlí při nošení v dlouhých chladných dnech.
- Stvořeno pro vrstvení: přiléhavý střih a ploché švy zabraňují tření a umožňují snadné vrstvení.
- Speciální čtyřsměrný strečový materiál a ramenní švy: umožňují plnou volnost pohybu.

Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
WORKSKIN™ spodní triko do chladného počasí s dlouhým rukávem černé	S	1	1	4932498283	4058546521523
WORKSKIN™ spodní triko do chladného počasí s dlouhým rukávem černé	M	1	1	4932498284	4058546521530
WORKSKIN™ spodní triko do chladného počasí s dlouhým rukávem černé	L	1	1	4932498285	4058546521547
WORKSKIN™ spodní triko do chladného počasí s dlouhým rukávem černé	XL	1	1	4932498286	4058546521554
WORKSKIN™ spodní triko do chladného počasí s dlouhým rukávem černé	XXL	1	1	4932498287	4058546521561
WORKSKIN™ spodní triko do chladného počasí s dlouhým rukávem černé	XXXL	1	1	4932498288	4058546521578



WORKSKIN™ funkční spodní prádlo

NOVĚ

- Zákazová tkanina odvádějící pot: rychlý odvod potu při práci.
- Vnitřní strana z česaného fleecu: pro větší teplo a pohodlí při nošení v dlouhých chladných dnech.
- Stvořeno pro vrstvení: přiléhavý střih a ploché švy zabraňují tření a umožňují snadné vrstvení.
- Speciální čtyřsměrný strečový materiál a ramenní švy: umožňují plnou volnost pohybu.

Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
WORKSKIN™ funkční spodní prádlo černé	S	1	1	4932498289	4058546521585
WORKSKIN™ funkční spodní prádlo černé	M	1	1	4932498290	4058546521592
WORKSKIN™ funkční spodní prádlo černé	L	1	1	4932498291	4058546521608
WORKSKIN™ funkční spodní prádlo černé	XL	1	1	4932498292	4058546521615
WORKSKIN™ funkční spodní prádlo černé	XXL	1	1	4932498293	4058546521622
WORKSKIN™ funkční spodní prádlo černé	XXXL	1	1	4932498294	4058546521639



Baseballová kšiltovka

- Lehká čepice na ochranu před sluncem na staveništi i mimo něj.
- Pružný pásek pro nejlepší přizpůsobení. Kšiltovka je k dispozici ve velikostech S/M a L/XL v červené, černé nebo šedé barvě.
- UV ochranný faktor UPF 50+ podle normy EN 13758-1.

Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Baseballová kšiltovka - černá	S / M	1	1	4932493095	4058546479664
Baseballová kšiltovka - černá	L / XL	1	1	4932493096	4058546479671
② Baseballová kšiltovka - šedá	S / M	1	1	4932493097	4058546479688
Baseballová kšiltovka - šedá	L / XL	1	1	4932493098	4058546479695
③ Baseballová kšiltovka - červená	S / M	1	1	4932493099	4058546479701
Baseballová kšiltovka - červená	L / XL	1	1	4932493100	4058546479718



Kšiltovka Snapback Trucker černá

- Lehká čepice na ochranu před sluncem na staveništi i mimo něj.
- Polyester Ripstop v předním panelu zajišťuje větší odolnost a robustní vzhled.
- Prodyšný síťovaný materiál pro skvělé větrání.
- Mechanismus Snapback pro všechny velikosti hlavy.

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Kšiltovka Snapback Trucker černá	1	1	4932493107	4058546479787



Baseballová kšiltovka Performance

- Lehká čepice na ochranu před sluncem na staveništi i mimo něj.
- Materiál rychle odvádí vlhkost a zajišťuje chladné a suché nošení.
- Pružný pásek pro nejlepší přizpůsobení. Kšiltovka je k dispozici ve velikostech S/M a L/XL v šedé, tmavě šedé nebo modré barvě.
- UV ochranný faktor UPF 50+ podle normy EN 13758-1.

Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Baseballová kšiltovka Performance šedá	S / M	1	1	4932493101	4058546479725
Baseballová kšiltovka Performance šedá	L / XL	1	1	4932493102	4058546479732
② Baseballová kšiltovka Performance tmavě šedá	S / M	1	1	4932493103	4058546479749
Baseballová kšiltovka Performance tmavě šedá	L / XL	1	1	4932493104	4058546479756
③ Baseballová kšiltovka Performance modrá	S / M	1	1	4932493105	4058546479763
Baseballová kšiltovka Performance modrá	L / XL	1	1	4932493106	4058546479770



Čepice

- Pohodlná čepice chrání před chladným prostředím.
- Fleecová podšívka pro větší pohodlí a ochranu před větrem.
- Dlouhodobě odolná konstrukce z 98 % polyesteru a 2 % spandexu zabraňuje zařezávání a odvádí vlhkost, čímž pomáhá předcházet pocení a přehřívání.

Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
① Čepice černá	1	1	4932493109	4058546479800
② Čepice šedá	1	1	4932493110	4058546479817
③ Čepice červená	1	1	4932493111	4058546479824



Chladicí ručník PVA

NOVĚ

- Dlouhodobý chladicí účinek až 4 hodiny, který prodlužuje produktivní pracovní dobu a zmírňuje rizika onemocnění z horka.
- Pro aktivaci chladivého účinku namočte ručník do vody a vyždímejte ho.
- Rychlá, 30sekundová aktivace.
- Po odeznění chladicího účinku jednoduše znovu aplikujte vodu, abyste chladicí účinek znovu aktivovali.
- Blokuje škodlivé UV záření.
- Vysoce pohodlný materiál.
- Lze prát v pračce.
- Certifikát UPF 50+: EN 13758-1.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Chladicí ručník PVA	1	1	4932498146	4058546513061

Chladivý ručník z mikrovlákna

NOVĚ

- Dlouhodobý chladicí účinek až 4 hodiny, který prodlužuje produktivní pracovní dobu a zmírňuje rizika onemocnění z horka.
- Pro aktivaci chladivého účinku namočte ručník do vody a vyždímejte ho.
- Rychlá, 30sekundová aktivace.
- Po odeznění chladicího účinku jednoduše znovu aplikujte vodu, abyste chladicí účinek znovu aktivovali.
- Blokuje škodlivé UV záření.
- Vysoce pohodlný materiál s odolným lemováním okrajů.
- Lze prát v pračce.
- Certifikát UPF 50+: EN 13758-1.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Chladivý ručník z mikrovlákna	1	1	4932498076	4058546512361

Chladicí čepice

NOVĚ

- Dlouhodobý chladicí účinek až 4 hodiny, který prodlužuje produktivní pracovní dobu a zmírňuje rizika onemocnění z horka.
- Pro aktivaci chladivého účinku namočte čepici do vody a vyždímejte ji.
- Rychlá, 30sekundová aktivace.
- Po odeznění chladicího účinku jednoduše znovu aplikujte vodu, abyste chladicí účinek znovu aktivovali.
- Blokuje škodlivé UV záření.
- Vysoce pohodlný materiál se čtyřsměrným roztažením, který se přizpůsobí většině velikostí hlavy.
- Lze prát v pračce.
- Certifikát UPF 50+: EN 13758-1.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Chladicí čepice	1	1	4932498077	4058546512378

Funkční nákrčník

- Multifunkční, lze používat jako nákrčník, masku na obličej, čelenku, potní pásek nebo ochranu hlavy na pracovišti
- Tkanina odvádějící vlhkost rychle vyschne, odpuzuje pot a vodu a udržuje uživatele na pracovišti v suchu
- Prodyšná, pohodlná tkanina vyrobená z 86 % polyesteru a 14 % materiálu Spandex
- Koeficient ochrany UPF 50+ blokuje 98 % UV záření
- Ochrana před větrem, prachem a nečistotami na staveništi
- Spodní obruba zabraňuje sklouzávání tkaniny směrem dolů
- Lze prát v pračce/sušičce
- Univerzální velikost
- Dostupné v šedé a červené barvě



Charakteristika produktu	Barva	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Funkční nákrčník, červený	červená	1	1	4933478780	4058546360627
Nákrčník a rouška - šedá	šedá	1	1	4933478766	4058546360481

WORKSKIN™ nákrčník Performance

- Je multifunkční, můžete jej nosit jako nákrčník, masku na obličej, čelenku, potítko nebo pokrývku hlavy a chránit se tak před horkem, sluncem nebo větrem.
- Prodyšná tkanina pro zajištění chladu a rychlého schnutí při práci v horkých podmínkách.
- Nastavitelný nákrčník má zadní stahovací šňůrku pro větší pohodlí.
- Blokuje škodlivé UV záření. Stupeň UPF 50+ podle EN 13758-1 (pouze červená verze)




Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
WORKSKIN™ nákrčník Performance šedý	1	1	4932493093	4058546479640
WORKSKIN™ nákrčník Performance červená	1	1	4932493094	4058546479657

Rouška prémiová

- Ergonomické tvarové provedení – odděluje masku od úst.
- 3 měkké a prodyšné vrstvy – zvyšují pohodlí při dlouhodobém, celodenním nošení.
- Pohodlně nastavitelné uchycení za uši, které nejsou namáhány působením tlaku.
- Vnější vrstva odpuzující vodu.
- Pružný nosní profil – tvarovatelný pro lepší utěsnění, snižující zamlžování brýlí.
- Vnitřní vrstva odvádějící vlhkost – udržuje stálou teplotu a je rychleschnoucí
- Lze prát v pračce



Charakteristika produktu	Velikost	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Rouška prémiová – vel. S/M – 3 kusy	S / M	3	1	4932478865	4058546361471
Rouška prémiová – vel. L/XL – 3 kusy	L / XL	3	1	4932478866	4058546361488



Pružný kolenní chránič

- S pružnou, lehkou a pohodlnou pěnovou vložkou.
- Voděodolný svrchní materiál.
- Kryt zabraňující vnikání nečistot.
- Nastavitelné popruhy umožňující přizpůsobení velikosti chrániče potřebám uživatele.
- Přezky umožňující rychlé nasazování a snímání kolenního chrániče.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Pružný kolenní chránič - 1 pár	1	1	4932478136	4058546340698

Pevné kolenní chrániče

- Zesílená pohodlná pěnová vložka s opěrnou gelovou zónou.
- Odolný tvrdý svrchní materiál, který snáší styk s hrubými povrchy.
- Dvojitě nastavitelné popruhy umožňující lepší přilnutí chrániče a přizpůsobení jeho velikosti potřebám uživatele.
- Přezky s kovovými nýty, které snášejí opakované zapínání chrániče.
- Použitým materiálem je balistický nylon 1680D s dlouhou životností.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Pevné kolenní chrániče - 1 pár	1	1	4932478137	4058546340704

Kolenní chrániče Premium nezanechávající stopy

- Pěnová vložka o vysoké hustotě s opěrnou zónou z odolného vstříkovaného gelu.
- Povlak nezanechávající stopy a zabraňující poškrábání citlivých povrchů.
- Dvojitě nastavitelné popruhy pro pohodlné přizpůsobování velikosti, se zvětšenou šířkou dolního popruhu.
- Přezky s kovovými nýty, které snášejí opakované zapínání chrániče.
- Použitým materiálem je balistický nylon 1680D s dlouhou životností.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Kolenní chrániče Premium nezanechávající stopy - 1 pár	1	1	4932478139	4058546340728



BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ENERGY FOAM

ENERGY FOAM

Pěnové TPU poskytuje maximální návratnost energie a pohodlí

STÉLKA PROTI PROPÍCHNUTÍ

Je umístěna pod vrstvou s technologií ENERGY FOAM



**PROHLÉDNĚTE SI ŘADU
BEZPEČNOSTNÍ OBUV MILWAUKEE®**




BĚŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV URČENÁ PRO STAVENIŠTĚ

STÉLKA PROTI
PROPÍCHNUTÍ

STÉLKA PROTI
PROPÍCHNUTÍ

VNĚJŠÍ PODRÁŽKA S
VYSOKOU HUSTOTOU



MILWAUKEE® ENERGY FOAM poskytuje nepřekonatelné pohodlí při každém kroku. Díky své jedinečné konstrukci je prémiová expandovaná pěna TPU umístěna nad podložkou proti propíchnutí, což uživatelům umožňuje přímý kontakt s odpružením. Zajišťuje ano maximální návratnost energie a pohodlí při celodenním používání na pracovišti.

MILWAUKEE® BEZPEČNOSTNÍ OBUV

TYP



MODEL OBUVI		MILWAUKEE® FLEXTRED™					
TYP OBUVI		Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní polobotka
TYP ŠNĚROVÁNÍ		Tkaničky	BOA®	Tkaničky	BOA®	Tkaničky	BOA®
BARVA		Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá
SVRCHNÍ MATERIÁL		Textil	Textil	Textil	Textil	Nubuková kůže	Nubuková kůže
VELIKOST OBUVI		36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48
NEOBSAHUJE KOVY (KROMĚ BOA) / VHODNÉ PRO BEZPEČNOSTNÍ BRÁNY		ano	ano	ano	ano	ano	ano
TŘÍDA BEZPEČNOSTNÍ OBUVI							
TŘÍDA BEZPEČNOSTNÍ OBUVI		S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S3S	S3S
ŠPIČKA (MATERIÁL)		Kompozit	Kompozit	Kompozit	Kompozit	Kompozit	Kompozit
POVINNÁ PROTISKLUZOVÁ OCHRANA (DŘÍVE SRA)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
UZAVŘENÁ PATA		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A - ODVÁDĚNÍ ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE		✓	✓	✓	✓	✓	✓
B - ABSORPCE ENERGIE V OBLASTI PATY			✓	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI PROPÍCHNUTÍ / PLÁTEK PROTI PROPÍCHNUTÍ	P - Ocelový	-	-	-	-	-	-
	PL - Nekomový - (zkušební hřebík 4,5 mm)	-	-	-	-	-	-
	PS - Nekomový - (zkušební hřebík 3 mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WPA - PRŮNIK A ABSORBCE VODY		-	-	-	-	✓	✓
WR - VODĚODOLNOST (MEMBRÁNA)		-	-	-	-	-	-
DOPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACE							
FO	Odolnost podešve proti oleji a benzínu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HI	HI - Odolnost podešve proti teple	-	-	-	-	-	-
CI	Odolnost podešve proti chladu	-	-	-	-	-	-
HRO	Odolnost podešve proti kontaktnímu teple do 300°C	-	-	-	-	-	-
M	Ochrana nártu	-	-	-	-	-	-
AN	Ochrana kotníku	-	-	-	-	-	-
SC	Odolnost proti oděru bezpečnostní špičky	-	-	-	-	✓	✓
SR	Obuv nekouže na dlaždicích ani glycerinu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LG	Umožňuje práce na žebřicích díky profilu s příčnou vložkou (min. výška 1,5 mm)	-	-	-	-	-	-
CR	Svršek odolný proti pojezu	-	-	-	-	-	-
ESD	Obuv odvádí elektrostatický náboj a umožňuje práci v prostoru s elektrostaticky citlivým materiálem	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní obuv
Tkaničky	BOA®	Tkaničky
Černá	Černá	Běžová
Nubuková kůže	Nubuková kůže	Nubuková kůže
36-48	36-48	36-48
ano	ano	ano

S3S	S3S	S3S
Kompozit	Kompozit	Kompozit
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
–	–	–
–	–	–
✓	✓	✓
✓	✓	✓
–	–	–

✓	✓	✓
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
✓	✓	–
✓	✓	✓
–	–	–
–	–	–
✓	✓	✓



MILWAUKEE® ARMOURTRED™				
Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní obuv	Bezpečnostní vysoká obuv	Bezpečnostní polobotka	Bezpečnostní obuv
Tkaničky	Tkaničky	Tkaničky	BOA®	BOA®
Černá	Černá	Černá	Černá	Černá
Hovězí useň	Hovězí useň	Mikrovlákno	Mikrovlákno	Mikrovlákno
39-48	39-48	39-48	39-48	39-48
ne	ne	ne	ne	ne

TŘÍDA BEZPEČNOSTNÍ OBUVI				
S3S	S3S	S7S	S3S	S7S
Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	–	Membrána Sympatex®	–	Membrána Sympatex®

DOPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACE				
✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
–	–	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
✓	✓	–	✓	–



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



**REFLEXNÍ
POUTKO NA PATĚ**

**ROLLCAGE™
STABILIZÁTOR PATY**



**KAPSA NA
TKANIČKY**




**STEP
RELEASE™**

**ENERGY
FOAM**

UMÍSTĚNÁ NAD
STÉLKOU PROTI
PROPÍCHNUTÍ PRO
MAXIMÁLNÍ
POHODLÍ

**ŠPIČKA
Z LEHKÉHO
KOMPOZITU**



**PROHLÉDNĚTE SI ŘADU
MILWAUKEE® FLEXTRED™**



Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR

NOVĚ

- Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv pro ochranu řemeslníků.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- Kapsa na tkaničky, která zabraňuje nechtěnému rozvázání, nebezpečí zakopnutí a poškození tkaniček.
- Textilní svršek pro celodenní větrání a prodyšnost.
- Zesílená přední část chránící špičku před odřením.
- Konstrukce neobsahující kovy pro snadný průchod bezpečnostními branami.
- Vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493688	4058546508487
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493689	4058546508494
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493690	4058546508500
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493691	4058546508517
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493692	4058546508524
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493693	4058546508531
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493694	4058546508548
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493695	4058546508555
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493696	4058546508562
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493697	4058546508579
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493698	4058546508586
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493699	4058546508593
Flexfred™ S1PS Bezpečnostní polobotky černé 1L110133 ESD FO SR	1	1	4932493700	4058546508609

Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR

NOVĚ

- Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv pro ochranu řemeslníků.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- Systém BOA® Fit. Silný a spolehlivý systém rychlošnervování pro dokonalé padnutí a rychlé a snadné použití i v rukavicích.
- Textilní svršek pro celodenní větrání a prodyšnost.
- Zesílená přední část chránící špičku před odřením.
- Konstrukce neobsahující kovy pro snadný průchod bezpečnostními branami.
- Vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498080	4058546512408
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498081	4058546512415
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498082	4058546512422
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498083	4058546512439
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498084	4058546512446
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498085	4058546512453
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498086	4058546512460
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498087	4058546512477
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498088	4058546512484
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498089	4058546512491
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498090	4058546512507
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498091	4058546512514
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD FO SR	1	1	4932498092	4058546512521

Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR

NOVĚ

- Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv pro ochranu řemeslníků.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- Kapsa na tkaničky, která zabraňuje nechtěnému rozvázání, nebezpečí zakopnutí a poškození tkaniček.
- Textilní svršek pro celodenní větrání a prodyšnost.
- Zesílená přední část chránící špičku před odřením.
- Konstrukce neobsahující kovy pro snadný průchod bezpečnostními branami.
- Vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493701	4058546508616
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493702	4058546508623
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493703	4058546508630
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493704	4058546508647
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493705	4058546508654
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493706	4058546508661
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493707	4058546508678
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493708	4058546508685
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493709	4058546508692
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493710	4058546508708
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493711	4058546508715
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493712	4058546508722
Bezpečnostní obuv Flexfred™ S1PS černá 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493713	4058546508739

Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR

NOVĚ

- Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv pro ochranu řemeslníků.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- Systém BOA® Fit. Silný a spolehlivý systém rychlošněrování pro dokonalé padnutí a rychlé a snadné použití i v rukavicích.
- Textilní svršek pro celodenní větrání a prodyšnost.
- Zesílená přední část chránící špičku před odřením.
- Konstrukce neobsahující kovy pro snadný průchod bezpečnostními branami.
- Vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498093	4058546512538
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498094	4058546512545
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498095	4058546512552
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498096	4058546512569
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498097	4058546512576
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498098	4058546512583
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498099	4058546512590
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498100	4058546512606
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498101	4058546512613
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498102	4058546512620
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498103	4058546512637
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498104	4058546512644
Flexfred™ S1PS bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD FO SR	1	1	4932498105	4058546512651

Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR

NOVĚ

- Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv pro ochranu řemeslníků.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- Kapsa na tkaničky, která zabraňuje nechtěnému rozvázání, nebezpečí zakopnutí a poškození tkaniček.
- Svršek z vodoodpudivé kůže nubuk chrání před vodou, prachem a nečistotami.
- Ochrana proti oděru pro zvýšenou ochranu špičky a odolnost.
- Konstrukce neobsahující kovy pro snadný průchod bezpečnostními branami.
- Vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493714	4058546508746
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493715	4058546508753
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493716	4058546508760
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493717	4058546508777
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493718	4058546508784
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493719	4058546508791
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493720	4058546508807
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493721	4058546508814
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493722	4058546508821
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493723	4058546508838
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493724	4058546508845
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493725	4058546508852
Flexfred™ S1PS bezpečnostní polobotky černé 1M110133 ESD FO SR	1	1	4932493726	4058546508869

Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR

NOVĚ

- Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv pro ochranu řemeslníků.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- Systém BOA® Fit. Silný a spolehlivý systém rychlošnervování pro dokonalé padnutí a rychlé a snadné použití i v rukavicích.
- Svršek z vodoodpudivé kůže nubuk chrání před vodou, prachem a nečistotami.
- Ochrana proti oděru pro zvýšenou ochranu špičky a odolnost.
- Konstrukce neobsahující kovy pro snadný průchod bezpečnostními branami.
- Vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498106	4058546512668
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498107	4058546512675
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498108	4058546512682
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498109	4058546512699
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498110	4058546512705
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498111	4058546512712
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498112	4058546512729
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498113	4058546512736
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498114	4058546512743
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498115	4058546512750
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498116	4058546512767
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498117	4058546512774
Flexfred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498118	4058546512781

Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR

NOVĚ

- Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv pro ochranu řemeslníků.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- Kapsa na tkaničky, která zabraňuje nechtěnému rozvázání, nebezpečí zakopnutí a poškození tkaniček.
- Svršek z vodoodpudivé kůže nubuk chrání před vodou, prachem a nečistotami.
- Ochrana proti oděru pro zvýšenou ochranu špičky a odolnost.
- Konstrukce neobsahující kovy pro snadný průchod bezpečnostními branami.
- Vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493727	4058546508876
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493728	4058546508883
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493729	4058546508890
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493730	4058546508906
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493731	4058546508913
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493732	4058546508920
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493733	4058546508937
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493734	4058546508944
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493735	4058546508951
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493736	4058546508968
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493737	4058546508975
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493738	4058546508982
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932493739	4058546508999

Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR

NOVĚ

- Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv pro ochranu řemeslníků.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- Systém BOA® Fit. Silný a spolehlivý systém rychlošnervování pro dokonalé padnutí a rychlé a snadné použití i v rukavicích.
- Svršek z vodoodpudivé kůže nubuk chrání před vodou, prachem a nečistotami.
- Ochrana proti oděru pro zvýšenou ochranu špičky a odolnost.
- Konstrukce neobsahující kovy pro snadný průchod bezpečnostními branami.
- Vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498119	4058546512798
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498120	4058546512804
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498121	4058546512811
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498122	4058546512828
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498123	4058546512835
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498124	4058546512842
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498125	4058546512859
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498126	4058546512866
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498127	4058546512873
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498128	4058546512880
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498129	4058546512897
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498130	4058546512903
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv černá B1M110133 ESD SC FO SR	1	1	4932498131	4058546512910

Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR

NOVĚ

- Pružná a lehká univerzální bezpečnostní obuv pro ochranu řemeslníků.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- Kapsa na tkaničky, která zabraňuje nechtěnému rozvázání, nebezpečí zakopnutí a poškození tkaniček.
- Svršek z vodoodpudivé kůže nubuk chrání před vodou, prachem a nečistotami.
- Konstrukce neobsahující kovy pro snadný průchod bezpečnostními branami.
- Vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493740	4058546509002
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493741	4058546509019
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493742	4058546509026
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493743	4058546509033
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493744	4058546509040
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493745	4058546509057
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493746	4058546509064
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493747	4058546509071
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493748	4058546509088
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493749	4058546509095
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493750	4058546509101
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493751	4058546509118
Flexfred™ S3S bezpečnostní obuv béžová 1M171311 ESD FO SR	1	1	4932493752	4058546509125





Nothing but **HEAVY DUTY.**™



ARMOURTRED™



ARMOURTRED™

**HEAVY DUTY
HLINÍKOVÁ
ŠPIČKA**



**REFLEXNÍ
POUTKO NA PATĚ**

**KAPSA NA
TKANIČKY**

**SHOCK
SHIELD**

**STEP
RELEASE**™

**ENERGY
FOAM**

UMÍSTĚNÁ NAD
STÉLKOU PROTI
PROPÍCHNUTÍ PRO
MAXIMÁLNÍ
POHODLÍ

ROLLCAGE™
STABILIZÁTOR PATY



**PROHLÉDNĚTE SI ŘADU
MILWAUKEE® ARMOURTRED™**



Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR

NOVĚ

- Odolná a ochranná bezpečnostní polobotka pro heavy duty ochranu na pracovišti.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- SHOCKSHIELD pro větší ochranu a gumová zesílená podrážka se silnými hroty pro nejlepší přilnavost v náročném terénu.
- Kapsa na tkaničky, která zabraňuje nechtěnému rozvázání, nebezpečí zakopnutí a poškození tkaniček.
- Svršek z hovězí kůže chrání před vodou, prachem a nečistotami a snadno se čistí.
- Speciální profil podrážky pro zajištění bezpečného lezení po žebříku
- Ochrana proti oděru pro zvýšenou ochranu špičky a odolnost.
- Vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí.
- Žáruvzdorná podrážka do 300 °C.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S3S ESD HRO SC FO LG SR .



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493753	4058546509132
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493754	4058546509149
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493755	4058546509156
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493756	4058546509163
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493757	4058546509170
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493758	4058546509187
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493759	4058546509194
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493760	4058546509200
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493761	4058546509217
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé 1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493762	4058546509224

Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR

NOVĚ

- Odolné a ochranné bezpečnostní návleky pro náročnou ochranu na pracovišti.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- SHOCKSHIELD pro větší ochranu a gumová zesílená podrážka se silnými hroty pro nejlepší přilnavost v náročném terénu.
- Systém BOA® Fit. Silný a spolehlivý systém rychlošnervování pro dokonalé padnutí a rychlé a snadné použití i v rukavicích.
- Lehký svršek z mikrovlákna chrání před vodou, prachem a nečistotami a snadno se čistí.
- Speciální profil podrážky pro zajištění bezpečného lezení po žebříku
- Ochrana proti oděru pro zvýšenou ochranu špičky a odolnost.
- Žáruvzdorná podrážka do 300 °C.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S3S ESD HRO SC FO LG SR.



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493783	4058546509439
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493784	4058546509446
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493785	4058546509453
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493786	4058546509460
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493787	4058546509477
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493788	4058546509484
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493789	4058546509491
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493790	4058546509507
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493791	4058546509514
Armourtred™ S3S bezpečnostní polobotky černé B1L110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493792	4058546509521

Armourtred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR

NOVĚ

- Odolná a ochranná bezpečnostní obuv pro heavy duty ochranu na pracovišti.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- SHOCKSHIELD pro větší ochranu a gumová zesílená podrážka se silnými hroty pro nejlepší přilnavost v náročném terénu.
- Kapsa na tkaničky, která zabraňuje nechtěnému rozvázání, nebezpečí zakopnutí a poškození tkaniček.
- Svršek z hovězí kůže chrání před vodou, prachem a nečistotami a snadno se čistí.
- Speciální profil podrážky pro zajištění bezpečného lezení po žebříku
- Ochrana proti oděru pro zvýšenou ochranu špičky a odolnost.
- Vynikající přilnavost zabraňující uklouznutí.
- Žáruvzdorná podrážka do 300 °C.
- Certifikát ESD (elektrostatický výboj).
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S3S ESD HRO SC FO LG SR .



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Armourtred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493763	4058546509231
Armourtred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493764	4058546509248
Armourtred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493765	4058546509255
Armourtred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493766	4058546509262
Armourtred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493767	4058546509279
Armourtred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493768	4058546509286
Armourtred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493769	4058546509293
Armourtred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493770	4058546509309
Armourtred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493771	4058546509316
Armourtred™ S3S bezpečnostní obuv černá 1M110111W ESD HRO SC FO LG SR	1	1	4932493772	4058546509323

Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá B1M110111W CI HRO SC FO LG SR

NOVĚ

- Odolná a ochranná bezpečnostní obuv pro heavy duty ochranu na pracovišti.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- SHOCKSHIELD pro větší ochranu a gumová zesílená podrážka se silnými hroty pro nejlepší přilnavost v náročném terénu.
- Systém BOA® Fit. Silný a spolehlivý systém rychlošněrování pro dokonalé padnutí a rychlé a snadné použití i v rukavicích.
- Voděodolná membrána Sympatex®, abyste zůstali v suchu.
- Lehký svrchní díl z mikrovlákna chrání před vodou, prachem a nečistotami a snadno se čistí.
- Speciální profil podrážky pro zajištění bezpečného lezení po žebříku
- Ochrana proti oděru pro zvýšenou ochranu špičky a odolnost.
- Žáruvzdorná podrážka do 300 °C.
- Studená izolace podrážky
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S7S CI HRO SC FO LG SR .



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá B1M110111W CI HRO SC FO LG SR	1	1	4932493793	4058546509538
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá B1M110111W CI HRO SC FO LG SR	1	1	4932493794	4058546509545
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá B1M110111W CI HRO SC FO LG SR	1	1	4932493795	4058546509552
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá B1M110111W CI HRO SC FO LG SR	1	1	4932493796	4058546509569
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá B1M110111W CI HRO SC FO LG SR	1	1	4932493797	4058546509576
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá B1M110111W CI HRO SC FO LG SR	1	1	4932493798	4058546509583
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá B1M110111W CI HRO SC FO LG SR	1	1	4932493799	4058546509590
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá B1M110111W CI HRO SC FO LG SR	1	1	4932493800	4058546509606
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá B1M110111W CI HRO SC FO LG SR	1	1	4932493801	4058546509613
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá B1M110111W CI HRO SC FO LG SR	1	1	4932493802	4058546509620

Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR

NOVĚ

- Odolná a ochranná bezpečnostní obuv pro heavy duty ochranu na pracovišti.
- Konstrukce odpružení paty ENERGY FOAM pro vynikající zpětnou energii a maximální pohodlí.
- Podpatek STEP-RELEASE™ pro pohodlné a rychlé vyzouvání bot.
- Stabilizátor paty ROLLCAGE™ pro skvělou stabilitu i v náročném terénu.
- SHOCKSHIELD pro větší ochranu a gumová zesílená podrážka se silnými hroty pro nejlepší přilnavost v náročném terénu.
- Voděodolná membrána Sympatex®, abyste zůstali v suchu.
- Kapsa na tkaničky, která zabraňuje nechtěnému rozvázání, nebezpečí zakopnutí a poškození tkaniček.
- Svršek z hovězí kůže chrání před vodou, prachem a nečistotami a snadno se čistí.
- Chrániče kotníků pro větší odolnost a ochranu.
- Speciální profil podrážky pro zajištění bezpečného lezení po žebříku
- Ochrana proti oděru pro zvýšenou ochranu špičky a odolnost.
- Žáruvzdorná podrážka do 300 °C.
- Studená izolace podrážky.
- Certifikováno podle EN ISO 20345:2022 S7S CI AN HRO SC FO LG SR .



Charakteristika produktu	Ks. v balení	Velkoobchodní balení	Obj. č.	EAN kód
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR	1	1	4932493773	4058546509330
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR	1	1	4932493774	4058546509347
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR	1	1	4932493775	4058546509354
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR	1	1	4932493776	4058546509361
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR	1	1	4932493777	4058546509378
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR	1	1	4932493778	4058546509385
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR	1	1	4932493779	4058546509392
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR	1	1	4932493780	4058546509408
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR	1	1	4932493781	4058546509415
Armourtred™ S7S bezpečnostní obuv černá 1H110111W CI AN HRO SC FO LG SR	1	1	4932493782	4058546509422





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45 A

02-146 Warsaw

Tel.: +420 2 288 84699

E-mail: kancelar@tti-emea.com

Váš partner: