



# NÁŘADÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

**NOVINKA**

**SEKAČKA  
NA TRÁVU S  
POJEZDEM  
A DVĚMA  
AKUMULÁTORY**



**STR. 4**

**NOVINKA**



**FUKAR SE DVĚMI  
AKUMULÁTORY**

**STR. 15**

**NOVINKA**



**ROZPRAŠOVAČ  
NA CHEMIKÁLIE**

**STR. 6**

**NOVINKA**



**HATCHET™  
PROŘEZÁVACÍ  
PILA S LIŠTOU**

**STR. 5**



**NASKENUJTE KÓD  
A PROHLÉDNĚTE SI  
ŘADU VENKOVNÍHO  
NÁŘADÍ**

**M12™**

**M18™**

**REDLITHIUM™**

# M18 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM

MILWAUKEE® je odhodlána poskytovat bezkonkurenční výkon a produktivitu profesionálům používajícím venkovní nářadí, prostřednictvím průkopnického vývoje v akumulátorových technologiích, motorech a elektronice. Jsme odhodláni poskytovat inovativní řešení zaměřená na řemesla, aby naši uživatelé mohli vykonávat celodenní práci na jednom akumulátorovém systému.

**VÝKON PRO  
PRO ŘEZÁNÍ  
TVRDÉHO DŘEVA**


**RYCHLEJŠÍ  
NEŽ BENZÍNOVÉ  
ŘETĚZOVÉ PILY DO 40CC**

**AŽ  
150  
ŘEZU NA JEDNO  
NABITÍ**

\*100MM X 100MM BOROVICOVÝCH HRANOLŮ NA JEDEN PLNĚ NABITÝ AKUMULÁTOR M18 12.0 AH



**1 POWERSTATE™  
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**



**2 INTELIGENCE  
REDLINK PLUS™**



**3 REDLITHIUM™  
AKUMULÁTOR**

**REDLITHIUM™  
HO  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY**



**50%  
VĚTŠÍ VÝKON A CHLADNĚJŠÍ  
PROVOZ**

**REDLITHIUM™**

## REDLITHIUM™ A REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ DOKONALÁ KONSTRUKCE AKUMULÁTORŮ VYDRŽÍ DÉLE, MYSLÍ RYCHLEJŠÍ A PRACUJE TVRDĚJŠÍ\*

**UKAZATEL STAVU NABITÍ  
AKUMULÁTORU**  
Zobrazuje zbývající  
provozní dobu

**PATENTOVANÁ INTELIGENCE  
REDLINK™**  
Chrání v náročných situacích, poskytuje  
optimální výkon a monitoruje články, což  
zaručuje maximální životnost

**SEPARÁTORY REAGUJÍCÍ  
NÁRAZY**  
Zabraňují poškození akumulátoru  
způsobenému vibracemi nebo pádem

**JEDNODÍLNÝ  
NOSIČ ČLÁNKŮ**  
Zcela uzavřený prostor chrání články  
a vytváří pevnou konstrukci zaručující  
maximální odolnost

**GUMOVÉ OBLOŽENÍ**  
Chrání články a akumulátor při pádu a  
zaručuje maximální provozní životnost



**ZÁPADKOVÝ KRYT**  
Zabraňuje vnikání vody  
do akumulátoru přes  
západkovou tlačítka

**BARIÉRA PROTI  
VNIKÁNÍ VODY**  
Odvádí vodu od elektronického  
systému a mimo akumulátor

**OCHRANA  
ELEKTRONICKÉHO  
SYSTÉMU**  
Chrání elektronický systém  
před vodou a vlhkostí

**RÁM REGULUJÍCÍ  
TEPLOTU ČLÁNKŮ**  
Poskytuje pevnou konstrukci  
a efektivně přenáší energii,  
což zaručuje maximální životnost

**ČLÁNKY AKUMULÁTORU  
REDLITHIUM™**  
Poskytují moderní konstrukci,  
pokročilou elektroniku a trvalý výkon,  
a proto zaručují delší provozní dobu a  
více práce za celou svoji životnost

VODA ELEKTRONIKA TEPLLO NÁRAZ



## NOVÁ GENERACE AKUMULÁTORŮ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

|                                   | <b>REDLITHIUM™-ION</b>  | <b>REDLITHIUM™-ION<br/>HIGH OUTPUT™<br/>BATTERY TECHNOLOGY</b>  |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>REDLITHIUM™<br/>ČLÁNKY</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VYSOCE VÝKONNÝ ČLÁNEK</li> <li>• TRVALÝ VÝKON</li> <li>• VYDRŽÍ V EXTRÉMních<br/>PODMÍNKÁCH</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NAVÍC</li> <li>• + NOVÉ DELŠÍ ČLÁNKY</li> <li>• + VYŠŠÍ VÝKON</li> <li>• + CHLADNĚJŠÍ PŘI PROVOZU</li> <li>• + NIŽŠÍ ELEKTRICKÝ ODPOR</li> </ul>   |
| <b>REDLINK™<br/>ELEKTRONIKA</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TEPLoty</li> <li>• DIGITÁLNÍ OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ</li> <li>• SYSTÉM OPTIMALIZACE VÝKONU</li> <li>• KOMPATIBILNÍ S SYSTÉMEM M18™</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NAVÍC</li> <li>• + NOVÝ PROCESOR S VYSOKÝM<br/>VÝKONEM</li> <li>• + LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ VÝSTUPNÍHO PROUDU</li> <li>• + ZACHOVÁVÁ KOMPATIBILITU SE<br/>SYSTÉMEM M18™</li> </ul>  |
| <b>KONSTRUKCE</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NEJLEPŠÍ KONSTRUKCE VE SVĚ<br/>TŘÍDĚ</li> <li>• DLOUHODOBÁ SPOLEHLIVOST</li> <li>• ODOLNOST OSVĚDČENÁ NA<br/>PRACOVIŠTI</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NAVÍC</li> <li>• + NOVÁ ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE</li> <li>• + ZLEPŠENÝ TOK VÝSTUPNÍHO<br/>PROUDU</li> <li>• + NIŽŠÍ NÁRŮST TEPLoty</li> </ul>   |
| <b>VÝHODY</b>                     | <p><b>PRACUJE RYCHLEJŠÍ, DÉLE,<br/>TVRDĚJŠÍ A EXTRÉMněJŠÍ*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AŽ O 20% VYŠŠÍ VÝKON*</li> <li>• AŽ 2X DELŠÍ ŽIVOTNOST*</li> <li>• AŽ 2.5X DELŠÍ DOBA<br/>PROVOZU*</li> <li>• FUNGUJE AŽ DO -20° C</li> </ul> | <p><b>NEJVÝKONNĚJŠÍ AKUMULÁTOR<br/>MILWAUKEE® VŮBEC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• + AŽ O 50% VYŠŠÍ VÝKON*</li> <li>• + O 50% CHLADNĚJŠÍ PŘI<br/>PROVOZU*</li> <li>• + AŽ 33% DELŠÍ DOBA<br/>PROVOZU*</li> <li>• + FUNGUJE AŽ DO -28°C</li> </ul> |
| <b>DOPORUČENÍ K<br/>APLIKACÍM</b> | <p><b>VŠECHNY PROFESIONÁLNÍ<br/>APLIKACE</b></p>  | <p><b>VYSOCE NÁROČNÉ APLIKACE<br/>VYŽADUJÍCÍ VYSOKÉ HODNOTY<br/>VÝSTUPNÍHO PROUDU</b></p>   |
| <b>ŘÁDY</b>                       |   |   |

VE SROVNÁNÍ SE STANDARDNÍM AKUMULÁTOREM REDLITHIUM™

\*VS STANDARDNÍ AKUMULÁTORY REDLITHIUM™ V APLIKACÍCH S VYSOKÝM PROUDEM



**M18**



**VÍCE  
NEŽ**

**255**

**DRUHŮ  
NÁŘADÍ**



# NOVINKA V MILWAUKEE®

**NOVINKA** M18 F2LM53-122 | ART.# 4933479585

**48 838,00 Kč** s DPH **40 361,98 Kč** BEZ DPH

## M18 FUEL SEKAČKA NA TRÁVU S POJEZDEM A DVĚMA AKUMULÁTORY

- 53 cm ocelový šasí a design nože ve spojení s technologií M18 FUEL™ poskytují nejlepší kvalitu sekání ve své třídě
- Okamžitý rozjezd ve vysoké trávě, vynikající špičkový výkon a rozběhový točivý moment pro dokončení i těch nejnáročnějších prací
- Systém zpracování trávy 3 v 1: možnost mulčování, sběru do koše nebo vyhazování
- Automatické nastavení otáček nože na požadovaný výkon pro větší účinnost
- Nastavitelný mechanismus pojezdu s výběrem jedné z 5 rychlostí nabízí rychlost sekání až 6,4 km/h
- Aktivní pádlo pro regulaci rychlosti nabízí uživateli maximální kontrolu
- Používá dva 18V akumulátory pro vynikající výdrž a výkon
- Na jedno nabití dvou 12.0 Ah akumulátorových modulů M18™ HIGH OUTPUT™ dokáže posekat plochu o rozloze až 2 000 m<sup>2</sup>
- Přední a boční světla zajišťují viditelnost na 180° pro lepší přehled a přesnost
- Jednobodové nastavení výšky sečení do jedné ze 7 poloh v rozmezí 2,5 do 10 cm je zárukou vhodnosti pro různé typy trávy
- Skládací držadlo a možnost svislého skladování znamenají snadnou a kompaktní přepravu
- Obsahuje mulčovací zařízení, 70 litrový koš na trávu a deflektor pro zadní boční výhoz
- Systém nářadí HIGH OUTPUT™ povyšuje technologie M18 FUEL™ na novou úroveň a poskytuje prodloužený výkon a prodlouženou dobu provozu. Toto nářadí je navrženo pro maximální kompatibilitu s akumulátory HIGH OUTPUT™

### POSEKÁ PLOCHU DO 2000 M<sup>2</sup>



#### K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI 0

M18 F2LM53-0  
ART.# 4933479584

**33 194,00 Kč** s DPH  
**27 433,06 Kč** BEZ DPH

**OBSAHUJE:**

**SPECIFIKACE**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Záběr (cm)                         | 53                      |
| Doba provozu                       | 3 300 min <sup>-1</sup> |
| Pohonný mechanismus                | Pojezd                  |
| Možnost mulčování                  | Ano                     |
| Nastavení výšky                    | 7                       |
| Výška sekání (cm)                  | 2.5 - 10                |
| Hmotnost vč. akumulátorů EPTA (kg) | 38.5 kg                 |

# NOVINKA V MILWAUKEE®


**NOVINKA** M18 FHS20-552 | ART.# 4933480118

**22 149,00 Kč** s DPH **18 304,96 Kč** BEZ DPH

## M18 FUEL HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA S LIŠTOU 20 CM

- M18 FUEL™ prořezávací pila HATCHET™ poskytuje vynikající výkon a moment pro řezání tvrdého dřeva bez zasekávání
- Pila je navržena tak, aby splňovala požadavky týkající se ergonomie, výkonu a odolnosti z hlediska profesionálů, kteří se zabývají údržbou zeleně
- Kompaktní konstrukce pro lepší kontrolu a manévrovatelnost na obtížně dostupných místech
- Až 180 řezů do cedru 10 x 10 cm na jedno nabití 5.5 Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ znamená vynikající produktivitu
- Snadný přístup k napínáku řetězu zaručuje rychlé nastavení napnutí řetězu
- Spoušť s proměnnými otáčkami poskytuje uživateli plnou kontrolu v celém výkonovém pásmu
- Celokovové hroty umožňují uživateli zvětšení pákového efektu při řezání
- Automatické mazání umožňuje snadné použití a řádné mazání řetězu
- Úložný prostor pro klíč na těle pily

### AŽ 180 ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU


**OBSAHUJE:**

**SPECIFIKACE**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Délka lišty (cm)                   | 20  |
| Rychlost řetězu (m/s)              | 5.0 |
| Hmotnost vč. akumulátorů EPTA (kg) | 3.9 |

#### K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI 0

M18FHS20-0  
ART.# 4933480117

**11 105,00 Kč** s DPH  
**9 177,69 Kč** BEZ DPH

**REDLITHIUM™**


## PERFECT MATCH

**53 CM NŮŽ PRO SEKAČKU**  
ART.# 4932479818

**1 051,00 Kč** s DPH  
**868,60 Kč** BEZ DPH

**53 CM NŮŽ PRO SEKAČKU**  
ART.# 4932479819

**1 354,00 Kč** s DPH  
**1 119,01 Kč** BEZ DPH

**53 CM KRYT NA SEKAČKU**  
ART.# 4932479821

**1 406,00 Kč** s DPH  
**1 161,98 Kč** BEZ DPH

**REDLITHIUM™**


## PERFECT MATCH

**LIŠTA 8"/20 CM**  
ART.# 4932480169

**776,00 Kč** s DPH  
**641,32 Kč** BEZ DPH

**ŘETĚZ 3/8 X 203 X 1.1**  
ART.# 4932480176

**776,00 Kč** s DPH  
**641,32 Kč** BEZ DPH


# NOVINKA V MILWAUKEE®

**NOVINKA** M18 FBCU-802 | ART.# 4933492298

 24 492,00 Kč s DPH **20 241,32 Kč** BEZ DPH

## M18 FUEL KŘOVINOŘEZ 23 CM

- Univerzální, výkonný nástroj určený k odstraňování trávy, plevele, hustého krovu a stromků do průměru 3 cm
- Vyžínací hlava se záběrem 35-40 cm nebo 23 cm čepel se 4 zuby s konstrukcí určenou pro náročnější aplikace.
- Plný plyn za méně než 1 sekundu pro okamžitý výkon a maximální kontrolu
- Dva rychlostní režimy umožňují uživateli vybrat si mezi maximálním výkonem nebo prodlouženou dobou provozu
- Skvělá ergonomie díky designu rukojeti ve tvaru řídítek a dvojitému ramennímu popruhu umožňujícímu větší uživatelský komfort
- Optimalizovaný design krytu pro nejlepší zadržení materiálu
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®


**K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O**

 M18 FBCU  
ART.# 4933492297


14 853,00 Kč s DPH

**12 275,21 Kč** BEZ DPH

**SPECIFIKACE**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Záběr nože (cm)                    | 23  |
| Záběr (strunová hlava) (cm)        | 40  |
| Nastavení rychlosti                | 2   |
| Hmotnost vč. akumulátorů EPTA (kg) | 6.5 |

**OBSAHUJE:**

**NOVINKA** M12 BHCS3L-201 | ART.# 4933480782

 8 022,00 Kč s DPH **6 629,75 Kč** BEZ DPH

## M12 ROZPRAŠOVAČ NA CHEMIKÁLIE 3,7 L

- Okamžitý, konstantní a nastavitelný tlak pro nejlepší kontrolu ve své třídě
- Tři možná nastavení tlaku umožňují optimalizovat výkon pro širokou škálu aplikací, jako je bodové a plošné stříkání nebo stříkání na dálku
- Žádné ruční čerpání znamená rychlejší aplikaci a menší únavu uživatele oproti jiným ručním postřikovačům
- Maximální pracovní tlak 5,5 bar a svislá vzdálenost 5,2 m pro vyšší výkonnost
- Na jedno nabití akumulátoru M12™ B2 zajistí až 300 litrů postřiku
- Odnímatelná rukojeť spouště zajišťuje optimální ergonomii pro jednoruční nebo obouruční použití.
- Blokování spouště eliminuje riziko nechtěného chemického postřiku
- Může se používat na pesticidy, herbicidy, insekticidy, fungicidy i hnojiva
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®


**K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O**

 M12 BHCS3L-0  
ART.# 4933480781


5 683,00 Kč s DPH

**5 174,38 Kč** BEZ DPH

**SPECIFIKACE**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Objem nádrže (l)                     | 3,7      |
| Maximální provozní tlak (bar)        | 5,5      |
| Regulace tlaku                       | 3 úrovně |
| Hmotnost vč. akumulátorů (EPTA) (kg) | 3.5      |

**OBSAHUJE:**


# NOVINKA V MILWAUKEE®

**NOVINKA** M18 FTHCHS30-802 | ART.# 4933479587

 26 968,00 Kč s DPH **22 287,60 Kč** BEZ DPH

## M18 FUEL ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 30 CM

**DOSTUPNÁ V ČERVNU**

- Vynikající rychlost řezání tvrdého dřeva v porovnání s některými spalovacími nebo vysokonapěťovými řetězovými pilami s horní rukojetí
- Vysoký točivý moment pro dokončení řezů v náročných materiálech a udržení rychlosti i pod velkým zatížením bez zaseknutí
- Až 150 řezů do cedru 10 x 10 cm na jedno nabití 8.0 Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ znamená vynikající produktivitu
- Díky konstrukci s horní rukojetí a optimálnímu vyvážení je tato pila ideálně vhodná k prořezávání stromů
- Spoušť s proměnnými otáčkami poskytuje plnou kontrolu nad výkonovou křivkou
- Snadno přístupná nádržka na olej s kontrolním okénkemwindow


**K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O**

 M18 FTHCHS30-0  
ART.# 4933479586


14 720,00 Kč s DPH

**12 165,29 Kč** BEZ DPH

**OBSAHUJE:**

**SPECIFIKACE**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Délka lišty/řetězu (cm)            | 30  |
| Rychlost řetězu (m/s)              | 15  |
| Hmotnost vč. akumulátorů EPTA (kg) | 4.7 |

**NOVINKA** M18 FTHCHS35-802 | ART.# 4933479589

 27 638,00 Kč s DPH **22 841,32 Kč** BEZ DPH

## M18 FUEL ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 35 CM

**DOSTUPNÁ V ČERVNU**

- Vynikající rychlost řezání tvrdého dřeva v porovnání s některými spalovacími nebo vysokonapěťovými řetězovými pilami s horní rukojetí
- Vysoký točivý moment pro dokončení řezů v náročných materiálech a udržení rychlosti i pod velkým zatížením bez zaseknutí
- Díky technologii FUEL™ dosahuje maximálních otáček za méně než 1 sekundu
- Až 150 řezů do cedru 10 x 10 cm na jedno nabití 8.0 Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ znamená vynikající produktivitu
- Díky konstrukci s horní rukojetí a optimálnímu vyvážení je tato pila ideálně vhodná k prořezávání stromů


**K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O**

 M18 FTHCHS35-0  
ART.# 4933479588


15 387,00 Kč s DPH

**12 716,53 Kč** BEZ DPH

**OBSAHUJE:**

**SPECIFIKACE**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Délka lišty/řetězu (cm)            | 35  |
| Rychlost řetězu (m/s)              | 15  |
| Hmotnost vč. akumulátorů EPTA (kg) | 4.7 |

## PERFECT MATCH


**VODÍČÍ LIŠTA 12"/30 CM M18 FTHCHS30**  
ART.# 4932480171

1 573,00 Kč s DPH

**1 300,00 Kč** BEZ DPH

**ŘETĚZ 325 X 305 X 1.1 M18 FTHCHS30**  
ART.# 4932480177

1 011,00 Kč s DPH

**835,54 Kč** BEZ DPH

**VODÍČÍ LIŠTA 14"/35 CM M18 FTHCHS35**  
ART.# 4932480173

1 573,00 Kč s DPH

**1 300,00 Kč** BEZ DPH

**ŘETĚZ 325 X 356 X 1.1 M18 FTHCHS35**  
ART.# 4932480178

1 145,00 Kč s DPH

**946,28 Kč** BEZ DPH


# VENKOVNÍ NÁŘADÍ

**MILWAUKEE®**  
ELIMINUJE EMISE, HLUK  
A UDRŽBU SPOJENÉ S  
BENZÍNOVÝMI PRODUKTY.



## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



**ŽÁDNÉ VÝFUKOVÉ  
PLYNY**

## BEZPEČNOST



**ŽÁDNÉ MÍCHÁNÍ  
BENZÍNU A OLEJE**

## ZDRAVÍ



**ŽÁDNÁ STARTOVACÍ  
ŠŤURA**

## PRODUKTIVITA



**ŽÁDNÁ ÚDRŽBA  
MOTORU**



**M18 FUEL™** **M12 FUEL™**

# QUIK-LOK™ SYSTEM VÝMĚNNÝCH NÁSTAVCŮ

**NĚKOLIK  
NÁSTAVCŮ  
NAPÁJENÝCH  
POUZE JEDNOU  
POHONNOU  
JEDNOTKOU**

QUIK-LOK™ systém výměnných nástavců je navržený tak, aby splňoval potřeby profesionálů v oblasti venkovního elektrického nářadí, je všestranný a přináší hned několik nástavců poháněných jedinou napájecí jednotkou M18 FUEL™.

Se systémem QUIK-LOK™ máte možnost vyměňovat více nástavců včetně:

- Lemovačky
- Strunového vyžínače
- Plotostříhu
- a prořezávací pily
- Křovinořezu
- Gumového kartáče
- Drátěného kartáče

... a dokončit tak jakýkoliv úkol.

Díky prodlužovacímu nástavci se dosah pohonné jednotky MILWAUKEE® zvyšuje o dalších 91 cm.



M18 FOPH-CSA  
ART.# 4932464957

**QUIK-LOK™**  
**PROŘEZÁVACÍ  
PILA**

M18 FOPH-EXA  
ART.# 4932464960

**QUIK-LOK™**  
**PRODLUŽOVACÍ  
NÁSTAVEC**

M18 FOPH-HTA  
ART.# 4932464959

**QUIK-LOK™**  
**PLOTOSTŘIH**

M18 FOPH-LTA  
ART.# 4932464955

**QUIK-LOK™**  
**STRUNOVÝ  
VYŽÍNAČ**

M18 FOPH-EA  
ART.# 4932464958

**QUIK-LOK™**  
**LEMOVAČKA**

M18 FOPH-RBA  
ART.# 4932479984

**GUMOVÝ  
KARTÁČ  
S KRYTEM**

M18 FOPH-BBA  
ART.# 4932479985

**DRÁTĚNÝ  
KARTÁČ  
S KRYTEM**

M18 FOPH-BCA  
ART.# 4932479986

**NÁSTAVEC  
KŘOVINOŘEZU**



M18 FOPH-0  
ART.# 4933464954 (nářadí je dostupné pouze ve verzi 0)

**POHONNÁ JEDNOTKA PRO ZÁHRADNÍ NÁŘADÍ QUIK-LOK™**

**7 411,00 Kč** s DPH  
**6 124,79 Kč** bez DPH

M18 FOPHLTKIT | ART.# 4933464956

**10 651,00 Kč** s DPH **8 802,48 Kč** bez DPH

**M18 FUEL M18 FUEL™ SET POHONNÉ HLAVY A NÁSTAVCEM STRUNOVÁ SEKAČKA**

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ a inteligentní systém REDLINK PLUS™
- Maximální otáčky dosaženy za méně než 1 sekundu
- Odstraňuje dokonce i husté houštiny
- Vydrží pracovat až 1 hodinu s akumulátorem M18™ 8.0 AH
- 2 převodové stupně se spouštěcím spínačem s regulací otáček
- Ochranný kryt 135°
- Kompatibilní s celou řadou nástavců pro venkovní nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
- Nastavitelná přídavná rukojeť, popruh a prsteneč pro přenášení pomáhají nastavit nářadí tak, aby zaručovalo optimální komfort uživatele a ovladatelnost


**SPECIFIKACE**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Max. kapacita řezání (mm)      | 400       |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min) | 0 - 4 900 |
| Počet otáček - 2.st. (ot./min) | 0 - 6 200 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)   | 4.7       |

**OBSAHUJE:**

**REDLITHIUM™**
**NOVINKA** M18 FOPH-RBA | ART.# 4932479984

**11 367,00 Kč** s DPH **9 396,69 Kč** bez DPH

**M18 FUEL GUMOVÝ KARTÁČ S KRYTEM**

- Odstraňování kamenů, listů, hlíny, mulče a jiných nečistot z travnatých ploch a tvrdých povrchů, jako jsou chodníky, cesty, příjezdové cesty nebo terasy
- Schopnost přesunout stojatou vodu nebo sníh až do výšky 7,5 cm
- Robustní gumové lopatky zajišťují delší životnost
- Optimalizovaný design krytu pro nejlepší zadržení materiálu


**SPECIFIKACE**


|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Čistící kapacita [cm] | 58  |
| Průměr (mm)           | 267 |
| Délka (cm)            | 122 |
| Hmotnost (kg)         | 7.3 |

**NOVINKA** M18 FOPH-BBA | ART.# 4932479985

**10 415,00 Kč** s DPH **8 607,44 Kč** bez DPH

**M18 FUEL DRÁTĚNÝ KARTÁČ S KRYTEM**

- Odstraňování mokrého listí, oblázků, nečistot, písku, mulče a jiných nečistot z tvrdých povrchů jako jsou chodníky, cesty, příjezdové cesty nebo terasy
- Protisměrné otáčení bubny vrhajícího materiál vpřed a směrem od obsluhy
- Optimalizovaný design krytu pro nejlepší zadržení materiálu
- Údržba syntetické trávy


**SPECIFIKACE**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Čistící kapacita [cm] | 58  |
| Průměr (mm)           | 254 |
| Délka (cm)            | 122 |
| Hmotnost (kg)         | 6.5 |

**NOVINKA** M18 FOPH-BCA | ART.# 4932479986

**5 279,00 Kč** s DPH **4 362,81 Kč** bez DPH

**M18 FUEL NÁSTAVEC KŘOVINOŘEZU**

- Navrženo k čištění vysoké trávy, plevelů, hustých křovin a stromků do průměru 3 cm
- 4zubý kotouč o průměru 23 cm pro řezání zarostlých oblastí
- Optimalizovaná konstrukce krytu čepele pro lepší zadržování materiálu
- Přídavná rukojeť pro snadnější manipulaci
- Chráněná hnací hřídel pro zvýšenou odolnost proti pádům


**SPECIFIKACE**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Průměr kotouče (mm) | 230 |
| Délka (cm)          | 103 |
| Hmotnost (kg)       | 1.6 |

NÁŘADÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ // 2023

M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

**4 064,00 Kč** s DPH **3 358,68 Kč** bez DPH

**M18 FUEL STRUNOVÝ VYŽÍNAČ**

- Kompatibilní s MILWAUKEE® M18 FUEL™ pohonnou jednotkou QUIK-LOK™ pro venkovní nářadí
- 38,6 cm šířka řezné dráhy
- Strunová sekačka s lehce skládací hlavou pro sekání lanka 7,6 m o průměru 2,0 mm nebo 6,1 m o průměru 2,4 mm
- Navrženo tak, aby splňovalo profesionální potřeby údržby zelených ploch
- Extrémní odolnost proti opotřebení přináší delší životnost


**SPECIFIKACE**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Max. kapacita řezání | 40 cm               |
| Průměr struny        | 2.0 mm - 2.4 mm     |
| Ot./min              | 0 - 4900 / 0 - 6200 |
| Délka                | 102 cm              |
| Hmotnost             | 1.7 kg              |

**SÍLA**  
K PROŘEZÁNÍ  
HUŠTÉHO KŘOVÍ  
AŽ 1  
HODINA  
NA 1 NABITÍ  
\*S M18 8.0AH

M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

**6 306,00 Kč** s DPH **5 211,57 Kč** bez DPH

**M18 FUEL PLOTOSTŘIH**

- Kompatibilní s MILWAUKEE® M18 FUEL™ pohonnou jednotkou QUIK-LOK™ pro venkovní nářadí
- Lišta dlouhá 508 mm ostříhá více na jeden záťah, čímž zvyšuje dosah a produktivitu
- Plotostřih lze nastavit ve 12 různých polohách od 0° do 270° pro nejpohodlnější užívání a snadné oříznutí vrcholu vysokých živých plotů
- Ochranný kryt chrání čepele před kontaktem s tvrdými předměty, jako je oplocení


**SPECIFIKACE**

|               |          |
|---------------|----------|
| Délka lišty   | 508 mm   |
| Kapacita řezu | 25 mm    |
| Ot./min       | 0 - 3500 |
| Rozteč zubů   | 25 mm    |
| Délka         | 152 cm   |
| Hmotnost      | 2.6 kg   |

**VÝKON**  
PRO ŘEZÁNÍ  
VĚTVÍ 25 MM

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

**6 474,00 Kč** s DPH **5 350,41 Kč** bez DPH

**M18 FUEL ŘETĚZOVÁ PILA**

- Kompatibilní s MILWAUKEE® M18 FUEL™ pohonnou jednotkou QUIK-LOK™ pro venkovní nářadí
- Ideální pro řezání větví nad hlavou


**SPECIFIKACE**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Ot./min          | 0 - 3700 / 0 - 4600 |
| Délka lišty      | 25.4 cm             |
| Drážka (rozchod) | 1.1 mm              |
| Délka            | 124 cm              |
| Hmotnost         | 1.9 kg              |

**PLNÝ VÝKON ZA**  
**1 VTEŘINU**  
**SÍLA**  
K PROŘEZÁNÍ  
HUŠTÉHO KŘOVÍ  
AŽ 150 ŘEZŮ  
NA 1 NABITÍ  
\*S M18 8.0 AH

**ŘETĚZ NA PILU 254 MM**  
PRO M18 FOPH  
ART.# 4932471329  
**129,77 Kč** s DPH  
**105,50 Kč** bez DPH

**VODICÍ LIŠTA 10"/25 CM**  
ART.# 4932480170  
**168,147 Kč** s DPH  
**136,70 Kč** bez DPH

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

**4 691,00 Kč** s DPH **3 876,86 Kč** bez DPH

**M18 FUEL LEMOVAČKA**

- Kompatibilní s MILWAUKEE® M18 FUEL™ pohonnou jednotkou QUIK-LOK™ pro venkovní nářadí
- Navrženo tak, aby vyhovovalo profesionálním potřebám údržby krajiny
- Získejte dokonalý okraj trávníku, chodníku a cesty a vytvořte si pěštinu vzhled
- Nastavitelná výška a vodící kolo pro nejlepší výkon a ovládání nářadí
- Lišta 20,3 cm nabízí dlouhou životnost a odolnost
- Až 3900 ot./min. nabízí efektivní a pěkný, čistý řez


**SPECIFIKACE**
**ČEPEL PRO LEMOVAČKU-1 KS**  
ART.# 4932471330  
**378,00 Kč** s DPH  
**312,40 Kč** bez DPH

|                  |         |
|------------------|---------|
| Průměr čepele    | 203 mm  |
| Délka lišty      | 20.3 cm |
| Drážka (rozchod) | 50 mm   |
| Délka            | 96 cm   |
| Hmotnost         | 2.4 kg  |

M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

**2 275,00 Kč** s DPH **1 880,17 Kč** bez DPH

**M18 FUEL PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC**

- Kompatibilní s MILWAUKEE® M18 FUEL™ pohonnou jednotkou QUIK-LOK™ pro venkovní nářadí
- Zaručuje prodloužení dosahu o 91 cm, což umožňuje mnoho bezpečnější práci pomocí s nástavci, jako je například řetězová pila nebo plotostřih


**SPECIFIKACE**

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 102 cm |
| Hmotnost | 0.9 kg |

M12 FHT20-402 | ART.# 4933479676

**9 045,00 Kč** s DPH **7 475,21 Kč** BEZ DPH

**M12 FUEL PLOTOSTŘIH 20 CM**

- 20 cm lišta je ideální pro detailní práce, jako je stříhání přerostlých větví nebo tvarování živých plotů a malých keřů
- Poskytuje rychlé a přesné řezy pro nejvyšší produktivitu
- Celokovová skříň převodovky pro zvýšenou odolnost
- Štíhlá ergonomická úchopová plocha pro vynikající ovládání v těžko dostupných místech
- Dobré vyvážení a nízká hmotnost pro lepší ovládatelnost a snadné řezání v různých polohách
- Ochrana špičky, která chrání lištu a zároveň brání náhodnému poškození jiných předmětů


**K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O**

 M12 FHT20-0  
ART.# 4933479675

**4 772,00 Kč** s DPH  
**3 943,80 Kč** BEZ DPH

**SPECIFIKACE**

|  |       |
|--|-------|
| Počet ot. bez zatížení (m/min)         | 2 700 |
| Délka lišty (mm)                       | 200   |
| Rozteč zubů (mm)                       | 14    |
| Max. kapacita řezání (mm)              | 12.5  |
| Úhel ostření vůči vodorovné poloze (°) | < 30  |
| Hmotnost vč. akumulátoru (EPTA) (kg)   | 1.7   |

**OBSAHUJE:**

**REDLITHIUM™**

M18 FHT45-802 | ART.# 4933480113

**19 147,00 Kč** s DPH **15 823,97 Kč** BEZ DPH

**M18 FUEL PLOTOSTŘIH 45 CM**

- 45 cm dlouhá lišta pro větší flexibilitu a výkon pro řezání větví až do průměru 19 mm
- Udrží napájení při zatížení bez zablokování
- Až 2 hodiny provozu s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT 8,0 Ah
- Konstrukce celokovové skříň převodovky plně zakrývá a zcela chrání systém pohonu před poškozením při práci
- Ochrana špičky, která chrání lištu a zároveň brání náhodnému poškození plotů nebo jiných předmětů
- Umístění půlkruhového držadla a rozložení hmotnosti zajišťují správnou kombinaci rovnováhy a kontroly
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®


**K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O**

 M18 FHT45-0  
ART.# 4933479677

**7 913,00 Kč** s DPH  
**6 539,67 Kč** BEZ DPH

**SPECIFIKACE**

|  |       |
|--|-------|
| Počet otáček bez zatížení (m/min)      | 3 400 |
| Délka lišty (mm)                       | 450   |
| Rozteč zubů (mm)                       | 17.5  |
| Max. kapacita řezání (mm)              | 19    |
| Úhel ostření vůči vodorovné poloze (°) | < 30  |
| Hmotnost vč. akumulátoru (EPTA) (kg)   | 4.7   |

**OBSAHUJE:**

**REDLITHIUM™**

M18 CHT-0 | ART.# 4933459346

**10 391,00 Kč** s DPH **8 587,60 Kč** BEZ DPH

**M18 FUEL PLOTOSTŘIH 60 CM**

- MILWAUKEE® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší výinnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou ochranu stoje a akumulátoru proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Řezný výkon 20 mm
- 600 mm lišta nařeže více materiálu v jednom průchodu, zvyšuje dosah a produktivitu
- Doba chodu až 2 hodiny s M18™ 8,0 Ah akumulátorem
- Stříhá až o 30% rychleji než konkurenční akumulátorové modely
- Flexibilní systém: provoz se všemi MILWAUKEE® M18™ akumulátory


**SPECIFIKACE**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Délka lišty             | 60 cm      |
| Max. kapacita řezání    | 20 mm      |
| Počet ot. bez zatížení  | 3400       |
| Převodovka              | Celokovová |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) | 5,0 kg     |

**REDLITHIUM™**


NÁŘADÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ // 2023

M18 FCHSC-121 | ART.# 4933471442

**23 383,00 Kč** s DPH **19 324,79 Kč** BEZ DPH

**M18 FUEL ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 30 CM**

- Poskytuje výkon, který umožňuje provádět 150 řezů do borovicového dřeva o rozměrech 100 mm x 100 mm na jedino nabití akumulátoru 12,0 Ah
- Kratší lišta umožňuje práci ve stísněných prostorech
- Spouštěcí tlačítko ovládání rychlosti umožňuje uživateli plnou kontrolu nad nářadím a okamžitou reakci škrticí klapky k dosažení maximální rychlosti za méně než sekundu
- Kovové hroty pro vzpěru umožňují uživateli zvýšit pákový efekt při řezání
- Snadno přístupná nádržka na olej s kontrolním okénkem
- Standardní vybava: 80 ml oleje, nástroj na řetěz, kryt


**K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O**

 M18 FCHSC-0  
ART.# 4933471441

**14 114,00 Kč** s DPH  
**11 664,46 Kč** BEZ DPH

**SPECIFIKACE**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Rychlost řetězu (m/s) | 12.4       |
| Drážka (rozchod)      | 1.1 mm     |
| Rozteč                | 3/8"       |
| Spínač                | Variabilní |

**OBSAHUJE:**

**ŘETĚZ 304,8 MM**  
ART.# 4932471385

**174,54 Kč** s DPH  
**141,90 Kč** BEZ DPH

M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679

**30 453,00 Kč** s DPH **25 167,77 Kč** BEZ DPH

**M18 FUEL ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 35 CM**

- Poskytuje výkon, který překonává benzinovou řetězovou pilu v nejnáročnějších aplikacích
- Udrží rychlost v náročných aplikacích, aniž by došlo k zablokování
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™
- Dokáže nařezat až 150 kusů borovicového hranolu 100 mm x 100 mm na jeden plně nabitý 12,0 Ah akumulátorový modul M18™ HIGH OUTPUT™
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®


**K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O**

 M18 FCHS35-0  
ART.# 4933479678

**14 394,00 Kč** s DPH  
**11 895,87 Kč** BEZ DPH

**SPECIFIKACE**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Rychlost řetězu (m/s) | 12.4         |
| Drážka (rozchod)      | 35           |
| Rozteč                | 3/8"         |
| Spínač                | Nastavitelný |

**OBSAHUJE:**

**ŘETĚZ 14"/356 MM**  
ART.# 4932479820

**807,00 Kč** s DPH  
**666,94 Kč** BEZ DPH

**VODÍČÍ LIŠTA 14"/35 CM**  
ART.# 4932480172

**970,00 Kč** s DPH  
**801,65 Kč** BEZ DPH

M18 FCHS-121 | ART.# 4933464223

**24 452,00 Kč** s DPH **20 208,26 Kč** BEZ DPH

**M18 FUEL ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 40 CM**

- Vyznačuje se extrémním výkonem, protože na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah nařeže 150 kusů hranolů z borovicového dřeva s rozměry 100 x 100 mm
- Vysoce pevné celokovové převody poskytují nejvyšší moment v této třídě nářadí
- Spouštěcí spínač s regulací otáček poskytuje uživateli úplnou kontrolu nad výkonovou křivkou, přičemž okamžitá odezva plynu umožňuje dosažení maximálních otáček za méně než jednu sekundu
- Kovové hroty umožňují uživateli vyvinout větší páku při řezání
- Nádrž na olej se snadno přístupným plnicím otvorem a přehledným olejovým okénkem
- Dodáváno s 80 ml oleje, nástrojem na řetěz a krytem lišty


**K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O**

 M18 FCHS-0  
ART.# 4933464723

**14 610,00 Kč** s DPH  
**12 074,38 Kč** BEZ DPH

**SPECIFIKACE**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Rychlost řetězu (m/s) | 12.4       |
| Drážka (rozchod)      | 1.1 mm     |
| Rozteč                | 3/8"       |
| Spínač                | Variabilní |

**OBSAHUJE:**

**LIŠTA 16"/40 CM**  
ART.# 4932480174

**1 133,00 Kč** s DPH  
**936,36 Kč** BEZ DPH

**ŘETĚZ PRO PILU 406,4 MM**  
ART.# 4932464873

**970,00 Kč** s DPH  
**801,65 Kč** BEZ DPH

M12 FHS-602X | ART.# 4933472212

**14 673,00 Kč** s DPH **12 126,45 Kč** BEZ DPH

**M12 FUEL HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA**

- Poskytuje vynikající kontrolu a dostupnost, má dostatečný výkon pro řezání tvrdého dřeva a umožňuje provedení až 120 řezů na jedno nabití akumulátoru M12 B4
- Tato akumulátorová prořezávací pila s hmotností 2,3 kg a kompaktním designem vám poskytuje zlepšenou ovladatelnost a manévrovatelnost na místech se špatným přístupem
- Pila je dodávána s následujícími příslušenstvími: 1x liša Oregon 15 cm (6" a řtě, 1x pouzdro, 1x klíč)
- Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček poskytuje uživateli úplnou kontrolu nad rozsahem výkonu
- Snadný přístup k napínáku řetězu zaručuje rychlé nastavení napnutí řetězu
- Celokovové hroty umožňují uživateli zvětšení pákového efektu při řezání
- Průhledný zásobník oleje umožňuje jasný náhled na hladinu oleje
- Automatické mazání umožňuje snadné použití a řádné mazání řetězu
- Úložný prostor pro klíč na těle pily


**K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O**

 M12 FHS-0  
ART.# 4933472211

**8 538,00 Kč** s DPH  
**7 056,20 Kč** BEZ DPH

**SPECIFIKACE**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Rychlost řetězu (m/s) | 5          |
| Drážka (rozchod)      | 1.1 mm     |
| Rozteč                | 3/8"       |
| Spínač                | Variabilní |

**OBSAHUJE:**

**ŘETĚZ NA PILU 6" / 152 MM**  
ART.# 4932478427

**728,00 Kč** s DPH  
**601,65 Kč** BEZ DPH

**VODÍČÍ LIŠTA 6" / 15 CM**  
ART.# 4932480168

**885,00 Kč** s DPH  
**731,40 Kč** BEZ DPH

**REDLITHIUM™**

M18 BLLT-0 | ART.# 4933472218

**8 353,01 Kč** s DPH **6 903,31 Kč** BEZ DPH

**M18 FUEL BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA**

- Tato strunová sekačka M18™ s bezuhlíkovým motorem má dostatečný výkon pro vysekání silných křovin a dosáhne maximálního výkonu za méně než 1 sekundu
- Až 4 600 ot./min v prvním režimu a 6 200 ot./min. ve druhém režimu
- Dvourychlostní spouštěcí spínač umožňuje uživateli provádění volby mezi vysokým výkonem a delší provozní dobou
- Nastavitelná šířka záběru 35-40 cm
- Provozní doba až 1 hodina s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ s kapacitou 8,0 Ah
- Snadné vložení hlavy strunové sekačky a nastavitelná přídavná rukojeť zaručují optimální komfort uživatele a kontrolu


**ŽACÍ STRUNA 2 MM X 45 M.**  
ART.# 49162712

**872,00 Kč** s DPH  
**720,66 Kč** BEZ DPH

**ŽACÍ STRUNA 2,4 MM X 76 M.**  
ART.# 49162713

**1 485,00 Kč** s DPH  
**1 227,27 Kč** BEZ DPH

**NÁHRADNÍ CÍVKA AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM**  
ART.# 49162714

**1 537,00 Kč** s DPH  
**1 270,25 Kč** BEZ DPH

**SPECIFIKACE**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Struna                          | 2.4 mm |
| Šířka řezu                      | 40 cm  |
| Hmotnost vč. akumulátoru (EPTA) | 5.8 kg |

**REDLITHIUM™**

NÁŘADÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ // 2023

M18 FBL-0 | ART.# 4933459825

**6 474,00 Kč** s DPH **5 350,41 Kč** BEZ DPH

**M18 FUEL FUKAR**

- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zvyšuje efektivitu, životnost a dává maximum energie
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje strojům a akumulátorům pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zátěži
- Ergonomický přímý design čistí smetl a nečistoty v úzkých místech
- Až 12,74 m³/min objemu vzduchu při rychlosti 193 km/h. k čištění nečistot
- Nastavitelná rychlost a rychlostní zámek pro plné řízení výkonu
- Zamykatelný spínač
- Flexibilní aku systém: provoz se všemi MILWAUKEE® M18™ akumulátory


**SPECIFIKACE**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Průtok vzduchu 2 (m³/min)          | 12.7 (m³/min) |
| Rychlost proudění vzduchu 2 (km/h) | 193 kmh       |
| Spínač                             | Variabilní    |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)       | 3.4 kg        |


**REDLITHIUM™**

M18 F2BL-802 | ART.# 4933479988

**23 930,00 Kč** s DPH **19 776,86 Kč** BEZ DPH

**M18 FUEL FUKAR SE DVĚMI AKUMULÁTORY**

- Až 17 m³/min objemu vzduchu při rychlosti 233 km/h k odklízení listí, štěrku a nečistot
- Vysoká konstantní čistící výkon s konzistentní ofukovací silou 17,7 N na jedno nabití akumulátoru
- Nejlepší kontrola čištění díky vyváženému designu a oboustrannému zámku s proměnnou rychlostí, který umožňuje uživateli uzamknout jakoukoli rychlost pro přesnost aplikace
- Vyměnitelné nástavce trysek pro optimalizaci tvaru foukání pro různé aplikace
- Plný výkon za méně než 1 vteřinu
- Druhá rukojeť pro lepší manévrovatelnost ve stísněných prostorách
- Spoušť s proměnnou rychlostí pro plnou kontrolu výkonu
- Funguje na 2 akumulátory 18V pro mimořádný výkon
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®


**K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O**

 M18 F2BL-0  
ART.# 4933479987

**10 858,00 Kč** s DPH  
**8 973,55 Kč** BEZ DPH

**SPECIFIKACE**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Objem (m³/min)                       | 17           |
| Rychlost vzduchu (km/h)              | 233          |
| Spínač                               | Nastavitelný |
| Hmotnost vč. akumulátoru (EPTA) (kg) | 5.9          |

**OBSAHUJE:**

**REDLITHIUM™**





# SWITCH TANK™

SYSTÉM VYMĚNITELNÝCH  
POSTŘIKOVAČŮ

**IZOLOVANÉ  
ČERPADLO,  
HADICE A TYČ**

**VITON® TĚSNĚNÍ**

Zajišťuje zvýšenou odolnost  
proti silným chemikáliím

**VÝKONNÉ ČERPADLO  
A MOTOR**

**ČIRÁ, ODOLNÁ  
MĚŘICÍ ŠKÁLA**

možnost označení

**5-REŽIMOVÝ  
OVLADAČ NASTAVENÍ  
TLAKU**

**REDLITHIUM™  
4.0Ah AKUMULÁTOR**

Nastavení tlaku mezi 20-120  
PSI

Sedl nářadí **M18** Poskytuje 12  
plných nádrží na jedno nabití

## MOŽNOST VÝMĚNY NÁDRŽÍ. BEZ POTŘEBY RUČNÍHO PUMPOVÁNÍ

**6 977,00 Kč** s DPH **5 766,12 Kč** BEZ DPH

M18 BPPFP-CST | ART.# 4933464964

**M18 SWITCH TANK™ 15L  
NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE**

- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Postřikovač chemických látek, jako jsou: pesticidy, hnojiva, prostředky pro péči a prostředky: herbicidy, fungicidy, insekticidy, odmrazování a mnoho dalších
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť víka a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže Pohodlné použití trubice s gumovou rukojetí a možností zapnutí a vypnutí zámku
- Trubicí postřikovače lze uložit ve svislé poloze pro ušetření místa a zajištění ochrany před poškozením při přepravě



**6 045,00 Kč** s DPH **4 995,87 Kč** BEZ DPH

M18 BPPFP-WST | ART.# 4933464965

**M18 SWITCH TANK™ 15L  
NÁDRŽ NA VODU**

- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Nádrž na rozprašování vody používaná při řezání a rozmělnění betonu nebo při odstraňování kalu, čištění terénu a zařízení
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť víka a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže
- Vyměnitelná hadice se zahradní hadicí a rozprašovací tryskou - snadno se připevňují na zařízení pro řezání a odřezávání betonu. Také kompatibilní se standardními příslušenstvím pro zahradní trysky



M18 BPPFP-401 | ART.# 4933464962

**M18 SWITCH TANK™ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S POPRUHY**

- M18™ SWITCH TANK™ postřikovač s 15 l vyměnitelnou nádrží je prvním průmyslovým postřikovačem bez nutnosti manuálního pumpování
- Inovativní konstrukce nádrže odděluje čerpadlo, hadici nádrže a přívodní trubku a účinně izoluje nosné prvky od základní jednotky M18™ SWITCH TANK™
- Možnost výměny nádrží postřikovače zaručuje ochranu před znečištěním mnoha chemikáliemi a snižuje náklady na používání
- Tlak čerpadla 120 PSI (8.27 Bar)
- Je vybaven nastavitelou regulací tlaku, díky které splní veškeré potřeby uživatele
- Až 2 hodiny chodu (12 a více nádrží) s akumulátorem 4.0 Ah
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

**OBSAHUJE:**

M18 BPPFP

M18 B4

M12-18 FC



**K DISPOZICI TAKÉ  
VE VERZI 0**

M18 BPPFP-0  
ART.# 4933464961



**7 336,00 Kč** s DPH

**6 062,81 Kč** BEZ DPH

M12 BSWP-601 | ART.# 4933479640

**10 538,00 Kč** s DPH **8 709,09 Kč** BEZ DPH

**M12 HYDROPASS™ UHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÍ ČERPADLO**

- Unikátní filtrační systém HYDROPASS™ zabraňuje ucpání přívodu a umožňuje uživateli čerpat vodu za všech okolností, bez ohledu na nečistoty.
- Čerpá více než 2000 l/hod a až 1000 l na 1x M12™ 6.0 Ah akumulátor, ideální pro vyprazdňování příkopů, bouřkových kanalizací, venkovních elektroměrů, dešťových sudů a různé další aplikace
- Ponorné do 85 cm, umožňuje uživateli snadno čerpat velké louže vody s maximální výškou hlavy 4,5 m
- Unikátní filtrační systém HYDROPASS™ zabraňuje ucpání přívodu a umožňuje uživateli čerpat vodu za všech okolností, bez ohledu na nečistoty.
- Čerpá více než 2000 l/hod a až 1 000 l na 1x M12™ 6.0 Ah akumulátor, ideální pro vyprazdňování příkopů, bouřkových kanalizací, venkovních elektroměrů, dešťových sudů a různé další aplikace
- Ponorné do 85 cm, umožňuje uživateli snadno čerpat velké louže vody s maximální výškou hlavy 4,5 m

**OBSAHUJE:**



M12 BSWP



M12 B6



C12 C

**SPECIFIKACE**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Průtok vzduchu (l/h)                 | 2 040             |
| Průtok tekutiny (l/min)              | 34                |
| Max. zdvih vody (m)                  | 4.5               |
| Max. teplota vody (°C)               | 60                |
| Rozměr závitů (mm)                   | 3/4" (19mm) samčí |
| Hmotnost vč. akumulátoru (EPTA) (kg) | 2.0               |

**K DISPOZICI TAKÉ  
VE VERZI 0**

M12 BSWP-0  
ART.# 4933479639



**6 484,00 Kč** s DPH

**5 358,68 Kč** BEZ DPH

**REDLITHIUM™**

M18 GG-201C | ART.# 4933440490

**14 761,00 Kč** s DPH **12 199,17 Kč** BEZ DPH

**M18 MAZACÍ PISTOLE**

- Výkonný 18 V motor dodává provozní tlak přes 690 barů
- REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - vydá až 7 kartuší na jedno nabití
- Vynikající vyváženost a ergonomie - délka pouhých 355 mm a hmotnost 3,9 kg
- Vestavěný úložný prostor pro hadici, ramenní popruh a indikátor LED
- Kapacita maziva 400 ml v kartuše, 473 ml z velkého balení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Dodáváno s 1219 mm vysokotlakou flex hadicí s pružinovou ochranou

**OBSAHUJE:**



M18 GG



M18 B2



M12-18 C



KUFR

**SPECIFIKACE**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Tlak (bar)                           | 690 |
| Hmotnost vč. akumulátoru (EPTA) (kg) | 3.9 |

**K DISPOZICI TAKÉ  
VE VERZI 0**

M18 GG-0  
ART.# 4933440493



**10 296,00 Kč** s DPH

**8 509,09 Kč** BEZ DPH

**REDLITHIUM™**

M18 FFUS-302C | ART.# 4933479832

**29 438,01 Kč** s DPH **24 328,93 Kč** BEZ DPH

**M18 FUEL SPONKOVAČKA NA OPLOCENÍ**

- Vynikající výkon pro konzistentní nastřelování 50 mm skob do dřevěných sloupů
- Rychlé a snadné nastavení hloubky bez nástrojů je zárukou, že sponky budou nastřeleny do správné hloubky a nedojde k rozdrození drátu
- Rychlý přístup k zásobníku pro snadné odstranění vzpříčených sponek
- Zámek Dry-Fire zastaví nastřelování, když v zásobníku nezůstanou žádné sponky
- Nastřelí až 600 sponek na jedno nabití 3.0Ah akumulátoru REDLITHIUM™ pro maximální produktivitu
- Je určena pro sponky MILWAUKEE® velikosti 9 od 40 mm do 50 mm

**OBSAHUJE:**



M18 GG



2x  
M18 HB3



M12-18 FC



KUFR

**SPECIFIKACE**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Kapacita zásobníku                   | 45      |
| Velikost spon                        | 20      |
| Délka spon (mm)                      | 38 - 51 |
| Šířka spon (mm)                      | 10.3    |
| Rychlost nastřelování (hod.)         | 600     |
| Hmotnost vč. akumulátoru (EPTA) (kg) | 5.0     |

**K DISPOZICI TAKÉ  
VE VERZI 0**

M18 FFUS-0C  
ART.# 4933479834



**23 678,01 Kč** s DPH

**19 568,60 Kč** BEZ DPH

**REDLITHIUM™**

# BOLT™ 200

**NOVINKA**
**VYSOCE  
ODOLNÝ  
MATERIÁL**
**DOSTUPNÁ TAKÉ**

Přilba BOLT™ 200 oranžová  
neodvětrávaná  
ART.# 4932480657

**3 146,00 Kč** s DPH  
**2 600,00 Kč** BEZ DPH

Nový systém přileb a příslušenství BOLT™ 200 a umožňuje umožňují přizpůsobit ochranu hlavy danému úkolu

ART.# 4932480653

**PŘILBA  
ORANŽOVÁ  
ODVĚTRÁVANÁ**

**V SOULADU S EN 397 A EN 12492  
(ODVĚTRÁVANÉ)**

- 40°C (odvětrávané a neodvětrávané)
- 440 V a.c. c. (neodvětrávané)
- LD (odvětrávané a neodvětrávané)

**BOLT™**  
**ACCESSORIES**
**KOMPATIBILNÍ  
SAHA  
PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Oblíčeový štít, ochranné brýle, značkovač, čelová svítidla

| POPIS  | ART.#      | Cena (S DPH) | Cena (BEZ DPH)     |
|--|------------|--------------|--------------------|
| BOLT™ hledí Compact, čiré                                | 4932479946 | 1 510,00 Kč  | <b>1 247,93 Kč</b> |
| BOLT™ hledí Compact, tónované                            | 4932479947 | 1 510,00 Kč  | <b>1 247,93 Kč</b> |
| BOLT™ síťový obličejový štít Compact                     | 4932479945 | 1 730,00 Kč  | <b>1 429,75 Kč</b> |
| BOLT™ obličejový štít Compact, čirý                      | 4932479943 | 1 636,00 Kč  | <b>1 352,07 Kč</b> |
| BOLT™ obličejový štít Compact, šedý                      | 4932479944 | 1 636,00 Kč  | <b>1 352,07 Kč</b> |
| Krční chránič pro přilbu BOLT                            | 4932492101 | 500,00 Kč    | <b>413,22 Kč</b>   |
| L4 BOLT™ čelová svítidla bolt s usb nabíjením 600 lumenů | 4933479902 | 2 987,00 Kč  | <b>2 468,60 Kč</b> |

**POHODLÍ  
A MODERNÍ VZHLED**

- Výjimečně pohodlný a snadno nastavitelný systém s otočným kolečkem.
- Pohodlná vnitřní náhlavní pěnová vložka pro extra komfort.
- Padne dokonale díky kompaktnímu designu.
- Pratelná a vyměnitelná prémiová potní náhlavní vložka.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Čelová svítidla bolt s usb nabíjením 600 lumenů  
4933479902

BOLT™ hledí Compact, čiré  
4932479946

BOLT™ hledí Compact, tónované  
4932479947

BOLT™ 200 síťový obličejový štít Compact  
4932479945

BOLT™ 200 obličejový štít Compact, čirý  
4932479943

BOLT™ 200 obličejový štít Compact, šedý  
4932479944

**PRŮVODCE  
OCHRANNÝMI  
BRÝLEMI  
MILWAUKEE®**
**BEZPEČNOSTNÍ  
BRÝLE PRÉMIUM**
**OCHRANNÉ BRÝLE  
PRÉMIUM S TĚSNĚNÍM**
**OCHRANNÉ BRÝLE ODOLNÉ  
PROTI POŠKRÁBÁNÍ**
**TYP  
BRÝLÍ**


|   | ČIRÉ                | ŠEDÉ                | TÓNOVANÉ           | ČIRÉ                | POLARIZOVANÉ       | ČIRÉ                | ŠEDÉ                | TÓNOVANÉ           |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>OBJEDNACÍ ČÍSLO</b>                        | 4932471883          | 4932478908          | 4932471884         | 4932471885          | 4932471886         | 4932478763          | 4932478907          | 4932478764         |
| <b>KLASIFIKACE OBROUČKŮ</b>                   | MT 166 FT CE        | MT 166 FT CE        | MT 166 FT CE       | MT 166 FT CE        | MT 166 FT CE       | MT 166 FT CE        | MT 166 FT CE        | MT 166 FT CE       |
| <b>KLASIFIKACE ČOČEK</b>                      | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-1.7 MT 1 FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE | 2C-1.2 MT 1FT KN CE | 5-1.7 MT 1 FT KN CE | 5-3.1 MT 1FT KN CE |
| <b>VLASTNOSTI</b>                             |                     |                     |                    |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>ODNÍMATELNÝ NOSNÍK</b>                     | –                   | –                   | –                  | –                   | –                  | ✓                   | ✓                   | ✓                  |
| <b>KOMFORTNÍ</b>                              | ✓                   | ✓                   | ✓                  | ✓                   | ✓                  | ✓                   | ✓                   | ✓                  |
| <b>OPTICKÁ TRÍDA (TRÍDA 1)</b>                | ✓                   | ✓                   | ✓                  | ✓                   | ✓                  | ✓                   | ✓                   | ✓                  |
| <b>ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ (-5° C / +55° C)</b> | ✓                   | ✓                   | ✓                  | ✓                   | ✓                  | ✓                   | ✓                   | ✓                  |
| <b>OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ</b>               | ✓                   | ✓                   | ✓                  | ✓                   | ✓                  | ✓                   | ✓                   | ✓                  |
| <b>OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ</b>               | ✓                   | ✓                   | ✓                  | ✓                   | ✓                  | ✓                   | ✓                   | ✓                  |
| <b>ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ</b>                    | –                   | –                   | –                  | ✓                   | ✓                  | –                   | –                   | –                  |
| <b>LEHKÁ VÁHA</b>                             | –                   | –                   | –                  | –                   | –                  | ✓                   | ✓                   | ✓                  |
| <b>ZVĚTŠOVACÍ</b>                             | –                   | –                   | –                  | –                   | –                  | –                   | –                   | –                  |
| <b>MĚKKÝ OBAL</b>                             | –                   | –                   | –                  | ✓                   | ✓                  | –                   | –                   | –                  |
| <b>POLARIZOVANÉ ČOČKY</b>                     | –                   | –                   | –                  | –                   | ✓                  | –                   | –                   | –                  |
| <b>OPTICKÁ KOREKCE</b>                        | –                   | –                   | –                  | –                   | –                  | –                   | –                   | –                  |
| <b>POUŽITÍ</b>                                |                     |                     |                    |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>PRÁCE V INTERIÉRU</b>                      | ✓                   | ✓                   | –                  | ✓                   | –                  | ✓                   | ✓                   | –                  |
| <b>VENKOVNÍ PRÁCE</b>                         | –                   | ✓                   | ✓                  | –                   | ✓                  | –                   | ✓                   | ✓                  |
| <b>SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ</b>                     | –                   | –                   | ✓                  | –                   | ✓                  | –                   | –                   | ✓                  |
| <b>PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ</b>                   | –                   | –                   | –                  | –                   | –                  | –                   | –                   | –                  |
| <b>PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO</b>            | –                   | –                   | –                  | –                   | –                  | –                   | –                   | –                  |
| <b>PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ</b>                       | –                   | –                   | –                  | ✓                   | ✓                  | –                   | –                   | –                  |

# PRŮVODCE RUKAVICEMI MILWAUKEE®



EN388:2016



| Hodnocení                    | 4       | 3 | 4 | 3 | C | X |
|------------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| Otěr                         | 1-4     |   |   |   |   |   |
| Prořiznutí (test prořiznutí) | 1-5     |   |   |   |   |   |
| Roztržení                    | 1-4     |   |   |   |   |   |
| Propíchnutí                  | 1-4     |   |   |   |   |   |
| Prořiznutí (test TDM-100)    | A-F     |   |   |   |   |   |
| Ochrana proti nárazům        | P, F, X |   |   |   |   |   |

X= Nebylo testováno P= Test úspěšný  
F= Test neúspěšný

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



## TYPY RUKAVIC

### RUKAVICE ODLNÉ PROŘIZNUTÍ / ZIMNÍ RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PROŘIZNUTÍ



### KOŽENÉ RUKAVICE



### PRACOVNÍ RUKAVICE



### RUKÁVY ODLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ



| VLASTNOSTI                       | OCHRANA PROTI PROŘIZNUTÍ A | OCHRANA PROTI PROŘIZNUTÍ A | HYBRIDNÍ KOŽENÉ | KOŽENÉ     | FREE FLEX  | BEZPRSTÉ   | DEMOLIČNÍ  | TŘÍDA C          | TŘÍDA E          |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
|                                  | 4121A                      | EN388: 1141A EN511: 01X    | 2122X           | 2122X      | 2121X      | 2121X      | 2121X      | NOVINKA<br>2342C | NOVINKA<br>3X42E |
| <b>APLIKACE</b>                  |                            |                            |                 |            |            |            |            |                  |                  |
| AUTOMECHANIK                     | -                          | ✓                          | -               | -          | -          | -          | ✓          | ✓                | -                |
| PRÁCE S BETONEM/KAMENEM          | -                          | -                          | ✓               | ✓          | ✓          | -          | ✓          | ✓                | -                |
| STAVEBNÍ PRÁCE                   | -                          | ✓                          | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓                | ✓                |
| DEMOLICE                         | -                          | -                          | -               | -          | -          | -          | ✓          | ✓                | ✓                |
| PRÁCE SE SÁDROKARTONEM           | ✓                          | -                          | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | -          | ✓                | ✓                |
| PRÁCE SE SKLEM                   | -                          | -                          | -               | -          | -          | -          | -          | -                | -                |
| HVAC                             | -                          | -                          | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | -                | ✓                |
| MANIPULACE S MATERIÁLEM          | ✓                          | ✓                          | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | -          | ✓                | ✓                |
| ÚDRŽBA A OPRAVY                  | -                          | ✓                          | -               | -          | -          | -          | -          | -                | -                |
| ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU          | -                          | ✓                          | -               | -          | ✓          | -          | ✓          | -                | -                |
| NATÍRÁNÍ                         | ✓                          | ✓                          | -               | -          | -          | ✓          | -          | -                | -                |
| ŘEZÁNÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ           | -                          | -                          | ✓               | ✓          | -          | -          | ✓          | ✓                | ✓                |
| INSTALATÉRSTVÍ                   | ✓                          | ✓                          | -               | -          | ✓          | ✓          | -          | -                | -                |
| ŽELEZNIČNÍ PRÁCE                 | -                          | -                          | ✓               | ✓          | -          | -          | -          | ✓                | ✓                |
| STŘEŠNÍ IZOLACE                  | -                          | -                          | ✓               | ✓          | -          | -          | -          | ✓                | ✓                |
| PRÁCE S PLECHEM                  | -                          | -                          | -               | -          | -          | -          | -          | -                | -                |
| MOKRÉ POVRCHY                    | -                          | ✓                          | -               | -          | ✓          | -          | ✓          | -                | -                |
| ODIZOLOVÁNÍ                      | -                          | -                          | -               | -          | -          | -          | -          | -                | -                |
| TESAŘSKÉ PRÁCE                   | ✓                          | ✓                          | ✓               | ✓          | -          | ✓          | -          | ✓                | -                |
| PROPUSTNOST VODY<br>BEZ SILIKONU | ✓                          | ✓                          | -               | -          | -          | -          | -          | -                | -                |
| <b>ROZMĚRY</b>                   |                            |                            |                 |            |            |            |            |                  |                  |
| S / 7                            | 932479712                  | 4932479704                 | 932479726       | 932479727  | 4932479729 | 4932479728 | 4932479731 |                  |                  |
| M / 8                            | 4932471416                 | 4932471343                 | 4932471912      | 4932478123 | 48229711   | 48229741   | 48229731   |                  |                  |
| L / 9                            | 4932471417                 | 4932471344                 | 4932471913      | 4932478124 | 48229712   | 48229742   | 48229732   | 4932478584       | 4932479936       |
| XL / 10                          | 4932471418                 | 4932471345                 | 4932471914      | 4932478125 | 48229713   | 48229743   | 48229733   |                  |                  |
| XXL / 11                         | 4932471419                 | 4932471346                 | 4932471915      | 4932478126 | 48229714   | 48229744   | 48229734   |                  |                  |

# ŘADA VYHŘÍVANÉHO OBLEČENÍ



## L4 HBLB-301 VYHŘÍVANÉ TRIKO WORKSKIN™ S USB

- Odolný materiál proti žmolkování poskytuje teplo a udržuje pokožku suchou.
- Úplně vyhřátí do 2,5 minuty.
- Teplo je vytvářeno a distribuováno na hrudník a záda.
- LED řídicí jednotka umožňuje zvolit 2 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí. Provozní doba - až 180 minut v teple při nastavení nižší teploty.
- Vhodné pro praní a sušení v pračce.
- Napájeno nabíjecím akumulátorem L4 USB REDLITHIUM™.
- Trvanlivý materiál odolný proti žmolkování s raglánovými rukávy a bežešvými rameny zaručuje lepší mobilitu a pohodlí.
- Vynikající provozní doba - až 180 minut v teple při nastavení nižší teploty
- Držák akumulátoru L4 - skrytá kapsa na akumulátor zaručuje minimální nepohodlí uživatele

**REDLITHIUM™  
USB**



OBSAHUJE:



**4 843,00 Kč** s DPH  
**4 002,48 Kč** bez DPH

## WTLSG PRACOVNÍ TRIKO DLOUHÝ RUKAV - ŠEDÉ

- Prodyšná tkanina odolná proti roztržení a otěru
- Směs bavlny a polyesteru 60/40 umožňuje odvod vlhkosti a odpuzuje vodu
- Gramáž tkaniny 230 g/m<sup>2</sup>
- Hodnocení UPF 30+, blokuje škodlivé UV paprsky



**995,00 Kč** s DPH  
**822,31 Kč** bez DPH

## WTSSG PRACOVNÍ TRIKO KRÁTKÝ RUKAV - ŠEDÉ

- Prodyšná tkanina odolná proti roztržení a otěru
- Směs bavlny a polyesteru 60/40 umožňuje odvod vlhkosti a odpuzuje vodu
- Gramáž tkaniny 230 g/m<sup>2</sup>
- Hodnocení UPF 30+, blokuje škodlivé UV paprsky



**745,00 Kč** s DPH  
**615,70 Kč** bez DPH

| Popis                    | Obj.č.     |
|--------------------------|------------|
| L4 HBLB-301 Velikost S   | 4933478081 |
| L4 HBLB-301 Velikost M   | 4933478082 |
| L4 HBLB-301 Velikost L   | 4933478083 |
| L4 HBLB-301 Velikost XL  | 4933478084 |
| L4 HBLB-301 Velikost XXL | 4933478085 |

| Popis              | Obj.č.     |
|--------------------|------------|
| WTLSG Velikost S   | 4933478237 |
| WTLSG Velikost M   | 4933478238 |
| WTLSG Velikost L   | 4933478239 |
| WTLSG Velikost XL  | 4933478240 |
| WTLSG Velikost XXL | 4933478241 |

| Popis              | Obj.č.     |
|--------------------|------------|
| WTSSG Velikost S   | 4933478231 |
| WTSSG Velikost M   | 4933478232 |
| WTSSG Velikost L   | 4933478233 |
| WTSSG Velikost XL  | 4933478234 |
| WTSSG Velikost XXL | 4933478235 |

## VÝSTRAŽNÉ VESTY PREMIUM S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

### 15 ÚLOŽNÝCH KAPES

#### VNĚJŠÍ

- 2 pouzka, např. pro připevnění baterky
- 1 průhledná kapsa na identifikační průkaz
- 2 náprsní kapsy

- 4 zpevněné držáky na značkovače
- 2 zesílené hlavní kapsy
- 1 zadní kapsa vhodná k nošení tabletu

#### VNITŘNÍ

- 1 náprsní kapsa
- 2 zesílené hlavní kapsy

| POPIS            | S/M        | L/XL       | XXL        |
|------------------|------------|------------|------------|
| Premium žlutá    | 4932471895 | 4932471896 | 4932471897 |
| Premium oranžová | 4932471898 | 4932471899 | 4932471900 |

## VÝSTRAŽNÉ VESTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

### 10 ÚLOŽNÝCH KAPES

#### VNĚJŠÍ

- 2 pouzka, např. pro připevnění baterky
- 1 průhledná kapsa na identifikační průkaz

- 2 náprsní kapsy
- 4 zpevněné držáky na značkovače

#### VNITŘNÍ

- 1 náprsní kapsa

| POPIS    | S/M        | L/XL       | XXL        |
|----------|------------|------------|------------|
| Žlutá    | 4932471889 | 4932471890 | 4932471891 |
| Oranžová | 4932471892 | 4932471893 | 4932471894 |

ART.# 4932478135

## ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S OBLOUKEM - 1 KS

SNR 32 dB



**300,00 Kč** s DPH  
**247,93 Kč** bez DPH

ART.# 4932478549

## NÁHRADNÍ ŠPUNTY TPR - 5 PÁRŮ

SNR 32 dB



**367,00 Kč** s DPH  
**303,31 Kč** bez DPH

ART.# 4932478550

## NÁHRADNÍ PĚNOVÉ ŠPUNTY - 5 PÁRŮ

SNR 33 dB



**367,00 Kč** s DPH  
**303,31 Kč** bez DPH

ART.# 4932471904

## ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU - 3 KS

SNR 31 dB



**202,00 Kč** s DPH  
**166,94 Kč** bez DPH

ART.# 4932478879

## LÉKÁRNIČKA DIN 13157 PACKOUT™



**2 949,00 Kč** s DPH  
**2 437,19 Kč** bez DPH

ART.# 4932471353

## UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ 15,8 KG



**1 170,00 Kč** s DPH  
**966,94 Kč** bez DPH

# ELEKTRICKÉ

ART.# 4933464516

**M18BLPD2-OX**  
**M18** BEZUHLÍKOVÁ  
 PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

 7 779,01 Kč s DPH  
**6 428,93 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933464514

**M18BLDD2-OX**  
**M18** BEZUHLÍKOVÝ  
 VRTACÍ ŠROUBOVÁK

 7 295,01 Kč s DPH  
**6 028,93 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933459815

**M12FDD-O**  
**M12** KOMPAKTNÍ  
 VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

 5 795,00 Kč s DPH  
**4 789,26 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933464135

**M12FPDX-O**  
**M12** KOMPAKTNÍ  
 PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA  
 S RYCHLOVÝMĚNNÝM  
 SKLÍČIDLEM

 6 339,00 Kč s DPH  
**5 238,84 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933471332

**M12FDDXKIT-OX**  
**M12** VRTACÍ ŠROUBOVÁK  
 S VYMĚNITELNÝMI  
 NÁSTAVCI

 8 166,00 Kč s DPH  
**6 748,76 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933459822

**M12FID-O**  
**M12** KOMPAKTNÍ 1/4"  
 ŠESTIHRANNÝ RÁZOVÝ  
 UTAHOVÁK

 5 867,00 Kč s DPH  
**4 848,76 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933464519

**M18BLID2-OX**  
**M18** 1/4" HEX  
 BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ  
 UTAHOVÁK

 7 670,00 Kč s DPH  
**6 338,84 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933464615

**M12FIWF12-O**  
**M12** KOMPAKTNÍ 1/2"  
 RÁZOVÝ UTAHOVÁK

 6 339,00 Kč s DPH  
**5 238,84 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933478443

**M18FIW2F12-OX**  
**M18** 1/2" KOMPAKTNÍ  
 RÁZOVÝ UTAHOVÁK  
 S POJISTNÝM  
 KROUŽKEM

 10 223,00 Kč s DPH  
**8 448,76 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933478449

**M18FMTIW2F12-OX**  
**M18** 1/2" RÁZOVÝ  
 UTAHOVÁK S POJISTNÝM  
 KROUŽKEM

 12 522,00 Kč s DPH  
**10 348,76 Kč** BEZ DPH

# NÁŘADÍ

ART.# 4933459695

**M18 FHIWF12-OX**  
**M18** 1/2" RÁZOVÝ  
 UTAHOVÁK S POJISTNÝM  
 KROUŽKEM

 13 466,01 Kč s DPH  
**11 128,93 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933459726

**M18 ONEFHIWF12-OX**  
**M18** 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK  
 S POJISTNÝM KROUŽKEM

 14 265,00 Kč s DPH  
**11 789,26 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933459729

**M18 ONEFHIWF34-OX**  
**M18** 3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK  
 S POJISTNÝM KROUŽKEM

 14 652,00 Kč s DPH  
**12 109,09 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933478293

**M18 FSZ-OX**  
**M18** PILA SAWZALL™

 12 450,00 Kč s DPH  
**10 289,26 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933459887

**M18 FHZ-OX**  
**M18** HACKZALL™  
 ŠAVLOVÁ PILA

 9 110,01 Kč s DPH  
**7 528,93 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933446960

**M12 CHZ-O**  
**M12** KOMPAKTNÍ PILKA  
 NA KOV HACKZALL™

 7 053,00 Kč s DPH  
**5 828,93 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933431305

**M12 JS-O**  
**M12** KOMPAKTNÍ PŘIMOČARÁ  
 PILA

 6 339,00 Kč s DPH  
**5 238,84 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933464726

**M18 FJS-OX**  
**M18** PŘIMOČARÁ PILA  
 S HORNÍ RUKOJETÍ

 11 336,00 Kč s DPH  
**9 368,60 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933441947

**M12 CH-O**  
**M12** KOMPAKTNÍ  
 SDS-PLUS KLADIVO

 8 094,00 Kč s DPH  
**6 689,26 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933478888

**M18 FHX-OX**  
**M18** 4-REŽIMOVÉ  
 KLADIVO 26 MM  
 SDS-PLUS SE  
 SKLÍČIDLEM FIXTEC™

 15 281,00 Kč s DPH  
**12 628,93 Kč** BEZ DPH

# ELEKTRICKÉ

ART.# 4933478429

**M18 FSAG125XB-OX**
**M18** 125 MM ÚHLOVÁ  
BRUSKA S POSUVNÝM  
SPÍNAČEM


11 264,00 Kč s DPH

**9 309,09 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933478428

**M18 FSAG125X-OX**
**M18** 125 MM ÚHLOVÁ  
BRUSKA S POSUVNÝM  
SPÍNAČEM


10 707,00 Kč s DPH

**8 848,76 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933464228

**M18 BOS125-O**
**M18** 125 MM  
EXCENTRICKÁ BRUSKA


6 339,00 Kč s DPH

**5 238,84 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933471444

**M18 FCSRH66-O**
**M18** OKRUŽNÍ PILA SE  
ZADNÍ RUKOJETÍ


17 023,00 Kč s DPH

**14 068,60 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933451429

**M18 CCS55-OX**
**M18** FUEL™ 55 MM  
OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO  
A PLAST


12 353,00 Kč s DPH

**10 209,09 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933464589

**M18 BLCS66-OX**
**M18** 66 MM  
BEZUHLÍKOVÁ OKRUŽNÍ  
PILA NA DŘEVO A PLAST


11 094,00 Kč s DPH

**9 168,60 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933448225

**M12 CCS44-O**
**M12** KOMPAKTNÍ  
OKRUŽNÍ PILA


8 094,00 Kč s DPH

**6 689,26 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933451729

**M18 FMS254-O**
**M18** 254 MM  
POKOSOVÁ PILA


28 579,00 Kč s DPH

**23 619,01 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933459572

**M18 BMT-OX**
**M18** MULTIFUNKČNÍ  
NÁŘADÍ


7 924,00 Kč s DPH

**6 548,76 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933427180

**C12 MT-O**
**M12** KOMPAKTNÍ  
MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ


4 282,00 Kč s DPH

**3 538,84 Kč** BEZ DPH

# NÁŘADÍ

ART.# 4933440435

**M12 GG-O**
**M12** KOMPAKTNÍ  
MAZACÍ PISTOLE


6 037,00 Kč s DPH

**4 989,26 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933451022

**M18 AF-O**
**M18** VZDUCHOVÝ  
VENTILÁTOR


4 282,00 Kč s DPH

**3 538,84 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933451251

**M18 JSRDAB+-O**
**M18** STAVEBNÍ RÁDIO  
DAB+


8 408,00 Kč s DPH

**6 948,76 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933446639

**M18 RC-O**
**M18** BLUETOOTH®  
RÁDIO/NABÍJEČKA


11 409,00 Kč s DPH

**9 428,93 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933448380

**M12 JSSP-O**
**M12** BLUETOOTH®  
REPRODUKTOR


3 000,00 Kč s DPH

**2 479,34 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933472214

**M12 BBL-O**
**M12** FUKAR


4 742,00 Kč s DPH

**3 919,01 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933478187

**M18 FPOVCL-O**
**M18** VYSAVAČ PRO  
MOKRÉ/SUCHÉ  
VYSÁVÁNÍ


10 381,00 Kč s DPH

**8 579,34 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933478186

**M12 FVCL-O**
**M12** VYSAVAČ PRO  
MOKRÉ/SUCHÉ  
VYSÁVÁNÍ


6 339,00 Kč s DPH

**5 238,84 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933464124

**M12 BI-O**
**M12** KOMPAKTNÍ  
KOMPRESOR


4 597,00 Kč s DPH

**3 799,17 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933459634

**M12 BST-O**
**M12** KOMPAKTNÍ  
SPONKOVAČKA


5 238,00 Kč s DPH

**4 328,93 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933478116

**M18 HOSALC-O**
**M18** VYSOCE  
VÝKONNÁ  
STOJANOVÁ  
SVÍTLNA  
S NABÍJEČKOU


20 327,00 Kč s DPH

**16 799,17 Kč** BEZ DPH

ART.# 4933472166

**M18 FAC-O**
**M18** FUEL  
KOMPRESOR


18 463,00 Kč s DPH

**15 258,68 Kč** BEZ DPH

M18 HB5.5 | ART.# 4932464712

**6 666,00 Kč** s DPH **5 509,09 Kč** bez DPH

**M18 HIGH OUTPUT™ 5.5 AH AKUMULÁTOR**

- Nový akumulátor M18™ 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ poskytuje o 50% vyšší výkon než akumulátor M18™ REDLITHIUM™
- Patentovaný, inteligentní systém REDLINK™ chrání akumulátor před náročnými podmínkami na pracovišti a unikátně posiluje výkon
- O 50% nižší provozní teplota na náročných aplikacích než u akumulátoru M18™ REDLITHIUM™. Díky tomu, lze s nářadím pracovat víc a déle než dříve
- Uplně nahrazuje síťová řešení pracovišť a přináší ještě delší dobu chodu než kdy dříve
- Odolná, kovová konstrukce pláště akumulátoru s tlumiči nárazu zabraňuje nadbytečným vibracím
- Vestavěný ukazatel stavu nabití pomáhá uživateli maximalizovat účinnost akumulátoru
- Individuální monitorování článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost
- Kompatibilní s celou řadou M18™



M18 HB8 | ART.# 4932471070

**8 602,00 Kč** s DPH **7 109,09 Kč** bez DPH

**M18 HIGH OUTPUT™ 8.0 AH AKUMULÁTOR**

- Nový akumulátor M18™ 8.0 Ah HIGH OUTPUT™ poskytuje o 50% vyšší výkon než akumulátor M18™ REDLITHIUM™
- Patentovaný, inteligentní systém REDLINK™ chrání akumulátor před náročnými podmínkami na pracovišti a unikátně posiluje výkon
- O 50% nižší provozní teplota na náročných aplikacích než u akumulátoru M18™ REDLITHIUM™. Díky tomu, lze s nářadím pracovat víc a déle než dříve
- Uplně nahrazuje síťová řešení pracovišť a přináší ještě delší dobu chodu než kdy dříve
- Odolná, kovová konstrukce pláště akumulátoru s tlumiči nárazu zabraňuje nadbytečným vibracím
- Vestavěný ukazatel stavu nabití pomáhá uživateli maximalizovat účinnost akumulátoru
- Individuální monitorování článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost
- Kompatibilní s celou řadou M18™



M18 HB8 | ART.# 4932464260

**10 998,00 Kč** s DPH **9 089,26 Kč** bez DPH

**M18 HIGH OUTPUT™ 12.0 AH AKUMULÁTOR**

- Nový akumulátor M18™ 12.0 Ah HIGH OUTPUT™ poskytuje o 50% vyšší výkon než akumulátor M18™ REDLITHIUM™
- Patentovaný, inteligentní systém REDLINK™ chrání akumulátor před náročnými podmínkami na pracovišti a unikátně posiluje výkon
- O 50% nižší provozní teplota na náročných aplikacích než u akumulátoru M18™ REDLITHIUM™. Díky tomu, lze s nářadím pracovat víc a déle než dříve
- Uplně nahrazuje síťová řešení pracovišť a přináší ještě delší dobu chodu než kdy dříve
- Odolná, kovová konstrukce pláště akumulátoru s tlumiči nárazu zabraňuje nadbytečným vibracím
- Vestavěný ukazatel stavu nabití pomáhá uživateli maximalizovat účinnost akumulátoru
- Individuální monitorování článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost
- Kompatibilní s celou řadou M18™



NÁŘADÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ // 2023

M12-18 SC | ART.# 4932471736

**7 247,00 Kč** s DPH **5 989,26 Kč** bez DPH

**M12 - M18 SUPER NABÍJEČKA**

- Nabíjí akumulátory REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ až 4krát rychleji ve srovnání se standardní nabíječkou, což znamená zkrácení prostoje a maximalizaci produktivity
- Rychlé nabíjení s proudem maximálně 13.5 A
- Akumulátor M18™ HIGH OUTPUT™ s kapacitou 12.0 Ah je zcela nabitý do 60 minut, s kapacitou 8.0 Ah do 45 minut a s kapacitou 5.5 Ah do 35 minut



M18 DFC | ART.# 4932472073

**8 469,00 Kč** s DPH **6 999,17 Kč** bez DPH

**M18 DUÁLNÍ RYCHLONABÍJEČKA**

- Nabíjí všechny akumulátory M18™ REDLITHIUM™
- Maximalizuje produktivitu současným nabíjením - nabíjí dva akumulátory současně - a zároveň je až 3x rychlejší než standardní nabíječka M12-18C
- Inteligence REDLINK™: nabíječka komunikuje s akumulátorem pro zajištění optimálního výkonu a prodloužení životnosti
- M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah se nabíjí za 26 minut / 47 minut / 52 minut / 59 minut



M1418C6 | ART.# 4932430086

**6 012,00 Kč** s DPH **4 968,60 Kč** bez DPH

**M14 - M18 MULTI NABÍJEČKA**

- Nabíjí postupně až 6 ks akumulátorů
- Režim by-pass pro výběr nabíjení akumulátoru jako prvního v pořadí
- Integrované závěsné otvory pro svislou montáž
- Kompaktní konstrukce
- Pohodlné držadlo



# M12 M18 SADY



ART.# 4932492932

**8 293,00 Kč** s DPH **6 853,72 Kč** BEZ DPH

**M12 M12 NRG01-643**

M12 B6

M12 B4

C12 C

**2x**


ART.# 4932492933

**28 508,00 Kč** s DPH **23 560,33 Kč** BEZ DPH

**M18 M18 HNRG01-823**

M18 HB12

M18 HB8

M18 DFC

**2x**


ART.# 4932492934

**36 808,00 Kč** s DPH **30 419,83 Kč** BEZ DPH

**M18 M18 HNRG02-824**

M18 HB12

M18 HB8

M18 DFC

**2x**


ART.# 4932492935

**21 480,00 Kč** s DPH **17 752,07 Kč** BEZ DPH

**M18 M18 HNRG03-122**

M18 HB12

M18 DFC

**2x**


ART.# 4932492936

**17 865,00 Kč** s DPH **14 764,46 Kč** BEZ DPH

**M18 M18 HNRG04-802-823**

M18 HB8

M18 DFC

**2x**


## SROVNÁNÍ DOBY PROVOZU

| APLIKACE   | NÁZEV PRODUKTU | AKUMULÁTOR |           |           |           |           |           |
|--|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                | M18 HB3    | M18 B4    | M18 B5    | M18 HB55  | M18 HB8   | M18 HB12  |
| <b>ŘETĚZOVÉ PILY</b>   |                |            |           |           |           |           |           |
| ŘEZÁNÍ POLEN<br>REZY V BOROVICI 10 CM  | M18 FCHS       | 38         | 40        | 50        | 75        | 100       | 150       |
|  | M18 FCHSC      | 38         | 40        | 50        | 75        | 100       | 150       |
|  | M18 FCHS35     | 38         | 40        | 50        | 75        | 100       | 150       |
| ŘEZÁNÍ POLEN<br>REZY DO CEDRU 10 CM  | M18 FHS20      | 90         | 120       | 150       | 180       | 240       | 360       |
|  | M18 FTHCHS30   | 56         | 75        | 93        | 112       | 150       | 225       |
|  | M18 FTHCHS35   | 56         | 75        | 93        | 112       | 150       | 225       |
| <b>FOPH</b>  |                |            |           |           |           |           |           |
| PROŘEZÁVÁNÍ<br>REZY DO DUBU 7,5 CM   | M18 FOPH-CSA   | 62         | 65        | 82        | 123       | 166       | 247       |
| <b>STRUNOVÉ SEKAČKY</b>  |                |            |           |           |           |           |           |
| ŘEZÁNÍ TRÁVY<br>VYSOKÝ REŽIM   | M18 BLLT       | 13 min     | 14 min    | 17 min    | 26 min    | 35 min    | 53 min    |
|  | M18 FOPH-LTA   | 12 min     | 13 min    | 16 min    | 24 min    | 33 min    | 49 min    |
| ŘEZÁNÍ TRÁVY<br>NÍZKÝ REŽIM<br><small>*měřeno při otáčkách bez zatížení<br/>simuluje nenáročnou sekání trávy</small> | M18 BLLT       | 26 min     | 28 min    | 35 min    | 54 min    | 70 min    | 105 min   |
|  | M18 FOPH-LTA   | 22 min     | 23 min    | 29 min    | 44 min    | 58 min    | 88 min    |
| <b>PLOTOSTŘIHY</b>   |                |            |           |           |           |           |           |
| NENÁROČNÉ<br>PROŘEZÁVÁNÍ<br><small>*měřeno při otáčkách bez zatížení<br/>simuluje nenáročnou sekání trávy</small>    | M18 CHT        | 52 min     | 56 min    | 70 min    | 105 min   | 140 min   | 211 min   |
|  | M18 FHT45      | 52 min     | 56 min    | 70 min    | 105 min   | 140 min   | 211 min   |
|  | M18 FOPH-HTA   | 26 min     | 28 min    | 35 min    | 52 min    | 70 min    | 105 min   |
| <b>FUKARY</b>  |                |            |           |           |           |           |           |
| NÁROČNÉ FOUKÁNÍ<br>VYSOKÝ REŽIM  | M18 FBL        | 6 min      | 6 min     | 8 min     | 12 min    | 16 min    | 24 min    |
| NENÁROČNÉ FOUKÁNÍ<br>NÍZKÝ REŽIM   | M18 FBL        | 18 min     | 19 min    | 24 min    | 36 min    | 48 min    | 72 min    |
| <b>POSTŘIKOVAČE</b>  |                |            |           |           |           |           |           |
| POSTŘIKOVAČ CHEMIKÁLIÍ   | M18 BPPF-CST   | 9 nádrží   | 12 nádrží | 15 nádrží | 18 nádrží | 24 nádrží | 36 nádrží |
| <b>LEMOVAČKY</b>   |                |            |           |           |           |           |           |
| NENÁROČNÉ ŘEZÁNÍ<br>VYSOKÝ REŽIM   | M18 FOPH-EGA   | 40 min     | 42 min    | 53 min    | 80 min    | 106 min   | 160 min   |
| <b>KARTÁČE</b>   |                |            |           |           |           |           |           |
| ODKLÍZENÍ<br>VYSOKÝ REŽIM (MIN.)<br><small>*měřeno při zatížení dřevní štěpkou a hlinou při plném plynu</small>      | M18 FOPH-BBA   | 11 min     | 14 min    | 18 min    | 22 min    | 29 min    | 43 min    |
| ODKLÍZENÍ<br>VYSOKÝ REŽIM (MIN.)<br><small>*měřeno při zatížení dřevní štěpkou a hlinou při plném plynu</small>      | M18 FOPH-RBA   | 9 min      | 12 min    | 15 min    | 18 min    | 25 min    | 37 min    |

údaje o době provozu na základě  
= MILWAUKEE® testování provedené pomocí  
doporučených akumulátorů

\*Doba nabíjení je založena na plně nabitým akumulátoru. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a nemusí být opakovatelné vzhledem k různým podmínkám používání. Výsledky se mohou lišit v závislosti na uživateli a aplikaci. Výsledky testů provedených společností MILWAUKEE® pro doporučené hodnoty akumulátorů jsou vyznačeny bíle, všechny ostatní kapacity akumulátorů jsou kalkulované.





## VYZKOUŠEJTE E-SERVIS MILWAUKEE® TAKÉ PRO POZÁRUČNÍ OPRAVY!

Záleží nám na vaší spokojenosti při používání našeho nářadí. S **MILWAUKEE®** E-Servis máte přístup ke komplexní profesionální opravě, ve které můžete sledovat cestu nářadí od začátku do konce. Díky tomu můžete být klidní že se vaše nářadí vrátí bleskově a plně funkční.



# VÝHODY POUŽÍVÁNÍ MILWAUKEE® E-SERVIS



**Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.**  
Komitetu Obrony Robotników 45A  
02-146 Warszawa  
Telefon: +48 24 24 24 004  
E-mail: [biuro@tti-emea.com](mailto:biuro@tti-emea.com)