







CARATTERISTICHE

- Scarpe di sicurezza versatili, flessibili e leggere per la protezione dei lavoratori.
- Ammortizzazione sul tallone ENERGY FOAM, per ritorno di energia superiore e massimo comfort.
- Tallone STEP-RELEASE™, per una rimozione delle scarpe, comoda e rapida.
- Stabilizzatore del tallone ROLLCAGE™, per una grande stabilità anche su terreni impegnativi.
- Tasca per inserire i lacci ed evitare aperture involontarie, rischi di inciampo e danni ai lacci stessi.
- Tomaia in pelle nabuk idrorepellente per proteggere da acqua, polvere e sporco.
- Costruzione metal free, per attraversare i cancelli di sicurezza.
- Grip superiore della suola, per evitare scivolamenti.
- Certificato ESD (scarica elettrostatica).
- Certificazione Europea delle scarpe di sicurezza, secondo la norma EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR.





























FXT S3S 1M171311



GUIDA AL CONFEZIONAMENTO

DESCRIZIONE	TAGLIA	CONFEZIONE	Q.TÀ (SCATOLA /CARTONE)	COD. ART.
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 36	36/3	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493740
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 37	37/4	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493741
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 38	38/5	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493742
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 39	39/6	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493743
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 40	40/6.5	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493744
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 41	41/7	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493745
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 42	42/8	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493746
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 43	43/9	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493747
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 44	44/10	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493748
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 45	45/10.5	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493749
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 46	46/11	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493750
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 47	47/12	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493751
SCARPE FXT S3S 1M171311 ESD FO SR 48	48/13	SCATOLA DI CARTONE	1/10	4932493752

INFORMAZIONI TECNICHE

CERTIFICAZIONE EUROPEA

EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR

COLORE

BEIGE

MODELLO

ALTA

CHIUSURA

LACCI

VESTIBILITÀ

STANDARD (9)

UTILIZZABILE NEGLI AEROPORTI

SI

METAL FREE

SI

DGUV112_191

SI

MATERIALI

TOMAIA

PELLE NABUCK

SUOLA

PU

BATTISTRADA

PU

PUNTALE

FIBRA DI VETRO (COMPOSITO)

INSERTO ANTIPERFORAZIONE

COMPOSITO



Disclaimer
Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH 71364 Winnenden Germany

milwaukeetool.eu