



RENFORT
ARMORTEX®



RESISTANT IMPACT



CONFORT



GANTS IMPACT DEMOLITION

CARACTÉRISTIQUE

- Matériau anti-choc sur le dos de la main offrant une protection accrue en cas d'impact
- Renfort ARMORTEX™ à la paume et au bout des doigts. Meilleure protection de la main et meilleure durabilité
- Grip supérieur à la paume sur les surfaces huileuses et humides
- EN420 et EN 388:2016 (2121XP)

INFORMATION TECHNIQUE

COULEUR DU GANT:

NOIRE

MATÉRIAUX:

PAUME : CUIR SYNTHÉTIQUE, ARMORTEX®. DOS : TISSU TRICOTÉ EN NYLON. JOINTURE : TPR

TAILLES:

GANTS DÉMOLITION - DISPONIBLE DE LA TAILLE 7/S À 11/XXL

GUIDE PRODUITS

TAILLE	NO. DE PAIRES	RÉFÉRENCE
7 / S	1	4932479723
8 / M	1	4932471908
9 / L	1	4932471909
10 / XL	1	4932471910
11 / XXL	1	4932471911



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



RENFORT
ARMORTEX®



RESISTANT IMPACT



CONFORT



GANTS IMPACT DEMOLITION

CONSEIL D'ENTRETIEN



LAVAGE, PROCESSUS NORMAL,
TEMPERATURE DE LAVAGE
MAXIMAL 40° CELSIUS



PAS DE LAVAGE
AVEC PRODUITS
CHIMIQUES



NE PAS
REPASSER



PAS DE
BLANCHISSAGE



NE PAS SECHER EN
CYCLES MACHINE



5x 5 LAVAGES
MAXIMUM

INSTRUCTION DE STOCKAGE

Conserver dans son emballage d'origine, dans des conditions normales de température et d'humidité et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Les gants peuvent être utilisés 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie du gant est fonction de l'usure et de l'abrasion. Température de stockage : -5°C -35°C. Humidité de stockage : 20%-75%

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas porter de gants à proximité de pièces de machines en rotation (lames de scie, perceuses, etc.). Le produit produit ne protège pas contre la manipulation d'objets chauds ou froids, d'objets très tranchants qui heurtent les mains avec une grande force ou une grande vitesse.

DURÉE DE VIE

Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie du gant est basée sur l'usure et l'abrasion. de l'usure et de l'abrasion.



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu