



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

NEWS

TRANSPORT



MENTENANȚĂ



PAG. 2-8

LUCRĂRI MOTOR



PAG. 9-11

REPARAȚII



PAG. 12-18

LUCRĂRI CAROSERIE



PAG. 19-21



MENTENANȚĂ

M18 ONEFHIWF1D-121C | ART.# 4933471756 (Disponibilă și în varianta 0)

M18 FUEL CHEIE DE IMPACT 1" ONE-KEY™ CU MÂNER-D, CUPLU RIDICAT, INEL DE FIXARE ȘI GÂT LUNG

- Cheia de impact M18 FUEL™ cu mâner D și gât lung de 150 mm livrează 2576 Nm cuplu de strângere înlocuind AC, benzina sau soluțiile pneumatice
- Cuplu mare de desfacere de până la 2711 Nm ce ajută la desfacerea șuruburilor de până la M42
- Sistemul cu 4 trepte DRIVE CONTROL permite utilizatorului să schimbe vitezele și setările cuplului pentru o utilizare versatilă
- Senzorul integrat pentru măsurarea impactului sporește repetabilitatea setărilor cuplului ales
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
- Modul Lug Nut atunci când este activat prin ONE-KEY™ va opri automat cheia de impact atunci când intră în intervalul 475 Nm - 610 Nm pentru a preveni supra-strângerea piulițelor
- Tri-LED oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru



LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ. LUCREAZĂ PRODUCTIV.

ANTIFOANE PAG. 31

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOB SITE.

RED LITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

INCLUDE:



VARIANTA CU GÂT SCURT:

M18 ONEFHIWF1DS-121C
ART.# 4933472072 (Disponibilă și în varianta 0)

INCLUDE:



REDLITHIUM™

CHEI TUBULARE 1" SHOCKWAVE™

CHEI TUBULARE SCURTE

	ART.#
27	4932480408
30	4932480409
32	4932480410
33	4932480411
33	4932480412
34	4932480413
38	4932480414
39	4932480415
41	4932480416
42	4932480417
44	4932480950
46	4932480418
50	4932480419
55	4932480420
60	4932480421
65	4932480422
70	4932480423

CHEI TUBULARE LUNGI

	ART.#
27	4932480424
30	4932480425
32	4932480426
33	4932480427
34	4932480428
36	4932480429
38	4932480430
39	4932480431
41	4932480432
46	4932480434
50	4932480435
55	4932480436
60	4932480437
65	4932480438

EXTENSII 1"

Descriere	ART.#
Extensie 1" - 175 mm	4932480440
Extensie 1" - 250 mm	4932480441
Îmbinare universală	4932480443
Adaptor 1" - 3/4"	4932480442
Inel de siguranță pentru 27 - 44 mm	4932480451
Inel de siguranță pentru 46 - 70 mm	4932480452



ALEGE CHEIA DE IMPACT CORECT



MILWAUKEE®
CHEI TUBULARE DE IMPACT

PAG. 6

COMPACTE

CUPLU MEDIU

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ

M12 FUEL	M18	M18 FUEL					
		ONE-KEY	ONE-KEY	ONE-KEY BATTERY TECHNOLOGY	ONE-KEY BATTERY TECHNOLOGY		
339 Nm	240 Nm	339 Nm	881 Nm	1898 Nm	2034 Nm	2400 Nm	2711 Nm
M16*	M16*	M18*	M20*	M33*	M33*	M42*	M42*
M12 FIWF12-422X ART.# 4933464616	M18 BIW12-402C ART.# 4933443607	M18 FIW2F12-502X ART.# 4933478444	M18 FMTIW2F12-502X ART.# 4933478450	M18 ONEFHIWF12-502X / M18 FHIWF12-502X ART.# 4933459727 ART.# 4933459696	M18 ONEFHIWF34-502X ART.# 4933459730	M18 ONEFHIWF1-802X ART.# 4933459733	M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# 4933471756

ȘURUBURI CU DIAMETRE MICI

LUCRĂRI DE MOTOR/MAȘINI MICI



MANȘON DE CAUCIUC PENTRU M12 FIWF
ART.# 4932478758

ȘURUBURI CU DIAMETRE MICI ȘI MEDII

SCHIMBAREA ANVELOPELOR LA MAȘINI



MANȘON DE CAUCIUC PENTRU M18 FIWF
ART.# 4932478770

ȘURUBURI CU DIAMETRE MEDII ȘI MARI

PROIECTAT PENTRU ȘURUBURI MOI SAU APLICAȚII CU PIULIȚĂ



MANȘON DE CAUCIUC PENTRU M18 FHIWF12
ART.# 49162767

ȘURUBURI CU DIAMETRE MARI

SCHIMBAREA ANVELOPELOR CAMIOANELOR, LUCRĂRI SAȘIU



MANȘON DE CAUCIUC PENTRU M18 ONEFHIWF1
ART.# 4932478760

Pentru a consulta toată gama de chei de impact MILWAUKEE®, vizitați website-ul nostru: milwaukeeeetool.ro

* Dimensiunea maximă recomandată a șurubului

REDLITHIUM™

RED LITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



M12 FIR38LR-0 | ART.# 4933471500 (Disponibil doar în varianta 0)

M12 FUEL ANTRENOR CU CLICHET 3/8" VARIANTA EXTINSĂ

CU UN CUPLU MAXIM DE PÂNĂ LA 75 NM ȘI 200 RPM, ACEASTĂ SCULĂ ESTE SOLUȚIA IDEALĂ PENTRU LUCRĂRI DE FIXARE PENTRU MECANICII AUTO ȘI PROFESIONIȘTII DIN SECTORUL SERVICIILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII



Disponibil și în varianta 1/4":

M12 FIR14LR-0
ART.# 4933471499

INCLUDE:



M12 FIR38LR

3/8" ANTRENOR CU CLICHET - VARIANTA EXTINSĂ

APLICAȚII COMUNE:

- Suspensie
- Frânare
- Evacuare
- Sașiu
- Caroserie

1/4" ANTRENOR CU CLICHET - VARIANTA EXTINSĂ

APLICAȚII COMUNE:

- Motor
- Sistem răcire
- Interior
- Transmisie
- Radiator

M12 FHIR14-0 | ART.# 4933478171 (Disponibil doar în varianta 0)

M12 FUEL ANTRENOR CU CLICHET 1/4" CU VITEZĂ RIDICATĂ



INCLUDE:



M12 FHIR14

Disponibil și în varianta 3/8" pătrat:

M12 FHIR38-0 | ART.# 4933478172

M12 FUEL ANTRENOR CU CLICHET 3/8" CU VITEZĂ RIDICATĂ



INCLUDE:



M12 FHIR38

M12 ONEFTR12-201C | ART.# 4933464970 (Disponibilă doar în varianta 0)

M12 FUEL CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ 1/2" ONE-KEY™

ONE-KEY™



PRECIZIE WITHIN +-2%

16.9 - 203.4 Nm CUPLU

INCLUDE:



M12 ONEFTR12 M12 B2 C12 C CUTIE

Disponibilă și în varianta 3/8":

ONE-KEY™



M12 ONEFTR38-201C
ART.# 4933464967

M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699 (Disponibilă doar în varianta 0)

M12 FUEL CHEIE DE IMPACT 1/2" CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE



INCLUDE:



M12 FRAIWF12

300 Nm CUPLU DE DESFACERE

PERFECT MATCH

SCULE CU IMPACT



LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ. LUCREAZĂ PRODUCTIV.



COTIERE ȘI GENUNCHIERE
PAG. 30-31



Gama de chei tubulare de impact SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY este disponibilă la pagina 6

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY



GAMA DE CHEI TUBULARE IDE IMPACT SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY



- OTEL FORJAT
- LOGO-UL ȘI NUMĂRUL ARTICOLULUI GRAVATE CU LASER
- BANDA UMPLUTĂ CU CERNEALĂ
- DESIGN CU GAURĂ DUBLĂ PENTRU O TĂRIȘTE MAI UȘOARĂ
- GEOMETRIE HEXAGONALĂ ANTI-ALUMINARE
- DIMENSIUNE ȘTANȚATĂ ȘI UMPLUTĂ CU CERNEALĂ

NOU CHEI TUBULARE DE IMPACT 1/4"



Șină cu prindere pentru chei tubulare 1/4"

Cleme pentru șină cu prindere pentru chei tubulare 1/4" (10 buc)

Set șină chei tubulare de impact 1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (12 buc)

ART.#	4932480444	4932480445	4932480453
-------	------------	------------	------------

CHEI TUBULARE DE IMPACT SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/4" LUNGI

MĂRIME (mm)	ART.#
4	4932480251
4,5	4932480252
5	4932480253
5,5	4932480254
6	4932480255
7	4932480256
8	4932480257
9	4932480258
10	4932480259
11	4932480260
12	4932480261
13	4932480262



NOU CHEI TUBULARE DE IMPACT 3/8"



Set șină chei tubulare de impact 3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (9 buc)

Set șină chei tubulare de impact 3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - adânci (9 buc)

ART.#	4932480454	4932480455
INCLUDE	8 x chei tubulare de impact : 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm, șină	8 x chei tubulare de impact - lungi : 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm, șină

CHEI TUBULARE DE IMPACT SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8"

MĂRIME (mm)	ART.#
8	4932480265
10	4932480267
11	4932480268
12	4932480269
13	4932480270
14	4932480271
15	4932480272
16	4932480273
17	4932480274
18	4932480275
19	4932480276
21	4932480278
22	4932480279

CHEI TUBULARE DE IMPACT SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" LUNGI

MĂRIME (mm)	ART.#
8	4932480282
10	4932480284
11	4932480285
12	4932480286
13	4932480287
14	4932480288
15	4932480289
16	4932480290
17	4932480291
18	4932480292
19	4932480293
21	4932480295
22	4932480296

CHEI TUBULARE DE IMPACT 1/2"



Chei tubulare de impact 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY pentru sectorul auto (3 buc)

ART.# 4932451568

INCLUDE Chei tubulare de impact 1/2": 17 / 19 / 21 mm



ART.#	① 4932480456	② 4932480457
-------	--------------	--------------

INCLUDE 10 x chei tubulare scurte: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 1 x imbinare universală 15", 1 x adaptor 1/4" Hex - 1/2" pătrat, 1 x extensie 150 mm

10 x chei tubulare lungi: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

CHEI TUBULARE DE IMPACT SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2"

MĂRIME (mm)	ART.#
8	4932480302
10	4932480304
11	4932480305
12	4932480306
13	4932480307
14	4932480308
15	4932480309
16	4932480310
17	4932480311
18	4932480312
19	4932480313
21	4932480315
22	4932480316
24	4932480318
27	4932480321
30	4932480324
32	4932480325

CHEI TUBULARE DE IMPACT SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" LUNGI

MĂRIME (mm)	ART.#
8	4932480326
10	4932480328
11	4932480329
12	4932480330
13	4932480331
14	4932480332
15	4932480333
16	4932480334
17	4932480335
18	4932480336
19	4932480337
21	4932480339
22	4932480340
24	4932480342
27	4932480345
30	4932480348
32	4932480349

NOU CHEI TUBULARE DE IMPACT 3/4"

MĂRIME (mm)	ART.#
17	4932480361
19	4932480362
21	4932480363
22	4932480364
23	4932480365
24	4932480366
27	4932480367
30	4932480368
32	4932480369
33	4932480370
34	4932480371
36	4932480372
38	4932480373
39	4932480374
41	4932480375
46	4932480376
50	4932480377

CHEI TUBULARE DE IMPACT SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4"

CHEI TUBULARE DE IMPACT SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" LUNGI

MĂRIME (mm)	ART.#
17	4932480378
19	4932480379
21	4932480380
22	4932480381
23	4932480382
24	4932480383
25	4932480384
26	4932480385
27	4932480386
28	4932480387
29	4932480388
30	4932480389
31	4932480390
32	4932480391
33	4932480392
34	4932480393
35	4932480394
36	4932480395
37	4932480396
38	4932480397
39	4932480398
40	4932480399
41	4932480400
46	4932480401
50	4932480402

ADAPTOARE & EXTENSII

PRINDERE	DESCRIERE	ART.#
3/8"	Extensie 3/8" - 150 mm	4932478055
3/8"	Extensie 3/8" - 250 mm	4932478056
1/2"	Extensie 1/2" - 150 mm	4932478057
1/2"	Extensie 1/2" - 250 mm	4932478058
3/4"	Extensie 3/4" - 175 mm	4932480403
3/4"	Extensie 3/4" - 250 mm	4932480404
3/4"	Îmbinare universală	4932480301
3/4"	Adaptor 3/4" - 1"	4932480406
3/4"	Adaptor 3/4" - 1/2"	4932480405
3/4"	3/4" Inel de siguranță	4932480450

CELE MAI VERSATILE CHEI TUBULARE

DIMENSIUNI 1/4", 3/8" & 1/2"



NOU



ZONĂ FOUR FLAT™

Antirostogolire; aderență îmbunătățită pentru strângerea manuală

MĂRIME ȘTANȚATĂ

Identificare rapidă și ușoară a dimensiunii

PLACATĂ CU CROM

Protecție împotriva ruginii; aspect profesional; curățare ușoară

CHEI TUBULARE 1/4", METRICE

MĂRIME (mm)	ART.#
4	4932479992
4,5	4932479993

CHEI TUBULARE 1/4" LUNGI, METRICE

MĂRIME (mm)	ART.#
4	4932479994
4,5	4932479995

CHEI TUBULARE 1/2", METRICE

MĂRIME (mm)	ART.#
8	4932480006
9	4932480007
10	4932480008
11	4932480009
12	4932480010
13	4932480011
14	4932480012
15	4932480013
16	4932480014
17	4932480015
18	4932480016
19	4932480017
20	4932480018
21	4932480019
22	4932480020
23	4932480021
24	4932480022
25	4932480023
26	4932480024
27	4932480025
28	4932480026
30	4932480027
32	4932480028
36	4932480029

CHEI TUBULARE 1/2" LUNGI, METRICE

MĂRIME (mm)	ART.#
10	4932480030
11	4932480031
12	4932480032
13	4932480033
14	4932480034
15	4932480035
16	4932480036
17	4932480037
18	4932480038
19	4932480039
20	4932480040
21	4932480041
22	4932480042
23	4932480043
24	4932480044
27	4932480045
30	4932480046
32	4932480047
36	4932480048

CHEI TUBULARE 3/8", METRICE

MĂRIME (mm)	ART.#
20	4932479996
21	4932479997
22	4932479998
23	4932479999
24	4932480000

SET ANTRENOR CU CLICHET 1/4" + CHEI TUBULARE, METRICE

ART.#
4932464943

CHEI TUBULARE 3/8" LUNGI, METRICE

MĂRIME (mm)	ART.#
20	4932480001
21	4932480002
22	4932480003
23	4932480004
24	4932480005

SET ANTRENOR CU CLICHET 3/8" + CHEI TUBULARE, METRICE

ART.#
4932464945

ANTRENOARE CU CLICHET

	ART.#
① Antrenor cu clichet 1/4" compact	4932479646
② Antrenor cu clichet 1/4" lung	4932479647
③ Antrenor cu clichet 3/8" compact	4932479650
④ Antrenor cu clichet 3/8" lung	4932479651
⑤ Antrenor cu clichet 1/2" lung	4932479654



SET ANTRENOR CU CLICHET 1/2" + CHEI TUBULARE, METRICE

ART.#
4932471864

SCANEAZĂ PENTRU A DESCOPERI GAMA COMPLETĂ DE CHEI TUBULARE ȘI ANTRENOARE CU CLICHET





M12 UCL-0 | ART.# 4933478868 (Disponibilă doar în varianta 0)

M12 LAMPĂ AUTO



3 moduri de ieșire a luminii, având o tavă de magnetică de depozitare de 30 cm

Articulațiile duble se rotesc la 300° pe orizontală și la 180° pe verticală pentru a asigura o acoperire completă a iluminării trenului de rulare

Bază magnetică pentru aplicații de montaj

- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ cu până la 1.200 lumeni
- Până la 15 ore de funcționare cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah
- Concepută pentru nevoile profesioniștilor din domeniul mentenanței și reparațiilor autovehiculelor
- Articulațiile duble se rotesc la 300° pe orizontală și la 180° pe verticală pentru a asigura o acoperire completă a iluminării trenului de rulare
- Bază magnetică pentru aplicații de montaj și tavă magnetică de depozitare de 30 cm pentru a stoca piulițe și șuruburi
- Design extrem de durabil și rezistent la impact pentru a rezista la căderi de până la 2 m

INCLUDE:



M12 UCL



1200 LUMENI

Ridicat	1200 Lumeni	5 ore
Mediu	800 Lumeni	8 ore
Scăzut	600 Lumeni	15 ore

REDLITHIUM™

NOU L4 SL550-301 | ART.# 4933478869

LAMPĂ 550 LUMENI, REÎNCĂRCABILĂ USB



4 moduri de ieșire a luminii cu lentile rezistente la impact și chimicale

Atașament versatil cu magnet sau cârlig de agățare

Rotații verticale ale capului la 220°

550 LUMENI

IP52

INSPECȚIE

Ridicat	250 Lumeni	2 ore
Scăzut	100 Lumeni	5 ore

UN SINGUR PANOU

Ridicat	550 Lumeni	2 ore
Scăzut	250 Lumeni	4 ore

PANOU DUAL

Ridicat	550 Lumeni	2 ore
Scăzut	250 Lumeni	4 ore

INCLUDE:



L4 SL550



L4 B3



CABLU USB

REDLITHIUM™ USB

LUCRĂRI MOTOR

M12 UHL-0 | ART.# 4933459432 (Disponibilă doar în varianta 0)

M12 LAMPĂ LED CU PRINDERE PE CAPOTĂ



SUB CAPOTĂ

Perfectă pentru lucrul la motor

SUB VEHICUL

Capacitatea de a fi montată sau pusă pe jos

ORIUNDE ALTUNDEVA

O lampă detașabilă este utilă în cadrul atelierelor, pentru lucrări de revizie, de cablare sau la exterior, pentru a găsi zgârieturi sau urme de lovituri, dar și în multe alte aplicații

CÂRLIGE DE MONTARE EXTENSIBILE
119 CM - 196 CM
(47" - 77")

PENTRU MAȘINI LATE ȘI CAMIOANE.

INCLUDE:



M12 UHL

Ridicat	1350 Lumeni	4 ore
Scăzut	600 Lumeni	6 ore

SE POATE PRINDE

ORIUNDE DATORITĂ CÂRLIGULUI DIN OȚEL INOXIDABIL

CÂRLIGE FISHGUARD™ PENTRU

O PROTECȚIE DE DURATĂ

2X SUPRAFAȚĂ DE PRINDERE

1350 LUMENI

IP54

REDLITHIUM™

IR HL450 | ART.# 4933478587

LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 450 LUMENI

Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ de 450 de lumeni până la 100 m distanță

4 cleme de montare pentru fixare pe căști și curea ajustabilă cu element cauciucat

Opțiuni Proiector, Punct și Punct/Proiector în diferite moduri de iluminare pentru o luminozitate optimă și o autonomie de până la 16 de ore

Accesoriu magnetic detașabil pentru o utilizare fără mâini și depozitare



450 LUMENI

IP54

Hibrid	450 Lumeni	2.5 ore
Punct	100/ 250 Lumeni	8/ 4 ore
Proiector	50 / 250 Lumeni	14 / 4 ore

REDLITHIUM™



M12 IC-201C (S) | ART.# 4933441680 (Disponibilă și în varianta 0)

M12 CAMERĂ INSPECȚIE VIZUALĂ SUBCOMPACTĂ 360° M-SPECTOR™

- Ecran rotativ - până la 270 grade pentru un control mai bun al imaginii
- Ecran LCD cu rezoluție înaltă de 68.6 mm: imagine digitală și ecran de dimensiuni mai mari pentru o imagine clară
- Senzor digital 9 mm 640 x 480: calitate superioară a imaginii cu o dimensiune aproape jumătate mai mică
- 4 LED-uri iluminare perimetrală - cea mai bună luminozitate din clasa sa, fără umbre sau strălucire orbitoare
- Cablu îmbunătățit: cap de aluminiu și flexibilitate îmbunătățită pentru rezistență și manevrabilitate ridicate



PENTRU VERIFICAREA MOTORULUI

REDLITHIUM™

INCLUDE:




EXTENSIE CABLU ART.# 48530110

Pot fi conectate maxim 3 extensii cablu. 0.9 m lungime 17 mm diametru

2267-40 | ART.# 4933451906

APARAT DE MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™

- Raport distanță-punct de 10:1 - un punct de 1 m de la 10 m distanță
- Interval de temperaturi cuprins între -30°C și 400°C
- Ecran LCD pentru o mai bună lizibilitate
- Butoane și configurare simplificate pentru o scanare mai rapidă
- Carcasa în relief protejează obiectivul și ecranul de impact direct



PENTRU VERIFICAREA SĂNĂȚII MOTORULUI

INCLUDE:



2216-40 | ART.# 4933427309

MULTIMETRU



2217-40 | ART.# 4933416976

MULTIMETRU DIGITAL



2212-20 | ART.# 4933447776

TESTER AUTOMAT DE TENSIUNE/CONTINUITATE



2200-40 | ART.# 4932352561

CREION DE TENSIUNE



CHEI COMBINATE

SCANEAZĂ PENTRU DESCOPERI GAMA COMPLETĂ DE CHEI COMBINATE



CHEI COMBINATE MAXBITE™

Descriere	ART.#
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 6 mm	4932480197
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 7 mm	4932480198
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 23 mm	4932480199
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 24 mm	4932480200
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 25 mm	4932480201
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 26 mm	4932480202
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 27 mm	4932480203
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 28 mm	4932480204
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 29 mm	4932480205
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 30 mm	4932480206
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 32 mm	4932480207
Cheie combinată MAXBITE™, sistem metric - 36 mm	4932480208
Set chei combinate MAXBITE™, sistem metric - 7 buc.	4932464257
Set chei combinate MAXBITE™, sistem metric - 15 buc.	4932464258

MÂNER ROTUND I-BEAM

Confortabil în aplicații cu cuplu mare

CAP DESCHIS CU FĂLCI MAXBITE™

Cu până la 25% mai multă forță

ÎNCLINAȚIE 15° & REPECȚIE CU 12 PUNCTE

Accesibilitate îmbunătățită în spații înguste



PLACATĂ CU CROM

Design profesional, curățare ușoară

MĂRIME EVIDENȚIATĂ

Identificare ușoară și rapidă a mărimii

CHEI COMBINATE CU CLICHET MAXBITE™

Descriere	ART.#
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 6 mm	4932480209
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 7 mm	4932480210
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 24 mm	4932480211
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 25 mm	4932480212
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 27 mm	4932480213
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 30 mm	4932480214
Cheie combinată cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 32 mm	4932480215
Set chei combinate cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 7 buc.	4932464993
Set chei combinate cu clichet MAXBITE™, sistem metric - 15 buc.	4932464994

MÂNER ROTUND I-BEAM

Confortabil în aplicații cu cuplu mare

CAP DESCHIS CU FĂLCI MAXBITE™

Cu până la 25% mai multă forță

CLICHET DUBLU

Pentru durată de utilizare mai mare



PLACATĂ CU CROM

Design profesional, curățare ușoară

144 DE DINȚI CU UNGHII DE LUCRU DE 2.5°

Mai multă rotație, productivitate mai mare

MĂRIME EVIDENȚIATĂ

Identificare ușoară și rapidă a mărimii

CHEI FIXE MAXBITE™ CU CLICHET ȘI CAP PIVOTANT

Descriere	ART.#
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 8 mm	4932480181
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 9 mm	4932480182
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 10 mm	4932480183
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 11 mm	4932480184
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 12 mm	4932480185
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 13 mm	4932480186
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 14 mm	4932480187
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 15 mm	4932480188
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 16 mm	4932480189
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 17 mm	4932480190
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 18 mm	4932480191
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 19 mm	4932480192
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 20 mm	4932480193
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 21 mm	4932480194
Cheie fixă MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 22 mm	4932480195
Set chei fixe MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 7 buc.	4932478557
Set chei fixe MAXBITE™ cu clichet și cap pivotant, sistem metric - 15 buc.	4932478558

MÂNER ROTUND I-BEAM

Confortabil în aplicații cu cuplu mare

CAP DESCHIS CU FĂLCI MAXBITE™

Cu până la 25% mai multă forță

CLICHET DUBLU

Pentru durată de utilizare mai mare



PLACATĂ CU CROM

Design profesional, curățare ușoară

144 DE DINȚI CU UNGHII DE LUCRU DE 2.5°

Mai multă rotație, productivitate mai mare

MĂRIME EVIDENȚIATĂ

Identificare ușoară și rapidă a mărimii

NOU ART.# 48229215

INSTRUMENTE CU CÂRLIG ȘI VÂRF

- Corp integral metalic pentru mai mare durabilitate și protecție împotriva ruginii.
- Tijele placate cu crom reduc coroziunea și asigură o protecție superioară împotriva ruginii.

ALTE PRODUSE DIN GAMĂ:

Descriere	ART.#
Set 4 bucăți	4932480568
Set 8 bucăți	4932480569
Instrument cu cârlig plat	4932480570
Instrument cu cârlig ascuțit	4932480571
Instrument cu cârlig la 90°	4932480572
Instrument cu cârlig la 45°	4932480573



ART.# 48229214

SET LEVIERE

- Design I-Beam pentru o durabilitate sporită
- Structură integral metalică ce îmbunătățește durabilitatea
- Capul de lovire îmbunătățește efectul de pârghie atunci când lucrează în spații înguste
- Mânerul confortabil cu trei laturi pentru o aderență mai bună
- Tijele sunt cromate în întregime pentru creșterea durabilității





REPARAȚII

M12 FCOT-422X | ART.# 4933464619 (Disponibil și în varianta 0)

M12 FUEL MAȘINĂ DEBITAT MATERIALE MULTIPLE

PERFECTĂ PENTRU TĂIEREA METALULUI

- Debitare rapidă și precisă cu până la 20.000 RPM
- Design ergonomic optimizat pentru un control ușor și utilizare cu o singură mână. Cântărește doar 1,1 kg și are o lungime de 226 mm
- Posibilitate de debitare a mai multor tipuri de material având disponibilă o varietate de discuri (disc pentru debitarea metalului, disc abraziv din carbură și disc cu segmente diamantate)
- Pânza de 76 mm oferă o adâncime a tăierii de până la 16,3 mm
- Apărătoare reglabilă și o direcție selectabilă a rotației pânzei înainte/înapoi pentru protejarea utilizatorului împotriva șpanurilor în diverse poziții de debitare



IDEALĂ PENTRU:
FOI DE TABLĂ
(0.5 - 1.5 MM)
TIJE FILETATE
(10 - 13 MM)
EMT, CUPRU



76 X 1 MM DISC SUBȚIRE PENTRU METAL (5 BUC)
ART.# 4932464717
Ideal pentru oțel și oțel inoxidabil

INCLUDE:



REDLITHIUM™

M18 FSAG125XPDB-502X
ART.# 4933478430

M18 FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT

- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
- Mâner ergonomic
- Protecție anti praf detașabilă pentru prevenirea pătrunderii prafului, prelungind durata de exploatare a motorului



ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


RAPID STOP

Disponibil și în varianta cu cap plat



M18 FSAGF125XB
ART.# 4933478438

INCLUDE:



INCLUDE:



REDLITHIUM™

ACCESORII

DISCURI SCS 41 X 1.0 MM



Diametru (mm)	Bucăți în cutie	ART.#
115	1	4932479577
115	50	4932451474
125	50	4932451477
125	10	4932459164

DISCURI LAMELARE DIN ZIRCONIU



Diametru (mm)	Granulație	ART.#
115	40	4932472220
115	60	4932472221
125	40	4932472224
125	60	4932472225



SCANEAZĂ PENTRU A DESCOPERI GAMA COMPLETĂ DE DISCURI LAMELARE

M12 FDGA-422B | ART.# 4933471439 (Disponibil și în varianta 0)

M12 FUEL MAȘINĂ DE ȘLEFUIT UNGHIULARĂ

- Dimensiune compactă (doar 119 mm lungime) pentru a avea acces în locuri înguste și pentru a oferi mobilitate
- Performanță pentru îndepărtarea ruginii, etanșantul și pregătirea sudării, suprafeței și tăierea metalului
- 4 trepte de viteză și declanșare variabilă a vitezei având un control remarcabil
- A se utiliza cu discuri de diametru de până la Ø 50 mm
- Livrată cu bușe elastice de 6 și 8 mm



OPTIMIZATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ CU CELE UTILIZATE ACCESORII



TREAPTA 1:
10 000 RPM
Control pentru aplicații delicate

TREAPTA 2:
15 000 RPM

Perie de sârmă

TREAPTA 3:
20 000 RPM

Disc cu peri

TREAPTA 4
24 500 RPM

Disc din pânză abrazivă netesută
Disc debitare
Disc abraziv

INCLUDE:



NOU

M12 FDGS-422B | ART.# 4933471436 (Disponibil și în varianta 0)

M12 FUEL POLIZOR DREPT

- Primul polizor drept care furnizează mai multă putere decât modelele pneumatice
- Cel mai bun în clasă ca și dimensiune (262 mm lungime) pentru a avea acces în locuri înguste și pentru a oferi mobilitate
- 3 trepte de viteză și declanșare variabilă a vitezei având un control remarcabil
- A se utiliza cu discuri de diametru de până la Ø 50 mm
- Livrat cu bușe elastice de 6 și 8 mm



INCLUDE:



3 TREPTE DE VITEZĂ

LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ. LUCREAZĂ PRODUCTIV.

MĂNUȘI CU ÎNALTĂ DEXTERITATE
PAG. 31

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™



M18 ONEDD2-502X | ART.# 4933464525 (Disponibilă și în varianta 0)

M18 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT ONE-KEY™

- Tehnologie ONE-KEY™
- Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în spații înguste
- Mandrină puternică heavy duty care asigură o prindere îmbunătățită a burghiului
- Clemă pentru curea reversibilă, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei



CUPLU REMARCABIL
135 Nm

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

INCLUDE:



REDLITHIUM™

NOU M12 FID2-202X | ART.# 4933479877 (Disponibilă și în varianta 0)

M12 FUEL MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/4" HEX SUBCOMPACTĂ

- Designul compact cu o lungime de numai 127 mm este ideal pentru lucrul în spații restrânse
- Raport putere/dimensiune remarcabil cu un cuplu de 170 Nm
- Viteză de înșurubare cu până la 3.600 rpm și 4.000 ipm
- Tri-LED-urile oferă iluminare de înaltă definiție pentru a crește vizibilitatea spațiului de lucru
- DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să aleagă patru setări diferite de viteză și cuplu, oferind și un mod pentru șuruburi cu autofiletare pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Sistem de prindere 1/4" Hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților



INCLUDE:



REDLITHIUM™

BURGHIE ÎN TREPTE

Descriere	Diametru tijă (mm)	Lungime totală (mm)	Nr. trepte	ART.#
4 - 12 mm/1"	6	65	9	48899302
4 - 20 mm	8	65	9	48899320
6 - 35 mm	10	90	14	48899335
6 - 40.5 mm	10	90	17	48899340

① Set burghie în trepte (3 buc.)
Include 3 burghie în trepte: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm 48899399

② Set combinat burghie în trepte și burghie (10 buc.)
Include 2 burghie în trepte: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, THUNDERWEB™ burghie: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm 48899350

THUNDERWEB™ HSS-G SETURI

ART.#
① THUNDERWEB™ HSS-G set (19 buc.) Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13 mm 4932352374
② THUNDERWEB™ HSS-G set (25 buc.) Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13 mm 4932352376

HSS-G TIN RED HEX

ART.#
① SHOCKWAVE™ HSS-G TIN Red Hex burghie (10 buc.) 48894759
② SHOCKWAVE™ HSS-G TIN Red Hex burghie (19 buc.) 48894760

SHOCKWAVE™ BURGHIE ÎN TREPTE

Descriere	Prindere	Lungime totală (mm)	Nr. trepte	ART.#
4 - 12 mm/1"	1/4" Hex	83	9	48899261
4 - 12 mm/2"			5	48899262
4 - 20 mm			9	48899263
4 - 30 mm			12	48899265
Set burghie în trepte SHOCKWAVE™ (3 buc.) Include 3 burghie în trepte SHOCKWAVE™: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm 48899266				

- Burghiele în trepte SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sunt proiectate pentru a livra cea mai bună performanță din clasă
- Tija de prindere Hex 1/4" are un corp optimizat SHOCKZONE™ ce absoarbe șocurile și durabilitate crescută, prevenind riscul de rupere al tijei
- Acoperire cu nitru de titan și aluminiu pentru o durată de viață de 5x mai mare
- Vârf RAPID STRIKE TIP™: pătrundere rapidă și precisă, fără alunecare

PRELUNGITOARE PENTRU BIȚI SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

- Oțel special conceput și tratament termic pentru o rezistență maximă și flexibilitate
- Construcție optimizată SHOCK ZONE™ ce absoarbe de 3x ori mai mult cuplu și rezistă solicitărilor în aplicațiile cu impact
- Cap magnetic puternic pentru o prindere sigură

Descriere	ART.#
Prelungitor cu autoblocare lungime 152 mm - seria lungă 4932471824	
Prelungitor magnetic pentru biți - seria lungă, 152 mm 4932471822	
Prelungitor cu autoblocare lungime 305 mm - seria lungă 4932471825	
Prelungitor magnetic pentru biți - seria lungă, 305 mm 4932471823	

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SETURI

Descriere	Conține	ART.#
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY biți set (48 buc.)	Biți SHOCKWAVE™: 32 x 25 mm lungime: 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5, 8 x 50 mm lungime: 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 3 x 90 mm lungime: 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x Suport magnetic pentru bit SHOCKWAVE™ 60 mm lungime, 4 x burghie SHOCKWAVE™: 1 x Ø3 / 4 / 5 / 6 mm	4932430906
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY biți set (32 buc.)	Biți SHOCKWAVE™: 31 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B10 / 1 x TX B15 / 1 x TX B20 / 1 x TX B25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm, 1 x Suport bit SHOCKWAVE™ cu țigă prindere Hex 1/4" și 73 mm lungime	4932464240
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY biți set (40 buc.)	Biți SHOCKWAVE™: 25 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5, 8 x 50 mm lungime: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, Suport magnetic pentru bit SHOCKWAVE™: 1 x 60 mm lungime, 1 x 152 mm lungime, 3 x burghie SHOCKWAVE™: 4 x 3 / 4 / 5 mm, 2 x cheie tubuliere SHOCKWAVE™ cu lungimea de 48 mm 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm	4932430908

NOU

M12 FDD2-402X | ART.# 4933479874 (Disponibilă și în varianta 0)

M12 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT SUBCOMPACTĂ

- Design extrem de compact de 151 mm lungime pentru acces în spații înguste
- 45 Nm de cuplu - raport superior putere/dimensiune
- Mandrină metalică rezistentă de 13 mm pentru schimbări rapide și reținere a burghiilor
- Ambreiaj mecanic cu 13 setări de cuplu, plus 1 pentru găurire cu ambreiaj blocat și 1 pentru ciocan cu ambreiaj blocat



INCLUDE:



REDLITHIUM™

M18 FMDP-502C | ART.# 4933451012 (Disponibilă și în varianta 0)

M18 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT CU TALPĂ MAGNETICĂ CU MAGNET PERMANENT

- Funcție AUTOSTOP™: detectează rotațiile în gol și oprește automat alimentarea sculei pentru protecția utilizatorului
- Magnetul permanent autonom cu forță de fixare de 8.890 N previne dezactivarea accidentală a magnetului pentru o mai mare protecție a utilizatorului și o aliniere ușoară
- Capacitate maximă de găurire de 38 mm la utilizarea carotelor și 13 mm la utilizarea burghiilor cu coadă dreaptă
- Prindere Weldon de 19 mm, fără cheie, pentru schimbarea rapidă și ușoară a accesoriilor



INCLUDE:



DISPONIBILITATE ȘI ÎN VARIANTA CU CABLU

REDLITHIUM™

ART.# 4932471274 DISPOZITIV ATAȘABIL LA UNGHI DREPT SHOCKWAVE™

- Design foarte compact: doar 36 mm înălțime și unghi de 90° pentru un acces ușor în spații înguste
- Potrivit pentru utilizarea cu mașini de găurit / de înșurubat de 18V
- Pentru toate accesoriile de găurire și înșurubare 1/4" Hex



Include:
10x biți: PH2 / PH1 / PH2 x2 / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30.
1x dispozitiv atașabil la unghi drept

ART.# 4932459781 DISPOZITIV ÎNȘURUBAT LA UNGHI SHOCKWAVE™ KNUCKLE™

- Dispozitiv înșurubat la unghi pentru aplicații cu impact mare
- Rezistent la impact, poate fi folosit atât cu mașinile de găurit cât și cu mașinile de înșurubat cu impact cu acumulatori
- Dispozitiv la unghi cu construcție compactă
- Ideal pentru munca în spații închise și înguste
- Construcție solidă din metal pentru a absorbi impactul



Include:
10x biți: PH1 / PH2 x2 / PZ1 / PZ2 x2 / PZ3 / TX15 / TX20 / TX25.
1 x Knuckle™



M18 FSZ-502X | ART.# 4933478291

M18 FUEL FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™

- Motor fără perii POWERSTATE™ pentru o durată de viață a motorului de până la 5 ori mai mare și o tăiere cu până la 30% mai rapidă
- Cuplaj de siguranță brevetat - extinde durata de exploatare a angrenajului și a motorului absorbind forțele mari de impact cauzate de blocarea bruscă a pânzei
- Sistem de prindere a pânzei FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzelor
- Conexiunea acumulatorului ranforsată cu metal oferă o durabilitate îmbunătățită și păstrarea acumulatorului pe durata de viață
- Lumina LED încorporată luminează suprafața de lucru în timpul tăierii
- Talpă ajustabilă pentru o utilizare optimizată a pânzelor fierăstrăului



FIERĂSTRĂU SAWZALL™ EXTREM DE EFICIENT

INCLUDE:



REDLITHIUM™

M18 FHZ-502X | ART.# 4933459885 (Disponibil și în varianta 0)

M18 FUEL HACKZALL™



- Lungime a cursei de 22 mm
- Turație la mers în gol de 3000 spm



C18 HZ-402B | ART.# 4933441340 (Disponibil și în varianta 0)

M18 HACKZALL™



- Lungime a cursei de 20 mm
- Turație la mers în gol de 3000 spm



M12 CHZ-402C | ART.# 4933446950 (Disponibil și în varianta 0)

M12 FUEL SUB COMPACT HACKZALL™



- Lungime a cursei de 15,9 mm
- Turație la mers în gol de 3000 spm




C12 HZ-202C | ART.# 4933441195 (Disponibil și în varianta 0)

M12 SUB COMPACT HACKZALL™



- Lungime a cursei de 13 mm
- Turație la mers în gol de 3000 spm



REDLITHIUM™

METAL: PÂNZE HEAVY DUTY TORCH™ CU DINȚI DIN CARBURĂ



- Dinții din carbură oferă o durabilitate crescută de până la 50 de ori mai mare comparativ cu pânzele standard Bi-Metal

LUNGIME	CANTITATE PACHET	ART.#
150 mm	1	48005201
230 mm	1	48005202
300 mm	1	48005203

METAL: PÂNZE HEAVY DUTY TORCH™ PENTRU LUCRĂRI DE DEMOLARE

- Corp robust al pânzei de 1,06 mm pentru tăieri de precizie în tablă și țevi

LUNGIME	TPI	CANTITATE PACHET	ART.#
150 mm	18	5	48005784
Ice Edge 150 mm	18	5	48004784
230 mm	18	5	48005788
Ice Edge 230 mm	18	5	48004788
150 mm	14	5	48005782
Ice Edge 150 mm	14	5	48004782
230 mm	14	5	48005787
Ice Edge 230 mm	14	5	48004787

THE TORCH™



PÂNZE HACKZALL™



HACKZALL™

- Concepute special pentru a fi utilizate cu fierăstrăul HACKZALL™ 12V

SET 10 PÂNZE HACKZALL™
ART.# 49220220



GAMA DE UNELTE MULTI-FUNCȚIONALE

M12 FUEL



M12 FDXKIT-0X

M12 FUEL



M12 FDXKIT-202X

M12 FUEL



M12 FMT-422X

Motor	Fără perii	Fără perii	FUEL™
Mișcare de oscilație stânga/dreapta (°)			1.8
Turația la mers în gol (rpm)	0-1600	0-1700	10,000-20,000
Greutate cu acumulator (kg)	0.90	1.2	1.2
Include	Mandrină metalică 10 mm, dispozitiv atașabil cu unghi drept, dispozitiv înșurubat la unghi, atașament hex 6 mm	Mandrină detașabilă, accesoriu unghiular, cap pentru înșurubat la unghi drept, 2 x acumulatori M12, încărcător C12C, HD BOX	1 x acumulator M12 B4, 1 x acumulator M12 B2, încărcător C12 C, HD BOX
Art.#	4933471332	4933464138	4933472239

REDLITHIUM™

MILWAUKEE® PÂNZE PENTRU UNELTE MULTI-FUNCȚIONALE



GAMĂ COMPLETĂ PENTRU DIVERSE APLICAȚII

DURABILITATE

SOLUȚII PENTRU FIECARE INDUSTRIE

PÂNZE OMT



UN SISTEM UNIVERSAL

- Nu sunt necesare componente sau adaptoare
- Schimbare rapidă a pânzei
- Puterea este transmisă 100% de la sculă la accesoriu

PĂNZĂ BI-METAL LEMN CU CUIE CU INTRARE DIRECTĂ 20 MM
ART.# 48906000



PĂNZĂ MULTIMATERIAL BI-METAL 28 X 47 MM
ART.# 48906031



PĂNZĂ LEMN & METAL TCTTI 35 MM
ART.# 48906040



PĂNZĂ LEMN & METAL 85 MM
ART.# 48906038



PĂNZĂ LEMN CU CUIE BIMETAL 65 MM
ART.# 48906027



PĂNZĂ LEMN CU CUIE BIMETAL 35 MM
ART.# 48906021



PĂNZĂ MULTIMATERIAL BI-METAL 43 X 47 MM
ART.# 48906035



PĂNZĂ LEMN & METAL BIMETAL 100 MM
ART.# 48906039





INSTALAREA PARBRIZELOR



REGLARE VITEZĂ

6 setări de viteză

ÎNLOCUIRE RAPIDĂ A CONȚINUTULUI TUBULUI

Selectarea utilizatorilor finali între 4 versiuni diferite

FORȚĂ

de până la 4500 N

C18 PCG/600T-201B | ART.# 4933441808

M18 PISTOL APLICARE SILICON 600 ML



Disponibil și în varianta cu tub de aluminiu:

C18 PCG/600A-201B | ART.# 4933441305



C18 PCG/400T-201B | ART.# 4933441812

M18 PISTOL APLICARE SILICON 400 ML



M12 PCG/600A-201B | ART.# 4933441670

M12 PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 600 ML



M12 PCG/400A-201B | ART.# 4933441665

M12 PISTOL APLICARE SILICON SUBCOMPACT 400 ML



REDLITHIUM™

M12 FTB-0 | ART.# 4933472215 (Disponibil doar în varianta 0)

M12 FUEL POLIZOR PENTRU ANVELOPE CU VITEZĂ REDUSĂ

- Polizorul pentru anvelope cu viteză redusă M12 FUEL™ are două moduri pentru aplicații de alezare și șlefuire
- Setările optime de viteză: 1200 RPM în primul mod și 2500 RPM în al doilea mod ajută la evitarea arderii sau deteriorarea anvelopei
- Performanță pneumatică fără cablu pentru o mai bună accesibilitate și manevrabilitate în spații înguste
- Putere susținută fără a se împotmoli
- Comutatorul de viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei
- Blocarea declanșatoarelor prelungeste durata de viață a sculei și a acumulatorului



PUTERE SUSȚINUTĂ FĂRĂ A SE ÎMPOTMOLI



REDLITHIUM™

LUCRĂRI CAROSERIE

NOU M18 FROP15-502X | ART.# 4933478835

M18 FUEL MAȘINĂ DE POLIȘAT ORBITALĂ 15 MM

IDEALĂ PENTRU ÎNDEPĂRTAREA HOLOGRAMELOR ȘI A ZGRĂRIETURILOR FINE

ZONĂ DE PRINDERE FRONTALĂ MARE, ERGONOMICĂ CU MĂNER SUPRATURNAT

CONSTRUCȚIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ A POZIȚIEI ACUMULATORULUI

La 90° pentru a evita punctele de contact cu vopseaua



PAD 125 MM

ECRAN DE PRAF DETAȘABIL

DECLANȘATOR DE VITEZĂ VARIABILĂ

Cu funcție de blocare



LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ. LUCREAZĂ PRODUCTIV.

PROTECȚIE RESPIRATORIE PAG. 31



DISPONIBILĂ ȘI ÎN VARIANTA 21 MM

M18 FROP21-502X
ART.# 4933478837



REDLITHIUM™

M18 FAP180-502X | ART.# 4933451550

M18 FUEL MAȘINĂ DE POLIȘAT

EFICIENTĂ LA ÎNDEPĂRTAREA ZGĂRIETURILOR ADÂNCI ȘI LA REDAREA FINISAJULUI SUPRAFETELOR

CARCASĂ PROTEJATĂ CU CAUCIUC

8 POZIȚII DE SELECTARE A VITEZEI

de la 360 la 2200 RPM

MĂNER CU 3 POZIȚII

PROTECȚIE ANTI-PRAF DETAȘABILĂ

VITEZĂ VARIABILĂ ACȚIONATĂ CU 2 DEGETE

cu funcție de blocare



ACCESORII POLIȘARE

livrate cu M18 FAP180-502X
DISC ȘLEFUIRE DIN LĂNA DE MIEL

ART.# 4932430395

BURETE ȘLEFUIRE DUR

ART.# 4932430396

BURETE ȘLEFUIRE MOALE

ART.# 4932430397

REDLITHIUM™



M12 BPS-421X | ART.# 4933447799 (Disponibil și în varianta 0)

M12 MAȘINĂ LUSTRUIT/ȘLEFUIT SUB-COMPACTĂ

PENTRU ACCESAREA ZONELOR MICI ÎN CAZUL ÎN CARE UN PAD MAI MARE NU SE VA POTRIVI

- Designul compact de doar 130 mm permite accesul în spații greu accesibile
- Viteză variabilă cu două trepte (0-2800 / 0-8300 RPM)
- Capacitatea mare a buretelui pentru lustruit de 76 mm și a suportului pentru șlefuire de 50 mm permite finalizarea rapidă a lucrării



INCLUDE:



ACCESORII POLIȘARE LIVRATE CU M12 BPS-421X

PLACĂ SUPORT PENTRU LUSTRIRE / ȘLEFUIRE

Placă suport pentru lustruire / șlefuire. Filet: M9 x 0,75. Sistem de fixare cu șcai. Pentru utilizare cu bureți de șlefuire și hârtie abrazivă
ART.# 4932430488

PLACĂ SUPORT PENTRU DISC DE ȘLEFUIRE DIN FIBRE

Placă suport pentru disc de șlefuire din fibre. Filet: M9 x 0,75 pentru conectare la șca. Filet molețat pentru fixarea produselor abrazive și pentru finisarea suprafețelor pentru lucrări de șlefuire agresive, cum ar fi îndepărtarea ruginii
ART.# 4932430492

BURETE ȘLEFUIRE DUR (GALBEN)

Burete dur pentru utilizare cu substanțe de lustruit mai agresive, pentru îndepărtarea zgărieturilor adânci. Sistem de fixare cu șcai. Pentru utilizare cu placa suport pentru lustruire / șlefuire
ART.# 4932430489

BURETE ȘLEFUIRE MOALE (ALB)

Burete moale pentru utilizare cu substanțe de lustruit delicate, pentru îndepărtarea zgărieturilor fine. Sistem de fixare cu șcai. Pentru utilizare cu placa suport pentru lustruire / șlefuire
ART.# 4932430490

DISC ȘLEFUIRE DIN LÂNĂ DE MIEL

Sistem de fixare cu șcai. Pentru utilizare cu placa suport pentru lustruire / șlefuire
ART.# 4932430838

LAVETĂ MICROFIBRĂ

ART.# 4932430398

M-CUT 1500

Soluție de lustruire
ART.# 4932430475

M-WAX 6000

Polișare / finisare
ART.# 4932430476

ADECVATE PENTRU TOATE MAȘINILE DE POLIȘAT

PÂNZĂ / COMPUȘI PENTRU LUSTRIRE

REDLITHIUM™

NOU M12 CML-401 | ART.# 4933479366

M12 LANTERNĂ CU REPRODUCERE NATURALĂ A CULORII

- Illuminare de înaltă definiție de până la 1000 de lumeni
- Indice 98+ de redare a culorilor pentru utilizare la identificarea, recunoașterea corectă și sigură a culorilor
- Oferă 5 temperaturi de culoare diferite, pentru ca utilizatorii finali să reproducă cerințele reale referitoare la lumina soarelui
- Până la 14 ore de autonomie cu un acumulator M12™ 4.0 Ah
- Grad de protecție IP54 pentru rezistență la apă și praf și rezistență la impact prin cădere de la 2 m
- Sistem de prindere magnetic pentru a lăsa mâinile libere în timpul utilizării



1000 LUMENI
IP54

INCLUDE:



COLOUR			
27	35	45	55 65
Ridicat	1000 Lumeni	6 ore	
Mediu	600 Lumeni	8 ore	
Scăzut	300 Lumeni	14 ore	

REDLITHIUM™

M18 BHG-502C | ART.# 4933459772

M18 PISTOL CU AER CALD COMPACT

AJUNGE LA O TEMPERATURĂ DE 470°C ÎN MAI PUȚIN DE 7 SECUNDE

- Livrat cu 2 accesorii: 1x orificiu redus pentru direcționarea căldurii într-o zonă delimitată, 1x orificiu de dispersare pentru încălzirea unui obiect, cum ar fi țevile



INCLUDE:



MANȘON TERMOCONTRACTABIL



Repararea cablurilor deteriorate, gruparea cablurilor

Dimensiuni comune: 6 mm, 9 mm, 12 mm

CONECTORI TERMOCONTRACTABILI



Repararea cablurilor deteriorate

Dimensiuni comune: 16GA – 14GA (Albastru)

ÎNDEPĂRTAREA STICKERELOR



Îndepărtarea stickerelor de pe vehicule

REDLITHIUM™

M18 ONEFPRT-202X | ART.# 4933478602

M18 FUEL PISTOL PENTRU NITUIT SUB-COMPACT CU ONE-KEY™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FĂLCI DIN ALIAJ DE OȚEL

PRINDE TOATE NITURILE OARBE
În orice orientare, după introducere

SPATIU DE DEPOZITARE

CLEMĂ PENTRU CUREA

INCLUDE:



TOATĂ CARCASA METALICĂ

ORIFICIU PENTRU COARDA DE SIGURANȚĂ

COLECTOR TRANSPARENT

LUMINĂ LED

MÂNER SUPRATURNAT
Protecție împotriva materialelor corozive

SET BACURI PENTRU PISTOL DE NITUIT M18 FUEL™ ONE-KEY™
ART.# 4932478961



LUCREAZĂ ÎN SIGURANȚĂ. LUCREAZĂ PRODUCTIV.

MĂNUȘI DE PROTECȚIE, NIVEL DE TĂIERE D & E
PAG. 31

DISPONIBIL ȘI ÎN VARIANTA:

M12 BPR2-201X
ART.# 4933464405



REDLITHIUM™



PRODUSE CONEXE ASPIRATOARE

Disponibil doar în varianta 0

M18 FPOVCL-0 | ART.# 4933478187

**M18 FUEL
ASPIRATOR
UMED/USCAT
PACKOUT™**



- Volum aer 1416 l/min & 117 mbar
- Compatibilitate cu PACKOUT™
- Adaptorul pentru scule electrice DEK 26 permite extragerea eficientă a prafului din sculele electrice
- Filtru HEPA

Disponibil doar în varianta 0

M18 FCVL-0 | ART.# 4933478185

**M18 FUEL
ASPIRATOR
COMPACT**



- Volum aer 764 l/min & 184 mbar
- Separare ciclonică dublă de particule pentru resturile mai mari de pe șantier
- Filtru HEPA

Disponibil doar în varianta 0

M12 FVCL-0 | ART.# 4933478186

**M12 FUEL
ASPIRATOR
UMED/USCAT**



- Volum aer 1275 l/min & 105 mbar
- Adaptorul pentru scule electrice DEK 26 permite extragerea eficientă a prafului din sculele electrice
- Filtru HEPA

Disponibil doar în varianta 0

M12 AUN-0 | ART.# 4932479461

**M12 AIR-TIP™ DUZĂ
UTILITARĂ**



- Manșonul universal se potrivește la toate aspiratoarele fără cablu MILWAUKEE® M12™ și M18™ și este adecvat pentru majoritatea dimensiunilor de furtun uzuale (Ø 31.8 mm, 47.6 mm și 63.5 mm)

REDLITHIUM™

PISTOALE PENTRU GRESAT

- Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe pe încărcare
- Echilibrul și ergonomie superioare ale mânerului - cu o lungime de numai 355 mm și o greutate de 3,2 kg
- Supapă de aerisire - mecanism de amorsare pentru un debit rapid
- Suport de furtun integrat și inel pentru curea de transport - mai mult confort pentru utilizator și mai puțin timp mort
- Trei moduri de încărcare - vrac, cartuș și aspirație
- Capacitate a cartușului de 400 ml; 473 ml vrac



Disponibil și în varianta 0

M12 GG-401B | ART.# 4933441675

**M12 PISTOL PENTRU
GRESAT SUB-COMPACT**



- Echipat cu un furtun flexibil de înaltă presiune de 914 mm x 14,4 mm, cu protecție pentru arc și element de cuplaj pentru lubrifiere



Disponibil și în varianta 0

M18 GG-201C | ART.# 4933440490

**M18 PISTOL PENTRU
GRESAT GRESAT**



- Echipat cu furtun flexibil de înaltă presiune de 1219 mm cu protecție pentru arc



REDLITHIUM™

M12 SI-201C | ART.# 4933459761

M12 PISTOL DE LIPIT SUB-COMPACT

3 POZIȚII DE BLOCARE
A CAPULUI

VĂRFUL POATE
FI ÎNLOCUIE
FĂRĂ UNELTE

TIMP SCURT
DE ÎNCĂLZIRE
Utilizare în 20 - 30
de secunde



INCLUDE:



UTILIZARE
TIP STILOU
0°

MOD
INOVATIV DE
UTILIZARE
LA 45°

UTILIZARE
TIP PISTOL
90°



Oferă utilizatorului posibilitatea de a alege orientarea pistolului în funcție de aplicație, fără a avea probleme cu cablurile sau cu evacuarea gazului butan

REDLITHIUM™

NOU

M18 BI-0 | ART.# 4933478706 (Disponibil doar în varianta 0)

M18 COMPRESOR

DESIGN COMPACT ȘI UȘOR PENTRU UMFLAREA RAPIDĂ A ANVELOPELOR PENTRU MAȘINI, CAMIOANE UȘOARE ȘI ECHIPAMENTE COMPACTE

- Poate umfla anvelope 235/65R16 de autoutilitare în mai puțin de 1 minut
- Suport anti-vibrații cu toate picioarele din cauciuc pentru a evita orice deplasare în timpul umflării
- Capacitate max. de 10,3 bari
- Funcția de verificare automată a presiunii se activează pentru a se asigura că este atinsă valoarea dorită în bari
- Tehnologia de oprire automată realizează umflarea până la presiunea preselectată de utilizatori, pentru o umflare foarte precisă

INCLUDE:



**DISPONIBIL
ȘI ÎN VARIANTA:**

M12 BI-0
ART.# 4933464124
Pentru mașini,
camioane
și off-road



REDLITHIUM™



INSERTII SPUMĂ SISTEM METALIC DE DEPOZITARE



VIZUALIZEAZĂ GAMA DE SISTEM METALIC DE DEPOZITARE



PERSONALIZAȚI SERTARELE SISTEMULUI METALIC DE DEPOZITARE

INSERTII DIN SPUMĂ PENTRU SISTEMUL METALIC DE DEPOZITARE

<p>ART.# 4932492389</p> <p>INSERTIE MICĂ SPUMĂ PENTRU DULAP DE SCULE 117 CM</p>	<p>ART.# 4932492390</p> <p>INSERTIE MARE SPUMĂ PENTRU DULAP DE SCULE 117 CM</p>	<p>ART.# 4932492391</p> <p>SET 1 INSERTIE SPUMĂ, ȘURUBELNIȚE TX - 7 BUC</p> <p>T7x65, T8x65, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100</p>	<p>ART.# 4932492392</p> <p>SET 2 INSERTIE SPUMĂ, ȘURUBELNIȚE TX - 6 BUC</p> <p>T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x125, T40x125</p>	<p>ART.# 4932492393</p> <p>SET INSERTIE SPUMĂ, ȘURUBELNIȚE PH - 5 BUC</p> <p>PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150, PH2x45</p>
<p>ART.# 4932492394</p> <p>SET INSERTIE SPUMĂ, ȘURUBELNIȚE SL & PH - 7 BUC</p> <p>SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125</p>	<p>ART.# 4932492395</p> <p>SET INSERTIE SPUMĂ, ȘURUBELNIȚE SL - 7 BUC</p> <p>SL 0.5x3x75, SL 0.6x3.5x100, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, SL 1.6x8x175, SL 1.2x6.5x45</p>	<p>ART.# 4932492397</p> <p>SET INSERTIE SPUMĂ, CHEI AJUSTABILE - 3 BUC</p> <p>150 mm, 200 mm & 250 mm</p>	<p>ART.# 4932479825</p> <p>SET INSERTIE SPUMĂ 3/8" ANTRENOR CU CLICHET ȘI CHEI TUBULARE</p> <p>Chei tubulare standard: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Chei tubulare lungi: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Extensie 762 mm, 152 mm / Imbinare universală</p>	<p>ART.# 4932479830</p> <p>SET INSERTIE SPUMĂ ȘURUBELNIȚE TRI-LOBE</p> <p>SL 2.5 / 3 / 4 / 5.5 / 6 / 6.5 / 8, PH 0 / 1 / 2 / 2 / 3, PZ 0 / 1 / 2 / 3, T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40</p>
<p>ART.# 4932479824</p> <p>SET INSERTIE SPUMĂ 1/4" ANTRENOR CU CLICHET ȘI CHEI TUBULARE</p> <p>Chei tubulare standard (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chei tubulare lungi (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, extensie (mm) 76, 152, imbinare universală</p>	<p>ART.# 4932479826</p> <p>SET INSERTIE SPUMĂ 1/2" ANTRENOR CU CLICHET ȘI CHEI TUBULARE</p> <p>Chei tubulare standard (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Chei tubulare lungi (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, extensie (mm): 76, 127, imbinare universală</p>	<p>ART.# 4932479827</p> <p>SET INSERTIE SPUMĂ CHEI FIXE COMBinate MAX BITE™</p> <p>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm</p>	<p>ART.# 4932479828</p> <p>SET INSERTIE SPUMĂ CHEI COMBinate CU CLICHET MAX BITE™</p> <p>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm</p>	<p>ART.# 4932479829</p> <p>SET INSERTIE SPUMĂ CHEI FIXE CU CLICHET ȘI CAP PIVOTANT MAX BITE™</p> <p>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm</p>



VIZUALIZEAZĂ GAMA COMPLETĂ DE INSERTII DE SPUMĂ

NOU

ART.# 4932478852 + 4932478854

DULAP DE SCULE MOBIL, CU 10 SERTARE, METALIC, 117 CM + MODUL FIX

PANOU METALIC ACCESORIZAT PENTRU DEPOZITARE

SERTAR DE SIGURANȚĂ

blocat separat pentru stocarea obiectelor personale

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE

ROȚI INDUSTRIALE 125 MM

2 fixe și 2 pivotante cu frâne

FINISAJ LUCIOS

ușor de curățat

SERTAR GLISANT

pentru lucru

SERTARE CU O CAPACITATE DE SUSȚINERE DE 45 DE KG, PREVĂZUTE CU SOFT-CLOSE

sertar inferior cu o capacitate de susținere de 90 kg

STRUCTURĂ METALICĂ REZISTENTĂ

cu o capacitate de susținere de până la 1360 kg

ORGANIZATOR PENTRU SCULE ELECTRICE ȘI ACUMULATORI

în sertarul inferior

DULAP DE SCULE MOBIL, CU 10 SERTARE, METALIC, 117 CM

ART.# 4932478852

DULAP DE SCULE, CU 6 SERTARE, METALIC, 117 CM (MODUL SUPPLEMENTAR PENTRU CEL MOBIL)

ART.# 4932478854

NOU

ART.# 4932478849

DULAP DE SCULE MOBIL, CU 7 SERTARE, METALIC, 78 CM

BLAT DE LUCRU SUPERIOR DIN ABS

cu orificii pentru șurubelniță și compartimente de depozitare suplimentare

PANOU METALIC ACCESORIZAT PENTRU DEPOZITARE

SERTARE CU O CAPACITATE DE SUSȚINERE DE 45 DE KG, PREVĂZUTE CU SOFT-CLOSE

sertar inferior cu o capacitate de susținere de 90 kg

APĂRĂTOARE DE COLȚ ABS

ORGANIZATOR PENTRU SCULE ELECTRICE

SPATIU DEDICAT PENTRU MONTAREA ÎNCĂRCĂTOARELOR MILWAUKEE® M18™/M12™

compatibil cu toate încărcătoarele MILWAUKEE®

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE CU PRINDERE MAGNETICĂ

PROTECȚIE ANTI-RĂSTURNARE

permite deschiderea unui singur sertar simultan

ROȚI INDUSTRIALE 125 MM:

2 fixe și 2 pivotante cu frâne

DULAP DE SCULE, CU 4 SERTARE, METALIC, 78 CM (MODUL SUPPLEMENTAR PENTRU CEL MOBIL)

ART.# 4932478850

NOU

ART.# 4932478856

CĂRUCIOR MOBIL DE SCULE, METALIC, 102 CM

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE ÎNCORPORATE

Asigură o bună organizare și acces ușor la cele mai utilizate scule și accesorii

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE CU PRINDERE MAGNETICĂ

2 RAFTURI MOBILE

pentru depozitarea sticlelor, spray-urilor și a altor echipamente

RAFT INFERIOR GLISANT CU O CAPACITATE DE SUSȚINERE DE 90 KG

APĂRĂTOARE DE COLȚ

RAFT DORSAL PLIABIL

cu o capacitate de susținere de 22 kg

CANELURI ÎN V

pentru a susține materialul la debitare sau măsurare

SERTAR CU O CAPACITATE DE SUSȚINERE DE 45 DE KG, PREVĂZUT CU SOFT-CLOSE

SPAȚIU DE STOCARE AJUSTABIL

pentru role de hârtie, etc

ROȚI INDUSTRIALE 125 MM

2 fixe și 2 pivotante cu frâne



PRODUSE ESENȚIALE CU ACUMULATOR

M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116
M18 TURN ILUMINAT CU ÎNCĂRCĂTOR



AUTONOMIE MAXIMĂ:
10 ore cu M18 HB8

6000 LUMENI
IP34

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118
M18 PROIECTOR LED DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ



AUTONOMIE MAXIMĂ:
12 ore cu M18 B5

4000 LUMENI

M12 AL-0 | ART.# 4933451394
M12 PROIECTOR LED

Magneții, clema de prindere sau locașul pentru capul șuruburilor oferă multiple opțiuni de montare pe diferite suprafețe



AUTONOMIE MAXIMĂ:
15 ore cu M12 B4

1000 LUMENI
IP54

M12 SL-0 | ART.# 4932430178
M12 LAMPĂ INSPECȚIE



Cârlig metallic reglabil care permite agățarea lanternei în diferite poziții în timpul utilizării

AUTONOMIE MAXIMĂ:
11 ore cu M12 B4

220 LUMENI

M18 PRCDAB+-0 | ART.# 4933472112
M18 RADIO ÎNCĂRCĂTOR PACKOUT™

- DAB+ and AM/FM tuner
- BLUETOOTH®
- Funcție încărcător integrată



M18 RC-0 | ART.# 4933446639
M18 RADIO/ ÎNCĂRCĂTOR DE ȘANTIER CU BLUETOOTH®

- AC/DC versatilitate
- Funcție încărcător integrată



M18 JSR DAB+-0 | ART.# 4933451251
M18 RADIO DE ȘANTIER DAB+



DAB+/FM tuner

M18 JSR-0 | ART.# 4933451250
M18 RADIO DE ȘANTIER



AM/FM tuner

M12 RCDAB+-0 | ART.# 4933472114
M12 RADIO ÎNCĂRCĂTOR DAB+

- DAB+ and AM/FM tuner
- BLUETOOTH®
- Funcție încărcător integrată



M12 JSSP-0 | ART.# 4933448380
M12 DIFUZOR PENTRU ȘANTIER CU BLUETOOTH®

Conectare prin BLUETOOTH® pe o rază de până la 10 metri



M12-18 JSSP-0 | ART.# 4933459275
M12 - M18 DIFUZOR BLUETOOTH®

Conectare prin BLUETOOTH® pe o rază de până la 30 metri



REDLITHIUM™

M18 HB12 | ART.# 4932464260
M18 HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah ACUMULATOR



M18 HB8 | ART.# 4932471070
M18 HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah ACUMULATOR



M18 HB5.5 | ART.# 4932464712
M18 HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah ACUMULATOR



M18 HB3 | ART.# 4932471069
M18 HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah ACUMULATOR



M18 B5 | ART.# 4932430483
M18 5.0 Ah ACUMULATOR



M18 B5-CR | ART.# 4932479265
M18 5.0 Ah ACUMULATOR rezistență la chimicale



M18 B2 | ART.# 4932430062
M18 2.0 Ah ACUMULATOR



M12 B6 | ART.# 4932451395
M12 6.0 Ah ACUMULATOR



M12 B4 | ART.# 4932430065
M12 4.0 Ah ACUMULATOR



M12 B3 | ART.# 4932451388
M12 3.0 Ah ACUMULATOR



M12 B2 | ART.# 4932430064
M12 2.0 Ah ACUMULATOR



L4 B3 | ART.# 4933478311
REDLITHIUM™ USB ACUMULATOR



M12 HB5 | ART.# 4932480165
5.0 AH HIGH OUTPUT™ ACUMULATOR



M12 HB2.5 | ART.# 4932480164
2.5 AH HIGH OUTPUT™ ACUMULATOR



M12-18 SC | ART.# 4932471736
M12 - M18 ÎNCĂRCĂTOR RAPID



M12-18 FC | ART.# 4932451079
M12 - M18 ÎNCĂRCĂTOR RAPID



M1418C6 | ART.# 4932430086
M14 - M18 ÎNCĂRCĂTOR MULTIPORT



M12-18 AC | ART.# 4932459205
M12 - M18 ÎNCĂRCĂTOR DE MAȘINĂ



M18 DFC | ART.# 4932472073
M18 ÎNCĂRCĂTOR DUBLU



C12 C | ART.# 4932352000
M12 ÎNCĂRCĂTOR





PRODUSE ESENȚIALE

MARKER CU VOPSEA INKZALL™

Descriere	ART.#
MARKER CU VOPSEA ALBĂ INKZALL™	48223711
MARKER CU VOPSEA GALBENĂ INKZALL™	48223721
MARKER CU VOPSEA NEAGRĂ INKZALL™	48223731
MARKER CU VOPSEA ROȘIE INKZALL™	4932492143
MARKER CU VOPSEA ALBASTRĂ INKZALL™	4932492144



SCANEAZĂ PENTRU A DESCOPERI

GAMA INKZALL™



ART.# 4932471359 CUȚIT UTILITAR CU LAMĂ RETRACTABILĂ



ART.# 4932471357 CUȚIT UTILITAR TIP FLIP FASTBACK™



SCANEAZĂ PENTRU A DESCOPERI GAMA COMPLETĂ DE CUȚITE



- Deschiderea lamei se poate efectua cu o singură mână. Utilizatorul poate deschide lama cu o singură mână, dintr-o singură mișcare, pentru o acționare ușoară.
- Cârliș integrat. Le permite utilizatorilor să facă tăieri fără a expune lama.
- Schimbare a lamelor fără folosirea altor unelte. Reduce timpul de inactivitate pe teren pentru schimbarea lamelor.
- Sistem dezizolare cabluri. Elimină necesitatea folosirii unei uneelte suplimentare

CLEȘTI PENTRU INSTALATORI CU REGLARE RAPIDĂ



Descriere	ART.#
Clește pentru instalatori 250 mm	48226210
Clește pentru instalatori 300 mm	48226212

CLEȘTI CU TĂIȘ LATERAL



Lungime totală (mm)	160	180
Capacitate de tăiere fir dur (mm)	2.5	3
Capacitate de tăiere fir moale (mm)	4.0	4.0
Lungime fălci (mm)	22	26
Număr articol	48226106	48226107

SCANEAZĂ PENTRU A DESCOPERI GAMA COMPLETĂ DE CLEȘTI




ART.# 4932478554 CLEȘTE DEZIZOLARE CABLURI, 7 ÎN 1




SETURI ȘURUBELNIȚE TRI-LOBE

ART.# 4932471806
SET 1 ȘURUBELNIȚE TRI-LOBE (6 BUC.)



Conține: PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

ART.# 4932471807
SET 2 ȘURUBELNIȚE TRI-LOBE (6 BUC.)




Conține: PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

ART.# 4932471808
SET 3 ȘURUBELNIȚE TRI-LOBE (10 BUC.)



Conține: PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL8

ART.# 4932471809
SET TORX ȘURUBELNIȚE TRI-LOBE (6 BUC.)



Conține: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

ART.# 4932472003
SET 4 ȘURUBELNIȚE TRI-LOBE (12 BUC.)



Conține: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8

NOU BAROS CU COADĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ



- Mâner supraturnat pentru prindere mai bună și vibrații reduse
- Îmbinare consolidată a capului pentru o durabilitate mărită
- Echilibrare precisă pentru o manevrare mai bună

Descriere	ART.#
Baros cu coadă din fibră de sticlă 200 g	4932478661
Baros cu coadă din fibră de sticlă 300 g	4932478662
Baros cu coadă din fibră de sticlă 500 g	4932478663
Baros cu coadă din fibră de sticlă 800 g	4932478664
Baros cu coadă din fibră de sticlă 1000 g	4932478665

CHEI AJUSTABILE



Lungime totală (mm)	Deschidere maximă a fălcilor (mm)	Grosime fălci (mm)	Grosime vârf (mm)	Greutate (g)	ART.#
150	24.5	11.5	7.7	186	48227406
200	30	14	8.7	353	48227408
200	40	14	8.1	385	48227508
250	36.5	16	9.9	535	48227410
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)					48227400

ART.# 4932478621 SET 9 IMBUSURI HEX

- Carcasă Twist and Lock pentru acces ușor la imbus
- Permite accesul la 30°
- Identificare ușoară a dimensiunii
- Orificiul permite atașarea ușoară la accesoriile MILWAUKEE® pentru utilizare la lucru la înălțime

Conține: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm





WWLSG
BLUZĂ DE CORP WORKSKIN™ - GRI

MĂRIMI:
de la S la XXL



WTLSG
BLUZĂ - GRI

MĂRIMI:
de la S la XXL



WHB
HANORAC NEGRU CU GLUGĂ

MĂRIMI:
de la S la XXL



WWSSG
TRICOU WORKSKIN™ - GRI

MĂRIMI:
de la S la XXL



WTSSG
TRICOU - GRI

MĂRIMI:
de la S la XXL



GENUNCHIERE



Descriere	Căptușeala interioară	Benzi	ART.#
① Genunchieră premium cu înveliș anti-zgâriere - 1 pereche	Gel	2	4932478139
② Genunchieră rigidă - 1 pereche	Gel	2	4932478137
③ Genunchieră flexibilă - 1 pereche	Spumă	1	4932478136

L4 HBLB-301
BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ WORKSKIN™ REÎNCĂRCABILĂ USB



MĂRIMI:
de la S la XXL

SCANEAZĂ PENTRU A DESCOPERI GAMA COMPLETĂ DE ECHIPAMENT DE LUCRU ÎNCALZIT



L4 PWL-301 | ART.# 4933479765
LAMPĂ DE LUCRU REÎNCĂRCABILĂ USB



AUTONOMIE MAXIMĂ:
11.75 ore cu L4 B3

REDLITHIUM USB
500 LUMENI

IR FL500 | ART.# 4933478586
LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB



RECHARGEABLE
500 LUMENI

HL-SF | ART.# 4933471388
LANTERNĂ FRONTALĂ CU BATERII



IP54
450 LUMENI

L4 HLRP-301 | ART.# 4933479767
LANTERNĂ FRONTALĂ PENTRU CASĂ PROTECȚIE, REÎNCĂRCABILĂ USB



AUTONOMIE MAXIMĂ: 28 ore cu L4 B3

REDLITHIUM USB
600 LUMENI
IP54

L4 FL-301 | ART.# 4933479763
LANTERNĂ DE BUZUNAR REÎNCĂRCABILĂ USB



AUTONOMIE MAXIMĂ: 12.5 ore cu L4 B3

REDLITHIUM USB
445 LUMENI
IP54


L4 FFL-301 | ART.# 4933479766
REFLECTOR PLIABIL REÎNCĂRCABIL USB



AUTONOMIE MAXIMĂ: 13.5 ore cu L4 B3

REDLITHIUM USB
550 LUMENI
IP54

IPL-LED | ART.# 4933459440
LANTERNĂ TIP STILOU CU BATERII



AUTONOMIE MAXIMĂ: 3 ore

100 LUMENI
IP67

MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE, NIVEL 4/D



MĂRIMI:
de la S la XXL

MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE, NIVEL 5/E



MĂRIMI:
de la S la XXL

NOU MĂNUȘI CU ÎNALTĂ DEXTERITATE
MĂRIMI: de la S la XXL



Descriere	NIVEL DE TĂIERE B	NIVEL DE TĂIERE C	NIVEL DE TĂIERE D
ART.#	4932480491	4932480496	4932480501

ANTIFOANE

32dB SNR
CONFORTABILE ÎNTREAGA ZI
3 POZIȚII DE PURTARE



Descriere	ART.#
Antifoane cu bandă	4932478135
Înlocuire TPR - 5 perechi	4932478549
Înlocuire spumă - 5 perechi	4932478550
Antifoane reutilizabile cu șnur - 3 bucăți	4932471904
Antifoane interne de unică folosință - 10 perechi	4932480464
Antifoane interne de unică folosință - 200 perechi	4932480465

NOU COTIERE



Descriere	ART.#
Nivel de tăiere C - 40 cm	4932478584
Nivel de tăiere C - 45 cm	4932478585
Nivel de tăiere E - 40 cm	4932479936
Nivel de tăiere E - 45 cm	4932479937

ART.# 4932478763
OCHELARI DE PROTECȚIE CU LENTILĂ TRANSPARENTĂ - ANTI-ZGÂRIERE



NOU SET EIP TRANSPORT

- Ochelari de protecție anti-zgâriere - 1 bucată
- Antifoane - 1 bucată
- Mănuși de înaltă vizibilitate, nivel de tăiere B



Descriere	ART.#
Set EIP Transport 9/L	4932492064
Set EIP Transport 10/XL	4932492065

ART.# 4932471906
MASCĂ FFP3 CU SUPAPĂ (10 BUC.)



99% EFICIENȚĂ DE FILTRARE



ART.# 4932478548
MASCĂ FFP2 CU SUPAPĂ (10 BUC.)



94% EFICIENȚĂ DE FILTRARE



ART.# 4932478801
MASCĂ FFP2 PLIABILĂ CU SUPAPĂ (15 BUC.)



94% EFICIENȚĂ DE FILTRARE




SOLUȚII DEDICATE MECANICILOR!

www.milwaukeetool.ro



LUCRĂM CU UTILIZATORII FINALI DIN DOMENIUL AUTO PENTRU A FACE SCULELE
MILWAUKEE® CHIAR MAI EFICIENTE!



TRANSPORT



VIZUALIZEAZĂ TOATE FILMULEȚELE NOASTRE DIN DOMENIUL
TRANSPORTULUI LA youtube.com/milwaukeetoolseurope



Techtronic Industries România SRL
Bd. Pipera nr. 1-IA
Clădirea Integral Business Center
Voluntari, 077190
E-mail: office@tti-emea.com

www.milwaukeetool.ro



DISTRIBUITOR AUTORIZAT:

Toate datele cu referire la gama de produse inclusiv service și condiții de garanție, pot fi modificate fără notificare prealabilă. Prețul menționat este doar informare comercială și nu constituie o ofertă. Prețul este un preț aproximativ și poate fi schimbat în anumite condiții cum ar fi modificarea TVA sau cursul de schimb al euro. Prețurile includ costurile de gestionare deee. Pot fi diferențe între fotografiile și produsele reale. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erori de tipărire sau de traducere. Ofertele promoționale sunt valabile în perioada octombrie - decembrie 2022 sau până la epuizarea stocului. După această perioadă prețul sau disponibilitatea pot fi modificate. Ne rezervăm dreptul de a extinde promoția.