



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

# NEWS

**NUEVO**

**M18 FUEL** **ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

## GAMA DE MARTILLOS SDS-Plus



**M18 FUEL**  
**ONE KEY**



**LLAVE DE IMPACTO  
1" CON EMPUÑADURA  
EN D Y EJE  
EXTENDIDO LARGO**

VER PÁGINA 7

**M18 FUEL**



**NOVEDADES  
JARDÍN**

VER PÁGINA 12

**M18 FUEL**



**CLAVADORAS  
DE ACABADOS**

VER PÁGINA 6

**M12**



**NOVEDADES  
ILUMINACIÓN**

VER PÁGINA 25

**PRÓXIMAMENTE** M18 ONEFHPX-552X | REF. 4933478496 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478495) **829,90€ SIN IVA**

**M18 FUEL ONE-KEY MARTILLO COMBINADO SDS-Plus 32mm CON FIXTEC™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- El martillo SDS-Plus más potente de su clase con 5J (EPTA) de pegada y unas bajas vibraciones de 6,9m/s<sup>2</sup>
- Hasta 10 agujeros de 18x100mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ detiene la herramienta y protege al usuario cuando se produce un atasco
- Tecnología ONE-KEY™ para localización y bloqueo de la herramienta, así como gestión del inventario
- Sistema FIXTEC™ para un cambio rápido y sin llave entre portabrocas SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad de la herramienta
- 4 modos: martillo rotativo, demoledor, solo rotación y variolock para modificar la orientación del cincel
- Compatible con el extractor de polvo M18 FPDDEXL



**FIXTEC™**

**DISPONIBLE SIN FIXTEC™**

M18 ONEFHP-0X  
REF. 4933478884



**443,90€ SIN IVA**

**INCLUYE:**



**¡OFERTA DE LANZAMIENTO!**

**BATERÍA ADICIONAL HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah DE REGALO**

**POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE M18 ONEFHPX-552X (4933478496)**



REF. 4932464712

**NUEVO** M18 FHX-552X | REF. 4933478889 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478888) **679,90€ SIN IVA**

**M18 FUEL MARTILLO COMBINADO SDS-Plus 26mm CON FIXTEC™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Potente mecanismo que proporciona 2,5J (EPTA) de pegada y unas bajas vibraciones de 12,9m/s<sup>2</sup>
- Hasta 125 agujeros de 10x50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ detiene la herramienta y protege al usuario cuando se produce un atasco
- Sistema FIXTEC™ para un cambio rápido y sin llave entre portabrocas SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad de la herramienta
- 4 modos: martillo rotativo, demoledor, solo rotación y variolock para modificar la orientación del cincel
- Compatible con los extractores de polvo M18 FCDDEXL y M18 FDDEXL



**FIXTEC™**

**DISPONIBLE SIN FIXTEC™**

M18 FH-0X  
REF. 4933478500



**289,90€ SIN IVA**

**NUEVO** M18 ONEFHX-552X | REF. 4933478504 **699,90€ SIN IVA**

M18 ONEFHX-552X | REF. 4933478504

**CON ONE-KEY™**

**INCLUYE:**



**INCLUYE:**



**DISPONIBLE SIN FIXTEC™**

M18 ONEFH-0X  
REF. 4933478886



**309,90€ SIN IVA**



**¡OFERTA DE LANZAMIENTO!**

**BATERÍA ADICIONAL HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah DE REGALO**

**POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE M18 FHX-552X (4933478889)**



REF. 4932464712

**NUEVO** M18 BLHX-502X | REF. 4933478892 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478891)

**499,90€** SIN IVA

**M18 MARTILLO COMBINADO SDS-Plus SIN ESCOBILLAS 26mm CON FIXTEC™**



**FIXTEC™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Potente mecanismo y motor sin escobillas que proporcionan 2,3J (EPTA) de pegada
- Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad del usuario
- Sistema FIXTEC™ para un cambio rápido y sin llave entre portabrocas SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad de la herramienta
- 4 modos: martillo rotativo, demoledor, solo rotación y variolock para modificar la orientación del cincel
- Empuñadura lateral antivibración
- Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX

**DISPONIBLE SIN FIXTEC™**

M18 BLH-502X  
REF. 4933478894



**479,90€** SIN IVA

**INCLUYE:**



**¡OFERTA DE LANZAMIENTO!**

**BATERÍA ADICIONAL DE 5.0AH DE REGALO**

**POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE M18 BLHX-502X (4933478892)**



REF. 4932430483

**ELIGE EL MARTILLO ADECUADO\*\***

**COMPATIBILIDAD DE EXTRACTORES DE POLVO**

M12 UDEL-201B	M18 CDEX-0	M18 FCDDEXL-0 & M18 FDDEXL-0	M18 FPDEXL	PHDE72
Se adapta a todos los martillos MILWAUKEE® SDS-Plus y la mayoría de los martillos de la competencia con tamaño de cuello entre 41mm y 61mm	• M18 BLH • M18 BLHX	• M18 FH • M18 FHX • M18 ONEFH • M18 ONEFHX	• M18 ONEFHP • M18 ONEFHPX	• M18 CHM • M18 FHM

**SDS-PLUS**

**IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS Y PARA USARSE DURANTE TODO EL DÍA.**

 M12 H-402C 1,1 J 05,5-10 mm*	 M12 CH-602X 0,9 J 05,5-10 mm*	 M18 BH-402C 1,2 J 05,5-13 mm*		
<b>RELACIÓN RENDIMIENTO/PESO EQUILIBRADA, IDEAL PARA APLICACIONES DE CINCELADO LIGERAS.</b>	 HD18 H-402C 2,4 J 06-18 mm*	 HD18 HX-402C 2,4 J 06-18 mm*	 M18 BLH-502X 2,3 J 06-18 mm*	 M18 BLHX-502X 2,3 J 06-18 mm*
<b>RENDIMIENTO EXCELENTE, IDEAL PARA PERFORACIONES REPETITIVAS Y RÁPIDAS.</b>	 M18 FH-0X 2,5 J 06-26 mm*	 M18 FHX-552X 2,5 J 06-26 mm*	 M18 ONEFH-0X 2,5 J 06-26 mm*	 M18 ONEFHX-552X 2,5 J 06-26 mm*
<b>PARA APLICACIONES HEAVY DUTY, IDEAL PARA FONTANERÍA O ENCOFRADOS.</b>	 M18 ONEFHP-0X 5,0 J 08-32 mm*	 M18 ONEFHPX-552X 5,0 J 08-32 mm*		
<b>PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES, INCLUYENDO CORONAS EN SECO Y CINCELADO EN HORMIGÓN EN BLOQUE Y ARMADO.</b>	 M18 CHM-121C 6,1 J 016-40 mm*	 M18 FHM-121C 11,0 J 016-45 mm*		

**SDS-MAX**



ESCANEAR PARA DESCUBRIR NUESTRA GAMA DE EPIS



ESCANEAR PARA DESCUBRIR NUESTRA GAMA DE BROCAS COMPATIBLES

**REDLITHIUM™**

\*Capacidad óptima de perforación.  
\*\*Consultar referencia y precio.

**NUEVO** M18 FN16GA-202X | REF. 4933478092 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478094)

**618,90€** SIN IVA

**M18 FUEL CLAVADORA 16GA**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Diámetro de clavo 1,6mm
- Longitud de clavo 32-63mm
- Tecnología Ready to Fire que elimina el tiempo de cadencia entre disparos
- Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza
- Boquillas de diferentes formas almacenadas a bordo para unos mejores acabados
- Ajuste de profundidad sin herramientas
- Dispara hasta 1.200 clavos con una carga de batería M18™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah



**NUEVO** M18 FN15GA-OX | REF. 4933478091 **443,90€** SIN IVA

**M18 FUEL CLAVADORA 15GA**

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box



**INCLUYE:**



# GAMA COMPLETA DE CLAVADORAS Y GRAPADORAS



**ESTRUCTURAS**

**ACABADOS**

**GRAPADORAS**



	M18 FFN-502C	M18 FFN21-0C	M18 FN15GA-OX	M18 FN16GA-202X	M18 FN18GS-202X	M18 FNCS18GS-202X	M12 BST-202X
Ángulo del cargador (°)	30 - 34	20 - 22	34	20	Recto	Recto	Recto
Longitud de clavo (mm)	50 - 90	50 - 90	32 - 63	32 - 63	16 - 54	9,5 - 38	6 - 14
Diámetro de clavo (mm)	2,9 - 3,3	2,9 - 3,3	1,8	1,6	1,2	1,2	1,2
Cabeza de clavo / ancho de cabeza (mm)	7,4 / cabeza en D	7,4 / cabeza redonda	3,2	2,8	2	5,7	10,6
Capacidad del cargador*	51 clavos	51 clavos	110 clavos	110 clavos	110 clavos	108 clavos	89 clavos
Autonomía (clavos por carga de batería)	700 (con M18 B5)	700 (con M18 B5)	1.200 (con M18 B2)	1.200 (con M18 B2)	1.200 (con M18 B2)	1.200 (con M12 B2)	2.000 (con M12 B2)
Materiales	Madera dura, madera blanda, madera de ingeniería	Madera dura, madera blanda, madera de ingeniería	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF, plástico, tejido	Madera dura, madera blanda, contrachapado, conglomerado, MDF, plástico, tejido
Peso con batería (kg)	5,1	5	3,3	3,3	3,3	2,8	1,6
Kit incluido	2 baterías M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en kitbox	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en kitbox	Solamente disponible en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	2 baterías M18 B2 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M18 B2 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M18 B2 y cargador rápido M12-18 FC, en HD-box	2 baterías M12 B2 y cargador C12 C, en HD-box
Referencia	4933471404	4933478993	4933478091	4933478092	4933471407	4933471940	4933459635
PRECIO (SIN IVA)	<b>752,90 €</b>	<b>546,90 €</b>	<b>443,90 €</b>	<b>618,90 €</b>	<b>618,90 €</b>	<b>618,90 €</b>	<b>236,90 €</b>
Aplicaciones	Tejados y cerramientos, suelos, tabiquería de madera		Rodapiés, molduras, suelos, pasamanos, escaleras, marcos de puertas y ventanas, armarios			Aislamientos, recubrimientos	

\*La capacidad se puede incrementar con un cargador extendido, vendido por separado como accesorio.

**NUEVO** M18 ONEFHIWF1D-121C | REF. 4933471756

**1.293,90€** SIN IVA

**M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON EMPUÑADURA EN D Y EJE EXTENDIDO LARGO**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hasta 2.711Nm de par de desapriete y 2.576Nm de par de apriete para aplicaciones con tuercas hasta M42
- Empuñadura en D y eje extendido largo de 150mm para trabajar en lugares de difícil acceso
- Sistema DRIVE CONTROL de 4 modos de velocidad y par de apriete
- Iluminación tri-LED para una mejor visibilidad del área de trabajo
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece control del inventario, localización, seguridad y configuración de la herramienta
- Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
- Mango lateral giratorio 360° y anilla para colgar



**EJE EXTENDIDO DE 150mm DE LONGITUD**

**NUEVO** M18 ONEFHIWF1D-0C | REF. 4933471755 **931,90€** SIN IVA

**M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1" CON EMPUÑADURA EN D Y EJE EXTENDIDO LARGO**

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box

**INCLUYE:**



# SIEMPRE CON EL USUARIO PROFESIONAL EN MENTE



**EJE EXTENDIDO DE 150mm QUE PERMITE TRABAJAR EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO**



**PERSONALIZACIÓN TOTAL DE LA HERRAMIENTA GRACIAS AL SISTEMA ONE-KEY™**



**GANCHO PARA COLGAR QUE PROPORCIONA UNA MÁXIMA COMODIDAD AL USUARIO EN APLICACIONES INDUSTRIALES**

**PRÓXIMAMENTE** M18 FCVN24-551 | REF. 4933479600

**849,90€** SIN IVA

**M18 FUEL VIBRADOR DE HORMIGÓN DE AGUJA DE 2,4m**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Longitud de la manguera de 2,4m, perfecto para aplicaciones en paredes o columnas
- Diseño de la cabeza de 25mm<sup>2</sup> y 12.500vpm para una mayor potencia de consolidación
- Potencia para consolidar hasta un camión hormigonera (8m<sup>3</sup>) con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- Gatillo con velocidad variable
- Gancho para colgar cuando la herramienta no está en uso
- También disponible con manguera de 1,2m, perfecto para aplicaciones en zapatas o pequeños solados



MODULAR.  
SIN CABLE.  
**VERSÁTIL**

**INCLUYE:**



**PRÓXIMAMENTE**

**623,90€** SIN IVA

M18 FCVN24-0 | REF. 4933479599

**M18 FUEL VIBRADOR DE HORMIGÓN DE AGUJA DE 2,4m**

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-Box



TAMBIÉN DISPONIBLE CON MANGUERA DE 1,2m: M18 FCVN12-551 (4933479597), M18 FCVN12-0 (4933479596)

**Y TAMBIÉN DISPONIBLE:  
VIBRADOR DE HORMIGÓN DE MOCHILA**



**MXF CVBPKIT-602**  
REF. 4933479593

Incluye 1x control remoto, 1x manguera de vibración de 2m MXF CVS, 1x aguja MXF CVH de 38mm de diámetro, 2 baterías MXF XC406 y cargador MXF C

**3.223,90€** SIN IVA



**MXF CVBP-602**  
REF. 4933479591

Se suministra con 2 baterías MXF XC406 y cargador MXF C

**3.015,90€** SIN IVA



**MXF CVBP-0**  
REF. 4933479595

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

**1.767,90€** SIN IVA

M18 BLPD2-502X | REF. 4933464517

**M18 TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Portabrocas metálico de 13mm
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- 82Nm de par de apriete
- 0-550/0-1.800rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED

**INCLUYE:**



**Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 o DEL GRUPO 2 TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO\***

**GRUPO 1**

M18 BLPD2-0X   REF. 4933464516 Taladro percutor sin escobillas <b>M18</b> , 82Nm, portabrocas metálico 13mm	M18 FID2-0X   REF. 4933464087 Atornillador de impacto <b>M18 FUEL</b> , 1/4" hex, 226Nm, 4 modos
M18 BH-0   REF. 4933443320 Martillo combinado SDS-Plus <b>M18</b> , 1,2J	M18 FSAG125X-0   REF. 4933478701 Amoladora angular <b>M18 FUEL</b> , disco 125mm, interruptor de botón
M18 FW2F12-0X   REF. 4933478443 Llave de impacto <b>M18 FUEL</b> , 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos	C18 HZ-0   REF. 4933416785 Sierra de sable de una mano <b>M18</b> HACKZALL™, carrera 20mm
M18 FSG-0X   REF. 4933459201 Atornillador de cartón-yeso <b>M18 FUEL</b>	M18 AL-0   REF. 4932430392 Foco LED <b>M18</b> , 1.500 lúmenes, IP54

**M18 BLPD2-502X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO 519,90€** SIN IVA

**GRUPO 2**

M18 BLHX-0X   REF. 4933478891 Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas <b>M18</b> , 2,3J, portabrocas FIXTEC™	M18 FS2-0X   REF. 4933478293 Sierra de sable <b>M18 FUEL</b> SAWZALL™, carrera 28,6mm
M18 FMT1W2F12-0X   REF. 4933478449 Llave de impacto <b>M18 FUEL</b> , 1/2" con anillo de fricción, 881Nm, 4 modos	M18 FMT-0X   REF. 4933478491 Multiherramienta <b>M18 FUEL</b> , ángulo oscilación 2,1°, 10.000-20.000opm
M18 GG-0   REF. 4933440493 Engrasadora <b>M18</b> , 690bar	M18 FMCS-0X   REF. 4933459192 Sierra circular para metal <b>M18 FUEL</b> , profundidad de corte 57mm
M18 CCS55-0   REF. 4933446223 Sierra circular para madera y plásticos <b>M18 FUEL</b> , profundidad de corte 55mm	M18 BTP-0   REF. 4933471494 Bomba de trasvase de agua <b>M18</b> , hasta 1817/h (30l/min)

**M18 BLPD2-502X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO 549,90€** SIN IVA

\*El precio total indicado incluye una unidad del M18 BLPD2-502X + una herramienta en versión cero, sin baterías ni cargador.

# MANTENIMIENTO DE

M18 FOPH-0 | REF. 4933464954

289,90€ SIN IVA

## M18 FUEL MOTOR PARA CABEZALES DE JARDÍN

### CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de múltiples accesorios QUIK-LOK™ movidos por un único motor
- 2 velocidades: 0-6.860/0-8.680rpm
- Agarre auxiliar ajustable, cinta y anillo de transporte que permiten configurar la herramienta para un óptimo control y comodidad del usuario



MARCABORDES DESBROZADORA DE HILO RECORTASETOS PODADORA EXTENSIÓN


M18 FOPHLTKIT-0 | REF. 4933464956

340,90€ SIN IVA

## M18 FUEL KIT DE MOTOR Y DESBROZADORA DE HILO

### CARACTERÍSTICAS:

- Incluye motor para cabezales de jardín QUIK-LOK™ y cabezal desbrozadora de hilo
- 2 velocidades: 0-4.900/0-6.200rpm
- Diámetro de hilo 2-2,4mm



### FUERZA PARA DESBROZAR HIERBA GRUESA

El motor sin escobillas POWERSTATE™, mantiene la potencia bajo carga sin atascarse, manteniéndola en las aplicaciones más exigentes



### A TODO GAS EN MENOS DE 1 SEGUNDO

La inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ proporciona una aceleración instantánea, alcanzando la máxima potencia en menos de 1 segundo



### HASTA 1 HORA DE TRABAJO POR CARGA

La batería REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah ofrece más trabajo por carga y la mayor autonomía de su clase

# ZONAS VERDES

M18 FOPH-CSA | REF. 4932464957

196,90€ SIN IVA

## M18 CABEZAL PODADORA QUIK-LOK™

### CARACTERÍSTICAS:

- Potencia suficiente para aplicaciones exigentes como ramas de fresno, roble, incluso nogal
- Espada de 25,4cm y longitud total 124cm
- Depósito de aceite de 140ml con lubricación automática
- 2 velocidades: 0-3.700/0-4.600rpm



M18 FOPH-LTA | REF. 4932464955

102,90€ SIN IVA

## M18 CABEZAL DESBROZADORA DE HILO QUIK-LOK™

### CARACTERÍSTICAS:

- Fuerza para desbrozar hierba gruesa
- Diámetro de hilo 2-2,4mm
- Ancho de corte 38,6cm
- 2 velocidades: 0-4.900/0-6.200rpm



M18 FOPH-HTA | REF. 4932464959

237,90€ SIN IVA

## M18 CABEZAL RECORTASETOS QUIK-LOK™

### CARACTERÍSTICAS:

- Cabezal articulado con 12 posiciones desde 0° a 270°
- Capaz de cortar ramas de hasta 25mm de diámetro
- Longitud de hoja 508mm y capacidad de corte 25mm
- 2 velocidades: 0-2.800/0-3.500rpm



M18 FOPH-EA | REF. 4932464958

175,90€ SIN IVA

## M18 CABEZAL MARCABORDES QUIK-LOK™

### CARACTERÍSTICAS:

- Altura y rueda ajustable para mejor control y rendimiento de la herramienta
- Hoja de 20,3cm de gran durabilidad
- Máxima profundidad de corte 50mm
- 2 velocidades: 0-3.300/0-3.900rpm



M18 FOPH-XA | REF. 4932464960

71,90€ SIN IVA

## M18 EXTENSIÓN QUIK-LOK™

### CARACTERÍSTICAS:

- Ofrece un alcance adicional de 91cm a los accesorios, como la podadora o el recortasetos, lo que permite que la herramienta sea más segura y poder trabajar en altura sin escalera



# NOVEDADES DE JARDÍN Y PAISAJISMO

**NUEVO** M18 FCHS35-122 | REF. 4933479679

**899,90€** SIN IVA

## M18 FUEL MOTOSIERRA CON ESPADA DE 35cm

### CARACTERÍSTICAS:

- Ofrece una capacidad inigualable de cortes por carga, llegando a cortar hasta 150 piezas de pino de 100x100mm con una carga de batería de 12.0Ah
- Espada de 35cm de longitud para un máximo alcance
- Engranajes metálicos de alta resistencia que consiguen el mejor par de su clase
- Interruptor de velocidad variable que permite al usuario un control total de la curva de potencia, consiguiendo una respuesta instantánea del acelerador para alcanzar la velocidad máxima en menos de un segundo
- Dentado de agarre del tronco totalmente metálico que incrementa el poder de palanca durante el corte
- Depósito de aceite antiderrame con depósito de fácil acceso y con ventana de visualización transparente
- Suministrado con 80cc de aceite, herramienta para cambio de la cadena y funda de espada



HASTA **150 CORTES** CON UNA CARGA DE **BATERÍA DE 12.0Ah**

**NUEVO**

**385,90€** SIN IVA

M18 FCHS35-0 | REF. 4933479678

## M18 FUEL MOTOSIERRA CON ESPADA DE 35cm



Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

### INCLUYE:



TAMBIÉN DISPONIBLE CON ESPADA DE 30cm Y DE 40cm. VER [es.milwaukeetool.eu](http://es.milwaukeetool.eu)

**NUEVO** M18 FHT45-802 | REF. 4933480113

**649,90€** SIN IVA

## M18 FUEL RECORTASETOS CON CUCHILLA DE 45cm

### CARACTERÍSTICAS:

- Cuchilla de 45cm para una mayor flexibilidad y potencia para cortar ramas de hasta 19mm
- Mantiene la potencia bajo carga sin atascarse
- Hasta 2 horas de autonomía con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- Caja de engranajes completamente metálica y cerrada para protegerla de las condiciones más extremas
- Protector en la punta de la cuchilla incorporado para proteger la cuchilla y evitar el daño accidental de vallas u otros objetos
- Diseño del asa en semicírculo y distribución óptima del peso para un mejor equilibrio y control de la herramienta



CORTA RAMAS DE HASTA **19mm** DE DIÁMETRO

**NUEVO**

**237,90€** SIN IVA

M18 FHT45-0 | REF. 4933479677

## M18 FUEL RECORTASETOS CON CUCHILLA DE 45cm



Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

### INCLUYE:



TAMBIÉN DISPONIBLE CON CUCHILLA DE 60cm. VER [es.milwaukeetool.eu](http://es.milwaukeetool.eu)

M12FPD-402X | REF. 4933459804

## M12 FUEL TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO

### CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico 13mm
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK PLUS™
- 44Nm de par de apriete
- 0-450/0-1.700rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED



### INCLUYE:



# Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 O DEL GRUPO 2 POR EL PRECIO TOTAL INDICADO\*

## GRUPO 1

M12 BPD-0   REF. 4933441950 Taladro percutor M12, 30Nm, portabrocas metálico 10mm	M12 BID-0   REF. 4933441955 Atornillador de impacto M12, 1/4" hex, 112Nm
M12 BW12-0   REF. 4933447134 Llave de impacto M12, 1/2" con pin de retención, 138Nm	M12 SI-0   REF. 4933459760 Soldador M12, 90W, 400°C, cabezal 3 posiciones
M12 HZ-0   REF. 4933411925 Sierra de sable de una mano M12, HACKZALL™, carrera 13mm	M12 RAD-0   REF. 4933416900 Taladro angular M12, 12Nm, portabrocas 10mm
M12 MT-0   REF. 4933427180 Multiherramienta M12, ángulo oscilación 1,5°, 5.000/2.000opm	M12 BI-0   REF. 4933464124 Inflador M12, 8,27bar (120PSI), longitud de manguera 660mm

**M12 FPD-402X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO**

**309,90€** SIN IVA

## GRUPO 2

M12 FPD-0   REF. 4933459801 Taladro percutor M12 FUEL, 44Nm, portabrocas metálico 13mm	M12 FID-0   REF. 4933459822 Atornillador de impacto M12 FUEL, 1/4" hex, 147Nm, 4 modos
M12 FWF12-0   REF. 4933464615 Llave de impacto M12 FUEL, 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos	M12 CH2-0   REF. 4933446960 Sierra de sable de una mano M12 FUEL, HACKZALL™, carrera 15,9mm
M12 FDGA-0   REF. 4933464618 Rectificadora multimaterial M12 FUEL, profundidad de corte 16,3mm	M12 JS-0   REF. 493341305 Sierra de calar M12, carrera 19mm
M12 FDGA-0   REF. 4933471438 Rectificadora angular M12 FUEL, 4 modos, incluye pinzas de 6 y 8mm	M12 PC9/310C-0   REF. 4933441783 Pistola para químicos M12, 1.780N, soporte de 310ml

**M12 FPD-402X + SEGUNDA HERRAMIENTA POR SOLO**

**359,90€** SIN IVA

\*El precio total indicado incluye una unidad del M12 FPD-402X + una herramienta en versión cero, sin baterías ni cargador.

DESCUBRE NUESTRAS HERRAMIENTAS **M12** EN VERSIÓN CERO, SIN BATERÍAS NI CARGADOR\*

216,90€ SIN IVA



¡Y ADEMÁS!

PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE **BATERÍAS Y CARGADORES** **M12**

M12 NRG-202 | REF. 4933459209

77,90€ SIN IVA

KIT 2 BATERÍAS DE 2.0Ah + CARGADOR C12 C



M12 NRG-402 | REF. 4933459211

124,90€ SIN IVA

KIT 2 BATERÍAS DE 4.0Ah + CARGADOR C12 C



LLÉVATE DE REGALO

UNA DE ESTAS HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO POR LA COMPRA DE UN KIT NRG **M12** + 2 HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO\*

M12 PAL-O

REF. 4933478226



Luz de área pivotante LED M12™. 700 lúmenes, 2 modos: 700/500 lúmenes, protección IP54, base magnética, cabezal pivotante 40°, cargador USB 2.1A

M12 JSSP-O

REF. 4933448380



Altavoz M12™ con Bluetooth®, salida de altavoz 5W, cargador USB 2.1A

M12 BI-O

REF. 4933464124



Inflador subcompacto M12™, presión máxima 8,27bar (120PSI), precisión ±3%, longitud de la manguera 680mm. Incluye aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader

M12 HV-O

REF. 4933448390



Aspirador de mano subcompacto M12™, volumen de aire 934l/min, máxima potencia de aspiración 314mbar, diámetro de la manguera 22,5mm

\*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta. La herramienta adicional de regalo se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, a elegir entre las 4 opciones mostradas. La herramienta adicional de regalo no puede ser sustituida por otro producto o descuento adicional.

M12 BPD-201 | REF. 4933441950 + 4933451900 + 4931416739

99,90€ SIN IVA

**M12** TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 10mm
- 30Nm de par máximo
- Batería, cargador y bolsa de transporte se piden por separado (referencias indicadas en el encabezado)

INCLUYE:



M12 FID-202X | REF. 4933459823

199,90€ SIN IVA

**M12** FUEL ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO 1/4" HEX

CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1/4" hex para cambio rápido del accesorio
- 4 modos para una máxima versatilidad
- Par máximo de 147Nm

INCLUYE:



M12 FDDXKIT-202X | REF. 4933464979

249,90€ SIN IVA

**M12** FUEL TALADRO ATORNILLADOR MULTICABEZAL DE MONTADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto de solo 130mm de longitud
- Cabezal desmontable con 4 soluciones diferentes: taladro, angular, atornillador y de eje desplazado
- Los cabezales angular y de eje desplazado rotan en 16 posiciones diferentes para adaptarse a las necesidades del usuario
- 34Nm de par y 1.600rpm para cubrir un mayor rango de aplicaciones
- Solamente 0,8kg de peso para minimizar la fatiga del usuario
- Perfecto para aplicaciones de montaje

INCLUYE:



**POR LA COMPRA DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS DE ESTA PÁGINA, REGALO DE UN ESTUCHE DE 33 PUNTAS SHOCKWAVE™**

Estuche de 33 puntas SHOCKWAVE™ G2: 25mm: 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PH3 / 2x PZ1 / 3x PZ2 / 2x PZ3 / 2x TX10 / 2x TX15 / 3x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 / 1x TX50 - 50mm: 1x PH2 / 1x PZ2 / 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25 - Puntas de vaso 48mm: 7 / 8 / 10mm - Portapuntas magnético de 60mm

REF. 4932430905

M12 FHS-602X | REF. 4933472212

412,90€ SIN IVA

**M12** FUEL SIERRA DE PODA HATCHET™

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona la potencia para cortar maderas duras de hasta 75mm y ofrece hasta 120 cortes por carga con una batería M12 B4
- Diseñado para satisfacer las necesidades ergonómicas, de rendimiento y durabilidad de los profesionales del mantenimiento de jardines
- Con un peso de 2,3kg y un diseño compacto, la sierra de poda a batería ofrece un mayor control y manejo en lugares de difícil acceso
- Velocidad de cadena 5 m/s
- El tensor de cadena de fácil acceso garantiza un ajuste rápido de la tensión de la cadena
- El depósito de aceite translúcido permite una clara visibilidad de los niveles de aceite
- El gatillo de velocidad variable le da al usuario control total sobre el rango de potencia
- Los dientes metálicos permiten un mayor agarre durante las aplicaciones
- Engrasador automático para facilidad de uso y lubricación adecuada de la cadena
- Almacenamiento integrado para llave de servicio
- Se suministra con 1 espada y cadena Oregon de 15cm (6"), 1 funda y 1 llave de servicio

**HASTA 120 CORTES EN MADERA DURA DE 75mm**

REF. 4932478427

17,00€ SIN IVA

**M12** FUEL CADENA PARA SIERRA DE PODA HATCHET™

INCLUYE:



**ESPADA DE 15cm (6")**



**TENSOR DE CADENA MANUAL DE FÁCIL ACCESO**



**LUBRIFICACIÓN AUTOMÁTICA**

DESCUBRE NUESTRAS HERRAMIENTAS **M12** EN VERSIÓN CERO, SIN BATERÍAS NI CARGADOR\*

71,90€ SIN IVA



\*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.





# POWERPACKS M18 FUEL

# ¡NO TE QUEDES SIN EL TUYO!

## ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO 1/4" HEX

REF. 4933443580 + 4932430062  
**M18 BID-402C**

### CARACTERÍSTICAS:

- Recepción 1/4" hex para cambio rápido del accesorio
- 2 modos para una mayor versatilidad
- Par máximo de 180Nm

### INCLUYE:



**M18**

**249,90€** SIN IVA

**REGALO DE UNA BATERÍA ADICIONAL DE 2.0Ah**



## TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS

REF. 4933472116  
**M18 CBLPD-422C**

### CARACTERÍSTICAS:

- Portabrocas metálico de 13mm
- 60Nm de par de apriete
- Gancho reversible totalmente metálico
- Indicador de carga y luz LED integrados

### INCLUYE:



**M18**

**199,90€** SIN IVA



REF. 4933479533

## M18 FPP2Y2-503X

### INCLUYE:

- M18 FPD2** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 135Nm, portabrocas metálico 13mm
- M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte

### INCLUYE:



**M18 FUEL**

**599,90€** SIN IVA



REF. 4933479532

## M18 FPP2AS-553P

### INCLUYE:

- M18 ONEFHIWF34** - Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 3/4" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1.627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm
- M18 FMTIW2F12** - Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desapriete 881Nm, máximo par de apriete 750Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras

### INCLUYE:



**M18 FUEL**

**759,90€** SIN IVA



REF. 4933479534

## M18 FPP3M-553P

### INCLUYE:

- M18 ONEFHIWF34** - Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 3/4" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1.627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm
- M18 GG** - Engrasadora M18™, 690bar
- M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte

### INCLUYE:



**M18 FUEL**

**999,90€** SIN IVA



REF. 4933479535

## M18 FPP4A2-553P

### INCLUYE:

- M18 FPD2** - Taladro percutor M18 FUEL™, 135Nm
- M18 FHX** - Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 2,5J, FIXTEC™, AUTOSTOP™
- M18 FMTIW2F12** - Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, 1/2" con anillo, 881Nm par de desapriete y 750Nm par de apriete, 4 modos
- M18 FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, 125mm, FIXTEC™, interruptor de botón con bloqueo

### INCLUYE:



**M18 FUEL**

**1.299,90€** SIN IVA



PD2E 24R + AG 800-115 E | REF. 4933419595 + 4933451210

**227,90€** SIN IVA

**TALADRO PERCUTOR + MINIAMOLADORA 800W, 115mm**

**INCLUYE:**

- **PD2E 24R** - Taladro percutor de 1.020W, 2 velocidades, AVS, Softgrip, portabrocas automático 1,5-13mm, par máximo 60Nm. Se suministra en kitbox
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo



REF. 4932471192

**ESTUCHE DE BROCAS PARA PIEDRA**

Estuche de 8 brocas para piedra  
INCLUYE: Ø 4 x 90mm, Ø 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 7 x 100mm,  
Ø 8 / 10 x 150mm



**22,70€** SIN IVA

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932478997	Caja metálica con 10 discos PRO+ 1mm - SCS 41/115mm	14,20€



AG 22-230 DMS + AG 800-115 E | REF. 4933433630 + 4933451210

**165,90€** SIN IVA

**AMOLADORA 2.200W, 230mm + MINIAMOLADORA 800W, 115mm**

**INCLUYE:**

- **AG 22-230 DMS** - Amoladora angular de 2.200W, diámetro del disco 230mm, 6.600rpm, DMS
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo



Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932399524	Disco general de obra 230mm	35,40€
4932399521	Disco general de obra 115mm	8,20€



AG 10-125 EK | REF. 4933451220

**78,90€** SIN IVA

**MINIAMOLADORA ANGULAR DE 1.000W, 125mm**

**INCLUYE:**

- Potente motor de 1.000W para todo tipo de aplicaciones
- Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276mm y 2,1kg para un manejo más cómodo
- Función de relé de baja tensión que previene automáticamente el arranque accidental tras una caída de tensión
- Arranque suave para comienzo preciso
- Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
- Interruptor deslizable que facilita la puesta en marcha, incluso con guantes
- Cable de 4m



**REGALO**

**TUERCA FIXTEC™**  
REF. 4932352473



DWSE 4000Q | REF. 674350

**119,90€** SIN IVA

**ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO DE 725W**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Embrague silencioso de acción rápida
- Tope de profundidad de atornillado muy fácil de desmontar
- Empuñadura engomada Softgrip
- Suministrado con portapuntas, punta Philips 2, enganche de cinturón y cable QUICK-LOK™ de 4m



POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE DWSE 4000Q (674350)

**REGALO DE UN KIT DE TIJERA CORTACHAPAS + SIERRA PARA PLACA DE YESO**

REF. 48224530 + 4932479783



IPWE 400R | REF. 4933451524

**199,90€** SIN IVA

**LLAVE DE IMPACTO DE 725W 1/2"**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Recepción de 1/2" con pin de retención
- Caja de engranajes metálica para el asentamiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Alto par de apriete de 400Nm
- Empuñadura con Softgrip y diseño ergonómico para mayor comodidad
- Velocidad variable y reversible
- Suministrado con cable de 4m
- Capacidad para tornillos de hasta M20



AG 10-125 EK | REF. 4933451220

**78,90€** SIN IVA

**MINIAMOLADORA ANGULAR DE 1.000W, 125mm**

**INCLUYE:**

- Potente motor de 1.000W para todo tipo de aplicaciones
- Diseño extremadamente compacto con una longitud de 276mm y 2,1kg para un manejo más cómodo
- Función de relé de baja tensión que previene automáticamente el arranque accidental tras una caída de tensión
- Arranque suave para comienzo preciso
- Protector de seguridad de liberación rápida y sin herramientas
- Interruptor deslizable que facilita la puesta en marcha, incluso con guantes
- Cable de 4m



**REGALO**

**TUERCA FIXTEC™**  
REF. 4932352473



MCS 66 | REF. 4933440615

**399,90€** SIN IVA

**SIERRA CIRCULAR PARA METAL, 66mm**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Potencia 1.800W y 4.000rpm
- Tecnología de corte seco para cortes limpios y sin rebabas
- Corta acero, INOX, aluminio y panel sandwich
- Gran profundidad de corte de 66mm
- Excelente protector que mejora la eliminación de virutas y el cambio rápido de la cuchilla
- Palanca de cortes por inversión, rápidos y eficaces
- Suministrado con disco de cermet de 42 dientes



**REGALO**

**DISCO DE 50 DIENTES**  
REF. 48404520



# MARTILLOS COMBINADOS



	3kg	5kg	7kg	8kg	10kg
Categoría	3kg	5kg	7kg	8kg	10kg
Tipo de martillo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Potencia de entrada (W)	900	1.300	1.550	1.400	1.700
Energía de impacto (J) (EPTA)	3,8	8,5	11,9	11	20
Acción de martillo (bpm)	4.500	2.840	2.740	1.600-2.900	975-1.950
Máx. capacidad taladrado en hormigón (mm)	32	45	50	50	50
Fijación	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max
Referencia	4933400069	4933398200	4933398600	4933464896	4933375710
Precio (SIN IVA)	<b>508,90€</b>	<b>566,90€</b>	<b>794,90€</b>	<b>741,90€</b>	<b>1.011,90€</b>

# MARTILLOS DEMOLEDORES



	3kg	5kg	7kg	10kg	12kg	16kg	16kg
Categoría	3kg	5kg	7kg	10kg	12kg	16kg	16kg
Tipo de martillo	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor	Demoledor
Potencia de entrada (W)	720	1.300	1.550	1.600	1.750	2.100	2.100
Energía de impacto (J) (EPTA)	3,6	8,5	11,9	20	26	39	39
Acción de martillo (bpm)	3.650	2.840	2.700	975-1.950	1.400-1.950	1.560	1.560
Máx. capacidad taladrado en hormigón (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Fijación	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	K-Hex 28mm	K-Hex 30mm
Referencia	4933384300	4933398220	4933459148	4933375720	4933464120	4933464118	4933464117
Precio (SIN IVA)	<b>514,90€</b>	<b>502,90€</b>	<b>582,90€</b>	<b>587,90€</b>	<b>954,90€</b>	<b>1.038,90€</b>	<b>1.038,90€</b>

**¡REGALO!**

## MINIAMOLADORA



**AG 10-125 EK**  
Miniamoladora 1.000W,  
125mm (4933451220)

## AMOLADORA 230mm CON MALETÍN Y DISCO



**AG 22-230 DMS-DSET**  
Amoladora 2.200W, 230mm, DMS,  
con maletín y disco general de obra  
(4933440292)

## MINIAMOLADORA + CINGEL Y PUNTERO

**AG 10-125 EK**  
Miniamoladora 1.000W,  
125mm (4933451220)



Cinzel y puntero\*

## AMOLADORA 230mm CON MALETÍN Y DISCO + CINGEL Y PUNTERO



**AG 22-230 DMS-DSET**  
Amoladora 2.200W, 230mm, DMS,  
con maletín y disco general de obra  
(4933440292)

Cinzel y puntero\*

\*Cinceles y punteros según la fijación del martillo: SDS-Plus (4932339625 + 4932339626), SDS-Max (4932343735 + 4932343738), K-Hex 28mm (4932459774 + 4932459775), K-Hex 30mm (4932464162 + 4932464163)

PH 26 TX + AG 800-115 E | REF. 4933464579 + 4933451210

**234,90€** SIN IVA

## MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg CON FIXTEC™ + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

### INCLUYE:

- **PH 26 TX** - Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, sistema FIXTEC™ para cambio rápido de portabrocas, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1.500rpm. Se suministra en Kitbox. Incluye portabrocas automático
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo



PH 26 T + AG 800-115 E | REF. 4933464580 + 4933451210

**182,90€** SIN IVA

## MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg + MINIAMOLADORA 800W, 115mm

### INCLUYE:

- **PH 26 T** - Martillo combinado de 800W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500bpm, 0-1.500rpm. Se suministra en Kitbox
- **AG 800-115 E** - Amoladora angular de 800W, diámetro del disco 115mm, 11.500rpm, relé de baja tensión, interruptor de botón con bloqueo



M18 HOSALC-0 + M18 HB5.5 | REF. 4933478116 + 4932464712

**499,90€** SIN IVA

**M18 TRIPODE DE ILUMINACIÓN HÍBRIDO LED TRUEVIEW™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- 6.000 Lúmenes de iluminación de alta definición TRUEVIEW™
- Hasta 10 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- 3 cabezales ajustables resistentes a los impactos con lentes de gran durabilidad que se pueden girar 180° verticalmente y pivotar 240° horizontalmente para tener la iluminación perfecta en el lugar de trabajo
- Integrado con cargador de baterías M18™ y USB de 2.1A para poder cargar un dispositivo USB
- Versatilidad AC/DC: funciona alimentado con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente
- Clasificación IP34, que protege de las salpicaduras de agua y del polvo
- Mástil extensible desde 1m hasta 2,2m para iluminar el lugar de trabajo desde arriba sin proyectar sombras
- Diseño compacto con centro de gravedad bajo y soportes de nailon reforzado resistente a impactos para proteger contra las condiciones más duras en el lugar de trabajo
- Asa de transporte que permite transportarlo sin problemas con cualquier batería M18™ REDLITHIUM™
- Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga



**INCLUYE:**



**INCLUYE**

UNA BATERÍA M18™ HIGH OUTPUT™ DE 5.5Ah  
REF. 4932464712



**REDLITHIUM™**

**REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY

M18 AL-0 + M18 NRG-402 | REF. 4932430392 + 4933459215 + 4933471286

**279,90€** SIN IVA

**M18 FOCO DE ILUMINACIÓN LED**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™
- 8 LEDs de alta eficiencia que proporcionan 1.100 lúmenes, hasta un 30% más brillante que un foco halógeno de 250W
- Diseño antivuelco compacto que ofrece una durabilidad superior
- Posibilidad de colgarlo horizontal o verticalmente
- Flexibilidad para montar verticalmente en tubo de máximo 13mm de diámetro
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



**REGALO**

**HL2-LED**  
REF. 4933471286



**INCLUYE:**



M18 AL

M18 B4

M12-18 FC

**REDLITHIUM™**

**NUEVO** M12 CML-401 | REF. 4933479366

**149,90€** SIN IVA

**M12 LINTERNA DE RECONOCIMIENTO DE COLOR LED TRUEVIEW™**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Iluminación de alta definición de hasta 1.000 lúmenes
- Índice de reproducción cromática de 98+ que proporciona un reconocimiento de color preciso y de confianza
- 5 temperaturas de color diferentes que permiten al usuario replicar las características reales de la luz solar
- Hasta 12 horas de autonomía con una batería M12™ de 4.0Ah
- Clasificación IP54 para protección al agua y polvo, así como resistencia a caídas de 2m
- Acoplamiento magnético para poder utilizar la linterna sin manos



**INCLUYE:**



M12 CML

M12 B4

C12 C

● ● ● ● ●
27 35 45 55 65
TEMPERATURA DE COLOR

Alto	1.000 lúmenes	6 hr
Medio	600 lúmenes	8 hr
Bajo	300 lúmenes	14 hr

**REDLITHIUM™**

M12 UCL-0 + M12 NRG-402 | REF. 4933478868 + 4933459211

**244,90€** SIN IVA

**M12 LINTERNA DE INSPECCIÓN DE BAJOS DE COCHE**

**BRAZO ROTATIVO**

**BASE MAGNÉTICA**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 1.200 lúmenes
- Hasta 15 horas de autonomía con una batería M12™ 4.0Ah
- Diseñado para las necesidades de los oficios de mantenimiento y automoción
- Las juntas dobles giran 300° horizontalmente y 180° verticalmente para garantizar una cobertura total de iluminación
- Base magnética para aplicaciones de montaje y bandeja de almacenamiento magnética de 30cm para sujetar pernos y tornillos
- Diseño muy duradero y resistente a los impactos para soportar caídas de hasta 2m
- Resiste a la mayoría de los químicos que se encuentran en un taller de automoción
- Indicador de bajo nivel de batería, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga

**INCLUYE:**



M12 UCL

M12 B4

C12 C

Alto	1.200 lúmenes	5 hr
Medio	800 lúmenes	8 hr
Bajo	600 lúmenes	15 hr



**REDLITHIUM™**

# ILUMINACIÓN PERSONAL

**REDLITHIUM™  
USB**

**HASTA UN  
30% MÁS  
AUTONOMÍA\***

**LINTERNAS REDLITHIUM™ USB  
AHORA CON NUEVA BATERÍA L4 B3**



**IP54 550 LÚMENES**



**L4 FFL-301**  
4933479766  
**72,90€** SIN IVA

**IP54 445 LÚMENES**



**L4 FL-301**  
4933479763  
**74,90€** SIN IVA

**500 LÚMENES**



**L4 PWL-301**  
4933479765  
**78,90€** SIN IVA

**IP67 800 LÚMENES**



**L4 FMLED-301**  
4933479770  
**92,90€** SIN IVA

**IP67 1.100 LÚMENES**



**L4 TMLED-301**  
4933479769  
**112,90€** SIN IVA

**IP54 600 LÚMENES**



**L4 HLRP-301**  
4933479767  
**81,90€** SIN IVA

**IP54 600 LÚMENES**



**L4 HL-VIS-301**  
4933479768  
**91,90€** SIN IVA

**IP53 475 LÚMENES**



**L4 HL-301**  
4933479764  
**74,90€** SIN IVA

# ALTA DEFINICIÓN TRUEVIEW™

**RECARGABLE**

CUANDO LA TAREA HACE  
QUE EL **TAMAÑO**  
SEA CRÍTICO

**IP54 450 LÚMENES**



**IR HL450**  
4933478587  
**66,90€** SIN IVA

**IP67 250 LÚMENES**



**IR PL250**  
4933478705  
**46,90€** SIN IVA

**IP67 500 LÚMENES**



**IR FL500**  
4933478586  
**65,90€** SIN IVA

**PILAS ALCALINAS**

**CALIDAD  
PROFESIONAL**

**IP54 350 LÚMENES**



**HL2-LED**  
4933471286  
**45,90€** SIN IVA



**IP54 450 LÚMENES**



**HL-SF**  
4933471388  
**60,90€** SIN IVA



**IP54 300 LÚMENES**



**FL-LED**  
4933464824  
**46,90€** SIN IVA



**IP67 325 LÚMENES**



**ML-LED**  
4933464825  
**45,90€** SIN IVA



**LINTERNA FRONTAL ATEX ZONA-0  
A PILAS ALCALINAS TRUEVIEW™**



**ISHL-LED**  
4933478112  
**102,90€** SIN IVA



**IP64 310 LÚMENES**



**ZONA 0**

**LLÉVATE UNA NAVAJA DE BOLSILLO**

**POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO DE ILUMINACIÓN PERSONAL**



REF. 4932478560

\*Dependiendo del producto y de las condiciones este valor de autonomía puede variar.

# NIVELES LÁSER PROFESIONALES

M12 3PL-401C | REF. 4933478102 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador - 4933478103)

577,90€ SIN IVA

## M12 NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS

### CARACTERÍSTICAS:

- El nivel láser verde M12™ de 3 líneas ofrece una funcionalidad de todo en uno con una línea horizontal y dos líneas verticales para una alineación y nivelación rápidas y fáciles, lo que permite trabajar en espacios grandes con una sola herramienta
- Incluye 1x tarjeta de alta visibilidad y 1x pinza para techos

### INCLUYE:



M12 3PL




M12 B4



C12 C



KITBOX



IP54

REDLITHIUM -ION

L4 CLLP-301C | REF. 4933478099

339,90€ SIN IVA

## REDLITHIUM USB NIVEL LÁSER DE 2 LÍNEAS Y PLOMADA

### CARACTERÍSTICAS:

- El nivel láser de 2 líneas con plomada con baterías recargables REDLITHIUM™ USB proporciona la mayor funcionalidad con alineación horizontal y vertical, así como transferencia de puntos entre el suelo y el techo
- Incluye 1x pinza para techos y 1x plataforma

### INCLUYE:



L4 CLLP



L4 B3



L4 C



KITBOX



IP54

**Y POR SOLO 99,90€ MÁS,  
LLEVATE UN DETECTOR  
DE LÁSER DE 50m\***

Detector de láser 50m, para láser verde, precisión 0,15/0,2mm en 1m y protección IP54. Se suministra con soporte y 2 pilas AA.



LLD50  
REF. 4932478104

\*Solo por la compra de cualquiera de los niveles láser de esta página. PVP sin IVA del detector de láser LLD50 por separado 155,90€.

## Milwaukee Electric Tool

MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI  
Techtronic Industries Iberia S.L.  
Avda. Fuentemar 20 1ª - Edificio Navegando  
28823 Coslada (Madrid) España  
Tel. 91 627 92 28 · Fax 91 627 91 87

<http://es.milwaukeetool.eu>

Su distribuidor MILWAUKEE®: