




Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

MILWAUKEE[®] PERSONLIG SKYDDSDUTRUSTNING



ARBETA **SÄKERT.**
FÖRBLI **PRODUKTIV.**



ARBETA **SÄKERT.**
FÖRBLI **PRODUKTIV.**

VI TAR SÄKERHET PÅ ALLVAR.

Genom att designa batteridrivna verktyg utan kompromisser, samt ett helt sortiment av personlig skyddsutrustning framtagna helt efter användarnas behov, gör vi på MILWAUKEE® arbetsplatsen säkrare och mer produktiv varje dag.

Idag kan vi stolt presentera över 190 batteridrivna verktyg i vår M18™-plattform och över 90 batteridrivna verktyg i vår M12™-plattform, vilket eliminerar besvär och sladdkrångel på arbetsplatsen. Vi har revolutionerat verktygsmarknaden med lanseringen av vårt MX FUEL™-sortiment, som avlägsnar behovet av bensindrivna maskiner på arbetsplatsen. I sortimentet ingår bland annat verktyg som en 14" kapmaskin och en batteridrivna bilningshammare.

Personlig skyddsutrustning har genomgått få innovationer genom åren, vilket har fått användare att själva anpassa sin utrustning för att den bättre ska möta deras behov. Genom att ta oss tid att förstå våra användares behov har vi utvecklat personlig skyddsutrustning från grunden så att användarna kan anpassa sin säkerhet till varje jobb. Detta har banat väg för innovativa lösningar, som till exempel våra skyddsglasögon som kan bäras hela dagen med hållbara, imfria linser.

MILWAUKEE® fokuserar på att skapa innovativa lösningar som hjälper användare att hålla sig säkra och förbli maximalt produktiva på arbetsplatsen.

SKYDDSGLASÖGON

ANVÄNDADET AV
SKYDDSGLASÖGON
KAN REDUCERA ELLER FÖRHINDRA

90%

ÖGONSKADOR PÅ
ARBETSPLATSEN

(preventblindness.org, 2019)

SKÄRSKYDDSHANDSKAR

70%

AV DE ARBETARE
SOM FÅTT SKADOR
PÅ HÄNDERNA
HAR ANVÄNT FEL
TYP AV HANDSKAR

(Manufacturing.net, 2019)

VERKTYGSSÄKRING

FALLANDE OBJEKT
ÄR DEN

**TREDJE
VANLIGASTE
ORSAKEN TILL
ARBETSSKADA**

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

PANNLAMPOR

SKYDDSGLASÖGON

SKYDDSMASKER

PERSONLIG
BELYSNING

VÄRMEJACKOR
OCH HOODIES

VARSELVÄSTAR

SKÄRSKYDDSHANDSKAR

VERKTYGSSÄKRINGAR

KNÄSKYDD

ÖVER
35
PPE-LÖSNINGAR

LÄR DIG FÖRSTÅ SKYDDSKLASSNINGARNA

ARBETA SÄKERT.
FÖRBLI PRODUKTIV.

SKYDDSMASKER FÖR ENGÅNGSBRUK

EN 149:2001+A1:2009 - SKYDDSMASKER - HALVTÄCKANDE MASKER

APPLIKATIONER	MATERIAL	KLASSNING	
Sågning, borrar, slipning	Asbest	FFP3	
	Tegeldamm (kan innehålla kvarts)	FFP3	
	Cement (kan innehålla kiseldioxid)	FFP3	
	Asfalt (kan innehålla kiseldioxid)	FFP3	
	Glasdamm	FFP3	
	Hårt trä (ek, tropiskt trä, teak, MDF)	FFP3	
	Metall	FFP2	
	Mjukt stål	FFP2	
	Mineraldamm (kan innehålla asbest / kvarts)	FFP3	
	Kromfri målarfärg	FFP2	
	Målarfärg med krom, arsenic, koppar	FFP3	
	Plast	FFP2	
	Kvarts	FFP3	
	Mjukt trä (tall, timmer, OSB)	FFP2	
	Lödning	FFP2	
	Rostfritt stål	FFP3	
	Stål	FFP2	
	Lack	FFP2	
	-	Avfallssortering	FFP2
	-	Sopa golv	FFP1
-	Pollen	FFP1	

FILTRERINGSNIVÅ		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 tillhandahåller krav och testmetoder för skyddsmasker för att skydda mot partiklar.

Tre skyddsklasser:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Filtering Facepieces

NR = Not Reusable (icke återanvändningsbara)

D = Dolomite
(skyddar mot Dolomit när D står nämnt)




SKYDDSGLASÖGON

EN 166:2001 SKYDDSGLASÖGON

EN 166-standarden specificerar krav på glasögon och används för att förhindra olika risker som kan skada ögat eller försämra synen. EN 170-standardens specificerar krav på ultraviolettera filter (UV-strålning), medan EN 172 avser solskydd för industriellt bruk.

Alla MILWAUKEES skyddsglasögon är certifierade enligt EN 166 för att garantera ögonskydd och motstånd mot stötar. De klara skyddsglasögonen är EN 170-certifierade och innehåller UV-skydd, medan de tonade och polariserade skyddsglasögonen är EN 172-certifierade för att bistå med solskydd, vilket är perfekt för arbetsplatsen men även för fritiden.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (UV-skydd)
- C = Ofärgade (klara) linser
- 1.2 = Skyddsnivå (1.2 är den lägsta)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optiska klassen (motverkar yrsel)
- F = Slagtålighet (F kan endast användas på öppna skyddsglasögon, A & B är för åtslutande skyddsglasögon)
- T = Motståndskraftig mot extrema temperaturer (-5° / +55°)
- K = Repskyddsbehandlad
- N = Behandlad med imskyddsmedel
- CE = Europeisk certifiering



Samma rammärkning för alla 6 artikelnummer

- MT 166 FT CE
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Namn på EN-standard
- F = Slagtålighet (F kan endast användas på öppna skyddsglasögon, A & B är för åtslutande skyddsglasögon)
- T = Motståndskraftig mot extrema temperaturer (-5° / +55°)
- CE = Europeisk certifiering


HÖRSELSKYDD

EN 352-2:2020 HÖRSELSKYDD: HÖRSELPROPPAR

EN 352 är den europeiska standarden för hörselskydd som visar att produkten skyddar tillräckligt mot buller. EN 352-2 är standarden för hörselproppar.

SNR (Single Number Rating) = ljuddämpning i dB
H/M/L = Hög-/ Medium-/Låg-frekvent bullerdämpningsvärde
Ljudnivå – SNR = kvarvarande ljudnivå
Högre SNR eller H/M/L värde = starkare ljuddämpning

Hörselskydd är obligatoriskt när bullernivån överstiger 85 dB (övre åtgärdsnivå).




SKÄRSKYDDSHANDSKAR

EN 388:2016 HANDSKAR MED SLAGSKYDD


EN 388


	Nivå
Nötning	1-4
Skärskydd (Coup-test)	1-5
Rivhållfasthet	1-4
Punktering	1-4
Skärskydd (TDM-100 test)	A-F
Slagskydd	P,F

X= Inte testad P= Pass F= Fail
(godkänd) (ej godkänd)



EN 388-standarden specificerar krav, testmetoder, märkning och information som verifierar skyddshandskars skydd mot nötning, skärskador, rivskador, punktering och, om möjligt, slag och stötar.

Stöt- och slagskyddet måste omfatta hela baksidan av handen, inklusive fingrarna. Denna standard är avsedd att användas tillsammans med EN ISO 21420.

Alla MILWAUKEE® skyddshandskar är certifierade enligt både EN ISO 21420 och EN 388-standarden. Märkningen varierar för varje typ av handske. EN ISO 21420 är den europeiska certifieringen och testmetodstandarden för skyddshandskar.


FODRADE KYDDSHANDSKAR

EN 511:2006 SKÄRSKYDDSSKYDDSHANDSKAR MED VINTERFODER


EN 511


	Min. – Max.
Konvektionskyla	0-4
Kontaktkyla	0-5
Vattenskydd	0-1

X= Inte testad



EN 511-standarden specificerar kraven och testmetoderna för skyddshandskar mot konvektionskyla eller kontaktkyla ner till -50 °C.

Kylan kan variera beroende på klimatförhållanden eller professionell aktivitet. Denna standard är avsedd att användas tillsammans med EN 388 och EN ISO 21420.

VARSELVÄSTAR

EN ISO 20471:2013 VARSELKLÄDER



EN ISO 20471-standarden specificerar krav på kläder med hög synlighet (varselkläder) för att säkerställa att de visuellt kan signalera användarens närvaro. Kläder med hög synlighet säkerställer att användaren syns i alla ljusförhållanden och delas in i tre prestandaklasser beroende på kraven.

Alla MILWAUKEE® varselvästar är avsedda för flera olika användningsområden och är klass 2-certifierade.

	Klass 1	Klass 2	Klass 3
Reflekterande material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
Fluorescerande material	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
Synlighetsnivå	Lägst	Medium	Högst

KNÄSKYDD

EN 14404:2004+A1:2010 KNÄSKYDD FÖR ARBETE PÅ KNÄNA


EN 14404


2

EN 14404 är den europeiska standarden för knäskydd.

Knäskydd certifierade enligt EN 14404-standarden testas med avseende på stötdämpning, tryckfördelning över hela ytan och penetrering av vassa eller spetsiga föremål.

Knäskydd klassificeras i typer och skyddsklasser. Endast certifierade produkter får visa skyddsklassen med logotypen.



Typ 1	Knäskydd som fästs runt benen och är oberoende av andra kläder.
Typ 2	Knäskydd i skum eller annan vaddering, fästa i fickorna på benen eller permanent fästa på byxorna.
Typ 3	Knäskydd som inte sitter fast vid kroppen men som placeras när användaren behöver dem.
Typ 4	Knäskydd som är en del av en enhet med ytterligare funktioner, såsom stöd för att stå upp eller en knäsit. Kan bäras på kroppen eller vara oberoende.



Skyddsklass 0	Platta golvytor.
Skyddsklass 1	Platta eller ojämna golvytor. Skyddar mot inträngning med en kraft på minst (100 ± 5) N.
Skyddsklass 2	Platta eller ojämna golvytor i svåra förhållanden. Skyddar mot inträngning med en kraft på minst (250 ± 5) N.

MILWAUKEE® GLASÖGON- GUIDE

ENHANCED SKYDDSGLASÖGON

SKYDDSGLASÖGON MED STYRKA

PERFORMANCE SKYDDSGLASÖGON

PREMIUM SKYDDSGLASÖGON

GLASÖGON- TYP



	KLARA	GRÅ	TONADE	GULA
ARTIKELNUMMER	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927
RAMMÄRKNING	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LINSMÄRKNING	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
EGENSKAPER				
AVTAGBAR NÄSBRYGGA	✓	✓	✓	✓
LÅNGVARIG KOMFORT	✓	✓	✓	✓
OPTISK KLASSNING (KLASS 1)	✓	✓	✓	✓
EXTREM TEMP. RESISTENS (-5° C / +95° C)	✓	✓	✓	✓
REPBESTÄNDIGA	✓	✓	✓	✓
IMFRIA	✓	✓	✓	✓
AVTAGBAR RAM	-	-	-	-
LÄTT VIKT	✓	✓	✓	✓
FÖRSTORINGSGRAD / STYRKA	-	-	-	-
MJUKT FODRAL	-	-	-	-
POLARISERADE LINSER	-	-	-	-
OPTISK KORRIGERING	-	-	-	-
APPLIKATIONER				
INOMHUSARBETE	✓	✓	-	-
UTOMHUSARBETE	-	✓	✓	-
SOLIG MILJÖ	-	-	✓	-
INDUSTRIELL BELYSNING	-	-	-	✓
NÄRA APPLIKATION	-	-	-	-
DAMMIG MILJÖ	-	-	-	-

	STYRKA
ARTIKELNUMMER	49324789- 09 / 10 / 11 / 12
RAMMÄRKNING	MT 166 FT CE
LINSMÄRKNING	MT 1FT K CE
EGENSKAPER	
AVTAGBAR NÄSBRYGGA	✓
LÅNGVARIG KOMFORT	✓
OPTISK KLASSNING (KLASS 1)	✓
EXTREM TEMP. RESISTENS (-5° C / +95° C)	✓
REPBESTÄNDIGA	✓
IMFRIA	-
AVTAGBAR RAM	-
LÄTT VIKT	✓
FÖRSTORINGSGRAD / STYRKA	✓
MJUKT FODRAL	-
POLARISERADE LINSER	-
OPTISK KORRIGERING	+1 / +1,5 / +2 / +2,5
APPLIKATIONER	
INOMHUSARBETE	✓
UTOMHUSARBETE	-
SOLIG MILJÖ	-
INDUSTRIELL BELYSNING	-
NÄRA APPLIKATION	✓
DAMMIG MILJÖ	-

	KLARA	GRÅ	TONADE	GULA
ARTIKELNUMMER	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
RAMMÄRKNING	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LINSMÄRKNING	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
EGENSKAPER				
AVTAGBAR NÄSBRYGGA	-	-	-	-
LÅNGVARIG KOMFORT	✓	✓	✓	✓
OPTISK KLASSNING (KLASS 1)	✓	✓	✓	✓
EXTREM TEMP. RESISTENS (-5° C / +95° C)	✓	✓	✓	✓
REPBESTÄNDIGA	✓	✓	✓	✓
IMFRIA	✓	✓	✓	✓
AVTAGBAR RAM	-	-	-	-
LÄTT VIKT	-	-	-	-
FÖRSTORINGSGRAD / STYRKA	-	-	-	-
MJUKT FODRAL	-	-	-	-
POLARISERADE LINSER	-	-	-	-
OPTISK KORRIGERING	-	-	-	-
APPLIKATIONER				
INOMHUSARBETE	✓	✓	-	-
UTOMHUSARBETE	-	✓	✓	-
SOLIG MILJÖ	-	-	✓	-
INDUSTRIELL BELYSNING	-	-	-	✓
NÄRA APPLIKATION	-	-	-	-
DAMMIG MILJÖ	-	-	-	-

	KLARA	POLARISERADE
ARTIKELNUMMER	4932471885	4932471886
RAMMÄRKNING	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LINSMÄRKNING	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
EGENSKAPER		
AVTAGBAR NÄSBRYGGA	-	-
LÅNGVARIG KOMFORT	✓	✓
OPTISK KLASSNING (KLASS 1)	✓	✓
EXTREM TEMP. RESISTENS (-5° C / +95° C)	✓	✓
REPBESTÄNDIGA	✓	✓
IMFRIA	✓	✓
AVTAGBAR RAM	✓	✓
LÄTT VIKT	-	-
FÖRSTORINGSGRAD / STYRKA	-	-
MJUKT FODRAL	✓	✓
POLARISERADE LINSER	-	✓
OPTISK KORRIGERING	-	-
APPLIKATIONER		
INOMHUSARBETE	✓	-
UTOMHUSARBETE	-	✓
SOLIG MILJÖ	-	✓
INDUSTRIELL BELYSNING	-	-
NÄRA APPLIKATION	-	-
DAMMIG MILJÖ	✓	✓

SKYDDSGLASÖGON - HIGH PERFORMANCE MED AVTAGBAR RAM

- Hållbara linser mot repor.
- Imfria linser.
- Flexibla och bekväma skalmar.
- Polariserade linser för att skydda mot bländning (endast den tonade versionen).
- Avtagbar ram skyddar mot smuts.
- Inkluderar ett mjukt fodral.
- Europeiskt certifierad: EN166 and EN170 / EN 172.



AVTAGBAR RAM

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Skyddsglasögon - Premium - klar lins	1	1	4932471885
Skyddsglasögon - Premium - polariserad	1	1	4932471886

SKYDDSGLASÖGON - PERFORMANCE

- Hållbara linser skyddade mot repor.
- Imfria linser.
- Flexibla skalmar.
- Klara och tonade alternativ erbjuder ögonskydd oavsett om du arbetar inomhus eller utomhus.
- Europeiskt certifierad: EN166 and EN170 / EN172.



TILLGÄNGLIGA TONADE FÖR UTMOMHUSARBETE

TILLGÄNGLIGA KLARA FÖR INOMHUSARBETE

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Skyddsglasögon - Performance - klar lins	1	1	4932471883
Skyddsglasögon - Performance - tonad lins	1	1	4932471884
Skyddsglasögon Performance grå	1	1	4932478908
Skyddsglasögon Performance gul	1	1	4932478928

REFFRIA LINSER

PREMIUM SKYDDSGLASÖGON MED RAM

Ramen placerar glasögonen närmare huden och undviker att damm eller skräp kommer in i ögonen. Detta är den perfekta ersättaren för åtslutande skyddsglasögon eftersom glasögonen erbjuder samma dammskydd utan obehag.

De tonade premium skyddsglasögonen drar nytta av polariserade linser för att skydda mot bländning och erbjuder det bästa UV-skyddet i sin klass.



AVTAGBAR RAM

PERFORMANCE SKYDDSGLASÖGON

Performance skyddsglasögon drar nytta av MILWAUKEES repfria linser vilket möjliggör enkel rengöring. Den imbeständiga beläggningen på linsen gör glasögonen kompatibla för användning av andningskydd och fungerar perfekt för en hel dags användning.



GER KLARARE SIKT MED MER KONTRAST & SKYDDAR MOT BLÅTT LJUS

SKYDDSGLASÖGON REPFRIA & IMFRIA

- Lätt vikt för komfort
- Hållbara repfria linser
- Långvarigt imfria linser
- Bekväma och flexibla för skön komfort
- Klara eller tonade linsalternativ för användning inom- eller utomhus
- Europeiskt certifierat: EN166 och EN170 / EN172



**TILLGÄNGLIGA
TONADE**
FÖR UTMOMHUSARBETE



**TILLGÄNGLIGA
KLARA**
FÖR INOMHUSARBETE



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Skyddsglasögon Enhanced - klar lins	1	1	4932478763
Skyddsglasögon Enhanced - tonad lins	1	1	4932478764
Skyddsglasögon enhanced grå	1	1	4932478907
Skyddsglasögon enhanced gul	1	1	4932478927



ENHANCED SKYDDSGLASÖGON


 ANTI-REP-
LINSER

 LÅNGVARIGT
IMFRIA


LÄTT VIKT



KOMFORT

**GRÅ LINSER
FÖR ANVÄNDARE
SOM REGELBUNDET
FÖRFLYTTAR SIG MELLAN
INOMHUS- OCH
UTOMHUSMILJÖER**

SKYDDSGLASÖGON MED STYRKA

- Linser med styrka - Erbjuder användarna en optisk korrigering för att förbättra deras syn för nära applikation.
- Fyra styrkor: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Lätt vikt för utökad komfort under användning
- Hållbara anti-rep-linser
- Komfortabla och flexibla skalmar
- Europeiskt certifierad: EN166 och EN170



**FÖRSTORANDE
ZON**



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Skyddsglasögon klar (+1)	1	1	4932478909
Skyddsglasögon klar (+1,5)	1	1	4932478910
Skyddsglasögon klar (+2)	1	1	4932478911
Skyddsglasögon klar (+2,5)	1	1	4932478912

KORRIGERINGS- NIVÅER

+1, +1,5, +2, +2,5

SKYDDSGLASÖGON MED STYRKA

Ofta kräver användare en optisk korrigering för att förbättra synen vid nära applikationer, vilket minskar risken för olyckor på arbetsplatsen.



FÖRSTORANDE


 ANTI-REP-
LINSER


LÄTT VIKT



KOMFORT

HÖRSELPROPPAR PÅ BYGEL

- Använd i tre olika positioner: ovanför huvudet, under hakan och bakom nacken.
- Vridbar bygel för säker och bekväm användning.
- Hörselpropparna kan sitta i örat vid justering för konstant skydd.
- Utbytbara skum- och silikonöronproppar ingår.
- Slitstarkt och bekväm bygel.
- Europeiska certifierade hörselskydd: EN 352-2 (Ljuddämpningsnivå SNR = 32 dB).

UTBYTBARA
PROPPAR



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Hörselproppar med bygel	1	1	4932478135
Ersättningsproppar, silikon - 5 par	5	1	4932478549
Ersättningsproppar, skum - 5 par	5	1	4932478550

MUNSKYDD

- Formsydd passform - Separerar masken från munnen.
- 3 mjuka och andningsbara lager - komfort hela dagen vid långvarig användning.
- Bekväma justerbara öronöglor - Inget tryck på öronen.
- Vattenavvisande yttre lager.
- Flexibel näsbrygga - justerbar för bättre tätning och för att minska imma på glasögon.
- Fuktavvisande innerlager - förblir svalt och torkar snabbt.
- Maskintvättbar.

JUSTERBAR
NÄSBRYGGA

FUKTTRANSPORTERANDE

MJUKA,
JUSTERBARA
REMMAR

VATTEN-
AVVISANDE
YTTRE LAGER

3 MJUKA
LAGER SOM
ANDAS


FORMSYDD
PASSFORM



Beskrivning	Storlek	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Munskydd S/M - 3-pack	S / M	3	1	4932478865
Munskydd L/XL - 3-pack	L / XL	3	1	4932478866

SÅ HITTAR DU DIN STORLEK

STORLEK	S/M	L/XL
Näsbrygga till haka (cm)	< 12,5 cm	≥ 12,5 cm



NÄS-
BRYGGA

HAKA

KOMFORT
**HELA
DAGEN**

32dB SNR ANVÄND I **3** POSITIONER

SKYDDSMASKER FÖR ENGÅNGSBRUK.



FFP2 SKYDDSMASK

- FFP2-skyddsklassning - filter ger upp till 94% skydd.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Material som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 skydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
FFP2 skyddsmask - 20-pack	20	1	4932479237

FFP2 SKYDDSMASK VIKBAR

- FFP2-skyddsklassning - filter ger upp till 94% skydd.
- Vikbar skyddsmask - vik ihop för enkel förvaring på arbetsplatsen.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 skydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
FFP2 skyddsmask vikbar - 20-pack	20	1	4932479238

FFP3 SKYDDSMASK MED VENTIL



- FFP3-skyddsklassning - högsta skydd ger upp till 99% skydd (inklusive asbest och kiseljord).
- Utandningsventil - effektiv bortförel av värme och fukt.
- Utandningsventil - för bekvämare användning.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Material som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Bekväm tätning mot ansiktet - för utmärkt skydd mot damm och partiklar.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som andningskydd FFP3 enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
FFP3 Skyddsmask m. ventil - 10-pack	10	1	4932471906

FFP2 SKYDDSMASK MED VENTIL



- FFP2-skyddsklassning - filter ger upp till 94% skydd.
- Utandningsventil - effektiv bortförel av värme och fukt.
- Utandningsventil - för bekvämare användning.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Material som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 engångsskydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
FFP2 Skyddsmask m. ventil - 10-pack	10	1	4932478548

FFP2 SKYDDSMASK VIKBAR MED VENTIL



- FFP2-klassning - filtrer ger upp till 94% skydd.
- Vikbar skyddsmask - vik ihop för enkel förvaring på arbetsplatsen.
- Utandningsventil - effektiv bortförel av värme och fukt.
- Utandningsventil - för bekvämare användning.
- Flexibel näsbygel i aluminium - justerbar passform.
- Justerbara huvudband.
- Material som förebygger fukt - håll dig sval hela dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE® skyddsglasögon.
- Europeiskt certifierat som FFP2 engångsskydd enligt EN149: 2001 / A1: 2009.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
FFP2 Skyddsmask vikbar m. ventil	15	1	4932478801



VAR ALLTID BÄST KLÄDD

VADDERAD KRAGE

SITTER SÄKERT MED DRAGKEDJA

JUSTERBAR STORLEK



UPP TILL **15** FICKOR

FÖRSTÄRKTA FICKOR

MÄRKÖR- HÅLLARE

INTEGRERADE FÄSTEN

HÅL FÖR FALLSKYDDSSSELE

VARSELVÄST PREMIUM

- 15 fickor - ökad bärformåga.
- 1 transparent ID-kortsficka - enkel identifiering på arbetsplatsen.
- 1 bakficka - perfekt för surfplatta eller anteckningsbok.
- Möjlighet till snabb justering av storlek - storlek upp eller storlek ner för bättre passform.
- Vadderad krage - extra komfort och skydd mot slitage.
- Hål för fallskyddssele - passar perfekt över sele för att öka säkerheten på arbetsplatsen.
- Europeisk certifierad som klass 2 med hög synlighet enligt EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016.



VARSELVÄST PREMIUM (GUL)

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Varselväst Premium, gul - S/M	1	1	4932471895
Varselväst Premium, gul - L/XL	1	1	4932471896
Varselväst Premium, gul - 2XL/3XL	1	1	4932471897

VARSELVÄST PREMIUM (ORANGE)

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Varselväst Premium, orange - S/M	1	1	4932471898
Varselväst Premium, orange - L/XL	1	1	4932471899
Varselväst Premium, orange - 2XL/3XL	1	1	4932471900

VARSELVÄST

- 10 fickor - ökad bärformåga.
- 1 transparent ID-kortsficka - enkel identifiering på arbetsplatsen.
- Möjlighet till snabb justering av storlek - storlek upp eller storlek ner för bättre passform.
- Hål för fallskyddssele - passar perfekt över sele för att öka säkerheten på arbetsplatsen.
- Europeisk certifierad som klass 2 med hög synlighet enligt EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016.




VARSELVÄST (GUL)

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Varselväst, gul - S/M	1	1	4932471889
Varselväst, gul - L/XL	1	1	4932471890
Varselväst, gul - 2XL/3XL	1	1	4932471891

VARSELVÄST (ORANGE)

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Varselväst, orange - S/M	1	1	4932471892
Varselväst, orange - L/XL	1	1	4932471893
Varselväst, orange - 2XL/3XL	1	1	4932471894

MILWAUKEE® HANDSK- GUIDE



EGENSKAPER



TYP AV HANDSKAR

SKÄRSKYDDSHANDSKAR



SKÄRSKYDDSHANDSKAR - VINTER



ARBETSHANDSKAR



SLAGSKYDDSHANDSKAR



SKINNHANDSKAR



EGENSKAPER	SKÄRSKYDDSHANDSKAR				SKÄRSKYDDSHANDSKAR - VINTER		ARBETSHANDSKAR			SLAGSKYDDSHANDSKAR		SKINNHANDSKAR	
	SKÄRSKYDD 1/A	SKÄRSKYDD 3/C	HI-VIS SKÄRSKYDD 3/C	SKÄRSKYDD 5/E	SKÄRSKYDD 1/A VINTER	SKÄRSKYDD 3/C VINTER	FREE FLEX	FINGERLÖSA	DEMOLITION	SLAGSKYDD DEMOLITION	SLAG-/SKÄRSKYDD 3/C	HYBRID	LÄDER
EN 388-KLASSNING	4121A	4343C	4442C	4X44E	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2442C EN511: 02X	2121X	2121X	2121X	2121XP	4343CP	2122X	2122X
APPLIKATIONER													
AUTO-MEKANIK	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
BETONG / STEN	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
KONSTRUKTION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIVNING	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
GIPS	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
GLASHANTERING	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HVAC	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
MATERIALHANTERING	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
OFF SHORE	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
OLJA & GAS	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
MÅLARBETE	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	-
RÖRARBETE	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
VVS	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
JÄRNVÄGSARBETE	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
TAKISOLERING	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
METALLARBETE	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÅTA YTOR	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
KABELSTRIPPNING	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
TRÄARBETE	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
VATTENAVVISANDE	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
STORLEKAR													
MEDIUM / 8	4932471416	4932471420	4932478131	4932471424	4932471343	4932471347	48229711	48229741	48229731	4932471908	4932478127	4932471912	4932478123
LARGE / 9	4932471417	4932471421	4932478132	4932471425	4932471344	4932471348	48229712	48229742	48229732	4932471909	4932478128	4932471913	4932478124
EXTRA LARGE / 10	4932471418	4932471422	4932478133	4932471426	4932471345	4932471349	48229713	48229743	48229733	4932471910	4932478129	4932471914	4932478125
EXTRA EXTRA LARGE / 11	4932471419	4932471423	4932478134	4932471427	4932471346	4932471350	48229714	48229744	48229734	4932471911	4932478130	4932471915	4932478126

HANDSKAR STORLEKSGUIDE.



11 / XX LARGE

10 / X LARGE

9 / LARGE

8 / MEDIUM

STORLEKSTABELL

Korrekt storleksanpassning av arbetshandskar är extremt viktigt. En för stor eller för liten handske kan leda till en obekväm passform, vilket i sin tur kan leda till handutmattning och i slutändan öka riskerna på arbetsplatsen.

För att minimera handutmattning och potentiella risker på arbetsplatsen kan du mäta handen här för att hitta rätt storlek på MILWAUKEE®-handskarna.

STORLEK	LÄNGD	OMKRETS
MEDIUM / 8	182mm	203mm
LARGE / 9	192mm	229mm
X LARGE / 10	204mm	254mm
XX LARGE / 11	215mm	279mm

MÄTGUIDE

Placera handen på bilden för att mäta din handskstorlek. Roten av tummen ska ligga precis ovanför linjen enligt anvisningarna. Håll fingrarna raka.

RIVNINGSHANDSKAR

- Slagbeständigt material på baksidan av handen och fingrarna skyddar mot slag.
- ARMOTEX™-förstärkta handflator och fingertoppar: Ökad hållbarhet och bättre skydd.
- Överlägset grepp på oljiga och våta ytor.
- Europeisk certifierad för skärskydd inklusive slagprovning: EN420 och EN388: 2016 (2121XP).



ARMOTEX™ FÖRSTÄRKTA HANDFLATOR OCH FINGERTOPPAR

BÄTTRE HÅLLBARHET OCH HANDSKYDD

Beskrivning

Rivningshandskar M/8 - 1 par
Rivningshandskar L/9 - 1 par
Rivningshandskar XL/10 - 1 par
Rivningshandskar XXL/11 - 1 par

Artikelnummer

4932471908
4932471909
4932471910
4932471911

FINGERLÖSA ARBETSHANDSKAR

- Utformad för att ge optimal precision vid hantering av små föremål
- Förstärkt handflata och söm vid tummen
- Lättviktsmaterial som andas
- Fuktransporterande foder ger komfort hela dagen
- Tummen är täckt med frotté för att lätt och smidigt kunna torka föremål
- Kardborreband vid handleden för säker passform
- Uppfyller kraven i CE kategori 2, EN 420 och EN388(2121X).



DESIGNAD FÖR ULTIMAT RÖRLIGHET

VID HANTERING AV SMÅ FÖREMÅL

Beskrivning

Handskar Fingerlösa M/8 - 1 par
Handskar Fingerlösa L/9 - 1 par
Handskar Fingerlösa XL/10 - 1 par
Handskar Fingerlösa XXL/11 - 1 par

Artikelnummer

48229741
48229742
48229743
48229744

FREE-FLEX ARBETSHANDSKAR

- SMARTWIPE™ på knogarna, i handflatorna och på fingertopparna - möjligt att använda på pekarskärmsenheter utan att ta av handskarna
- Flexibla och elastiska handskar
- Lättviktsmaterial som andas
- Förstärkt söm vid tummen
- Förstärkta fingertoppar ökar hållbarheten utan att kompromissa med fingerfärdigheten
- Tummen är täckt med frotté för att lätt och smidigt kunna torka föremål
- Uppfyller kraven i CE kategori 2, EN 420 och EN388 (2121X).



SMARTWIPE™

HANDFLATOR KNOGAR OCH FINGERTOPPAR

Beskrivning

Handskar FREE FLEX M/8 - 1 par
Handskar FREE FLEX 9 / L - 1 par
Handskar FREE FLEX 10 / XL - 1 par
Handskar FREE FLEX 11/ XXL - 1 par

Artikelnummer

48229711
48229712
48229713
48229714

SKÄRSKYDDSHANDSKAR.

- Konstruerade för att ge ultimata hållbarhet, komfort hela dagen och klassens bästa fingerfärdighet
- Nitrilförstärkta handflator
- SMARTSWIPE™ handflator och fingrar gör det möjligt att använda pekskärmsheter utan att ta av handskarna



SMARTSWIPE™



PUNKTERINGSMOTSTÅND & GREPPRESTANDA



SKÄRSKYDD

MOTSTÅNDSKRAFT MOT SNITT OCH NÖTNING

NIVÅ 1/A

Perfekt för materialhantering och lätta konstruktionsarbeten.

NIVÅ 3/C

Idealisk för kabelstrippning och rörgångning.

NIVÅ 5/E

Dubbelskikt med nitril som skapar den perfekta handsken för hantering av vassa föremål.

VARSELFÄRGADE NIVÅ 3/C HANDSKAR.

- Fluorescerande material - hög synlighet
- Idealiskt skydd för kabelstrippning, rörgångning och kapning
- Lätta och extra tunna - ökad andningsförmåga och rörlighet



SKÄRSKYDD



HÖG SYNLIGHET



SMARTSWIPE™

VARSELFÄRGADE SKÄRSKYDDSHANDSKAR NIVÅ 3/C



- Fluorescerande material för hög synlighet.
- Erbjuder mer skydd än en nivå 1 vid snitt och nötning. Perfekt skydd för kabelstrippning eller rörgångning och kapning.
- Förstärkt nitrilbeläggning med extra skydd mellan tummen och fingrarna.
- Lätta och extra tunna handskar med mer andningsförmåga och mer rörlighet.
- SMARTSWIPE™ handflata- och fingertoppar för pekskärmsheter
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN420 och EN388: 2016 (4442C).



Beskrivning	Artikelnummer
Handskar HI-VIS skärskydd 3/C - M/8 - 1 par	4932478131
Handskar HI-VIS skärskydd 3/C - L/9 - 1 par	4932478132
Handskar HI-VIS skärskydd 3/C - XL/10 - 1 par	4932478133
Handskar HI-VIS skärskydd 3/C - 11/XXL - 1 par	4932478134

SKÄRSKYDDSHANDSKAR NIVÅ 1/A



- Konstruerad för att ge ultimata hållbarhet och komfort hela dagen, idealisk för materialhantering eller lätt konstruktionsarbete
- Nitrilförstärkt handflata
- Utformad för att ge fingerfärdighet vid hantering av små föremål
- SMARTSWIPE™ på handflata och fingertoppar - tillåter användning av pekskärmsheter
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN420 och EN388: 2016 (4121A)



Beskrivning	Artikelnummer
Handskar skärskydd 1/A - M/8 - 1 par	4932471416
Handskar skärskydd 1/A - L/9 - 1 par	4932471417
Handskar skärskydd 1/A - XL/10 - 1 par	4932471418
Handskar skärskydd 1/A - XXL/11 - 1 par	4932471419

HANDSKAR SKÄRSKYDD NIVÅ 3/C



- Skyddar mer än nivå 1/A vid snitt och slitage. Optimalt skydd vid kabelstrippning, rörgångning och kapning
- Utmärkt greppprestanda, nitrilmateriell presterar bättre än andra material vid höga temperaturer och på oljiga ytor
- Överlägset punkteringsmotstånd för vassa material
- SMARTSWIPE™ på handflata och fingertoppar - tillåter användning av pekskärmsheter
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN420 och EN388: 2016 (4343C)



Beskrivning	Artikelnummer
Handskar skärskydd 3/C - M/8 - 1 par	4932471420
Handskar skärskydd 3/C - L/9 - 1 par	4932471421
Handskar skärskydd 3/C - XL/10 - 1 par	4932471422
Handskar skärskydd 3/C - XXL/11 - 1 par	4932471423

HANDSKAR SKÄRSKYDD NIVÅ 5/E



- Dubbelt lager nitril för ökad hållbarhet och ökat skydd mot vassa föremål
- Utmärkt greppprestanda, nitrilmateriell presterar bättre än andra material vid höga temperaturer och på oljiga ytor
- Patenterad stickning process för komfort i material som andas
- SMARTSWIPE™ på handflata och fingertoppar - tillåter användning av pekskärmsheter
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN420 och EN388: 2016 (4X44E)



Beskrivning	Artikelnummer
Handskar skärskydd 5/E - M/8 - 1 par	4932471424
Handskar skärskydd 5/E - L/9 - 1 par	4932471425
Handskar skärskydd 5/E - XL10 - 1 par	4932471426
Handskar skärskydd 5/E - XXL/11 - 1 par	4932471427

HANDSKAR VINTER SKÄRSKYDD NIVÅ 1/A



- Varmfodrad för användning i kyliga väder
- Tillåter fingerfärdighet vid hantering av små föremål
- Varmt dubbelvadder som andas och klarar kyla under hela dagen
- Europeisk certifierad för skärskydd inklusive slagförmåga: EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).



Beskrivning	Artikelnummer
Handskar vinter skärskydd 1/A M/8 - 1 par	4932471343
Handskar vinter skärskydd 1/A L/9 - 1 par	4932471344
Handskar vinter skärskydd 1/A XL/10 - 1 par	4932471345
Handskar vinter skärskydd 1/A XXL/11 - 1 par	4932471346

HANDSKAR VINTER SKÄRSKYDD NIVÅ 3/C



- Varmfodrad för användning i kyliga väder
- Handskarna behåller komforten även vid längre användning
- Tack vare 3/4 dubbelöppning i latex undviker användaren kalla och våta händer
- Europeisk certifierad för skydd mot snitt och kyla: EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X)



Beskrivning	Artikelnummer
Handskar vinter skärskydd 3/C - M/8 - 1 par	4932471347
Handskar vinter skärskydd 3/C - L/9 - 1 par	4932471348
Handskar vinter skärskydd 3/C - XL/10 - 1 par	4932471349
Handskar vinter skärskydd 3/C - XXL/11 - 1 par	4932471350

SLAGTÅLIGA SKÄRSKYDDSHANDSKAR NIVÅ 3/C

- Slagtåligt material på baksidan av handen och fingrarna reducerar och absorberar stötar.
- Förstärkt nitrilbeläggning med extra skydd mellan tumme och fingrar.
- Utmärkt greppprestanda - nitrilmateriel greppar bättre än andra material vid extrema temperaturer och oljiga ytor.
- SMARTWIPE™ handflata och fingertoppar - gör det möjligt att använda pekskärmsheter utan att ta av handskena.
- Europeisk certifierad för skärskydd inklusive slagålgthetstest: EN420 och EN388: 2016 (4343CP).



Beskrivning	Artikelnummer
Slag- och skärskyddshandskar nivå 3/C - 8/M - 1 par	4932478127
Slag- och skärskyddshandskar nivå 3 - 9/L - 1 par	4932478128
Slag- och skärskyddshandskar nivå 3 - 10/XL - 1 par	4932478129
Slag- och skärskyddshandskar nivå 3 - 11/XXL - 1 par	4932478130

RIVNINGSHANDSKAR

- Slagbeständigt material på baksidan av handen och fingrarna skyddar mot slag.
- ARMORTEX™-förstärkta handflator och fingertoppar för ökad hållbarhet och bättre skydd.
- Överlägset grepp på oljiga och våta ytor.
- Europeisk certifierad för skärskydd inklusive slagålgthetstest: EN420 och EN388: 2016 (2121XP).



Beskrivning	Artikelnummer
Rivningshandskar M/8 - 1 par	4932471908
Rivningshandskar L/9 - 1 par	4932471909
Rivningshandskar XL/10 - 1par	4932471910
Rivningshandskar XXL/11 - 1 par	4932471911

SKINNHANDSKAR

- Getskinn som ger utökad hållbarhet och förstärkt skydd av händerna.
- Förstärkt handflata ger extra komfort och skydd när du hanterar tunga föremål.
- Keystone-tumme för ökad passform.
- SMARTWIPE™ gör det möjligt att använda pekskärmsheter utan att ta av handskena.
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN420 och EN388: 2016 (2122X).



Beskrivning	Artikelnummer
Handskar Läder - 8/M - 1 par	4932478123
Handskar Läder - 9/L - 1 par	4932478124
Handskar Läder - 10/XL - 1 par	4932478125
Handskar Läder - 11/XXL - 1 par	4932478126

ARBETSHANDSKE - SKINN/ SYNTETISKT LÄDER

- SMARTWIPE™ gör det möjligt att använda pekskärmsheter utan att ta av handskena.
- Läder på handflatan för utökad hållbarhet och förstärkt skydd av händerna.
- Syntetiskt läder på baksidan av handen för ökad rörlighet.
- Förstärkt handflata för extra komfort och skydd vid hantering av tunga föremål.
- Europeisk certifierad för skärskydd: EN420 and EN388:2016 (2122X).



Beskrivning	Artikelnummer
Handske Hybrid Läder - M/8 - 1 par	4932471912
Handske Hybrid Läder - L/9 - 1 par	4932471913
Handske Hybrid Läder - XL/10 - 1 par	4932471914
Handske Hybrid Läder - XXL/11 - 1par	4932471915

SLAGTÅLIGA SKÄRSKYDDSHANDSKAR.

HANDSKAR FÖR SPECIFIKA APPLIKATIONER

SLAGSKYDD FÖR ÖKAD HÅLLBARHET



SLAGSKYDD



SKÄRSKYDD



SMARTWIPE™



PUNKTERINGSMOTSTÅND & GREPPPRESTANDA

SKINN-HANDSKAR.

BEKVÄMT SKINN FÖRSTÄRKT HANDFLATA



SKINN



HÅLLBARHET



FÖRSTÄRKT HANDFLATA



SMARTWIPE™



KOMFORT

PREMIUM ICKE-REPANDE SKYDD

- Skumpolstring med hög densitet och injicerad premiumgel.
- Icke-repande beläggning för att förhindra repor och märken på känsliga ytor.
- Bekväma och justerbara dubbelremmar med en bredare rem nedtill.
- Spännen med metallnitar som tål upprepade på- och avtagningar.
- 1680D Ballistic Nylon för långvarig hållbarhet.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Premium icke-repande Knäskydd - 1 par	1	1	4932478139

HÅRT KNÄSKYDD

- Tjock, behaglig skumpolstring med en stödjande gelzon.
- Slitstarkt hårt skal som tål grova underlag.
- Justerbara dubbelremmar för en anpassad passform som gör att de sitter på bättre.
- Spännen med metallnitar som tål upprepade på- och avtagningar.
- 1680D Ballistic Nylon för långvarig hållbarhet.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Hårt knäskydd - 1 par	1	1	4932478137

FLEXIBELT KNÄSKYDD

- Flexibel, lätt och bekväm skumpolstring.
- Vattenavvisande yterskal.
- Smuttskydd för att förhindra att smutsen tränger in.
- Justerbara remmar för en anpassad passform.
- Spännen för snabb på- och avtagning.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer
Flexibelt knäskydd - 1 par	1	1	4932478136



ICKE-REPANDE



 BEKVÄMA
REMMAR

 INJECERADE
GELLAGER

 TRYCK-
AVLASTANDE
SKUM

 EN 14404
1

REPSKYDDSBELÄGGNING FÖR ATT FÖRHINDRA MÄRKEN PÅ KÄNSLIGA YTOR


 SLITSTARKT
HÅRT SKAL


2 REMMAR



GELZON


 TRYCK-
AVLASTANDE
SKUM

 EN 14404
2

BEHAGLIG SKUMPOLSTRING MED EN STÖDJANDE GELZON


 VATTEN-
AVVISANDE

 JUSTERBARA
REMMAR


LÄTT VIKT


 SMUTS-
AVVISANDE

 EN 14404
1

SMUTSSKYDD

FÖR ATT FÖRHINDRA
ATT SMUTSEN
TRÄNGER IN


FÖRHINDRA FALLANDE OBJEKT

MILWAUKEE® VERKTYGSSÄKRINGAR



**ANVÄND MILWAUKEE® VERKTYGSSÄKRINGAR!
FALLANDE OBJEKT ÄR DEN TREDJE
VANLIGASTE ORSAKEN TILL ARBETSSKADA.**

(Peoplesafe.co.uk, 2019)



NAMN	VERKTYGSSÄKRING KARBINHAKE 4,5 KG	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING KARBINHAKE 6,8 KG	VERKTYGSSÄKRING KARBINHAKE 15,8 KG	VERKTYGSSÄKRING TILL HANDLEN	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING & SNABBFÄSTE	FÖRANKRINGSLINA	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING & SNABBFÄSTE	NYCKELRINGAR 38 mm / 50 mm	SJÄLVHÄFTANDE TEJP 3,6 m
ARTIKEL- NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
VIKT- KAPACITET	4,5 KG	4,5 KG	6,8 KG	15,8 KG	2,2 KG	2,2 KG	22,7 KG	2,2 KG	2,2 KG	1 KG	-
FÄRGKOD	RÖD	RÖD	SVART	GRÅ	VIT	VIT	GRÖN	VIT	VIT	-	-
LÅS- MEKANISM										-	-
KOMPATIBEL MED	FÖRANKRINGS- LINA	ALLA TILLBEHÖR	FÖRANKRINGS- LINA	FÖRANKRINGS- LINA	-	ALLA TILLBEHÖR	ALLA VERKTYGSSÄKRINGAR	SJÄLVHÄFTANDE TEJP & VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	VERKTYGSSÄKRING 4,5 KG MED SNABBFÄSTE	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING
INTEGRERAD SWIVEL™	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
PRODUKTER SOM PASSAR*	BORRSKRUV- DRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE STICKSÅG HACKZALL SAWZALL SHEARS	HANDVERTYG MED ETT FÄST VERKTYGSSÄKR. TILLBEHÖR	VINKELSLIP BORRSKRUV- DRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE SDS PLUS HACKZALL SAWZALL KEDJESÅG	SDS PLUS SDS MAX MAG PRESS SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE BANDSÅG KEDJESÅG	BORRSKRUV- DRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE HANDVERKTYG	BORRSKRUV- DRAGARE SKRUVDRAGARE MUTTERDRAGARE HANDVERKTYG	ALLA VERKTYGS- SÄKRINGAR	HANDVERKTYG M. HÅL FÖR SÄR KING HAMMARE MÄTTBAND AVBITARE	HANDVERKTYG M. HÅL FÖR SÄR KING SKRUVMEJSLAR MÄTTBAND AVBITARE	HANDVERKTYG M. HÅL FÖR SÄR KING KNIVAR MÄTTBAND AVBITARE	INFÄSTNINGSBAND MED D-RING
APPLIKATION											



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Milwaukee Tool

v/ Techtronic Industries Nordic ApS
Stamholmen 147,1.
2650 Hvidovre
Danmark

Telefon: (+46) 08-24 60 30
Fax: (+46) 08-24 60 31

milwaukeetool.se



Samtliga priser är rekommenderade och avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och för att möjliggöra löpande förbättringar reserverar vi oss för ändringar i produkt- och / eller leveransutförande efter denna broschyrs tryck. (4939719702) - Copyright 2021 - Milwaukee Tool

 **ARBETA SÄKERT.
FÖRBLI PRODUKTIV.**

